

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物 品 番 号			仕 様 書 番 号
援護広報用のぼり	福島地本-Z200046		
	作	成	令和6年6月4日
	変	更	
	作成部隊等名		自衛隊福島地方協力本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊福島地方協力本部が援護広報用として使用する、援護広報用のぼり（以下、“のぼり”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 チチ

この仕様書においては、のぼりとポールを固定するために用いる布製の袋状の部品を指す。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS L 0204-2 繊維用語（原料部門）－第2部：化学繊維

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（平成12年法律第100号）

陸上自衛隊仕様書等の記載要領について（通達）（陸幕装計第110号（23.4.1））

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項


一般的要求事項は、次による。

- “国等による環境物品等の調達の推進に関する法律”及び“環境物品等の調達の推進に関する基本方針”に適合しなければならない。
- 契約の相手側は図3から図6のデザイン案を表1のぼりの仕様及び図1のぼりの寸法のとおり作成し、官側に納入するものとする。各デザインの印刷枚数については調達要求指定書で指定する。
- この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。

表1-のぼり仕様

材 質	テトロンポンジまたはテトロンツイル
印刷仕様	片面・4色カラー印刷
印刷方法	インクジェット印刷
チチ縫い付け位置	左側


図1-のぼり寸法



2.2 末端処理

のぼり布の末端についてはヒートカットまたは図2の点線のとおり、ほつれ防止のため三方三巻縫製または四方三巻縫製を施すものとする。

図2-末端処理仕様



2.3 チチ

チチの仕様については2.1で規定する事項の他、表2のとおりとする。

表2-チチ仕様

項目	仕様	備考
色	白	
取り付け数	上部3か所、左側5か所(基準)	チチ幅が広く、のぼりとしての使用に支障がない場合はこの限りではない。
チチの大きさ	直径25mmのポールが通せること。	

2.4 レイアウト構成・デザイン・校正

契約の相手方は、レイアウト見本、原稿、写真等のデータを官側から受領し、のぼりのレイアウト構成、デザイン等及び校正は官側と調整の上実施する。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 承認用見本

契約の相手方は、契約締結後速やかに、GLT-CG-Z000001の箇条6に基づき2.3についての承認用見本を契約担当官等に提出し、承認を受ける。

5.2 官側資料の使用に関する注意

官側資料に使用に関する注意事項は、GLT-CG-Z000001の8.2による。

なお、官側から提供されたデータは、のぼり納入後速やかに破棄し、官側の許可なく他に転用してはならない。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

図 3



図 4




図 5




図 6

