

調達要求番号：5N5U1A30064

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
広報用テーブルクロス	福島地本 — Z30040B	
	作成	令和 4年 1月 17日
	変更	令和 7年 9月 12日
	作成部隊等名	自衛隊福島地方協力本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊福島地方協力本部が募集広報用として使用する、募集広報用テーブルクロス（以下、“テーブルクロス”という。）について規定する。


1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 三つ折りミシン縫い

この仕様書においては図1の様に布端を裏側で2度内側に折りまげてミシンで縫う処理を指す。

図1—三つ折りミシン縫い



1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（平成12年法律第100号）

陸上自衛隊仕様書等の記載要領について（通達）（陸幕装計第110号（23.4.1））

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

- “国等による環境物品等の調達の推進に関する法律”及び“環境物品等の調達の推進に関する基本方針”に適合しなければならない。
- 契約の相手側は図2（別紙第1）のデザイン案を官側の指定する規格の布に指定する方法で印刷し、官側に納入するものとする。デザインの印刷枚数については調達要領指定書で指定する。
- この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。


2.2 テーブルクロス

テーブルクロスの仕様についてはは表1及び図2の性能を満たすものでなければならない。

表1-テーブルクロス仕様

項目	内容	備考
材質	トロマット（ポリエステル）	防炎加工
印刷色	4色カラー印刷	
印刷方法	インクジェットプリント又は昇華転写	水で印刷面がにじまないこと。
布端処理	三つ折りミシン縫い	縫い糸の色は背景色と同色又は白とする。

図3-テーブルクロス寸法



注記1 テーブルクロスの縦横寸法については+100mmまで誤差を許容する。

注記2 各辺の布端処理は三つ折り縫いとし、布端から10mm以内の範囲で点線のとおりにミシン縫いすること。

注記3 注記2の布端処理の結果、処理後の寸法が図中で指定する各辺の長さを下回ってはならない。

2.3 レイアウト構成・デザイン・校正

契約の相手方は、レイアウト見本（OFFICEデータ又はPDF）、写真等のデータを契約担当官から受領し、テーブルクロスのレイアウト構成、デザイン等及び校正を実施する。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 承認用見本

契約の相手方は、契約締結後速やかに、GLT-CG-Z000001の箇条6に基づき2.5についての承認用見本を契約担当官等に提出し、承認を受ける。

5.2 官側資料の使用に関する注意

官側資料に使用に関する注意事項は、GLT-CG-Z000001の8.2による。

なお、官側から提供されたデータは、テーブルクロス納入後速やかに破棄し、官側の許可なく他に転用してはならない。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

図2—テーブルクロスデザイン案



注記1 テーブルクロスの規格が1,400mm×2,500mm以上の場合、長辺両端から各300mm程度を除いた(A)及び短辺(B)の範囲に図及び文字を印刷すること。