

調達要求番号：5N5U1A30070

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
募集広報用手提げポリ袋	福島地本 - Z30064	
	作成	令和 5年11月14日
	変更	令和 7年10月 2日
	作成部隊等名	自衛隊福島地方協力本部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊福島地方協力本部が募集広報用として使用する、募集広報用手提げポリ袋（以下、“ポリ袋”という。）について規定する。

### 1.2 用語の定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001の1.2による。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備等一般共通仕様書

#### b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

陸上自衛隊仕様書等の記載要領について（通達）（陸幕装計第110号（23.4.1））

## 2 製品に関する要求

### 2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

- “国等による環境物品等の調達の推進に関する法律”及び“環境物品等の調達の推進に関する基本方針”に適合しなければならない。
- 契約の相手方は本仕様書に規定する規格のポリ袋に、**図1**（別紙）のデザイン案を官側の指定する方法で印刷し、官側に納入するものとする。
- この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### 2.2 ポリ袋規格

ポリ袋の規格は、**表1**のとおりとする。

表1ーポリ袋仕様

項目	規定	備考
材質	低密度ポリエチレン	—
寸法	<b>図2</b> のとおり	許容誤差については±10mmとする。
厚み	0.07mm	許容誤差については±0.02mmとする。
加工	取手付	判抜き加工
本体色	白	—

### 2.3 印刷

印刷の規格は、表2のとおりとする。

表2—印刷仕様

項目	規定	備考
印刷方法	片面一色印刷	—
印刷色	黒	—
印刷場所	図2における印刷範囲内とする。	許容誤差については±20mmとする。




図2—ポリ袋規格

### 2.4 レイアウト構成・デザイン・校正

契約の相手方は、レイアウト見本、原稿、写真等のデータを契約担当官等から受領し、ポリ袋のレイアウト構成、デザイン等及び校正を実施する。細部は承認見本による。

### 2.5 デザインデータの引渡し方法

- 官側はデザイン案（図2）及び案中の画像データをメール等により契約の相手方に引渡す。
- 引渡し時の形式はパワーポイント又はPDF形式とする。
- 官側から引渡されたデータについては、契約履行後速やかに破棄するものとする。

### 2.6 校正

契約相手方は2.4におけるデータをもとに、校正を実施するものとする。

### 2.7 出荷条件

調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 3 品質保証

監督及び検査については、契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。

#### **4 その他の必要事項**

##### **4.1 承認用見本等**

契約の相手方は、契約締結後、製作又は納入に先立ち承認用見本を契約担当官等に提出し、承認を受けるものとする。

##### **4.2 仕様書に関する疑義**

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。



図1における文字，図形及びイラストについては，以下の表3のとおりとする。

図1ーポリ袋デザイン案

表3ーポリ袋デザイン案基準

項目	規定	備考
文字	筆記体を基準とし，図1のとおり配置する。	QRコード下の文字はフォントサイズを統一する。
図形及びイラスト	イラストについて図1のとおり配置する。	—