

調達要求番号：5N5U1A30071

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号		仕 様 書 番 号
募集広報用チラシ入り使い捨てカイロ		福島地本 — Z30017B
	作 成	令和 2年 9月 14日
	変 更	令和 7年 10月 1日
	作成部隊等名	自衛隊福島地方協力本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊福島地方協力本部が募集広報用として使用する、募集広報用チラシ入り使い捨てカイロ（以下，“チラシ入り使い捨てカイロ”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 使い捨てカイロ

一般に市場に流通する、鉄粉の化学反応を利用した被服に貼れないタイプのカイロをいう。

1.2.2 チラシ入り使い捨てカイロ

1.2.1で定義する使い捨てカイロとチラシを袋に封入したものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S P 0 1 3 8 紙加工仕上寸法

J I S S 4 1 0 0 使いすてかいろ

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（平成12年法律第100号）

陸上自衛隊仕様書等の記載要領について（通達）（陸幕装計第110号（23.4.1））

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

- “国等による環境物品等の調達の推進に関する法律”及び“環境物品等の調達の推進に関する基本方針”に適合しなければならない。
- 調達要領指定書によって指定する場合を除き、チラシは片面4色印刷とし、チラシの寸法は表1の通りとする。但し、チラシの寸法については表1に掲げる許容誤差の範囲内であれば、B列7番の通りでなくとも差し支えない。
- チラシ入り使い捨てカイロの調達個数については調達要領指定書によって示す。
- この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。

表1－チラシ寸法

寸法（J I S B列7番）	許容誤差
縦 91mm	±10mm
横 128mm	±10mm

2.2 構成物等

2.2.1 構成物

チラシ入り使い捨てカイロについては、チラシ1枚及び使い捨てカイロ1個を無色透明の袋に入れて封入したものを1個とする。

2.2.2 封入の仕様

無色透明の袋の寸法については使い捨てカイロ及びチラシの寸法を下回ってはならず、使い捨てカイロ及びチラシを折りたたんで袋に封入してはならない。

2.2.3 性能等

使い捨てカイロの性能については、J I S S 4100に適合する他、表2の通りとする。

表2－使い捨てカイロの性能

寸法	持続時間（40℃以上）
60mm×90mm以上	6時間以上

2.2.4 チラシのデザイン

デザインは、図のとおりとする。

図 カイロチラシデザイン案



2.2.5 レイアウト構成・校正

契約の相手方は、レイアウト見本、原稿、写真等のデータを契約担当官から受領し、チラシのレイアウト構成及び校正を実施する。細部は承認用見本による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、2.2.2で規定する事項及び調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 承認用見本

契約の相手方は、契約締結後速やかに、GLT-CG-Z000001の箇条6に基づき2.3についての承認用見本を契約担当官等に提出し、承認を受ける。

5.2 官側資料の使用に関する注意

官側資料に使用に関する注意事項は、GLT-CG-Z000001の8.2による。

なお、官側から提供されたデータは、チラシ入り使い捨てカイロ納入後速やかに破棄し、官側の許可なく他に転用してはならない。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。