

調達要求番号：5N5U1A30107

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|--------|----------------|
| 物 品 番 号 | | 仕 様 書 番 号 |
| 募 集 広 報 用 懸 垂 幕 | | 福島地本 ー Z30055B |
| | 作 成 | 令和 5年 5月 31日 |
| | 変 更 | 令和 7年 12月 16日 |
| | 作成部隊等名 | 自衛隊福島地方協力本部 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊福島地方協力本部が募集広報用として使用する、募集広報用懸垂幕（以下、“懸垂幕”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（平成12年法律第100号）

陸上自衛隊仕様書等の記載要領について（通達）（陸幕装計第110号（23.4.1））

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

- a) “国等による環境物品等の調達の推進に関する法律”及び“環境物品等の調達の推進に関する基本方針”に適合しなければならない。
- b) 契約の相手方は本仕様書に規定する規格の懸垂幕に、官側が提出するデザイン案を官側の指定する方法で印刷し、官側に納入するものとする。
- c) この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2 懸垂幕規格

懸垂幕及び印刷の規格は、表1のとおりとする。

表1－懸垂幕仕様

| 項 目 | 内 容 | 備 考 |
|------|----------------|-------------------|
| 材 質 | ターポリン | ー |
| 縫 製 | ロープ巻込み溶着・ハトメ加工 | ハトメの位置は☒（別紙）のとおり。 |
| 寸 法 | ☒（別紙）のとおり。 | ー |
| 印刷方法 | フルカラー印刷 | 片面のみ。 |

表1－懸垂幕仕様（続き）

| | | |
|-----|------------------------|---|
| 付属品 | 固定用ひも（32本） | 各ハトメに1本ずつ（1本あたり60cm、直径1.5cm以内） |
| 文字 | 国を守る仕事 | 0.2m空白を入れるものとする。（基準） |
| | 自衛隊 | 空白なし、大きくするものとする。 |
| | 自衛隊福島地方協力本部 白河地域事務所 | キャラクターの下に入れるものとする。 （白色の箇所に入れるものとする。） |

2.3 レイアウト構成・デザイン・校正

契約の相手方は、レイアウト見本、原稿、写真等のデータを契約担当官から受領し、懸垂幕のレイアウト構成、デザイン等及び校正を実施する。細部は承認見本による。

2.4 デザインデータの引渡し方法

- a) 官側はデザイン案及び画像データをメール等により契約の相手方に引渡す。
- b) 引渡し時の形式はパワーポイント又はPDF形式とする。
- c) 官側から引渡されたデータについては、契約履行後速やかに破棄するものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 承認用見本

契約の相手方は、契約締結後速やかに、GLT-CG-Z000001の箇条6に基づき2.2についての承認用見本を契約担当官等に提出し、承認を受ける。

5.2 官側資料の使用に関する注意

官側資料に使用に関する注意事項は、GLT-CG-Z000001の8.2による。

なお、官側から提供されたデータは、懸垂幕納入後速やかに破棄し、官側の許可なく他に転用してはならない。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

単位：m

