

調達要領指定書	調 達 要 求 番 号	
	調 達 要 求 年 月 日	令和7年12月15日
	作 成 部 課	自衛隊茨城地方協力本部
	作 成 年 月 日	令和7年12月12日
品 名	事務室改装役務	
仕 様 書 番 号	5 6	
1 仕様書中 2.1 役務の内容		
a) 壁紙クロス等の設置		
(1) 設置場所：別図第1の室内壁面全面（ただし、ドア及び窓ガラスが設置されている箇所を除く）に指定の壁紙クロス及び巾木を設置し、別図第1の正面ガラス部の指定位置に飛散防止フィルムを設置する。		
(2) 設置方法：壁紙は既存壁紙を撤去し、指定の壁紙クロスを貼り付けるものとし、ヨレ、剥がれ等が発生しないよう適切に施工するものとする。		
巾木は既存巾木を撤去し、指定の巾木を設置するものとし、壁面の下部を床面に対し垂直に設地させるものとする。		
飛散防止フィルムはガラス障子、枠及びサッシ等を清掃後、ヨレ、剥がれ等が発生しないよう適切に施工するものとする。		
(3) 材 料：壁紙クロス サンゲツ SP2579 又は同等品以上のもので官側が認めたもの。		
巾木 サンゲツ W-401 又は同等品以上のもので官側が認めたもの。		
飛散防止フィルム 3M SH2CLARX 又は同等品以上のもので官側が認めたもの。		
b) 天井塗装等		
(1) 設置場所：別図第2の室内天井全面（ただし、電灯を設置する箇所を除く。）に塗装養生を施し、指定の塗料にて塗装するとともに、既存照明を撤去し、3灯は指定位置に移設し、新規に40形直付け型照明10箇所、ダウンライト1箇所、ライティングレールによるスポットライトを19箇所に設置する。		
(2) 設置方法：塗装養生を施し、吹き付け塗装 又はその他の方法で官側が認めたもので適切に施工するものとする。		
既存照明を撤去し、指定の照明器具類を設置するものとし、漏電、断線等がないよう適切に施工するものとする。		
(3) 材 料：天井塗料 日本塗料工業会 N-93（白色を基調とし壁紙になじむもので結露、カビ防止及び脱臭効果がカタログ等で認められているもの。） 又は同等品以上のもので官側が認めたもの。		
照明 40型直付け照明器具 Panasonic XFX469DHN LE9 又は同等品以上のもので官側が認めたもの。		
ダウンライト オーデリック OD 361 456R ブラック 又は同等品以上のもので官側が認めたもの。		
ライティングレール 東芝ライラック NDR0213K ブラック 3M 又は同等品以上のもので官側が認めたもの。		

スポットライト オーデリック OS 256 535R ブラック 又は同等品以上のもので官側が認めたもの。

c) 床タイル等の設置

- (1) 設置場所：別図第3の指定位置に指定の床タイルまたはタイルカーペットを設置する。
- (2) 設置方法：既存床タイルカーペット（2層のうち上部1層のみ）及び人工芝を撤去し、床タイルまたは床タイルカーペットを貼り付けるものとし、ヨレ、剥がれ等が発生しないよう適切に施工するものとする。
- (3) 材 料：床タイル サンゲツ OT-5331 カーボオーク 又は同等品以上のもので官側が認めたもの。

床タイルカーペット 東リ GA1764W シルキーラインⅡ 又は同等品以上のもので官側が認めたもの。

e) ブラインドカーテン等の設置

- (1) 設置場所：別図第4及び付図のとおり既存造作壁の一部を開口し、指定の壁クロス、巾木及びブラインドカーテンを設置する。
- (2) 設置方法：既存造作壁を開口し、壁紙クロス及び巾木は第1項a)のとおり設置し、ブラインドカーテンは枠組等（レール等）により両開きで設置するものとする。
- (3) 材 料：ブラインドカーテン ニチベイ ソーラーV NB クラス ミツキーグリーン 又は同等品以上のもので官側が認めたもの。

f) 流し台等の設置

- (1) 設置場所：別図第5の指定位置に、流し台等を設置する。
- (2) 設置方法：既存流し台等を解体撤去し、流し台及び吊戸棚を設置するものとし、水漏れ、落下がないよう適切に施工するものとする。なお、吊戸棚の設置位置は設置前に官側の承認を得るものとする。
- (3) 材 料：流し台 O n e d o KTD5-85-60S 又は同等品以上のもので官側が認めたもの。

吊戸棚 O n e d o KTD3-60-60HS 又は同等品以上のもので官側が認めたもの。

g) O Aタップ等の交換設置

- (1) 設置場所：別図第5の指定位置19箇所に4口O Aタップを設置する。
- (2) 設置方法：既存のO Aタップを撤去し、指定のO Aタップを設置するものとし、漏電、断線等がないよう適切に施工するものとする。
- (3) 材 料：O Aタップ 明工社 MR7904TJ3

2 仕様書中 2.2 履行場所

自衛隊茨城地方協力本部 土浦地域事務所

（茨城県土浦川口1-3-142 モール505 E-107）

3 仕様書中 2.3 作業日時

作業日は、契約締結日から令和8年3月19日（木）までの間とし、提出書類（作業計画工程表）を提出の上、官側との調整による。

4 仕様書中 2.4 事前準備業務

現地確認実施日時（基準）

令和8年1月13日（火） 10：00及び13：30

5 仕様書中 6 提出書類

提出書類は、次のとおりとする。

名称	数量	時期	提出先	備考
役務着工届	各 1	契約後、速やかに	自衛隊茨城地方 協力本部募集課	様式随意
作業計画工程表				
役務完了届				
役務完了調書				
施工写真（施工前・ 施工中間・施工後）	2	役務完了後、速 やかに	自衛隊茨城地方 協力本部募集課 （1） 自衛隊茨城地方 協力本部土浦地 域事務所（1）	様式随意（アルバ ム形式）

なお、その他書類提出が必要となった場合、協議の上、提出するものとする。