

公 告

分任契約担当官
自衛隊香川地方協力本部長
谷本 秀典

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6QQ711000790		6QQ71A20079 0001								
品名 または 件名										
丸亀地域事務所のパーテーション設置役務										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
香川地本				香川地本						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
丸 亀				令和8年12月18日（金）						

- 2 競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。
- 3 契約条項を示す場所
自衛隊香川地方協力本部 2 階掲示板及びホームページ
- 4 説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所 ： 令和8年10月15日（木）10時00分 自衛隊香川地方協力本部
- 5 保証金
入札保証金：免除 契約保証金：免除
- 6 落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争
- 7 注意事項
別紙のとおり

- 1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
次の各項目のすべての条件を満たす者
 - (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別な理由がある場合に該当する。
 - (2) 契約担当官等(国の全ての機関を含む。)から一般競争参加資格停止、又は指名停止若しくは営業停止等の措置を受けている期間に該当しない者
 - (3) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
 - (4) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
 - (5) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
 - (6) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(協力者を含む。)
 - (7) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
 - (8) 前号により現に指名停止をうけている者と資本関係又は人的関係にある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
 - (9) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- 2 契約条項等を示す場所
仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、自衛隊香川地方協力本部会計班または自衛隊香川地方本部のホームページにおいて掲載し、配布する。
令和8年10月1日(木)～令和8年10月15日(木)(土・日・祝日を除く 9:00～17:00)
- 3 入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100を記載すること。
- 4 入札の無効
 - (1) 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
 - (2) 入札に関する条項に違反した入札
 - (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
 - (4) 契約条項及び入札心得に違反した入札
- 5 契約書の作成
契約金額が100万円を超える場合は契約書を作成する。
適用する契約条項は、「貸借基本条項」とし、「談合等の不正行為に関する特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」及び「部分払特約条項」を付す。
- 6 落札の決定方式
入札価格が、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
- 7 その他
 - (1) 郵便入札による入札については、令和8年10月14日(水)必着分までを有効とする。
なお、事前に郵便入札の申し出を行うとともに便着の確認をすること。また、入札金額が同額であった場合は当該入札に係りのない職員により抽選を実施し落札者を決定する。
再度の入札となった場合は別途連絡する。
 - (2) 電報・電話・メール等による入札は認めない。
 - (3) 入札に参加する者は、入札開始までに資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出すること。(メール、FAX可)
 - (4) 代理人による入札は、入札前に委任状を提出すること。様式はホームページからダウンロード可能。
なお、郵便入札による場合の委任状の要否については以下の例のとおりとする。
例)入札書の代表者欄が代表取締役や支店長などの場合＝委任状は不要
入札書の代表者欄が部長や課長などの場合＝委任状が必要
アドレス: <https://www.mod.go.jp/pco/kagawa/nyuusatsu/nyuusatsu.html>
 - (5) 最低価格の入札金額が契約等担当官等が定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といった積算資料等を提出していただくよう依頼する可能性があります。算資料等の提出に応じていただけない場合又は不十分な場合は、その旨説明を求める可能性があります。
積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされない恐れがある」として落札者としません可能性があります。
 - (6) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎 南館2階
自衛隊香川地方協力本部総務課会計班 石原(いしはら)
TEL:087-823-9206 FAX:087-823-9209
メールアドレス: hq2-kagawa@pco.mod.go.jp
 - (7) 仕様書に関する問い合わせ先
自衛隊香川地方協力本部募集課広報班 岡崎(おかざき)
TEL:087-823-9207
メールアドレス: hq1-kagawa@pco.mod.go.jp

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
丸亀地域事務所のパーテーション設置		
	作 成	令和8年9月14日
	変 更	令和8年 月 日
	作成部隊等名	自衛隊香川地方協力本部

1 総 則

(1) 適用範囲

この仕様書は、自衛隊香川地方協力本部が事務所の魅力化を目的として実施する「丸亀地域事務所のパーテーション設置」について規定する。

(2) 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次による。

ア パーテーション

一般市場で流通しているカタログなどによって明確にされているものをいう。

イ 提出書類

提出書類の書式は契約側の指定（支給）とし、A-4 版にて提出する。なお、折り返して A-4 版となるものはこの限りではない。

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、委託先業者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3. 1 品目及び性能

役務調達表による。

3. 2 提出書類及び時期

役務調達表による。

3. 3 カタログ

参考（基準）にしたカタログは次による。

小松ウォール 可動間仕切

4 品質保証

契約担当官が定める官側の監督官が立会いを実施する。

なお、今契約にあたり監督官とは自衛隊香川地方協力本部（以下、「香川地本」という。）が指定する者である。

5 設 置

役務調達表によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

契約の相手方は、この仕様書及び役務調達表に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

役 務 調 達 表


調達要求番号		仕様書番号	
調達要求年月日	令和8年9月14日	作成年月日	令和8年9月14日
物品番号等		作成部隊等名	自衛隊香川地方協力本部

1 役務内容

件 名	基 準 等	注記
丸亀地域事務所のパーテーション設置	<p>(1) 作業概要 民側は、丸亀地域事務所に民側が作製したパーテーションを設置するもの。なお、全作業に関して、民側は現場管理者を配置し、工期管理を行うもの。</p> <p>(2) 作業期間（基準） 令和8年12月16日（水）・17日（木）の間</p> <p>(3) 作業場所 丸亀地域事務所 （丸亀市大手町2-4-24大手前ビル3階）</p> <p>(4) 各作業内容 ア 事前調整 契約後、民側は官側立ち会いの現地確認を実施する。 その後、工期の1週間前までに別添資料及び提出書類を用いて、民側が指定する現場管理者と香川地本監督官が工事内容に関する最終調整を行う。</p> <p>イ 運 搬 民側は、エレベーター又は非常階段を利用し、パーテーション及び必要資材等を丸亀地域事務所へ運搬する。</p> <p>(ア) 運搬要領 運搬前に、通路（エレベーターを含む。）へ保護シート等を設置し、運搬通路の保護を行うことを基準とする。</p> <p>(イ) エレベーターの仕様は以下のとおり。 入口：H2,090×W790mm 室内：H2,220×W1,150×D860mm</p> <p>ウ パーテーション設置作業 別添資料1「更衣室の位置図」を元に別添資料2「カタログ（基準）」のパーテーションを設置する。細部不明な点は官側へ確認し、設置する。</p> <p>エ パーテーション (ア) 柄 木目調 (イ) 配 置 別添資料3「設置図（基準）」 (ウ) 素 材 別添資料4「材質（基準）」に示すものを又は同等品以上のもの。</p>	—

件 名	基 準 等	注記
丸亀地域事務所のパーテーション設置	<p>(エ) 施錠 別添資料2を参考に外側から施錠できるもの。</p> <p>オ その他の工事 電気・スイッチ・コンセント穴加工及び器具材工一式・天井下地補強・製品取付後・製品取付後の養生・クリーニング・ガラス工事・ドア部床見切り・揚重機器・足場掛け等の必要な処置は、民側が行う。</p> <p>カ 完成検査 作業終了後1週間以内を標準に、提出書類を用いて、民側が指定する現場管理者と香川地本検査官が作業完成検査を行う。</p> <p>(5) 提出書類（民側は以下の書類を提出する。）</p> <p>ア 作業開始まで</p> <p>(ア) 打合せ簿</p> <p>(イ) 工程表</p> <p>(ウ) 作業計画書</p> <p>(エ) 受任者・下請負債者設定等通知書</p> <p>(オ) 現場代理人等指定・変更通知書</p> <p>イ 作業開始後</p> <p>(ア) 材料検査簿</p> <p>(イ) 材料等承認願</p> <p>(ウ) 着手届</p> <p>※その他、官側監督官が作業にあたり日誌を付ける。</p> <p>ウ 作業完了後</p> <p>(ア) 作業報告書</p> <p>(イ) 完了通知及び完成検査願</p> <p>(ウ) 監督官による検査</p> <p>(エ) 履行場所の作業開始前・作業中及び終了後の写真を撮影し、2部ずつ提出すること。</p> <p>(6) 賠償 作業実施にあたり、既存の施設等に損害を生じさせた場合は、民側が責任を負う。</p> <p>(7) その他 本仕様書に疑義が生じた場合については、別添資料を参照する他、官側と協議を行いその指示に従うこと。</p>	—
2	数 量	
1	式	
3	履行期限	
	令和8年12月18日（金）	
4	提出書類の提出場所	
	高松市サンポート町3番33号 高松サンポート合同庁舎（南館）2階	
	自衛隊香川地方協力本部	

更衣室の位置図（丸亀）



Komatsu Wall Industry

可動間仕切



小松ウオール



パターンバリエーション

豊富な、パネル・ドアバリエーション


自由自在の空間デザインを可能にする豊富なバリエーション



■パネルバリエーション




■切窓・ガラリバリエーション




■オプションドアバリエーション


■カム®ドア



■吊り戸ユニット



■EGドア®



*製品によっては対応できないパターンもございます。くわしくはお問い合わせください。
*上記バリエーション以外のパターンについてはお問い合わせください。
*切窓・ガラリ高さMAX2100mm



安心と信頼のスタンダードモデル

信頼の間仕切をお届けします

長年の実績が証明する間仕切のスタンダードモデルです。W構造の優れた基本性能と、豊富なパターンバリエーション、多彩なカラーによるオーダーメイド性能が、あらゆる場面やスタイルに柔軟に対応します。見込70mmのマイティ-70と見込80mmのマイティ-80がございます。



不燃W構造間仕切

W構造で優れた断熱性、遮音性を発揮するマイティ-70 / マイティ-80は国土交通大臣認定を受けた不燃材料を使用しています。

国土交通大臣認定
不燃材料
NM-2300使用

豊富なバリエーション

安定した品質と豊富なバリエーションで、オフィスをはじめ、病院や学校、公共施設、工場などあらゆるシチュエーションに対応します。




安心設計

振動試験にて震度7クラスを確認

※試験場での確認試験結果であり、性能を保証するものではありません。



■構造図 (マイティ-70)



■仕様表 (マイティ-70)



骨材	天井レール	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	壁面レール	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉
	床レール	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	巾木	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉
	ポール	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	コーナーポール	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	Rポール	アルミ押出型材〈焼付塗装仕上〉
	上・下・横	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	横	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	エンドフィニッシュ	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
枠	ドア枠	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	開口枠	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	ガラス枠	アルミ押出型材〈焼付塗装仕上〉
	ガラス枠ビート	ポリ塩化ビニル (PVC) (グレー) 対応ガラス厚3~6.8mm
	オープン目地カバー	ポリ塩化ビニル (PVC) (アイボリー)

パネル	表面材	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉
	芯材	せっこうボード
開き戸	ドア	表面材 亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉
	パネル	芯材 ペーパーコア
	目板	アルミ押出型材〈焼付塗装仕上〉
	旗丁番	ステンレス (当社専用仕様)
	ロック	美和ロックLE-24-B564mm・ゴールG-5N-B564mm (当社標準仕様)
	クローザー	リョービS22PLW・ニュースターPS7002LW (当社標準仕様)
切窓/ガラリ	フランス落し	ステンレス (当社標準仕様)
	戸当り	シブタニ DCA-56Z-40 (当社標準仕様)
	切窓/ガラリ	アルミ押出型材〈焼付塗装仕上〉
	ガラス押え	ポリ塩化ビニル (PVC) (グレー) 対応ガラス厚3~6mm

詳細図



■立面図



■製品寸法

	W	CH	巾木H
規準寸法	900	MAX	60
	1200	3000	75


※木目鋼板についてはお問い合わせください。
※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

■製品寸法 (開き戸)


	W			CH
	片開き	親子開き	両開き	
規準寸法	900	1200	1800	MAX 3000

※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。


■壁面納まりA




■壁面納まりB




■E-E断面




■F-F断面



■G-G断面



■H-H断面




※図面は、マイティ-70のものを掲載しております。


断面図

S=1/5


■A-A断面




■B-B断面



■C-C断面





■D-D断面



詳細図



■立面図




■製品寸法 (全面ガラス)

標準寸法		W	ガラス厚	CH
		900 1200	強化ガラス6~10mm、またはフロートガラス6~10mm (飛散防止フィルム貼り)	MAX 3000
	GV2タイプ	900 (MAX)	強化ガラス10mm、またはフロートガラス10mm (飛散防止フィルム貼り)	


※GV2タイプの連結は最大3スパンまでとなります。
 ※GV2タイプはマイティ-70のみ対応可能です (マイティ-80は対応不可)
 ※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

断面図
S=1/5


■A-A断面




■B-B断面




■C-C断面




■D-D断面




■E-E断面




■F-F断面



■G-G断面



■H-H断面




※図面は、マイティ-70のものを掲載しております。



視線をコントロール

ペアガラスの間にブラインドを挟み込みました。自由な視線コントロールを可能にします。ブラインドの操作は手動と電動を取り揃えました。

■立面図




■製品寸法


	W		BH		CH	巾木H
	手動タイプ	電動タイプ	手動タイプ	電動タイプ		
標準寸法	900	900	1100	1100	MAX	60
	1200	1200	2100	2100	3000	75

※全面ガラス (BL-GVタイプ) にも対応可能です。
全面ガラスの電動タイプは昇降操作には対応していません。
※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

■A-A断面 (手動)




■B-B断面 (電動)



断面図

S=1/5

■C-C断面




豊富な機能

手摺やカウンター、内倒し窓など豊富なオプションをご用意しました。もちろん、スイッチやコンセントも設置できます。


断面図

S=1/5


■D-D断面




■E-E断面




■F-F断面



■G-G断面



■H-H断面





※図面はWXCタイプにカウンターオプションを取付けた断面を掲載しております。

※図面はOWタイプに手摺補強を取付けた断面を掲載しております。



※図面は、マイティ-70のものを掲載しております。

断面図
S=1/5



■Rボールコーナー




■L型コーナー





■L型コーナー（エンドフィニッシュ）




■T型コーナー




■エンドフィニッシュ




■135°コーナー



■T型コーナー（偏芯）



■T型コーナー（両側ドア）



※図面は、マイティ-70のものを掲載しております。



■製品寸法（パネル・ガラス）

	W	CH	巾木H
規準寸法	900 1200	MAX 3000	60 75


※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。
※ガラス枠高さ>2100の場合にはスチールガラス枠となります。

■製品寸法（開き戸）

	W		
	片開き	親子開き	両開き
規準寸法	900	1200	1800


※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

■立面図




断面図
S=1/5


■Rボールコーナー




■L型コーナー




■A-A断面




■B-B断面




■C-C断面



■D-D断面




■E-E断面




設置図（基準）

【平面図】



【立面図】



素材（一例）

・ スチール間仕切 マイティー 7 0 （MW- 7 0）不燃W構造 見込み 7 0 mm

名 称		材 質	仕 上
骨材	天井レール	冷間圧延鋼板 1. 0 mm	焼付塗装仕上
	ポール・横棧	冷間圧延鋼板 1. 2 mm	
	コーナーポール	冷間圧延鋼板 1. 2 mm	
	上棧・下棧	冷間圧延鋼板 1. 0 mm	
壁面レール	エンドフィニッシュ	冷間圧延鋼板 1. 2 mm	焼付塗装仕上
	B 壁面レール	亜鉛めっき鋼板 1. 0 mm	
		冷間圧延鋼板 0. 8 mm	
巾木関係	巾木・床レール	冷間圧延鋼板 0. 8 mm	焼付塗装仕上
枠関係 パネル	ドア枠・開口枠	冷間圧延鋼板 1. 2 mm	焼付塗装仕上
	パネル表面材	亜鉛めっき鋼板 0. 5 mm	焼付塗装仕上
	芯材	せっこうボード 1 2. 5 mm	
ドアパネル	パネル表面材	亜鉛めっき鋼板 0. 5 mm	焼付塗装仕上
	芯材	ペーパーコア 見込み～開き戸 4 0 mm	
	切窓・ガラリ	アルミ押出型材	焼付塗装仕上
	目板	アルミ押出型材	焼付塗装仕上
	ロック ドアクローザ	美和ロック、ゴール	
		アルミニウム合金ガイドンス	
	吊金具	旗丁番	

入 札 書

令和 年 月 日

分任契約担当官
自衛隊香川地方協力本部長
谷本 秀典 殿

住所 名称 代表者名

¥
(消費税を含まない)

当社は、暴力団排除に関する誓約事項
について誓約します。

担当者氏名
担当者連絡先
※上記2項目を記載することで押印を省略する
ことができます。押印する場合は記載する必要はあ
りません。

内 訳

品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1丸亀地域事務所のパーテーション設置役務	仕様書のとおり	ST	1			
2	積算内訳書を必ず添付してください。(様式自由)					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

市価調査書

令和 年 月 日

分任契約担当官
自衛隊香川地方協力本部長
谷本 秀典 殿

住所 名称 代表者名

¥
(消費税を含まない)

令和8年10月14日12時までにメール又は
FAXにて提出をお願いいたします。

担当者氏名
担当者連絡先
※上記2項目を記載することで押印を省略することが
できます。押印する場合は記載する必要はあり
ません。

内 訳

品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
丸亀地域事務所のパーティション設置役務	仕様書のとおり	ST	1			
2	積算内訳書を必ず添付してください。(様式自由)					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						