

調達要求番号：4PD01A01082

## 自衛隊新潟地方協力本部仕様書(案)

件名	募集広報用看板作成	仕様書番号	112
		作成年月日	7.2.13
		変更年月日	
		作成課(室)名	広報室

## 1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊新潟地方協力本部において使用する「立看板作成」について適用する。

## 2 数量

事務所名	立看板作成	種別	納入場所	数量
長岡出張所	別紙第1	写真	自衛隊新潟地方協力本部	1基
	別紙第2	イラスト		1基
柏崎地域事務所	別紙第3	写真		2基
	別紙第4	イラスト		1基
新潟募集案内所	別紙第5	写真		1基
	別紙第6	イラスト		1基
新発田地域事務所	別紙第7	イラスト		1基
付 属 品	仕様書3(6)			16本

## 3 立看板作成に関する要求

## (1) 素 材

## ア 看板面

一般に流通しているアルミ複合板使用 (ホワイト t = 3)

## イ 看板枠

(ア) 木材の 35 × 45 mm の角材使用

(イ) アルミ複合材に補強材で強度を持たせ、変形に耐えられる構造とする。

(ウ) 看板枠の角材は油性塗料により白色塗布し、耐候性加工を施すものとする。

## (2) デザイン及び寸法

別紙を基準とする。

### (3) 加工

#### ア 文字

屋外耐候性カッティングシートを使用する。

#### イ イラスト

屋外耐候性メディアに溶剤系プリントされたものをUVラミネートにより紫外線止加工する。それをアルミ複合版に張り合わせる。

### (4) 外観

ア 文字及びイラストの仕上げは良好であること。短期劣化しないこと。

イ 表面露出部の角材は白塗装（油性塗料1回以上）で耐候性を持たせる。

### (5) 納品・設置

納品は指定日及び指定場所に一括納品、設置は不要

### (6) 付属品

木材の35×45×600mmの角材2本付属（降雪地用高さ調節用部材）を納入する。

## 4 検査

本仕様書に基づき実施する。

## 5 提示書類

契約締結後速やかに立看板デザインの図案を提示するものとする。

## 6 その他

(1) 本仕様書で疑義が生じた場合は、速やかに契約担当等と協議するものとする。

(2) 契約相手方が作業に必要な写真等データの提供を受けた場合は、作業終了後速やかに返納しなければならない。

(3) 契約相手方は、本業務に際し知り得た情報を第三者に漏洩し、又は利用し、又は提供してはならない。

デザイン



表


寸法

1820mm


300mm

910mm

裏




デザイン




表

寸法



裏





デザイン




表

寸法




裏

デザイン




表

寸法



裏





デザイン




表

寸法



裏

デザイン



表


寸法

1820mm


300mm

910mm

裏



デザイン



表

寸法

1820mm

300mm

910mm

裏

