

公 告

分任契約担当官
自衛隊静岡地方協力本部長
田代 裕久

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
5PF016000030	5PF01AA1109 0001						
品名 または 件名							
三島募集案内所改修役務							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
三島募集案内所							
搬入場所				納 期 ま た は 工 期			
				令和8年3月31日 (火)			

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

自衛隊静岡地方協力本部 総務課事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：

入札日時場所：令和7年12月19日（金）13時30分 静岡地本会議室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

ア 競争に参加する者に必要な事項

- (1) 契約担当官から指名停止の措置を受けている期間中でない者
- (2) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者
- (3) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する公共事業等から排除する要請がない者で入札心得に示す事項を書面をもって入札前までに誓約する者
- (4) 全省庁統一資格において「関東・甲信越」及び「東海・北陸」地域の資格を有する者

イ 入札の方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

なお、郵送による入札は初度入札のみ可とする（入札日前日17時00分までに到達の事）

ウ 入札の無効

- (1) 本公告の示した資格のない者の入札
- (2) 入札に関する条件に違反した入札
- (3) 電報、電話等の入札
- (4) 入札金額が明確でない入札
- (5) 入札者が誰であるか識別しがたい場合の入札
- (6) 入札前の心得に示す事項を書面をもって誓約しなかった者の入札

エ 契約書作成の要否

- (1) 契約金額が250万円を超える場合は契約書を、100万円以上の場合は請書をそれぞれ作成する。
- (2) 適用する契約条項
「談合等の不正行為に関する特約事項」
「暴力団排除に関する特約条項」

オ その他

- (1) 入札及び契約心得を熟知の上参加すること。
- (2) 資格決定通知書を事前に提出のこと。(一度提出した業者の方は不要)
- (3) 入札参加者で代理人が参加する場合は、委任状を提出して下さい。
- (4) 細部内訳書等は静岡地本にて配布及びインターネットに掲載する。
- (5) 問い合わせ先

仕様書内容等に対するお問い合わせ

自衛隊静岡地方協力本部 総務課管理班 吉田 電話(054)261-3151

入札、契約に関するお問い合わせ

自衛隊静岡地方協力本部 総務課会計班 鈴木 電話(054)261-3151

入 札 書

金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
三島募集案内所改修役務	仕様書のとおり	式	1		
	以下余白				
納 入 場 所	自衛隊静岡地方協力本部		納 期	令和 8年 3月 31日	
契約保証金	免 除	見積書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 7 年 12 月 19 日

分任契約担当官

自衛隊静岡地方協力本部長
田代 裕久 殿

住所

会社名

代表者名

担当者名

電話番号

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書	
物 品 番 号	仕 様 書 番 号
三島募集案内所改修役務	作 成 令和7年11月 日
	変 更
	作成部隊等名 自衛隊静岡地方協力本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊静岡地方協力本部が実施する壁紙設置役務について規定する。

1.2 一般的要求事項

本仕様書に規定していない事項は、運営している業者の指定する仕様書及び社内規定並びに商慣習による。

2 役務に関する要求

2.1 役務の内容

- a) 備品工事
- b) クロス工事
- c) 床工事
- d) 窓遮熱フィルム張替え及び看板工事
- e) 間接照明工事
- f) 電気工事

細部設置要領は、調達要領指定書による。

2.2 履行場所

履行場所は、調達要領指定書による。

2.3 作業日時

- a) 作業日は、調達要領指定書による。
- b) 作業時間帯は、9時から17時までの間とし、時間外に作業の発生が見込まれる場合は、事前に官側担当者と協議し、承認を得るものとする。

2.4 事前準備業務

本役務の見積り合わせに参加しようとする者は、見積書の提出前に、官側担当者の立会いの下、履行場所の現地確認を実施する。現地確認に要する費用は、全て相手方の負担とする。現地確認の日時は、調達要領指定書による。現地確認を希望する者は、3日前までに官側担当者へ希望日時を連絡する。なお、添付の図面等と現況が異なる場合は、現況を優先するものとする。

3 安全管理

契約相手方は、作業に当たっては、関係法令を遵守し、安全に関する検討を行い、来訪者、職員及び請負者の作業員等の安全を確保するため、必要に応じて誘導員の配置等、危険防止のため必要な措置を講じなければならない。

4 情報保全

契約相手方は、本役務の履行に当たり、直接又は間接にかかわらず知り得た事項の管理に万全を期すと共に、別途利用その他への公表などは、官側の許可なく行ってはならない。また、本役務終了後も同様とする。

5 品質保証等

5.1 品質保証

- a) 施設等を破損した場合は、官側の指示に従い、官側が要求する条件で補償又は賠償する。
- b) 官側又は第三者に損害を与えた場合、補償又は賠償にかかる費用は全て、契約相手方が負担する。
- c) 官側の通常の使用下において、1年以内に契約の内容に適合しない破損等が認められた場合、契約の相手方は無償で修理及び補修をするものとする。細部は、官側との調整による。

5.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督及び検査実施要領による。

6 提出書類

契約相手方は、調達要領指定書別表第2に示す書類を作成し、書面にて提出するものとする。

7 その他の指示

- a) 契約相手方は、本役務の実施に当たり損傷の恐れがあると判断される部分について養生等を施す。この際、防火扉、消火栓、消火器等の防火消防設備に支障が生じないようにする。
- b) 当該作業員が、本役務の従事者であることが判別できるよう、身分を証明できるものを常時携帯する。
- c) 契約相手方は、官側の設備等を使用する場合、官側の許可を受けて使用するものとする。
- d) 本役務実施における作業中の事故及び災害は全て契約相手方の責任とする。ただし、官側の責任によるものは除く。
- e) 不要となった梱包材等については、契約相手方が処分するものとする。また、作業終了後に履行場所の後片付け及び清掃を確実に実施するものとする。
- f) 施工に関する諸手続に係る経費は、契約相手方の負担とする。
- g) 履行場所での役務の実施に係る光熱水量は、官側の負担とする。

8 仕様書に関する疑義

本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、官側の担当者と速やかに協議し、その指示に従うものとする。

調達要領指定書	調達要求番号	
	調達要求年月日	令和7年11月 日
	作成部課	自衛隊静岡地方協力本部総務課
	作成年月日	令和7年11月 日
件名	三島募集案内所改修役務	
仕様書番号		
<p>1 仕様書中 2.1項 役務の内容</p> <p>(1) 共通事項</p> <p>ア 本改修については三島募集案内所事務所の使用を中断せず、業務に与える影響を最小限にする方法（居ながら改修）で実施するものとする。</p> <p>イ 使用する製品は別紙第1にて示す製品又は官側が同等品以上と認める製品を使用する。標記のない製品についても官側に使用について確認するものとする。</p> <p>(2) 備品工事</p> <p>ア 備品配置</p> <p>別紙第1の「1. 備品工事」に示す規格の備品を請負業者側において準備し別紙第2を基準に配置する。配置の細部については官側の指示によるものとする。</p> <p>イ 備品の組立等</p> <p>組立が必要な備品については請負業者にて組立を実施する。品番3「間仕切り用棚」は同系色ポリ板で背面に化粧張りの処理を行ったものを準備する。</p> <p>(3) クロス工事</p> <p>ア 天井クロス設置</p> <p>履行場所天井全面（ただし、独立柱部及び電灯を設置する箇所を除く。）にクロスを別紙第3のとおり設置する。設置方法は、既存クロスを撤去し新規に天井クロスを設置するものとする。</p> <p>イ 壁クロス工の設置</p> <p>履行場所室内壁面全面（ただし、ドアガラス部及び巾木を設置する箇所を除く。）に壁紙クロスを別紙第4のとおり設置する。設置方法は既存クロスを撤去し新規壁クロスを設置するものとする。設置に当たっては壁の装飾関係を脱着したうえで行うものとする。</p> <p>(4) 床工事</p> <p>ア 床材の設置</p> <p>履行場所床全面に床材を別図第5のとおり設置する。設置については床の不陸調整を行ったうえで設置するものとする。</p> <p>イ 床見切り材の設置</p> <p>事務所入り口部に見切り部材（L字床見切り及びクリアランスカバー）を別図第5のとおり設置する。</p> <p>ウ 巾木の設置</p> <p>巾木を別紙第5のとおり設置する。</p> <p>(5) 窓遮熱フィルム張替え及び看板工事</p> <p>ア 履行場所の北側及び東側の窓の旧遮熱フィルムを剥離した後、北側窓に製品等指定書「6. 看</p>		

板工事」の連番3の遮熱ガラスフィルム及び東側窓に連番4の遮熱ガラスフィルムを貼る。

イ 東側窓にベースフィルム・文字及びキャラクターの順に貼ったアルミ複合板4枚を一階の歩道、車道からバランスよく見えるよう部屋の内側サッシ枠の框に両面テープとシリコンボンドで取り付ける。

ウ 看板のデザインについては官側が別に指示する。

(6) 間接照明工事

前項の看板の下辺に別紙第6のとおりテープライトを設置し夜間において歩道を及び車道から看板の文字及びキャラクターが明瞭に視認できるように設置する。

(7) 電気工事

ア コンセントの切り回し (分岐)

別紙第8-2のとおり独立柱の東側の既存コンセントを独立柱の西側に切り回し (分岐) し、Panasonicのアドバンスシリーズに取り換える

イ スイッチの移設

別紙第8-2のとおり部屋の東側の既存ダウンライトのスイッチを部屋の出入口付近にあるスイッチと同位置に移設しPanasonicのアドバンスシリーズに取り換える

2 仕様書中 2.2項 履行場所

自衛隊静岡地方協力本部三島募集案内所 (静岡県三島市文教町1-9-10ミシマ北口ビル4階)

3 仕様書中 2.3項 作業日時

作業日は、契約締結日から令和8年3月31日 (火) までの間とし、細部は官側との調整による。

4 仕様書中 2.4項 事前準備業務

現地確認の日時は、以下から選択する。都合のつかない場合は、官側との調整による。

令和7年11月27日 (木) 1000～, 1400～

製品等指定書

1. 備品工事

	製品	メーカー	規格	数量	単位	備考
1	テーブル	株式会社サカイ工芸	トリュフ1500	1	個	1500*850*700
2	チェア	株式会社サカイ工芸	トリュフ	4	個	540*600*760 (420)
3	間仕切り用棚	大洋株式会社	CGR1312R	2	個	1168*296*1276 ※1 オプションで連番4のフラップ扉を指定数取付 ※2 同系色ポリ板の背面化粧板貼付
4	フラップ扉	大洋株式会社	CGR用	6	個	360*37*368
5	ワークテーブル	藤沢工業株式会社	MTN-2414	1	個	2400*1400*7220
6	ワゴン	アスブルンド	スチールキャビネット	4	個	393*500*560
7	オフィスチェア	株式会社関家具	ロッティー	4	個	630*630*850~935 (380~465)
8	扉付きラック鍵付き	株式会社フナモコ	KFS-90KY	10	個	900*387*1138

2. クロス工事

	製品	メーカー	規格	数量	単位	備考
1	天井クロス	sangetsu	FE76249	36	m ²	準不燃材 塩化ビニル樹脂系壁紙
2	壁クロス	sangetsu	FE76249/FE76171	30	m ²	準不燃材 塩化ビニル樹脂系壁紙

3. 床工事

	製品	メーカー	規格	数量	単位	備考
1	クロノテックス	KRONOTEX	EXQUIST D2805	41	m ²	STILRLING OAK MEDIUM 1-STRIP/CP/32 AC4/V4
2	L字床見切り	KRONOTEX	M10915NO	1	本	
3	クリアランスカバー	KRONOTEX	M31331NO	1	本	
4	巾木	sangetsu	WM-37 H60mmRアリ	28	m	

4. 間接照明工事

	製品	メーカー	規格	数量	単位	備考
1	テーブルライト	オーデリック株式会社	TLR 0500RG	5	m	
2	固定具	オーデリック株式会社	OA 253522	1	式	
3	電源ユニット	オーデリック株式会社	OA 253518	1	個	
4	ドライバー	オーデリック株式会社	OA 253393	1	個	
5	コントローラー	オーデリック株式会社	RC 912	1	個	

5. コンセント工事


	製品	メーカー	規格	数量	単位	備考
1	スイッチ	Panasonic	アドバンスシリーズスイッチ	2	個	
2	コンセント	Panasonic	アドバンスシリーズコンセント	3	個	

6. 看板工事

	製品	メーカー	規格	数量	単位	備考
1	アルミ複合版	三菱ケミカル	アルチャンプEX	8	m ²	
2	ベースフィルム	リンテック	タックペイントNBSシリーズ	8	m ²	
3	遮熱ガラスフィルム	リンテック	WINCOS 建築用ウインドウフィルム	20	m ²	
4	遮熱ガラスフィルム	ルミクール	1521UH	20	m ²	

※製品等の色については契約後、官側が指定する。

7,350



6,500

1,800

4,700

6,500

1,550

1,500

1,450

950

1,850

7,350

備品類配置図 S=1/X


※1 品名先頭の番号は製品等指定書「1. 家具工事」の連番を示す。
 ※2 本配置図は基準であり細部の配置は管側の指示による。
 ※3 ③間仕切り用棚については同系色ポリ板で背面に化粧貼りをの設置をしたものを準備する。

7,350


6,500

4,700

1,800



太線内、既存天井クロス撤去3.6㎡及び
天井クロス新設3.6㎡
電灯設置部及び独立柱部は除く



1,550

1,500

1,450


950

1,850


7,350

6,500

天井クロス工事施工図 S=1/X




壁クロス工事施工図 S=1/X



床工事施工図 S = 1 / X

7,350




看板工事施工図 S=1/X

7,350

6,500

4,700

1,800



サッシ下面にテーブライトを固定具
を使用し新設 5m

電源ユニット及びドライバ—新設
コンソール (既設)

※コントローラーは官側指示位置に配置

照明器具

制御室

制御室

1,550

1,500

1,450

950

1,850


7,350

6,500

間接照明工事施工図 S=1/X

7,350

6,500



[凡例]

◎	ダウンライト
○	電灯配線
●	片切スイッチ
⊕	コンセント

1,550

1,500

1,450


950

1,850

7,350

電気工事施工図 (施工前) S = 1 / X

7,350



6,500

4,700

6,500

1,800

1,550

1,500

1,450

950

1,850

7,350

[凡 例]

⊙	ダウンライト
○	電灯配線
●	片切りスイッチ
⊕	コンセント

電気工事施工図 (施工後) S = 1 / X