

# 仕 様 書

## 1 件名

北海道防衛局（６）モニターほか２７の購入

## 2 総則

この仕様書は、北海道防衛局（６）モニターほか２７の購入について適用する。

## 3 納品場所（別紙のとおり）

- （１）北海道防衛局 北海道札幌市中央区大通西１２丁目 札幌第３合同庁舎 ３階  
北海道防衛局総務部会計課
- （２）帯広防衛支局 北海道帯広市西６条南７丁目３番地 帯広地方合同庁舎 ２階  
帯広防衛支局総務課
- （３）千歳防衛事務所 北海道千歳市東雲町３丁目２番１号 業務係

※別紙「調達品目表」に記載の納品場所毎（総務部、企画部、管理部、調達部、千歳、帯広）に判るよう分けて納品すること。

## 4 納期

令和７年３月７日（金）まで

## 5 規格及び数量

別紙「調達品目表」のとおり

## 6 納品及び履行確認

- （１）受注者は、発注者の指定する場所に物品を納品するものとする。
- （２）納品に要する費用は、受注者の負担とし、履行確認中又は履行確認の実施以前に生じた物品の亡失又は毀損の責についても、全て受注者が負担するものとする。
- （３）履行確認は、本仕様書に基づき局担当職員が行うものとする。
- （４）局担当職員は、受注者の立ち会いのもと、履行確認を行うものとする。
- （５）受注者の都合により、受注者が履行確認の立ち会いが困難な場合は、受注者は履行確認に立ち会わないことができるが、この場合、受注者は履行確認の実施及び結果に対し異議を申し立てることはできないものとする。
- （６）受注者は、物品の引き渡し後において隠れた瑕疵が発見されたときは、速やかに適合品に交換するものとする。
- （７）納入品については、全て新品とする。

## 6 機能・性能

納品した物品は、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。）が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等（以下「ソースコード等」という。）の埋込み又は組込みその他発注者の意図せざる変更が行われていないものでなければならない。

## 7 その他

- （１）本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和５年２月２４日変更閣議決定）」に該当する物品等である場合は、その基準を満たすものであること。

- (2) 受注者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」  
(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策  
推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
- (3) 仕様書の内容については、官側の許可なく複写、第三者及び他者への閲覧・譲渡を  
しないものとする。
- (4) 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、発注者と受注者が協議して  
定めるものとする。

件名：北海道防衛局（６）モニターほか２７の購入

調達品目表

| No. | 品名                 | 要求仕様等（同等比較仕様）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 参考製品（注）<br>会社名・品番                                                                                    | 数量  | 単位  | 納品場所                                                                                                                       | 備 考 |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | モニター               | ・色：ブラック<br>・サイズ：23.8型ワイド<br>・パネル表面処理：非光沢であること<br>・最大表示解像度：1920×1080以上<br>・最大表示色：約1677万色以上<br>・視野角度：左右178°、上下178°<br>・映像入力端子：HDMI、DisplayPort、USB Type-C(DP Alt Mode)のうち、いずれか3つ以上<br>・チルト角：上20°以上、下5°以上<br>・スイベル角：左右各45°以上<br>・ピボット(回転)：左右各90°可動すること<br>・高さ調整幅：120mm以上<br>・本体保証期間：5年間<br>・グリーン購入法に適合していること<br>・PCグリーンラベルに適合していること<br>・RoHS指令に準拠していること | ・IODATA LCD-D241SD-F ブラック<br>・EIZO EV2480-ZWT<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）                                | 178 | 台   | 北海道防衛局総務部総務課×17<br>北海道防衛局総務部会計課×21<br>北海道防衛局企画部地方調整課×39<br>北海道防衛局調達部調達計画課×46<br>北海道防衛局管理部業務課×25<br>千歳防衛事務所×1<br>帯広防衛支局×29  |     |
| 2   | モニタースタンド（補佐・係長用）   | ・ブラック<br>・W1000×D240×H86程度<br>・重量約3.65k g<br>・天板：木製、メラミン化粧板<br>・フレーム：スチール ・総耐荷重10kg～20kg程度                                                                                                                                                                                                                                                           | ・アイリスオーヤマ：MNS-1000<br>・サンワサプライ：MR-LC314BK<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）                                    | 19  | 台   | 北海道防衛局総務部会計課×8<br>北海道防衛局調達部調達計画課×7<br>北海道防衛局管理部業務課×3<br>帯広防衛支局×1                                                           |     |
| 3   | モニタースタンド２段（補佐・係長用） | ・ブラック<br>・W1,000×D264×H130<br>・重量6.8k g程度<br>・木製部分：ﾌﾟﾘﾝﾄ紙化粧ボード<br>・取手：スチール                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・アイリスオーヤマ：MNS-1000H-B0<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）                                                       | 144 | 台   | 北海道防衛局総務部総務課×17<br>北海道防衛局総務部会計課×3<br>北海道防衛局企画部地方調整課×38<br>北海道防衛局調達部調達計画課×42<br>北海道防衛局管理部業務課×21<br>千歳防衛事務所×1<br>帯広防衛支局×22   |     |
| 4   | モニタースタンド（係員用）      | ・ブラック<br>・W600×D240×H86程度<br>・重量約2.2k g<br>・天板：木製、メラミン化粧板<br>・フレーム：スチール<br>・総耐荷重10k g                                                                                                                                                                                                                                                                | ・アイリスオーヤマ：MNS-590<br>・サンワサプライ：MR-LC314BK<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）                                     | 28  | 台   | 北海道防衛局総務部総務課×12<br>北海道防衛局総務部会計課×7<br>北海道防衛局調達部調達計画課×7<br>北海道防衛局管理部業務課×1<br>帯広防衛支局×1                                        |     |
| 5   | モニタースタンド２段（係員用）    | ・ブラック<br>・W590×D264×H130<br>・重量4.7k g程度<br>・木製部分：ﾌﾟﾘﾝﾄ紙化粧ボード<br>・取手：スチール                                                                                                                                                                                                                                                                             | ・アイリスオーヤマ：MNS-590T-B0<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）                                                        | 58  | 台   | 北海道防衛局総務部総務課×8<br>北海道防衛局総務部会計課×7<br>北海道防衛局企画部地方調整課×11<br>北海道防衛局調達部調達計画課×17<br>北海道防衛局管理部業務課×5<br>帯広防衛支局×10                  |     |
| 6   | インナーバッグ            | ・色：ブラック<br>・内寸：W385～400×D30～50×H270～300mm<br>・外寸：W390～420×D25～60×H290～320mm<br>・重量：約200～500g<br>・材質 表装/ポリエステル<br>・ファスナー：三辺開口、ダブルファスナーであること<br>・フロントにポケットを有すること<br>・ハンドルがついていること<br>・15.6インチワイドノートパソコン対応であること                                                                                                                                         | ・サンワサプライ IN-GH15BK<br>・エレコム ZSB-IBNH15BK<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）                                     | 251 | 個   | 北海道防衛局総務部総務課×32<br>北海道防衛局総務部会計課×28<br>北海道防衛局企画部地方調整課×52<br>北海道防衛局調達部調達計画課×73<br>北海道防衛局管理部業務課×31<br>千歳防衛事務所×4<br>帯広防衛支局×31  |     |
| 7   | 電子黒板               | ・65V型対応<br>・スタンドセット<br>・解像度 3,840×2,160<br>・W1516×D840×H1801～2016程度<br>・タッチパネル検出方式                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・NEC LCD-CB653 ハヤミ工業 PH-556B 一式<br>・MAXHUB ClassBoard U6530 ハヤミ工業 PH-556B 一式<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） | 3   | セット | 北海道防衛局企画部地方調整課×1<br>北海道防衛局管理部業務課×1<br>帯広防衛支局×1                                                                             |     |
| 8   | 覗き見防止フィルター（モニター用）  | ・23.8インチ<br>・厚み：0.4mm<br>・シール（両面テープ）<br>・のぞき見防止機能を有すること（視野角度60°）<br>・ブルーライトカット 40%以上<br>・W526×D296<br>・透過率約75%<br>・紫外線遮断率約0.99%                                                                                                                                                                                                                      | ・エレコム EF-PFK238W<br>・光興業 LNW-238N7<br>・メディアフーチャー free-pvt-fil ter-238<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）        | 429 | 枚   | 北海道防衛局総務部総務課×49<br>北海道防衛局総務部会計課×49<br>北海道防衛局企画部地方調整課×91<br>北海道防衛局調達部調達計画課×119<br>北海道防衛局管理部業務課×56<br>千歳防衛事務所×5<br>帯広防衛支局×60 |     |
| 9   | LTOテープ             | ・Ultrium 8<br>・容量：12TB<br>・圧縮能力：30TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・DELL LTO-8テープメディア                                                                                   | 3   | 個   | 北海道防衛局総務部総務課                                                                                                               |     |
| 10  | クリーニングカートリッジ       | ・Ultrium 8対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・DELL LTO Tape Cleanig Media (440-BBJL)                                                              | 3   | 個   | 北海道防衛局総務部総務課                                                                                                               |     |
| 11  | セキュリティワイヤー         | ・シリンダー錠 L=2m<br>・対応スロットサイズ 3.2mm×4.5mm(・Noble Wedge対応)<br>・統一キー仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ・サンワサプライ SLE-35S-1<br>・エレコム ESL703S<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む）                                           | 303 | 個   | 北海道防衛局総務部総務課×258<br>千歳防衛事務所×4<br>帯広防衛支局×41                                                                                 |     |
| 12  | 携帯用モバイルバッテリー       | ・バッテリー使用時に65W以上の出力が可能<br>・コンセントプラグ内蔵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・Anker Prime Power Bank<br>・ZENDURE モバイルバッテリー SuperTank PL<br>又は同等品以上（他社製品を含む）                       | 10  | 個   | 北海道防衛局総務課                                                                                                                  |     |
| 13  | 電子黒板               | ・オールインワンタイプ<br>・65型以上<br>・スタンドセット<br>・ドングル付<br>・内蔵OS：Windows 11 Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・MAXHUB オールインワンミーティングボード V7 65型(MH-V6550)<br>・Microsoft Surface Hub 3<br>又は同等品以上（他社製品を含む）            | 2   | 台   | 北海道防衛局総務課                                                                                                                  |     |
| 14  | マイクスピーカー           | ・YVC300と連結機能が使用可能であること<br>・ACアダプター<br>・連結用ケーブルのセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・スピーカーYAMAHA YVC-330 ACアダプターYAMAHA YPS-USB5VJ 連結用ケーブルYAMAHA YCBL-DC3M のセット                           | 1   | セット | 北海道防衛局総務課                                                                                                                  |     |
| 15  | モニターアーム            | ・取付け設計：上下2画面 クランプ式<br>・耐荷重：各アーム9kg以上<br>・対応モニタサイズ：30インチ以上<br>・左右可動域(パン)：180°以上<br>・上下可動域(チルト)：70°以上<br>・ローテーション：左右各180°以上<br>・モニタ高さ調整が可能なこと<br>・配線がボール内に収納可能なこと                                                                                                                                                                                      | ・サンワ100-LA032<br>・グリーンハウス GH-AMEL2V-BK<br>又は同等品以上（他社製品を含む）                                           | 2   | 個   | 北海道防衛局総務課                                                                                                                  |     |
| 16  | ホールドロック            | ・マジックフッカー付き面ファスナー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ・サンワサプライ CA-NB006<br>・エスコ EA983TS-156<br>又は同等品以上（他社製品を含む）                                            | 5   | 個   | 北海道防衛局総務課                                                                                                                  |     |
| 17  | タイプCケーブル           | ・ケーブル長：5m<br>・コネクタ形状：USB Type-CコネクタオスーUSB Type-Cコネクタオス（DisplayPort Altモード対応）<br>・USB Power Delivery：60W対応                                                                                                                                                                                                                                            | ・サンワサプライ KC-ALCCA1250<br>又は同等品以上（他社製品を含む）                                                            | 5   | 本   | 北海道防衛局総務課                                                                                                                  |     |
| 18  | ボイスレコーダー           | ・距離5～10m程度で会議出席者の発言が録音可能なこと<br>・最良の温室で連続4直に状の録音が可能なこと<br>・特殊なソフトウェアやサーバ等を使用することなく、文字起こし及びOA端末への接続・データ送付が可能なこと<br>・マイク 指向性マイク × 2、無指向性マイクアレイ × 4<br>・ノイズキャンセル機能を有すること<br>・対応言語 日、英、中、韓、露                                                                                                                                                              | ・iFLYTEK AIライティングレコーダーVOITER SR302 Pro<br>又は同等品以上                                                    | 1   | 個   | 北海道防衛局総務課                                                                                                                  |     |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |   |   |                |  |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|--|
| 19 | モジュラーケーブル  | <div>・10m</div> <div>・ツメ折れ防止</div> <div>・NTT仕様準拠</div> <div>・ホワイト</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>・エレコム MJ-T10WH</div> <div>・オーム電機 TEL-C2637S</div> <div>又は同等品以上（他社製品を含む）</div>      | 5 | 個 | 北海道防衛局会計課      |  |
| 20 | モジュラーケーブル  | <div>・20m</div> <div>・ツメ折れ防止</div> <div>・NTT仕様準拠</div> <div>・ホワイト</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>・エレコム MJ-T20WH</div> <div>・オーム電機 TEL-C2639S</div> <div>又は同等品以上（他社製品を含む）</div>      | 2 | 個 | 北海道防衛局会計課      |  |
| 21 | SDカード      | <div>・騒音測定用SDカード（512MB）</div> <div>・リオン製普通騒音計NL-42A対応</div> <div>・当局で使用している普通騒音計（リオン製NL-42A）と互換性が確保される機器であること。）</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>リオン MC-51SD1（512MB）又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）</div>                                     | 4 | 個 | 北海道防衛局地方調整課    |  |
| 22 | 電気ポット      | <div>・4リットル以上</div> <div>・湯沸し機能</div> <div>・保温機能</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>・タイガー：PDR-G401</div> <div>・象印：CD-WZ40 TM</div> <div>又は同等品以上（他社製品含む。）</div>         | 1 | 台 | 北海道防衛局調達部調達計画課 |  |
| 23 | ブースター用電源装置 | <div>・2K4K8K対応</div> <div>・入力出力電圧15V</div> <div>・CSBSUHF対応</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>・DXアンテナ：PSH25S</div> <div>・日本アンテナ：NSB42DSUE-BP</div> <div>又は同等品以上（他社製品含む。）</div>   | 1 | 個 | 北海道防衛局調達部調達計画課 |  |
| 24 | 同軸ケーブル     | <div>・30m</div> <div>・2K4K8K対応</div> <div>・入力出力電圧15V</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>・DXアンテナ：S5CFB30S(P)</div> <div>又は同等品以上（他社製品含む。）</div>                              | 1 | 個 | 北海道防衛局調達部調達計画課 |  |
| 25 | アンテナ分配器    | <div>・2K4K8K対応</div> <div>・出力ケーブル付2分配</div> <div>・入力出力電圧15V</div> <div>・出力側ケーブル0.5m</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>・DXアンテナ：EC-2D3WH(H)</div> <div>・日本アンテナ：NAED2L</div> <div>又は同等品以上（他社製品含む。）</div>    | 1 | 個 | 北海道防衛局調達部調達計画課 |  |
| 26 | プリンター      | <div>・形状：デスクトップタイプ</div> <div>・LCDパネル：3.5型以上、タッチパネルであること</div> <div>・最大原稿サイズ：A3以上</div> <div>・最大用紙サイズ：A3以上</div> <div>・ファーストコピータイム：モノクロ 約6.0秒以下、カラー：約14.0秒以下</div> <div>・連続複写速度 モノクロ：約23ipm以上、カラー：約10ipm以上</div> <div>・給紙容量：普通紙最大250枚×2段以上</div> <div>・自動紙送り装置原稿積載枚数：50枚以上</div> <div>・自動両面読み取り：可能であること</div> <div>・外形寸法：収納時575×4800×380（mm）以下</div> <div>・PW設定可</div> <div>・グリーン購入法に適合していること、</div> | <div>・エプソン PX-M6011F</div> <div>・brother MFC-J7500CDW</div> <div>又は同等品以上（他社製品含む。）</div> | 1 | 台 | 北海道防衛局調達部調達計画課 |  |
| 27 | カードリーダー    | <div>・SDメモ리카ード</div> <div>・マルチメディアカード</div> <div>・コンパクトフラッシュ対応</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>・エレコム MR-K304BK</div> <div>・サンワサプライ ADR-ML19BKN</div> <div>同等品以上（他社製を品含む）</div>    | 3 | 個 | 北海道防衛局管理部業務課   |  |
| 28 | 掃除機        | <div>・コード付</div> <div>・サイクロン式</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>・日立 CV-SP300M</div> <div>・東芝 VC-S650X</div> <div>同等品以上（他社製を品含む）</div>              | 1 | 台 | 北海道防衛局管理部業務課   |  |