

社名 (法人番号)	金秀アルミ工業(株) (7360001004313)		三協立山(株) (2230001010080)		不二サッシ(株) (7020001070117)		豊和工業(株) (7180001032621)		(株)LIXIL (8010601028126)		YKK AP(株) (9010001032685)	
	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法
両開き腰 フラッシュ戸	KAT-70FD	KAT-70' FD	SH-R I	SH-R II	AT-80N	AT-80C	HAM-70-D II スリットタイプ 共	HAM-70-D I スリットタイプ 共	RS II -80W	RS II -75W	CHC II 型	CHC III 型
					AT-80N V	AT-80C V						
					FDB-70N							
片開き框戸	KAT-70KD	KAT-70' KD	SH-R I	SH-R II	AT-80N	AT-80C	HAM-70-D II	HAM-70-D I	RS II -80W	RS II -75W	CHC II 型	CHC III 型
					AT-80N V	AT-80C V						
					FDB-70N							
						FD-70N						
両開き框戸	KAT-70KD	KAT-70' KD			AT-80N	AT-80C	HAM-70-D II	HAM-70-D I	RS II -80W	RS II -75W	CHC II 型	CHC III 型
					FDB-70N							
						FD-70N						
片引き戸					FDB-100N II		HAA-100-G II		RS II -80W	RS II -75W		

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 2節 硬質ポリ塩化ビニル製建具工事

社名 (法人番号)	(株) エクセルシャノン (9010401014135)		豊和工業 (株) (7180001032621)		フクビ化学工業 (株) (4210001003266)		YKK AP (株) (9010001032685)					
	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法				
引違い窓 (半外付)	SPM型		HPS-30型		SPM型		ブラマードⅢ型					
引違い窓 (外付)	SPM型		HPS-30型		SPM型		ブラマードⅢ型					
開き窓	SPM型		HPS-30型		SPM型		ブラマードⅢ型					
開き窓+FIX窓	SPM型		HPS-30型		SPM型		ブラマードⅢ型					
開き窓+FIX窓 +開き窓	SPM型		HPS-30型		SPM型		ブラマードⅢ型					
横すべり出し窓	SPM型		HPS-30型		SPM型		ブラマードⅢ型					
横すべり出し窓 +FIX窓	SPM型		HPS-30型		SPM型		ブラマードⅢ型					
縦すべり出し窓	SPM型		HPS-30型		SPM型		ブラマードⅢ型					
縦すべり出し窓 +FIX窓	SPM型		HPS-30型		SPM型		ブラマードⅢ型					
縦すべり出し窓 +FIX窓 +縦すべり出し窓	SPM型		HPS-30型		SPM型		ブラマードⅢ型					
FIX窓	SPM型		HPS-30型		SPM型		ブラマードⅢ型					
テラスドア	SPM型		HPS-30型		SPM型		ブラマード Ⅲ型	ブラマード Ⅲ型				

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 6節 玄関用建具

社名 (法人番号)	三協立山 (株)		不二サッシ (株)		豊和工業 (株)		YKK AP (株)					
	(2230001010080)		(7020001070117)		(7180001032621)		(9010001032685)					
玄関引戸	玄関引戸		玄関引戸		華水-Ⅲ		冴Ⅱ断熱防音					
玄関ドア	ファノーバ		ファノーバ				プロント断熱防音					
							デュガード					
							断熱玄関ドア Venato D30 (D2仕様・D4仕様)					

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 5章 内外装工事 2節 鉛板貼石こうボード

社名 (法人番号) 防音材料	オーケーレックス (株) (7140001038250)	東邦亜鉛 (株) (9010001034863)	東邦シートフレーム (株) (3010001051823)	東京鉛 (株) (1010501015560)	豊和工業 (株) (7180001032621)	三井金属エンジニアリング (株) (9010601015759)
鉛板貼石こう ボード	ホーンシート POA	ソフトカーム P-5	スーパーカットホン LC-5	TNシート TNB-1	ホーク遮音ボード HG-395A	オンシャット C-52
	ホーンシート P1					

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 5章 内外装工事 3節 軟質遮音シート

社名 (法人番号) 防音材料	ゼオン化成 (株) (9010001092746)	大建工業 (株) (7230001008590)	野原産業 (株) (1011101017047)	パナソニック (株) (5120001158218)		
軟質遮音シート	サンダムKM	ダイケン遮音シート 940B	遮音シート J-200	遮音シートU VK008		

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 6章 換気設備工事 1節 換気設備機器

社名 (法人番号)	種別	換気量	ダイキン工業 (株) (8120001059660)	東芝キヤリア (株) (7010401050933)	パナソニックエコシステムズ (株) (8180001075388)	三菱重工冷熱 (株) (1010701015344)	三菱電機 (株) (4010001008772)	(株) 渡辺製作所 (5070001020358)	
居室用換気装置	壁掛型	80m ³ /h 以上	KVT17F	VFE-173M	FY-17ZH3A-W	HR173	VL-100U3-AE		
			KVT17FD	VFE-173SM	FY-17ZH3S-W	HR173-SN	VL-100U3-AE-SN		
		40m ³ /h 以上						VL-1430-AE	
								VL-1430-AE-SN	
						FY-17ZH3B-W		VL-60U3-AE	
								VL-60U3-AE-SN	
	天井 埋込型	80m ³ /h 以上	KVDB14D		FY-152BZ	HR152-T	VL-100ZS-AE		
				FY-152BZ-M		VL-1500Z-AE6			
居室用換気装置 (排湿型)	壁掛型	80m ³ /h 以上			FY-17ZH3H-W				
							VL-100PU2-AE		
		40m ³ /h 以上				FY-17ZH3J-W		VL-60PU2-AE	
20m ³ /h 以上				FY-16ZJ1B-W		VL-08PS2-AE			
レンジ用換気装置	深型 60cm		VFR-64LJPA	FY-60HY8M	HBR603-F	V-604KQ6-AE	WES-60AEY		
				FY-60HY8M-P18					
	深型 75cm		VFR-74LJPA	FY-75HY8M		V-754KQ6-AE	WES-75AEY		
				FY-75HY8M-P18					
	深型 90cm		VFR-94LJPA	FY-90HY8M		V-904KQ6-AE	WES-90AEY		
				FY-90HY8M-P18					
浅型		VFR-36LM	FY-60HF4PG5		V-316KY5-AE	VFT-6DY			
					V-316K5-AE				

社名 (法人番号)	種別	換気量	ダイキン工業 (株) (8120001059660)	東芝キャリア (株) (7010401050933)	パナソニックエコシステムズ (株) (8180001075388)	三菱重工冷熱 (株) (1010701015344)	三菱電機 (株) (4010001008772)	(株) 渡辺製作所 (5070001020358)
防音材料 レンジ用換気装置	スリム型 60cm							WDS-605CHEML-IV (H600)-SSE
	スリム型 75cm						V-754FR2-AE	WDS-755CHEML-IV (H600)-SSE
	スリム型 90cm						V-904FR2-AE	WDS-905CHEML-IV (H600)-SSE
	熱交換型 深型 60cm						VL-604KQH4-AE	

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 6章 換気設備工事 1節 換気設備機器

社名 (法人番号)	種別	アイエム (株) (3120001037051)	KFコーポレーション	(株) シルファー (1020001008766)	東芝キャリア (株) (7010401050933)	ハナソニック エコシステムズ (株) (8180001075388)	ハナソニックエコシステムズ ベントテック (株) (7180001074903)	(株) メルコエアテック (4200001023579)	三菱電機 (株) (4010001008772)	(株) ユニックス (5010801012361)	
防音フード	75φ									SSF75A3M	
	75φ (防火)									SSF75A3MDSP	
	100φ			CRB-100			VB-UG100S2	AT-100HGSB		SSF75A3M	
	100φ (防火)			CRB-100D			VB-UG100SA2	AT-100HGSDB			
	150φ			CRB-150							
	150φ (防火)			CRB-150D							
外気取入装置	壁取付 型					FY-DQS63BLK			P-18VSSQ3(注 P-18QDL6-BL		
						FY-DQSA63BLK			P-18VSSQ3(注 P-18QDDL6-BL		
	天井 取付型					RK-1	FY-BG811A			P-18QDZ3	
							FY-DQS63BLK			P-18GS3	
							FY-DQSA63BLK				
							FY-GD811				
	フード 型					DV-201P		VB-DG100SJ3	AT-100HGSB		
								VB-DG150SJ3	AT-100HWSB		
								VB-UN100S2	AT-150HGSB		
								VB-UN150S2	AT-150HWSB		
	壁埋込 型	IM-SP-125F	SR-140				VB-QH150PBS	VB-QH150PBS-W (防火タンパ-無)		P-18WQJS-AE (スクエアフードタイプ)	
			SR-100					VB-QH150PABS-W (防火タンパ-付)		P-18WQFS-AE (丸形フードタイプ)	
							VB-GXS100				

(注については、一体使用に限る。)

(防火設備)

○ 取付条件等(木造・RC等の構造別、製作範囲など)について、個々の製品で異なるので、各社にご確認ください。

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事(防火)

社名 (法人番号)	金秀アルミ工業(株) (7360001004313)		三協立山(株) (2230001010080)		不二サッシ(株) (7020001070117)		豊和工業(株) (7180001032621)		(株)LIXIL (8010601028126)		YKK AP(株) (9010001032685)	
	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法
防音材料												
引違い窓			防火型MTG-70R-JB		AT-80H		HAM-70-S II K				CHCG	
はめ殺し窓			防火型MTG-70R		AT-80H		HAM-70-S II K				CHCG	
横すべり出し窓			防火型MTG-70R		AT-80H						CHCG	
縦すべり出し窓			防火型MTG-70R		AT-80H						CHCG	
内倒し窓			防火型MTG-70R		AT-80H						CHCG	
片開き框戸					AT-80H							CHCG
片開きフラッシュ戸							HAM-70-D II K					
両開きフラッシュ戸							HAM-70-D II K					
片開き腰フラッシュ戸							HAM-70-D II K					
両開き腰フラッシュ戸							HAM-70-D II K					

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 6節 玄関用建具(防火)

社名 (法人番号)	三協立山(株) (2230001010080)					
防音材料						
玄関ドア	防火ドア ファノーバ					

(参考)

- 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料ではないが、定められた性能基準等を満たしていることが確認されたものです。
- 採用にあたっては、補助事業者が地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。)と協議してください。

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの

社名 (法人番号)	金秀アルミ工業(株) (7360001004313)		三協立山(株) (2230001010080)		不二サッシ(株) (7020001070117)		豊和工業(株) (7180001032621)		(株)LIXIL (8010601028126)		YKK AP(株) (9010001032685)			
	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法		
引違い窓	KAT-70H (S-7)		SH-R I (4000Pa)		AT-80S・I (4000Pa)	AT-80S・II (4000Pa)	HAM-70-S II-2 (4000Pa)	HAM-70-S I-5 (4000Pa)	RS II-80W (4000Pa)	RS II-75W (4000Pa)	CHC41型(21型) (4000Pa) (2K-72400)			
							HAM-70-S II-2 (S-7)	HAM-70-S I-5 (S-7)	RS II-80W (S-7)	RS II-75W (S-7)				
はめ殺し窓			SH-R I (3600Pa)		AT-80S・I (4000Pa)		HAM-70-S II-2 (4000Pa)		RS II-80W (4000Pa)	RS II-75W (4000Pa)	CHC型 (4000Pa)			
			MTG-70R (FL6)		FP-AT70ⅢR (FL6)									
横すべり 出し窓	KA-70SAT (S-7)		MTG-70R (3600Pa)		FP-AT70 (3600Pa)		HBS-70 (S-7)		RS II-80W (S-7)	RS II-75W (S-7)				
内倒し窓	KA-70SAT (S-7)				FP-AT70 (3600Pa)		HBS-70 (4000Pa)		RS II-80W (4000Pa)	RS II-75W (4000Pa)	CHC型 (4000Pa)			
外倒し窓	KA-70SAT (S-6)													
片開き フラッシュ戸	KAT-70FD (S-7)				FDB-70N (4000Pa)		HAM-70-D II (S-7)		RS II-80W (S-7)	RS II-75W (S-7)	CHC II 型 (4000Pa)			
								HAM-70-D I (4000Pa)		RS II-75W (4000Pa)				
片引き窓	KAT-70 (S-7)													
スチールフラッシュ防音ドア							HSAA-100 -D II	HSAA-100 -D II			防音集合住宅スチール玄関ドア	防音集合住宅スチール玄関ドア		
軽量スチールフラッシュ防音ドア							HSSA-100 -D II	HSSA-100 -D I			CHCスチール防音ドア	CHCスチール防音ドア		

(参考(防火設備))

- 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料ではないが、定められた性能基準等を満たしていることが確認されたものです。
- 採用にあたっては、補助事業者が地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。)と協議してください。
- 取付条件等(木造・RC等の構造別、製作範囲など)について、個々の製品で異なるので、各社にご確認ください。

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの(単板ガラス) (防火)

社名 (法人番号)	金秀アルミ工業(株) (7360001004313)		三協立山(株) (2230001010080)		三和シャッター工業(株) (7011401012519)		不二サッシ(株) (7020001070117)		豊和工業(株) (7180001032621)		YKK AP(株) (9010001032685)	
	第I工法	第II工法	第I工法	第II工法	第I工法	第II工法	第I工法	第II工法	第I工法	第II工法	第I工法	第II工法
引違い窓			防火型MTG-70R-JB (S-7)				AT-80H (4000Pa)		HAM-70-S II K (4000Pa)		CHCG (4000Pa)	
			防火型MTG-70R-JB (4000Pa)									
はめ殺し窓							AT-80H (4000Pa)				CHCG (4000Pa)	
横すべり出し窓	KA-70SAT (S-7)		防火型MTG-70R (S-7)				AT-80H (S-7)					
縦すべり出し窓											CHCG (4000Pa)	
内倒し窓							AT-80H (S-7)				CHCG (4000Pa)	
片開きフラッシュ戸									HAM-70-D II K (S-7)			
軽量スールフラッシュ防音ドア				SB series			MG-AT					
スルスルフラッシュ防音ドア	メーランドD型 (S-7)	メーランドD型 (S-7)										
	メーランドD型 (5000Pa)	メーランドD型 (5000Pa)										

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの(単板ガラス以外) (防火)

社名 (法人番号)	三協立山(株) (2230001010080)		不二サッシ(株) (7020001070117)		豊和工業(株) (7180001032621)		YKK AP(株) (9010001032685)					
	第I工法	第II工法	第I工法	第II工法	第I工法	第II工法	第I工法	第II工法	第I工法	第II工法	第I工法	第II工法
引違い窓(複層)	防火型MTG-70R-JB		AT-80H				CHCG (4000Pa)					
引違い窓(真空)					HAM-70-S II K							
はめ殺し窓(複層)	防火型MTG-70R		AT-80H				CHCG (4000Pa)					
はめ殺し窓(真空)					HAM-70-S II K							
横すべり出し窓(複層)	防火型MTG-70R		AT-80H				CHCG					
縦すべり出し窓(複層)	防火型MTG-70R		AT-80H				CHCG (BGE31)					
							CHCG (BGE31) (4000Pa)					
内倒し窓(複層)	防火型MTG-70R		AT-80H				CHCG (4000Pa)					
片開き框戸(複層)			AT-80H				CHCG (BGE31)					

