

仕 様 書

- 1 件名：長崎防衛支局ブラインド取替業務
- 2 履行場所：長崎県長崎市出島町２－２５ 長崎合同庁舎
長崎防衛支局
- 3 履行期限：令和８年１２月２８日（月）
- 4 規格等：この仕様書で調達する製品の規格等は下表による。

規格	寸法	数量	備考
タチカワヨコ型ブラインド モノタッチ２５ T-２５２２ ループ操作 天井付 又は ニチベイヨコ型ブラインド ユニタッチ２５ V１２１６ ループ操作 天井付 又は他社同等品可	(ア) 横830mm×縦2000mm	2	
	(イ) 横1750mm×縦2000mm	1	
	(ウ) 横1780mm×縦2000mm	1	
	(エ) 横1800mm×縦2000mm	6	
	(オ) 横1810mm×縦2000mm	4	
	(カ) 横2680mm×縦2000mm	1	
	(キ) 横2700mm×縦2000mm	1	

※材質はアルミ製で遮熱コートを施したものとし、スラット幅は２５mmとする。

- 5 取替工事場所等（別図のとおり）

庁舎３階 支局長室・応接室	(オ) ２台・(ウ) １台取替
庁舎３階 総務課	(ア) １台・(イ) １台・(エ) ２台取替
庁舎３階 次長室	(オ) ２台・(カ) １台取替
庁舎４階 会議室	(キ) １台取替
庁舎４階 装備課	(ア) １台・(エ) ４台取替

- 6 提出書類

番号	書類名	提出形式	提出期限
1	業務完了届	P D Fデータ（別紙）	履行期限まで

- 7 検査

- (１) 支出負担行為担当者補助者（以下「補助者」という。）は、本仕様書及び業務完了届に基づき、検査を行うものとする。
- (２) 検査に際しては、業務完了届が提出されてから１０日以内に行うものとする。

- 8 その他

- (１) 既存のブラインドは取り外した後、受注者の責任において適法適切に廃棄処理を行うこと。
- (２) 納品及び工事日時は、原則土日午前９時から午後４時までとし、補助者と事前に協議すること。
- (３) 業務にあたっては、施設等に損傷を与えないよう十分に注意して実施すること。万一施設等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状に復旧及び補償すること。
- (４) 本業務に関して知りえた情報等の一切を第三者へ漏らしてはならない。本業務が終了し又は解除された後においても同様とする。
- (５) 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、補助者と協議して解決するものとする。
- (６) 九州防衛局は、業務完了届受理後の検査実施日から１年以内の日に契約不適合を発見した時は、受注者にただちに通知し、適当な期限を定めて受注者の負担で対応させることができるものとする。

業務完了届

令和 年 月 日

支出負担行為担当官
九州防衛局長 殿

住 所 :
名 称 :
代表者 :
担当者 :
連絡先 :

下記業務について作業が完了いたしました。


記

件 名 : 長崎防衛支局ブラインド取替業務

履行場所 : 長崎県長崎市出島町 2 - 2 5 長崎合同庁舎
長崎防衛支局

履行期間 : 契約締結日～令和 年 月 日

長崎合同庁舎 3 階平面図



長崎合同庁舎 4 階平面図

