

鹿屋飛行場周辺の航空機騒音状況

鹿屋飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置で測定した各測定点の日ごとのWECPNL、Lden及び騒音発生回数は次のとおりです。

上段：WECPNLの値
中段：Ldenの値
下段：騒音発生回数

【平成28年10月】

| No. | 測定地点(場所) | 1日 (土) | 2日 (日) | 3日 (月) | 4日 (火) | 5日 (水) | 6日 (木) | 7日 (金) | 8日 (土) | 9日 (日) | 10日 (月) | 11日 (火) | 12日 (水) | 13日 (木) | 14日 (金) | 15日 (土) | 16日 (日) |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市) | 62.5 | 57.5 | 64.4 | 69.4 | 61.0 | 62.7 | 69.5 | -- | -- | -- | 66.6 | 58.2 | 68.1 | 67.9 | 65.0 | 50.7 |
| | | 48.7 | 40.5 | 50.4 | 54.2 | 46.5 | 48.8 | 54.9 | -- | -- | -- | 52.1 | 43.4 | 54.2 | 53.1 | 50.4 | 36.7 |
| | | 12 | 3 | 37 | 81 | 11 | 17 | 89 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7 | 75 | 68 | 25 | 1 |
| 2 | 新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市) | 65.5 | 54.9 | 61.6 | 63.6 | 64.5 | 68.8 | 67.4 | -- | -- | 54.6 | 63.7 | 62.6 | 66.2 | 63.7 | 61.1 | 50.9 |
| | | 52.5 | 40.2 | 49.0 | 50.6 | 49.7 | 55.6 | 53.3 | -- | -- | 40.8 | 50.8 | 49.6 | 52.9 | 50.7 | 48.6 | 38.1 |
| | | 26 | 2 | 16 | 34 | 14 | 87 | 43 | 0 | 0 | 3 | 20 | 7 | 39 | 19 | 12 | 2 |
| 3 | 鹿屋市下水処理センター (鹿児島県鹿屋市) | 63.9 | 66.0 | 70.0 | 69.7 | 72.9 | 75.2 | 75.3 | 62.4 | 74.7 | 72.5 | 72.4 | 71.3 | 69.0 | 70.0 | 64.9 | 65.8 |
| | | 47.4 | 51.4 | 54.5 | 55.0 | 56.5 | 58.8 | 61.2 | 46.4 | 56.6 | 57.7 | 59.7 | 56.9 | 53.9 | 55.6 | 50.3 | 51.3 |
| | | 2 | 21 | 26 | 44 | 35 | 67 | 70 | 2 | 3 | 7 | 24 | 7 | 38 | 61 | 9 | 2 |
| 4 | 岡泉公民館 (鹿児島県鹿屋市) | 67.2 | 67.5 | 66.9 | 66.6 | 64.2 | 66.6 | 72.2 | 57.2 | 65.2 | 64.4 | 68.0 | 63.8 | 67.7 | 68.8 | 61.4 | 56.0 |
| | | 52.2 | 51.9 | 52.3 | 52.2 | 50.8 | 53.2 | 57.3 | 44.8 | 47.1 | 48.6 | 53.3 | 48.2 | 52.9 | 53.7 | 47.2 | 40.8 |
| | | 3 | 35 | 42 | 40 | 30 | 59 | 74 | 3 | 5 | 6 | 30 | 8 | 49 | 64 | 9 | 4 |

| No. | 測定地点(場所) | 17日 (月) | 18日 (火) | 19日 (水) | 20日 (木) | 21日 (金) | 22日 (土) | 23日 (日) | 24日 (月) | 25日 (火) | 26日 (水) | 27日 (木) | 28日 (金) | 29日 (土) | 30日 (日) | 31日 (月) |
|-----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市) | 68.6 | 69.0 | 70.6 | 69.3 | 66.5 | -- | -- | 71.1 | 71.7 | 70.1 | 69.6 | 62.7 | -- | -- | 66.7 |
| | | 54.9 | 55.6 | 57.1 | 56.1 | 53.1 | -- | -- | 57.4 | 57.7 | 56.2 | 55.6 | 50.2 | -- | -- | 53.0 |
| | | 47 | 59 | 76 | 79 | 59 | 0 | 0 | 147 | 108 | 69 | 107 | 23 | 0 | 0 | 64 |
| 2 | 新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市) | 71.4 | 72.5 | 73.1 | 70.7 | 65.5 | -- | -- | 69.6 | 73.1 | 72.9 | 68.8 | 62.9 | 47.8 | -- | 67.4 |
| | | 58.7 | 59.3 | 59.8 | 58.2 | 52.7 | -- | -- | 56.6 | 60.0 | 59.8 | 55.8 | 50.7 | 34.3 | -- | 54.0 |
| | | 92 | 117 | 135 | 84 | 35 | 0 | 0 | 88 | 144 | 127 | 69 | 22 | 1 | 0 | 39 |
| 3 | 鹿屋市下水処理センター (鹿児島県鹿屋市) | 76.4 | 74.0 | 76.0 | 72.8 | 72.6 | 73.9 | 75.5 | 72.9 | 73.5 | 66.8 | 75.1 | 73.4 | 68.7 | 69.8 | 66.4 |
| | | 60.7 | 58.3 | 60.0 | 60.1 | 58.1 | 59.7 | 59.2 | 58.2 | 57.4 | 52.1 | 61.3 | 57.4 | 50.6 | 53.3 | 53.9 |
| | | 76 | 45 | 73 | 27 | 13 | 7 | 7 | 18 | 20 | 14 | 41 | 11 | 7 | 5 | 9 |
| 4 | 岡泉公民館 (鹿児島県鹿屋市) | 68.9 | 67.2 | 68.1 | 67.2 | 67.3 | 61.4 | 65.1 | 65.5 | 67.8 | 68.3 | 69.5 | 67.2 | 57.6 | 53.6 | 66.1 |
| | | 54.9 | 54.7 | 55.1 | 54.7 | 52.6 | 46.7 | 49.5 | 51.8 | 54.8 | 53.8 | 57.1 | 52.6 | 43.7 | 39.2 | 51.7 |
| | | 59 | 36 | 68 | 31 | 16 | 4 | 10 | 26 | 25 | 17 | 48 | 14 | 4 | 3 | 13 |

お問い合わせ先
九州防衛局 企画部 防音対策課
092-483-8824