

鹿屋飛行場周辺の航空機騒音状況

鹿屋飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置で測定した各測定点の日ごとのWECPNL、Lden及び騒音発生回数は次のとおりです。

上段:WECPNLの値
中段:Ldenの値
下段:騒音発生回数

【平成29年2月】

| No. | 測定地点(場所) | 1日 (水) | 2日 (木) | 3日 (金) | 4日 (土) | 5日 (日) | 6日 (月) | 7日 (火) | 8日 (水) | 9日 (木) | 10日 (金) | 11日 (土) | 12日 (日) | 13日 (月) | 14日 (火) | 15日 (水) | 16日 (木) |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市) | 65.7 | 71.0 | 64.0 | -- | -- | 65.0 | 70.0 | 68.7 | 68.6 | 47.5 | -- | -- | -- | 69.9 | 63.2 | 68.4 |
| | | 51.5 | 57.3 | 50.0 | -- | -- | 51.2 | 56.8 | 54.7 | 54.6 | 33.4 | -- | -- | -- | 55.7 | 49.1 | 54.2 |
| | | 26 | 76 | 26 | 0 | 0 | 24 | 86 | 47 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 34 | 34 |
| 2 | 新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市) | 72.0 | 72.2 | 70.0 | 45.5 | -- | 69.4 | 72.2 | 72.5 | 71.5 | -- | -- | -- | 50.4 | 72.6 | 71.0 | 70.8 |
| | | 57.3 | 58.8 | 55.7 | 32.9 | -- | 55.2 | 58.8 | 58.7 | 56.6 | -- | -- | -- | 35.7 | 58.3 | 57.0 | 57.3 |
| | | 82 | 107 | 73 | 1 | 0 | 44 | 103 | 95 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 88 | 75 |
| 3 | 鹿屋市下水処理センター (鹿児島県鹿屋市) | 74.8 | 72.6 | 74.9 | 67.3 | 55.7 | 74.4 | 68.9 | 70.4 | 60.7 | 70.7 | 61.7 | 67.4 | 73.2 | 67.4 | 69.7 | 72.6 |
| | | 58.4 | 56.2 | 58.3 | 51.0 | 39.6 | 58.4 | 55.1 | 54.5 | 45.0 | 54.7 | 45.6 | 51.5 | 57.1 | 54.7 | 54.8 | 57.2 |
| | | 61 | 61 | 82 | 2 | 1 | 70 | 7 | 32 | 4 | 22 | 3 | 3 | 37 | 19 | 33 | 58 |
| 4 | 岡泉公民館 (鹿児島県鹿屋市) | 69.0 | 66.6 | 68.9 | 53.2 | 61.7 | 67.4 | 62.2 | 65.5 | 65.7 | 65.4 | 62.1 | 56.2 | 67.7 | 63.5 | 62.0 | 64.8 |
| | | 55.3 | 52.3 | 55.1 | 38.9 | 47.8 | 53.6 | 47.8 | 52.1 | 51.9 | 51.0 | 48.5 | 41.2 | 53.5 | 49.9 | 51.1 | 51.2 |
| | | 63 | 53 | 78 | 1 | 2 | 62 | 10 | 30 | 9 | 22 | 3 | 2 | 33 | 15 | 18 | 29 |

| No. | 測定地点(場所) | 17日 (金) | 18日 (土) | 19日 (日) | 20日 (月) | 21日 (火) | 22日 (水) | 23日 (木) | 24日 (金) | 25日 (土) | 26日 (日) | 27日 (月) | 28日 (火) |
|-----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市) | 68.6 | -- | -- | 64.1 | 67.2 | 68.0 | 65.7 | 67.7 | -- | 82.5 | 68.1 | 67.0 |
| | | 54.1 | -- | -- | 49.1 | 53.2 | 53.6 | 51.3 | 53.7 | -- | 69.4 | 54.4 | 53.3 |
| | | 38 | 0 | 0 | 18 | 53 | 77 | 12 | 43 | 0 | 1 | 55 | 44 |
| 2 | 新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市) | 69.1 | -- | 49.1 | 67.9 | 68.7 | 67.0 | 66.0 | 70.8 | 53.3 | -- | 72.0 | 69.0 |
| | | 55.6 | -- | 34.4 | 53.2 | 55.3 | 53.4 | 51.5 | 56.8 | 36.8 | -- | 58.3 | 55.7 |
| | | 38 | 0 | 1 | 28 | 55 | 32 | 12 | 72 | 1 | 0 | 106 | 59 |
| 3 | 鹿屋市下水処理センター (鹿児島県鹿屋市) | 72.6 | 68.7 | 68.6 | 67.1 | 68.7 | 70.2 | 69.0 | 74.1 | 58.7 | 61.6 | 72.0 | 67.4 |
| | | 56.7 | 50.9 | 53.4 | 52.2 | 53.2 | 56.3 | 54.4 | 57.9 | 42.9 | 44.4 | 55.8 | 52.4 |
| | | 50 | 3 | 5 | 19 | 54 | 20 | 18 | 72 | 2 | 2 | 49 | 37 |
| 4 | 岡泉公民館 (鹿児島県鹿屋市) | 67.4 | 65.6 | 63.3 | 62.4 | 67.6 | 66.7 | 67.8 | 67.1 | 59.2 | 59.0 | 65.7 | 65.2 |
| | | 54.5 | 51.4 | 49.3 | 48.0 | 53.4 | 52.1 | 55.2 | 53.4 | 45.7 | 44.7 | 52.5 | 50.4 |
| | | 44 | 2 | 4 | 9 | 51 | 18 | 12 | 66 | 2 | 1 | 47 | 24 |

お問い合わせ先
九州防衛局 企画部 防音対策課
092-483-8824