

横田飛行場周辺の航空機騒音状況

横田飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年8月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	31日 (火)	
1	行政財産内(北側) 瑞穂町箱根ヶ崎	63.3 (82.6) 15	63.9 (80.6) 23	67.0 (85.2) 61	63.3 (81.6) 27	63.7 (82.5) 23	61.6 (78.4) 13	60.6 (76.0) 13	63.5 (81.5) 5	68.9 (85.3) 46	60.8 (74.0) 16	63.7 (79.2) 34	62.2 (76.9) 9	62.4 (85.8) 9	70.4 (85.8) 9	54.8 (72.3) 3	59.2 (74.1) 19	64.2 (81.6) 35	68.6 (87.0) 78	70.3 (82.2) 91	65.2 (81.4) 46	59.2 (79.5) 6	64.5 (87.6) 9	68.0 (82.1) 46	62.9 (81.0) 46	63.1 (80.2) 69	63.1 (78.4) 20	59.4 (81.6) 17	63.2 (74.7) 13	55.6 (81.3) 43	64.0 (76.2) 23	59.5 (76.2) 23	
2	行政財産内(南側) 昭島市美堀町	64.0 (79.1) 15	57.2 (73.7) 25	55.8 (71.5) 51	61.4 (73.4) 17	59.2 (76.5) 28	57.8 (76.1) 12	60.5 (79.0) 17	64.7 (80.8) 5	55.7 (70.1) 30	58.5 (75.5) 33	64.6 (76.1) 32	62.3 (79.5) 48	64.2 (80.6) 14	57.9 (75.9) 6	51.9 (71.1) 3	65.1 (82.5) 24	59.4 (75.6) 27	58.7 (76.9) 60	57.6 (72.5) 54	57.1 (73.8) 31	66.4 (82.6) 11	67.2 (88.0) 7	64.6 (81.7) 34	60.6 (73.0) 33	61.5 (80.7) 27	59.2 (78.2) 61	59.6 (77.9) 19	56.7 (73.7) 17	56.8 (75.5) 9	61.2 (73.7) 25	63.7 (78.4) 27	
3	飯能市保健センター 飯能市双柳	43.2 (55.5) 5	45.1 (57.7) 7	47.5 (58.5) 15	41.7 (53.6) 4	44.1 (55.9) 7	45.4 (57.4) 5	44.6 (54.9) 3	46.7 (57.5) 5	42.8 (54.7) 5	43.2 (55.8) 3	44.8 (57.4) 10	43.3 (55.0) 7	46.3 (56.5) 3	52.6 (63.1) 4	33.9 (44.4) 1	38.4 (49.6) 3	43.4 (55.5) 5	45.0 (58.0) 9	44.6 (56.9) 11	46.8 (58.3) 10	41.0 (52.3) 4	41.7 (53.1) 1	50.5 (65.6) 7	38.4 (49.9) 3	47.4 (59.3) 9	43.4 (53.6) 7	40.9 (53.0) 5	41.5 (53.0) 4	36.0 (46.3) 1	44.4 (55.7) 8	36.9 (49.2) 2	
4	加治地区行政センター 飯能市大字笠縫	47.0 (60.6) 5	46.1 (57.8) 6	43.1 (53.6) 4	40.5 (53.5) 6	40.9 (52.4) 2	44.1 (55.4) 4	44.7 (54.7) 1	44.8 (55.0) 3	46.2 (58.7) 5	43.8 (58.3) 3	45.5 (54.9) 5	43.4 (56.1) 8	47.2 (57.5) 4	52.4 (61.9) 8	37.4 (48.7) 2	38.2 (49.5) 2	41.3 (55.2) 4	44.9 (56.9) 9	44.9 (58.6) 11	47.7 (58.6) 13	41.3 (52.7) 4	46.8 (58.3) 3	50.7 (65.1) 6	42.7 (54.3) 7	47.2 (60.1) 11	41.6 (54.7) 6	40.3 (52.5) 5	42.4 (54.2) 5	34.5 (48.5) 1	44.0 (56.3) 7	38.1 (49.6) 3	
5	入間市金子公民館 入間市寺竹	52.0 (66.0) 10	50.9 (63.7) 9	51.7 (65.1) 27	49.4 (63.5) 12	48.2 (61.4) 8	51.1 (63.9) 9	51.2 (62.2) 12	51.4 (63.6) 5	54.1 (66.2) 22	48.4 (59.6) 6	50.4 (63.9) 16	49.2 (63.2) 18	52.0 (63.1) 5	56.4 (68.1) 9	44.5 (61.9) 3	46.6 (59.9) 10	52.3 (65.7) 28	52.1 (65.4) 31	51.9 (66.0) 24	54.6 (67.3) 27	47.2 (60.6) 5	52.7 (65.1) 4	55.7 (70.9) 11	50.1 (63.7) 28	52.5 (65.5) 20	52.1 (65.1) 30	46.4 (59.3) 7	49.3 (62.7) 8	46.0 (60.0) 5	51.5 (65.1) 13	47.0 (60.3) 10	
6	特別養護老人ホームみずほ 園 瑞穂町箱根ヶ崎	54.6 (67.9) 13	52.0 (66.1) 12	55.3 (69.2) 55	51.4 (65.5) 19	49.1 (61.4) 12	50.1 (63.9) 8	54.1 (66.1) 14	54.3 (67.9) 5	55.2 (68.6) 35	49.7 (60.1) 11	54.2 (68.6) 11	50.6 (65.0) 24	53.7 (65.5) 5	61.5 (72.3) 9	42.8 (56.0) 3	49.7 (63.7) 14	52.2 (65.9) 30	57.9 (71.1) 75	56.9 (66.3) 33	54.8 (66.3) 5	46.9 (60.1) 5	52.8 (64.4) 5	59.1 (76.9) 42	51.4 (65.4) 40	54.7 (67.9) 21	54.1 (67.3) 49	49.1 (63.0) 18	50.9 (64.7) 15	47.5 (61.3) 7	51.9 (65.4) 29	50.2 (62.4) 12	
7	武蔵村山市立第十小学校 武蔵村山市残堀	--- (---) 0	36.8 (49.0) 2	45.0 (60.0) 11	42.3 (55.3) 5	42.0 (55.9) 2	40.9 (52.6) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	47.9 (64.3) 5	41.4 (54.4) 3	43.3 (59.4) 7	41.0 (52.1) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	43.0 (52.9) 2	--- (---) 0	32.8 (47.6) 2	49.3 (63.5) 11	36.7 (51.4) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	42.2 (57.7) 2	34.4 (51.1) 1	42.5 (54.0) 3	45.5 (63.1) 4	38.8 (52.4) 1	42.0 (59.6) 1	48.3 (63.0) 4	42.5 (54.9) 6	--- (---) 0	
8	昭島市立田中小学校 昭島市田中町	49.2 (59.6) 5	50.1 (62.4) 8	50.1 (63.3) 15	48.3 (59.7) 5	49.7 (62.5) 17	49.7 (62.4) 11	46.0 (59.5) 7	51.5 (63.1) 2	47.1 (58.8) 5	48.1 (60.5) 18	52.5 (63.2) 14	48.8 (62.0) 14	51.2 (61.5) 10	43.3 (54.9) 5	37.1 (50.1) 2	53.2 (65.6) 19	53.5 (62.6) 9	48.8 (61.8) 22	49.8 (62.9) 16	50.9 (65.0) 13	50.1 (62.8) 2	50.8 (66.1) 6	50.0 (62.3) 10	45.9 (59.9) 15	50.4 (64.1) 15	46.0 (60.4) 19	49.9 (63.9) 17	45.0 (57.6) 7	46.8 (60.5) 5	39.0 (52.6) 3	51.1 (71.4) 6	
9	昭島市立清泉中学校 昭島市宮沢町	50.0 (62.8) 6	46.7 (57.9) 6	48.1 (60.6) 14	45.7 (57.5) 4	47.1 (58.8) 5	46.9 (59.4) 7	38.0 (51.6) 3	46.7 (57.6) 3	48.0 (60.1) 6	42.2 (53.5) 4	48.5 (60.7) 8	50.6 (63.8) 14	46.8 (58.2) 4	36.6 (47.5) 2	--- (---) 0	49.6 (60.9) 9	53.5 (62.7) 7	46.9 (60.2) 20	50.2 (59.7) 11	47.3 (59.7) 9	45.1 (69.5) 5	49.1 (57.4) 4	49.9 (60.0) 5	49.9 (62.9) 7	41.5 (54.2) 6	44.3 (57.8) 6	45.0 (55.0) 8	41.1 (55.2) 2	52.9 (65.2) 6	--- (---) 0		
10	八王子市石川市民センター 八王子市石川町	55.0 (67.4) 6	38.3 (50.5) 1	43.0 (53.1) 1	48.6 (60.9) 1	49.5 (60.9) 4	46.2 (59.8) 3	46.6 (66.0) 2	53.9 (66.0) 2	47.9 (59.9) 3	46.2 (55.5) 4	54.5 (65.6) 3	51.8 (64.8) 8	54.6 (66.0) 11	47.6 (61.0) 6	42.1 (56.0) 3	57.1 (69.4) 15	51.5 (61.9) 6	48.0 (61.5) 11	48.3 (59.9) 9	47.1 (60.8) 8	58.1 (71.4) 5	55.6 (71.9) 6	55.8 (68.6) 12	50.4 (60.6) 9	48.7 (62.7) 10	48.5 (62.4) 17	48.3 (61.7) 11	48.0 (61.4) 8	46.2 (59.8) 7	53.1 (65.8) 7	53.5 (66.7) 13	
11	福生市保健センター 福生市福生	39.7 (56.5) 2	45.7 (61.0) 4	38.6 (56.8) 4	42.6 (59.5) 5	42.8 (55.6) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	42.3 (61.1) 2	38.1 (51.7) 1	--- (---) 0	44.4 (59.3) 3	37.5 (53.8) 1	40.4 (52.5) 1	37.5 (52.8) 1	--- (---) 0	41.5 (57.3) 2	43.9 (59.6) 3	45.1 (60.7) 7	48.0 (64.8) 8	43.5 (57.5) 3	34.8 (52.3) 1	42.1 (61.0) 5	46.0 (60.2) 2	35.5 (47.7) 2	--- (---) 0	43.6 (61.1) 5	39.7 (57.6) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	36.0 (51.1) 2	40.9 (58.9) 5	
12	瑞穂町立瑞穂第三小学校 瑞穂町二本木	33.4 (43.9) 1	34.7 (48.8) 2	27.7 (43.7) 1	33.3 (44.0) 1	39.4 (53.7) 1	--- (---) 0	42.7 (53.8) 4	42.5 (54.7) 3	36.6 (49.5) 1	--- (---) 0	41.2 (57.0) 4	--- (---) 0	40.9 (52.7) 3	50.6 (60.2) 3	33.0 (44.3) 1	36.9 (48.6) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	39.4 (53.7) 2	31.8 (46.7) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	46.4 (59.9) 2	27.1 (43.4) 1	32.1 (44.2) 1	34.8 (49.5) 2	32.4 (45.4) 1	--- (---) 0	34.6 (44.6) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0
13	日野市立滝合小学校 日野市西平山	51.4 (62.4) 5	46.1 (60.2) 9	42.8 (55.2) 8	47.9 (59.0) 6	46.5 (58.8) 9	44.0 (56.5) 5	46.1 (58.0) 11	50.7 (61.4) 4	44.0 (55.0) 4	47.8 (59.0) 4	49.7 (59.3) 6	48.8 (60.3) 17	50.2 (60.2) 11	41.8 (53.7) 5	31.8 (44.2) 1	54.8 (65.0) 15	46.9 (57.7) 4	43.9 (56.7) 10	42.4 (53.3) 4	44.7 (57.8) 7	53.0 (65.4) 5	50.9 (66.3) 5	51.9 (63.9) 10	46.2 (57.0) 5	45.6 (58.2) 8	43.5 (56.2) 11	44.0 (56.4) 7	43.9 (56.6) 7	44.1 (57.2) 5	48.4 (61.0) 4	50.1 (62.6) 9	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
北関東防衛局 企画部 住宅防音課
TEL 048-600-1821、1822