横田飛行場周辺の航空機騒音状況

横田飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年8月

上段：Lden　　中段：WECPNL　　下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	31日 (水)
1	行政財産内(北側) 瑞穂町箱根ヶ崎	66.4 (84.7) 48	60.0 (79.5) 9	60.9 (76.1) 36	59.8 (78.0) 15	57.3 (74.1) 25	57.1 (75.6) 5	54.8 (71.4) 3	65.8 (84.5) 71	65.0 (82.5) 51	68.9 (86.5) 90	---.- (---.-) ----	---.- (---.-) ----	---.- (---.-) ----	---.- (---.-) ----	---.- (---.-) ----	---.- (---.-) ----	---.- (---.-) ----	---.- (---.-) ----	---.- (---.-) ----	---.- (---.-) ----	---.- (---.-) ----	---.- (---.-) ----	70.6 (88.6) 82	65.7 (83.4) 68	68.4 (84.7) 90	62.3 (81.1) 25	61.5 (82.1) 14	61.4 (79.7) 8	62.6 (80.1) 67	58.7 (76.3) 37	72.4 (93.5) 89
2	行政財産内(南側) 昭島市美堀町	55.0 (68.6) 37	54.6 (70.0) 8	63.3 (77.7) 52	56.3 (75.4) 13	66.3 (82.1) 32	53.7 (66.2) 6	60.8 (79.1) 7	56.0 (72.3) 58	58.1 (74.0) 48	58.8 (75.9) 72	58.8 (75.0) 56	58.9 (71.4) 42	63.8 (80.2) 7	52.8 (69.7) 12	51.5 (70.2) 8	58.7 (74.3) 75	60.5 (78.7) 34	64.8 (83.3) 66	64.4 (75.3) 17	57.6 (72.5) 19	60.8 (79.9) 6	59.4 (78.1) 64	60.3 (76.9) 69	66.8 (84.6) 73	62.4 (81.1) 83	60.4 (77.2) 23	51.3 (66.6) 9	58.7 (77.4) 5	63.4 (80.9) 70	65.9 (81.3) 33	62.7 (79.0) 68
3	飯能市保健センター 飯能市双柳	45.8 (59.8) 6	38.7 (50.6) 3	46.1 (57.0) 7	38.0 (49.3) 2	38.1 (50.8) 4	43.5 (56.6) 6	34.1 (47.4) 1	45.0 (57.5) 16	46.5 (59.3) 6	47.7 (60.0) 13	45.0 (57.3) 12	48.5 (61.4) 16	46.6 (56.7) 1	44.5 (55.8) 3	45.0 (58.0) 4	44.1 (55.8) 13	36.5 (49.8) 3	43.6 (56.3) 4	40.5 (53.6) 5	45.0 (56.5) 10	31.5 (44.6) 1	42.1 (54.1) 2	47.3 (58.5) 20	48.7 (59.8) 10	51.9 (61.8) 13	43.7 (56.2) 6	43.0 (55.5) 6	44.8 (55.5) 5	46.2 (58.2) 7	40.4 (52.1) 3	51.2 (65.3) 24
4	加治地区行政センター 飯能市大字笠縫	46.3 (62.5) 7	41.1 (52.8) 4	46.7 (58.1) 8	42.0 (51.6) 3	39.4 (53.0) 6	43.5 (55.3) 4	43.6 (58.0) 3	45.7 (57.7) 14	48.0 (63.8) 8	48.5 (60.8) 18	45.9 (58.7) 13	46.3 (58.7) 12	48.5 (58.0) 2	45.7 (60.5) 4	47.8 (64.2) 5	45.6 (58.9) 12	42.0 (53.6) 7	45.4 (59.3) 7	39.8 (53.2) 3	46.5 (58.2) 11	30.0 (43.8) 1	44.5 (55.9) 3	47.8 (59.8) 20	51.6 (63.5) 11	51.9 (61.1) 10	46.6 (59.3) 6	43.0 (55.9) 5	45.3 (57.2) 5	46.8 (59.4) 9	44.2 (57.4) 11	52.7 (66.4) 22
5	入間市金子公民館 入間市寺竹	52.3 (66.6) 14	49.5 (64.8) 7	50.6 (62.5) 10	46.6 (59.3) 4	47.4 (61.2) 18	47.5 (60.3) 6	45.0 (57.9) 3	51.9 (65.8) 32	51.4 (64.9) 13	55.7 (68.8) 40	53.2 (67.4) 33	56.5 (69.9) 25	53.5 (65.0) 2	51.9 (63.6) 8	51.0 (64.9) 6	53.2 (67.0) 42	46.0 (58.7) 10	51.6 (66.8) 25	45.8 (59.7) 11	51.1 (64.4) 13	39.5 (52.4) 4	51.7 (64.5) 9	55.9 (70.1) 42	55.3 (68.5) 21	56.8 (68.5) 31	51.3 (65.1) 12	49.9 (63.7) 8	50.9 (64.2) 6	53.3 (66.7) 10	49.2 (62.8) 23	60.1 (76.7) 41
6	特別養護老人ホームみずほ園 瑞穂町箱根ヶ崎	55.6 (70.4) 39	50.8 (66.9) 8	52.9 (65.5) 14	48.3 (62.0) 5	49.8 (63.8) 22	45.2 (58.3) 6	47.3 (60.5) 3	55.7 (70.1) 63	53.0 (66.5) 33	56.5 (69.9) 68	55.1 (68.8) 58	56.7 (69.4) 46	51.9 (63.9) 2	49.6 (63.7) 12	51.0 (63.8) 7	56.1 (69.9) 72	49.6 (63.2) 13	53.6 (68.5) 36	48.9 (62.5) 20	52.1 (66.0) 22	42.9 (56.7) 4	53.2 (67.0) 22	56.6 (71.0) 66	57.4 (72.1) 29	59.4 (70.2) 57	53.6 (68.3) 15	48.9 (61.6) 9	53.1 (66.8) 6	54.2 (68.3) 28	51.3 (65.9) 26	58.7 (74.2) 58
7	武蔵村山市立第十小学校 武蔵村山市残堀	---.- (---.-) 0	---.- (---.-) 0	44.5 (56.9) 5	31.8 (43.7) 1	42.5 (54.4) 3	---.- (---.-) 0	---.- (---.-) 0	38.6 (53.2) 2	46.5 (65.2) 5	48.1 (63.8) 3	50.4 (66.4) 14	46.6 (63.1) 3	---.- (---.-) 0	---.- (---.-) 0	---.- (---.-) 0	53.2 (65.2) 4	---.- (---.-) 0	---.- (---.-) 0	39.6 (55.3) 4	---.- (---.-) 0	29.0 (47.7) 1	45.2 (59.9) 3	40.4 (53.5) 1	35.1 (49.6) 1	44.6 (61.0) 3	---.- (---.-) 0	---.- (---.-) 0	---.- (---.-) 0	54.1 (68.5) 1	---.- (---.-) 0	41.1 (55.4) 4
8	昭島市立田中小学校 昭島市田中町	48.5 (60.9) 9	39.2 (51.4) 2	50.5 (62.4) 21	43.1 (59.1) 3	51.4 (63.8) 9	47.4 (59.2) 2	49.2 (60.1) 5	49.3 (63.1) 19	51.2 (63.7) 12	50.1 (64.1) 15	49.5 (61.8) 14	53.5 (65.8) 17	41.8 (54.2) 1	44.0 (55.7) 5	46.2 (59.6) 5	50.3 (63.5) 28	49.2 (62.7) 21	53.7 (66.2) 35	56.8 (65.3) 10	46.1 (59.9) 7	53.2 (62.8) 6	48.9 (62.7) 25	53.7 (68.0) 32	53.8 (66.8) 35	51.4 (65.0) 29	46.6 (58.9) 13	45.2 (57.3) 4	43.9 (55.5) 4	52.2 (66.3) 42	52.8 (63.7) 24	52.6 (66.7) 18
9	昭島市立清泉中学校 昭島市宮沢町	45.3 (56.9) 4	---.- (---.-) 0	44.4 (57.0) 6	43.5 (62.7) 2	45.9 (58.2) 6	45.1 (56.1) 2	47.7 (56.9) 3	45.9 (59.7) 14	52.7 (65.1) 12	49.2 (62.5) 22	50.8 (63.4) 19	52.9 (65.5) 19	58.0 (69.5) 7	44.3 (57.2) 4	43.2 (55.6) 3	47.5 (61.6) 16	42.9 (56.0) 8	49.6 (62.7) 5	52.3 (64.1) 4	40.6 (52.5) 3	50.9 (61.2) 3	42.0 (55.9) 6	50.9 (64.0) 25	48.7 (59.8) 7	45.8 (59.3) 13	37.3 (48.7) 1	44.3 (56.2) 4	35.9 (47.4) 2	46.0 (58.1) 7	46.2 (56.2) 6	50.4 (63.3) 19
10	八王子市石川市民センター 八王子市石川町	49.6 (61.6) 3	46.2 (58.9) 3	53.5 (64.7) 10	43.5 (56.9) 3	56.4 (68.8) 15	43.9 (57.0) 1	50.7 (64.3) 5	45.0 (58.4) 6	50.8 (63.0) 14	47.7 (60.9) 6	49.9 (62.4) 11	49.8 (62.2) 5	55.9 (66.4) 6	40.1 (53.1) 1	43.0 (56.6) 3	48.2 (62.4) 10	50.0 (65.2) 9	53.3 (67.0) 19	56.2 (65.7) 6	43.0 (56.8) 3	52.2 (65.2) 5	43.9 (58.4) 5	51.4 (65.5) 24	57.5 (70.4) 24	51.8 (66.3) 19	50.4 (62.6) 12	43.3 (55.0) 4	47.8 (61.5) 4	51.9 (63.9) 16	57.4 (70.0) 34	52.2 (65.7) 20
11	福生市保健センター 福生市福生	46.9 (58.1) 4	---.- (---.-) 0	---.- (---.-) 0	39.7 (54.3) 1	37.5 (50.8) 3	---.- (---.-) 0	---.- (---.-) 0	40.7 (56.3) 3	38.6 (56.0) 4	33.4 (50.4) 1	47.5 (62.9) 7	39.8 (54.7) 3	---.- (---.-) 0	34.0 (47.2) 2	35.5 (49.1) 1	45.0 (59.4) 4	34.3 (49.0) 2	40.6 (55.7) 3	37.8 (53.4) 2	---.- (---.-) 0	---.- (---.-) 0	41.9 (57.4) 9	42.1 (54.4) 3	42.8 (58.3) 9	42.4 (59.1) 4	---.- (---.-) 0	29.3 (44.4) 1	38.7 (53.1) 1	35.5 (49.2) 1	---.- (---.-) 0	45.1 (60.1) 9
12	瑞穂町立瑞穂第三小学校 瑞穂町二本木	37.5 (50.2) 1	---.- (---.-) 0	41.0 (53.0) 5	37.2 (50.3) 1	37.8 (51.4) 3	---.- (---.-) 0	37.8 (51.8) 5	---.- (---.-) 0	28.6 (43.8) 1	48.3 (64.2) 4	47.8 (60.9) 7	30.2 (44.4) 1	---.- (---.-) 0	32.4 (43.2) 1	---.- (---.-) 0	43.0 (57.3) 2	40.5 (51.8) 5	41.8 (52.6) 3	---.- (---.-) 0	34.4 (46.8) 1	32.0 (45.0) 1	42.1 (55.2) 2	---.- (---.-) 0	44.0 (56.9) 8	45.7 (61.5) 4	39.4 (50.6) 4	---.- (---.-) 0	40.7 (52.0) 4	41.5 (56.3) 11	43.7 (60.4) 6	51.3 (69.3) 10
13	日野市立滝合小学校 日野市西平山	46.6 (56.7) 3	42.2 (57.7) 2	50.2 (60.2) 10	42.4 (53.9) 4	53.2 (64.4) 20	41.1 (52.6) 2	46.2 (58.7) 8	43.8 (57.1) 12	46.5 (58.4) 13	45.9 (61.8) 13	46.6 (59.1) 14	46.1 (58.1) 8	49.7 (58.8) 4	38.9 (49.8) 2	41.2 (53.0) 4	43.7 (57.1) 11	46.3 (59.4) 14	48.3 (60.8) 15	51.2 (60.7) 5	34.0 (45.9) 1	45.6 (62.4) 9	42.9 (55.1) 7	45.8 (59.0) 13	53.5 (65.0) 15	47.0 (60.2) 12	47.1 (58.3) 8	39.4 (51.0) 4	44.7 (56.9) 3	47.5 (57.4) 6	50.6 (63.0) 23	45.7 (59.3) 9

※１　数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。
※２　測点１は、電気設備の接続不良のため８月１１日～２２日まで欠測。

お問い合わせ先
北関東防衛局　企画部　住宅防音課
TEL 048－600－1821、1822