

横田飛行場周辺の航空機騒音状況

横田飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和6年6月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (土)	2日 (日)	3日 (月)	4日 (火)	5日 (水)	6日 (木)	7日 (金)	8日 (土)	9日 (日)	10日 (月)	11日 (火)	12日 (水)	13日 (木)	14日 (金)	15日 (土)	16日 (日)	17日 (月)	18日 (火)	19日 (水)	20日 (木)	21日 (金)	22日 (土)	23日 (日)	24日 (月)	25日 (火)	26日 (水)	27日 (木)	28日 (金)	29日 (土)	30日 (日)	
1	行政財産内 (瑞穂町箱根ヶ崎)	56.2 (74.5) 15	56.7 (76.1) 2	55.2 (71.8) 20	57.3 (72.4) 30	65.1 (82.2) 57	67.3 (86.7) 65	64.9 (81.8) 33	57.2 (75.4) 6	61.8 (78.7) 5	66.3 (82.8) 10	66.5 (83.7) 42	65.4 (77.2) 67	67.4 (86.2) 54	61.1 (77.2) 15	65.4 (83.4) 38	65.9 (82.4) 12	65.3 (70.3) 58	54.1 (63.7) 14	63.7 (80.3) 25	64.2 (83.1) 23	60.0 (78.2) 15	61.2 (81.1) 3	56.6 (73.0) 3	66.7 (82.8) 51	61.8 (80.2) 41	69.0 (87.6) 67	67.8 (85.6) 70	58.0 (75.1) 15	61.2 (77.7) 21	54.7 (74.0) 3	
2	行政財産内 (昭島市美堀町)	59.8 (72.6) 15	49.4 (64.9) 2	60.6 (80.2) 19	59.1 (77.1) 30	59.6 (78.3) 47	60.6 (76.1) 54	63.5 (74.8) 30	57.4 (74.0) 10	60.2 (74.9) 11	55.9 (72.8) 17	57.9 (74.3) 36	57.4 (73.8) 46	59.8 (76.6) 34	54.6 (70.5) 17	56.1 (72.6) 20	61.0 (70.9) 10	61.0 (81.1) 45	55.4 (74.0) 17	57.4 (79.3) 12	61.3 (79.9) 13	60.2 (72.0) 19	56.9 (72.0) 9	55.9 (74.2) 3	56.9 (75.1) 27	56.4 (76.0) 31	75.7 (97.0) 57	56.3 (72.6) 49	57.0 (75.6) 13	59.2 (75.1) 7	58.7 (70.8) 11	
3	飯能市保健センター (飯能市双柳)	39.4 (51.0) 4	40.0 (51.0) 2	40.3 (53.1) 3	43.0 (56.9) 9	47.6 (59.0) 15	45.3 (58.4) 11	45.8 (56.5) 11	39.9 (52.5) 3	46.8 (58.1) 2	46.5 (57.9) 3	48.2 (58.7) 9	48.6 (59.7) 20	46.7 (59.7) 11	44.6 (56.7) 8	42.9 (55.7) 6	49.3 (60.8) 6	40.9 (52.6) 5	40.5 (52.0) 5	42.9 (55.5) 7	45.6 (58.0) 3	41.5 (53.9) 3	40.2 (51.4) 3	44.0 (56.4) 2	48.9 (62.7) 8	42.4 (56.4) 4	49.6 (61.6) 9	50.1 (61.7) 16	41.3 (52.8) 5	44.7 (56.2) 5	34.5 (47.5) 1	
4	加治地区行政センター (飯能市大字笠縫)	38.3 (49.6) 3	38.2 (51.8) 2	40.3 (52.6) 3	43.0 (56.5) 8	48.3 (60.6) 18	43.6 (54.8) 7	47.0 (58.0) 13	41.2 (53.4) 3	48.7 (65.8) 7	47.7 (59.1) 4	48.5 (59.8) 7	47.4 (58.4) 14	47.1 (59.4) 10	45.3 (55.8) 2	43.0 (55.7) 6	49.5 (61.5) 7	44.5 (57.8) 9	39.5 (51.9) 4	45.6 (56.6) 6	45.0 (57.2) 7	41.1 (54.4) 4	41.5 (52.5) 3	41.0 (51.8) 2	49.2 (63.8) 6	43.3 (57.1) 2	51.0 (63.2) 8	48.2 (59.9) 8	42.1 (55.7) 7	44.6 (56.8) 5	34.0 (46.9) 1	
5	入間市金子地区センター (入間市寺竹)	45.6 (59.3) 5	46.1 (60.7) 1	46.4 (61.0) 5	47.6 (61.3) 13	53.8 (66.3) 26	49.2 (63.4) 14	52.9 (64.8) 20	44.5 (57.7) 4	51.9 (67.3) 2	53.9 (65.7) 9	54.1 (67.5) 31	53.6 (66.7) 20	53.3 (66.1) 3	50.7 (64.1) 18	51.3 (66.7) 10	54.2 (58.2) 20	51.6 (66.5) 7	45.1 (58.2) 10	51.3 (64.8) 7	49.8 (63.3) 6	46.1 (62.5) 4	47.8 (62.5) 2	45.8 (59.4) 2	54.4 (67.1) 20	49.5 (63.1) 14	56.1 (68.4) 17	54.5 (61.2) 23	47.5 (62.2) 11	49.4 (53.4) 7	39.4 (46.9) 1	
6	特別養護老人ホームみずほ園 (瑞穂町箱根ヶ崎)	45.3 (58.8) 6	45.2 (57.8) 1	47.8 (61.1) 3	49.2 (62.9) 16	54.0 (66.8) 33	55.3 (70.0) 46	53.6 (68.1) 26	44.8 (57.7) 4	51.5 (66.6) 2	52.2 (63.2) 9	54.3 (66.2) 19	54.6 (67.9) 41	52.8 (67.4) 26	54.0 (64.3) 9	52.5 (67.8) 28	54.9 (66.3) 11	46.1 (69.1) 34	52.2 (59.1) 7	50.5 (65.1) 12	48.8 (64.3) 8	46.7 (65.0) 5	47.2 (60.4) 2	55.0 (61.3) 32	51.1 (66.8) 27	58.6 (71.5) 21	58.3 (71.4) 48	48.9 (63.1) 15	49.6 (62.4) 7	43.0 (57.9) 2		
7	第十小学校 (武蔵村山市残堀)	--- (---) 0	--- (---) 0	38.4 (57.2) 1	--- (---) 0	39.5 (56.2) 3	42.9 (53.9) 4	29.7 (48.3) 1	--- (---) 0	42.9 (59.1) 0	--- (---) 0	43.3 (59.4) 10	46.1 (60.9) 15	49.6 (66.4) 8	37.9 (53.2) 3	--- (---) 0	25.0 (44.5) 1	40.0 (52.2) 6	--- (---) 0	49.2 (66.7) 5	--- (---) 0	49.2 (66.7) 0	--- (---) 0	50.9 (67.9) 4	28.5 (44.5) 1	48.1 (61.4) 3	45.7 (57.6) 8	--- (---) 0	42.4 (55.7) 3	38.2 (52.0) 0	46.2 (57.1) 0	
8	田中小学校 (昭島市中町)	55.8 (68.5) 3	41.8 (54.2) 1	47.9 (60.9) 12	49.1 (63.6) 17	52.1 (66.2) 26	52.7 (64.4) 11	57.4 (65.5) 12	51.4 (65.1) 4	54.6 (66.5) 2	49.4 (62.3) 8	48.3 (61.8) 14	51.3 (64.5) 19	47.6 (60.2) 6	47.7 (61.5) 12	52.2 (63.4) 6	43.3 (56.5) 3	48.5 (61.9) 13	39.3 (51.4) 5	47.3 (60.3) 3	55.0 (67.2) 5	45.5 (57.6) 6	48.8 (60.7) 4	50.0 (60.8) 2	43.2 (58.4) 5	46.5 (60.4) 11	62.5 (79.1) 27	49.1 (63.5) 12	42.4 (55.7) 8	38.2 (52.0) 2	46.2 (57.1) 4	
9	清泉中学校 (昭島市宮沢町)	49.4 (62.2) 4	41.4 (55.1) 1	41.7 (53.7) 6	45.7 (61.9) 4	48.4 (61.5) 18	50.5 (61.5) 7	54.5 (63.6) 12	49.0 (61.6) 6	49.7 (59.1) 3	46.5 (60.3) 9	47.7 (60.6) 9	48.1 (62.7) 16	45.1 (58.9) 11	44.9 (56.8) 9	48.7 (57.2) 3	--- (62.2) 0	48.4 (64.8) 7	51.5 (65.2) 7	49.2 (64.8) 8	51.0 (63.7) 7	48.0 (62.0) 1	43.3 (57.2) 5	38.6 (53.3) 5	60.6 (74.2) 5	45.7 (62.3) 7	--- (64.9) 0	52.9 (68.9) 3	51.2 (64.4) 7			
10	八王子市石川市民センター (八王子市石川町)	51.4 (63.1) 5	40.8 (53.9) 2	52.0 (69.3) 19	47.9 (66.4) 9	51.9 (62.1) 29	50.3 (63.3) 10	55.5 (64.9) 17	51.4 (63.8) 5	52.6 (64.7) 4	47.8 (60.7) 12	48.8 (62.9) 9	49.0 (61.7) 18	49.9 (64.9) 11	46.5 (59.3) 7	49.9 (61.3) 7	47.1 (63.4) 2	49.7 (59.8) 17	46.2 (65.9) 15	51.1 (65.2) 7	53.3 (66.2) 8	51.8 (62.2) 10	50.7 (62.0) 8	47.1 (60.6) 3	47.9 (62.4) 7	48.6 (62.4) 9	64.1 (83.5) 15	46.5 (67.0) 12	47.0 (64.0) 12	51.6 (65.9) 5	50.3 (62.4) 5	
11	福生市保健センター (福生市福生)	29.8 (43.1) 1	--- (---) 0	29.6 (43.7) 1	38.6 (53.3) 5	45.4 (62.1) 8	50.9 (64.7) 7	29.9 (45.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	31.3 (45.5) 1	41.6 (58.7) 3	63.6 (70.2) 5	40.1 (55.1) 7	36.1 (49.8) 4	37.6 (52.3) 3	36.5 (49.9) 3	--- (43.8) 0	27.7 (43.8) 1	--- (---) 0	49.5 (65.5) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	50.1 (66.7) 6	44.3 (60.1) 3	38.0 (52.4) 3	45.1 (61.3) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	33.1 (43.7) 1	
12	瑞穂第三小学校 (瑞穂町二本木)	--- (---) 0	--- (---) 0	34.4 (49.6) 2	39.4 (53.3) 3	28.5 (44.1) 1	--- (---) 0	39.7 (56.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	44.8 (59.4) 6	39.2 (52.2) 3	38.6 (53.5) 2	37.1 (50.4) 2	37.6 (49.0) 2	46.2 (56.9) 1	37.3 (51.4) 4	39.5 (50.4) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	40.3 (54.2) 2	--- (---) 0	32.8 (44.0) 1	44.7 (55.9) 2	36.5 (49.2) 2	53.1 (64.8) 2	45.5 (61.6) 4	38.7 (49.1) 2	33.9 (45.9) 4	--- (---) 0	
13	滝合小学校 (日野市西平山)	48.2 (58.3) 4	35.8 (46.5) 1	48.1 (60.4) 13	48.1 (64.2) 9	49.4 (62.3) 25	46.9 (57.6) 5	50.2 (59.9) 11	47.0 (58.4) 5	47.8 (59.9) 3	42.8 (55.2) 7	45.2 (57.8) 8	43.4 (56.4) 5	45.7 (58.5) 5	40.4 (54.2) 2	44.9 (56.5) 2	41.1 (54.1) 4	45.9 (58.7) 9	39.4 (51.8) 5	44.6 (57.8) 6	50.2 (64.4) 6	47.7 (60.8) 9	47.3 (58.7) 8	43.1 (57.3) 3	42.5 (54.4) 6	43.9 (56.6) 5	60.9 (77.5) 9	42.1 (55.4) 6	43.3 (55.2) 10	47.7 (59.8) 4	45.2 (57.1) 5	
14	個人住宅 (昭島市美堀町)	52.8 (62.8) 12	40.6 (54.3) 1	35.7 (49.8) 2	43.1 (56.7) 3	51.5 (64.3) 21	56.8 (71.6) 4	53.1 (64.4) 17	47.0 (59.3) 5	47.8 (62.2) 4	44.5 (56.6) 5	48.4 (62.6) 18	48.1 (61.7) 15	54.3 (68.3) 21	44.9 (62.0) 6	48.6 (61.1) 5	42.2 (54.6) 9	50.2 (64.3) 9	--- (---) 0	43.9 (56.0) 5	50.8 (64.5) 8	53.7 (68.3) 14	47.6 (59.1) 6	45.4 (57.7) 1	50.8 (64.3) 15	47.0 (61.5) 11	58.7 (71.7) 21	51.1 (65.9) 3	35.1 (50.1) 3	49.9 (61.7) 4	50.6 (64.5) 6	
15	武蔵野防災会館 (瑞穂町南平)	46.3 (59.4) 8	38.2 (53.3) 4	45.4 (59.3) 15	48.2 (61.1) 24	49.2 (63.1) 36	47.2 (62.5) 8	47.0 (59.7) 6	44.3 (58.0) 6	48.9 (61.5) 7	44.0 (60.5) 6	42.4 (57.2) 10	46.2 (59.9) 19	47.9 (60.5) 18	44.1 (57.1) 7	46.9 (62.0) 16	52.2 (63.5) 3	48.5 (61.5) 17	47.1 (60.1) 12	45.0 (60.6) 14	40.0 (55.0) 6	51.7 (66.4) 19	38.1 (52.2) 3	41.7 (55.4) 2	49.6 (62.4) 10	43.6 (57.6) 7	61.3 (79.4) 35	47.3 (59.9) 10	46.9 (60.5) 11	44.8 (59.0) 5	34.4 (49.1) 1	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

北関東防衛局 企画部 住宅防音課

TEL 048-600-1821、1822