

横田飛行場周辺の航空機騒音状況

横田飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和6年9月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	
1	行政財産内 (瑞穂町箱根ヶ崎)	54.3 (72.6) 4	62.3 (79.3) 7	58.2 (74.6) 21	60.1 (76.1) 63	65.5 (82.9) 69	69.2 (85.9) 37	58.8 (77.7) 7	67.5 (87.0) 7	70.2 (87.9) 60	66.7 (82.7) 45	70.8 (87.2) 76	66.1 (84.6) 65	69.9 (89.5) 57	63.9 (82.9) 12	56.3 (73.4) 7	63.5 (78.8) 31	63.6 (81.0) 46	65.7 (79.0) 24	57.7 (73.3) 29	67.9 (80.8) 49	57.5 (71.2) 18	58.8 (76.0) 5	59.7 (78.1) 11	60.8 (76.7) 50	59.1 (73.6) 35	63.0 (81.5) 12	58.0 (75.8) 8	61.8 (78.1) 17	51.9 (66.4) 5	63.5 (79.6) 36	
2	行政財産内 (昭島市美堀町)	58.4 (74.8) 7	53.3 (65.8) 10	61.0 (79.8) 20	63.1 (79.7) 50	55.1 (71.7) 29	50.9 (65.6) 32	62.6 (79.2) 16	54.1 (70.3) 9	65.3 (81.9) 30	62.6 (74.2) 45	55.0 (68.2) 34	59.8 (74.5) 57	62.4 (75.1) 42	64.4 (79.0) 17	65.0 (82.9) 8	61.5 (78.0) 44	61.2 (77.3) 31	60.9 (79.6) 37	64.5 (78.8) 33	56.3 (74.9) 34	60.6 (77.3) 6	57.0 (72.2) 10	62.6 (80.0) 14	60.9 (78.8) 43	58.0 (76.9) 19	59.5 (78.9) 7	56.2 (74.4) 9	55.2 (74.2) 12	63.2 (81.6) 5		
3	飯能市保健センター (飯能市双柳)	36.0 (46.5) 1	43.1 (54.9) 5	38.8 (51.7) 5	38.0 (49.7) 4	40.6 (52.5) 5	42.9 (55.5) 4	35.4 (46.9) 1	49.0 (60.7) 6	45.9 (58.0) 9	48.6 (58.5) 10	48.7 (59.9) 8	44.2 (57.9) 12	48.6 (60.7) 14	41.2 (53.2) 3	36.7 (49.8) 1	44.7 (56.6) 7	48.2 (61.2) 15	46.6 (64.6) 4	47.8 (58.9) 8	52.0 (60.0) 8	39.6 (52.2) 2	42.1 (53.9) 3	41.7 (53.9) 3	45.1 (58.0) 7	41.3 (52.2) 2	44.5 (56.0) 2	42.3 (53.8) 2	47.6 (57.3) 5	37.2 (47.4) 1	44.4 (58.2) 4	
4	加治地区行政センター (飯能市大字笠縫)	35.9 (46.3) 1	43.8 (57.8) 6	41.7 (55.0) 6	40.8 (54.4) 7	41.6 (54.8) 8	45.8 (57.9) 6	40.1 (51.6) 2	50.2 (62.1) 6	45.3 (56.4) 5	48.1 (58.4) 10	48.4 (60.4) 8	44.5 (56.5) 10	49.6 (64.0) 10	43.5 (54.7) 3	40.1 (54.3) 2	47.7 (59.8) 13	48.5 (61.3) 13	48.6 (65.5) 10	49.7 (62.6) 13	52.6 (64.9) 11	44.6 (59.9) 5	40.8 (52.6) 2	44.8 (59.8) 5	47.4 (60.4) 8	40.3 (52.2) 3	45.0 (56.1) 4	43.4 (54.8) 3	48.2 (59.4) 6	39.9 (52.6) 4	46.6 (60.5) 5	
5	入間市金子地区センター (入間市寺竹)	40.5 (52.8) 1	50.9 (63.3) 5	47.7 (62.3) 14	48.0 (62.0) 19	48.1 (61.5) 19	53.0 (64.4) 12	45.4 (59.3) 2	53.8 (68.7) 6	54.3 (67.7) 24	55.6 (68.0) 28	55.0 (68.0) 28	53.7 (67.9) 33	55.7 (72.2) 24	51.2 (64.8) 6	44.1 (57.4) 5	52.7 (65.1) 26	50.9 (65.1) 20	53.8 (66.1) 17	53.6 (66.1) 15	55.5 (67.0) 18	47.0 (60.1) 5	47.1 (61.7) 5	47.7 (61.7) 7	50.9 (64.6) 14	45.5 (59.9) 4	51.7 (63.7) 5	47.8 (60.4) 6	52.1 (63.2) 8	43.5 (56.3) 5	51.1 (64.8) 9	
6	特別養護老人ホームみずほ園 (瑞穂町箱根ヶ崎)	40.6 (53.6) 1	45.4 (58.2) 4	49.2 (63.7) 13	51.6 (65.5) 29	51.2 (64.7) 27	52.6 (65.1) 19	35.1 (48.3) 2	52.8 (66.5) 4	52.6 (65.3) 19	55.5 (65.7) 26	57.3 (69.5) 35	52.4 (66.1) 37	55.9 (70.9) 39	51.3 (63.1) 7	39.7 (52.1) 3	54.8 (69.0) 23	48.6 (61.8) 16	52.7 (64.0) 15	56.8 (69.3) 16	58.8 (68.1) 18	49.3 (62.1) 5	48.4 (60.8) 5	50.1 (63.7) 9	53.3 (67.0) 19	51.5 (66.4) 14	50.1 (66.2) 5	50.8 (65.0) 6	54.0 (65.1) 8	47.0 (61.0) 5	53.3 (68.2) 13	
7	第十小学校 (武蔵村山市残堀)	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	41.4 (58.0) 5	45.9 (60.5) 4	41.8 (60.4) 2	32.3 (45.2) 1	--- (---) 0	43.9 (62.4) 2	41.5 (57.5) 4	29.8 (44.2) 1	38.6 (52.2) 1	37.7 (54.2) 2	35.9 (51.0) 2	--- (---) 0	35.3 (52.0) 1	40.6 (53.7) 4	29.3 (45.4) 1	36.8 (50.9) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	51.3 (67.6) 11	41.8 (53.8) 7	30.7 (43.9) 1	--- (---) 0	31.8 (43.1) 1	--- (---) 0	36.5 (45.9) 1	
8	田中小学校 (昭島市田中町)	47.1 (65.1) 3	50.0 (60.7) 4	48.2 (61.7) 11	49.8 (61.7) 21	46.0 (59.4) 10	46.0 (59.7) 14	48.5 (60.2) 8	47.6 (60.6) 3	56.4 (71.1) 19	44.3 (59.6) 13	47.3 (61.2) 19	52.0 (64.2) 22	47.2 (60.4) 5	50.7 (64.7) 10	47.0 (61.6) 2	53.0 (66.8) 31	51.0 (65.9) 14	47.8 (60.6) 18	48.9 (64.1) 18	53.5 (64.0) 19	42.2 (53.9) 4	45.8 (57.6) 6	49.7 (62.5) 9	50.0 (61.6) 18	50.4 (62.7) 9	45.7 (57.8) 6	43.5 (55.0) 4	42.9 (58.8) 5	44.8 (58.3) 3	54.6 (67.9) 26	
9	清泉中学校 (昭島市宮沢町)	43.9 (56.0) 3	51.5 (62.4) 4	38.1 (50.1) 3	47.6 (61.1) 12	44.7 (59.3) 5	39.8 (51.6) 3	52.2 (62.3) 8	43.3 (55.8) 8	54.2 (65.8) 13	51.5 (62.8) 8	47.9 (59.8) 7	50.3 (63.9) 13	50.3 (63.4) 7	53.1 (64.8) 11	42.6 (55.6) 1	46.4 (58.7) 13	50.5 (63.6) 10	44.2 (56.7) 10	45.6 (59.8) 14	47.3 (58.0) 6	35.6 (46.9) 2	41.8 (54.1) 3	44.6 (57.4) 5	45.0 (58.0) 7	46.2 (57.8) 6	43.8 (56.4) 5	33.5 (44.1) 1	43.1 (55.0) 3	39.9 (53.0) 2	48.4 (59.2) 13	
10	八王子市石川市民センター (八王子市石川町)	44.9 (57.8) 2	48.2 (62.6) 5	50.6 (65.4) 19	50.7 (63.3) 14	40.5 (54.0) 4	45.3 (62.4) 6	54.7 (67.7) 9	45.0 (61.7) 5	56.3 (70.5) 11	53.9 (63.8) 15	43.0 (56.4) 7	52.0 (64.2) 18	55.4 (68.2) 6	56.9 (68.9) 12	45.5 (59.8) 1	55.4 (68.2) 38	52.1 (66.4) 10	50.8 (66.2) 22	51.5 (67.9) 17	54.2 (64.6) 8	45.7 (59.1) 3	52.1 (63.9) 7	46.1 (58.8) 4	52.9 (64.8) 14	53.5 (65.8) 13	48.0 (63.4) 6	49.1 (63.8) 9	48.5 (62.1) 7	45.3 (59.1) 3	53.9 (67.6) 21	
11	福生市保健センター (福生市福生)	--- (---) 0	34.9 (47.3) 2	--- (---) 0	47.2 (60.6) 9	44.3 (59.5) 4	45.5 (59.5) 7	30.8 (43.6) 1	--- (---) 0	45.5 (58.1) 2	43.0 (58.1) 7	35.8 (51.5) 3	43.1 (56.3) 6	40.4 (48.6) 1	36.1 (44.7) 3	34.2 (47.9) 2	--- (---) 0	38.8 (50.6) 2	--- (---) 0	35.1 (50.3) 3	41.4 (56.6) 6	62.8 (75.7) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	43.4 (59.6) 4	47.4 (59.8) 2	29.4 (46.6) 1	34.0 (43.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	36.9 (49.6) 3	
12	瑞穂第三小学校 (瑞穂町二本木)	--- (---) 0	--- (---) 0	40.1 (50.2) 3	38.2 (51.2) 4	41.5 (54.9) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	41.2 (57.0) 2	--- (---) 0	33.8 (48.7) 1	30.4 (44.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	39.6 (50.4) 2	44.5 (58.8) 6	--- (---) 0	44.2 (56.3) 0	47.7 (56.9) 4	31.3 (43.7) 1	35.8 (48.6) 2	--- (---) 0	42.3 (53.2) 2	38.8 (50.4) 4	31.6 (44.0) 3	36.6 (49.0) 1	44.3 (57.1) 2	34.4 (45.3) 2	36.1 (47.8) 1		
13	滝合小学校 (日野市西平山)	42.4 (54.6) 2	36.5 (48.7) 2	45.2 (58.4) 8	48.7 (59.9) 12	43.3 (55.9) 5	41.2 (53.6) 5	49.1 (62.9) 9	40.5 (53.1) 4	52.4 (63.8) 12	48.7 (59.7) 7	42.0 (54.6) 3	45.6 (57.9) 7	47.9 (61.9) 5	50.8 (64.8) 7	43.4 (56.6) 2	51.4 (63.5) 25	46.9 (60.8) 7	46.7 (59.5) 19	49.2 (66.6) 18	51.7 (60.8) 6	42.1 (54.1) 3	43.1 (55.9) 6	43.3 (55.3) 4	49.5 (61.3) 10	50.6 (62.0) 8	44.1 (57.4) 6	44.7 (58.1) 8	45.9 (58.0) 4	43.2 (55.1) 8	51.5 (62.8) 17	
14	個人住宅 (昭島市美堀町)	57.5 (68.7) 5	48.1 (59.1) 4	37.1 (49.0) 1	50.4 (64.4) 15	51.3 (65.6) 18	45.3 (59.6) 11	50.1 (62.7) 9	42.3 (55.1) 4	54.4 (68.3) 39	51.1 (65.5) 18	48.9 (63.2) 25	50.8 (65.1) 32	49.9 (64.3) 26	50.3 (62.7) 7	37.3 (52.2) 1	42.1 (54.2) 6	49.7 (62.7) 13	45.8 (59.6) 7	41.8 (56.6) 5	39.3 (52.4) 2	40.7 (54.4) 2	33.6 (46.8) 2	48.3 (60.8) 8	46.7 (61.7) 4	47.9 (60.9) 6	44.7 (55.9) 4	38.7 (55.2) 3	43.4 (55.2) 4	37.5 (49.6) 1	51.1 (64.6) 5	
15	武蔵野防災会館 (瑞穂町南平)	38.7 (56.1) 6	30.0 (46.2) 1	50.2 (64.7) 16	49.8 (64.2) 30	40.5 (54.1) 6	49.1 (62.1) 21	40.2 (55.6) 5	39.3 (53.4) 1	55.4 (68.9) 31	42.2 (55.6) 6	41.7 (56.7) 5	45.4 (57.5) 5	48.3 (62.1) 29	42.0 (55.7) 5	31.1 (48.3) 1	49.8 (63.8) 20	39.8 (52.2) 4	51.4 (62.4) 15	51.8 (67.7) 24	52.0 (62.5) 25	46.5 (58.9) 6	43.1 (56.5) 4	42.8 (57.4) 5	51.6 (65.9) 32	51.5 (65.1) 21	41.0 (55.7) 2	43.7 (57.6) 6	49.0 (61.0) 6	44.1 (57.9) 6	51.4 (65.1) 29	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
北関東防衛局 企画部 住宅防音課
TEL 048-600-1821、1822

