

# 横田飛行場周辺の航空機騒音状況

横田飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和7年11月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (土)	2日 (日)	3日 (月)	4日 (火)	5日 (水)	6日 (木)	7日 (金)	8日 (土)	9日 (日)	10日 (月)	11日 (火)	12日 (水)	13日 (木)	14日 (金)	15日 (土)	16日 (日)	17日 (月)	18日 (火)	19日 (水)	20日 (木)	21日 (金)	22日 (土)	23日 (日)	24日 (月)	25日 (火)	26日 (水)	27日 (木)	28日 (金)	29日 (土)	30日 (日)		
1	行政財産内 (瑞穂町箱根ヶ崎)	74.0 (87.6) 39	65.8 (78.2) 20	67.2 (81.2) 29	56.3 (71.6) 48	58.6 (74.7) 51	60.2 (73.9) 78	57.4 (74.2) 18	61.5 (78.5) 9	54.1 (69.5) 1	58.9 (73.8) 9	56.4 (74.5) 4	65.5 (80.7) 55	59.4 (76.3) 44	63.5 (79.1) 71	61.1 (77.7) 12	66.5 (80.6) 7	65.9 (82.9) 38	60.1 (78.6) 52	67.6 (84.4) 77	56.8 (72.6) 56	58.6 (73.9) 23	62.4 (74.3) 33	60.9 (70.5) 9	60.3 (75.6) 70	59.1 (75.2) 64	61.3 (75.4) 20	62.2 (82.9) 7	49.9 (64.9) 10	46.8 (60.9) 19	52.6 (63.8) 2		
2	行政財産内 (昭島市美堀町)	67.8 (87.5) 11	64.3 (76.6) 9	63.2 (80.8) 23	65.1 (84.5) 51	62.7 (80.6) 46	65.5 (81.7) 82	63.2 (77.8) 20	51.3 (69.5) 4	56.6 (77.0) 3	57.6 (79.0) 3	50.0 (67.9) 3	62.6 (79.7) 43	65.5 (82.7) 49	64.1 (79.7) 60	63.5 (80.7) 8	60.5 (75.7) 6	60.1 (79.7) 31	62.4 (76.3) 53	62.0 (81.5) 58	62.9 (77.1) 59	63.7 (78.5) 12	61.1 (---) 28	--- (81.8) 0	64.5 (83.7) 67	65.2 (76.6) 68	58.4 (85.5) 15	63.6 (60.6) 8	42.0 (48.3) 1	33.0 (48.3) 2	54.0 (63.8) 3		
3	飯能市保健センター (飯能市双柳)	59.7 (70.6) 11	52.9 (68.3) 7	51.1 (63.5) 10	41.7 (55.4) 5	44.9 (58.5) 9	41.0 (54.9) 6	43.3 (57.8) 3	45.6 (58.2) 5	44.4 (56.1) 1	43.9 (55.8) 5	39.4 (49.7) 2	44.4 (59.5) 11	44.2 (57.3) 12	48.8 (61.5) 12	47.0 (58.6) 6	53.3 (63.4) 4	46.2 (59.8) 8	43.1 (57.4) 4	44.5 (56.8) 7	44.9 (57.7) 9	45.0 (58.9) 6	49.3 (65.0) 4	51.3 (58.9) 1	42.2 (57.9) 5	44.6 (59.1) 10	47.8 (59.1) 5	46.1 (58.5) 15	48.2 (57.2) 3	46.3 (48.2) 2	35.6 (---) 0	--- (48.7) 1	36.8 (48.7) 1
4	加治地区行政センター (飯能市大字笠縫)	60.9 (72.2) 11	51.0 (64.5) 5	51.0 (63.3) 10	39.0 (52.1) 3	46.5 (59.6) 11	43.1 (54.8) 8	43.3 (56.9) 5	46.3 (59.0) 1	45.7 (58.3) 1	47.0 (59.9) 6	39.3 (50.6) 2	45.1 (59.2) 15	45.1 (57.7) 13	49.8 (62.1) 10	47.3 (58.5) 6	54.4 (63.8) 5	45.5 (57.8) 10	43.8 (56.2) 3	46.0 (58.4) 10	44.2 (57.0) 3	46.0 (59.2) 7	50.1 (60.9) 8	47.8 (59.4) 1	43.2 (54.8) 7	46.1 (58.5) 15	48.2 (58.6) 5	46.3 (62.6) 4	36.2 (48.0) 0	--- (---) 0	40.2 (50.0) 1		
5	入間市金子地区センター (入間市寺竹)	64.4 (76.0) 12	56.6 (72.6) 9	58.6 (73.6) 15	46.3 (60.7) 17	49.7 (63.6) 19	49.8 (62.7) 23	48.3 (60.4) 9	49.9 (63.0) 5	49.7 (64.9) 1	51.2 (60.0) 7	43.7 (56.3) 2	51.5 (65.3) 27	50.2 (63.9) 20	53.7 (67.1) 24	51.0 (63.7) 6	58.1 (68.7) 5	51.4 (65.4) 16	48.8 (64.1) 10	51.7 (65.1) 24	48.2 (62.9) 10	49.6 (62.6) 14	53.9 (63.4) 14	50.5 (63.0) 1	45.8 (59.8) 15	51.5 (65.8) 31	52.8 (63.5) 11	50.1 (63.5) 4	43.2 (56.3) 2	--- (---) 0	45.9 (57.5) 1		
6	特別養護老人ホームみずほ 園 (瑞穂町箱根ヶ崎)	66.2 (79.3) 13	56.6 (68.1) 10	58.0 (69.8) 20	48.6 (64.3) 25	51.9 (66.6) 29	51.7 (64.6) 11	50.6 (63.7) 6	50.8 (64.4) 1	47.6 (60.3) 1	53.8 (67.2) 7	44.2 (56.4) 3	51.4 (65.8) 28	52.2 (66.5) 29	56.1 (69.4) 35	52.1 (64.7) 6	59.3 (69.7) 5	52.1 (66.1) 19	51.6 (67.3) 24	56.0 (70.0) 52	49.4 (64.2) 24	51.7 (64.2) 12	55.6 (65.8) 21	50.6 (61.3) 1	56.6 (66.4) 40	52.4 (66.3) 33	51.9 (65.4) 13	54.5 (63.2) 4	49.9 (57.3) 3	44.0 (48.3) 0	--- (---) 0	46.4 (58.1) 1	
7	第十小学校 (武蔵村山市残掘)	--- (---) 0	35.6 (48.3) 2	47.4 (62.3) 3	41.1 (53.3) 2	41.1 (51.1) 2	37.9 (49.1) 1	34.4 (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	39.0 (53.9) 1	30.0 (44.2) 1	29.1 (43.6) 1	--- (---) 0	41.7 (54.7) 1	36.2 (48.9) 1	33.7 (44.7) 1	32.4 (45.7) 1	32.4 (43.3) 1	32.6 (48.5) 4	44.8 (43.0) 2	44.8 (49.6) 1	38.5 (50.4) 3	39.9 (53.1) 3	--- (---) 2	44.8 (57.2) 0	44.8 (44.6) 2	33.0 (---) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	34.8 (46.5) 1		
8	田中小学校 (昭島市田中町)	51.8 (67.3) 9	50.0 (60.2) 2	49.6 (63.5) 14	49.2 (62.2) 24	50.8 (63.6) 24	52.7 (65.9) 46	49.4 (59.9) 10	45.0 (57.7) 3	38.7 (49.4) 1	47.1 (61.7) 3	30.0 (43.9) 1	50.5 (62.8) 17	56.2 (66.9) 27	52.8 (65.6) 25	50.7 (62.4) 6	48.3 (58.9) 3	48.5 (62.5) 10	51.3 (65.0) 29	47.2 (58.9) 15	47.8 (61.4) 22	49.2 (59.0) 2	49.2 (62.6) 2	--- (---) 0	54.0 (67.1) 0	53.9 (67.1) 35	46.3 (58.5) 40	51.2 (67.6) 6	--- (---) 0	--- (---) 0	41.0 (51.9) 2		
9	清泉中学校 (昭島市宮沢町)	45.6 (58.3) 5	45.3 (56.6) 4	42.9 (55.3) 7	48.4 (61.7) 10	43.0 (56.8) 7	47.0 (60.6) 9	37.6 (55.3) 2	40.8 (52.2) 2	34.1 (43.9) 1	37.7 (52.4) 2	--- (---) 0	42.6 (55.6) 7	49.3 (62.1) 10	43.7 (59.1) 7	45.3 (56.6) 6	40.0 (51.4) 2	55.9 (66.5) 12	43.2 (58.1) 4	44.9 (57.7) 8	44.2 (54.0) 5	44.2 (49.6) 3	38.3 (50.7) 2	--- (---) 0	44.9 (60.3) 7	46.4 (60.8) 12	37.7 (49.1) 3	48.2 (61.6) 6	--- (---) 0	--- (---) 0	34.2 (45.3) 1		
10	八王子市石川市民センター (八王子市石川町)	56.9 (72.3) 9	53.3 (63.8) 5	52.0 (66.3) 10	51.3 (66.5) 19	52.2 (67.3) 19	55.7 (68.9) 38	53.1 (64.2) 10	43.2 (55.6) 3	46.8 (63.3) 2	48.4 (63.4) 3	41.4 (54.2) 3	52.4 (64.5) 15	56.0 (68.7) 29	54.3 (67.1) 17	54.2 (66.7) 11	51.0 (62.5) 3	53.3 (62.5) 12	51.8 (64.9) 20	46.8 (60.7) 9	51.6 (65.8) 21	56.3 (70.7) 8	50.5 (63.8) 15	34.5 (50.7) 2	50.0 (64.5) 17	53.6 (66.8) 28	47.8 (61.3) 9	51.8 (65.8) 10	34.1 (47.4) 1	31.2 (47.8) 2	44.3 (57.7) 2		
11	福生市保健センター (福生市福生)	52.2 (70.8) 12	53.7 (67.3) 10	52.0 (66.2) 6	47.6 (58.5) 9	38.2 (48.5) 2	45.1 (58.2) 7	--- (---) 0	35.8 (47.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	30.9 (45.9) 1	45.8 (60.2) 4	41.1 (55.2) 3	43.8 (59.8) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	46.9 (61.4) 4	--- (---) 0	43.8 (59.6) 5	44.8 (60.7) 7	34.2 (44.6) 1	33.1 (45.8) 1	31.6 (44.7) 1	45.2 (60.1) 10	35.8 (51.2) 2	39.1 (52.4) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	29.9 (43.8) 1		
12	瑞穂第三小学校 (瑞穂町二本木)	52.9 (64.3) 9	48.0 (63.2) 6	50.4 (66.6) 11	31.8 (45.2) 1	37.5 (48.4) 2	44.6 (54.7) 25	40.8 (53.7) 6	37.5 (48.4) 3	--- (---) 2	44.9 (57.4) 4	34.6 (45.9) 1	39.4 (52.3) 3	41.7 (53.3) 3	48.0 (61.4) 3	41.4 (53.9) 5	48.5 (63.8) 2	39.6 (55.7) 2	26.4 (43.1) 1	38.7 (49.9) 3	33.6 (45.2) 3	43.0 (53.2) 6	46.9 (56.6) 5	51.6 (64.3) 1	32.6 (48.0) 1	39.2 (49.8) 3	45.8 (57.8) 5	36.4 (47.6) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	39.3 (49.4) 1		
13	滝合小学校 (日野市西平山)	51.8 (65.8) 7	48.6 (61.1) 1	48.5 (61.6) 8	49.1 (62.3) 13	49.5 (63.4) 11	53.0 (60.6) 25	47.7 (52.4) 6	41.2 (55.1) 3	40.4 (53.2) 2	45.5 (58.8) 3	37.7 (49.4) 2	50.4 (65.9) 14	52.1 (63.7) 18	51.6 (62.5) 11	51.2 (57.5) 4	47.7 (61.4) 9	48.9 (58.3) 6	46.3 (57.5) 7	44.3 (59.0) 15	46.3 (61.3) 7	53.7 (59.5) 13	47.6 (59.5) 0	--- (---) 0	45.9 (58.1) 10	50.7 (62.5) 22	44.7 (56.2) 7	46.7 (58.0) 7	31.8 (43.7) 1	38.9 (50.4) 1	42.3 (54.6) 5		
14	個人住宅 (昭島市美堀町)	41.0 (56.4) 4	36.2 (50.8) 2	46.1 (60.2) 8	45.5 (58.4) 8	44.6 (50.3) 6	36.1 (45.0) 3	32.9 (45.2) 1	43.3 (55.2) 4	42.3 (58.5) 1	35.8 (49.7) 1	--- (---) 0	49.9 (64.7) 18	47.5 (61.4) 9	44.9 (60.5) 3	34.0 (49.5) 1	42.9 (56.5) 5	51.4 (62.8) 13	38.5 (51.6) 4	50.7 (64.7) 17	40.9 (54.3) 5	43.8 (58.1) 1	35.7 (49.3) 2	26.5 (44.6) 1	46.3 (58.5) 7	33.0 (47.8) 2	32.8 (47.5) 2	47.8 (60.1) 6	--- (---) 0	33.2 (43.9) 1	--- (---) 0		
15	武蔵野防災会館 (瑞穂町南平)	58.2 (71.8) 15	49.5 (61.4) 3	55.4 (68.4) 19	47.9 (62.3) 29	50.9 (66.0) 31	51.2 (64.7) 40	45.1 (59.3) 12	44.3 (58.7) 6	44.7 (56.4) 1	50.0 (63.0) 11	36.3 (50.9) 2	51.5 (64.8) 31	56.8 (67.0) 28	53.2 (65.3) 43	49.3 (63.5) 9	52.4 (63.3) 5	51.5 (64.2) 33	48.3 (63.0) 34	50.5 (62.9) 24	49.7 (64.6) 39	49.4 (63.4) 17	49.9 (64.2) 24	54.6 (60.5) 4	51.4 (68.2) 53	50.4 (65.6) 11	47.1 (61.5) 14	37.8 (51.1) 2	29.9 (44.7) 1	45.5 (55.9) 1			

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
北関東防衛局 企画部 住宅防音課  
TEL 048-600-1821、1822