

横田飛行場周辺の航空機騒音状況

横田飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和元年7月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

| 測定点 No. | 測定場所 | 1日 (月) | 2日 (火) | 3日 (水) | 4日 (木) | 5日 (金) | 6日 (土) | 7日 (日) | 8日 (月) | 9日 (火) | 10日 (水) | 11日 (木) | 12日 (金) | 13日 (土) | 14日 (日) | 15日 (月) | 16日 (火) | 17日 (水) | 18日 (木) | 19日 (金) | 20日 (土) | 21日 (日) | 22日 (月) | 23日 (火) | 24日 (水) | 25日 (木) | 26日 (金) | 27日 (土) | 28日 (日) | 29日 (月) | 30日 (火) | 31日 (水) | | | |
|---------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 行政財産内(北側) 瑞穂町箱根ヶ崎 | 64.4 (80.5) 40 | 67.8 (85.0) 65 | 61.4 (78.3) 47 | 44.6 (58.7) 1 | 63.6 (80.1) 32 | 65.8 (85.4) 7 | 58.7 (73.3) 5 | 61.0 (77.6) 55 | 64.9 (80.7) 68 | 63.1 (85.6) 88 | 70.1 (85.6) 93 | 58.9 (77.6) 35 | 59.0 (77.6) 3 | 58.5 (76.9) 2 | 60.8 (77.6) 41 | 59.6 (75.8) 40 | 68.3 (84.2) 69 | 67.5 (84.3) 81 | 62.4 (78.2) 18 | 56.4 (72.4) 21 | 67.6 (83.8) 9 | 65.9 (78.2) 11 | 60.7 (79.1) 36 | 54.6 (71.9) 19 | 62.0 (79.1) 38 | 66.4 (84.0) 32 | 59.1 (77.3) 5 | 58.2 (76.7) 4 | 71.4 (89.5) 70 | 66.4 (84.9) 86 | 66.1 (84.2) 72 | | | |
| 2 | 行政財産内(南側) 昭島市美堀町 | 66.7 (84.3) 39 | 61.9 (80.4) 66 | 60.6 (78.2) 45 | 60.0 (78.9) 3 | 64.1 (82.6) 37 | 65.9 (85.6) 4 | 58.6 (76.6) 5 | 66.5 (81.9) 53 | 66.6 (82.9) 77 | 65.9 (83.3) 102 | 62.0 (80.2) 93 | 64.9 (81.2) 34 | 55.1 (71.6) 10 | 57.2 (75.9) 3 | 65.9 (82.8) 48 | 63.2 (80.5) 41 | 64.3 (79.9) 59 | 61.7 (79.3) 73 | 66.3 (83.4) 22 | 54.5 (72.0) 13 | 59.8 (79.5) 9 | 56.1 (74.0) 11 | 59.5 (77.6) 36 | 55.1 (73.0) 12 | 58.0 (76.4) 39 | 56.7 (74.0) 14 | 57.6 (71.2) 5 | 55.9 (72.1) 11 | 65.7 (80.2) 72 | 66.3 (80.2) 91 | 57.4 (74.2) 64 | | | |
| 3 | 飯能市保健センター 飯能市双柳 | 45.2 (57.5) 5 | 42.5 (53.6) 5 | 43.6 (55.8) 4 | --- (---) 0 | 46.1 (57.6) 5 | 48.1 (64.5) 3 | 37.3 (49.2) 2 | 44.2 (58.3) 6 | 46.6 (58.7) 8 | 47.9 (60.9) 10 | 50.4 (62.8) 8 | 41.0 (52.1) 9 | 39.6 (52.1) 2 | 40.4 (53.7) 1 | 39.5 (52.2) 3 | 41.3 (53.3) 4 | 48.0 (61.4) 11 | 48.9 (62.0) 18 | 46.0 (57.7) 6 | 39.7 (51.1) 4 | 45.9 (59.1) 3 | 46.0 (59.9) 2 | 37.9 (47.2) 3 | 31.0 (50.4) 1 | 37.2 (50.4) 4 | 47.8 (60.0) 10 | 40.1 (52.5) 4 | 40.7 (52.5) 3 | 50.9 (62.8) 6 | 47.8 (59.6) 9 | 48.3 (60.0) 12 | | | |
| 4 | A邸 飯能市岩沢 | 45.5 (55.9) 6 | 32.7 (44.6) 1 | 41.1 (52.6) 2 | --- (---) 0 | 45.1 (55.9) 6 | 48.4 (63.4) 3 | 32.0 (45.6) 1 | 38.5 (50.7) 2 | 44.4 (54.7) 5 | 41.4 (53.1) 4 | 47.0 (59.9) 4 | 37.2 (49.5) 3 | 33.5 (43.1) 3 | 37.8 (50.5) 1 | 41.1 (54.2) 5 | 40.0 (51.3) 4 | 37.4 (51.6) 2 | --- (---) 2 | 46.0 (57.2) 5 | 39.7 (51.4) 4 | 44.7 (57.0) 2 | 36.7 (48.9) 1 | 37.1 (48.8) 2 | 39.2 (57.5) 1 | 29.3 (43.1) 1 | 44.7 (56.6) 7 | 32.4 (45.1) 1 | --- (---) 0 | 48.2 (58.0) 2 | 43.1 (54.7) 5 | 39.7 (51.8) 2 | | | |
| 5 | 人間市金子公民館 人間市寺竹 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 35.3 (47.4) 2 | 51.4 (63.8) 6 | 57.1 (74.8) 6 | 47.4 (58.8) 4 | 51.4 (66.2) 16 | 54.4 (67.0) 22 | 51.7 (71.8) 23 | 59.4 (84.4) 44 | 48.9 (62.5) 24 | 48.1 (62.6) 3 | 49.2 (61.7) 1 | 49.8 (64.6) 13 | 49.8 (63.3) 21 | 52.4 (65.4) 18 | 54.3 (67.7) 41 | 52.0 (64.3) 15 | 46.2 (58.8) 9 | 54.3 (67.1) 10 | 53.2 (65.8) 5 | 49.6 (63.4) 19 | 44.1 (57.5) 10 | 47.4 (61.8) 13 | 53.7 (66.7) 13 | 46.8 (60.7) 4 | 46.0 (60.1) 3 | 60.4 (73.9) 15 | 52.2 (66.5) 23 | 53.5 (66.9) 37 | | | |
| 6 | 特別養護老人ホームみずほ園 瑞穂町箱根ヶ崎 | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | 54.9 (68.6) 28 | 53.3 (68.2) 35 | 59.5 (71.0) 59 | 50.6 (64.9) 30 | 44.6 (56.7) 3 | 49.6 (64.2) 1 | 51.2 (65.9) 22 | 52.1 (66.1) 25 | 66.4 (81.2) 32 | 55.5 (68.2) 68 | 53.5 (66.0) 14 | 48.8 (62.9) 12 | 57.2 (70.8) 10 | 53.0 (64.2) 10 | 51.5 (66.0) 21 | 45.8 (60.1) 11 | 50.1 (63.0) 17 | 54.2 (67.4) 23 | 46.4 (60.5) 4 | 45.6 (59.3) 3 | 63.3 (76.9) 47 | 54.9 (68.5) 46 | 55.3 (68.1) 50 | | | |
| 7 | 武蔵村山市立第十小学校 武蔵村山市残堀 | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- | --- (---) --- |
| 8 | 昭島市立田中小学校 昭島市田中町 | 52.8 (66.6) 21 | 51.2 (64.7) 31 | 49.4 (63.4) 23 | 44.3 (58.6) 3 | 45.4 (57.6) 12 | 49.8 (64.8) 3 | 44.9 (58.3) 5 | 54.2 (67.1) 30 | 54.4 (67.4) 33 | 55.2 (68.8) 69 | 54.3 (69.0) 62 | 49.5 (60.7) 23 | 46.2 (59.2) 4 | 40.9 (53.3) 1 | 51.8 (65.2) 27 | 51.8 (64.9) 20 | 53.3 (66.8) 27 | 52.8 (66.9) 43 | 49.8 (60.7) 15 | 40.6 (53.5) 4 | 43.0 (59.0) 7 | 43.8 (55.6) 6 | 45.1 (58.8) 15 | 40.7 (54.0) 5 | 44.7 (58.1) 8 | 47.5 (60.5) 5 | 51.6 (62.1) 5 | 45.9 (58.8) 4 | 55.1 (67.9) 30 | 57.3 (67.7) 22 | 49.5 (63.5) 18 | | | |
| 9 | 昭島市立清泉中学校 昭島市宮沢町 | 44.2 (57.0) 6 | 46.5 (60.8) 13 | 45.4 (59.8) 10 | 37.8 (49.3) 2 | 37.5 (50.5) 4 | 43.2 (57.6) 2 | 40.7 (53.1) 5 | 46.6 (59.2) 9 | 47.5 (61.6) 10 | 49.3 (60.8) 18 | 47.7 (60.8) 19 | 31.4 (43.2) 1 | 43.2 (55.6) 4 | 35.0 (45.2) 1 | 42.0 (53.9) 5 | 45.2 (57.6) 5 | 47.8 (59.8) 7 | 48.7 (62.7) 17 | 44.3 (54.9) 4 | 35.2 (47.0) 2 | 29.3 (43.6) 2 | 40.2 (51.7) 5 | 37.1 (49.7) 2 | 33.0 (46.2) 1 | 39.4 (52.5) 4 | 47.5 (60.8) 6 | 50.3 (61.9) 5 | 44.4 (57.2) 4 | 52.3 (62.6) 14 | 54.9 (65.7) 10 | 44.3 (56.9) 8 | | | |
| 10 | 小宮会館 八王子市小宮町 | 40.9 (52.3) 2 | 41.9 (53.8) 4 | 39.3 (51.1) 3 | --- (---) 0 | 33.5 (52.7) 3 | 42.2 (54.3) 2 | 39.7 (50.7) 4 | 45.6 (55.6) 4 | 43.5 (54.8) 4 | 39.7 (52.0) 4 | 44.3 (57.6) 7 | 37.3 (48.8) 3 | 42.3 (54.7) 4 | 35.4 (44.8) 1 | --- (---) 0 | 41.7 (54.0) 3 | 45.9 (55.3) 4 | 48.1 (60.8) 12 | 44.3 (54.6) 3 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 32.4 (43.3) 1 | 35.5 (47.7) 1 | 44.4 (56.8) 5 | 48.0 (58.8) 5 | 42.0 (53.8) 4 | 50.2 (60.0) 8 | 54.1 (64.2) 8 | 43.4 (55.0) 6 | | | |
| 11 | 福生市保健センター 福生市福生 | --- (---) 0 | 41.6 (56.1) 7 | 42.5 (58.3) 7 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 48.2 (64.9) 6 | --- (---) 0 | 46.7 (62.0) 0 | 44.7 (58.0) 5 | 39.1 (57.0) 1 | --- (---) 0 | 40.0 (57.2) 2 | 42.8 (59.4) 3 | --- (---) 0 | 50.2 (66.4) 8 | 36.9 (51.1) 3 | 36.7 (48.6) 2 | 34.7 (50.7) 2 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 34.7 (52.4) 2 | --- (---) 0 | 44.4 (62.9) 6 | 32.0 (48.4) 1 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 43.7 (58.1) 5 | 43.6 (61.5) 7 | 44.9 (61.3) 9 | | | |
| 12 | 瑞穂町立瑞穂第三小学校 瑞穂町二本木 | 36.2 (47.6) 2 | 44.6 (62.5) 1 | 33.8 (44.2) 1 | 32.1 (43.4) 1 | 44.6 (56.4) 4 | 51.2 (64.1) 5 | 41.4 (53.9) 3 | 45.5 (54.8) 5 | 42.3 (53.4) 3 | 38.3 (49.8) 3 | 48.3 (58.8) 4 | 35.9 (47.6) 2 | --- (---) 0 | 33.9 (43.9) 1 | 33.8 (45.2) 1 | 39.2 (49.2) 2 | 48.7 (63.7) 6 | 40.6 (53.8) 1 | 40.9 (52.3) 3 | 39.8 (51.4) 4 | 38.9 (50.5) 1 | 34.8 (47.4) 2 | 37.6 (48.6) 2 | 33.6 (44.2) 1 | 34.8 (48.8) 1 | 32.2 (46.9) 1 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 45.6 (58.1) 4 | 46.9 (61.8) 9 | 42.3 (56.0) 6 | | | |
| 13 | 日野市立滝合小学校 日野市西平山 | 50.1 (62.8) 13 | 46.6 (59.4) 19 | 44.3 (56.8) 9 | 44.1 (56.1) 3 | 46.1 (58.5) 10 | 50.8 (65.2) 4 | 45.0 (57.2) 5 | 51.8 (63.9) 15 | 52.5 (63.6) 14 | 50.3 (63.0) 25 | 46.1 (58.4) 9 | 50.1 (61.7) 21 | 41.3 (53.8) 5 | 42.9 (55.5) 2 | 49.3 (62.3) 12 | 50.7 (61.5) 21 | 49.0 (61.3) 8 | 46.0 (58.2) 14 | 50.3 (62.6) 12 | 42.4 (55.1) 6 | 42.6 (56.7) 8 | 43.3 (55.6) 6 | 43.3 (56.9) 7 | 44.3 (57.4) 7 | 38.8 (52.1) 4 | 43.0 (55.9) 3 | 43.7 (54.8) 4 | 40.6 (53.7) 2 | 49.8 (61.5) 10 | 53.3 (63.7) 15 | 40.5 (53.3) 4 | | | |

※1 数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

※2 測定点6は、機器故障等のため1日から8日まで欠測

※3 測定点7は、機器故障等のため1日から31日まで欠測

お問い合わせ先
 北関東防衛局 企画部 住宅防音課
 TEL 048-600-1821、1822