

百里飛行場周辺の航空機騒音状況

百里飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

平成30年10月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

| 測定点 No. | 測定場所 | 1日 (月) | 2日 (火) | 3日 (水) | 4日 (木) | 5日 (金) | 6日 (土) | 7日 (日) | 8日 (月) | 9日 (火) | 10日 (水) | 11日 (木) | 12日 (金) | 13日 (土) | 14日 (日) | 15日 (月) | 16日 (火) | 17日 (水) | 18日 (木) | 19日 (金) | 20日 (土) | 21日 (日) | 22日 (月) | 23日 (火) | 24日 (水) | 25日 (木) | 26日 (金) | 27日 (土) | 28日 (日) | 29日 (月) | 30日 (火) | 31日 (水) |
|------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 農村環境改善センター かすみがうら市坂 | 41.1 (56.0) 2 | --- (---) 0 | 49.9 (63.8) 13 | --- (---) 0 | 54.1 (66.9) 15 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 56.7 (70.0) 15 | 46.0 (58.6) 9 | 54.0 (68.2) 22 | 46.3 (59.0) 11 | 38.2 (48.9) 1 | 35.4 (48.1) 1 | 47.7 (60.6) 13 | 45.6 (58.6) 9 | 48.7 (61.1) 13 | 41.5 (53.9) 4 | 40.1 (52.9) 2 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 37.5 (50.4) 2 | 40.3 (52.3) 4 | 58.5 (72.4) 14 | 45.9 (59.1) 4 | 39.3 (53.7) 1 | --- (---) 0 | 35.8 (47.8) 1 | 44.0 (54.1) 2 | 39.2 (53.0) 2 | 43.1 (57.2) 5 |
| 2 | B邸 銚田市紅葉 | 54.6 (69.8) 43 | 63.4 (80.1) 51 | 69.7 (83.4) 35 | 66.4 (80.8) 29 | 68.2 (81.7) 25 | 43.9 (57.3) 7 | 41.2 (52.2) 2 | 46.0 (58.2) 8 | 67.4 (81.9) 54 | 70.8 (85.4) 51 | 52.0 (68.2) 21 | 60.8 (74.3) 19 | 45.4 (57.0) 8 | 59.8 (75.6) 13 | 67.3 (80.1) 37 | 69.7 (84.2) 38 | 69.4 (83.9) 28 | 63.1 (78.6) 20 | 61.0 (74.3) 13 | 47.2 (59.0) 9 | 46.3 (57.4) 7 | 62.7 (77.9) 28 | 63.3 (77.1) 28 | 64.7 (79.9) 26 | 64.4 (79.2) 26 | 60.0 (73.7) 21 | 47.1 (60.3) 11 | 46.8 (58.3) 8 | 60.1 (73.8) 30 | 65.2 (78.9) 23 | 62.7 (76.8) 19 |
| 3 | C邸 行方市井上 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 48.7 (62.0) 10 | 41.7 (57.8) 3 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 53.8 (66.8) 11 | 51.9 (66.9) 11 | 29.3 (43.4) 6 | 42.6 (56.9) 6 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 47.2 (60.8) 6 | 49.3 (60.3) 6 | 37.4 (49.9) 2 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 45.3 (60.4) 6 | 41.9 (55.9) 1 | 34.0 (49.1) 1 | 53.7 (67.8) 10 | 46.4 (60.6) 7 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 43.1 (57.0) 1 | 46.2 (59.1) 4 | 42.8 (56.8) 3 |
| 4 | 倉敷川前公民館 小美玉市倉敷 | 66.3 (87.0) 52 | 71.9 (87.6) 44 | 60.7 (76.4) 87 | 59.9 (76.7) 54 | 62.1 (80.3) 36 | --- (---) 0 | 27.0 (44.7) 1 | 34.3 (51.1) 4 | 62.5 (80.6) 60 | 61.0 (77.6) 67 | 38.9 (53.8) 8 | 54.1 (69.4) 37 | 42.5 (58.2) 6 | 41.5 (57.1) 10 | 60.8 (77.5) 49 | 59.0 (74.8) 63 | 55.1 (69.6) 41 | 50.3 (65.4) 23 | 47.2 (61.6) 13 | 40.0 (56.7) 4 | 45.5 (61.0) 7 | 56.6 (74.0) 33 | 56.0 (70.5) 63 | 51.0 (65.6) 19 | 60.5 (77.1) 45 | 56.1 (71.5) 35 | --- (---) 0 | 39.2 (54.5) 4 | 69.4 (85.1) 45 | 67.4 (83.3) 30 | 55.1 (70.8) 25 |
| 5 | 堂前会館 小美玉市上合 | 64.2 (79.1) 145 | 59.6 (74.5) 86 | 73.2 (89.1) 81 | 73.0 (88.8) 44 | 71.5 (86.8) 52 | 51.1 (66.6) 11 | 49.2 (62.7) 8 | 52.4 (66.4) 11 | 71.4 (87.0) 95 | 73.1 (88.3) 86 | 56.6 (71.8) 37 | 68.5 (84.9) 41 | 51.8 (65.9) 13 | 63.3 (79.1) 16 | 73.6 (88.9) 74 | 73.8 (88.9) 78 | 72.3 (88.0) 55 | 67.9 (83.5) 38 | 68.2 (85.0) 22 | 52.0 (66.3) 12 | 58.4 (73.7) 14 | 69.7 (86.4) 61 | 70.0 (85.6) 59 | 72.0 (88.7) 32 | 71.0 (86.9) 48 | 69.2 (85.4) 36 | 51.9 (66.3) 13 | 53.0 (67.5) 12 | 67.7 (83.8) 62 | 65.8 (81.3) 44 | 68.6 (84.3) 39 |
| 6 | 銚田市立旭公民館 銚田市造谷 | 54.2 (71.5) 17 | 56.4 (68.5) 18 | 60.4 (73.9) 18 | 55.5 (66.6) 14 | 51.9 (63.8) 11 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 56.4 (68.3) 8 | 59.1 (72.5) 17 | 31.9 (43.9) 1 | 48.6 (62.5) 7 | --- (---) 0 | 44.8 (59.8) 2 | 59.4 (70.7) 17 | 61.4 (73.8) 24 | 57.6 (70.6) 10 | 51.4 (64.9) 6 | 52.5 (64.6) 5 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 50.7 (63.8) 7 | 54.5 (66.7) 12 | 56.6 (69.3) 11 | 58.1 (69.7) 18 | 54.9 (68.5) 9 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 49.7 (64.1) 9 | 54.1 (65.1) 7 | 52.5 (65.2) 12 |
| 7 | 八木蒔地区学習等併用施設 行方市八木蒔 | 63.3 (73.5) 14 | 56.7 (71.6) 14 | 63.9 (82.9) 40 | 49.7 (64.6) 23 | 55.5 (69.8) 27 | 26.5 (45.5) 1 | --- (---) 0 | 44.2 (58.7) 6 | 62.0 (76.3) 68 | 55.5 (70.5) 34 | 56.6 (71.6) 42 | 54.5 (69.2) 28 | 43.4 (57.4) 5 | 40.9 (55.6) 3 | 57.3 (72.6) 34 | 58.8 (74.7) 45 | 55.7 (70.4) 36 | 54.4 (71.1) 14 | 44.0 (58.1) 5 | 43.3 (57.7) 4 | 44.9 (63.7) 7 | 53.8 (69.2) 32 | 51.9 (66.5) 29 | 57.7 (72.3) 27 | 55.2 (71.2) 27 | 49.7 (64.6) 16 | 41.8 (55.4) 1 | 42.8 (56.6) 4 | 54.4 (69.6) 15 | 53.2 (67.8) 17 | 50.8 (64.5) 13 |
| 8 | 茨城県立玉造工業高等学校 行方市芹沢 | 68.4 (88.1) 124 | 66.9 (81.8) 18 | 48.1 (62.9) 18 | 48.4 (63.7) 8 | 47.9 (63.9) 4 | --- (---) 0 | 41.5 (58.1) 2 | --- (---) 0 | 57.3 (72.7) 41 | 41.0 (56.9) 9 | --- (---) 0 | 44.3 (59.8) 17 | --- (---) 0 | 38.6 (51.1) 1 | 46.5 (60.6) 15 | 50.4 (65.5) 21 | 43.2 (56.5) 5 | 28.8 (44.3) 1 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 31.6 (47.5) 2 | 40.4 (55.8) 7 | 51.2 (66.0) 7 | 38.2 (53.6) 5 | 43.3 (59.4) 6 | 31.6 (48.6) 2 | --- (---) 0 | 25.7 (43.8) 1 | 61.1 (78.2) 19 | 56.1 (69.6) 10 | 50.1 (63.5) 26 |
| 9 | 銚田市立大和田小学校 銚田市大和田 | 53.6 (69.3) 30 | 55.9 (70.6) 38 | 69.8 (85.5) 55 | 69.7 (84.8) 24 | 63.6 (77.9) 25 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 36.5 (49.3) 3 | 65.5 (79.3) 64 | 65.7 (80.0) 57 | 47.3 (62.5) 11 | 60.7 (73.4) 26 | 30.3 (43.3) 1 | 51.2 (64.1) 10 | 66.7 (80.4) 47 | 70.4 (85.9) 49 | 65.0 (78.6) 32 | 63.5 (79.2) 15 | 61.9 (75.0) 6 | 32.6 (44.6) 1 | 49.4 (65.5) 7 | 67.6 (81.9) 29 | 63.3 (77.1) 36 | 61.1 (76.1) 21 | 68.9 (84.1) 22 | 67.0 (81.2) 24 | 40.7 (53.5) 5 | 32.7 (43.0) 1 | 61.1 (74.7) 30 | 56.7 (68.3) 22 | 64.8 (80.0) 18 |
| 10 | 菅野谷地区学習等共用施設 銚田市菅野谷 | 54.9 (72.0) 27 | 60.0 (75.3) 47 | 68.7 (82.9) 33 | 69.4 (83.2) 20 | 69.8 (83.9) 21 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 66.8 (81.6) 56 | 68.8 (83.3) 43 | 47.9 (63.0) 13 | 66.2 (81.2) 21 | 31.8 (52.3) 2 | 49.6 (63.8) 18 | 71.7 (85.6) 38 | 70.5 (84.5) 33 | 68.8 (83.5) 24 | 62.4 (78.2) 14 | 65.5 (80.1) 8 | 35.1 (46.5) 2 | 40.5 (54.2) 3 | 65.7 (81.3) 21 | 67.6 (82.2) 24 | 65.3 (79.8) 21 | 67.2 (81.8) 21 | 64.9 (79.3) 21 | 35.1 (46.6) 2 | 35.1 (49.6) 3 | 64.6 (77.5) 22 | 60.9 (75.2) 19 | 67.8 (83.3) 23 |
| 11 | D邸 茨城町城之内 | 49.7 (64.8) 21 | 54.0 (68.5) 24 | 66.5 (80.0) 26 | 61.9 (74.8) 19 | 63.4 (76.5) 19 | 39.7 (51.4) 4 | 38.4 (49.8) 2 | 43.7 (55.9) 8 | 65.6 (76.5) 26 | 65.3 (79.5) 32 | 47.8 (63.4) 11 | 54.2 (69.2) 13 | 43.8 (55.1) 8 | 54.5 (69.5) 11 | 63.6 (75.7) 28 | 65.5 (77.8) 31 | 63.1 (76.9) 15 | 57.0 (73.0) 12 | 43.7 (54.8) 7 | 44.5 (58.2) 6 | 58.5 (70.1) 19 | 58.8 (76.4) 19 | 61.1 (71.6) 19 | 58.6 (71.6) 23 | 52.4 (66.4) 14 | 43.2 (55.5) 5 | 44.3 (54.7) 7 | 55.7 (69.8) 24 | 61.3 (73.4) 20 | 57.0 (70.8) 14 | |

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
北関東防衛局 企画部 住宅防音課
TEL 048-600-1821、1822