

百里飛行場周辺の航空機騒音状況

百里飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

平成30年11月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

| 測定点 No. | 測定場所 | 1日 (木) | 2日 (金) | 3日 (土) | 4日 (日) | 5日 (月) | 6日 (火) | 7日 (水) | 8日 (木) | 9日 (金) | 10日 (土) | 11日 (日) | 12日 (月) | 13日 (火) | 14日 (水) | 15日 (木) | 16日 (金) | 17日 (土) | 18日 (日) | 19日 (月) | 20日 (火) | 21日 (水) | 22日 (木) | 23日 (金) | 24日 (土) | 25日 (日) | 26日 (月) | 27日 (火) | 28日 (水) | 29日 (木) | 30日 (金) | |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 農村環境改善センター かすみがうら市坂 | 55.0 (67.8) 6 | 30.6 (43.3) 1 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 47.4 (59.9) 6 | 53.9 (67.1) 15 | 56.6 (71.5) 9 | 44.9 (57.4) 10 | --- (---) 0 | 38.9 (51.7) 2 | --- (---) 0 | 57.1 (71.1) 34 | 47.5 (60.2) 18 | 50.4 (67.3) 9 | 46.5 (60.5) 10 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 59.2 (74.2) 13 | 44.3 (56.7) 9 | 37.0 (48.9) 1 | 63.4 (78.7) 8 | --- (---) 0 | 35.8 (48.2) 1 | --- (---) 0 | 58.6 (72.6) 8 | 60.6 (77.4) 4 | --- (---) 0 | 47.8 (65.4) 4 | 45.4 (59.9) 4 | |
| 2 | B邸 銚田市紅葉 | 65.2 (79.6) 26 | 64.3 (78.6) 27 | 45.6 (57.4) 7 | 46.1 (58.2) 8 | 61.3 (73.8) 29 | 61.2 (76.3) 15 | 63.5 (77.4) 26 | 64.9 (80.7) 35 | 47.5 (60.0) 10 | 46.7 (58.5) 9 | 46.1 (58.4) 9 | 67.2 (81.9) 41 | 68.0 (81.3) 49 | 64.8 (80.1) 35 | 67.1 (81.9) 47 | 53.6 (70.3) 8 | 46.2 (57.9) 8 | 46.2 (58.2) 8 | 68.2 (84.4) 70 | 69.1 (83.3) 59 | 61.9 (77.4) 103 | 69.9 (85.3) 40 | 46.1 (58.3) 7 | 45.9 (57.0) 8 | 46.7 (58.9) 8 | 66.9 (81.6) 34 | 66.6 (83.3) 59 | 56.5 (71.7) 20 | 69.0 (85.1) 32 | 63.0 (78.9) 17 | |
| 3 | C邸 行方市井上 | 46.0 (59.5) 6 | 46.3 (59.6) 6 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 45.6 (59.7) 3 | 44.2 (60.1) 2 | 54.7 (72.5) 5 | 42.9 (56.6) 6 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 38.2 (51.9) 4 | 49.3 (64.0) 10 | 54.2 (70.8) 10 | 48.7 (62.4) 5 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 28.0 (43.7) 1 | --- (---) 0 | 51.2 (66.5) 13 | 59.9 (74.5) 2 | 52.1 (64.9) 5 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 50.0 (63.9) 7 | 45.4 (58.3) 0 | --- (---) 0 | 51.7 (68.4) 6 | 39.7 (52.1) 3 | |
| 4 | 倉敷川前公民館 小美玉市倉敷 | 57.4 (74.3) 40 | 56.8 (72.8) 33 | 35.3 (49.4) 3 | 36.8 (53.1) 5 | 57.1 (73.9) 30 | 43.8 (58.7) 12 | 54.7 (69.4) 54 | 58.0 (73.3) 54 | --- (---) 0 | 37.4 (52.5) 5 | 56.4 (79.0) 4 | 56.9 (73.1) 46 | 65.3 (80.6) 117 | 58.5 (74.7) 77 | 64.5 (80.3) 104 | 59.8 (74.2) 5 | 31.0 (43.1) 1 | 44.3 (59.3) 5 | 67.0 (82.0) 82 | 65.8 (82.2) 115 | 71.9 (87.6) 113 | 63.8 (79.3) 85 | 39.9 (54.4) 7 | 33.8 (47.6) 2 | 28.1 (44.3) 1 | 61.9 (77.5) 80 | 66.7 (82.6) 71 | 69.1 (85.1) 17 | 59.9 (77.5) 47 | 55.7 (72.5) 26 | |
| 5 | 堂前会館 小美玉市上合 | 69.6 (84.9) 48 | 70.2 (86.4) 48 | 53.2 (67.7) 14 | 53.4 (67.7) 14 | 69.5 (85.4) 48 | 61.9 (76.1) 19 | 71.6 (87.9) 48 | 73.7 (89.5) 64 | 53.3 (67.1) 9 | 51.9 (65.8) 10 | 54.0 (68.3) 19 | 70.6 (85.9) 68 | 73.6 (88.8) 99 | 71.7 (87.8) 88 | 73.6 (89.4) 107 | 53.5 (69.3) 14 | 52.5 (66.7) 14 | 53.0 (67.5) 12 | 71.5 (87.0) 115 | 76.1 (92.1) 132 | 69.8 (85.7) 182 | 73.6 (88.8) 74 | 51.7 (66.0) 11 | 52.1 (66.5) 14 | 53.3 (67.4) 13 | 73.8 (89.7) 85 | 74.7 (92.6) 98 | 55.1 (70.0) 37 | 74.9 (92.4) 44 | 67.9 (84.1) 40 | |
| 6 | 銚田市立旭公民館 銚田市造谷 | 52.5 (64.6) 12 | 50.5 (62.9) 13 | --- (---) 0 | 37.7 (48.2) 2 | 49.8 (61.9) 15 | 37.8 (48.5) 1 | 52.0 (64.8) 18 | 57.2 (68.0) 11 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 40.5 (54.0) 2 | 49.6 (62.6) 15 | 59.0 (70.9) 18 | 53.8 (67.8) 17 | 57.2 (70.9) 17 | 47.7 (60.5) 1 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 57.0 (70.1) 14 | 56.7 (70.2) 29 | 53.9 (68.3) 18 | 55.9 (68.6) 11 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 56.4 (68.0) 16 | 53.1 (67.5) 16 | 46.2 (56.0) 2 | 60.4 (75.8) 13 | 51.8 (66.2) 4 | |
| 7 | 八木蒔地区学習等併用施設 行方市八木蒔 | 58.0 (71.9) 18 | 50.9 (66.0) 16 | 35.2 (49.5) 1 | 38.4 (51.7) 2 | 55.4 (70.9) 32 | 60.2 (76.0) 28 | 61.0 (77.0) 34 | 55.1 (69.8) 41 | 46.7 (60.4) 8 | 46.2 (60.4) 6 | 31.2 (43.5) 1 | 58.0 (72.2) 43 | 62.5 (78.4) 91 | 63.8 (80.1) 39 | 64.3 (80.4) 80 | 41.6 (56.0) 5 | 38.5 (53.1) 3 | 43.2 (57.6) 4 | 59.7 (73.6) 44 | 68.9 (85.6) 66 | 63.0 (79.0) 74 | 64.4 (81.1) 49 | 40.9 (55.7) 5 | 41.4 (55.5) 3 | 40.9 (54.9) 3 | 62.5 (78.6) 51 | 63.0 (79.3) 32 | 44.9 (58.5) 6 | 67.2 (84.7) 21 | 52.4 (68.3) 13 | |
| 8 | 茨城県立玉造工業高等学校 行方市芹沢 | 44.5 (58.4) 13 | 40.8 (57.9) 9 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 38.2 (54.2) 3 | 31.0 (48.3) 2 | 46.7 (61.8) 17 | 49.3 (65.0) 12 | 28.7 (46.8) 1 | 32.1 (48.1) 2 | --- (---) 0 | 37.7 (51.4) 3 | 63.9 (78.9) 48 | 54.6 (71.6) 13 | 62.4 (77.7) 47 | 35.2 (49.9) 3 | 44.2 (58.7) 4 | 28.6 (43.6) 1 | 61.9 (75.8) 31 | 57.3 (73.2) 33 | 64.8 (79.7) 69 | 53.4 (67.3) 29 | 39.7 (54.2) 4 | --- (---) 0 | 29.5 (44.0) 1 | 50.1 (65.9) 17 | 54.8 (70.1) 19 | 60.1 (74.3) 3 | 52.4 (71.4) 11 | 44.2 (59.8) 14 | |
| 9 | 銚田市立大和田小学校 銚田市大和田 | 65.5 (81.4) 34 | 68.4 (86.0) 28 | 35.1 (47.2) 2 | 35.4 (48.6) 3 | 65.9 (80.4) 30 | 50.9 (63.9) 10 | 64.3 (78.6) 34 | 66.6 (81.6) 31 | 39.7 (51.5) 3 | 41.3 (51.3) 4 | 43.3 (57.6) 6 | 61.1 (75.1) 46 | 70.1 (84.7) 74 | 70.3 (85.7) 63 | 69.8 (84.7) 78 | 36.0 (49.4) 3 | 38.7 (49.9) 4 | 33.8 (44.8) 1 | 65.4 (79.6) 74 | 70.6 (84.8) 115 | 68.0 (82.7) 135 | 67.6 (82.0) 56 | 42.5 (52.8) 6 | --- (---) 0 | 40.8 (52.4) 5 | 68.7 (81.9) 63 | 66.1 (81.7) 77 | 51.1 (63.7) 19 | 66.7 (81.8) 25 | 66.3 (80.7) 31 | |
| 10 | 菅野谷地区学習等共用施設 銚田市菅野谷 | 66.5 (79.8) 30 | 66.6 (81.2) 26 | 30.6 (43.1) 1 | --- (---) 0 | 66.3 (80.4) 22 | 53.6 (65.4) 6 | 67.0 (81.1) 21 | 67.7 (82.4) 31 | 27.2 (46.5) 1 | 31.6 (43.1) 1 | 23.7 (43.1) 1 | 66.8 (81.0) 31 | 68.9 (83.0) 65 | 66.2 (80.9) 43 | 68.9 (84.0) 66 | 37.7 (51.8) 2 | 31.6 (43.1) 1 | --- (---) 0 | 67.4 (81.7) 53 | 70.7 (84.8) 76 | 62.9 (78.3) 99 | 68.0 (81.6) 36 | 35.8 (46.4) 2 | --- (---) 0 | 38.9 (54.9) 4 | 69.7 (83.9) 44 | 67.2 (82.3) 50 | 54.1 (68.1) 11 | 70.1 (85.3) 24 | 63.8 (78.7) 18 | |
| 11 | D邸 茨城町城之内 | 60.0 (73.9) 19 | 58.3 (72.3) 22 | 42.8 (53.9) 5 | 43.6 (54.7) 7 | 56.3 (69.4) 23 | 57.2 (69.6) 11 | 58.8 (72.4) 24 | 61.1 (74.8) 26 | 44.4 (55.8) 8 | 44.1 (55.1) 8 | 44.1 (55.1) 8 | 62.5 (76.6) 28 | 63.9 (77.0) 33 | 60.5 (75.6) 25 | 62.4 (76.7) 23 | 48.4 (62.5) 8 | 44.0 (54.5) 8 | 43.9 (55.2) 7 | 63.4 (77.5) 42 | 65.3 (78.8) 41 | 57.0 (72.2) 58 | 65.4 (78.5) 25 | 43.2 (54.4) 6 | 43.8 (55.5) 8 | 44.5 (56.8) 8 | 63.7 (77.6) 24 | 62.7 (76.8) 32 | 51.7 (65.8) 13 | 62.9 (78.3) 24 | 55.3 (70.8) 14 | |

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
北関東防衛局 企画部 住宅防音課
TEL 048-600-1821、1822