

# 横田飛行場周辺の航空機騒音状況

横田飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年5月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (金)	2日 (土)	3日 (日)	4日 (月)	5日 (火)	6日 (水)	7日 (木)	8日 (金)	9日 (土)	10日 (日)	11日 (月)	12日 (火)	13日 (水)	14日 (木)	15日 (金)	16日 (土)	17日 (日)	18日 (月)	19日 (火)	20日 (水)	21日 (木)	22日 (金)	23日 (土)	24日 (日)	25日 (月)	26日 (火)	27日 (水)	28日 (木)	29日 (金)	30日 (土)	31日 (日)
1	行政財産内(北側) 瑞穂町箱根ヶ崎	65.3 (81.8) 41	51.6 (69.4) 4	58.0 (74.4) 3	70.7 (87.8) 105	65.8 (83.8) 48	60.3 (77.4) 53	56.7 (80.2) 62	62.0 (80.2) 41	55.9 (73.0) 5	64.7 (83.3) 4	67.4 (83.3) 100	70.4 (86.0) 77	59.1 (75.5) 83	68.0 (85.8) 21	65.4 (81.4) 7	64.4 (84.1) 7	65.8 (80.9) 8	63.9 (82.4) 53	60.9 (76.3) 57	55.3 (71.1) 35	59.7 (78.0) 40	55.0 (70.6) 25	64.7 (84.9) 5	64.3 (76.4) 7	60.2 (77.1) 12	53.8 (70.0) 6	62.1 (78.3) 72	67.7 (84.8) 71	58.7 (76.3) 42	55.7 (75.1) 5	67.0 (82.5) 4
2	行政財産内(南側) 昭島市美堀町	58.7 (74.1) 43	50.6 (65.1) 10	61.3 (76.6) 6	58.3 (73.9) 90	63.6 (77.6) 33	60.0 (78.4) 39	64.7 (83.0) 86	61.4 (72.6) 29	47.3 (62.8) 5	54.3 (68.2) 10	64.9 (81.3) 74	60.1 (82.7) 86	66.5 (83.5) 87	57.3 (71.5) 69	60.9 (73.5) 19	52.9 (70.1) 8	63.9 (77.7) 7	69.0 (86.1) 49	69.8 (84.2) 58	62.9 (81.2) 36	63.9 (80.5) 43	62.7 (78.8) 23	49.4 (65.9) 5	46.2 (60.5) 5	61.4 (76.6) 9	54.2 (72.0) 7	65.1 (83.1) 70	53.7 (70.8) 44	64.0 (79.5) 43	51.4 (66.7) 6	46.0 (60.4) 5
3	飯能市保健センター 飯能市双柳	48.5 (60.6) 9	31.2 (43.5) 1	40.8 (53.1) 2	51.6 (63.4) 31	48.5 (61.1) 13	46.9 (63.3) 10	39.0 (52.6) 4	38.5 (52.1) 4	34.6 (46.4) 1	47.7 (60.0) 3	50.3 (60.9) 12	49.8 (61.9) 12	44.7 (58.0) 11	48.1 (60.2) 18	46.0 (57.5) 7	45.3 (58.2) 4	47.9 (58.6) 5	42.2 (56.3) 8	42.8 (53.3) 6	35.6 (50.3) 2	43.4 (56.0) 4	40.2 (52.5) 6	49.4 (60.7) 3	48.0 (59.3) 1	43.4 (55.6) 5	36.7 (47.7) 2	44.2 (55.2) 4	44.0 (57.0) 8	40.7 (53.0) 4	40.8 (52.3) 3	48.6 (59.4) 2
4	A邸 飯能市岩沢	37.7 (50.2) 3	--- (---) 0	35.9 (49.3) 2	40.5 (52.9) 2	41.6 (54.5) 6	39.2 (51.0) 2	31.5 (44.0) 0	--- (---) 0	31.3 (43.2) 1	45.2 (54.7) 2	41.8 (52.5) 4	43.1 (54.3) 3	35.9 (48.9) 3	39.4 (52.4) 3	30.8 (44.6) 1	--- (---) 0	36.9 (46.6) 2	40.0 (52.8) 5	41.4 (53.0) 4	--- (---) 0	40.6 (55.0) 2	38.4 (51.3) 5	46.5 (55.8) 2	44.2 (54.4) 2	38.6 (51.4) 4	32.4 (44.1) 1	36.9 (48.8) 1	30.4 (43.4) 1	41.6 (54.6) 3	33.9 (45.5) 1	45.8 (57.2) 2
5	入間市金子公民館 入間市寺竹	54.3 (66.0) 19	39.1 (51.4) 2	46.4 (58.0) 3	57.7 (70.5) 47	54.2 (68.1) 27	50.6 (65.5) 23	45.0 (59.6) 13	47.5 (61.7) 19	43.3 (58.8) 3	52.8 (66.3) 4	54.0 (66.7) 29	52.8 (66.4) 24	48.9 (63.5) 27	52.7 (65.9) 30	52.3 (66.0) 7	52.4 (66.0) 6	54.9 (65.7) 5	49.8 (64.2) 22	50.5 (63.1) 26	45.9 (60.2) 17	48.2 (61.5) 15	45.8 (59.1) 9	54.7 (70.8) 3	54.2 (64.6) 2	49.9 (63.2) 9	42.7 (55.0) 4	50.2 (64.0) 16	50.9 (64.7) 23	45.2 (59.7) 5	45.5 (60.1) 3	57.0 (69.6) 2
6	特別養護老人ホームみずほ 園 瑞穂町箱根ヶ崎	54.6 (67.0) 33	40.0 (53.1) 2	47.7 (60.3) 3	59.7 (72.9) 84	54.5 (68.3) 29	54.8 (71.7) 31	47.3 (61.6) 19	50.0 (64.1) 23	42.5 (60.7) 4	53.3 (66.0) 4	56.3 (69.2) 57	56.9 (70.3) 41	50.4 (64.5) 30	56.2 (69.2) 56	53.1 (66.0) 16	51.0 (64.4) 6	54.8 (65.8) 5	53.5 (68.4) 33	54.0 (67.6) 47	50.3 (64.1) 30	52.9 (66.4) 33	48.0 (62.1) 10	56.3 (68.1) 3	54.2 (64.1) 3	50.6 (64.3) 9	47.3 (60.6) 4	54.0 (69.0) 32	55.1 (68.7) 40	48.4 (62.4) 12	43.2 (55.5) 2	55.8 (68.3) 2
7	武蔵村山市立第十小学校 武蔵村山市残堀	41.7 (54.9) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	36.6 (54.2) 4	38.9 (55.1) 2	31.8 (47.0) 1	--- (---) 0	46.2 (62.1) 13	50.1 (67.8) 2	--- (---) 0	45.7 (58.6) 15	45.4 (58.8) 4	--- (---) 0	50.8 (66.8) 13	43.6 (60.0) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	38.7 (49.2) 1	29.6 (43.3) 1	52.3 (68.6) 3	24.7 (43.1) 1	--- (---) 0	26.3 (44.6) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	45.4 (59.2) 7	39.8 (53.6) 4	40.3 (53.6) 4	--- (---) 0	39.8 (57.4) 1
8	昭島市立田中小学校 昭島市田中町	48.2 (60.7) 13	46.0 (59.5) 2	46.9 (57.8) 2	50.2 (63.5) 34	51.2 (63.2) 20	47.7 (61.5) 26	54.0 (67.4) 52	47.3 (60.2) 12	42.3 (55.8) 3	42.5 (56.1) 3	52.9 (65.5) 31	53.7 (67.4) 41	55.5 (69.8) 49	48.5 (61.3) 17	51.1 (64.2) 9	44.3 (57.7) 2	51.1 (63.8) 4	55.9 (68.2) 34	53.4 (65.4) 44	48.0 (60.7) 22	54.4 (67.7) 31	49.0 (62.3) 8	43.1 (55.8) 1	42.6 (53.8) 2	47.2 (57.7) 7	45.3 (57.3) 5	54.0 (67.6) 41	48.8 (59.9) 7	50.4 (64.2) 16	45.9 (59.4) 2	39.7 (50.5) 1
9	昭島市立清泉中学校 昭島市宮沢町	47.8 (58.9) 7	42.0 (55.1) 2	41.9 (53.5) 1	47.5 (61.0) 21	46.3 (59.5) 6	45.0 (55.8) 6	44.8 (59.6) 12	44.0 (57.8) 11	40.3 (53.3) 1	46.5 (58.3) 2	47.1 (62.9) 7	51.3 (66.7) 16	49.6 (65.0) 16	42.9 (56.3) 7	48.0 (60.2) 7	43.2 (56.1) 3	46.8 (63.0) 3	49.4 (61.2) 11	45.7 (58.8) 3	33.3 (46.3) 2	49.8 (60.7) 14	44.8 (58.2) 7	41.0 (53.9) 2	40.2 (52.8) 1	--- (---) 0	43.4 (55.3) 4	47.6 (61.1) 10	42.7 (57.1) 6	45.4 (59.8) 10	43.5 (56.3) 2	39.4 (53.2) 1
10	八王子市石川市民センター 八王子市石川町	50.4 (62.3) 11	40.9 (54.3) 2	51.6 (63.2) 2	48.7 (62.3) 27	51.4 (61.4) 11	50.6 (64.2) 29	49.2 (63.6) 24	50.9 (61.5) 10	39.2 (50.7) 1	45.2 (57.1) 4	54.4 (68.0) 18	53.1 (67.9) 24	54.3 (65.7) 24	43.7 (56.0) 8	52.1 (62.2) 7	44.3 (57.6) 3	54.4 (67.0) 3	58.9 (72.3) 48	57.5 (70.4) 58	53.2 (67.5) 35	58.5 (72.5) 34	53.4 (65.8) 11	39.8 (52.9) 2	38.2 (50.3) 2	51.9 (63.6) 7	45.9 (58.9) 6	49.9 (62.6) 10	46.8 (58.1) 8	51.4 (63.1) 7	44.0 (57.4) 2	35.5 (46.5) 1
11	福生市保健センター 福生市福生	38.4 (52.7) 2	32.6 (46.8) 1	--- (---) 0	44.7 (57.7) 5	40.6 (56.8) 3	27.2 (45.7) 1	47.6 (64.7) 15	42.6 (60.1) 6	42.7 (57.1) 3	33.9 (46.1) 1	40.8 (55.9) 6	40.7 (55.9) 8	43.4 (58.1) 5	49.9 (65.9) 15	28.3 (46.3) 1	28.8 (44.3) 1	--- (---) 0	30.3 (43.2) 1	30.6 (43.3) 1	--- (---) 0	40.2 (50.9) 1	35.3 (48.2) 3	37.4 (52.8) 1	36.0 (54.3) 1	32.4 (45.0) 1	--- (---) 0	49.8 (68.2) 10	49.6 (63.1) 2	42.6 (57.6) 7	--- (---) 0	--- (---) 0
12	瑞穂町立瑞穂第三小学校 瑞穂町二本木	41.3 (58.6) 1	--- (---) 0	34.7 (46.6) 1	--- (---) 0	37.3 (51.0) 3	47.8 (66.4) 16	35.5 (47.7) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	40.9 (55.4) 3	42.5 (53.3) 3	38.9 (51.7) 2	46.9 (62.0) 6	35.8 (50.7) 3	--- (---) 0	39.2 (49.7) 2	43.1 (56.5) 6	41.9 (52.9) 4	--- (---) 0	33.9 (44.9) 1	38.1 (51.9) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	32.5 (45.1) 1	34.0 (44.6) 1	35.7 (48.5) 2	36.5 (53.2) 4	36.9 (48.6) 2	--- (---) 0	--- (---) 0
13	日野市立滝合小学校 日野市西平山	45.9 (57.6) 7	39.2 (51.6) 3	48.9 (59.2) 3	43.2 (56.1) 7	53.4 (60.9) 8	49.8 (64.9) 24	45.7 (57.6) 13	47.7 (58.9) 8	38.5 (50.2) 2	39.9 (52.3) 5	50.7 (61.4) 13	49.5 (62.7) 18	51.2 (62.9) 12	40.7 (53.9) 3	47.0 (56.8) 5	39.3 (51.0) 3	50.3 (61.8) 4	55.5 (67.7) 28	53.9 (65.7) 44	50.3 (63.3) 29	55.8 (68.7) 25	50.2 (62.7) 8	40.3 (52.8) 4	36.0 (48.2) 2	49.0 (59.6) 8	41.2 (53.1) 5	45.4 (57.5) 9	39.8 (52.4) 5	48.0 (58.9) 5	39.5 (51.5) 3	37.5 (49.3) 3

\*数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
北関東防衛局 企画部 住宅防音課  
TEL 048-600-1821、1822