

横田飛行場周辺の航空機騒音状況

横田飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

平成31年3月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (金)	2日 (土)	3日 (日)	4日 (月)	5日 (火)	6日 (水)	7日 (木)	8日 (金)	9日 (土)	10日 (日)	11日 (月)	12日 (火)	13日 (水)	14日 (木)	15日 (金)	16日 (土)	17日 (日)	18日 (月)	19日 (火)	20日 (水)	21日 (木)	22日 (金)	23日 (土)	24日 (日)	25日 (月)	26日 (火)	27日 (水)	28日 (木)	29日 (金)	30日 (土)	31日 (日)
1	行政財産内(北側) 瑞穂町箱根ヶ崎	70.4 (85.5) 37	63.1 (73.8) 35	61.8 (78.2) 5	52.9 (67.2) 27	65.9 (83.0) 82	60.7 (76.9) 84	62.8 (75.2) 22	49.4 (65.0) 6	62.7 (79.0) 11	52.3 (70.3) 4	63.7 (80.2) 64	70.0 (84.8) 63	59.8 (76.6) 44	58.4 (74.6) 78	63.1 (81.9) 37	57.5 (72.1) 16	55.4 (67.3) 10	50.0 (66.7) 5	63.6 (81.6) 52	62.4 (80.5) 63	66.0 (83.4) 87	56.4 (72.3) 25	58.7 (68.2) 19	59.7 (74.7) 6	64.3 (83.1) 40	60.8 (76.8) 78	63.1 (81.0) 52	59.9 (74.6) 60	61.0 (79.3) 48	59.9 (75.3) 15	55.4 (66.2) 4
2	行政財産内(南側) 昭島市美堀町	73.9 (95.2) 39	66.9 (83.0) 15	64.4 (80.0) 4	65.5 (79.0) 33	61.0 (79.0) 75	65.6 (83.1) 93	65.1 (77.5) 34	67.3 (85.9) 9	64.8 (78.3) 14	48.7 (63.4) 8	68.4 (83.5) 64	73.3 (93.3) 60	62.3 (79.9) 50	63.0 (80.8) 88	62.2 (73.5) 36	56.8 (74.5) 7	62.3 (77.5) 12	53.3 (68.8) 46	59.4 (76.6) 66	57.2 (72.6) 82	64.5 (77.5) 25	55.0 (73.1) 4	53.2 (68.7) 16	60.8 (73.9) 41	63.6 (81.8) 83	56.6 (70.5) 50	64.3 (80.5) 62	59.1 (76.5) 45	57.2 (74.6) 9	48.7 (66.7) 2	
3	飯能市保健センター 飯能市双柳	54.8 (65.4) 11	45.0 (57.5) 4	48.2 (59.5) 5	38.3 (50.1) 3	50.4 (64.0) 20	43.5 (56.9) 11	46.9 (58.9) 5	29.8 (44.0) 1	43.3 (54.6) 4	33.7 (44.1) 1	51.4 (64.7) 5	52.2 (63.4) 24	46.0 (59.3) 10	44.0 (57.0) 12	43.7 (56.4) 7	43.3 (54.7) 6	44.5 (55.6) 2	33.0 (45.2) 1	46.7 (58.8) 14	41.6 (53.2) 7	48.7 (60.6) 20	45.7 (60.0) 14	45.0 (55.7) 3	45.4 (57.7) 3	45.3 (59.9) 7	46.2 (59.9) 10	42.4 (53.9) 5	47.2 (60.6) 12	43.9 (55.5) 10	47.0 (61.6) 4	--- (---) 0
4	A邸 飯能市岩沢	54.0 (65.5) 6	46.8 (58.8) 5	47.3 (59.7) 5	34.0 (45.5) 1	47.7 (61.3) 8	40.7 (54.2) 7	47.0 (58.6) 7	36.1 (50.0) 3	39.3 (50.4) 2	--- (---) 0	47.3 (59.1) 5	49.8 (60.4) 10	43.0 (55.6) 7	40.8 (53.7) 8	35.0 (47.2) 4	42.4 (53.4) 2	43.3 (54.4) 4	--- (---) 0	41.6 (53.1) 6	31.6 (47.5) 1	43.3 (54.9) 7	42.7 (56.2) 8	46.1 (57.3) 2	43.4 (53.4) 1	39.6 (53.4) 3	46.5 (62.0) 7	--- (---) 0	44.3 (56.3) 4	39.2 (53.4) 7	46.3 (61.2) 7	--- (---) 0
5	入間市金子公民館 入間市寺竹	61.2 (72.1) 24	53.8 (65.4) 6	54.4 (68.1) 5	45.8 (58.5) 14	56.0 (69.5) 28	50.0 (64.0) 27	52.4 (64.1) 10	43.0 (56.6) 6	49.1 (62.5) 5	41.1 (55.2) 1	49.4 (62.4) 9	54.7 (67.2) 31	49.1 (63.1) 19	49.7 (63.5) 28	50.2 (63.7) 15	48.7 (60.1) 7	48.7 (58.9) 3	41.6 (54.0) 2	50.1 (63.6) 22	49.7 (63.2) 26	55.0 (68.0) 45	49.4 (63.5) 17	49.7 (60.9) 2	51.0 (62.3) 2	49.9 (64.1) 12	49.8 (63.6) 16	49.5 (65.6) 15	53.2 (67.9) 34	50.9 (65.0) 29	51.0 (65.1) 9	42.8 (57.0) 1
6	特別養護老人ホームみずほ 園 瑞穂町箱根ヶ崎	62.6 (73.5) 30	56.6 (66.0) 12	55.8 (69.9) 5	47.3 (59.9) 15	57.9 (70.9) 50	52.4 (67.0) 39	54.9 (66.7) 14	45.8 (60.3) 6	48.5 (60.3) 7	41.4 (55.3) 2	54.9 (68.0) 19	57.9 (69.5) 50	56.7 (69.6) 25	51.6 (65.7) 39	51.8 (65.7) 32	51.3 (62.6) 9	51.0 (60.7) 3	39.5 (52.6) 3	52.5 (65.8) 34	51.6 (65.5) 40	56.5 (69.2) 74	51.4 (65.3) 20	52.5 (62.1) 2	52.5 (65.2) 28	53.8 (67.6) 22	51.6 (66.5) 22	53.7 (67.5) 36	53.3 (66.1) 38	51.2 (65.0) 33	53.1 (66.9) 33	44.2 (57.5) 10
7	武蔵村山市立第十小学校 武蔵村山市残堀	49.6 (67.3) 6	--- (---) 0	34.1 (48.4) 1	50.8 (64.3) 18	43.5 (59.8) 3	47.8 (60.4) 9	52.8 (66.6) 26	36.3 (53.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	40.8 (58.2) 4	52.1 (70.3) 9	34.1 (50.6) 1	44.6 (58.4) 9	--- (---) 0	--- (---) 0	48.8 (64.1) 8	36.3 (52.8) 2	41.2 (57.7) 2	49.2 (63.9) 12	50.9 (68.1) 10	38.3 (54.2) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	46.3 (59.1) 9	49.2 (61.9) 3	49.0 (63.0) 15	--- (---) 0	34.3 (48.0) 2	--- (---) 0	32.4 (43.2) 1
8	昭島市立田中小学校 昭島市田中町	60.2 (76.2) 22	51.4 (61.2) 11	49.4 (59.7) 4	51.8 (62.6) 19	50.9 (64.6) 42	55.1 (67.9) 58	51.4 (63.1) 12	50.4 (63.1) 8	54.1 (66.6) 10	44.4 (56.3) 1	55.8 (68.5) 42	57.8 (70.2) 21	49.6 (63.2) 18	49.5 (63.6) 36	51.1 (62.7) 13	42.4 (54.1) 6	49.0 (60.7) 10	53.5 (66.0) 18	48.6 (62.6) 18	50.3 (63.2) 25	50.7 (63.8) 32	49.8 (61.5) 9	41.6 (53.3) 3	47.1 (60.4) 5	49.3 (63.0) 14	52.3 (66.5) 55	47.7 (61.5) 22	53.1 (65.5) 33	48.4 (61.3) 19	47.5 (60.5) 6	33.5 (46.2) 2
9	昭島市立清泉中学校 昭島市宮沢町	58.1 (75.7) 15	44.2 (55.5) 2	44.9 (56.5) 2	48.0 (59.4) 6	46.3 (58.6) 18	50.1 (61.0) 16	47.5 (60.9) 6	45.2 (57.8) 4	54.1 (67.4) 10	39.4 (51.1) 1	49.8 (62.3) 11	61.3 (73.7) 10	40.6 (53.4) 6	42.9 (58.2) 7	50.1 (62.0) 8	32.3 (43.4) 1	46.6 (60.8) 6	48.0 (61.2) 8	44.6 (56.4) 9	44.6 (56.8) 6	51.2 (63.7) 27	46.7 (60.2) 8	35.7 (47.3) 2	41.1 (52.9) 2	46.2 (61.8) 6	42.1 (55.8) 6	44.8 (58.2) 12	44.8 (58.0) 8	44.3 (57.3) 6	40.5 (53.2) 2	--- (---) 0
10	小宮会館 八王子市小宮町	53.3 (66.2) 13	47.2 (58.1) 2	44.8 (54.2) 2	47.1 (56.2) 2	43.9 (55.0) 10	47.9 (57.0) 5	47.1 (58.3) 3	37.7 (48.8) 1	52.6 (65.1) 10	37.6 (48.8) 1	49.6 (62.8) 7	50.1 (60.8) 5	33.4 (45.4) 1	--- (---) 0	45.4 (56.0) 6	36.0 (47.2) 2	40.2 (52.2) 5	47.8 (61.1) 5	42.9 (56.2) 7	44.3 (56.1) 5	50.2 (62.4) 14	40.9 (57.9) 5	38.5 (55.7) 2	39.5 (52.0) 2	42.5 (54.1) 4	46.9 (60.8) 3	39.9 (54.0) 5	41.3 (51.8) 5	39.1 (51.8) 4	39.5 (53.7) 3	--- (---) 0
11	福生市保健センター 福生市福生	49.4 (61.8) 4	29.4 (44.2) 1	38.3 (56.8) 1	32.3 (43.5) 1	45.0 (59.6) 6	35.7 (49.1) 1	--- (---) 0	31.8 (46.2) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	53.2 (65.9) 10	41.3 (56.3) 5	46.1 (57.2) 4	43.6 (60.4) 6	42.3 (55.6) 6	30.6 (45.9) 1	40.0 (57.3) 2	--- (---) 0	43.2 (58.7) 4	43.8 (58.7) 9	55.5 (72.5) 13	45.2 (61.4) 8	37.8 (54.6) 2	47.8 (60.8) 17	43.8 (59.8) 7	48.7 (63.4) 9	39.7 (54.3) 3	46.7 (64.0) 7	42.2 (56.6) 7	43.5 (61.7) 3	43.0 (61.0) 2
12	瑞穂町立瑞穂第三小学校 瑞穂町二本木	49.2 (60.8) 6	43.9 (54.4) 1	47.1 (57.6) 5	39.8 (50.9) 5	46.4 (58.3) 7	34.6 (44.4) 1	48.7 (59.1) 3	36.6 (48.1) 2	28.3 (47.7) 1	--- (---) 0	45.4 (58.9) 6	47.6 (58.6) 5	42.4 (55.1) 5	37.2 (50.7) 3	--- (---) 0	43.0 (55.0) 3	45.0 (59.6) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	44.7 (60.2) 9	42.5 (58.5) 4	39.0 (50.6) 3	45.4 (56.1) 2	40.7 (51.9) 1	30.0 (43.1) 1	41.3 (53.0) 3	42.4 (57.2) 1	37.8 (49.2) 2	--- (---) 0	43.6 (54.2) 3	--- (---) 0
13	日野市立滝合小学校 日野市西平山	56.7 (67.3) 20	51.7 (61.9) 6	49.3 (59.8) 4	51.0 (61.2) 12	46.5 (58.1) 19	52.4 (63.4) 26	49.9 (59.2) 8	49.6 (62.2) 9	49.7 (61.5) 8	37.6 (50.4) 2	53.2 (63.5) 8	44.3 (56.6) 11	42.9 (56.1) 9	45.8 (58.1) 14	46.8 (58.6) 3	42.2 (53.3) 5	46.3 (58.1) 4	48.7 (59.4) 7	41.2 (54.2) 6	45.1 (57.4) 13	47.1 (60.1) 10	50.7 (61.2) 6	42.3 (54.0) 3	40.5 (53.7) 4	47.9 (58.6) 7	46.8 (59.9) 13	44.2 (64.9) 9	55.5 (55.2) 9	43.6 (57.4) 9	44.3 (57.4) 6	35.7 (47.7) 2

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
北関東防衛局 企画部 住宅防音課
TEL 048-600-1821、1822