

沖繩防衛局(2)資材価格等調査業務(その1)

電気設備資材

<報告書>

実勢価格調査

令和3年3月

一般財団法人 経済調査会

目 次

I 調査の概要

1. 調査の目的	1
2. 調査対象品目	1
3. 履行期限	1
4. 調査対象地区	1
5. 調査の方法	1
6. 成果品	1

II 調査結果

1. 電力ケーブル	2
2. 弱電ケーブル	4
3. 架空電線	5
4. 配線器具	6
5. 照明器具(蛍光灯)	8
6. 照明器具(誘導灯)	9
7. 照明器具(ポール)	11
8. 照明器具(LED)	13

9. 防爆型・密閉型器具	16
10. 回転灯	18
11. 防災機器	19
12. 乾式変圧器・モールド変圧器	22
13. 油入変圧器	23
14. 装柱材	25
15. 接地	27
16. ケーブル接続材	28
17. 地中箱・蓋・金物	29
18. コンクリート柱	30
19. 架台	32
20. 警報盤	34
21. 特高分岐接続箱	35
22. 航空障害灯	36
23. 特高機器	37
24. 配電盤類	39
25. 防災機器(住宅用火災警報器)	40
26. 手元開閉器	41
27. ヒューズ・断路器	43
29. 手元開閉器(外部操作レバー付)	44

I. 調査の概要

I. 調査の概要

この調査は、沖縄防衛局調達部の委託を受けて、一般財団法人経済調査会が実施したものである。

1.調査の目的

本調査は、沖縄防衛局調達部が発注する電気設備工事に使用される資材単価を定めるために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

2.調査対象品目

(1)電気設備(実勢価格調査項目)

3.履行期限

令和2年9月3日 ~ 令和3年3月31日

4.調査対象地区

沖縄県内(離島を除く)

5.調査の方法

(1)電気設備(実勢価格調査項目)

①:調査対象業者の選定

調査対象資材の取扱い高が比較的大きく、かつ信頼度の高い事業所を選択する。

②:調査方法

面接調査を基本とし、必要に応じて電話、郵便、ファクシミリ等による通信調査を併用する。

③:調査条件

荷渡し場所は、原則として指定都市内現場持ち込みを基本とするが、これによらないものについては担当調査職員と協議を行うこととする。

④:取引数量

大口取引数量とする。

⑤:調査価格

原則として、最も頻度の高い取引価格とする。

6.成果品

(1)調査報告書(A4版) 1部

(2)単価CD-R 1式

II. 調查結果

1.電力ケーブル

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	600V EM-CEQケーブル	14mm ²	m	817	
2	600V EM-CEQケーブル	22mm ²	m	1,179	
3	600V EM-CEQケーブル	38mm ²	m	1,878	
4	600V EM-CEQケーブル	60mm ²	m	2,835	
5	600V EM-CEQケーブル	100mm ²	m	4,694	
6	600V EM-CEQケーブル	150mm ²	m	6,900	
7	600V EM-CEQケーブル	200mm ²	m	9,140	
8	600V EM-CEQケーブル	250mm ²	m	11,431	
9	600V EM-CEQケーブル	325mm ²	m	16,900	
10	15kV EM-CETケーブル	60mm ²	m	7,460	
11	15kV EM-CETケーブル	100mm ²	m	10,900	
12	15kV EM-CETケーブル	150mm ²	m	15,900	
13	15kV EM-CETケーブル	200mm ²	m	19,800	
14	15kV EM-CETケーブル	250mm ²	m	24,100	
15	15kV EM-CETケーブル	325mm ²	m	29,500	
16	15kV EM-CETケーブル	400mm ²	m	35,300	
17	600V EM-CE-Sケーブル	2mm ² 2C	m	263	
18	600V EM-CE-Sケーブル	2mm ² 3C	m	298	
19	600V EM-CE-Sケーブル	2mm ² 4C	m	343	
20	600V EM-CE-Sケーブル	3.5mm ² 2C	m	319	
21	600V EM-CE-Sケーブル	3.5mm ² 3C	m	410	
22	600V EM-CE-Sケーブル	3.5mm ² 4C	m	459	
23	600V EM-CE-Sケーブル	5.5mm ² 2C	m	407	
24	600V EM-CE-Sケーブル	5.5mm ² 3C	m	499	
25	600V EM-CE-Sケーブル	5.5mm ² 4C	m	600	
26	600V EM-CE-Sケーブル	8mm ² 2C	m	488	
27	600V EM-CE-Sケーブル	8mm ² 3C	m	610	
28	600V EM-CE-Sケーブル	8mm ² 4C	m	761	
29	600V EM-CE-Sケーブル	14mm ² 2C	m	675	
30	600V EM-CE-Sケーブル	14mm ² 3C	m	870	
31	600V EM-CE-Sケーブル	14mm ² 4C	m	1,100	
32	600V EM-CE-Sケーブル	22mm ² 2C	m	945	

1.電カケーブル

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
33	600V EM-CE-Sケーブル	22mm ² 3C	m	1,240	
34	600V EM-CE-Sケーブル	22mm ² 4C	m	1,600	
35	600V EM-CE-Sケーブル	38mm ² 2C	m	1,410	
36	600V EM-CE-Sケーブル	38mm ² 3C	m	1,920	
37	600V EM-CE-Sケーブル	38mm ² 4C	m	2,490	
38	600V EM-CE-Sケーブル	60mm ² 2C	m	2,110	
39	600V EM-CE-Sケーブル	60mm ² 3C	m	2,890	
40	600V EM-CE-Sケーブル	60mm ² 4C	m	3,800	
41	600V EM-CE-Sケーブル	100mm ² 2C	m	3,390	
42	600V EM-CE-Sケーブル	100mm ² 3C	m	4,730	
43	600V EM-CE-Sケーブル	100mm ² 4C	m	6,160	
44	600V EM-CE-Sケーブル	150mm ² 2C	m	4,880	
45	600V EM-CE-Sケーブル	150mm ² 3C	m	6,810	
46	600V EM-CE-Sケーブル	150mm ² 4C	m	8,910	
47	600V EM-CE-Sケーブル	200mm ² 2C	m	6,410	
48	600V EM-CE-Sケーブル	200mm ² 3C	m	9,000	
49	600V EM-CE-Sケーブル	200mm ² 4C	m	11,400	
50	600V EM-CE-Sケーブル	250mm ² 2C	m	7,960	
51	600V EM-CE-Sケーブル	250mm ² 3C	m	11,200	
52	600V EM-CE-Sケーブル	250mm ² 4C	m	14,400	
53	600V EM-CE-Sケーブル	325mm ² 2C	m	10,000	
54	600V EM-CE-Sケーブル	325mm ² 3C	m	14,200	
55	600V EM-CE-Sケーブル	325mm ² 4C	m	18,500	

2.弱電ケーブル

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 7P	m	174	
2	EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 7P	m	266	
3	EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm- 1P	m	126	
4	EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm- 2P	m	153	
5	EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm- 3P	m	172	
6	EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm- 7P	m	251	
7	EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 1P	m	162	
8	EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 2P	m	188	
9	EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 3P	m	213	
10	EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 7P	m	360	

3.架空電線

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	15kV OC電線	22mm ²	m	1,600	
2	15kV OC電線	38mm ²	m	1,780	
3	15kV OC電線	60mm ²	m	2,160	
4	15kV OC電線	100mm ²	m	2,690	

4.配線器具

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	フロアコンセント (アップコン)	125V 2P 15A -2	個	3,140	
2	フロアコンセント (アップコン)	125V 2P1E 15A -1	個	3,380	
3	フロアコンセント (アップコン)	125V 2P1E 15A -1 +LK	個	3,570	
4	フロアコンセント (アップコン)	125V 2P1E 15A -2 (上下動)	個	5,350	
5	フロアコンセント (プラグ収納型)	125V 2P 15A -1 1 個用(丸形)	個	2,670	
6	フロアコンセント (プラグ収納型)	125V 2P 15A -1 +LK 1個用(丸形)	個	2,780	
7	フロアコンセント (プラグ収納型)	125V 2P1E 15A -1 +LK 1個用(丸形)	個	3,260	
8	フロアコンセント (プラグ収納型)	125V 2P1E 15A -2 +LK 2個用(丸形)	個	5,120	
9	フロアコンセント (プラグ収納型)	125V 2P 15A -2 2 個用(丸形)	個	-	流通なし
10	インナーコンセント (プラグ収納型)	2P15A×2(接地極付) 樹脂製ボックス・角型	125V 個	8,900	
11	インナーコンセント (プラグ収納型)	2P15A×2(接地極付スケ止め) 125V 樹脂製ボックス・角型	個	9,100	
12	インナーコンセント (プラグ収納型)	2P15A×2(接地極付) 2コ 鋼板製ボックス・角型	125V 個	11,600	
13	インナーコンセント (プラグ収納型)	2P15A×2(接地極付) 2コ 樹脂製ボックス・角型	125V 個	10,600	
14	インナーコンセント (プラグ収納型)	2P15A×2(接地極付スケ止め) 2コ 125V 鋼板製ボックス・角型	個	11,600	
15	インナーコンセント (プラグ収納型)	2P15A×2(接地極付スケ止め) 2コ 125V 樹脂製ボックス・角型	個	11,000	
16	インナーコンセント (プラグ収納型)	2P15A×2(接地極付) + スペース 125V 鋼板製ボックス・角型	個	11,100	
17	インナーコンセント (プラグ収納型)	2P15A×2(接地極付) + スペース 125V 樹脂製ボックス・角型	個	10,300	
18	インナーコンセント (プラグ収納型)	2P15A×2(接地極付スケ止め) + スペース 125V 鋼板製ボックス・角型	個	11,100	
19	インナーコンセント (プラグ収納型)	2P15A×2(接地極付スケ止め) + スペース 125V 樹脂製ボックス・角型	個	10,500	
20	埋込コンセント(平刃形)	2P1E15A 125V NEMA規格 5-15R 1個 口	個	360	
21	埋込コンセント(平刃形)	2P1E20A 125V NEMA規格 5-20R 2個 口	個	480	
22	埋込コンセント(引掛形)	2P1E15A 125V NEMA規格 L5-15R	個	360	
23	埋込コンセント(引掛形)	2P1E15A 250V NEMA規格 L6-15R	個	390	
24	埋込コンセント(引掛形)	2P1E20A 125V NEMA規格 L5-20R	個	460	
25	埋込コンセント(引掛形)	2P1E20A 250V NEMA規格 L6-20R	個	468	
26	埋込コンセント(引掛形)	2P1E20A 480V NEMA規格 L8-20R	個	580	
27	埋込コンセント(引掛形)	3P1E20A 480V NEMA規格 L16-20R	個	726	
28	埋込コンセント(引掛形)	2P1E30A 125V NEMA規格 L5-30R	個	880	
29	埋込コンセント(引掛形)	2P1E30A 250V NEMA規格 L6-30R	個	880	
30	埋込コンセント(引掛形)	3P1E30A 125/250V NEMA規格 L14- 30R	個	1,200	
31	プラグ(引掛形)	2P1E15A 125V NEMA規格 L5-15P	個	440	
32	プラグ(引掛形)	2P1E15A 250V NEMA規格 L6-15P	個	460	

4.配線器具

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
33	プラグ(引掛形)	2P1E20A 125V NEMA規格 L5-20P	個	550	
34	プラグ(引掛形)	2P1E20A 250V NEMA規格 L6-20P	個	550	
35	プラグ(引掛形)	2P1E20A 480V NEMA規格 L8-20P	個	640	
36	プラグ(引掛形)	3P1E20A 480V NEMA規格 L16-20R	個	790	
37	プラグ(引掛形)	2P1E30A 125V NEMA規格 L5-30P	個	950	
38	プラグ(引掛形)	2P1E30A 250V NEMA規格 L6-30P	個	950	
39	プラグ(引掛形)	3P1E30A 125/250V NEMA規格 L14-30P	個	1,080	
40	プラグ(引掛形)	3P1E30A 250V NEMA規格 L15-30P	個	1,080	
41	ハッシュセンサー	立体警戒型15m 屋外	個	38,400	
42	電力量計収容箱	1個用 1φ3W 30A	個	2,490	
43	電力量計収容箱	1個用 1φ3W 120A	個	3,500	
44	電力量計収容箱	2個用 1φ3W 30A	個	3,620	
45	電力量計収容箱	2個用 1φ3W 120A	個	6,320	
46	埋込コンセント(平刃形)	2P1E15A 125V NEMA規格 5-15R 2個口	個	320	
47	プレート(NEMA)	φ34.5×2平刃形15・20A複式用	個	180	
48	プレート(NEMA)	引掛型 φ41.5×1	個	200	
49	プレート(NEMA)	引掛型 φ35.5×1	個	200	
50	プレート(NEMA)	防じん・防水形シーロックプレート	個	1,180	
51	プレート(NEMA)	防水形プレート1ヶ用・蓋付	個	2,520	
52	GFCIコンセント	2P15A×2	個	3,500	
53	多孔陶管	54φ 4孔 600mm	個	4,000	
54	多孔陶管	75φ 2孔 600mm	個	-	流通なし
55	多孔陶管	75φ 4孔 600mm	個	6,210	
56	センサコントローラ	DS-1NT 用子器	個	5,220	
57	センサコントローラ	DS-2NT 用子器	個	5,220	
58	センサコントローラ	人感センサ 親機 軒下天井取付	個	9,900	
59	センサコントローラ	人感センサ 子機 軒下天井取付	個	6,300	

5.照明器具(蛍光灯)

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	照明吊パイプ	一般(2本1組) L=500	個	1,920	
2	照明吊パイプ	SUS(2本1組)	個	5,600	
3	電撃殺虫器	FL-202 GL	個	152,000	
4	電撃殺虫器	FL-20W×2 屋外 ステンレス コンクリート柱取付金具・バンド付	個	171,000	
5	電撃殺虫器	FL-30W×2 屋外 ステンレス コンクリート柱取付金具・バンド付	個	126,000	
6	殺菌灯	GL6W×1 チェーン吊 一般形	個	14,600	
7	殺菌灯	GL6W×1 チェーン吊 防湿形	個	-	流通なし

6.照明器具(誘導灯)

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	LED誘導灯(防水)	SH1-FSF20-C(WP)	個	17,200	
2	LED誘導灯(防水)	SH1-FSF20-BL(WP)	個	24,000	
3	LED誘導灯(防水)	SH1-FSF20-BH(WP)	個	31,800	
4	LED誘導灯(防水)	SH1-FSF21-C(WP)	個	17,200	
5	LED誘導灯(防水)	SH1-FSF21-BL(WP)	個	24,000	
6	LED誘導灯(防水)	SH1-FSF21-BH(WP)	個	31,800	
7	LED誘導灯(防水)	ST1-FSF22WP-C(WP)	個	25,300	
8	LED誘導灯(防水)	ST1-FSF22-BL(WP)	個	36,100	
9	LED誘導灯(防水)	ST1-FSF22WP-BH(WP)	個	48,200	
10	LED誘導灯(防水)	ST1-FSF23-C(WP)	個	25,300	
11	LED誘導灯(防水)	ST1-FSF23-BL(WP)	個	36,100	
12	LED誘導灯(防水)	ST1-FSF23-BH(WP)	個	48,200	
13	LED誘導灯(防水)	SH1-FBF20-C(WP)	個	17,200	
14	LED誘導灯(防水)	SH1-FBF20-BL(WP)	個	24,000	
15	LED誘導灯(防水)	SH1-FBF20-BH(WP)	個	31,800	
16	LED誘導灯(防水)	ST1-FBF22-C(WP)	個	17,200	
17	LED誘導灯(防水)	ST1-FBF22-BL(WP)	個	24,000	
18	LED誘導灯(防水)	ST1-FBF22-BH(WP)	個	31,800	
19	LED誘導灯(防水)	SH1-FSF20-C60(WP)	個	55,300	
20	LED誘導灯(防水)	SH1-FSF20-BL60(WP)	個	64,500	
21	LED誘導灯(防水)	SH1-FSF20-BH60(WP)	個	75,700	
22	LED誘導灯(防水)	SH1-FSF21-C60(WP)	個	66,400	
23	LED誘導灯(防水)	SH1-FSF21-BL60(WP)	個	81,000	
24	LED誘導灯(防水)	SH1-FSF21-BH60(WP)	個	98,100	
25	LED誘導灯(防水)	ST1-FSF22-C60(WP)	個	55,300	
26	LED誘導灯(防水)	ST1-FSF22-BL60(WP)	個	64,500	
27	LED誘導灯(防水)	ST1-FSF22-BH60(WP)	個	75,700	
28	LED誘導灯(防水)	ST1-FSF23-C60(WP)	個	66,400	
29	LED誘導灯(防水)	ST1-FSF23-BL60(WP)	個	81,000	
30	LED誘導灯(防水)	ST1-FSF23-BH60(WP)	個	98,100	
31	LED誘導灯(防水)	SH1-FBF20-C60(WP)	個	55,300	
32	LED誘導灯(防水)	SH1-FBF20-BL60(WP)	個	64,500	

6.照明器具(誘導灯)

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
33	LED誘導灯(防水)	SH1-FBF20-BH60(WP)	個	75,700	
34	LED誘導灯(防水)	ST1-FBF22-C60(WP)	個	55,300	
35	LED誘導灯(防水)	ST1-FBF22-BL60(WP)	個	64,500	
36	LED誘導灯(防水)	ST1-FBF22-BH60(WP)	個	75,700	
37	誘導灯用ガード	C級	個	2,600	
38	誘導灯用ガード	B級	個	3,600	
39	誘導灯用吊具	L=250	台	1,700	
40	誘導灯用吊具	L=500	台	1,800	
41	誘導灯用吊具	L=750	台	2,040	

7.照明器具(ポール)

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	外灯用ポール(直線型)	H=4,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	177,000	
2	外灯用ポール(直線型)	H=5,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	198,000	
3	外灯用ポール(直線型)	H=6,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	218,000	
4	外灯用ポール(直線型)	H=8,000 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	220,000	
5	外灯用ポール(直線型)	H=10,000 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	246,000	
6	外灯用ポール(直線型)	H=4,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	155,000	
7	外灯用ポール(直線型)	H=5,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	175,000	
8	外灯用ポール(直線型)	H=6,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	204,000	
9	外灯用ポール(直線型)	H=8,000 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	220,000	
10	外灯用ポール(直線型)	H=10,000 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	246,000	
11	外灯用ポール(直線型)	H=10,000 建電協仕様 S10A 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	206,000	
12	外灯用ポール(T型)	H=4,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	216,000	
13	外灯用ポール(T型)	H=5,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	237,000	
14	外灯用ポール(T型)	H=6,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	257,000	
15	外灯用ポール(T型)	H=8,000 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	255,000	
16	外灯用ポール(T型)	H=10,000 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	287,000	
17	外灯用ポール(T型)	H=4,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	216,000	
18	外灯用ポール(T型)	H=5,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	237,000	
19	外灯用ポール(T型)	H=6,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	257,000	
20	外灯用ポール(T型)	H=8,000 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	255,000	
21	外灯用ポール(T型)	H=10,000 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ35	本	287,000	
22	外灯用ポール(直線型)	H=4,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	177,000	
23	外灯用ポール(直線型)	H=5,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	198,000	
24	外灯用ポール(直線型)	H=6,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	218,000	
25	外灯用ポール(直線型)	H=8,000 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	220,000	
26	外灯用ポール(直線型)	H=10,000 段付 調光用ポール内ボックス ペース有 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	246,000	
27	外灯用ポール(直線型)	H=4,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	155,000	
28	外灯用ポール(直線型)	H=5,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	175,000	
29	外灯用ポール(直線型)	H=6,500 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	204,000	
30	外灯用ポール(直線型)	H=8,000 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	220,000	
31	外灯用ポール(直線型)	H=10,000 段付 調光用ポール内ボックス ペース無 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	246,000	
32	外灯用ポール(直線型)	H=10,000 建電協仕様 S10A 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	206,000	

7.照明器具(ポール)

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
33	外灯用ポール(T型)	H=4,500 段付 調光用ポール内ボックス ベース有 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	216,000	
34	外灯用ポール(T型)	H=5,500 段付 調光用ポール内ボックス ベース有 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	237,000	
35	外灯用ポール(T型)	H=6,500 段付 調光用ポール内ボックス ベース有 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	257,000	
36	外灯用ポール(T型)	H=8,000 段付 調光用ポール内ボックス ベース有 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	255,000	
37	外灯用ポール(T型)	H=10,000 段付 調光用ポール内ボックス ベース有 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	287,000	
38	外灯用ポール(T型)	H=4,500 段付 調光用ポール内ボックス ベース無 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	216,000	
39	外灯用ポール(T型)	H=5,500 段付 調光用ポール内ボックス ベース無 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	237,000	
40	外灯用ポール(T型)	H=6,500 段付 調光用ポール内ボックス ベース無 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	257,000	
41	外灯用ポール(T型)	H=8,000 段付 調光用ポール内ボックス ベース無 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	255,000	
42	外灯用ポール(T型)	H=10,000 段付 調光用ポール内ボックス ベース無 溶融亜鉛めつきHDZ55	本	287,000	
43	電力柱共架アーム	電力柱共架アーム	個	36,000	
44	外灯用カットアウトスイッチ	2P15A 250V 碍子型 ヒューズ付	個	-	流通なし

8.照明器具(LED)

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	LED外灯	LST1-60 LN	台	-	流通なし
2	LED外灯	LST2-60 LN	台	94,000	
3	LED外灯	LSA2-60 LN	台	129,000	
4	LED外灯	LSA2-60 LJ	台	137,000	
5	LED外灯	SP-LST1-11000LM LN9	台	141,000	
6	LED高天井ダウンライト	SP-LSR1W-10000LM LJ9	台	65,000	
7	LED高天井ダウンライト	SP-LSR2W-10000LM LJ9	台	65,000	
8	LEDダウンライト	SP-LRS1-400LM LN1	台	5,310	
9	LEDダウンライト	SP-LRS1-800LM LN9	台	6,970	
10	LEDダウンライト	SP-LRS1-1300LM LN9	台	9,360	
11	LEDダウンライト	SP-LRS1-1650LM LN9	台	11,600	
12	LEDダウンライト	SP-LRS1-800LM LZ9	台	8,320	
13	LEDダウンライト	SP-LRS1-1300LM LZ9	台	11,900	
14	LEDダウンライト	SP-LRS1-1650LM LZ9	台	14,400	
15	LEDダウンライト	SP-LRS1-2900LM LZ9	台	18,600	
16	LEDダウンライト	SP-LRS1-4400LM LZ9	台	25,500	
17	LEDダウンライト	SP-LRS1-6000LM LZ9	台	30,300	
18	LEDダウンライト	SP-LRS1-7500LM LZ9	台	40,500	
19	LEDダウンライト	SP-LDS1-LRS1-400LM LN1	台	12,800	
20	LEDダウンライト	SP-LDS1-LRS1-850LM LN9	台	14,000	
21	LEDダウンライト	SP-LDS1-LRS1-1300LM LN9	台	16,400	
22	LEDダウンライト	SP-LDS1-LRS1-1650LM LN9	台	18,700	
23	LEDダウンライト	SP-LRS1MP/RP-400LM LN1	台	3,060	
24	LEDダウンライト	SP-LRS1MP/RP-650LM LN1	台	4,090	
25	LEDベースライト	SP-LRS6-1350LM LN9	台	10,300	
26	LEDベースライト	SP-LRS6-2200LM LN9	台	11,300	
27	LEDベースライト	SP-LRS6-2750LM LN9	台	11,500	
28	LEDベースライト	SP-LRS6-4600LM LN9	台	14,200	
29	LEDベースライト	SP-LRS6-6100LM LN9	台	16,200	
30	LEDベースライト	SP-LRS6-1350LM LX9	台	11,000	
31	LEDベースライト	SP-LRS6-2200LM LX9	台	12,800	
32	LEDベースライト	SP-LRS6-2750LM LX9	台	13,000	

8.照明器具(LED)

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
33	LEDへーすライト	SP-LRS6-4600LM LX9	台	15,700	
34	LEDへーすライト	SP-LRS6-6100LM LX9	台	17,700	
35	LEDへーすライト	SP-LRS6L5-1500LM LN9	台	17,800	
36	LEDへーすライト	SP-LRS6L5-1900LM LN9	台	18,100	
37	LEDへーすライト	SP-LRS6L5-3900LM LN9	台	20,700	
38	LEDへーすライト	SP-LRS6L5-5300LM LN9	台	22,700	
39	LEDへーすライト	SP-LRS6L5-1500LM LX9	台	19,300	
40	LEDへーすライト	SP-LRS6L5-1900LM LX9	台	19,600	
41	LEDへーすライト	SP-LRS6L5-3900LM LX9	台	22,200	
42	LEDへーすライト	SP-LRS6L5-5300LM LX9	台	24,200	
43	LEDへーすライト	SP-LSS1-1400LM-2 LN9	台	8,000	
44	LEDへーすライト	SP-LSS1-2300LM LN9	台	9,000	
45	LEDへーすライト	SP-LSS1-2700LM LN9	台	9,250	
46	LEDへーすライト	SP-LSS1-2850LM LN9	台	9,250	
47	LEDへーすライト	SP-LSS1-4750LM LN9	台	11,900	
48	LEDへーすライト	SP-LSS1-6300LM LN9	台	13,900	
49	LEDへーすライト	SP-LSS1MP/RP-2200LM LN9	台	30,300	
50	LEDへーすライト	SP-LSS1MP/RP-3000LM LN9	台	30,600	
51	LEDへーすライト	SP-LSS1MP/RP-4650LM LN9	台	35,000	
52	LEDへーすライト	SP-LSS1MP/RP-6450LM LN9	台	37,000	
53	LEDへーすライト	SP-LDS1-LSS1-2750LM	台	21,400	
54	LEDへーすライト	SP-LDS1-LSS1-4650LM	台	22,900	
55	LEDへーすライト	SP-LSS6-4600LM LN9	台	14,500	
56	LEDへーすライト	SP-LSS6-6100LM LN9	台	16,500	
57	LEDへーすライト	SP-LSS6-4600LM LX9	台	16,000	
58	LEDへーすライト	SP-LSS6-6100LMLX9	台	18,000	
59	LEDへーすライト	SP-LSS9-2300LM LN9	台	9,000	
60	LEDへーすライト	SP-LSS9-2850LM LN9	台	9,250	
61	LEDへーすライト	SP-LSS9-4750LM LN9	台	11,900	
62	LEDへーすライト	SP-LSS9-6300LM LN9	台	13,900	
63	LEDへーすライト	SP-LBS5-1750LM LN9	台	10,400	
64	LEDへーすライト	SP-LBS5-2250LM LN9	台	10,600	

8.照明器具(LED)

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
65	LEDへースライト	SP-LED-350LM LN	台	10,800	
66	LEDへースライト	SP-LBFMP/RP-550LM LN1	台	7,400	
67	LEDへースライト	SP-LSS1LT-3000LM LN9	台	28,100	
68	LEDへースライト	SP-LSS1LT-6100LM LN9	台	33,600	
69	非常用LEDダウンライト	SP-K1-LRS11-H10 10m未満	台	31,500	
70	非常用LEDダウンライト	SP-K1-LRS11-H16 16m未満	台	31,500	
71	非常用LEDダウンライト	SP-K1-LSS11-H10 10m未満	台	27,000	
72	非常用LEDダウンライト	SP-K1-LSS11-H16 16m未満	台	27,000	
73	非常用LEDダウンライト	SP-K1-LSS14MP-H10 10m未満	台	35,900	
74	非常用LEDブラケット	LDS2-SK1-LBF11 LX	台	-	流通なし
75	非常用LEDブラケット	LDS2-SK1-LBF11-60 LX	台	-	流通なし
76	非常用LEDブラケット	SP-K1-LBFRP-550LM LN1	台	44,100	
77	LED灯	SP-LED ウォールライト	台	4,900	
78	LED灯	SP-LED ヘンダント	台	22,700	
79	LED灯	SP-LED 6畳用 シーリングライト	台	7,650	
80	LED灯	SP-LED 8畳用 シーリングライト	台	9,000	
81	LED灯	SP-LED キッチンライト	台	10,800	
82	LED灯	SP-LED WP スポットライト	台	8,910	
83	LED灯	SP-LED WP ポーチライト	台	9,670	
84	フル2線式リモコンスイッチ	設定リモコン	個	11,700	

9.防爆・密閉型器具

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	密閉型スイッチ	1P10A×1	個	6,660	
2	密閉型スイッチ	1P10A×1 PL×1	個	13,500	
3	密閉型スイッチ	1P10A×2	個	12,700	
4	密閉型スイッチ	3W10A×1	個	7,020	
5	密閉型スイッチ	3W10A×2	個	13,300	
6	密閉型スイッチ	2P20A×1	個	7,980	
7	密閉型スイッチ	2P20A×1 PL×1	個	15,500	
8	密閉型スイッチ	2P20A×2	個	17,100	
9	防爆型スイッチ	1P10A×1	個	13,800	
10	防爆型スイッチ	1P10A×2	個	43,300	
11	防爆型スイッチ	3W10A×1	個	15,000	
12	防爆型スイッチ	2P20A×1	個	12,900	
13	防爆型スイッチ	2P20A×2	個	36,700	
14	密閉型コンセント (スイッチ付)	2P10A(プラグ付)	個	29,500	
15	密閉型コンセント (スイッチ付)	3P30A(プラグ付)	個	46,600	
16	防爆型コンセント (インターロック式)	2P10A(接地極・プラグ付)	個	17,100	
17	防爆型コンセント (インターロック式)	2P15A(接地極・プラグ付)	個	17,100	
18	防爆型コンセント (インターロック式)	2P30A(接地極・プラグ付)	個	66,600	
19	防爆型コンセント (インターロック式)	3P10A(接地極・プラグ付)	個	20,900	
20	防爆型コンセント (インターロック式)	3P15A(接地極・プラグ付)	個	20,900	
21	防爆型コンセント (インターロック式)	3P20A(接地極・プラグ付)	個	122,000	
22	防爆型コンセント (インターロック式)	3P30A(接地極・プラグ付)	個	92,000	
23	密閉型機器	押釦 (250V 3A)	個	3,640	
24	防爆型機器	押釦 (250V) 推釦数2 3A	個	8,430	
25	防爆型機器	押釦 (250V) 推釦数2 6A	個	8,430	
26	防爆型機器	押釦 (250V) 推釦数4 6A	個	16,300	
27	防爆型機器	表示灯 (赤色 250V 5W)	個	6,720	
28	防爆型機器	表示灯 (赤色2W) 100V 1個	個	15,500	
29	防爆型機器	表示灯 (赤色2W) 200V 1個	個	15,500	
30	防爆型機器	ハル 100V 150φ(赤)	個	42,900	
31	防爆型機器	ハル 200V 150φ(赤)	個	42,900	
32	防爆型機器	フサ- 100V	個	49,400	

9.防爆・密閉型器具

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
33	防爆型機器	プサー 200V	個	49,400	

10.回転灯

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	回転灯	SP-LRRL	個	25,600	
2	回転灯	SP-LRRL RP	個	25,600	

11.防災機器

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	受信機	GP型 3級 インターホン機能付	台	40,600	
2	受信機	R型255アドレス以上	台	650,000	
3	受信機	R型510アドレス以上	台	1,000,000	
4	受信機	R型765アドレス以上	台	1,220,000	
5	受信機	R型1020アドレス以上	台	1,340,000	
6	総合盤	P型 1級 埋込 ベル有 防水型	台	13,000	
7	総合盤	P型 1級 埋込 ベル無 防水型	台	11,400	
8	総合盤	P型 1級 露出 ベル有 防水型	台	14,400	
9	総合盤	P型 1級 露出 ベル無 防水型	台	12,800	
10	総合盤(米軍仕様)	P型 1級 埋込 ベル 有 英文表示、指定色塗装(赤)	台	46,200	
11	総合盤(米軍仕様)	P型 1級 埋込 ベル 無 英文表示、指定色塗装(赤)	台	45,100	
12	総合盤(米軍仕様)	P型 1級 露出 ベル 有 英文表示、指定色塗装(赤)	台	52,000	
13	総合盤(米軍仕様)	P型 1級 露出 ベル 無 英文表示、指定色塗装(赤)	台	51,200	
14	総合盤(米軍仕様)	P型 1級 埋込 ベル 有 防水 英文表示、指定色塗装(赤)	台	52,900	
15	総合盤(米軍仕様)	P型 1級 埋込 ベル 無 防水 英文表示、指定色塗装(赤)	台	51,700	
16	総合盤(米軍仕様)	P型 1級 露出 ベル 有 防水 英文表示、指定色塗装(赤)	台	56,700	
17	総合盤(米軍仕様)	P型 1級 露出 ベル 無 防水 英文表示、指定色塗装(赤)	台	52,700	
18	発信機(米軍仕様)	P型 1級 屋内露出 英文表示	個	3,300	
19	発信機(米軍仕様)	P型 1級 屋内埋込 英文表示	個	2,640	
20	発信機	P型 2級 防爆型 露出型 表示灯付	個	64,300	
21	ベル	防爆型	個	11,800	
22	表示灯	防爆型	個	3,330	
23	火災報知機器用ガード	感知器・表示灯用	個	660	
24	火災報知機器用ガード	発信機用	個	1,650	
25	熱感知器	差動式スポット型 2種 防水	個	2,240	
26	熱感知器	差動式スポット型 特殊 防水	個	1,120	
27	煙感知器 (P型自動試験対応)	光電式スポット型 1種 露出型	個	9,400	
28	煙感知器 (P型自動試験対応)	光電式スポット型 1種 埋込型	個	10,000	
29	煙感知器 (P型自動試験対応)	光電式スポット型 2種 移報付露出型	個	8,740	
30	煙感知器 (P型自動試験対応)	光電式スポット型 3種 移報付露出型	個	8,080	
31	熱感知器 (P型自動試験対応)	定温式スポット型 1種 防水型露出型	個	4,220	
32	熱感知器 (P型自動試験対応)	定温式スポット型 1種 防水型埋込型	個	5,540	

11.防災機器

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
33	熱感知器 (P型自動試験対応)	定温式スポット型 1種 防水型 移報付 露出型	個	4,880	
34	熱感知器 (P型自動試験対応)	定温式スポット型 特種 防水型 移報付 露出型	個	4,880	
35	熱感知器 (P型自動試験対応)	差動式スポット型 2種 移報付 露出型	個	4,290	
36	熱感知器 (P型自動試験対応)	差動式スポット型 2種 防水型 移報付 露出型	個	4,320	
37	煙感知器 (R型自動試験対応)	光電アナログ式スポット型 露出 型	個	9,070	
38	煙感知器 (R型自動試験対応)	光電アナログ式スポット型 埋込 型	個	9,730	
39	熱感知器 (R型自動試験対応)	定温アナログ式スポット型 露出 型	個	4,380	
40	熱感知器 (R型自動試験対応)	定温アナログ式スポット型 埋込 型	個	5,040	
41	熱感知器 (R型自動試験対応)	定温アナログ式スポット型 防水型 露出型	個	5,770	
42	熱感知器 (R型自動試験対応)	定温アナログ式スポット型 防水型 埋込型	個	6,430	
43	熱感知器 (R型自動試験対応)	差動式スポット型 露出型	個	4,420	
44	熱感知器 (R型自動試験対応)	差動式スポット型 埋込型	個	5,080	
45	熱感知器 (R型自動試験対応)	定温式スポット型 防爆型	個	32,300	
46	煙感知器用 点検ボックス	空調ダクト用(感知器含まず)	個	36,600	
47	煙感知器用 点検ボックス	エレベーターシャフト用(感知器含ま ず)	個	4,290	
48	視覚火災警報装置(ストロボ)	15cd	個	14,100	
49	視覚火災警報装置(ストロボ)	30cd	個	14,100	
50	視覚火災警報装置(ストロボ)	75cd	個	14,100	
51	視覚火災警報装置(ストロボ)	95cd	個	14,100	
52	視覚火災警報装置(ストロボ)	110cd	個	14,100	
53	視覚火災警報装置(ストロボ)	135cd	個	18,600	
54	視覚火災警報装置(ストロボ)	185cd	個	18,600	
55	視覚火災警報装置(ストロボ)	15cd 防水型	個	19,500	
56	視覚火災警報装置(ストロボ)	30cd 防水型	個	19,500	
57	視覚火災警報装置(ストロボ)	75cd 防水型	個	19,500	
58	視覚火災警報装置(ストロボ)	95cd 防水型	個	19,500	
59	視覚火災警報装置(ストロボ)	110cd 防水型	個	19,500	
60	視覚火災警報装置(ストロボ)	135cd 防水型	個	26,300	
61	視覚火災警報装置(ストロボ)	185cd 防水型	個	26,300	
62	視覚火災警報装置用電源装置	AC120V 4A 壁付形 シンクロモ ジュール内蔵型	個	669,000	
63	視覚火災警報装置用電源装置	AC120V 10A 壁付形 シンクロモ ジュール内蔵型	個	802,000	
64	受信機(米軍仕様)	P型1級 15回線 4時間監視 15 分間動作	台	643,000	

11.防災機器

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
65	受信機(米軍仕様)	P型1級 20回線 4時間監視 15分間動作	台	785,000	
66	受信機(米軍仕様)	P型1級 25回線 4時間監視 15分間動作	台	834,000	
67	受信機(米軍仕様)	P型1級 30回線 4時間監視 15分間動作	台	891,000	
68	受信機(米軍仕様)	P型1級 40回線 4時間監視 15分間動作	台	990,000	
69	受信機(米軍仕様)	P型1級 50回線 4時間監視 15分間動作	台	1,180,000	
70	受信機(米軍仕様)	P型1級 5回線 48時間監視 15分間動作	台	-	流通なし
71	受信機(米軍仕様)	P型1級 10回線 48時間監視 15分間動作	台	-	流通なし
72	受信機(米軍仕様)	P型1級 15回線 48時間監視 15分間動作	台	-	流通なし
73	受信機(米軍仕様)	P型1級 20回線 48時間監視 15分間動作	台	-	流通なし
74	受信機(米軍仕様)	P型1級 25回線 48時間監視 15分間動作	台	-	流通なし
75	受信機(米軍仕様)	P型1級 30回線 48時間監視 15分間動作	台	-	流通なし
76	受信機(米軍仕様)	P型1級 40回線 48時間監視 15分間動作	台	-	流通なし
77	受信機(米軍仕様)	P型1級 50回線 48時間監視 15分間動作	台	-	流通なし
78	受信機(米軍仕様)	R型225アドレス以上 4時間監視 15分間動作	台	-	流通なし
79	受信機(米軍仕様)	R型510アドレス以上 4時間監視 15分間動作	台	3,830,000	
80	受信機(米軍仕様)	R型1020アドレス以上 4時間監視 15分間動作	台	4,620,000	
81	受信機(米軍仕様)	R型225アドレス以上 48時間監視 15分間動作	台	-	流通なし
82	受信機(米軍仕様)	R型510アドレス以上 48時間監視 15分間動作	台	-	流通なし
83	受信機(米軍仕様)	R型1020アドレス以上 48時間監視 15分間動作	台	-	流通なし
84	総合盤(米軍仕様)	R型 1級 埋込 ベル 有 英文表示、指定色塗装(赤)	台	73,900	
85	総合盤(米軍仕様)	R型 1級 埋込 ベル 無 英文表示、指定色塗装(赤)	台	72,600	
86	総合盤(米軍仕様)	R型 1級 露出 ベル 有 英文表示、指定色塗装(赤)	台	87,100	
87	総合盤(米軍仕様)	R型 1級 露出 ベル 無 英文表示、指定色塗装(赤)	台	85,800	
88	総合盤(米軍仕様)	R型 1級 埋込 ベル 有 防水 英文表示、指定色塗装(赤)	台	90,400	
89	総合盤(米軍仕様)	R型 1級 埋込 ベル 無 防水 英文表示、指定色塗装(赤)	台	89,100	
90	総合盤(米軍仕様)	R型 1級 露出 ベル 有 防水 英文表示、指定色塗装(赤)	台	101,000	
91	総合盤(米軍仕様)	R型 1級 露出 ベル 無 防水 英文表示、指定色塗装(赤)	台	100,000	
92	発信機(米軍仕様)	R型 1級 屋内露出 英文表示	個	4,190	
93	発信機(米軍仕様)	R型 1級 屋内埋込 英文表示	個	3,790	

12.乾式・モルト変圧器

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	乾式変圧器	1φ2W 208V/105V ケース付 3KVA	台	175,000	
2	乾式変圧器	1φ2W 208V/105V ケース付 5KVA	台	191,000	
3	乾式変圧器	1φ2W 208V/105V ケース付 7.5KVA	台	241,000	
4	乾式変圧器	1φ2W 208V/105V ケース付 10KVA	台	260,000	
5	乾式変圧器	1φ2W 208V/105V ケース付 15KVA	台	287,000	
6	乾式変圧器	1φ2W 208V/105V ケース付 20KVA	台	332,000	
7	乾式変圧器	1φ2W 208V/105V ケース付 30KVA	台	407,000	
8	乾式変圧器	3φ3W 440V/3φ4W 208V-120V ケース付 5KVA	台	242,000	
9	乾式変圧器	3φ3W 440V/3φ4W 208V-120V ケース付 7.5KVA	台	304,000	
10	乾式変圧器	3φ3W 440V/3φ4W 208V-120V ケース付 10KVA	台	328,000	
11	乾式変圧器	3φ3W 440V/3φ4W 208V-120V ケース付 15KVA	台	379,000	
12	乾式変圧器	3φ3W 440V/3φ4W 208V-120V ケース付 20KVA	台	388,000	
13	乾式変圧器	3φ3W 440V/3φ4W 208V-120V ケース付 30KVA	台	483,000	
14	乾式変圧器	3φ3W 440V/3φ4W 208V-120V ケース付 50KVA	台	595,000	
15	乾式変圧器	3φ3W 440V/3φ4W 208V-120V ケース付 75KVA	台	721,000	
16	乾式変圧器	3φ3W 440V/3φ4W 208V-120V ケース付 100KVA	台	855,000	
17	乾式変圧器	3φ3W 440V/3φ4W 208V-120V ケース付 150KVA	台	1,110,000	
18	乾式変圧器	3φ3W 440V/3φ4W 208V-120V ケース付 200KVA	台	1,360,000	
19	乾式変圧器	3φ3W 440V/3φ4W 208V-120V ケース付 300KVA	台	1,910,000	
20	乾式変圧器	3φ3W 440V/3φ4W 208V-120V ケース付 500KVA	台	2,860,000	
21	乾式変圧器	3φ3W 440V/3φ4W 208V-120V ケース付 750KVA	台	3,860,000	

13.油入変圧器

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	高効率変圧器	モ-ルト 3φ4W 6kV-210/121V 20kVA	台	998,000	トッランナ-(2014仕様)
2	高効率変圧器	モ-ルト 3φ4W 6kV-210/121V 30kVA	台	1,060,000	トッランナ-(2014仕様)
3	高効率変圧器	モ-ルト 3φ4W 6kV-210/121V 50kVA	台	1,210,000	トッランナ-(2014仕様)
4	高効率変圧器	モ-ルト 3φ4W 6kV-210/121V 75kVA	台	1,360,000	トッランナ-(2014仕様)
5	高効率変圧器	モ-ルト 3φ4W 6kV-210/121V 100kVA	台	1,540,000	トッランナ-(2014仕様)
6	高効率変圧器	モ-ルト 3φ4W 6kV-210/121V 150kVA	台	1,890,000	トッランナ-(2014仕様)
7	高効率変圧器	モ-ルト 3φ4W 6kV-210/121V 200kVA	台	2,240,000	トッランナ-(2014仕様)
8	高効率変圧器	モ-ルト 3φ4W 6kV-210/121V 300kVA	台	2,930,000	トッランナ-(2014仕様)
9	高効率変圧器	モ-ルト 3φ4W 6kV-210/121V 500kVA	台	4,310,000	トッランナ-(2014仕様)
10	高効率変圧器	油入 3φ4W 6kV-210/121V 20kVA	台	349,000	トッランナ-(2014仕様)
11	高効率変圧器	油入 3φ4W 6kV-210/121V 30kVA	台	392,000	トッランナ-(2014仕様)
12	高効率変圧器	油入 3φ4W 6kV-210/121V 50kVA	台	470,000	トッランナ-(2014仕様)
13	高効率変圧器	油入 3φ4W 6kV-210/121V 75kVA	台	556,000	トッランナ-(2014仕様)
14	高効率変圧器	油入 3φ4W 6kV-210/121V 100kVA	台	647,000	トッランナ-(2014仕様)
15	高効率変圧器	油入 3φ4W 6kV-210/121V 150kVA	台	854,000	トッランナ-(2014仕様)
16	高効率変圧器	油入 3φ4W 6kV-210/121V 200kVA	台	1,020,000	トッランナ-(2014仕様)
17	高効率変圧器	油入 3φ4W 6kV-210/121V 300kVA	台	1,430,000	トッランナ-(2014仕様)
18	高効率変圧器	油入 3φ4W 6kV-210/121V 500kVA	台	2,230,000	トッランナ-(2014仕様)
19	高効率変圧器	油入 単相 6kV-210/105V 20kVA 屋外重耐塩	台	232,000	トッランナ-(2014仕様)
20	高効率変圧器	油入 単相 6kV-210/105V 30kVA 屋外重耐塩	台	260,000	トッランナ-(2014仕様)
21	高効率変圧器	油入 単相 6kV-210/105V 50kVA 屋外重耐塩	台	319,000	トッランナ-(2014仕様)
22	高効率変圧器	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA 屋外重耐塩	台	396,000	トッランナ-(2014仕様)
23	高効率変圧器	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA 屋外重耐塩	台	476,000	トッランナ-(2014仕様)
24	高効率変圧器	油入 単相 6kV-210/105V 150kVA 屋外重耐塩	台	664,000	トッランナ-(2014仕様)
25	高効率変圧器	油入 単相 6kV-210/105V 200kVA 屋外重耐塩	台	820,000	トッランナ-(2014仕様)
26	高効率変圧器	油入 単相 6kV-210/105V 300kVA 屋外重耐塩	台	1,130,000	トッランナ-(2014仕様)
27	高効率変圧器	油入 単相 6kV-210/105V 500kVA 屋外重耐塩	台	1,830,000	トッランナ-(2014仕様)
28	高効率変圧器	油入 三相 6kV-210V 20kVA 屋外重耐塩	台	284,000	トッランナ-(2014仕様)
29	高効率変圧器	油入 三相 6kV-210V 30kVA 屋外重耐塩	台	315,000	トッランナ-(2014仕様)
30	高効率変圧器	油入 三相 6kV-210V 50kVA 屋外重耐塩	台	380,000	トッランナ-(2014仕様)
31	高効率変圧器	油入 三相 6kV-210V 75kVA 屋外重耐塩	台	445,000	トッランナ-(2014仕様)
32	高効率変圧器	油入 三相 6kV-210V 100kVA 屋外重耐塩	台	526,000	トッランナ-(2014仕様)

13.油入変圧器

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
33	高効率変圧器	油入 三相 6kV-210V 150kVA 屋外重耐塩	台	719,000	トップランナー-(2014仕様)
34	高効率変圧器	油入 三相 6kV-210V 200kVA 屋外重耐塩	台	888,000	トップランナー-(2014仕様)
35	高効率変圧器	油入 三相 6kV-210V 300kVA 屋外重耐塩	台	1,230,000	トップランナー-(2014仕様)
36	高効率変圧器	油入 三相 6kV-210V 500kVA 屋外重耐塩	台	1,930,000	トップランナー-(2014仕様)
37	高効率変圧器	油入 三相4線 6kV-210/121V 20kVA 屋外重耐塩	台	364,000	トップランナー-(2014仕様)
38	高効率変圧器	油入 三相4線 6kV-210/121V 30kVA 屋外重耐塩	台	411,000	トップランナー-(2014仕様)
39	高効率変圧器	油入 三相4線 6kV-210/121V 50kVA 屋外重耐塩	台	489,000	トップランナー-(2014仕様)
40	高効率変圧器	油入 三相4線 6kV-210/121V 75kVA 屋外重耐塩	台	580,000	トップランナー-(2014仕様)
41	高効率変圧器	油入 三相4線 6kV-210/121V 100kVA 屋外重耐塩	台	672,000	トップランナー-(2014仕様)
42	高効率変圧器	油入 三相4線 6kV-210/121V 150kVA 屋外重耐塩	台	939,000	トップランナー-(2014仕様)
43	高効率変圧器	油入 三相4線 6kV-210/121V 200kVA 屋外重耐塩	台	1,160,000	トップランナー-(2014仕様)
44	高効率変圧器	油入 三相4線 6kV-210/121V 300kVA 屋外重耐塩	台	1,610,000	トップランナー-(2014仕様)
45	高効率変圧器	油入 三相4線 6kV-210/121V 500kVA 屋外重耐塩	台	2,580,000	トップランナー-(2014仕様)

14.装柱材

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	軽量腕金	(2.3t*75*45) 900 丸 テ	本	2,180	
2	軽量腕金	(2.3t*75*45) 1200 丸 ト	本	2,650	
3	軽量腕金	(2.3t*75*45) 1500 角 テ	本	3,220	
4	軽量腕金	(2.3t*75*45) 1800 角 テ	本	3,740	
5	軽量腕金	(3.2t*75*45) 1800 丸 ヒ	本	6,370	
6	腕金	L100*100*10t*2400(穴あけ)18φ × 8程度 素通し,引留め,引下げ用	本	36,800	
7	腕金	L100*50*5t*2400(穴あけ)18φ × 8程度 断路器等の取付用	本	23,100	
8	腕金	L100*50*5t*3060(穴あけ)18φ × 8程度 断路器等の取付用	本	29,600	
9	腕金	L100*100*10t*3060(穴あけ)18φ × 8程度 柱上TR引下げ用	本	46,500	
10	腕金	L125*65*6t*2400(穴あけ)18φ × 8程度 TR取付用(15KVA以上)	本	33,200	
11	腕金	L125*65*6t*3060(穴あけ)18φ × 8程度 TR取付用(15KVA 3台用)	本	42,200	
12	腕金	L100*100*10t*1800(穴あけ)18φ × 8程度	本	27,700	
13	腕金	L50*50*6t*350(穴あけ加工なし)	本	2,070	
14	腕金	L50*50*4t*3200(穴あけ加工なし)	本	10,600	
15	腕金	L125*65*6t*4200(穴あけ)18φ × 6	本	48,200	
16	腕金	L125*65*6t*1800(穴あけ)18φ × 4	本	24,800	
17	腕金	L100*50*5t*500(穴あけ)18φ × 3	本	5,480	
18	腕金	L100*100*10t*1400(穴あけ)18φ × 6	本	21,200	
19	腕金	L100*100*10t*1800(穴あけ)18φ × 8	本	26,700	
20	腕金	L100*100*10t*2000(穴あけ)18φ × 12	本	31,000	
21	腕金	L100*100*10t*2400(穴あけ)18φ × 6	本	35,800	
22	腕金	L100*100*10t*3060(穴あけ)18φ × 4, 22φ × 3	本	44,000	
23	腕金	L100*100*10t*4200(穴あけ)18φ × 4, 22φ × 2	本	61,100	
24	碍子取付けプレート	R 120*10t*510 LP碍子用	個	11,600	
25	ラインポスト碍子	22KV 耐塩型	個	67,900	
26	懸垂碍子	15KV 250φ 2連 耐塩型	個	60,300	
27	懸垂碍子	22KV 250φ 2連	個	52,200	
28	懸垂碍子	22KV 250φ 2連 耐塩型	個	61,200	
29	ステーブロック	1号: 450 × 300 × 90 参考重量 21kg	個	850	
30	ステーブロック	2号: 550 × 400 × 100 参考重量 45kg	個	1,270	
31	ステーブロック	3号: 900 × 500 × 150 参考重量 125kg	個	4,590	
32	アームタイ	22kVA用 D34.0 × 950L	個	965	

14.装柱材

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
33	ア-ムタイ	L50*50*4t*950 腕金2400用	個	4,540	

15.接地

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	接地用端子樹	コンクリート製 400*400*580 蓋付 コンクリート製	個	11,400	
2	接地用端子樹	コンクリート製 300φ*325 蓋 鑄 鉄製 中荷重	個	30,000	
3	ローリ-車接地端子柱	支柱5t*100*50*1500 溶融亜鉛 めっき	式	13,800	
4	ローリ-車接地銅帯	3t*50*150	個	2,400	
5	亜鉛鉄板	3.2t*1.000*1.000	枚	25,600	
6	亜鉛接地棒	40mm*1500	本	34,900	
7	航空機用接地端子函	175φ*93.2 黄銅版t15	式	150,000	
8	人体静電気除去用接地端子函	壁取付露出型	個	34,800	
9	人体静電気除去用接地端子函	壁取付埋込型	個	34,200	
10	人体静電気除去用接地端子函	自立型	個	53,400	
11	連結式接地棒	φ19×1500×2連	本	13,800	
12	試験用接続端子箱	TB-SS1	個	17,300	
13	試験用接続端子箱	TB-SF1	個	19,200	
14	接地用端子箱	TB-BT3A SPD内臓	個	79,200	
15	接地用端子箱	TB-CT3A SPD内臓	個	71,900	
16	測定用接地棒	連結式 14φ300	本	720	
17	C型コネクタ	22mm ²	個	152	
18	C型コネクタ	38mm ²	個	247	
19	C型コネクタ	60mm ²	個	532	
20	C型コネクタ	100mm ²	個	769	
21	C型コネクタ	150mm ²	個	1,190	

16.ケーブル接続材

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	端末処理材 15kV	CET 22mm ² テープ巻工法 屋内	組	47,300	
2	端末処理材 15kV	CET 38mm ² テープ巻工法 屋内	組	48,700	
3	端末処理材 15kV	CET 60mm ² テープ巻工法 屋内	組	50,800	
4	端末処理材 15kV	CET 100mm ² テープ巻工法 屋内	組	62,600	
5	端末処理材 15kV	CET 150mm ² テープ巻工法 屋内	組	68,000	
6	端末処理材 15kV	CET 200mm ² テープ巻工法 屋内	組	77,000	
7	端末処理材 15kV	CET 250mm ² テープ巻工法 屋内	組	83,400	
8	端末処理材 15kV	CET 325mm ² テープ巻工法 屋内	組	97,400	
9	端末処理材 15kV	CET 22mm ² 重耐塩碍子型	組	-	流通なし レジン注入工法
10	端末処理材 15kV	CET 38mm ² 重耐塩碍子型	組	199,000	レジン注入工法
11	端末処理材 15kV	CET 60mm ² 重耐塩碍子型	組	199,000	レジン注入工法
12	端末処理材 15kV	CET 100mm ² 重耐塩碍子型	組	199,000	レジン注入工法
13	端末処理材 15kV	CET 150mm ² 重耐塩碍子型	組	216,000	レジン注入工法
14	端末処理材 15kV	CET 200mm ² 重耐塩碍子型	組	225,000	レジン注入工法
15	端末処理材 15kV	CET 250mm ² 重耐塩碍子型	組	230,000	レジン注入工法
16	端末処理材 15kV	CET 325mm ² 重耐塩碍子型	組	240,000	レジン注入工法
17	直線接続材 15kV	CET 22mm ²	組	169,000	レジン圧入工法
18	直線接続材 15kV	CET 38mm ²	組	182,000	レジン圧入工法
19	直線接続材 15kV	CET 60mm ²	組	194,000	レジン圧入工法
20	直線接続材 15kV	CET 100mm ²	組	245,000	レジン圧入工法
21	直線接続材 15kV	CET 150mm ²	組	285,000	レジン圧入工法
22	直線接続材 15kV	CET 200mm ²	組	323,000	レジン圧入工法
23	直線接続材 15kV	CET 250mm ²	組	362,000	レジン圧入工法
24	直線接続材 15kV	CET 325mm ²	組	392,000	レジン圧入工法
25	分岐接続材 6KV	プレハブ工法 CET 22mm ² h分岐	組	496,000	
26	分岐接続材 6KV	プレハブ工法 CET 38mm ² h分岐	組	496,000	
27	分岐接続材 6KV	プレハブ工法 CET 60mm ² h分岐	組	496,000	
28	分岐接続材 6KV	プレハブ工法 CET 100mm ² h分岐	組	497,000	
29	分岐接続材 6KV	プレハブ工法 CET 150mm ² h分岐	組	504,000	
30	分岐接続材 6KV	プレハブ工法 CET 200mm ² h分岐	組	677,000	
31	分岐接続材 6KV	プレハブ工法 CET 250mm ² h分岐	組	679,000	
32	分岐接続材 6KV	プレハブ工法 CET 325mm ² h分岐	組	688,000	

17.地中箱・蓋・金物

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	ハンドホール・マンホール	H1-6 T14 15KN 600φ 蓋付	基	105,000	
2	ハンドホール・マンホール	H1-6 T25 50KN 600φ 蓋付	基	114,000	
3	ハンドホール・マンホール	H1-9 T14 15KN 600φ 蓋付	基	111,000	
4	ハンドホール・マンホール	H1-9 T25 50KN 600φ 蓋付	基	120,000	
5	ハンドホール・マンホール	H2-6 T14 15KN 600φ 蓋付	基	130,000	
6	ハンドホール・マンホール	H2-6 T25 50KN 600φ 蓋付	基	139,000	
7	ハンドホール・マンホール	H2-9 T14 15KN 600φ 蓋付	基	142,000	
8	ハンドホール・マンホール	H2-9 T25 50KN 600φ 蓋付	基	151,000	
9	ハンドホール・マンホール	HH-2 T14 15KN 600φ 蓋付	基	193,000	
10	ハンドホール・マンホール	HH-2 T25 50KN 600φ 蓋付	基	202,000	
11	ハンドホール・マンホール	HH-3 T14 15KN 600φ 蓋付	基	235,000	
12	ハンドホール・マンホール	HH-3 T25 50KN 600φ 蓋付	基	244,000	
13	ハンドホール・マンホール	HH-4 T14 15KN 600φ 蓋付	基	374,000	
14	ハンドホール・マンホール	HH-4 T25 50KN 600φ 蓋付	基	383,000	
15	ハンドホール・マンホール	MH-G T14 15KN 750φ 蓋付	基	694,000	
16	ハンドホール・マンホール	MH-G T25 50KN 750φ 蓋付	基	709,000	
17	嵩上げリング	600φ 100	個	7,220	
18	嵩上げリング	600φ 150	個	11,000	
19	嵩上げリング	750φ 100	個	22,900	
20	嵩上げリング	750φ 150	個	34,800	
21	嵩上げリング	750φ 200	個	45,900	
22	ケーブルプラー		個	3,230	
23	ハンドホール	H1-6 R2K-60込	基	87,500	単体(沖縄)
24	ハンドホール	H1-9 R2K-60込	基	94,300	単体(沖縄)
25	ハンドホール・マンホール	MH-G2 T14 15KN 750φ 蓋付	基	710,000	
26	ハンドホール・マンホール	MH-G2 T25 50KN 750φ 蓋付	基	725,000	
27	足場金物	H1-6,H1-9,H2-6,H2-9,HH-2,HH-3	個	3,420	
28	足場金物	HH-4,M-3,M4,MH-G	個	5,220	
29	立金物	500L	個	1,150	
30	立金物	700L	個	1,320	
31	受金物		個	586	
32	枕碍子		個	650	

18.コンクリート柱

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	コンクリート柱	7-19-350	本	31,500	工場渡し
2	コンクリート柱	8-19-350	本	33,700	工場渡し
3	コンクリート柱	8-19-500	本	45,500	工場渡し
4	コンクリート柱	9-19-350	本	37,300	工場渡し
5	コンクリート柱	9-19-500	本	49,100	工場渡し
6	コンクリート柱	9-19-700	本	66,000	工場渡し
7	コンクリート柱	10-19-350	本	42,500	工場渡し
8	コンクリート柱	10-19-500	本	54,900	工場渡し
9	コンクリート柱	10-19-700	本	71,900	工場渡し
10	コンクリート柱	11-19-350	本	49,000	工場渡し
11	コンクリート柱	11-19-500	本	60,900	工場渡し
12	コンクリート柱	11-19-700	本	79,900	工場渡し
13	コンクリート柱	12-19-350	本	55,300	工場渡し
14	コンクリート柱	12-19-500	本	67,300	工場渡し
15	コンクリート柱	12-19-700	本	89,300	工場渡し
16	コンクリート柱	13-19-350	本	61,000	工場渡し
17	コンクリート柱	13-19-500	本	74,200	工場渡し
18	コンクリート柱	13-19-700	本	98,100	工場渡し
19	コンクリート柱	13-19-1000	本	156,000	工場渡し
20	コンクリート柱	13-22-1500	本	221,000	工場渡し
21	コンクリート柱	14-19-500	本	80,400	工場渡し
22	コンクリート柱	14-19-700	本	107,000	工場渡し
23	コンクリート柱	14-19-1000	本	169,000	工場渡し
24	コンクリート柱	14-22-1500	本	237,000	工場渡し
25	コンクリート根かせ	2号 1200×300×170	個	4,920	
26	コンクリート柱	7-19-500	本	41,800	工場渡し
27	コンクリート柱	15-19-500	本	88,700	工場渡し
28	コンクリート柱	16-19-500	本	97,900	工場渡し
29	コンクリート柱	17-19-500	本	109,000	工場渡し
30	コンクリート柱	7-19-700	本	58,000	工場渡し
31	コンクリート柱	8-19-700	本	60,700	工場渡し
32	コンクリート柱	15-19-700	本	118,000	工場渡し

18.コンクリート柱

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
33	コンクリート柱	17- 19- 700	本	167,000	工場渡し
34	コンクリート柱	10- 19- 1000	本	109,000	工場渡し
35	コンクリート柱	11- 19- 1000	本	115,000	工場渡し
36	コンクリート柱	12- 19- 1000	本	123,000	工場渡し
37	コンクリート柱	15- 19- 1000	本	185,000	工場渡し
38	コンクリート柱	16- 19- 1000	本	198,000	工場渡し
39	コンクリート柱	17- 19- 1000	本	218,000	工場渡し
40	コンクリート柱	15- 22- 1500	本	265,000	工場渡し
41	コンクリート柱	16- 22- 1500	本	289,000	工場渡し
42	コンクリート柱	17- 22- 1500	本	317,000	工場渡し
43	コンクリート柱	14- 24- 2000	本	302,000	工場渡し
44	コンクリート柱	15- 24- 2000	本	338,000	工場渡し
45	コンクリート柱	16- 24- 2000	本	374,000	工場渡し
46	コンクリート根かせ	1号 1000×200×160	個	3,240	
47	底板	φ=500 t=50	個	1,840	
48	底板	φ=500 t=100	個	2,370	

19.架台

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	手元開閉器架台	MCCB3P50AF 1連 溶融亜鉛めっき	個	109,000	
2	手元開閉器架台	MCCB3P50AF 2連 溶融亜鉛めっき	個	134,000	
3	手元開閉器架台	MCCB3P50AF 3連 溶融亜鉛めっき	個	185,000	
4	手元開閉器架台	MCCB3P100AF 1連 溶融亜鉛めっき	個	109,000	
5	手元開閉器架台	MCCB3P100AF 2連 溶融亜鉛めっき	個	185,000	
6	手元開閉器架台	MCCB3P100AF 3連 溶融亜鉛めっき	個	202,000	
7	手元開閉器架台	MCCB3P250(225)AF 1連 溶融亜鉛めっき	個	65,500	
8	手元開閉器架台	MCCB3P250(225)AF 2連 溶融亜鉛めっき	個	73,500	
9	手元開閉器架台	MCCB3P250(225)AF 3連 溶融亜鉛めっき	個	85,500	
10	手元開閉器架台	MCCB3P400AF 1連 溶融亜鉛めっき	個	70,400	
11	手元開閉器架台	MCCB3P400AF 2連 溶融亜鉛めっき	個	83,900	
12	手元開閉器架台	MCCB3P400AF 3連 溶融亜鉛めっき	個	95,300	
13	手元開閉器架台	MCCB3P600AF 1連 溶融亜鉛めっき	個	72,100	
14	手元開閉器架台	MCCB3P600AF 2連 溶融亜鉛めっき	個	85,500	
15	手元開閉器架台	MCCB3P600AF 3連 溶融亜鉛めっき	個	100,000	
16	手元開閉器架台	MCCB3P50AF 1連 SUS	個	280,000	
17	手元開閉器架台	MCCB3P50AF 2連 SUS	個	285,000	
18	手元開閉器架台	MCCB3P50AF 3連 SUS	個	299,000	
19	手元開閉器架台	MCCB3P100AF 1連 SUS	個	280,000	
20	手元開閉器架台	MCCB3P100AF 2連 SUS	個	290,000	
21	手元開閉器架台	MCCB3P100AF 3連 SUS	個	309,000	
22	手元開閉器架台	MCCB3P250(225)AF 1連 SUS	個	168,000	
23	手元開閉器架台	MCCB3P250(225)AF 2連 SUS	個	185,000	
24	手元開閉器架台	MCCB3P250(225)AF 3連 SUS	個	199,000	
25	手元開閉器架台	MCCB3P400AF 1連 SUS	個	148,000	
26	手元開閉器架台	MCCB3P400AF 2連 SUS	個	166,000	
27	乾式変圧器取付架台	1kVA用	個	41,300	
28	乾式変圧器取付架台	2kVA用	個	41,300	
29	乾式変圧器取付架台	3kVA用	個	41,300	
30	乾式変圧器取付架台	4kVA用	個	54,200	
31	乾式変圧器取付架台	5kVA用	個	54,200	
32	乾式変圧器取付架台	7.5kVA用	個	68,800	

19.架台

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
33	乾式変圧器取付架台	10kVA用	個	76,500	
34	乾式変圧器取付架台	15KVA用	個	79,500	
35	投光器取付架台	350×350×250 5t 溶融亜鉛めっき	個	21,500	
36	回転灯取付架台	190×100×210 溶融亜鉛めっき	個	12,800	
37	回転灯取付架台	190×100×210 SUS	個	23,400	
38	コンセント取付架台	□100×50×250 3.2t	個	2,900	
39	コンセント取付架台	□100×50×500 3.2t	個	5,850	
40	コンセント取付架台	□100×50×250 3.2t 溶融亜鉛めっき	個	3,310	
41	コンセント取付架台	□100×50×500 3.2t 溶融亜鉛めっき	個	6,500	

20.警報盤

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	警報盤（市販品）	露出型 2回線 バッテリー10分	面	33,800	
2	警報盤（市販品）	露出型 4回線 バッテリー10分	面	33,800	
3	警報盤（市販品）	露出型 5回線 バッテリー10分	面	39,600	
4	警報盤（市販品）	露出型 10回線 バッテリー10分	面	49,100	
5	警報盤（市販品）	露出型 15回線 バッテリー10分	面	61,100	
6	警報盤（市販品）	露出型 20回線 バッテリー10分	面	69,400	
7	警報盤（市販品）	埋込型 2回線 バッテリー10分	面	34,900	
8	警報盤（市販品）	埋込型 4回線 バッテリー10分	面	34,900	
9	警報盤（市販品）	埋込型 5回線 バッテリー10分	面	40,200	
10	警報盤（市販品）	埋込型 10回線 バッテリー10分	面	49,600	
11	警報盤（市販品）	埋込型 15回線 バッテリー10分	面	62,600	
12	警報盤（市販品）	埋込型 20回線 バッテリー10分	面	70,000	
13	警報盤（市販品）	露出型 25回線 バッテリー10分	面	73,900	
14	警報盤（市販品）	埋込型 25回線 バッテリー10分	面	75,200	

21.特高分岐接続箱

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	特高分岐接続箱付属品	分岐体 200Aプラグユニット、取付金具付き	個	315,000	
2	特高分岐接続箱付属品	600Aテッドブレークエルボ ケーブルアダプタ付き	個	166,000	
3	特高分岐接続箱付属品	200Aロードブレークエルボ	個	43,200	
4	特高分岐接続箱付属品	スタンドオフプラグ(200A)	個	23,500	
5	特高分岐接続箱付属品	200A用絶縁栓	個	25,000	
6	特高分岐接続箱付属品	600Aブッシングエクステンション(絶縁栓含む)	個	89,700	
7	特高分岐接続箱付属品	エルボ引抜スティック	個	63,500	
8	特高分岐接続箱基礎	TYPE-A・TYPE-B用 ブロック型	基	174,000	
9	特高分岐接続箱付属品	接続箱 亜鉛溶射Zn-Ts160	面	2,040,000	
10	特高分岐接続箱付属品	接続箱 SUS	面	1,940,000	
11	特高分岐接続箱付属品	600Aテッドブレークエルボ用接続ユニット	個	151,000	

22.航空障害灯

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	航空障害灯	OM-3C 1灯式	個	180,000	
2	航空障害灯	OM-3C 2灯式	個	405,000	
3	ゴム被覆絶縁変圧器	LT-60	個	41,500	
4	ゴム被覆絶縁変圧器	LT-100	個	60,000	
5	ゴム被覆絶縁変圧器	LT-200	個	50,100	
6	ゴム被覆絶縁変圧器	LT-15E	個	38,500	
7	ゴム被覆絶縁変圧器	LT-60E	個	58,800	
8	ゴム被覆絶縁変圧器	LT-100E	個	63,300	
9	航空照明用ケーブル	600V 3.5mm ² -2C PNCT	m	329	
10	航空照明用ケーブル	3kV 8mm ² PN	m	728	
11	航空照明用ケーブル	5kV 8mm ² PN	m	969	
12	航空照明用プラグ	P-1 A 3000V 25A	個	5,970	
13	航空照明用プラグ	P-1 A 5000V 25A	個	5,970	
14	航空照明用プラグ	P-2 A 3000V 25A	個	5,950	
15	航空照明用プラグ	P-3 A 600V 15A	個	5,610	
16	航空照明用プラグ	P-3 A 600V 20A	個	5,610	
17	航空照明用プラグ	P-3 AE 600V 20A	個	8,150	
18	航空照明用プラグ	P-4 A 600V 20A	個	4,810	
19	航空照明用レセツプ	P-1 B 3000V 25A	個	6,160	
20	航空照明用レセツプ	P-1 B 5000V 25A	個	6,160	
21	航空照明用レセツプ	P-2 B 3000V 25A	個	6,140	
22	航空照明用レセツプ	P-3 C 600V 20A	個	5,860	
23	航空照明用レセツプ	P-4 C 600V 20A	個	5,290	
24	航空障害灯	OM-3A 1灯式	個	58,500	
25	航空障害灯	OM-3A 2灯式	個	162,000	

23.特高機器

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	15KV 断路器	200AFホルダ ⁺ 屋内型	台	203,000	
2	15KV 断路器	5-200Aヒューズ ⁺ リソク屋内型	台	93,500	
3	特高受変電盤 (屋外防水型 TS-Zn160)	15KV 200A 油中開閉器 3φ4W 13.8kV-210/121V 30KVA	台	8,490,000	
4	特高受変電盤 (屋外防水型 TS-Zn160)	15KV 200A 油中開閉器 3φ4W 13.8kV-210/121V 50KVA	台	8,750,000	
5	特高受変電盤 (屋外防水型 TS-Zn160)	15KV 200A 油中開閉器 3φ4W 13.8kV-210/121V 75KV	台	9,330,000	
6	特高受変電盤 (屋外防水型 TS-Zn160)	15KV 200A 油中開閉器 3φ4W 13.8kV-210/121V 100KVA	台	9,650,000	
7	特高受変電盤 (屋外防水型 TS-Zn160)	15KV 200A 油中開閉器 3φ4W 13.8kV-210/121V 150KVA	台	10,400,000	
8	特高受変電盤 (屋外防水型 TS-Zn160)	15KV 200A 油中開閉器 3φ4W 13.8kV-210/121V 200KVA	台	11,400,000	
9	特高受変電盤 (屋外防水型 TS-Zn160)	15KV 200A 油中開閉器 3φ4W 13.8kV-210/121V 300KVA	台	12,500,000	
10	特高受変電盤 (屋外防水型 TS-Zn160)	15KV 200A 油中開閉器 3φ4W 13.8kV-210/121V 500KVA	台	15,700,000	
11	特高受変電盤 (屋外防水型 TS-Zn160)	15KV 200A 油中開閉器 3φ4W 13.8kV-210/121V 750KVA	台	19,000,000	
12	特高受変電盤 (屋外防水型 TS-Zn160)	15KV 200A 油中開閉器 3φ4W 13.8kV-440/254V 500KVA	台	17,300,000	
13	特高受変電盤 (屋外防水型 TS-Zn160)	15KV 200A 油中開閉器 3φ4W 13.8kV-440/254V 750KVA	台	20,900,000	
14	特高受変電盤 (屋外防水型 TS-Zn160)	15KV 200A 油中開閉器 3φ4W 13.8kV-440/254V 1000KVA	台	24,600,000	
15	特高受変電盤 (屋外防水型 TS-Zn160)	15KV 200A 油中開閉器 3φ4W 13.8kV-440/254V 1500KVA	台	29,100,000	
16	特高受電盤	15KV 200A FUSE (5A) × 3	面	4,610,000	変圧器を除く 別途
17	特高受電盤	15KV 200A FUSE (10A) × 3	面	4,610,000	変圧器を除く 別途
18	特高受電盤	15KV 200A FUSE (20A) × 3	面	4,610,000	変圧器を除く 別途
19	特高受電盤	15KV 200A FUSE (30A) × 3	面	4,610,000	変圧器を除く 別途
20	特高受電盤	15KV 200A FUSE (40A) × 3	面	4,610,000	変圧器を除く 別途
21	特高受電盤	15KV 200A FUSE (50A) × 3	面	4,610,000	変圧器を除く 別途
22	特高受電盤	15KV 200A FUSE (75A) × 3	面	5,610,000	変圧器を除く 別途
23	特高受電盤	15KV 200A FUSE (100A) × 3	面	7,380,000	変圧器を除く 別途
24	特高受電盤	15KV 200A FUSE (150A) × 3	面	7,480,000	変圧器を除く 別途
25	特高受電盤	15KV 200A FUSE (200A) × 3	面	7,480,000	変圧器を除く 別途
26	油入変圧器用 ⁺ 外(屋外重耐塩)	3φ4W 13.8kV-210/121V 30KVA用 ⁺ 外 屋外重耐塩	台	579,000	
27	油入変圧器用 ⁺ 外(屋外重耐塩)	3φ4W 13.8kV-210/121V 50KVA用 ⁺ 外 屋外重耐塩	台	579,000	
28	油入変圧器用 ⁺ 外(屋外重耐塩)	3φ4W 13.8kV-210/121V 75KVA用 ⁺ 外 屋外重耐塩	台	579,000	
29	油入変圧器用 ⁺ 外(屋外重耐塩)	3φ4W 13.8kV-210/121V 100KVA用 ⁺ 外 屋外重耐塩	台	579,000	
30	油入変圧器用 ⁺ 外(屋外重耐塩)	3φ4W 13.8kV-210/121V 150KVA用 ⁺ 外 屋外重耐塩	台	608,000	
31	油入変圧器用 ⁺ 外(屋外重耐塩)	3φ4W 13.8kV-210/121V 200KVA用 ⁺ 外 屋外重耐塩	台	608,000	
32	油入変圧器用 ⁺ 外(屋外重耐塩)	3φ4W 13.8kV-210/121V 300KVA用 ⁺ 外 屋外重耐塩	台	608,000	

23.特高機器

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
33	油入変圧器用ﾀﾞｲ(屋外重耐塩)	3φ4W 13.8kV-210/121V 500KVA用ﾀﾞｲ 屋外重耐塩	台	705,000	
34	油入変圧器用ﾀﾞｲ(屋外重耐塩)	3φ4W 13.8kV-210/121V 750KVA用ﾀﾞｲ 屋外重耐塩	台	770,000	
35	油入変圧器用ﾀﾞｲ(屋外重耐塩)	3φ4W 13.8kV-210/121V 1000KVA用ﾀﾞｲ 屋外重耐塩	台	842,000	
36	油入変圧器 (屋内) ﾀﾞｲ ヤル温度計付	3φ4W 13.8kV-210/121V 30KVA 混防板付	台	979,000	
37	油入変圧器 (屋内) ﾀﾞｲ ヤル温度計付	3φ4W 13.8kV-210/121V 50KVA 混防板付	台	1,060,000	
38	油入変圧器 (屋内) ﾀﾞｲ ヤル温度計付	3φ4W 13.8kV-210/121V 75KVA 混防板付	台	1,200,000	
39	油入変圧器 (屋内) ﾀﾞｲ ヤル温度計付	3φ4W 13.8kV-210/121V 100KVA 混防板付	台	1,410,000	
40	油入変圧器 (屋内) ﾀﾞｲ ヤル温度計付	3φ4W 13.8kV-210/121V 150KVA 混防板付	台	1,690,000	
41	油入変圧器 (屋内) ﾀﾞｲ ヤル温度計付	3φ4W 13.8kV-210/121V 200KVA 混防板付	台	2,070,000	
42	油入変圧器 (屋内) ﾀﾞｲ ヤル温度計付	3φ4W 13.8kV-210/121V 300KVA 混防板付	台	2,740,000	
43	油入変圧器 (屋内) ﾀﾞｲ ヤル温度計付	3φ4W 13.8kV-210/121V 500KVA 混防板付	台	3,350,000	
44	油入変圧器 (屋内) ﾀﾞｲ ヤル温度計付	3φ4W 13.8kV-210/121V 750KVA 混防板付	台	3,930,000	
45	油入変圧器 (屋内) ﾀﾞｲ ヤル温度計付	3φ4W 13.8kV-210/121V 1000KVA 混防板付	台	4,600,000	

24.配電盤類

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	電灯分電盤	1L-1	面	1,600,000	
2	電灯分電盤	1L-2	面	2,000,000	
3	電灯分電盤	2L-1	面	1,290,000	
4	電灯分電盤	2L-2	面	1,550,000	
5	電灯分電盤	3L-1	面	2,410,000	
6	電灯分電盤	3L-2	面	1,270,000	
7	電灯分電盤	K	面	1,160,000	
8	電灯分電盤	L	面	2,010,000	
9	電灯分電盤	M	面	2,180,000	
10	電灯分電盤	N	面	1,570,000	
11	動力制御盤	P-1	面	3,130,000	
12	動力制御盤	P-2	面	588,000	
13	動力制御盤	P-3	面	459,000	
14	動力制御盤	P-4,P-4(GC) 屋外防水型(SUS)	面	3,630,000	
15	動力盤	1P-1	面	1,120,000	
16	動力盤	1P-2 屋外防水型(SUS)	面	1,040,000	
17	動力盤	2P-1	面	733,000	
18	動力盤	3P-1	面	1,550,000	
19	動力盤	3P-2	面	1,460,000	
20	動力盤	RP-1 屋外防水型(SUS)	面	7,760,000	
21	高圧受電盤	A	面	5,240,000	
22	低圧電灯盤	A	面	3,980,000	
23	低圧受電盤	B	面	4,190,000	
24	低圧動力盤		面	5,070,000	
25	低圧発電機盤		面	9,390,000	
26	高圧受電盤	B	面	2,620,000	
27	電灯変圧器盤		面	2,900,000	
28	動力変圧器盤		面	4,690,000	
29	スコット変圧器盤		面	9,100,000	

25.防災機器(住宅用)

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	住宅用火災警報機	煙式 電池式 音声式	個	2,940	
2	住宅用火災警報機	熱式 電池式 音声式	個	2,750	

26.手元開閉器

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
1	手元開閉器	屋内型 MCCB2P 30AF	面	54,600	
2	手元開閉器	屋内型 MCCB2P 50AF	面	59,100	
3	手元開閉器	屋内型 MCCB2P 100AF	面	109,000	
4	手元開閉器	屋内型 MCCB2P 225AF	面	139,000	
5	手元開閉器	屋内型 MCCB2P 400AF	面	456,000	
6	手元開閉器	屋内型 MCCB2P 600AF	面	794,000	
7	手元開閉器	屋内型 MCCB3P 30AF	面	57,800	
8	手元開閉器	屋内型 MCCB3P 50AF	面	72,100	
9	手元開閉器	屋内型 MCCB3P 100AF	面	131,000	
10	手元開閉器	屋内型 MCCB3P 225AF	面	174,000	
11	手元開閉器	屋内型 MCCB3P 400AF	面	507,000	
12	手元開閉器	屋内型 MCCB3P 600AF	面	979,000	
13	手元開閉器	屋内型 MCCB3P 800AF	面	1,340,000	
14	手元開閉器	屋外型 SUS MCCB2P 30AF	面	81,900	
15	手元開閉器	屋外型 SUS MCCB2P 50AF	面	88,400	
16	手元開閉器	屋外型 SUS MCCB2P 100AF	面	163,000	
17	手元開閉器	屋外型 SUS MCCB2P 225AF	面	209,000	
18	手元開閉器	屋外型 SUS MCCB2P 400AF	面	685,000	
19	手元開閉器	屋外型 SUS MCCB2P 600AF	面	1,020,000	
20	手元開閉器	屋外型 SUS MCCB3P 30AF	面	86,400	
21	手元開閉器	屋外型 SUS MCCB3P 50AF	面	107,000	
22	手元開閉器	屋外型 SUS MCCB3P 100AF	面	197,000	
23	手元開閉器	屋外型 SUS MCCB3P 225AF	面	261,000	
24	手元開閉器	屋外型 SUS MCCB3P 400AF	面	761,000	
25	手元開閉器	屋外型 SUS MCCB3P 600AF	面	1,460,000	
26	手元開閉器	屋外型 SUS MCCB3P 800AF	面	2,010,000	
27	手元開閉器	屋内防湿型 MCCB2P 30AF	面	63,000	
28	手元開閉器	屋内防湿型 MCCB2P 50AF	面	68,200	
29	手元開閉器	屋内防湿型 MCCB2P 100AF	面	142,000	
30	手元開閉器	屋内防湿型 MCCB2P 225AF	面	181,000	
31	手元開閉器	屋内防湿型 MCCB2P 400AF	面	593,000	
32	手元開閉器	屋内防湿型 MCCB3P 30AF	面	70,800	

26.手元開閉器

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
33	手元開閉器	屋内防湿型 MCCB3P 50AF	面	94,200	
34	手元開閉器	屋内防湿型 MCCB3P 100AF	面	172,000	
35	手元開閉器	屋内防湿型 MCCB3P 225AF	面	248,000	
36	手元開閉器	屋内防湿型 MCCB3P 400AF	面	659,000	
37	手元開閉器	屋内防湿型 MCCB3P 600AF	面	1,280,000	
38	手元開閉器	屋内防湿型 MCCB3P 800AF	面	1,740,000	
39	手元開閉器	屋外型 Ts-Zn160 MCCB2P 30AF	面	63,000	
40	手元開閉器	屋外型 Ts-Zn160 MCCB2P 50AF	面	68,200	
41	手元開閉器	屋外型 Ts-Zn160 MCCB2P 100AF	面	142,000	
42	手元開閉器	屋外型 Ts-Zn160 MCCB2P 225AF	面	181,000	
43	手元開閉器	屋外型 Ts-Zn160 MCCB2P 400AF	面	594,000	
44	手元開閉器	屋外型 Ts-Zn160 MCCB3P 30AF	面	71,500	
45	手元開閉器	屋外型 Ts-Zn160 MCCB3P 50AF	面	97,500	
46	手元開閉器	屋外型 Ts-Zn160 MCCB3P 100AF	面	172,000	
47	手元開閉器	屋外型 Ts-Zn160 MCCB3P 225AF	面	248,000	
48	手元開閉器	屋外型 Ts-Zn160 MCCB3P 400AF	面	659,000	
49	手元開閉器	屋外型 Ts-Zn160 MCCB3P 600AF	面	1,280,000	
50	手元開閉器	屋外型 Ts-Zn160 MCCB3P 800AF	面	1,740,000	

27.ヒューズ・断路器

No	名称	摘要	単位	報告価格	備考
1	ヒューズ・断路器	15kV 断路器100A	台	-	流通なし
2	ヒューズ・断路器	15kV 避雷器5KA	台	-	流通なし

29.手元開閉器(外部操作レバー付)

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
1	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 SUS MCCB2P 30AF	面	90,000	
2	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 SUS MCCB2P 50AF	面	97,200	
3	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 SUS MCCB2P 100AF	面	179,000	
4	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 SUS MCCB2P 225AF	面	229,000	
5	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 SUS MCCB2P 400AF	面	753,000	
6	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 SUS MCCB3P 30AF	面	95,000	
7	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 SUS MCCB3P 50AF	面	117,000	
8	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 SUS MCCB3P 100AF	面	216,000	
9	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 SUS MCCB3P 225AF	面	287,000	
10	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 SUS MCCB3P 400AF	面	837,000	
11	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 SUS MCCB3P 600AF	面	1,600,000	
12	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 SUS MCCB3P 800AF	面	2,210,000	
13	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋内防湿型 MCCB2P 30AF	面	69,300	
14	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋内防湿型 MCCB2P 50AF	面	75,000	
15	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋内防湿型 MCCB2P 100AF	面	156,000	
16	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋内防湿型 MCCB2P 225AF	面	199,000	
17	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋内防湿型 MCCB2P 400AF	面	652,000	
18	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋内防湿型 MCCB3P 30AF	面	77,800	
19	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋内防湿型 MCCB3P 50AF	面	103,000	
20	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋内防湿型 MCCB3P 100AF	面	189,000	
21	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋内防湿型 MCCB3P 225AF	面	272,000	
22	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋内防湿型 MCCB3P 400AF	面	724,000	
23	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋内防湿型 MCCB3P 600AF	面	1,400,000	
24	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋内防湿型 MCCB3P 800AF	面	1,910,000	
25	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 Ts-Zn160 MCCB2P 30AF	面	69,300	
26	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 Ts-Zn160 MCCB2P 50AF	面	75,000	
27	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 Ts-Zn160 MCCB2P 100AF	面	156,000	
28	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 Ts-Zn160 MCCB2P 225AF	面	199,000	
29	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 Ts-Zn160 MCCB2P 400AF	面	653,000	
30	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 Ts-Zn160 MCCB3P 30AF	面	78,600	
31	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 Ts-Zn160 MCCB3P 50AF	面	107,000	
32	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 Ts-Zn160 MCCB3P 100AF	面	189,000	

29.手元開閉器(外部操作レバー付)

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
33	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 Ts-Zn160 MCCB3P 225AF	面	272,000	
34	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 Ts-Zn160 MCCB3P 400AF	面	724,000	
35	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 Ts-Zn160 MCCB3P 600AF	面	1,400,000	
36	手元開閉器(外部操作レバー付)	屋外型 Ts-Zn160 MCCB3P 800AF	面	1,910,000	