

沖縄防衛局(2)資材価格等調査業務(その1)

通信設備資材

<報 告 書>

実勢価格調査

令和3年3月

一般財団法人 経済調査会

目 次

I 調査の概要	
1. 調査の目的	1
2. 調査対象品目	1
3. 履行期限	1
4. 調査対象地区	1
5. 調査の方法	1
6. 成果品	1
II 調査結果一覧	2~20

I. 調査の概要

I. 調査の概要

この調査は、沖縄防衛局調達部の委託を受けて、一般財団法人経済調査会が実施したものである。

1.調査の目的

本調査は、沖縄防衛局調達部が発注する通信設備工事に使用される資材単価を定めるために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

2.調査対象品目

(1)通信設備(実勢価格調査項目)

3.履行期限

令和2年9月3日 ~ 令和3年3月31日

4.調査対象地区

沖縄県内(離島を除く)

5.調査の方法

(1)通信設備(実勢価格調査項目)

①:調査対象業者の選定

調査対象資材の取扱い高が比較的大きく、かつ信頼度の高い事業所を選択する。

②:調査方法

面接調査を基本とし、必要に応じて電話、郵便、ファクシミリ等による通信調査を併用する。

③:調査条件

荷渡し場所は、原則として指定都市内現場持ち込みを基本とするが、これによらないものについては担当調査職員と協議を行うこととする。

④:取引数量

大口取引数量とする。

⑤:調査価格

原則として、最も頻度の高い取引価格とする。

6.成果品

(1)調査報告書(A4版) 1部

(2)単価CD-R 1枚

II. 調查結果一覽

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
1	市内 CCP-AP	0.5 mm- 20P	m	252	
2	市内 CCP-AP	0.5 mm- 400P	m	3,210	
3	市内 CCP-AP	0.65mm- 20P	m	344	
4	市内 CCP-AP	0.65mm- 400P	m	5,080	
5	市内 CCP-AP	0.9 mm- 20P	m	586	
6	市内 CCP-AP	0.9 mm- 200P	m	4,860	
7	市内 CCP-AP-SS(G)	0.5 mm- 10P	m	243	
8	市内 CCP-AP-SS(G)	0.5 mm- 20P	m	322	
9	市内 CCP-AP-SS(G)	0.65mm- 10P	m	282	
10	市内 CCP-AP-SS(G)	0.65mm- 20P	m	418	
11	市内 CCP-AP-SS(G)	0.65mm- 200P	m	2,690	
12	市内 CCP-AP-SS(G)	0.9 mm- 10P	m	400	
13	市内 CCP-AP-SS(G)	0.9 mm- 20P	m	660	
14	市内 CCP-AP-SS(G)	0.9 mm- 100P	m	2,640	
15	市内 CCP-AP-SS(G)	0.9 mm- 200P	m	4,980	
16	市内 PEC	0.5 mm- 200P	m	2,710	
17	市内 PEC	0.5 mm- 400P	m	4,840	
18	市内 PEC	0.5 mm- 600P	m	7,010	
19	市内 PEC	0.5 mm- 800P	m	8,740	
20	市内 PEC	0.5 mm- 1000P	m	10,600	
21	市内 PEC	0.5 mm- 1200P	m	12,700	
22	市内 PEC	0.5 mm- 1400P	m	14,700	
23	市内 PEC	0.5 mm- 1600P	m	16,600	
24	市内 PEC	0.5 mm- 1800P	m	18,500	
25	市内 PEC	0.65mm- 200P	m	3,550	
26	市内 PEC	0.65mm- 400P	m	6,620	
27	市内 PEC	0.65mm- 600P	m	9,520	
28	市内 PEC	0.65mm- 800P	m	12,000	
29	市内 PEC	0.65mm- 1000P	m	14,700	
30	市内 PEC	0.65mm- 1200P	m	17,400	
31	市内 PEC	0.9 mm- 200P	m	5,830	
32	市内 PEC	0.9 mm- 400P	m	10,800	
33	市内 PEC	0.9 mm- 600P	m	15,600	
34	市内対 EM-FCPEE	0.65mm- 1P	m	66.3	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
35	市内対 EM-FCPEE	0.65mm- 2P	m	75.6	
36	市内対 EM-FCPEE	0.65mm- 3P	m	85.5	
37	市内対 EM-FCPEE	0.9 mm- 1P	m	74.4	
38	市内対 EM-FCPEE	0.9 mm- 2P	m	94.7	
39	市内対 EM-FCPEE	0.9 mm- 3P	m	110	
40	市内対 EM-FCPEE	1.2 mm- 1P	m	106	
41	市内対 EM-FCPEE	1.2 mm- 2P	m	127	
42	市内対 EM-FCPEE	1.2 mm- 3P	m	148	
43	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 1P	m	129	
44	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 2P	m	153	
45	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 3P	m	169	
46	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 5P	m	215	
47	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 7P	m	254	
48	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 10P	m	323	
49	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 15P	m	393	
50	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 20P	m	465	
51	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 30P	m	611	
52	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 1P	m	152	
53	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 2P	m	190	
54	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 3P	m	223	
55	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 5P	m	300	
56	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 7P	m	341	
57	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 10P	m	410	
58	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 15P	m	523	
59	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 20P	m	665	
60	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 30P	m	938	
61	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 1P	m	221	
62	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 2P	m	261	
63	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 3P	m	306	
64	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 5P	m	385	
65	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 7P	m	465	
66	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 10P	m	597	
67	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 15P	m	788	
68	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 20P	m	999	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
69	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 30P	m	1,380	
70	警報用ホリエチレン絶縁ケーブル(EM-AE)	0.65mm- 3P	m	61.4	
71	警報用ホリエチレン絶縁ケーブル(EM-AE)	0.65mm- 7P	m	111	
72	警報用ホリエチレン絶縁ケーブル(EM-AE)	0.9 mm- 3P	m	80.5	
73	警報用ホリエチレン絶縁ケーブル(EM-AE)	0.9 mm- 7P	m	172	
74	警報用ホリエチレン絶縁ケーブル(EM-AE)	1.2 mm- 3P	m	126	
75	警報用ホリエチレン絶縁ケーブル(EM-AE)	1.2 mm- 7P	m	278	
76	耐燃性ホリエチレンシース屋内用ホ`ン電話ケーブル(EM-BTIEE)	0.5-1P	m	40.3	
77	耐燃性ホリエチレンシース屋内用ホ`ン電話ケーブル(EM-BTIEE)	0.5-2P	m	47.2	
78	耐燃性ホリエチレンシース屋内用ホ`ン電話ケーブル(EM-BTIEE)	0.5-3P	m	66.7	
79	耐燃性ホリエチレンシース屋内用ホ`ン電話ケーブル(EM-BTIEE)	0.5-4P	m	76.2	
80	耐燃性ホリエチレンシース屋内用ホ`ン電話ケーブル(EM-BTIEE)	0.5-5P	m	91.9	
81	屋外用環境配慮型非シールドツイストペアケーブル(EM-UTP(LAP))	0.5- 4P(カテゴリ-5e)LAPシース	m	63.7	
82	屋外用環境配慮型非シールドツイストペアケーブル(EM-UTP(LAP))	0.5-24P(カテゴリ-5e)LAPシース	m	535	
83	屋外用環境配慮型非シールドツイストペアケーブル(EM-UTP(LAP))	0.5- 4P(カテゴリ-6)LAPシース	m	382	
84	屋外用環境配慮型非シールドツイストペアケーブル(EM-UTP(LAP))	0.5-24P(カテゴリ-6)LAPシース	m	-	流通稀少
85	シールドツイストペアケーブル(STP)	0.5- 4P(カテゴリ-5e)	m	98	
86	シールドツイストペアケーブル(STP)	0.5-24P(カテゴリ-5e)	m	748	
87	シールドツイストペアケーブル(STP)	0.5- 4P(カテゴリ-6)	m	132	
88	シールドツイストペアケーブル(STP)	0.5-24P(カテゴリ-6)	m	1,010	
89	マイクフォン用耐燃性ホリエチレンコード(EM-MEE-S)	0.5 mm2- 4CS	m	125	
90	マイクフォン用耐燃性ホリエチレンコード(EM-MEE-S)	0.75mm2- 4CS	m	140	
91	マイクフォン用耐燃性ホリエチレンコード(EM-MEE-S)	1.25mm2- 1CS	m	55.6	
92	マイクフォン用耐燃性ホリエチレンコード(EM-MEE-S)	1.25mm2- 2CS	m	114	
93	マイクフォン用耐燃性ホリエチレンコード(EM-MEE-S)	1.25mm2- 3CS	m	151	
94	マイクフォン用耐燃性ホリエチレンコード(EM-MEE-S)	1.25mm2- 4CS	m	187	
95	ジャンパー線	J-50	本	607	
96	光ファイバーコード	SM単芯 両端 SCコネクタ付 1m	本	2,930	
97	光ファイバーコード	SM単芯 両端 SCコネクタ付 2m	本	3,000	
98	光ファイバーコード	単芯 片端 SC型 2m	本	1,570	
99	光ファイバーコード	4芯テーパー型 片端 SC型 1m	本	9,310	
100	光ファイバーコード	4芯テーパー型 片端 SC型 2m	本	9,390	
101	光ファイバーコード	8芯テーパー型 片端 SC型 1m	本	17,400	
102	光ファイバーコード	8芯テーパー型 片端 SC型 2m	本	17,500	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
103	光ファイバコート	SM単芯 片端 SC型 1m	本	1,500	
104	光ファイバコート	SM2芯 片端 SC型 1m	本	3,000	
105	光ファイバコート	単芯 片端 LC-APC型 1m	本	2,280	
106	光ファイバコート	単芯 片端 LC-APC型 2m	本	2,350	
107	光ファイバコート	4芯テープ型 片端 LC-APC型 1m	本	9,380	
108	光ファイバコート	4芯テープ型 片端 LC-APC型 2m	本	9,920	
109	光ファイバコート	4芯テープ型 両端 SC型 1m	本	11,900	
110	光ファイバコート	4芯テープ型 両端 SC型 2m	本	12,500	
111	光ファイバコート	単芯 両端 LC-APC型 1m	本	4,490	
112	光ファイバコート	単芯 両端 LC-APC型 2m	本	4,560	
113	光ファイバコート	4芯テープ型 両端 LC-APC型 1m	本	18,200	
114	光ファイバコート	4芯テープ型 両端 LC-APC型 2m	本	18,700	
115	UTPパッチコート	片端RJ45付 1m (CAT5e)	本	360	
116	UTPパッチコート	片端RJ45付 2m (CAT5e)	本	477	
117	UTPパッチコート	両端RJ45付 1m (CAT5e)	本	594	
118	UTPパッチコート	両端RJ45付 2m (CAT5e)	本	711	
119	UTPパッチコート	片端RJ45付 1m (CAT6)	本	496	
120	UTPパッチコート	片端RJ45付 2m (CAT6)	本	558	
121	UTPパッチコート	両端RJ45付 1m (CAT6)	本	800	
122	UTPパッチコート	両端RJ45付 2m (CAT6)	本	954	
123	屋外用防水型SM4Cテープスロット光ファイバケーブル(メタリック)	SMLT- 4C	m	348	
124	屋外用防水型SM4Cテープスロット光ファイバケーブル(メタリック)	SMLT- 8C	m	373	
125	屋外用防水型SM4Cテープスロット光ファイバケーブル(メタリック)	SMLT- 12C	m	399	
126	屋外用防水型SM4Cテープスロット光ファイバケーブル(メタリック)	SMLT- 16C	m	424	
127	屋外用防水型SM4Cテープスロット光ファイバケーブル(メタリック)	SMLT- 20C	m	450	
128	屋外用防水型SM4Cテープスロット光ファイバケーブル(メタリック)	SMLT- 24C	m	475	
129	屋外用防水型SM4Cテープスロット光ファイバケーブル(メタリック)	SMLT- 28C	m	584	
130	屋外用防水型SM4Cテープスロット光ファイバケーブル(メタリック)	SMLT- 32C	m	610	
131	屋外用防水型SM4Cテープスロット光ファイバケーブル(メタリック)	SMLT- 36C	m	635	
132	屋外用防水型SM4Cテープスロット光ファイバケーブル(メタリック)	SMLT- 40C	m	661	
133	屋外用防水型SM4Cテープスロット光ファイバケーブル(メタリック)	SMLT- 44C	m	686	
134	屋外用防水型SM4Cテープスロット光ファイバケーブル(メタリック)	SMLT- 48C	m	712	
135	屋外用防水型SM4Cテープスロット光ファイバケーブル(メタリック)	SMLT- 60C	m	788	
136	屋外用防水型SM4Cテープスロット光ファイバケーブル(メタリック)	SMLT- 72C	m	894	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
137	屋外用防水型SM4Cテールスポット光ファイバケーブル(メトリック)	SMLT- 84C	m	970	
138	屋外用防水型SM4Cテールスポット光ファイバケーブル(メトリック)	SMLT- 96C	m	1,040	
139	屋外用防水型SM4Cテールスポット光ファイバケーブル(メトリック)	SMLT- 100C	m	1,070	
140	屋外用防水型SM4Cテールスポット光ファイバケーブル(メトリック)	SMLT- 120C	m	1,380	
141	屋外用防水型SM4Cテールスポット光ファイバケーブル(メトリック)	SMLT- 124C	m	1,410	
142	屋外用防水型SM4Cテールスポット光ファイバケーブル(メトリック)	SMLT- 128C	m	1,430	
143	屋外用防水型SM4Cテールスポット光ファイバケーブル(メトリック)	SMLT- 144C	m	1,530	
144	屋外用防水型SM4Cテールスポット光ファイバケーブル(メトリック)	SMLT- 288C	m	2,790	
145	同軸ケーブル	RG-8A/U	m	211	
146	同軸ケーブル	RG-11A/U	m	200	
147	同軸ケーブル	RG-17A/U	m	713	
148	EM同軸ケーブル	EM-5C-FB	m	101	
149	EM同軸ケーブル	EM-7C-FB	m	195	
150	HDMIケーブル	HM-HQ-10M	本	49,800	
151	HDMIケーブル	HM-HQ-15M	本	57,800	
152	HDMIケーブル	HM-HQ-20M	本	63,000	
153	光クロージャ	メニカル型 単芯 12C以下	キット	32,000	
154	光クロージャ	メニカル型 単芯 24C以下	キット	32,000	
155	光クロージャ	メニカル型 単芯 48C以下	キット	32,000	
156	光クロージャ	メニカル型 単芯 96C以下	キット	41,700	
157	光クロージャ	メニカル型 単芯 144C以下	キット	62,700	
158	光クロージャ	メニカル型 4Cテール 100C以下	キット	43,800	
159	光クロージャ	メニカル型 4Cテール 200C以下	キット	43,800	
160	光クロージャ	メニカル型 4Cテール 288C以下	キット	43,800	
161	解体可能型レジン光ケーブル接続キット		キット	61,100	
162	光コネクタ	SC型	個	1,430	
163	光コネクタ	FC型	個	1,620	
164	光コネクタ	D型	個	1,750	
165	同軸コネクタ(プラグ)	BNC-P-3	個	525	
166	同軸コネクタ(プラグ)	BNC-P-5	個	990	
167	同軸コネクタ(中継接栓)	N-A-JJ	個	1,280	
168	同軸コネクタ(中継接栓)	M-A-JJ	個	472	
169	同軸コネクタ(中継接栓)	BNC-A-JJ	個	877	
170	ネジ込み継手塗覆装鋼管	PS 50A 片ソケット付	m	3,290	NTT規格

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
171	ネジ込み継手塗覆装鋼管	PS 75A 片ソケット付	m	5,270	NTT規格
172	ネジ込み継手塗覆装鋼管	PS 100A 片ソケット付	m	7,210	NTT規格
173	粘着一層型ポリエチレン被覆鋼管	ASC 50A	m	2,870	
174	粘着一層型ポリエチレン被覆鋼管	ASC 75A	m	4,280	
175	粘着一層型ポリエチレン被覆鋼管	ASC 100A	m	5,690	
176	90° UC-PS曲管	50A 直線部有り	個	22,500	NTT規格
177	90° UC-PS曲管	75A 直線部有り	個	34,500	NTT規格
178	90° UC-PS曲管	100A 直線部有り	個	51,600	NTT規格
179	TI型90° 曲管	50A	個	17,000	
180	TI型90° 曲管	75A	個	30,500	
181	TI型90° 曲管	100A	個	49,300	
182	差込み継手硬質ビニル管	V50	m	648	NTT規格
183	差込み継手硬質ビニル管	V75	m	1,350	NTT規格
184	差込み継手硬質ビニル管	V100	m	1,330	SUD II
185	90° 差込み継手硬質ビニル曲管	V50	個	1,790	
186	90° 差込み継手硬質ビニル曲管	V75	個	4,580	
187	90° 差込み継手硬質ビニル曲管	V100	個	12,200	
188	ダクトスリーブ	V 50A	個	1,490	
189	ダクトスリーブ	V 75A	個	1,910	
190	ダクトスリーブ	V 100A	個	2,360	
191	ダクトスリーブ	PS 50A	個	1,490	
192	ダクトスリーブ	PS 75A	個	2,530	
193	割ダクトスリーブ	V 50A	個	25,200	
194	割ダクトスリーブ	V 75A	個	3,910	
195	割ダクトスリーブ	V 100A	個	7,640	
196	割ダクトスリーブ	PS 50A	個	25,200	
197	割ダクトスリーブ	PS 75A	個	3,680	
198	割ダクトスリーブ	PS 100A	個	7,640	
199	スぺーサ A型	PS-V	個	241	
200	スぺーサ B型	V-V 中間	個	151	
201	スぺーサ C型	V-V MH/HH付近	個	220	
202	プラスチック枕木	2条用	個	560	NTT規格
203	プラスチック枕木	3条用	個	880	NTT規格
204	プラスチック枕木	4条用	個	1,120	NTT規格

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
205	プラスチック枕木	5条用	個	1,440	NTT規格
206	止水栓	50A プラスチック製	個	815	
207	止水栓	75A プラスチック製	個	835	
208	止水栓	100A 金属製	個	1,950	
209	引き上げ管用キャップ	50A	個	500	
210	引き上げ管用キャップ	75A	個	640	
211	引き上げ管用キャップ	100A	個	1,300	
212	埋設標識シート	自衛隊仕様 W=150 桜印	m	108	
213	埋設標識シート(US英文)	米軍仕様 W=300	m	170	
214	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD22- 1	m	436	
215	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD22- 2	m	772	
216	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD22- 3	m	1,000	
217	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD28- 1	m	504	
218	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD28- 2	m	856	
219	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD28- 3	m	1,110	
220	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD38- 1	m	588	
221	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD38- 2	m	1,070	
222	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD38- 3	m	1,180	
223	探査用フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD22- 1	m	571	
224	探査用フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD22- 2	m	898	
225	探査用フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD22- 3	m	1,140	
226	探査用フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD28- 1	m	588	
227	探査用フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD28- 2	m	957	
228	探査用フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD28- 3	m	1,230	
229	ダクト口用ブロックシート	K-300 5m巻	組	10,000	
230	地下管路用呼び導入線	PP口-フ、220m巻	m	7	
231	レジンブロックマンホール	S型 1号 -	基	508,000	
232	レジンブロックマンホール	S型 2号 -	基	567,000	
233	レジンブロックマンホール	S型 3号 -	基	737,000	
234	レジンブロックマンホール	S型 4号 -	基	1,050,000	
235	レジンブロックマンホール	S型 5号 -	基	1,280,000	
236	レジンブロックマンホール	L型 2号 -	基	681,000	
237	レジンブロックマンホール	L型 3号 -	基	956,000	
238	レジンブロックマンホール	L型 4号 -	基	1,320,000	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
239	レジンブロックマンホール	L型 5号 -	基	1,770,000	
240	レジンブロックマンホール	T型 2号 -	基	933,000	
241	レジンブロックマンホール	T型 3号 -	基	1,270,000	
242	レジンブロックマンホール	T型 4号 -	基	1,650,000	
243	レジンブロックマンホール	T型 5号 -	基	2,040,000	
244	レジンブロックマンホール	+型 2号 -	基	977,000	
245	レジンブロックマンホール	+型 3号 -	基	1,330,000	
246	レジンブロックマンホール	+型 4号 -	基	1,850,000	
247	レジンブロックマンホール	+型 5号 -	基	2,080,000	
248	レジンブロックハンドホール	2号60型	基	175,000	
249	レジンブロックハンドホール	2号80型	基	188,000	
250	レジンブロックハンドホール	2号100型	基	202,000	
251	レジンブロックハンドホール	2号120型	基	216,000	
252	レジンブロックハンドホール	3号90型	基	220,000	
253	レジンブロックハンドホール	3号110型	基	244,000	
254	レジンブロックハンドホール	3号130型	基	262,000	
255	レジンブロックハンドホール	3号140型	基	271,000	
256	レジンブロックハンドホール	3号150型	基	281,000	
257	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	S型 2号	基	618,000	
258	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	S型 3号	基	750,000	
259	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	S型 4号	基	1,070,000	
260	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	S型 5号	基	1,300,000	
261	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	L型 2号	基	713,000	
262	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	L型 3号	基	969,000	
263	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	L型 4号	基	1,330,000	
264	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	L型 5号	基	1,790,000	
265	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	T型 2号	基	946,000	
266	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	T型 3号	基	1,290,000	
267	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	T型 4号	基	1,660,000	
268	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	T型 5号	基	2,060,000	
269	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	+型 2号	基	989,000	
270	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	+型 3号	基	1,340,000	
271	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	+型 4号	基	1,860,000	
272	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	+型 5号	基	2,100,000	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
273	マンホール SLTC	5号 S型	基	3,520,000	
274	マンホール SLTC	5号 L型	基	3,530,000	
275	マンホール SLTC	5号 T型	基	3,570,000	
276	マンホール SLTC	5号 +型	基	3,600,000	
277	マンホール鉄蓋	リブ構造 テーパー受	組	121,000	
278	ハンドホール鉄蓋(大)	3号	個	183,000	防衛省仕様 仕4500準
279	ハンドホール鉄蓋(小)	2号	個	135,000	防衛省仕様 仕4500準
280	ハンドホール用防水中蓋(大)	ABS樹脂	個	11,300	
281	ハンドホール用防水中蓋(小)	ABS樹脂	個	10,100	
282	マンホール施錠装置 小型平型	SF-SF	個	207,000	
283	マンホール施錠装置用 鍵	K-SF 収容袋含む	個	127,000	
284	マンホール施錠装置	大型平型LF-SI	個	279,000	
285	マンホール施錠装置	大型凹型LF-SI	個	405,000	
286	大型MH施錠装置用鍵	KL-K-SI	個	126,000	
287	マンホール鍵袋		個	15,100	
288	マンホール鉄蓋(大型マンホール対応品)	受け枠込み	基	195,000	工場渡し
289	テーパー型用築造ブロック I 型	H=100 ステップ付A	個	24,300	
290	テーパー型用築造ブロック I 型	H=100 ステップ付B	個	24,300	
291	テーパー型用築造ブロック I 型	H=100 ステップ無	個	23,800	
292	テーパー型用築造ブロック II 型	H=70 ステップ付A	個	17,100	
293	テーパー型用築造ブロック II 型	H=70 ステップ付B	個	17,100	
294	テーパー型用築造ブロック II 型	H=70 ステップ無	個	16,600	
295	テーパー型用築造ブロック I 型(大型マンホール対応品)	H=100 ステップ付A	個	25,800	
296	テーパー型用築造ブロック I 型(大型マンホール対応品)	H=100 ステップ付B	個	25,800	
297	テーパー型用築造ブロック I 型(大型マンホール対応品)	H=100 ステップ無	個	25,100	
298	テーパー型用築造ブロック I 型(大型マンホール対応品)	H=70 ステップ付A	個	15,400	
299	テーパー型用築造ブロック I 型(大型マンホール対応品)	H=70 ステップ付B	個	15,400	
300	テーパー型用築造ブロック I 型(大型マンホール対応品)	H=70 ステップ無	個	14,600	
301	根巻きブロック I 型(大型マンホール対応品)	H=240	個	24,100	
302	根巻きブロック II 型(大型マンホール対応品)	H=160	個	16,300	
303	根巻きブロック III 型(大型マンホール対応品)	H=80	個	10,200	
304	2号ハンドホール用築造ブロック	H=70 ステップ無	個	13,100	
305	3号ハンドホール用築造ブロック	H=70 ステップ無	個	15,900	
306	ハンドホール用固定ホルト(鉄蓋)(ナット,キャップ付)	4箇所/組	組	2,400	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
307	首部用接着剤		組	2,840	
308	調整用モルタル	ハイセメント 20kg	袋	6,750	
309	フックボルト 2号		個	320	
310	ステップボルト	2号	個	838	
311	ステップボルト	3号	個	875	
312	プーリングボルト	MH用	個	732	
313	プーリングボルト	HH用	個	632	
314	内型枠		個	3,680	
315	外型枠		個	5,800	
316	内型枠固定バンド		個	19,200	
317	外型枠固定バンド		個	1,200	
318	首部緊結ボルト	φ10	個	951	
319	首部緊結ボルト	φ19	個	1,610	
320	止水ゴム(首部)	3箇所/組	組	3,580	
321	キーホールカバー	(HH用) 4個/組	組	2,350	
322	キーホールカバー	(MH用) 4箇所/組	組	1,480	
323	マンホールキー		個	14,900	
324	受枠固定ボルト(鉄蓋)(ナット,キャップ付)	3箇所/組	組	2,250	
325	テーパースプリング	3箇所/組	組	1,500	
326	マンホール番号札	100*60mm	個	525	
327	注意札	90*200 換気注意	個	525	
328	ケーブル名札		個	270	
329	硬鋼丸棒	15φ600mm MH用	個	5,850	
330	硬鋼丸棒	15φ300mm HH用	個	4,840	
331	筋金物	1号 C75*40*5 L=300	個	1,020	
332	筋金物	2号 C75*40*5 L=750	個	2,210	
333	筋金物	3号 C75*40*5 L=1550	個	4,560	
334	筋金物	4号 C75*40*5 L=1750	個	5,150	
335	筋金物	5号 C75*40*5 L=1950	個	5,920	
336	筋金物	6号 C75*40*5 L=2200	個	6,480	
337	筋金物	7号 C75*40*5 L=2300	個	6,970	
338	バンドホル平鋼	L=700	個	1,580	
339	プレハブダクト	HH 2号用	か所	10,900	
340	プレハブダクト	HH 3号用	か所	16,300	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
341	プレハブダクト	MH 1号用	か所	49,700	
342	プレハブダクト	MH 2号用	か所	49,700	
343	プレハブダクト	MH 3号用	か所	55,700	
344	プレハブダクト	MH 4号用	か所	61,700	
345	プレハブダクト	MH 5号用	か所	73,700	
346	本配線盤(MDF・IDF)P-2	VA プールー・黒板無	個	37,000	
347	本配線盤(MDF・IDF)P-2	VB プールー・黒板無	個	32,300	
348	本配線盤(MDF・IDF)XP-1	防衛 VA プールー・黒板無	個	61,200	
349	本配線盤(MDF・IDF)XP-1	防衛 VB プールー・黒板無	個	58,400	
350	黒板(方向板のみ)	1架用	個	2,000	
351	黒板(方向板のみ)	2架用	個	5,880	
352	黒板(方向板のみ)	3架用	個	6,440	
353	黒板(方向板のみ)	4架用	個	7,200	
354	黒板(方向板のみ)	5架用	個	8,120	
355	本配線盤装置台(木台)	1架用	個	10,900	
356	本配線盤装置台(木台)	2架用	個	28,600	
357	本配線盤装置台(木台)	3架用	個	39,600	
358	本配線盤装置台(木台)	4架用	個	48,400	
359	本配線盤装置台(木台)	5架用	個	55,000	
360	端子板	FS-3 3P	個	2,340	
361	端子板	FS-5 5P	個	3,970	
362	端子板	FS-10 10P	個	7,950	
363	端子板	FS-20 20P	個	15,800	
364	クリップ式端子板	10対切分標準モジュール	個	1,510	
365	クリップ式端子板	10対接続標準モジュール	個	1,510	
366	クリップ式端子板	10対切分標準PFモジュール	個	1,250	
367	アースバー	10対用アースバー	個	710	
368	10対用アースバー	KPRアース受金具B形	個	468	
369	10対用アースバー	PF-KPRアース受金具	個	994	
370	19インチラック用アースバー		個	4,950	
371	マウントフレーム	10対用 1段 H=22	個	880	
372	マウントフレーム	10対用 2段 H=22	個	958	
373	マウントフレーム	10対用 3段 H=22	個	1,120	
374	マウントフレーム	10対用 4段 H=22	個	1,420	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
375	マウントフレーム	10対用 1段 H=30	個	880	
376	マウントフレーム	10対用 2段 H=30	個	958	
377	マウントフレーム	10対用 3段 H=30	個	1,120	
378	マウントフレーム	10対用 4段 H=30	個	1,420	
379	マウントフレーム	10対用 5段 H=30	個	1,510	
380	マウントフレーム	10対用 6段 H=30	個	1,590	
381	マウントフレーム	10対用 7段 H=30	個	2,210	
382	マウントフレーム	10対用 8段 H=30	個	2,300	
383	マウントフレーム	10対用 9段 H=30	個	2,340	
384	マウントフレーム	10対用 10段 H=30	個	2,430	
385	マウントフレーム	10対用 11段 H=30	個	2,630	
386	マウントフレーム	10対用 10段 H=50	個	2,580	
387	マウントフレーム	10対用 11段 H=50	個	2,780	
388	19インチラック用マウントフレーム	クローネ用9段	個	17,700	
389	19インチラック用マウントフレーム	クローネ用15段	個	16,500	
390	PFロッド棒(取付金具付)	10段 L=370	組	3,030	
391	PFロッド棒(取付金具付)	20段 L=550	組	3,410	
392	PFロッド棒(取付金具付)	25段	組	-	流通なし
393	PFロッド棒(取付金具付)	30段 L=730	組	4,600	
394	PFロッド棒(取付金具付)	35段 L=910	組	5,610	
395	PFロッド棒(取付金具付)	50段 L=1270	組	7,560	
396	PFロッド棒(取付金具付)	60段 L=1450	組	8,520	
397	PFロッド棒(取付金具付)	70段 L=1690	組	9,600	
398	PFロッド棒(取付金具付)	75段 L=1790	組	11,600	
399	共用接続工具	適合導体径φ0.4mm~0.8mm	個	8,220	
400	保安器(PET)	25P	個	110,000	
401	保安器(PET)	50P	個	143,000	
402	保安器(PET)	100P	個	212,000	
403	ターミナル端子	ピン1個	個	360	
404	同軸用コネクタ	NP-17U	個	4,020	
405	同軸用コネクタ(ジャック)	NJ-17U	個	15,300	
406	同軸用コネクタ(プラグ)	N-P-10	個	1,590	
407	同軸用コネクタ(プラグ)	BNC-P-3W	個	892	
408	同軸用コネクタ(プラグ)	BNC-P-5W	個	1,250	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
409	接地用銅板	TMGB (EIA/TIA)取付金具付	個	18,900	
410	接地用銅板	TGB (EIA/TIA)取付金具付	個	11,200	
411	モジュラージャック	埋込 (Cat6) 8極8芯 色指定有り	個	1,080	
412	モジュラージャック	埋込 (Cat6) 8極8芯	個	930	
413	モジュラージャック	埋込 (Cat6A) 8極8芯	個	2,370	
414	モジュラーローゼット	露出 6極2芯	個	200	
415	モジュラーローゼット	露出2コ口 (2芯モジュラー)	個	850	
416	モジュラーローゼット	露出5コ口 (2芯モジュラー)	個	1,710	
417	モジュラーローゼット	露出10コ口 (2芯モジュラー)	個	2,590	
418	モジュラーローゼット	露出 6極4芯	個	230	
419	モジュラーローゼット	露出2コ口 (4芯モジュラー)	個	900	
420	モジュラーローゼット	露出5コ口 (4芯モジュラー)	個	1,780	
421	モジュラーローゼット	露出10コ口 (4芯モジュラー)	個	2,750	
422	モジュラーローゼット(Cat6)	露出1コ口 (Cat6)	個	940	
423	モジュラーローゼット(Cat6)	露出2コ口 (Cat6)	個	1,620	
424	モジュラーローゼット(Cat6)	露出3コ口 (Cat6)	個	2,300	
425	モジュラーローゼット(Cat6)	露出4コ口 (Cat6)	個	2,990	
426	モジュラーローゼット(Cat6)	露出6コ口 (6ポート用)	個	4,350	
427	モジュラ型ハッチパネル(CAT5e用)	12ポート(CAT5e用) モジュラ含む	個	9,000	
428	モジュラ型ハッチパネル(CAT5e用)	24ポート(CAT5e用) モジュラ含む	個	11,400	
429	モジュラ型ハッチパネル(CAT5e用)	36ポート(CAT5e用) モジュラ含む	個	-	流通なし
430	モジュラ型ハッチパネル(CAT5e用)	48ポート(CAT5e用) モジュラ含む	個	22,700	
431	モジュラ型ハッチパネル(CAT6用)	12ポート(CAT6用) モジュラ含む	個	10,000	
432	モジュラ型ハッチパネル(CAT6用)	24ポート(CAT6用) モジュラ含む	個	15,000	
433	モジュラ型ハッチパネル(CAT6用)	36ポート(CAT6用) モジュラ含む	個	-	流通なし
434	モジュラ型ハッチパネル(CAT6用)	48ポート(CAT6用) モジュラ含む	個	30,000	
435	ブロック型ハッチパネル(110ブロック)(CAT5e)	19インチラック搭載型 100P用 5Pコネクティングブロック	個	236	
436	ブロック型ハッチパネル(110ブロック)(CAT5e)	19インチラック搭載型 200P用 5Pコネクティングブロック	個	236	
437	ブロック型ハッチパネル(110ブロック)(CAT6)	19インチラック搭載型 96P用 4Pコネクティングブロック	個	16,500	
438	ブロック型ハッチパネル(110ブロック)(CAT6)	19インチラック搭載型 192P用 4Pコネクティングブロック	個	37,400	
439	モジュラーローゼット(Cat5e)	露出1コ口 (Cat5e)	個	810	
440	モジュラーローゼット(Cat5e)	露出2コ口 (Cat5e)	個	1,260	
441	モジュラーローゼット(Cat5e)	露出3コ口 (Cat5e)	個	1,770	
442	モジュラーローゼット(Cat5e)	露出4コ口 (Cat5e)	個	2,280	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
443	モジュラーローゼット(Cat5e)	露出6コ口 (6ポート用)	個	3,300	
444	ブロック型パッチパネル(110ブロック)(CAT5e)	19インチラック搭載型 100P用 5対コネクティング	個	27,700	
445	ブロック型パッチパネル(110ブロック)(CAT5e)	19インチラック搭載型 200P用 5対コネクティング	個	27,700	
446	光接続箱	4C 壁掛型 融着+SCコネクタ接続	個	20,800	
447	光接続箱	8C 壁掛型 融着+SCコネクタ接続	個	23,200	
448	光接続箱	12C 壁掛型 融着+SCコネクタ接続	個	36,000	
449	光接続箱	16C 壁掛型 融着+SCコネクタ接続	個	49,600	
450	光接続箱	20C 壁掛型 融着+SCコネクタ接続	個	51,200	
451	光接続箱	24C 壁掛型 融着+SCコネクタ接続	個	53,600	
452	光接続箱	48C 壁掛型 融着+SCコネクタ接続	個	92,100	
453	光接続箱	100C以下 壁掛型 融着+SCコネクタ接続	個	207,000	
454	スプライスユニット	6C ラック取付型 融着+SCコネクタ接続	個	34,500	
455	スプライスユニット	8C ラック取付型 融着+SCコネクタ接続	個	43,900	
456	スプライスユニット	12C ラック取付型 融着+SCコネクタ接続	個	38,100	
457	スプライスユニット	24C ラック取付型 融着+SCコネクタ接続	個	45,900	
458	スプライスユニット	48C ラック取付型 融着+SCコネクタ接続	個	86,200	
459	スプライスユニット	100C ラック取付型 融着+SCコネクタ接続	個	206,000	
460	19インチラック	アクリル扉付 W700xD700(H750,14U)	台	108,000	
461	19インチラック	アクリル扉付 W700xD900(H750,14U)	台	125,000	
462	19インチラック	アクリル扉付 W700xD900(H1000,19U)	台	132,000	
463	19インチラック	アクリル扉付 W700xD900(H1400,31U)	台	155,000	
464	19インチラック	アクリル扉付 W800xD900(H750,14U)	台	217,000	
465	19インチラック	アクリル扉付 W800xD900(H1000,19U)	台	225,000	
466	19インチラック	アクリル扉付 W800xD900(H1400,31U)	台	243,000	
467	19インチラック	アクリル扉付 W800xD900(H2000,42U)	台	195,000	
468	19インチラック	アクリル扉付 W800xD1000(H750,14U)	台	224,000	
469	19インチラック	アクリル扉付 W800xD1000(H1000,19U)	台	231,000	
470	19インチラック	アクリル扉付 W800xD1000(H1400,31U)	台	250,000	
471	19インチラック	アクリル扉付 W800xD1000(H2000,42U)	台	215,000	
472	19インチラック	壁掛型 (4U)	台	48,300	
473	19インチラック	壁掛型 (8U)	台	56,800	
474	19インチラック	壁掛型 (9U)	台	51,000	
475	19インチラック	壁掛型 (10U)	台	63,000	
476	19インチラック	壁掛型 (12U)	台	55,100	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
477	19インチラック	壁掛型 (13U)	台	68,400	
478	19インチラック	13U(570(W)×650(D)×530(H))	架	68,400	
479	19インチラック(扉付)	W700*H2200*D900 リア扉サイドパネル付	架	185,000	
480	19インチラック(扉付)	W700*H2200*D700 リア扉サイドパネル付	架	174,000	
481	19インチラック(扉付)	W700*H2200*D700 リア扉サイドパネル付 全面背面パンチ穴タイプ	架	192,000	
482	19インチラック(扉付)	W700*H2000*D900 リア扉サイドパネル付 扉材質:スチール	架	174,000	
483	19インチラック(扉付)	W700*H2000*D700 リア扉サイドパネル付	架	161,000	
484	19インチラック(扉付)	W700*H2000*D700 リア扉サイドパネル付 全面背面パンチ穴タイプ	架	173,000	
485	19インチラック(扉付)	W800*H2000*D1000 リア扉サイドパネル付	架	215,000	
486	19インチラック(扉付)	W800*H2000*D1000 リア扉サイドパネル付 全面背面パンチ穴タイプ	架	239,000	
487	19インチラック(扉付)	W700*H2000*D1000 リア扉サイドパネル付 全面背面パンチ穴音障 パネル部タイプは壁式 天井開口有り	架	236,000	
488	19インチラック(扉付)	W800*H2000*D1000 リア扉サイドパネル付 全面背面パンチ穴音障 パネル部タイプは壁式 天井開口有り	架	261,000	
489	OAフロア用架台	H=100	個	12,000	
490	AVコンセント VGA		個	3,180	
491	AVコンセント RCA		個	2,080	
492	AVコンセント HDMI		個	1,820	
493	整線パネル	1U型	個	2,550	
494	整線パネル	2U型	個	3,450	
495	コンセントバー	100V 4個口	個	2,980	
496	コンセントバー(100V・抜け止め型3P)	差し込み口 6個	個	6,130	
497	コンセントバー(100V・抜け止め型3P)	差し込み口 8個	個	6,500	
498	コンセントバー(100V・抜け止め型3P)	差し込み口 10個	個	8,770	
499	コンセントバー(120V・抜け止め型3P)	差し込み口 6個	個	6,130	
500	コンセントバー(120V・抜け止め型3P)	差し込み口 8個	個	6,500	
501	コンセントバー(120V・抜け止め型3P)	差し込み口 10個	個	8,770	
502	換気扇付フィルターユニット	AC100V 3個用	個	21,700	
503	換気扇付フィルターユニット	AC120V 3個用	個	35,000	
504	換気扇用サーモスイッチ		個	14,000	
505	端子用木板	350*470 t=15以上 19インチラック内取付用	個	10,100	
506	端子用木板	240*540 t=15以上 19インチラック内取付用	個	10,800	
507	端子用木板	350*580 t=15以上 19インチラック内取付用	個	11,600	
508	端子用木板	400*680 t=15以上 19インチラック内取付用	個	13,500	
509	端子用木板	410*790 t=15以上 19インチラック内取付用	個	15,000	
510	スライド式台板	D700	個	12,700	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
511	スライド式台板	D1000	個	14,600	
512	19インチラック用フランクパネル	1U型	個	1,290	
513	19インチラック用フランクパネル	2U型	個	1,650	
514	19インチラック上部用トラフ		個	16,600	
515	ヒンジ式ダクト外型ケーブル管理パネル	1U 表面ダクト型	個	6,300	
516	ヒンジ式ダクト外型ケーブル管理パネル	2U 表面ダクト型	個	7,650	
517	ヒンジ式ダクト外型ケーブル管理パネル	1U 両面ダクト型	個	8,550	
518	ヒンジ式ダクト外型ケーブル管理パネル	2U 両面ダクト型	個	9,900	
519	19インチラック垂直ケーブルサポートバー	取付金具含む	個	28,400	
520	19インチラック側面水平ケーブルサポートバー		本	1,800	
521	縦型ウォーターフォールキット		個	6,430	
522	ハルス発信器	子時計4駆動	個	60,000	
523	ハルス発信器	子4駆動停電補償モニタ付	個	60,000	
524	ハルス発信器	子4駆動停電補償モニタ電波修正アンテナ付	個	60,000	
525	子時計 壁掛型	700φ 屋内外用 カート付	個	51,100	
526	子時計 壁掛型	900φ 屋内外用 カート付	個	105,000	
527	子時計 壁掛型	1000φ 屋内外用 カート付	個	163,000	
528	子時計 壁掛型	550φ 屋内外用SC-503N相当	個	32,200	
529	子時計 壁掛型	700φ 屋内外用SC-703N相当	個	36,900	
530	子時計 壁掛型	900φ 屋内外用SC-903N相当	個	91,000	
531	子時計 壁掛型	1000φ 屋内外用J-1001相当	個	131,000	
532	子時計 壁掛型	310φ 屋内外用	個	27,300	
533	子時計 壁掛型	410φ 屋内外用	個	48,800	
534	子時計 壁掛型	410φ 屋内用SC-400C相当	個	16,100	
535	水晶式親時計	(ラック型) 1回路(長波修正式)	個	201,000	
536	水晶式親時計	(ラック型) 1回路(長波修正式) プログラムタイマー付	個	204,000	
537	水晶式親時計	(ラック型) 2回路(長波修正式)	個	254,000	
538	水晶式親時計	(ラック型) 2回路(長波修正式) プログラムタイマー付	個	262,000	
539	アンプ(壁掛・卓上型)	壁掛・卓上 15W	個	21,400	
540	アンプ(壁掛・卓上型)	壁掛・卓上 30W	個	29,900	
541	アンプ(壁掛型)	壁掛 60W	個	81,900	
542	アンプ(壁掛型)	壁掛 120W	個	97,300	
543	アンプ(壁掛型)	壁掛 240W	個	-	流通なし
544	天井埋込型スピーカー	3W丸型防滴型	個	6,860	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
545	天井露出型スピーカ	5W防滴型	個	11,200	
546	天井露出型スピーカ	10W防滴型	個	15,400	
547	屋外用ワイドホーンスピーカ	6W	個	5,880	防水性能IPX5以上
548	屋外用ワイドホーンスピーカ	15W	個	14,700	防水性能IPX5以上
549	屋外用ワイドホーンスピーカ	30W	個	18,500	防水性能IPX5以上
550	マイクコンセント	キャンコネクタ 壁用	個	3,420	
551	マイクコンセント	キャンコネクタ 床用	個	13,300	
552	リモートマイク	RM-105相当(5局+一斉)	個	32,200	
553	リモートマイク	RM-1100相当(10局+一斉)	個	77,700	
554	リモートマイク	RM-1200相当(20局+一斉)	個	111,000	
555	ワイヤレスアンテナ	800MHz帯 壁取付型	個	16,800	
556	ワイヤレスチューナーユニット	WTU-1820相当	個	38,500	
557	ワイヤレスチューナーユニット	WTU-1710相当	個	21,000	
558	コンセントパネル	床埋込み キャンコネクタx1	個	16,000	
559	コンセントパネル	床埋込み キャンコネクタx2	個	20,100	
560	アッテネーター(プレート別)	3W	個	2,100	
561	アッテネーター(プレート別)	5W	個	2,100	
562	アッテネーター(プレート別)	30W	個	5,040	
563	アッテネーター(プレート別)	60W	個	7,000	
564	信号切替制御器	1回路(壁掛型)	個	241,000	
565	信号切替制御器	2回路(壁掛型)	個	381,000	
566	信号切替制御器	1回路(ラック組込型)	個	241,000	
567	信号切替制御器	2回路(ラック組込型)	個	241,000	
568	拡声装置用 0dB変換器		個	14,000	
569	AMホイップアンテナ		組	34,100	
570	FMアンテナ	ステンレス製 5EL 1段	組	53,300	
571	混合器	AM/FM	個	4,400	
572	インターホン電源アダプター	露出型12V PS-12A相当	個	4,410	
573	親子式インターホン	親機 AT-216相当	個	5,910	
574	親子式インターホン	子機 AT-306相当	個	3,390	
575	親子式インターホン	玄関子機 カラーカメラ付	個	14,400	
576	親子式インターホン	親機 乾電池式 AT-206相当品	個	4,020	
577	親子式インターホン	子機 乾電池式	個	3,390	
578	フラッシュチャイム		個	4,800	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
579	アンテナマスト(自立型)	3.7m40A架台付(UV用) A=2000 -	組	69,700	
580	アンテナマスト(自立型)	1.2m 80A(BS用)(BSANT-3) -	組	77,900	
581	アンテナマスト(自立型)	40A A=2500	組	31,600	
582	アンテナマスト(自立型)	40A A=4000	組	29,700	
583	アンテナマストベース	40A A=1300	組	264,000	
584	アンテナマスト(壁面直付用)	4.7m40A支持金具付(UV用) A=2000 -	組	55,700	
585	アンテナマスト(壁面直付用)	2.1m80A(BS用)(BSANT-2) -	組	71,800	
586	アンカーボルト	アンカーフレーム付	個	9,300	
587	通信用SPD	カテゴリ-C、D クローネ型	個	8,260	
588	電話用SPD	カテゴリ-C、D クローネ型	個	7,370	
589	拡声用SPD	カテゴリ-C、D プラグイン型	個	6,020	
590	テレビ用SPD	カテゴリ-C、D 同軸用	個	19,200	
591	防犯用SPD	カテゴリ-C、D プラグイン型	個	7,920	
592	表示ユニット LED式	2窓(4モト)	個	108,000	
593	表示ユニット LED式	3窓(4モト)	個	122,000	
594	表示ユニット LED式	4窓(4モト)	個	136,000	
595	表示ユニット LED式	6窓(4モト)	個	164,000	
596	表示ユニット LED式	8窓(4モト)	個	192,000	
597	表示ユニット LED式	10窓(4モト)	個	217,000	
598	表示ユニット LED式	12窓(4モト)	個	245,000	
599	表示ユニット LED式	16窓(4モト)	個	294,000	
600	表示ユニット LED式	20窓(4モト)	個	343,000	
601	表示ユニット LED式	24窓(4モト)	個	392,000	
602	個人用操作器 卓上型	個別用	個	5,600	
603	個人用操作器 卓上型	24窓用	個	88,900	
604	個人用操作器 壁掛型	24窓用	個	84,000	
605	個人用操作器 埋込型	個別用	個	8,400	
606	伝送ユニット	松下EDN76210+EDN79000	個	173,000	
607	電源ユニット	松下EDN99201相当	個	15,800	
608	中継増幅器	松下EDN99202相当	個	22,400	
609	防犯スイッチ	マグネット式 防水型	個	1,080	
610	赤外線センサー	屋外100mマテ(送受信機セット)	組	47,200	
611	ガラス破壊検知器	集音型	個	16,000	
612	ハッシュセンサー	天井取付 スポット型	個	19,600	

調査結果一覧

No	品名・工種	規格	単位	報告価格	備考
613	パンプセンサー	天井取付 カーテン型	個	29,600	
614	防犯キースイッチ	ON/OFF式	個	8,400	
615	防犯受信機	3窓用 -	個	-	流通なし
616	防犯受信機	5窓用 -	個	-	流通なし
617	防犯受信機	10窓用 -	個	220,000	
618	テンキー操作器(制御器含む)	4桁 ランダム式 屋内用	個	46,400	
619	テンキー操作器(制御器含む)	4桁 ランダム式 屋外用	個	72,700	
620	テンキー操作器(制御器含む)	6桁 ランダム式 屋内用	個	46,400	
621	テンキー操作器(制御器含む)	6桁 ランダム式 屋外用	個	72,700	
622	融着接続器(レンタル)		日	13,900	
623	ロス・ハルス試験器(レンタル)	OTDR器	日	6,100	