

住宅防音工事選定採用済防音材料等一覧

- 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料で定められた性能基準等に適合すると認められたものです。
 ○ 型番の細分や工法、地域等により、流通していない場合がありますので、ご不明な点は所管の地方防衛局へ確認下さい。

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事

品名	工法区分	(株)金秀7ル工業	三協立山(株)	不二サツ(株)	豊和工業(株)	(株)LIXIL	YKK AP(株)				
引違い窓	第Ⅰ工法	KAT-70H	SH-防音Ⅱ型	AT-80N (RC造)	HAM-70-SⅡ-2	RSⅡ-80W	CHC41型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ			CHC21型 (RC造)				
				AT-80NⅤ			CHC41型(21型) (2K-72400)				
	第Ⅱ工法	KAT-70' H	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-SⅠ-5	RSⅡ-75W	CHC42型				
			SH-RⅡ	AT-80CⅡ※ (RC造)			CHC42型(22型) (2K-72400)				
				AT-80CⅢ							
			AT-80CⅤ								
4枚引違い窓	第Ⅰ工法	KAT-70H	SH-防音Ⅱ型	AT-80N (RC造)	HAM-70-SⅡ-2	RSⅡ-80W	CHC41型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ			CHC41型 (2K-72400)				
				AT-80NⅤ							
	第Ⅱ工法	KAT-70' H	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-SⅠ-5	RSⅡ-75W	CHC42型				
			SH-RⅡ	AT-80CⅢ			CHC42型 (2K-72400)				
				AT-80CⅤ							
引違い窓 (雨戸一体)	第Ⅰ工法		SH-RⅠ	AT-80NⅤ	HAM-70-SⅡ-2	RSⅡ-80W	CHC41型				
							CHC41型 (2K-72400)				
	第Ⅱ工法		SH-RⅡ	AT-80C	HAM-70-SⅠ-5	RSⅡ-75W	CHC42型				
				AT-80CⅤ			CHC42型 (2K-72400)				
4枚引違い窓 (雨戸一体)	第Ⅰ工法		SH-RⅠ	AT-80NⅤ	HAM-70-SⅡ-2	RSⅡ-80W	CHC41型				
							CHC41型 (2K-72400)				

※今回追加分は、赤字記載

アルミニウム合金製気密建具工事

品名	工法区分	(株)金秀アル工業	三協立山(株)	不二サッシ(株)	豊和工業(株)	(株)LIXIL	YKK AP(株)				
4枚引違い窓 (雨戸一体)	第Ⅱ 工法		SH-RⅡ	AT-80C	HAM-70-SⅠ-5	RSⅡ-75W	CHC42型				
				AT-80CV			CHC42型 (2K-72400)				
玄関引違い戸	第Ⅰ 工法	KAT-70GH	SH-防音Ⅱ型	AT-80N (RC造)	HAM-70-GⅡ	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ			CHC41型				
							CHC41型 (2K-72400)				
	第Ⅱ 工法	KAT-70'GH	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-GⅠ	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
			SH-RⅡ	AT-80CⅢ			CHC42型				
							CHC42型 (2K-72400)				
4枚玄関 引違い戸	第Ⅰ 工法		SH-防音Ⅱ型	AT-80N (RC造)	HAM-70-GⅡ	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ			CHC41型				
							CHC41型 (2K-72400)				
	第Ⅱ 工法		SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-GⅠ	RSⅡ-75W	CHCⅡ型				
			SH-RⅡ	AT-80NⅢ			CHC42型				
							CHC42型 (2K-72400)				
出窓	第Ⅰ 工法		SH-防音Ⅱ型出窓	AT-80NⅢ			CHC出窓				
	第Ⅱ 工法		SH-防音Ⅲ型出窓	AT-80CⅢ			CHC2出窓				
はめ殺し窓	第Ⅰ 工法	KAT-70F	SH-防音Ⅱ型	AT-80N (RC造)	HAM-70-SⅡ-2	RSⅡ-80W	CHC型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ							
	第Ⅱ 工法	KAT-70F	SH-防音Ⅱ型	AT-80N (RC造)	HAM-70-SⅡ-2	RSⅡ-75W	CHC型				
			SH-RⅠ	AT-80CⅡ※ (RC造)							
			MTG-70	AT-80CⅢ							
				AT-80SⅡ							
すべり出し窓	第Ⅰ 工法	KA-70SAT-S	MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RSⅡ-80W	CHC型				
				FP-AT70Ⅲ							

※今回追加分は、赤字記載

アルミニウム合金製気密建具工事

品名	工法区分	(株)金秀アル工業	三協立山(株)	不二サッシ(株)	豊和工業(株)	(株)LIXIL	YKK AP(株)				
すべり出し窓	第Ⅱ工法	KA-70SAT-S	MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RSⅡ-75W	CHC型				
				FP-AT70Ⅲ							
内倒し窓	第Ⅰ工法		MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RSⅡ-80W	CHC型				
				FP-AT70Ⅲ							
	第Ⅱ工法		MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RSⅡ-75W	CHC型				
				FP-AT70Ⅲ							
片開き窓	第Ⅰ工法		MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RSⅡ-80W	CHC型				
				FP-AT70Ⅲ							
	第Ⅱ工法		MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RSⅡ-75W	CHC型				
				FP-AT70Ⅲ							
片引き窓	第Ⅰ工法				HAA-70-SⅡ	RSⅡ-80W					
	第Ⅱ工法				HAA-70-SⅡ	RSⅡ-75W					
両開き窓	第Ⅰ工法			FP-AT70							
				FP-AT70Ⅲ							
	第Ⅱ工法			FP-AT70							
				FP-AT70Ⅲ							
片開き ワッシュ戸	第Ⅰ工法	KAT-70FD	SH-防音Ⅱ型	AT-80N (RC造)	HAM-70-DⅡ	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ							
				FDB-70N							
	第Ⅱ工法	KAT-70'FD	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-DⅠ	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
			SH-RⅡ	AT-80CⅢ							
両開き ワッシュ戸	第Ⅰ工法	KAT-70FD	SH-防音Ⅱ型	FDB-70N	HAM-70-DⅡ	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ							

※今回追加分は、赤字記載

アルミニウム合金製気密建具工事

品名	工法区分	(株)金秀アルミ工業	三協立山(株)	不二サッシ(株)	豊和工業(株)	(株)LIXIL	YKK AP(株)				
両開き フラッシュ戸	第Ⅱ 工法	KAT-70' FD	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-D I	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
			SH-RⅡ	AT-80CⅢ							
片開き腰 フラッシュ戸	第Ⅰ 工法	KAT-70FD	SH-防音Ⅱ型	AT-80N (RC造)	HAM-70-DⅡ スリットタイプ ^共	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ							
	第Ⅱ 工法	KAT-70' FD	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-DⅠ スリットタイプ ^共	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
			SH-RⅡ	AT-80CⅢ							
両開き腰 フラッシュ戸	第Ⅰ 工法	KAT-70FD	SH-防音Ⅱ型	FDB-70N	HAM-70-DⅡ スリットタイプ ^共	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ							
	第Ⅱ 工法	KAT-70' FD	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-DⅠ スリットタイプ ^共	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
			SH-RⅡ	AT-80CⅢ							
片開き框戸	第Ⅰ 工法	KAT-70KD	SH-防音Ⅱ型	AT-80N	HAM-70-DⅡ	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ							
				FDB-70N							
	第Ⅱ 工法	KAT-70' KD	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-DⅠ	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
			SH-RⅡ	AT-80CⅢ							
				FD-70N							
両開き框戸	第Ⅰ 工法	KAT-70KD	SH-防音Ⅱ型	FDB-70N	HAM-70-DⅡ	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
				AT-80N							
				AT-80NⅢ							
	第Ⅱ 工法	KAT-70' KD	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-DⅠ	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
				AT-80CⅢ							
				FD-70N							

※今回追加分は、赤字記載

アルミニウム合金製気密建具工事

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 2節 硬質ポリ塩化ビニル製建具工事

品名	工法区分	(株) エクセルシャノン	豊和工業 (株)	(株) LIXIL	フクビ化学工業 (株)	YKK AP (株)					
引違い窓 (半外付)	共通	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
引違い窓 (外付)	共通	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
開き窓	共通	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
開き窓+FIX窓	共通	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
開き窓 +FIX窓 +開き窓	共通	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
横すべり出し窓	共通	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
横すべり出し窓 +FIX窓	共通	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
縦すべり出し窓	共通	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
縦すべり出し窓 +FIX窓	共通	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ		ブラマードⅢ型					
縦すべり出し窓 +FIX窓 +縦すべり出し窓	共通	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
FIX窓	共通	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
テラスドア	共通	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 4節 気密パッキング

材料名	ゼオン化成 (株)	中央物産 (株)	ピンチブロック (株)							
植毛ゴムパッキング	ゼオンタイト C9-7	フロッキハ° ッキング FP-1	ピンチブロック #7-E							
	ゼオンタイト C9-11	フロッキハ° ッキング FP-2	ピンチブロック #7-P							
	ゼオンタイト L9-7	フロッキハ° ッキング FP-3	ピンチブロック #12-P							
	ゼオンタイト L9-12	フロッキハ° ッキング FP-4	ピンチブロック #28-P							
	ゼオンタイト J14-6	フロッキハ° ッキング FP-5	ピンチブロック #28-P-1							
	ゼオンタイト J22-8	フロッキハ° ッキング FP-6	ピンチブロック #38-C							
	ゼオンタイト P20-6	フロッキハ° ッキング FP-7	ピンチブロック #38-E							
	ゼオンタイト P30-6	フロッキハ° ッキング FP-8	ピンチブロック #38-M							
	ゼオンタイト T12-10	フロッキハ° ッキング FP-9	ピンチブロック #25-T							
	ゼオンタイト YA25-4	フロッキハ° ッキング FP-10								
		フロッキハ° ッキング FP-11								
		フロッキハ° ッキング FP-12								
		フロッキハ° ッキング FP-13								
		フロッキハ° ッキング FP-14								
		フロッキハ° ッキング FP-15								

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 7節 玄関用建具

品名	工法区分	三協立山 (株)	不二サッシ (株)	豊和工業 (株)	(株) LIXIL	YKK AP (株)				
玄関引戸	共通	玄関引戸	玄関引戸	華水-Ⅲ	エルミナ/一番町	冴Ⅱ断熱防音				
玄関ドア	木造 RC造 85W 以上	ラフォース	ラフォース			フロント断熱防音				
		防火戸F型				デュガード				
						防火ドア7Gシリーズ (103デザイン)				

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 5章 内外装工事 2節 鉛板貼石こうボード

材料名	オーケーレックス (株)	東邦亜鉛 (株)	東邦シート フレーム (株)	東京鉛 (株)	豊和工業 (株)	三井金属エンジニ アリング(株)				
鉛板貼石こうボード	ホーンシート POA	ソフトカーム P-5	スパーカットホ LC-5	TNシート TNB-1	ホワ遮音ボード HG-395A	オンシャット C-52				
	ホーンシート P1									

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 5章 内外装工事 3節 軟質遮音シート

材料名	ゼオン化成 (株)	大建工業 (株)	(株) 日東紡マテ リアル	パナソニック (株)	三菱樹脂インフラ テック (株)					
軟質遮音シート	サンダムKM	ダイクン遮音シート 940B	遮音シート J-200	遮音シートU VK008	シャオンスターE					

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 5章 内外装工事 4節 外装遮音板

材料名										
外装遮音板										

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 6章 換気設備工事 1節 換気設備機器

区分	規格	アイエム（株）	KFコーポレーション	ダイキン工業（株）	（株）東芝	ハナソニック エコシステムズ*（株）	ハナソニックエコシステムズ* ペンテック（株）	（株）日立製作所	三菱重工冷熱（株）	三菱電機（株）	（株）渡辺製作所	
居室用換気装置	壁掛型			KVT17F	VFE-153M	FY-17ZH3S		MN-16K	HR173	VL-100U3-AE		
				KVT17FD	VFE-153SM	FY-17ZH3A			HR173-SN	VL-100U3-AE-SN		
											VL-1430-AE	
											VL-1430-AE-SN	
	壁埋込型									VL-130K-AE		
	天井埋込型				KVDB14D		FY-152BZ		MN-15TF	HR152-T	VL-100ZS-AE	
						FY-152BZ-M		MN-16KQS2		VL-1500Z-AE6		
居室用換気装置 （排湿型）	壁掛型					FY-17ZH3H-W				VL-100PU-AE		
レンジ用換気装置	深型 60cm				VFR-64VJPA	FY-60HY8M		HS-60BQ8-M	HBR603-F	V-604KQ6-AE	WES-60AEY	
						FY-60HY8M-P18						
	深型 75cm				VFR-74VJPA	FY-75HY8M				V-754KQ6-AE	WES-75AEY	
						FY-75HY8M-P18						
	深型 90cm				VFR-94VJPA	FY-90HY8M		HS-90BQ8-M		V-904KQ6-AE	WES-90AEY	
						FY-90HY8M-P18						
	浅型				VFR-36VM	FY-60HF4PG5		HF-60GM		V-316KY5-AE	VFT-6DY	
										V-316K5-AE		
レンジ用換気装置 （熱交換型）	深型 60cm								VL-604KQH4-AE			

区分	規格	アイエム（株）	KFコーポレーション	ダイキン工業（株）	（株）東芝	パナソニック エコシステムズ（株）	パナソニックエコシステムズ ベントック（株）	（株）日立製作所	三菱重工冷熱（株）	三菱電機（株）	（株）渡辺製作所	
外気取入装置	壁取付 型					FY-DQS63BLK				P-18VSSQ3（注） P-18QDL6-BL		
						FY-DQSA63BLK				P-18VSSQ3（注） P-18QDDL6-BL		
	天井 取付型					RK-1	FY-BG811A		VP-15QDTF		P-18QDZ3	
							FY-DQS63BLK				P-18GS3	
							FY-DQSA63BLK					
	フード 型											
						DV-201P		VB-DG100SJ3				
								VB-DG150SJ3				
								VB-UN100S2				
	壁埋込 型							VB-UN150S2				
		IM-SP-125F		SR-140			VB-QH150PBS	VB-QH150PBS-W （防火ダクトハブ無）			P-18WQJS-AE （スクエアフードタイプ）	
				SR-100				VB-QH150PABS-W （防火ダクトハブ付）			P-18WQFS-AE （丸形フードタイプ）	
							VB-GXS100					

（注については、一体使用に限る。

(参考)

- 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料ではないが、定められた性能基準等を満たしていることが確認されたものです。
- 採用にあたっては、補助事業者が地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。)と協議してください。

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの

品名	工法区分	(株)金秀7ル工業	三協立山(株)	三和シャッター工業(株)	不二サツ(株)	豊和工業(株)	(株)LIXIL	YKK AP(株)		
引違い窓	第Ⅰ工法	KAT-70H (S-7)			AT-80S・Ⅰ (4000Pa)	HAM-70-SⅡ-2 (4000Pa)	RSⅡ-80W (4000Pa)	CHC41型 (4000Pa)		
						HAM-70-SⅡ-2 (S-7)	RSⅡ-80W (S-7)	CHC21型(RC造) (3600Pa)		
	第Ⅱ工法							CHC41型 (2K-72400)27019		
はめ殺し防音窓	第Ⅰ工法				AT-80S・Ⅰ (4000Pa)			EX31 (3600Pa)		
	第Ⅱ工法							CHC型 (4000Pa)		
すべり出し窓	第Ⅰ工法				AT-80S・Ⅰ (4000Pa)			EX31 (3600Pa)		
	第Ⅱ工法							CHC型 (4000Pa)		
すべり出し窓	第Ⅰ工法				FP-AT70 (3600Pa)	HBS-70 (S-7)	RSⅡ-80W (S-7)			
	第Ⅱ工法				FP-AT70 (3600Pa)	HBS-70 (S-7)	RSⅡ-75W (S-7)			
内倒し窓	第Ⅰ工法	KA-70SAT (S-7)			FP-AT70 (3600Pa)			CHC型 (4000Pa)		
	第Ⅱ工法				FP-AT70 (3600Pa)			CHC型 (4000Pa)		
外倒し窓	第Ⅰ工法	KA-70SAT (S-6)								
片開きフラッシュ戸	第Ⅰ工法	KAT-70FD (S-7)			FDB-70N (4000Pa)	HAM-70-DⅡ (S-7)	RSⅡ-80W (S-7)	CHCⅡ型 (4000Pa)		
	第Ⅱ工法				FDB-70N (4000Pa)	HAM-70-DⅠ (S-7)	RSⅡ-75W (S-7)	CHCⅡ型 (4000Pa)		
片引き窓	第Ⅰ工法	KAT-70 (S-7)								
スチールフラッシュ防音ドア	共通				鋼製片引き両面 フラッシュドア	HSAA-100-DⅡ		防音集合住宅 スチール玄関ドア		
軽量スチールフラッシュ防音ドア	第Ⅰ工法					HSSA-100-DⅡ		CHCスチール 防音ドア		
	第Ⅱ工法		SB series	MG-AT		HSSA-100-DⅠ	B-B-K-BLBWF	CHCスチール 防音ドア		

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの（複層ガラス）

品名	工法区分	三協立山（株）	不二ツツ（株）	豊和工業（株）	（株）LIXIL	YKK AP（株）					
引違い窓	第Ⅰ工法	SH-R I	AT-80CⅡ※ (AT-80P)	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC41型					
			AT-80NⅤ				CHC41型(21型) (4000Pa) (2K-72400)				
	第Ⅱ工法	SH-R I	AT-80CⅡ※ (AT-80P)	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC41型					
		SH-RⅡ					CHC41型(4000Pa) (2K-72400)				
4枚引違い窓	第Ⅰ工法	SH-R I	AT-80NⅤ	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC41型					
	第Ⅱ工法	SH-R I		HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC41型					
		SH-RⅡ									
引違い窓 (雨戸一体)	第Ⅰ工法	SH-R I	AT-80NⅤ	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC41型					
	第Ⅱ工法	SH-R I		HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC41型					
4枚引違い窓 (雨戸一体)	第Ⅰ工法	SH-R I	AT-80NⅤ	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC41型					
	第Ⅱ工法	SH-R I		HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC41型					
出窓 (引違い)	第Ⅰ工法	SH-防音Ⅱ型出窓	AT-80NⅢ			CHC出窓					
	第Ⅱ工法	SH-防音Ⅲ型出窓	AT-80CⅢ			CHC出窓					
出窓 (はめ殺し)	第Ⅰ工法	SH-防音Ⅱ型出窓	AT-80NⅢ			CHC出窓					
	第Ⅱ工法	SH-防音Ⅲ型出窓	AT-80CⅢ			CHC出窓					
はめ殺し窓	第Ⅰ工法	SH-R I	AT-80CⅡ※ (AT-80P)	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC型					
	第Ⅱ工法	SH-R I	AT-80CⅡ※ (AT-80P)	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC型					
内倒し窓	第Ⅰ工法					CHC型					
	第Ⅱ工法					CHC型					

(参考)

品名	工法区分	三協立山 (株)	不二サツ (株)	豊和工業 (株)	(株) LIXIL	YKK AP (株)					
縦すべり出し窓	第Ⅰ工法	MTG-70		HBS-70 (P)	RSⅡ-80W	CHC型					
	第Ⅱ工法	MTG-70		HBS-70 (P)	RSⅡ-75W	CHC型					
片開き窓	第Ⅰ工法				RSⅡ-80W						
	第Ⅱ工法				RSⅡ-75W						
片引き窓	第Ⅰ工法					CHC型					
	第Ⅱ工法					CHC型					
片開き框戸	第Ⅰ工法	SH-RⅠ		HAM-70-DⅡ (P)							
	第Ⅱ工法	SH-RⅠ		HAM-70-DⅡ (P)							

住宅防音工事標準仕方書 4章 建具工事 7節 玄関用建具の性能を満たすもの

品名	工法区分	(株) エクセルシャノン	三協立山 (株)	三和シャッター工業 (株)	豊和工業 (株)						
玄関ドア	木造	コンシェルジェ2	フロセネレ (ステンレス鋼板)	MG-AT	HSBA-80-D1						
	RC造 85W 以上		SB series (化粧銅鋼板)	LD-1A							
			SB series (焼付塗装)								

※については三協立山においても販売