

## 住宅防音工事選定採用済防音材料等一覧

- 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料で定められた性能基準等に適合すると認められたものです。  
 ○ 型番の細分や工法、地域等により、流通していない場合もありますので、ご不明な点は所管の地方防衛局へ確認下さい。

### 住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事

工法区分	社名 防音材料	金秀7m工業 (株) (7360001004313)	三協立山 (株) (2230001010080)	不二サツ (株) (7020001070117)	豊和工業 (株) (7180001032621)	(株) LIXIL (8010601028126)	YKK AP (株) (9010001032685)				
第 I 工法	引違い窓	KAT-70H	SH-防音 II 型	AT-80N	HAM-70-S II -2	RS II -80W	CHC41型				
			SH-R I	AT-80N III			CHC21型 (RC造)				
				AT-80N V			CHC41型 (21型) (2K-72400)				
第 II 工法	引違い窓	KAT-70' H	SH-防音 III 型	AT-80C	HAM-70-S I -5	RS II -75W	CHC42型				
			SH-R II	AT-80C II ※ (RC造)			CHC42型 (22型) (2K-72400)				
				AT-80C III							
				AT-80C V							
第 I 工法	4枚引違い窓	KAT-70H	SH-防音 II 型	AT-80N	HAM-70-S II -2	RS II -80W	CHC41型				
			SH-R I	AT-80N III			CHC41型 (2K-72400)				
				AT-80N V							
第 II 工法	4枚引違い窓	KAT-70' H	SH-防音 III 型	AT-80C	HAM-70-S I -5	RS II -75W	CHC42型				
			SH-R II	AT-80C III			CHC42型 (2K-72400)				
				AT-80C V							
第 I 工法	引違い窓 (雨戸一体)		SH-R I	AT-80N V	HAM-70-S II -2	RS II -80W	CHC41型				
							CHC41型 (2K-72400)				
第 II 工法	引違い窓 (雨戸一体)		SH-R II	AT-80C	HAM-70-S I -5	RS II -75W	CHC42型				
				AT-80C V			CHC42型 (2K-72400)				
第 I 工法	4枚引違い窓 (雨戸一体)		SH-R I	AT-80N V	HAM-70-S II -2	RS II -80W	CHC41型				
							CHC41型 (2K-72400)				

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

工法区分	社名 防音材料	金秀7ルミ工業(株) (7360001004313)	三協立山(株) (2230001010080)	不二サツ(株) (7020001070117)	豊和工業(株) (7180001032621)	(株)LIXIL (8010601028126)	YKK AP(株) (9010001032685)				
第Ⅱ工法	4枚引違い窓 (雨戸一体)		SH-RⅡ	AT-80C	HAM-70-SⅠ-5	RSⅡ-75W	CHC42型				
				AT-80CV			CHC42型 (2K-72400)				
第Ⅰ工法	玄関引違い戸	KAT-70GH	SH-防音Ⅱ型	AT-80N	HAM-70-GⅡ	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ			CHC41型				
							CHC41型 (2K-72400)				
第Ⅱ工法	玄関引違い戸	KAT-70'GH	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-GⅠ	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
			SH-RⅡ	AT-80CⅢ			CHC42型				
							CHC42型 (2K-72400)				
第Ⅰ工法	4枚玄関 引違い戸		SH-防音Ⅱ型	AT-80N	HAM-70-GⅡ	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ			CHC41型				
							CHC41型 (2K-72400)				
第Ⅱ工法	4枚玄関 引違い戸		SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-GⅠ	RSⅡ-75W	CHCⅡ型				
			SH-RⅡ	AT-80NⅢ			CHC42型				
							CHC42型 (2K-72400)				
第Ⅰ工法	出窓		SH-防音Ⅱ型出窓	AT-80NⅢ			CHC出窓				
第Ⅱ工法			SH-防音Ⅲ型出窓	AT-80CⅢ			CHC2出窓				
第Ⅰ工法	はめ殺し窓	KAT-70F	SH-防音Ⅱ型	AT-80N	HAM-70-SⅡ-2	RSⅡ-80W	CHC型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ							
第Ⅱ工法		KAT-70F	SH-防音Ⅱ型	AT-80N	HAM-70-SⅡ-2	RSⅡ-75W	CHC型				
			SH-RⅠ	AT-80CⅡ※ (RC造)							
			MTG-70	AT-80CⅢ							
			AT-80SⅡ								

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

工法区分	社名 防音材料	金秀アルミ工業 (株) (7360001004313)	三協立山 (株) (2230001010080)	不二サツ (株) (7020001070117)	豊和工業 (株) (7180001032621)	(株) LIXIL (8010601028126)	YKK AP (株) (9010001032685)				
第 I 工法	横すべり 出し窓	KA-70SAT-S	MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RS II-80W	CHC型				
				FP-AT70Ⅲ							
第 II 工法		KA-70SAT-S	MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RS II-75W	CHC型				
				FP-AT70Ⅲ							
第 I 工法 第 II 工法	縦すべり 出し窓				HBS-70						
					HBS-70						
第 I 工法 第 II 工法	内倒し窓		MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RS II-80W	CHC型				
				FP-AT70Ⅲ							
第 II 工法			MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RS II-75W	CHC型				
				FP-AT70Ⅲ							
第 I 工法 第 II 工法	外倒し窓				HAA-70-S II						
					HAA-70-S II						
第 I 工法 第 II 工法	片開き窓		MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RS II-80W	CHC型				
				FP-AT70Ⅲ							
第 II 工法			MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RS II-75W	CHC型				
				FP-AT70Ⅲ							
第 I 工法 第 II 工法	片引き窓			AE-70N	HAA-70-S II	RS II-80W					
				AE-70N	HAA-70-S II	RS II-75W					
第 I 工法 第 II 工法	両開き窓			FP-AT70							
				FP-AT70							
第 I 工法	片開き フラッシュ戸	KAT-70FD	SH-防音 II 型	AT-80N	HAM-70-D II	RS II-80W	CHC II 型				
			SH-R I	AT-80NⅢ							
				FDB-70N							

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

工法区分	社名 防音材料	金秀アルミ工業 (株)	三協立山 (株)	不二サツ (株)	豊和工業 (株)	(株) LIXIL	YKK AP (株)				
		(7360001004313)	(2230001010080)	(7020001070117)	(7180001032621)	(8010601028126)	(9010001032685)				
第Ⅱ工法	片開き フラッシュ戸	KAT-70' FD	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-D I	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
			SH-RⅡ	AT-80CⅢ							
第Ⅰ工法	両開き フラッシュ戸	KAT-70FD	SH-防音Ⅱ型	FDB-70N	HAM-70-DⅡ	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ							
第Ⅱ工法	両開き フラッシュ戸	KAT-70' FD	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-D I	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
			SH-RⅡ	AT-80CⅢ							
第Ⅰ工法	片開き腰 フラッシュ戸	KAT-70FD	SH-防音Ⅱ型	AT-80N	HAM-70-DⅡ スリットタイプ <sup>※</sup> 共	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ							
第Ⅱ工法	片開き腰 フラッシュ戸	KAT-70' FD	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-D I スリットタイプ <sup>※</sup> 共	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
			SH-RⅡ	AT-80CⅢ							
第Ⅰ工法	両開き腰 フラッシュ戸	KAT-70FD	SH-防音Ⅱ型	FDB-70N	HAM-70-DⅡ スリットタイプ <sup>※</sup> 共	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ							
第Ⅱ工法	両開き腰 フラッシュ戸	KAT-70' FD	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-D I スリットタイプ <sup>※</sup> 共	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
			SH-RⅡ	AT-80CⅢ							
第Ⅰ工法	片開き框戸	KAT-70KD	SH-防音Ⅱ型	AT-80N	HAM-70-DⅡ	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ							
				FDB-70N							
第Ⅱ工法	片開き框戸	KAT-70' KD	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-D I	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
			SH-RⅡ	AT-80CⅢ							
				FD-70N							
第Ⅰ工法	両開き框戸	KAT-70KD	SH-防音Ⅱ型	FDB-70N	HAM-70-DⅡ	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
				AT-80N							
				AT-80NⅢ							

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

工法区分	社名	金秀アルミ工業 (株)	三協立山 (株)	不二サツ (株)	豊和工業 (株)	(株) LIXIL	YKK AP (株)				
	防音材料	(7360001004313)	(2230001010080)	(7020001070117)	(7180001032621)	(8010601028126)	(9010001032685)				
第Ⅱ工法	両開き框戸	KAT-70' KD	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-D I	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
				AT-80CⅢ							
				FD-70N							
第Ⅰ工法	片引き戸				HAA-100-GⅡ	RSⅡ-80W					
第Ⅱ工法					HAA-100-GⅡ	RSⅡ-75W					

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 2節 硬質ポリ塩化ビニル製建具工事

工法区分	社名 防音材料	(株) エケルシヤノン (9010401014135)	豊和工業(株) (7180001032621)	(株) LIXIL (8010601028126)	フジ化学工業(株) (4210001003266)	YKK AP(株) (9010001032685)					
共通	引違い窓 (半外付)	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	引違い窓 (外付)	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	開き窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	開き窓+FIX窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	開き窓 +FIX窓 +開き窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	横すべり出し窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	横すべり出し窓 +FIX窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	縦すべり出し窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	縦すべり出し窓 +FIX窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ		ブラマードⅢ型					
共通	縦すべり出し窓 +FIX窓 +縦すべり出し窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	FIX窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	テラスドア	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 6節 玄関用建具

工法 区分	社名	三協立山 (株)	不二サツ (株)	豊和工業 (株)	(株) LIXIL	YKK AP (株)				
	防音材料	(2230001010080)	(7020001070117)	(7180001032621)	(8010601028126)	(9010001032685)				
共通	玄関引戸	玄関引戸	玄関引戸	華水-Ⅲ	エルミナ/一番町	冴Ⅱ断熱防音				
木造 RC造 85W 以上	玄関ドア	ファノーバ	ファノーバ			フロント断熱防音				
		防火ドア ファノーバ				デュガード				
						防火ドアGシリーズ (103デザイン)				

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 5章 内外装工事 2節 鉛板貼石こうボード

社名	オーケレックス (株) (7140001038250)	東邦亜鉛 (株) (9010001034863)	東邦シートフレーム (株) (3010001051823)	東京鉛 (株) (1010501015560)	豊和工業 (株) (7180001032621)	三井金属エンジニアリング (株) (9010601015759)				
防音材料										
鉛板貼石こうボード	ホーンシート P0A	ソフトカーム P-5	スパーカットホーン LC-5	TNシート TNB-1	ホーン遮音ボード HG-395A	オンシャット C-52				
	ホーンシート P1									

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 5章 内外装工事 3節 軟質遮音シート

社名	ゼオン化成 (株) (9010001092746)	大建工業 (株) (7230001008590)	野原産業 (株) (1011101017047)	パナソニック (株) (5120001158218)						
防音材料										
軟質遮音シート	サンダムKM	ダイケン遮音シート 940B	遮音シート J-200	遮音シートU VK008						

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す



住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 6章 換気設備工事 1節 換気設備機器

社名 防音材料	種別	換気量	ダイキン工業 (株) (8120001059660)	東芝キャリア (株) (7010401050933)	パナソニック エコシステムズ (株) (8180001075388)	三菱重工冷熱 (株) (1010701015344)	三菱電機 (株) (4010001008772)	(株) 渡辺製作所 (5070001020358)				
居室用換気装置	壁掛型	80m <sup>3</sup> /h 以上	KVT17F	VFE-173M	FY-17ZH3A-W	HR173	VL-100U3-AE					
			KVT17FD	VFE-173SM	FY-17ZH3S-W	HR173-SN	VL-100U3-AE-SN					
							VL-1430-AE					
							VL-1430-AE-SN					
	40m <sup>3</sup> /h 以上				FY-17ZH3B-W		VL-60U3-AE					
							VL-60U3-AE-SN					
	20m <sup>3</sup> /h 以上				FY-16ZG1B-W	HR161	VL-08S2-AE					
天井埋込型 80m <sup>3</sup> /h 以上	KVDB14D			FY-152BZ	HR152-T	VL-100ZS-AE						
				FY-152BZ-M		VL-1500Z-AE6						
居室用換気装置 (排湿型)	壁掛型	80m <sup>3</sup> /h 以上			FY-17ZH3H-W		VL-100PU-AE					
							VL-100PU2-AE					
		40m <sup>3</sup> /h 以上			FY-17ZH3J-W		VL-60PU2-AE					
20m <sup>3</sup> /h 以上			FY-16ZJ1B-W		VL-08PS2-AE							
レンジ用換気装置	深型 60cm			VFR-64LJPA	FY-60HY8M	HBR603-F	V-604KQ6-AE	WES-60AEY				
					FY-60HY8M-P18							
	深型 75cm			VFR-74LJPA	FY-75HY8M		V-754KQ6-AE	WES-75AEY				
					FY-75HY8M-P18							
	深型 90cm			VFR-94LJPA	FY-90HY8M		V-904KQ6-AE	WES-90AEY				
					FY-90HY8M-P18							
	浅型			VFR-36LM	FY-60HF4PG5		V-316KY5-AE	VFT-6DY				
						V-316K5-AE						
熱交換型 深型 60cm						VL-604KQH4-AE						

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 6章 換気設備工事 1節 換気設備機器

社名	種別	アイエム (株) (3120001037051)	KFコーポレーション	(株) シルファア (1020001008766)	東芝キャリア (株) (7010401050933)	ハナソニック エコシステムズ (株) (8180001075388)	ハナソニックエコシステムズ ヘンテック (株) (7180001074903)	(株) ムルコエテック (4200001023579)	三菱電機 (株) (4010001008772)	(株) ユニックス (5010801012361)		
防音材料	75φ									SSF75A3M		
	75φ (防火)									SSF75A3MDSP		
	100φ			CRB-100			VB-UG100S2	AT-100HGSB		SSF75A3M		
	100φ (防火)			CRB-100D			VB-UG100SA2					
	150φ			CRB-150								
	150φ (防火)			CRB-150D								
外気取入装置	壁取付 型					FY-DQS63BLK			P-18VSSQ3(注 P-18QDL6-BL			
						FY-DQSA63BLK			P-18VSSQ3(注 P-18QDDL6-BL			
	天井 取付型					RK-1	FY-BG811A			P-18QDZ3		
							FY-DQS63BLK			P-18GS3		
							FY-DQSA63BLK					
							FY-GD811					
	フード 型					DV-201P		VB-DG100SJ3				
								VB-DG150SJ3				
								VB-UN100S2				
								VB-UN150S2				
	壁埋込 型	IM-SP-125F	SR-140				VB-QH150PBS	VB-QH150PBS-W (防火ダクト無)		P-18WQJS-AE (スクエアフードタイプ)		
			SR-100					VB-QH150PABS-W (防火ダクト付)		P-18WQFS-AE (丸形フードタイプ)		
							VB-GXS100					

(注については、一体使用に限る。)

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

## (参考)

- 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料ではないが、定められた性能基準等を満たしていることが確認されたものです。
- 採用にあたっては、補助事業者が地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。)と協議してください。

### 住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの

工法区分	社名 防音材料	金秀アルミ工業 (株) (7360001004313)	三協立山 (株) (2230001010080)	三和シャッター工業 (株) (7011401012519)	不二サツ (株) (7020001070117)	豊和工業 (株) (7180001032621)	(株) LIXIL (8010601028126)	YKK AP (株) (9010001032685)		
第Ⅰ工法	引違い窓	KAT-70H (S-7)	SH-R I (3600Pa)		AT-80S・I (4000Pa)	HAM-70-SⅡ-2 (4000Pa)	RSⅡ-80W (4000Pa)	CHC41型 (4000Pa)		
			SH防音Ⅱ型 (3600Pa)			HAM-70-SⅡ-2 (S-7)	RSⅡ-80W (S-7)	CHC21型(RC造) (3600Pa)		
第Ⅱ工法	引違い窓		SH-R I (3600Pa)		AT-80S・Ⅱ (4000Pa)	HAM-70-SⅠ-5 (4000Pa)	RSⅡ-75W (4000Pa)			
			SH防音Ⅱ型 (3600Pa)			HAM-70-SⅠ-5 (S-7)	RSⅡ-75W (S-7)			
第Ⅰ工法	はめ殺し 防音窓		SH-R I (3600Pa)		AT-80S・I (4000Pa)	HAM-70-SⅡ-2 (4000Pa)	RSⅡ-80W (4000Pa)	EX31 (3600Pa)		
			SH防音Ⅱ型 (3600Pa)					CHC型 (4000Pa)		
第Ⅱ工法	はめ殺し 防音窓		SH-R I (3600Pa)		AT-80S・I (4000Pa)	HAM-70-SⅡ-2 (4000Pa)	RSⅡ-75W (4000Pa)	EX31 (3600Pa)		
			SH防音Ⅱ型 (3600Pa)					CHC型 (4000Pa)		
第Ⅰ工法	すべり出し窓		MTG-70 (3600Pa)		FP-AT70 (3600Pa)	HBS-70 (S-7)	RSⅡ-80W (S-7)			
第Ⅱ工法			MTG-70 (3600Pa)		FP-AT70 (3600Pa)	HBS-70 (S-7)	RSⅡ-75W (S-7)			
第Ⅰ工法	内倒し窓	KA-70SAT (S-7)			FP-AT70 (3600Pa)	HBS-70 (4000Pa)	RSⅡ-80W (4000Pa)	CHC型 (4000Pa)		
第Ⅱ工法					FP-AT70 (3600Pa)	HBS-70 (4000Pa)	RSⅡ-75W (4000Pa)	CHC型 (4000Pa)		
第Ⅰ工法	外倒し窓	KA-70SAT (S-6)								
第Ⅰ工法	片開き フラッシュ戸	KAT-70FD (S-7)			FDB-70N (4000Pa)	HAM-70-DⅡ (S-7)	RSⅡ-80W (S-7)	CHCⅡ型 (4000Pa)		
第Ⅱ工法					FDB-70N (4000Pa)	HAM-70-DⅠ (4000Pa)	RSⅡ-75W (4000Pa)	CHCⅡ型 (4000Pa)		
						HAM-70-DⅠ (S-7)	RSⅡ-75W (S-7)			
第Ⅰ工法	片引き窓	KAT-70 (S-7)								
共通	スチールフラッシュ 防音ドア				鋼製片引き両面 フラッシュドア	HSAA-100-DⅡ		防音集合住宅 スチール玄関ドア		
第Ⅰ工法	軽量スチール フラッシュ 防音ドア			MG-AT		HSSA-100-DⅡ		CHCスチール 防音ドア		
第Ⅱ工法			SB series	MG-AT		HSSA-100-DⅠ	B-B-K-BLBWF	CHCスチール 防音ドア		

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの（複層ガラス）

工法区分	社名 防音材料	三協立山（株） (2230001010080)	不二サツ（株） (7020001070117)	豊和工業（株） (7180001032621)	(株) LIXIL (8010601028126)	YKK AP（株） (9010001032685)					
第Ⅰ工法	引違い窓	SH-R I	AT-80CⅡ※ (AT-80P)	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC41型					
			AT-80NⅤ			CHC41型(21型) (4000Pa) (2K-72400)					
第Ⅱ工法		SH-R I	AT-80CⅡ※ (AT-80P)	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC41型					
		SH-RⅡ				CHC41型(4000Pa) (2K-72400)					
第Ⅰ工法	4枚引違い窓	SH-R I	AT-80NⅤ	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC41型					
第Ⅱ工法		SH-R I		HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC41型					
		SH-RⅡ									
第Ⅰ工法	引違い窓 (雨戸一体)	SH-R I	AT-80NⅤ	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC41型					
第Ⅱ工法		SH-R I		HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC41型					
第Ⅰ工法	4枚引違い窓 (雨戸一体)	SH-R I	AT-80NⅤ	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC41型					
第Ⅱ工法		SH-R I		HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC41型					
第Ⅰ工法	出窓 (引違い)	SH-防音Ⅱ型出窓	AT-80NⅢ			CHC出窓					
第Ⅱ工法		SH-防音Ⅲ型出窓	AT-80CⅢ			CHC出窓					
第Ⅰ工法	出窓 (はめ殺し)	SH-防音Ⅱ型出窓	AT-80NⅢ			CHC出窓					
第Ⅱ工法		SH-防音Ⅲ型出窓	AT-80CⅢ			CHC出窓					
第Ⅰ工法	はめ殺し窓	SH-R I	AT-80CⅡ※ (AT-80P)	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC型					
第Ⅱ工法		SH-R I	AT-80CⅡ※ (AT-80P)	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC型					
第Ⅰ工法	内倒し窓					CHC型					
第Ⅱ工法						CHC型					

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

工法区分	社名 防音材料	三協立山 (株) (2230001010080)	不二サツ (株) (7020001070117)	豊和工業 (株) (7180001032621)	(株) LIXIL (8010601028126)	YKK AP (株) (9010001032685)					
第Ⅰ工法	横すべり 出し窓	MTG-70				CHC型					
第Ⅱ工法		MTG-70				CHC型					
第Ⅰ工法	縦すべり 出し窓	MTG-70	AT-80CⅡ	HBS-70 (P)	RSⅡ-80W	CHC型					
第Ⅱ工法		MTG-70	AT-80CⅡ	HBS-70 (P)	RSⅡ-75W	CHC型					
第Ⅰ工法	片開き窓				RSⅡ-80W						
第Ⅱ工法					RSⅡ-75W						
第Ⅰ工法	片引き窓					CHC型					
第Ⅱ工法						CHC型					
第Ⅰ工法	片開き框戸	SH-RⅠ	AT-80CⅡ	HAM-70-DⅡ (P)							
第Ⅱ工法		SH-RⅠ	AT-80CⅡ	HAM-70-DⅡ (P)							

住宅防音工事標準仕方書 4章 建具工事 7節 玄関用建具の性能を満たすもの

工法区分	社名 防音材料	(株) エクセルシャノン (9010401014135)	三協立山 (株) (2230001010080)	三和シャッター工業 (株) (7011401012519)	豊和工業 (株) (7180001032621)						
木造	玄関ドア	コンシェルジェ2	ﾌﾟﾛﾃｰﾙ (ｽﾃﾝﾚｽ鋼板)	MG-AT	HSBA-80-D1						
RC造 85W 以上			SB series (化粧銅鋼板)	LD-1A							
			SB series (焼付塗装)								

※については三協立山においても販売