

## 入札公告

次のとおり一般競争入札に付す。

令和6年11月5日

支出負担行為担当官  
沖縄防衛局長 伊藤 晋哉  
(公印省略)

### 1 概要

- (1) 件名 回転椅子の購入
- (2) 内容 仕様書のとおり
- (3) 納入期限 令和7年3月14日まで
- (4) 入札方式 一般競争入札  
(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)

### 2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
- (2) 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「物品の販売」でB、C又はDの等級に格付けを受け、九州・沖縄地域に競争参加資格を有する者であること。
- (3) 会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立てがなされていないこと、又は、民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
- (4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

### 3 入札手続等

- (1) 担当部局  
〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290番地9  
沖縄防衛局総務部会計課会計係  
電話 098-921-8131(内線125・133) FAX 098-921-8166
- (2) 本案件は、入札及び資料提出等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS))(以下、「電子調達システム」という。))で行う案件である。ただし、電子調達システムによりがたい場合は、入札説明書で定める紙入札方式参加変更届を3(1)に提出し、紙入札方式に代えるものとする。
- (3) 入札説明書等の交付期間等  
ア 交付期間  
令和6年11月5日(火)から令和6年11月25日(月)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分までの間を除く。)。ただし、最終日は正午までとする。  
イ 交付場所  
電子調達システム(<https://www.geps.go.jp/>)より、電子データで交付又は3(1)において交付する。
- (4) 競争参加資格確認書類の提出  
ア 上記2(2)を確認する書類の写しを電子調達システムにより提出するか、3(1)に持参又は郵送すること。  
イ 提出期限は、令和6年9月27日(金)  
なお、紙入札方式による持参の場合は、平日、午前9時00分から午後5時00

分まで（正午から午後1時00分までの間を除く。）。

ただし、最終日は正午まで。

郵送で提出する場合は、提出期限までに必着とする。

(5) 入札書の提出期限等

ア 電子調達システムによる場合

(ア) 提出期限 令和6年11月25日(月) 正午

(イ) 提出方法 電子調達システム (<https://www.geps.go.jp/>) により提出を行う。

イ 紙入札方式による場合

(ア) 提出期限 令和6年11月25日(月) 正午

(イ) 提出場所 3(1)に同じ。

(ウ) 提出方法 持参又は郵送により提出を行う。

郵便入札については、3(1)宛てに電話連絡の上、書留郵便にて郵送すること。

(6) 開札の日時及び場所

ア 開札日時 令和6年11月26日(火) 午前10時30分

イ 開札場所 沖縄防衛局4階 講堂3

(7) (5)及び(6)において、電子調達システムに障害が発生した場合には、日時を変更する場合がある。

4 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

5 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。

(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(5) 契約書作成の要否 要

(6) 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項

(7) (6)に掲げる契約条項のほか、落札者が中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。

(8) 同等品にて入札に参加する場合は、令和6年11月18日(月)午後5時00分までに、入札説明書で定める同等品確認申請書を3(1)に提出すること。

(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。

(10) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。

(11) 詳細は、入札説明書による。

## 仕 様 書

- 1 件 名：回転椅子の購入
- 2 購入物品：回転椅子430脚
- 3 要求仕様：別表のとおり

品目	規格	数量	単位	備考
	別紙「調達物品表」のとおり			

#### 4 製品に関する要求事項：

- ① 本調達物品は、製造者が構築した品質管理体制の下で製作されたものであって、製造メーカーのカタログに掲載されている既製品であり、かつその品質を保証された新品でなければならない。
- ② 本調達物品は要求仕様を満たしている製品であり、かつ参考製品と同等品以上のグレード、性能及び品質を有している製品とすること。
- ③ 本調達物品の保証期間はJOIFAのガイドラインに基づき、下表のとおりとする。また、設計・制作・施工・設置等の不備により生じた故障については、無償にて修復すること。

外装・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褐色、クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	スライド機構・昇降機構などの故障	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	3年

- ④ JOIFAの標準基準使用期間に基づき、部品の提供及び修理等が8年以上の期間にわたり行う体制ができていること。
- ⑤ 本調達物品等は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の判断基準を満たすものとする。
- ⑥ 製品の取扱説明書を各1部提出すること。取扱説明書の表示については、日本語表記で数字はアラビア数字、漢字は常用漢字によるものとする。  
なお、外国語による取扱説明書である場合、日本語による訳文を併記するものとする。
- ⑦ この仕様書で規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに一般商慣習による。

- 5 納品場所：沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290番地9  
沖縄防衛局 各執務室（1階 — 6階）

- 6 納 期：契約日から令和7年3月14日（金）までの土日祝日  
納入日及び納入方法の詳細については、発注者と協議の上決定する。

7 その他：

- (1) 受注者は、この契約に関連して業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
- (2) 納品等の作業に当たり、必要に応じて養生等を行うこと。納品等の作業終了後、養生等に使用した部材等は、受注業者の責任において回収し、原状に復すること。
- (3) 納入等の作業により納入場所又は什器等に損害を与えた場合には受注業者の責任と負担において速やかに原状に復すること。
- (4) 本物品の納入等に要する一切の費用は、受注者の負担とする。
- (5) 仕様書に記載のない事項又は疑義のある場合は、発注者と協議の上、決定するものとする。

## 調達品目表

品目	規格			数量	単位	備考
	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)			
オフィスチェア①	700mm 程度	700mm 程度	1,150mm 程度	18	脚	【参考品番】 コクヨ:C08-P322MW-BE6BE61 LION:No.5885FN アイリス:VIG-A50H1-MF-B ※同等品又は同等品以上 ※組立込み
オフィスチェア②	700mm 程度	700mm 程度	1,100mm 程度	73	脚	【参考品番】 コクヨ:C04-B352MW-BKB6E61 アイリス:VIG-P50M1-MF-B 弘益:CKH11(BK), CKH11-AR ※同等品又は同等品以上 ※組立込み
オフィスチェア③	600mm 程度	600mm 程度	1,000mm 程度	339	脚	【参考品番】 コクヨ:C04-B152MW-BKT6T6 東洋事務機器工業:SV8142 アイリス:VIG-P50L1-MF-B ※同等品又は同等品以上 ※組立込み
共通事項	<p><b>(1) ロッキング機能</b> 3段階以上若しくは任意の箇所にて固定でき(初期固定含む)、背座連動で傾くリクライニング機構(最後傾角度20°以上)を有し、リクライニングの強弱が調整できること。 また、任意位置での固定若しくは3段階以上のリクライニング角度固定が可能であること。</p> <p><b>(2) 昇降機能</b> 座の昇降機能はガス圧による上下調整機能(90mm以上)とし、任意の位置で調節が可能であること。</p> <p><b>(3) ランバーサポート機能</b> 調整可能なランバーサポート機能を有すること。</p>					