



→ : 現況、→ : 存在時

図-6.9.2.2.3(1) 存在時の流速ベクトルの変化 (夏季、下げ潮時)



第1層[0~2m]



→ : 現況、→ : 存在時

図-6.9.2.2.3(2) 存在時の流速ベクトルの変化 (夏季、下げ潮時)



第2層[2~4m]



→ : 現況、→ : 存在時

図-6.9.2.2.3(3) 存在時の流速ベクトルの変化 (夏季、下げ潮時)



第3層[4~6m]



→ : 現況、→ : 存在時

図-6.9.2.2.3(4) 存在時の流速ベクトルの変化 (夏季、下げ潮時)



第4層[6~10m]



→ : 現況、→ : 存在時

図-6.9.2.2.3(5) 存在時の流速ベクトルの変化 (夏季、下げ潮時)



第5層[10~20m]



→ : 現況、→ : 存在時

図-6.9.2.2.3(6) 存在時の流速ベクトルの変化 (夏季、下げ潮時)



第6層[20m以深]



→ : 現況、→ : 存在時

図-6.9.2.2.4(1) 存在時の流速ベクトルの変化 (夏季、上げ潮時)



第1層[0~2m]



→ : 現況、→ : 存在時

図-6.9.2.2.4(2) 存在時の流速ベクトルの変化 (夏季、上げ潮時)



第2層[2~4m]



→ : 現況、→ : 存在時

図-6.9.2.2.4(3) 存在時の流速ベクトルの変化 (夏季、上げ潮時)



第3層 [4~6m]



→ : 現況、→ : 存在時

図-6.9.2.2.4(4) 存在時の流速ベクトルの変化 (夏季、上げ潮時)



第4層[6~10m]



→ : 現況、→ : 存在時

図-6.9.2.2.4(5) 存在時の流速ベクトルの変化 (夏季、上げ潮時)

第5層 [10~20m]



→ : 現況、→ : 存在時

図-6.9.2.2.4(6) 存在時の流速ベクトルの変化 (夏季、上げ潮時)

第6層[20m以深]