

沖繩防衛局(3)資材価格等調査業務(その1)
(土木工事)

沖繩本島・久米島・宮古島・与那国島・石垣島



目次

I. 調査内容の適用範囲等

材工共価格の範囲	1
熔融亜鉛メッキ	2
調査地区と防衛施設	3

II. 調査結果

1. 砂・碎石および客土用赤土

コンクリート用骨材 砂	4
砂	4
流しコーラル	4
切込碎石	4
クラッシャーラン	4
粒度調整碎石	4
割栗石	4
客土用赤土	4
再生クラッシャーラン	4
再生粒度調整碎石	4

2. セメント・生コンクリート

セメント(普通ポルトランド)	6
生コンクリート	6
モルタル	6

3. アスファルト混合物

アスファルト合材	8
----------------	---

4. 鋼材

鉄筋コンクリート用棒鋼	10
鋼板	10
等辺山形鋼	10
鋼材	10

5. アスファルト舗装材料

アスファルト乳剤	11
----------------	----

6. コンクリート舗装材

ひし金網	12
目地板	12
塩ビ止水板	12
セメント系固化材	12
添加剤	12
路盤紙	12
鉄網	12
シール材	12
バックアップ材	12
タイバー	13
スリップバー	13
チェアー	13
キャップ	14
端部補強鉄筋	14
留ピン	14
養生材・シート(ブルーシート)	14

7. 建設機械工具

コンクリートカッター	16
ダイヤモンドビット	16
ジョイントクリーナーカッタ刃	16

8. ダクタイル鋳鉄管

直管(K形3種)	17
直管(T形3種)	17
鋳鉄管 NS型	17
異形管 K型	18
異形管 NS型	23
継手材料	27
特殊押輪	28
フランジ短管	29
フランジ曲管	29
三フランジT字管	30
二フランジT字管	30
フランジ片落管	31

9. 不断水分岐工(材工共)

F型捨てバルブ無し	32
-----------	----

10. 水道用鋼管

ガス管(SGP)	33
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	33
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	34
配管用炭素鋼鋼管	35

11. ポリエチレン管

ポリエチレン管	36
---------------	----

12. 硬質塩化ビニル管

硬質塩化ビニル(一般管)	40
水道用硬質塩化ビニル管	40
塩ビ用PR継手	40
塩ビ用継手	42
下水道用硬質塩化ビニル管	42
硬質塩化ビニル(VU)	43
硬質塩化ビニル有孔管	43
下水道用硬質塩ビ支管	43

13. 水道仕切弁

仕切弁	45
水道用サドル付分水栓	45

14. 弁筐・弁蓋

弁 筐	47
弁 蓋	47

15. 量水器・量水器柵蓋

量水器	48
量水器柵蓋	48
量水器箱	48

16. アスファルト

ブローンアスファルト	49
アスファルトプライマー	49

17. 消火設備	
屋外消火栓	50
18. 遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	
遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	51
19. 道路用コンクリート製品	
道路用鉄筋コンクリート側溝	53
歩車道境界ブロック	54
地先境界ブロック	54
鉄筋コンクリートL型	55
鉄筋コンクリートU型	55
VS側溝	55
道路用側溝蓋	58
U型溝用蓋	59
自由勾配側溝蓋	59
DO管	59
車止め	61
コンクリート擁壁	61
フェンス基礎ブロック	63
20. グレーチング蓋	
溝蓋	64
柵蓋落込用	65
21. 鋳鉄蓋	
防臭型	66
ボルトロック式	66
22. 下水道用コンクリート製品	
下水道用コンクリート側塊	67
人孔床版塊	67
組立式マンホール	67
23. 足掛金物	
足掛金物	70

24. 下水道用塩ビ管	
塩ビ用DV継手異形管	71
25. 塗布防水(材工共)	
塗布防水	72
26. 溶融亜鉛メッキ(加工費)	
溶融亜鉛メッキ(加工費)	73
27. 埋設標示用シート	
シート	74
埋設標示シート	74
28. 埋設標示鉋・杭	
埋設標柱	75
29. 門扉	
自衛隊施設用(材工共)	76
米軍施設用(材工共)	76
自衛隊施設用(労務のみ)	78
米軍施設用(労務のみ)	78
30. コンクリート支柱フェンス	
コンクリート支柱フェンス(材工共)	80
コンクリート支柱フェンス(労務のみ)	81
31. 金網柵	
金網柵	82
32. ガードレール・ガードパイプ	
ガードレール	83
歩道用ガードパイプ	85
歩道用横断防止柵	85
レディメイドタイプ	86

33. 路面標示用材料	
トラフィックペイント	87
カラービーズ	87
34. 視線誘導標	
視線誘導標	88
35. 造園材	
野芝、高麗芝	90
芝串	90
種子	90
植生土のう	90
高度化成肥料	90
改良材	90
36. 間知ブロック・吸出防止材	
遮水シート	91
間知ブロック	91
吸出防止材	91
硬質塩化ビニル管	91
37. 樹木支柱材料	
杉支柱丸太	92
38. 仮設材	
土のう	93
番線	93
鉄釘	93
39. 塗料	
塗料	94
グリット・サンド	94

40. 燃料・油脂類

重油	96
軽油	96
ガソリン	96
プロパン	96
酸素ガス	96
アセチレンガス	96

41. 建設機械賃貸料金

トラッククレーン	97
振動ローラー	98
空気圧縮機	98
発動発電機	98
工事用水中ポンプ	100

42. 市場単価

鉄筋工	101
区画線設置工	101
インターロッキングブロック設置工	102
ガードレール設置工	102
ガードパイプ設置工	103
法面工	104
視線誘導標設置工	105
構造物とりこわし工	106
吹付砕工	106
公園植栽工	107
ガス圧接工	107
排水構造物工	107
ブロック積工	108
横断・転落防止柵設置工	108
落石防護柵設置工	108
ウォータージェット工	110
組立マンホール設置工	110
防舷材・埋込栓取付工	111

43. 損耗費

タイヤ損耗費	112
--------	-----

Ⅲ. 参考資料①(報告価格変動)



1. 0円単価一覧(前回対比)
2. 新規単価
3. 5%以上の変動一覧(前回対比)


Ⅳ. 参考資料②(調査品目数・点数内訳)

Ⅴ. 参考資料③(コンクリート二次製品仕様)

- 自由勾配側溝(KS側溝)
- 自由勾配側溝(VS側溝)
- 管渠型側溝(CB側溝)
- 管渠型側溝(クリーン側溝)
- 管渠型側溝(DO側溝)
- 管渠型側溝(側溝カルバート)
- 管渠型側溝(YNP側溝)

I . 調査内容の適用範囲等





と防衛施設)

地区名	防衛施設名称
北部1	北部訓練場
北部2	奥間レストセンター、国頭受信所
北部5	伊江島補助飛行場
北部6	キャンプ・シュワブ
北部7	キャンプ・ハンセン、金武ブルー・ビーチ訓練場、金武レッド・ビーチ訓練場、恩納分屯基地
中部1	キャンプ・コートニー、キャンプ・マクトリアス、陸軍貯油施設、天願栈橋、キャンプ・シールズ、泡瀬通信施設、嘉手納飛行場、嘉手納弾薬庫地区、トイ通信施設、白川分屯地、沖縄訓練場、具志川送信所
中部2	ホワイトビーチ、勝連分屯地、沖縄基地隊
中部3	キャンプ桑江、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場
中部4	牧港補給地区
南部1	那覇港湾施設、那覇駐屯地、鏡水宿舎、那覇訓練場、那覇宿舎、那覇基地
南部2	賀数宿舎、阿波根宿舎、八重瀬分屯地、南与座分屯地、与座岳分屯基地
南部3	知念分屯地、知念分屯基地
久米島	久米島分屯基地
宮古島	宮古島駐屯地、宮古島分屯基地
与那国島	与那国駐屯地
石垣島	石垣島駐屯地(仮称)

II. 調查結果

1. 砂・碎石および客土用赤土

コード	品名	規格	単位	0101	0102	0105	0106	0107
				北部1	北部2	北部5	北部6	北部7
Z 04030060	コンクリート用骨材 砂	洗い、細目	m3	3,800	3,700	4,000	3,550	3,450
ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	3,800	3,700	-	3,550	3,550
Z 04030280	砂	クッション用	m3	3,800	3,700	-	3,550	3,550
ZK01002502	流しコーラル	40~0	m3	-	-	2,300	-	2,400
ZK01002504	切込碎石	40~0	m3	2,700	2,300	-	2,350	2,750
Z 04030130	クラッシャーラン	C-40	m3	3,700	3,300	3,300	3,350	2,750
Z 04030170	粒度調整碎石	M-40	m3	4,000	3,600	3,300	3,750	3,250
Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	3,600	3,200	3,200	3,100	3,500
Z 04030270	割栗石	150-200mm	m3	/	/	/	/	/
ZK01002501	客土用赤土		m3	-	-	-	-	-
Z 04040010	砂	再生	m3	-	-	-	3,600	2,700
Z 04040040	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3,350	2,850	3,300	2,850	2,800
Z 04040150	再生粒度調整碎石	RM-40	m3	3,550	3,000	3,300	2,900	3,000
167	購入土	良質土(CBR3以上)	m3	-	-	-	-	-

*1 Z 04030130 クラッシャーランの北部1、北部2、北部6、石垣島は黒碎石、他地区は白碎石

*2 Z 04030170 粒度調整碎石の北部1、北部2、北部6、石垣島は黒碎石、他地区は白碎石

*3 Z 04030260 割栗石の北部1、北部2、北部6、北部7、石垣島は黒碎石、他地区は白碎石

【単位:円(消費税抜き)】

0108	0109	0110	0111	0112	0113	0114	0201	0301	0501	0601	備考
中部1	中部2	中部3	中部4	南部1	南部2	南部3	久米島	宮古島	与那国	石垣島	
3,400	3,400	3,400	3,400	3,625	3,400	3,400	4,400	6,550	7,000	5,275	
3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-	-	-	
3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500					
1,900	1,900	2,350	2,350	2,050	2,050	2,050	3,600	2,150	2,800	2,300	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,550	2,550	2,950	2,950	4,300	4,000	4,000	4,400	2,725	4,600	3,200	*1参照
2,650	2,650	3,050	3,050	4,400	4,100	4,100	4,400	2,725	4,600	3,200	*2参照
3,400	3,400	3,750	3,750	4,100	4,000	4,000	4,400	2,725	4,400	3,250	*3参照
								2,700	-	3,000	
2,550	2,550	2,850	2,850	3,200	3,200	3,200	-	1,420	-	-	
3,100	3,100	3,300	3,300	3,625	3,300	3,300	-	-	-	-	
3,000	3,000	3,400	3,400	3,575	3,400	3,400	4,300	2,825	-	3,400	
3,100	3,100	3,500	3,500	3,675	3,500	3,500	-	2,825	-	3,500	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	流通無し

2. セメント・生コンクリート

コード	品名	規格	単位	0101	0102	0105	0106	0107
				北部1	北部2	北部5	北部6	北部7
Z 04010010	セメント(普通ポルトランド)	バラ	t	13,300	13,300	17,500	13,100	13,100
Z 04010060	セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	t	21,200	21,200	26,400	20,400	20,400
Z 04050103	生コンクリート	18-8-25(20)	m3	16,400	16,000	17,700	14,700	13,350
Z 04050107	生コンクリート	18-8-40	m3	16,550	16,150	17,600	14,850	13,650
ZK99009111	生コンクリート	18-15-20(普通)	m3	16,600	16,200	18,100	14,900	13,550
ZK99009113	生コンクリート	18-15-40(普通)	m3	16,800	16,400	18,000	15,100	13,800
ZK99009112	生コンクリート	18-18-20(普通)	m3	16,700	16,300	18,300	15,000	13,650
Z 04050175	生コンクリート	21-8-25(20)	m3	16,800	16,400	18,300	15,100	13,700
Z 04050179	生コンクリート	21-8-40	m3	16,950	16,550	18,200	15,250	14,000
ZK99009114	生コンクリート	21-12-20(普通)	m3	16,900	16,500	18,600	15,200	13,800
ZK99009115	生コンクリート	21-15-20(普通)	m3	17,000	16,600	18,800	15,300	13,900
ZK99009116	生コンクリート	21-18-20(普通)	m3	17,100	16,700	19,000	15,400	14,000
Z 04050247	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	17,200	16,800	19,000	15,500	14,100
ZK99009117	生コンクリート	24-12-20(普通)	m3	17,300	16,900	19,200	15,600	14,200
ZK99009118	生コンクリート	24-15-20(普通)	m3	17,400	17,000	19,400	15,700	14,300
ZK99009119	生コンクリート	24-18-20(普通)	m3	17,500	17,100	19,700	15,800	14,400
Z 04050371	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-	-	-	-
Z 04050379	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m3	19,450	19,050	20,000	17,750	15,950
165	生コンクリート	曲げ5.0-2.5-40	m3	-	-	-	-	-
166	生コンクリート	曲げ5.0-6.5-40	m3	-	-	-	-	16,600
Z 04080040	モルタル	1:03	m3	19,600	19,200	24,100	17,900	16,200
Z 04080070	モルタル	1:02	m3	22,000	21,600	27,400	20,300	18,600

【単位:円(消費税抜き)】

0108	0109	0110	0111	0112	0113	0114	0201	0301	0501	0601	備考
中部1	中部2	中部3	中部4	南部1	南部2	南部3	久米島	宮古島	与那国	石垣島	
12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	19,800	19,100	24,300	18,800	
20,000	20,000	20,000	20,000	19,200	20,000	20,000	27,600	24,800	35,200	26,800	
12,650	12,650	13,850	13,850	14,700	14,850	14,850	25,400	21,000	31,220	20,000	
12,950	12,950	14,150	14,150	15,000	15,150	15,150	25,400	21,000	31,040	20,000	
12,850	12,850	14,050	14,050	14,900	15,050	15,050	25,800	21,300	31,500	20,300	
13,100	13,100	14,300	14,300	15,150	15,300	15,300	-	21,300	31,310	20,300	
12,950	12,950	14,150	14,150	15,000	15,150	15,150	26,100	21,500	31,630	20,500	
13,000	13,000	14,200	14,200	15,050	15,200	15,200	25,800	21,700	31,810	20,700	
13,300	13,300	14,500	14,500	15,350	15,500	15,500	25,800	21,700	31,540	20,700	
13,100	13,100	14,300	14,300	15,150	15,300	15,300	26,000	21,900	32,000	20,900	
13,200	13,200	14,400	14,400	15,250	15,400	15,400	26,200	22,000	32,130	21,000	
13,300	13,300	14,500	14,500	15,350	15,500	15,500	26,500	22,200	32,270	21,200	
13,400	13,400	14,600	14,600	15,450	15,600	15,600	26,200	22,400	32,590	21,400	
13,500	13,500	14,700	14,700	15,550	15,700	15,700	26,400	22,600	32,810	21,600	
13,600	13,600	14,800	14,800	15,650	15,800	15,800	26,600	22,700	33,000	21,700	
13,700	13,700	14,900	14,900	15,750	15,900	15,900	26,900	22,900	33,180	21,900	
-	-	-	-	17,000	-	-	-	24,800	-	23,800	流通希少
15,250	15,250	16,450	16,450	17,300	17,450	17,450	28,000	26,300	35,750	26,800	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	流通希少
15,900	15,900	17,100	17,100	18,100	18,100	18,100	-	-	-	-	
15,500	15,500	16,700	16,700	17,725	17,700	17,700	30,300	24,500	36,130	23,500	
17,900	17,900	19,100	19,100	20,125	20,100	20,100	31,800	27,300	37,950	26,300	

3. アスファルト混合物

コード	品名	規格	単位	0101	0102	0105	0106	0107
				北部1	北部2	北部5	北部6	北部7
Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	13,000	12,900	-	12,600	12,300
Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	13,300	13,200	16,500	12,900	12,600
Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	13,400	13,300	16,500	13,000	12,700
Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	13,900	13,800	-	13,500	13,200
Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	12,700	12,600	-	12,300	12,000
Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	13,000	12,900	-	12,600	12,300
Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	13,300	13,200	-	12,900	12,600
Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	13,400	13,300	-	13,000	12,700
Z 12010060	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	12,700	12,600	-	12,300	12,000

【単位:円(消費税抜き)】

0108	0109	0110	0111	0112	0113	0114	0201	0301	0501	0601	備考
中部1	中部2	中部3	中部4	南部1	南部2	南部3	久米島	宮古島	与那国	石垣島	
12,400	12,400	12,500	12,500	12,550	12,600	12,600	30,900	23,000	-	33,500	
12,700	12,700	12,800	12,800	12,800	12,900	12,900	31,100	23,500	44,000	33,500	
12,800	12,800	12,900	12,900	12,900	13,000	13,000	31,100	23,500	44,000	33,500	
13,300	13,300	13,400	13,400	13,400	13,500	13,500	-	28,500	-	36,500	
12,100	12,100	12,200	12,200	12,250	12,300	12,300	-	-	-	-	
12,400	12,400	12,500	12,500	12,550	12,600	12,600	-	23,000	-	33,500	
12,700	12,700	12,800	12,800	12,800	12,900	12,900	-	23,500	-	33,500	
12,800	12,800	12,900	12,900	12,900	13,000	13,000	-	23,500	-	33,500	
12,100	12,100	12,200	12,200	12,250	12,300	12,300	-	-	-	-	

4. 鋼材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 01050010	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	107,000	109,600	110,400		111,200	
Z 01050020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	105,000	107,600	108,400		109,200	
Z 01050030	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16~25	t	103,000	105,600	106,400		107,200	
Z 01050040	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D29~32	t	-	-	-		-	流通なし
Z 01050200	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	-	-	-		-	流通なし
Z 01050210	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16~25	t	-	-	-		-	流通なし
Z 01060060	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	128,500	132,600	134,200		135,000	
ZK01004501	縞鋼板	t=4.5mm	kg	144	152.6	154.2		155	
ZK01004502	鋼板	SUS304 t=3mm	kg	490	515	515		515	
ZK01004503	SUS山形鋼	L-30*30*3	kg	760	798	798		798	
ZK01004504	等辺山形鋼	L-50*50*4	kg	127	130.6	132.2		133	
ZK01004505	等辺山形鋼	L-30*30*3	kg	133	137.6	139.2		140	
ZK01004506	鋼材	炭素鋼網管 φ 60.5*2.3	kg	196	212	212		212	
ZK01004507	鋼材	炭素鋼網管 φ 48.6*2.3	kg	196	212	212		212	

5. アスファルト舗装材料

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 12030010	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	122	140	129		127	
Z 12030020	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	122	140	129		127	

6. コンクリート舗装材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 02110030	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	360	396	396		396	
Z 12070040	ゴム発泡体目地板	厚10mm	m2	1,280	1,340	1,340		1,340	
Z 12070050	ゴム発泡体目地板	厚20mm	m2	2,580	2,700	2,700		2,700	
ZK67002501	目地板	ゴム発泡体 厚10mm 硬度30上	m2	1,280	1,340	1,340		1,340	
ZK67002502	目地板	樹脂発泡体 厚10mm 倍率14	m2	1,100	1,150	1,150		1,150	
Z 12080050	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	1,060	1,110	1,110		1,110	
Z 12080060	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m2	740	777	777		777	
Z 12080080	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m2	2,120	2,220	2,220		2,220	
Z 12080090	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m2	1,480	1,550	1,550		1,550	
Z 19130010	塩ビ止水板	FF 200×5	m	1,040	1,090	1,090		1,090	
Z133001010	セメント系固化材	消石灰	t	29,300	34,200	35,900		35,900	
Z133001020	セメント系固化材	一般軟弱土用	t	21,000	26,500	28,000		28,000	
Z133001040	添加剤	生石灰	kg	26	-	-		-	離島流通無し
Z133001070	添加剤	普通ポルトランドセメント	kg	13.0	19.8	19.1		18.8	
Z133002010	路盤紙	ポリエチレンフィルム(包装用)JIS Z1702	m2	37	39	39		39	
Z133002020	路盤紙	ターポリン紙JIS Z1503	m2	35	37	37		37	
Z133002030	路盤紙	クラフト紙JIS P3401	m2	28	29	29		29	
Z133004010	鉄網	CD6 100×100	m2	790	830	830		830	
Z133004020	鉄網	CD6 150×150	m2	585	614	614		614	
Z133005010	シール材	SS-S-200E	kg	1,900	1,990	1,990		1,990	
Z133005020	シール材	SS-S-1401	kg	660	693	693		693	
Z133005030	仮挿入板	無石綿不燃建材 t=5mm	m2	519	609	609		609	
Z133006010	バックアップ材	冷工型 φ8	m	17					局統一単価
Z133006020	バックアップ材	冷工型 φ10	m	22					局統一単価
Z133006030	バックアップ材	冷工型 φ25	m	92					局統一単価
Z133006040	バックアップ材	耐熱型 φ8	m	-					局統一単価
Z133006050	バックアップ材	耐熱型 φ10	m	140					局統一単価
Z133006060	バックアップ材	耐熱型 φ25	m	-					局統一単価

6. コンクリート舗装材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z133009010	タイパ [®] (厚:共通)	D16 L=1000	本	240	252	252		252	
Z133009020	タイパ [®] [ソケット付] (厚:共通)	D16 L=1000	本	520	546	546		546	
Z133009030	タイパ [®] [ソケット付]	D25 L=500	本	830	872	872		872	
Z133009040	タイパ [®] [ソケット付]	D29 L=550	本	1,090	1,140	1,140		1,140	
Z133009050	タイパ [®] [ソケット付]	D32 L=600	本	1,360	1,420	1,420		1,420	
Z133009060	タイパ [®] [ソケット付]	D38 L=750	本	2,200	2,310	2,310		2,310	
Z133009070	タイパ [®] [ソケット無]	D25 L=500	本	300	315	315		315	
Z133009080	タイパ [®] [ソケット無]	D29 L=550	本	420	433	433		433	
Z133009090	タイパ [®] [ソケット無]	D32 L=600	本	570	599	599		599	
Z133009100	タイパ [®] [ソケット無]	D38 L=750	本	1,050	1,100	1,100		1,100	
Z133009110	タイパ [®]	D16 L=1000 ピッチ600	本	240	252	252		252	
Z133009120	タイパ [®]	D25 L=500 ピッチ400	本	300	315	315		315	
Z133009130	タイパ [®]	D29 L=550 ピッチ300	本	420	433	433		433	
Z133010010	スリッパ [®] ハ [®] (タ [®] ウエル ハ [®])[ソケット付]	D25 L=500	本	860	903	903		903	
Z133010020	スリッパ [®] ハ [®] (タ [®] ウエル ハ [®])[ソケット付]	D28 L=500	本	1,090	1,140	1,140		1,140	
Z133010030	スリッパ [®] ハ [®] (タ [®] ウエル ハ [®])[ソケット付]	D32 L=550	本	1,410	1,480	1,480		1,480	
Z133010040	スリッパ [®] ハ [®] (タ [®] ウエル ハ [®])[ソケット付]	D38 L=650	本	2,170	2,270	2,270		2,270	
Z133010050	スリッパ [®] ハ [®] (タ [®] ウエル ハ [®])[ソケット無]	D25 L=500	本	350	361	361		361	
Z133010060	スリッパ [®] ハ [®] (タ [®] ウエル ハ [®])[ソケット無]	D28 L=500	本	450	473	473		473	
Z133010070	スリッパ [®] ハ [®] (タ [®] ウエル ハ [®])[ソケット無]	D32 L=550	本	640	672	672		672	
Z133010080	スリッパ [®] ハ [®] (タ [®] ウエル ハ [®])[ソケット無]	D38 L=650	本	1,080	1,130	1,130		1,130	
2	スリッパ [®] ハ [®] [ソケット 付]	D38 L=750	本	2,330	2,440	2,440		2,440	
3	スリッパ [®] ハ [®] [ソケット 無]	D38 L=750	本	1,240	1,300	1,300		1,300	
4	スリッパ [®] ハ [®] [ソケット 付]	D28 L=550	本	1,130	1,180	1,180		1,180	
5	スリッパ [®] ハ [®] [ソケット 無]	D28 L=550	本	500	525	525		525	
Z133011010	チェア [®]	D13 85×150 ctc500	m	830	872	872		872	
Z133011020	チェア [®]	D13 110×150 ctc500	m	850	893	893		893	
Z133011030	チェア [®]	D13 135×150 ctc500	m	860	903	903		903	

6. コンクリート舗装材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z133011040	チェアー	D13 140×150 ctc500	m	860	903	903		903	
Z133011050	チェアー	D13 150×150 ctc500	m	870	914	914		914	
Z133011060	チェアー	D13 160×150 ctc500	m	870	914	914		914	
Z133011070	チェアー	D13 175×150 ctc500	m	880	924	924		924	
Z133011080	チェアー	D13 85×150 ctc400	m	890	935	935		935	
Z133011090	チェアー	D13 110×150 ctc400	m	910	956	956		956	
Z133011100	チェアー	D13 135×150 ctc400	m	920	966	966		966	
Z133011110	チェアー	D13 140×150 ctc400	m	940	987	987		987	
Z133011120	チェアー	D13 175×150 ctc400	m	960	1,000	1,000		1,000	
Z133011130	チェアー	D13 150×150 ctc350	m	990	1,030	1,030		1,030	
Z133011140	チェアー	D13 160×150 ctc350	m	1,000	1,050	1,050		1,050	
Z133011150	チェアー	D13 135×150 ctc300	m	1,030	1,080	1,080		1,080	
Z133011160	チェアー	D13 140×150 ctc300	m	1,050	1,100	1,100		1,100	
1	チェアー	D13 225×150 ctc500	m	910	956	956		956	
Z133012010	キャップ(膨張目地用)	D28 スリップパー用	個	55	58	58		58	
Z133012020	キャップ(膨張目地用)	D32 スリップパー用	個	55	58	58		58	
Z133012030	キャップ(膨張目地用)	D38 スリップパー用	個	130	137	137		137	
Z133020060	端部補強鉄筋	車両用	m	2,650					局統一単価
Z133020070	縁部補強鉄筋	車両用	m	630					局統一単価
Z133099030	養生材		kg	550	578	578		578	
Z133099040	養生マット	t=5mm	m2	390	441	441		441	
Z133099100	留ピン	径19×600mm	本	390					局統一単価
Z167002010	ゴム発泡体目地板	厚25mm	m2	3,200	3,360	3,360		3,360	
ZK33003501	角材	杉平角1等12cm×15cm×4m	m3	88,000	85,000	86,000		86,500	
ZK33004501	ひし形金網	2.0*56mm	m2	330	347	347		347	
ZK33004502	鉄網(溶接金網)	D6.150*150	m2	746	783	783		783	
ZK33004503	鉄網(溶接金網)	D6.200*200	m2	532	559	559		559	
ZK33004504	鉄網(溶接金網)	D6.220*220	m2	483	507	507		507	

6. コンクリート舗装材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK33004505	鉄網(溶接金網)	D6.240*240	m2	445	467	467		467	
ZK33004506	鉄網(溶接金網)	D6.250*250	m2	425	446	446		446	
ZK33099503	シート(ブルーシート)	5.4m×7.2m×5.0kg	m2	62	65	65		65	

7. 建設機械工具

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 61500010	コンクリートカッタ (プレート)	径12インチ	枚	-	-	-		-	流通なし
Z 61500020	コンクリートカッタ (プレート)	径16インチ	枚	-	-	-		-	流通なし
Z 61500030	コンクリートカッタ (プレート)	径22インチ	枚	84,500	88,700	88,700		88,700	
Z 61500050	コンクリートカッタ (プレート)	径30インチ	枚	123,000	129,000	129,000		129,000	
Z 61500060	コンクリートカッタ (プレート)	径106cm	枚	229,000	240,000	240,000		240,000	
Z187001010	コンクリートカッタ (プレート)	径20cm	枚	14,300	15,000	15,000		15,000	
Z187001020	コンクリートカッタ (プレート)	径65cm	枚	104,000	109,000	109,000		109,000	
Z 61510010	ジョイントクリーナカッタ刃	6枚/組	組	-	-	-		-	流通なし
Z 61560010	ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	個	16,200	17,600	17,600		17,600	
Z 61560020	ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個	19,000	20,600	20,600		20,600	
Z 61560030	ダイヤモンドビット	90.8mm スタンダード	個	21,150	23,000	23,000		23,000	
Z 61560040	ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	個	23,950	26,000	26,000		26,000	
Z 61560050	ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	31,000	33,600	33,600		33,600	
Z 61560060	ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	個	35,950	39,000	39,000		39,000	
Z 61560070	ダイヤモンドビット	180mm スタンダード	個	42,300	46,000	46,000		46,000	
Z 61560080	ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	50,750	55,100	55,100		55,100	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z138001010	鋳鉄管	K形3種φ75	m	5,620	5,900	5,900		5,900	
Z138001020	鋳鉄管	K形3種φ100	m	7,250	7,610	7,610		7,610	
Z138001030	鋳鉄管	K形3種φ150	m	10,800	11,300	11,300		11,300	
Z138001040	鋳鉄管	K形3種φ200	m	14,300	15,000	15,000		15,000	
Z138001050	鋳鉄管	K形3種φ250	m	17,800	18,600	18,600		18,600	
Z138001060	鋳鉄管	K形3種φ300	m	21,900	22,900	22,900		22,900	
Z138001070	鋳鉄管	K形3種φ350	m	25,600	26,800	26,800		26,800	
Z139001010	鋳鉄管	T形3種φ75	m	5,230	5,490	5,490		5,490	
Z139001020	鋳鉄管	T形3種φ100	m	6,780	7,110	7,110		7,110	
Z139001030	鋳鉄管	T形3種φ150	m	9,730	10,200	10,200		10,200	
Z139001040	鋳鉄管	T形3種φ200	m	14,300	15,000	15,000		15,000	
Z139001050	鋳鉄管	T形3種φ250	m	17,700	18,500	18,500		18,500	
Z140001010	鋳鉄管	NS形1種75φ	m	7,880					局統一単価
Z140001020	鋳鉄管	NS形1種100φ	m	10,100					局統一単価
Z140001030	鋳鉄管	NS形1種150φ	m	14,300					局統一単価
Z140001040	鋳鉄管	NS形1種200φ	m	18,700					局統一単価
Z140001050	鋳鉄管	NS形1種250φ	m	23,200					局統一単価
Z140001060	鋳鉄管	NS形1種300φ	m	30,500					局統一単価
Z140001070	鋳鉄管	NS形1種350φ	m	35,800					局統一単価
Z140001080	鋳鉄管	NS形1種400φ	m	45,200					局統一単価
Z140001090	鋳鉄管	NS形1種450φ	m	53,600					局統一単価
Z140001100	鋳鉄管	NS形1種500φ	m	63,100					局統一単価
Z140002010	鋳鉄管	NS形3種75φ	m	6,870					局統一単価
Z140002020	鋳鉄管	NS形3種100φ	m	8,830					局統一単価
Z140002030	鋳鉄管	NS形3種150φ	m	12,300					局統一単価
Z140002040	鋳鉄管	NS形3種200φ	m	16,000					局統一単価
Z140002050	鋳鉄管	NS形3種250φ	m	19,700					局統一単価

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z140002060	鋳鉄管	NS形3種300φ	m	27,200					局統一単価
Z140002070	鋳鉄管	NS形3種350φ	m	32,300					局統一単価
Z140002080	鋳鉄管	NS形3種400φ	m	39,100					局統一単価
Z140002090	鋳鉄管	NS形3種450φ	m	46,500					局統一単価
Z140002100	鋳鉄管	NS形3種500φ	m	63,100					局統一単価
61	鋳鉄管	T形3種 φ75 JSWAS G-1 規格品(下水道用ダクタイル 鋳鉄管モルタルライニング)	m	5,230	5,490	5,490		5,490	
Z138012010	異形管	K形短管1号φ75	個	10,300	10,800	10,800		10,800	
Z138012020	異形管	K形短管1号φ100	個	13,000	13,600	13,600		13,600	
Z138012030	異形管	K形短管1号φ150	個	18,600	19,500	19,500		19,500	
Z138012040	異形管	K形短管1号φ200	個	25,100	26,300	26,300		26,300	
Z138012050	異形管	K形短管1号φ250	個	36,600	38,400	38,400		38,400	
Z138012060	異形管	K形短管1号φ300	個	52,300	54,900	54,900		54,900	
Z138012070	異形管	K形短管1号φ350	個	64,700	67,900	67,900		67,900	
Z138012080	異形管	K形短管2号φ75	個	14,300	15,000	15,000		15,000	
Z138012090	異形管	K形短管2号φ100	個	18,200	19,100	19,100		19,100	
Z138012100	異形管	K形短管2号φ150	個	27,600	28,900	28,900		28,900	
Z138012110	異形管	K形短管2号φ200	個	42,200	44,300	44,300		44,300	
Z138012120	異形管	K形短管2号φ250	個	57,800	60,600	60,600		60,600	
Z138012130	異形管	K形短管2号φ300	個	75,000	78,700	78,700		78,700	
Z138012140	異形管	K形短管2号φ350	個	92,300	96,900	96,900		96,900	
Z138013010	異形管	K形受挿し片落管φ 100×75	個	17,100	17,900	17,900		17,900	
Z138013020	異形管	K形受挿し片落管φ 150×100	個	24,300	25,500	25,500		25,500	
Z138013030	異形管	K形受挿し片落管φ 200×100	個	32,300	33,900	33,900		33,900	
Z138013040	異形管	K形受挿し片落管φ 200×150	個	38,200	40,100	40,100		40,100	
Z138013050	異形管	K形受挿し片落管φ 250×100	個	43,800	45,900	45,900		45,900	
Z138013060	異形管	K形受挿し片落管φ 250×150	個	50,900	53,400	53,400		53,400	
Z138013070	異形管	K形受挿し片落管φ 250×200	個	57,100	59,900	59,900		59,900	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z138013080	異形管	K形受挿し片落管 φ 300×100	個	61,200	64,200	64,200		64,200	
Z138013090	異形管	K形受挿し片落管 φ 300×150	個	68,500	71,900	71,900		71,900	
Z138013100	異形管	K形受挿し片落管 φ 300×200	個	74,800	78,500	78,500		78,500	
Z138013110	異形管	K形受挿し片落管 φ 300×250	個	83,700	87,800	87,800		87,800	
Z138013120	異形管	K形受挿し片落管 φ 350×150	個	79,000	82,900	82,900		82,900	
Z138013130	異形管	K形受挿し片落管 φ 350×200	個	85,000	89,200	89,200		89,200	
Z138013140	異形管	K形受挿し片落管 φ 350×250	個	93,900	98,500	98,500		98,500	
Z138013150	異形管	K形受挿し片落管 φ 350×300	個	102,000	107,000	107,000		107,000	
Z138013160	異形管	K形挿し受片落管 φ 100×75	個	16,200	17,000	17,000		17,000	
Z138013170	異形管	K形挿し受片落管 φ 150×100	個	22,800	23,900	23,900		23,900	
Z138013180	異形管	K形挿し受片落管 φ 200×100	個	30,200	31,700	31,700		31,700	
Z138013190	異形管	K形挿し受片落管 φ 200×150	個	37,100	38,900	38,900		38,900	
Z138013200	異形管	K形挿し受片落管 φ 250×100	個	40,500	42,500	42,500		42,500	
Z138013210	異形管	K形挿し受片落管 φ 250×150	個	48,600	51,000	51,000		51,000	
Z138013220	異形管	K形挿し受片落管 φ 250×200	個	55,900	58,600	58,600		58,600	
Z138013230	異形管	K形挿し受片落管 φ 300×100	個	49,700	52,100	52,100		52,100	
Z138013240	異形管	K形挿し受片落管 φ 300×150	個	58,100	61,000	61,000		61,000	
Z138013250	異形管	K形挿し受片落管 φ 300×200	個	65,400	68,600	68,600		68,600	
Z138013260	異形管	K形挿し受片落管 φ 300×250	個	75,700	79,400	79,400		79,400	
Z138013270	異形管	K形挿し受片落管 φ 350×150	個	65,900	69,100	69,100		69,100	
Z138013280	異形管	K形挿し受片落管 φ 350×200	個	73,100	76,700	76,700		76,700	
Z138013290	異形管	K形挿し受片落管 φ 350×250	個	83,100	87,200	87,200		87,200	
Z138013300	異形管	K形挿し受片落管 φ 350×300	個	99,400	104,000	104,000		104,000	
Z138014010	異形管	K形90° 曲管 φ 75	個	15,300	16,000	16,000		16,000	
Z138014020	異形管	K形90° 曲管 φ 100	個	19,900	20,800	20,800		20,800	
Z138014030	異形管	K形90° 曲管 φ 150	個	34,400	36,100	36,100		36,100	
Z138014040	異形管	K形90° 曲管 φ 200	個	60,500	63,500	63,500		63,500	

8. ダクタイル鑄鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z138014050	異形管	K形90° 曲管 φ 250	個	84,600	88,800	88,800		88,800	
Z138014060	異形管	K形90° 曲管 φ 300	個	139,000	145,000	145,000		145,000	
Z138014070	異形管	K形90° 曲管 φ 350	個	167,000	175,000	175,000		175,000	
Z138015010	異形管	K形45° 曲管 φ 75	個	12,500	13,100	13,100		13,100	
Z138015020	異形管	K形45° 曲管 φ 100	個	16,200	17,000	17,000		17,000	
Z138015030	異形管	K形45° 曲管 φ 150	個	28,600	30,000	30,000		30,000	
Z138015040	異形管	K形45° 曲管 φ 200	個	46,700	49,000	49,000		49,000	
Z138015050	異形管	K形45° 曲管 φ 250	個	62,300	65,400	65,400		65,400	
Z138015060	異形管	K形45° 曲管 φ 300	個	92,700	97,300	97,300		97,300	
Z138015070	異形管	K形45° 曲管 φ 350	個	120,000	126,000	126,000		126,000	
Z138016010	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ 75	個	12,500	13,100	13,100		13,100	
Z138016020	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ 100	個	16,200	17,000	17,000		17,000	
Z138016030	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ 150	個	27,000	28,300	28,300		28,300	
Z138016040	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ 200	個	44,200	46,400	46,400		46,400	
Z138016050	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ 250	個	58,800	61,700	61,700		61,700	
Z138016060	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ 300	個	88,300	92,700	92,700		92,700	
Z138016070	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ 350	個	114,000	119,000	119,000		119,000	
Z138017010	異形管	K形11 1/4° 曲管 φ 75	個	16,800	17,600	17,600		17,600	
Z138017020	異形管	K形11 1/4° 曲管 φ 100	個	21,800	22,800	22,800		22,800	
Z138017030	異形管	K形11 1/4° 曲管 φ 150	個	33,100	34,700	34,700		34,700	
Z138017040	異形管	K形11 1/4° 曲管 φ 200	個	59,800	62,700	62,700		62,700	
Z138017050	異形管	K形11 1/4° 曲管 φ 250	個	79,800	83,700	83,700		83,700	
Z138017060	異形管	K形11 1/4° 曲管 φ 300	個	108,000	113,000	113,000		113,000	
Z138017070	異形管	K形11 1/4° 曲管 φ 350	個	152,000	159,000	159,000		159,000	
Z138018010	異形管	K形5 5/8° 曲管 φ 300	個	125,000	131,000	131,000		131,000	
Z138018020	異形管	K形5 5/8° 曲管 φ 350	個	152,000	159,000	159,000		159,000	
Z138020010	異形管	K形三受十字管 φ 75 × 75	個	29,900	31,300	31,300		31,300	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z138020020	異形管	K形三受十字管 φ 100 × 100	個	40,500	42,500	42,500		42,500	
Z138020030	異形管	K形三受十字管 φ 150 × 100	個	55,100	57,800	57,800		57,800	
Z138020040	異形管	K形三受十字管 φ 150 × 150	個	63,300	66,400	66,400		66,400	
Z138020050	異形管	K形三受十字管 φ 200 × 150	個	91,200	95,700	95,700		95,700	
Z138020060	異形管	K形三受十字管 φ 200 × 200	個	99,800	104,000	104,000		104,000	
Z138020070	異形管	K形三受十字管 φ 250 × 150	個	105,000	110,000	110,000		110,000	
Z138020080	異形管	K形三受十字管 φ 250 × 250	個	132,000	138,000	138,000		138,000	
Z138020090	異形管	K形三受十字管 φ 300 × 200	個	164,000	172,000	172,000		172,000	
Z138020100	異形管	K形三受十字管 φ 300 × 300	個	199,000	208,000	208,000		208,000	
Z138020110	異形管	K形三受十字管 φ 350 × 250	個	212,000	222,000	222,000		222,000	
Z138020120	異形管	K形三受十字管 φ 350 × 350	個	250,000	262,000	262,000		262,000	
Z138021010	異形管	K形二受T字管 φ 75 × 75	個	20,800	21,800	21,800		21,800	
Z138021020	異形管	K形二受T字管 φ 100 × 75	個	26,600	27,900	27,900		27,900	
Z138021030	異形管	K形二受T字管 φ 100 × 100	個	28,500	29,900	29,900		29,900	
Z138021040	異形管	K形二受T字管 φ 150 × 75	個	39,600	41,500	41,500		41,500	
Z138021050	異形管	K形二受T字管 φ 150 × 100	個	41,400	43,400	43,400		43,400	
Z138021060	異形管	K形二受T字管 φ 150 × 150	個	45,100	47,300	47,300		47,300	
Z138021070	異形管	K形二受T字管 φ 200 × 100	個	57,700	60,500	60,500		60,500	
Z138021080	異形管	K形二受T字管 φ 200 × 150	個	68,400	71,800	71,800		71,800	
Z138021090	異形管	K形二受T字管 φ 200 × 200	個	72,300	75,900	75,900		75,900	
Z138021100	異形管	K形二受T字管 φ 250 × 100	個	78,300	82,200	82,200		82,200	
Z138021110	異形管	K形二受T字管 φ 250 × 150	個	82,200	86,300	86,300		86,300	
Z138021120	異形管	K形二受T字管 φ 250 × 250	個	98,400	103,000	103,000		103,000	
Z138021130	異形管	K形二受T字管 φ 300 × 100	個	105,000	110,000	110,000		110,000	
Z138021140	異形管	K形二受T字管 φ 300 × 150	個	109,000	114,000	114,000		114,000	
Z138021150	異形管	K形二受T字管 φ 300 × 200	個	129,000	135,000	135,000		135,000	
Z138021160	異形管	K形二受T字管 φ 300 × 300	個	145,000	152,000	152,000		152,000	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z138021170	異形管	K形二受T字管 φ 350 × 250	個	167,000	175,000	175,000		175,000	
Z138021180	異形管	K形二受T字管 φ 350 × 350	個	184,000	193,000	193,000		193,000	
Z138022010	異形管	K形フランジ付T字管 φ 75×75	個	23,400	24,500	24,500		24,500	
Z138022020	異形管	K形フランジ付T字管 φ 100×75	個	28,600	30,000	30,000		30,000	
Z138022030	異形管	K形フランジ付T字管 φ 150×75	個	40,800	42,800	42,800		42,800	
Z138022040	異形管	K形フランジ付T字管 φ 150×100	個	43,500	45,600	45,600		45,600	
Z138022050	異形管	K形フランジ付T字管 φ 200×75	個	59,200	62,100	62,100		62,100	
Z138022060	異形管	K形フランジ付T字管 φ 200×100	個	62,000	65,100	65,100		65,100	
Z138022070	異形管	K形フランジ付T字管 φ 250×75	個	77,700	81,500	81,500		81,500	
Z138022090	異形管	K形フランジ付T字管 φ 300×75	個	105,000	110,000	110,000		110,000	
Z138022100	異形管	K形フランジ付T字管 φ 300×100	個	109,000	114,000	114,000		114,000	
Z138022110	異形管	K形フランジ付T字管 φ 350×75	個	127,000	133,000	133,000		133,000	
Z138022120	異形管	K形フランジ付T字管 φ 350×100	個	130,000	136,000	136,000		136,000	
Z138024010	異形管	K形継ぎ輪 φ 75	個	13,500	14,100	14,100		14,100	
Z138024020	異形管	K形継ぎ輪 φ 100	個	16,900	17,700	17,700		17,700	
Z138024030	異形管	K形継ぎ輪 φ 150	個	23,900	25,000	25,000		25,000	
Z138024040	異形管	K形継ぎ輪 φ 200	個	31,100	32,600	32,600		32,600	
Z138024050	異形管	K形継ぎ輪 φ 250	個	38,700	40,600	40,600		40,600	
Z138024060	異形管	K形継ぎ輪 φ 300	個	57,300	60,100	60,100		60,100	
Z138024070	異形管	K形継ぎ輪 φ 350	個	67,800	71,100	71,100		71,100	
Z138025010	異形管	K形栓 φ 75	個	10,800	11,300	11,300		11,300	
Z138025020	異形管	K形栓 φ 100	個	13,000	13,600	13,600		13,600	
Z138025030	異形管	K形栓 φ 150	個	17,400	18,200	18,200		18,200	
Z138025040	異形管	K形栓 φ 200	個	26,600	27,900	27,900		27,900	
Z138025050	異形管	K形栓 φ 250	個	33,300	34,900	34,900		34,900	
Z138025060	異形管	K形栓 φ 300	個	59,400	62,300	62,300		62,300	
Z138025070	異形管	K形栓 φ 350	個	71,300	74,800	74,800		74,800	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z140012010	異形管	NS形短管1号φ75	個	22,600					局統一単価
Z140012020	異形管	NS形短管1号φ100	個	28,400					局統一単価
Z140012030	異形管	NS形短管1号φ150	個	36,200					局統一単価
Z140012040	異形管	NS形短管1号φ200	個	47,400					局統一単価
Z140012050	異形管	NS形短管1号φ250	個	62,800					局統一単価
Z140012060	異形管	NS形短管1号φ300	個	92,900					局統一単価
Z140012070	異形管	NS形短管1号φ350	個	111,000					局統一単価
Z140012080	異形管	NS形短管2号φ75	個	13,400					局統一単価
Z140012090	異形管	NS形短管2号φ100	個	16,100					局統一単価
Z140012100	異形管	NS形短管2号φ150	個	23,000					局統一単価
Z140012110	異形管	NS形短管2号φ200	個	32,400					局統一単価
Z140012120	異形管	NS形短管2号φ250	個	42,900					局統一単価
Z140012130	異形管	NS形短管2号φ300	個	59,800					局統一単価
Z140012140	異形管	NS形短管2号φ350	個	76,200					局統一単価
Z140013010	異形管	NS形受挿し片落管φ100×75	個	27,200					局統一単価
Z140013020	異形管	NS形受挿し片落管φ150×100	個	35,800					局統一単価
Z140013030	異形管	NS形受挿し片落管φ200×100	個	51,300					局統一単価
Z140013040	異形管	NS形受挿し片落管φ200×150	個	52,100					局統一単価
Z140013050	異形管	NS形受挿し片落管φ250×100	個	66,600					局統一単価
Z140013060	異形管	NS形受挿し片落管φ250×150	個	67,400					局統一単価
Z140013070	異形管	NS形受挿し片落管φ250×200	個	65,700					局統一単価
Z140013080	異形管	NS形受挿し片落管φ300×100	個	102,000					局統一単価
Z140013090	異形管	NS形受挿し片落管φ300×150	個	103,000					局統一単価
Z140013100	異形管	NS形受挿し片落管φ300×200	個	101,000					局統一単価
Z140013110	異形管	NS形受挿し片落管φ300×250	個	103,000					局統一単価
Z140013120	異形管	NS形受挿し片落管φ350×150	個	127,000					局統一単価
Z140013130	異形管	NS形受挿し片落管φ350×200	個	125,000					局統一単価

8. ダクタイル鑄鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z140013140	異形管	NS形受挿し片落管 φ 350×250	個	127,000					局統一単価
Z140013150	異形管	NS形受挿し片落管 φ 350×300	個	117,000					局統一単価
Z140013160	異形管	NS形挿し受片落管 φ 100×75	個	23,700					局統一単価
Z140013170	異形管	NS形挿し受片落管 φ 150×100	個	32,300					局統一単価
Z140013180	異形管	NS形挿し受片落管 φ 200×100	個	43,100					局統一単価
Z140013190	異形管	NS形挿し受片落管 φ 200×150	個	47,000					局統一単価
Z140013200	異形管	NS形挿し受片落管 φ 250×100	個	58,800					局統一単価
Z140013210	異形管	NS形挿し受片落管 φ 250×150	個	62,700					局統一単価
Z140013220	異形管	NS形挿し受片落管 φ 250×200	個	66,000					局統一単価
Z140013230	異形管	NS形挿し受片落管 φ 300×100	個	74,400					局統一単価
Z140013240	異形管	NS形挿し受片落管 φ 300×150	個	78,900					局統一単価
Z140013250	異形管	NS形挿し受片落管 φ 300×200	個	82,300					局統一単価
Z140013260	異形管	NS形挿し受片落管 φ 300×250	個	84,400					局統一単価
Z140013270	異形管	NS形挿し受片落管 φ 350×150	個	96,700					局統一単価
Z140013280	異形管	NS形挿し受片落管 φ 350×200	個	100,000					局統一単価
Z140013290	異形管	NS形挿し受片落管 φ 350×250	個	102,000					局統一単価
Z140013300	異形管	NS形挿し受片落管 φ 350×300	個	110,000					局統一単価
Z140014010	異形管	NS形90° 曲管 φ 75	個	22,300					局統一単価
Z140014020	異形管	NS形90° 曲管 φ 100	個	30,400					局統一単価
Z140014030	異形管	NS形90° 曲管 φ 150	個	44,400					局統一単価
Z140014040	異形管	NS形90° 曲管 φ 200	個	68,500					局統一単価
Z140014050	異形管	NS形90° 曲管 φ 250	個	94,500					局統一単価
Z140014060	異形管	NS形90° 曲管 φ 300	個	130,000					局統一単価
Z140014070	異形管	NS形90° 曲管 φ 350	個	168,000					局統一単価
Z140015010	異形管	NS形45° 曲管 φ 75	個	19,100					局統一単価
Z140015020	異形管	NS形45° 曲管 φ 100	個	26,400					局統一単価
Z140015030	異形管	NS形45° 曲管 φ 150	個	35,800					局統一単価

8. ダクタイル鑄鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z140015040	異形管	NS形45° 曲管 φ 200	個	55,600					局統一単価
Z140015050	異形管	NS形45° 曲管 φ 250	個	74,800					局統一単価
Z140015060	異形管	NS形45° 曲管 φ 300	個	103,000					局統一単価
Z140015070	異形管	NS形45° 曲管 φ 350	個	128,000					局統一単価
Z140016010	異形管	NS形22 1/2° 曲管 φ 75	個	18,400					局統一単価
Z140016020	異形管	NS形22 1/2° 曲管 φ 100	個	25,400					局統一単価
Z140016030	異形管	NS形22 1/2° 曲管 φ 150	個	36,100					局統一単価
Z140016040	異形管	NS形22 1/2° 曲管 φ 200	個	51,000					局統一単価
Z140016050	異形管	NS形22 1/2° 曲管 φ 250	個	68,500					局統一単価
Z140016060	異形管	NS形22 1/2° 曲管 φ 300	個	95,500					局統一単価
Z140016070	異形管	NS形22 1/2° 曲管 φ 350	個	116,000					局統一単価
Z140017010	異形管	NS形11 1/4° 曲管 φ 75	個	18,400					局統一単価
Z140017020	異形管	NS形11 1/4° 曲管 φ 100	個	24,400					局統一単価
Z140017030	異形管	NS形11 1/4° 曲管 φ 150	個	32,800					局統一単価
Z140017040	異形管	NS形11 1/4° 曲管 φ 200	個	51,200					局統一単価
Z140017050	異形管	NS形11 1/4° 曲管 φ 250	個	65,200					局統一単価
Z140017060	異形管	NS形11 1/4° 曲管 φ 300	個	91,200					局統一単価
Z140017070	異形管	NS形11 1/4° 曲管 φ 350	個	110,000					局統一単価
Z140018010	異形管	NS形5 5/8° 曲管 φ 300	個	88,800					局統一単価
Z140018020	異形管	NS形5 5/8° 曲管 φ 350	個	106,000					局統一単価
Z140019010	異形管	NS形乙字管 φ 100	個	-					流通なし
Z140019020	異形管	NS形乙字管 φ 150	個	-					流通なし
Z140019030	異形管	NS形乙字管 φ 200	個	-					流通なし
Z140019040	異形管	NS形乙字管 φ 250	個	-					流通なし
Z140019050	異形管	NS形乙字管 φ 300	個	-					流通なし
Z140019060	異形管	NS形乙字管 φ 350	個	-					流通なし
Z140020010	異形管	NS形三受十字管 φ 75 × 75	個	52,800					局統一単価

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z140020020	異形管	NS形三受十字管 φ 100×100	個	72,800					局統一単価
Z140020030	異形管	NS形三受十字管 φ 150×100	個	83,400					局統一単価
Z140020040	異形管	NS形三受十字管 φ 150×150	個	96,800					局統一単価
Z140020050	異形管	NS形三受十字管 φ 200×150	個	118,000					局統一単価
Z140020060	異形管	NS形三受十字管 φ 200×200	個	141,000					局統一単価
Z140020070	異形管	NS形三受十字管 φ 250×150	個	136,000					局統一単価
Z140020080	異形管	NS形三受十字管 φ 250×250	個	178,000					局統一単価
Z140020090	異形管	NS形三受十字管 φ 300×200	個	210,000					局統一単価
Z140020100	異形管	NS形三受十字管 φ 300×300	個	270,000					局統一単価
Z140020110	異形管	NS形三受十字管 φ 350×250	個	260,000					局統一単価
Z140020120	異形管	NS形三受十字管 φ 350×350	個	329,000					局統一単価
Z140021010	異形管	NS形二受T字管 φ 75 × 75	個	34,200					局統一単価
Z140021020	異形管	NS形二受T字管 φ 100 × 75	個	41,300					局統一単価
Z140021030	異形管	NS形二受T字管 φ 100 × 100	個	47,000					局統一単価
Z140021040	異形管	NS形二受T字管 φ 150 × 75	個	50,100					局統一単価
Z140021050	異形管	NS形二受T字管 φ 150 × 100	個	57,800					局統一単価
Z140021060	異形管	NS形二受T字管 φ 150 × 150	個	63,800					局統一単価
Z140021070	異形管	NS形二受T字管 φ 200 × 100	個	75,600					局統一単価
Z140021080	異形管	NS形二受T字管 φ 200 × 150	個	82,300					局統一単価
Z140021090	異形管	NS形二受T字管 φ 200 × 200	個	95,200					局統一単価
Z140021100	異形管	NS形二受T字管 φ 250 × 100	個	90,800					局統一単価
Z140021110	異形管	NS形二受T字管 φ 250 × 150	個	100,000					局統一単価
Z140021120	異形管	NS形二受T字管 φ 250 × 250	個	121,000					局統一単価
Z140021130	異形管	NS形二受T字管 φ 300 × 100	個	125,000					局統一単価
Z140021140	異形管	NS形二受T字管 φ 300 × 150	個	138,000					局統一単価
Z140021150	異形管	NS形二受T字管 φ 300 × 200	個	152,000					局統一単価
Z140021160	異形管	NS形二受T字管 φ 300 × 300	個	188,000					局統一単価

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z140021170	異形管	NS形二受T字管 φ 350 × 250	個	191,000					局統一単価
Z140021180	異形管	NS形二受T字管 φ 350 × 350	個	231,000					局統一単価
Z140022010	異形管	NS形フランジ付T字管 φ 75 × 75	個	32,800					局統一単価
Z140022020	異形管	NS形フランジ付T字管 φ 100 × 75	個	39,600					局統一単価
Z140022030	異形管	NS形フランジ付T字管 φ 150 × 75	個	50,300					局統一単価
Z140022040	異形管	NS形フランジ付T字管 φ 150 × 100	個	55,500					局統一単価
Z140022050	異形管	NS形フランジ付T字管 φ 200 × 75	個	72,500					局統一単価
Z140022060	異形管	NS形フランジ付T字管 φ 200 × 100	個	74,100					局統一単価
Z140022070	異形管	NS形フランジ付T字管 φ 250 × 75	個	90,500					局統一単価
Z140022080	異形管	NS形フランジ付T字管 φ 250 × 100	個	92,100					局統一単価
Z140022090	異形管	NS形フランジ付T字管 φ 300 × 75	個	119,000					局統一単価
Z140022100	異形管	NS形フランジ付T字管 φ 300 × 100	個	123,000					局統一単価
Z140022110	異形管	NS形フランジ付T字管 φ 350 × 75	個	140,000					局統一単価
Z140022120	異形管	NS形フランジ付T字管 φ 350 × 100	個	145,000					局統一単価
Z140023010	異形管	NS形排水T字管 φ 200	個	105,000					局統一単価
Z140023020	異形管	NS形排水T字管 φ 250	個	126,000					局統一単価
Z140023030	異形管	NS形排水T字管 φ 300	個	181,000					局統一単価
Z140023040	異形管	NS形排水T字管 φ 350	個	228,000					局統一単価
Z140024010	異形管	NS形継ぎ輪 φ 75	個	50,200					局統一単価
Z140024020	異形管	NS形継ぎ輪 φ 100	個	61,500					局統一単価
Z140024030	異形管	NS形継ぎ輪 φ 150	個	84,300					局統一単価
Z140024040	異形管	NS形継ぎ輪 φ 200	個	102,000					局統一単価
Z140024050	異形管	NS形継ぎ輪 φ 250	個	125,000					局統一単価
Z140024060	異形管	NS形継ぎ輪 φ 300	個	159,000					局統一単価
Z140024070	異形管	NS形継ぎ輪 φ 350	個	186,000					局統一単価
Z140025010	異形管	NS形栓 φ 75	個	28,400					局統一単価
Z140025020	異形管	NS形栓 φ 100	個	34,300					局統一単価

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z140025030	異形管	NS形栓φ150	個	44,400					局統一単価
Z140025040	異形管	NS形栓φ200	個	56,800					局統一単価
Z140025050	異形管	NS形栓φ250	個	71,200					局統一単価
Z140025060	異形管	NS形栓φ300	個	102,000					局統一単価
Z140025070	異形管	NS形栓φ350	個	121,000					局統一単価
Z138030010	継手材料	K形φ75	組	2,110	2,210	2,210		2,210	
Z138030020	継手材料	K形φ100	組	2,720	2,850	2,850		2,850	
Z138030030	継手材料	K形φ150	組	4,340	4,550	4,550		4,550	
Z138030040	継手材料	K形φ200	組	5,090	5,340	5,340		5,340	
Z138030050	継手材料	K形φ250	組	6,930	7,270	7,270		7,270	
Z138030060	継手材料	K形φ300	組	9,540	10,000	10,000		10,000	
Z138030070	継手材料	K形φ350	組	12,100	12,700	12,700		12,700	
Z140030010	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)75φ	組	4,660					局統一単価
Z140030020	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)100φ	組	5,030					局統一単価
Z140030030	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)150φ	組	5,840					局統一単価
Z140030040	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)200φ	組	6,640					局統一単価
Z140030050	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)250φ	組	7,700					局統一単価
Z140030060	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)300φ	組	9,070					局統一単価
Z140030070	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)350φ	組	10,100					局統一単価
Z140030080	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)400φ	組	11,200					局統一単価
Z140030090	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)450φ	組	12,200					局統一単価
Z140030100	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)500φ	組	34,400					局統一単価
Z138040010	特殊押輪	K形φ75	組	4,580	4,800	4,800		4,800	
Z138040020	特殊押輪	K形φ100	組	5,370	5,630	5,630		5,630	
Z138040030	特殊押輪	K形φ150	組	8,080	8,480	8,480		8,480	
Z138040040	特殊押輪	K形φ200	組	9,080	9,530	9,530		9,530	
Z138040050	特殊押輪	K形φ250	組	12,200	12,800	12,800		12,800	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z138040060	特殊押輪	K形 φ 300	組	14,700	15,400	15,400		15,400	
Z138040070	特殊押輪	K形 φ 350	組	21,900	22,900	22,900		22,900	
Z139040010	特殊押輪	T形 φ 75	組	3,590	3,760	3,760		3,760	
Z139040020	特殊押輪	T形 φ 100	組	3,990	4,180	4,180		4,180	
Z139040030	特殊押輪	T形 φ 150	組	6,040	6,340	6,340		6,340	
Z139040040	特殊押輪	T形 φ 200	組	8,920	9,360	9,360		9,360	
Z139040050	特殊押輪	T形 φ 250	組	11,500	12,000	12,000		12,000	
ZK99001501	フランジ短管	φ 75 L=100	個	9,710	10,100	10,100		10,100	
ZK99001502	フランジ短管	φ 100 L=100	個	11,800	12,300	12,300		12,300	
ZK99001503	フランジ短管	φ 150 L=100	個	16,600	17,400	17,400		17,400	
ZK99001504	フランジ短管	φ 75 L=150	個	10,500	11,000	11,000		11,000	
ZK99001505	フランジ短管	φ 100 L=150	個	12,800	13,400	13,400		13,400	
ZK99001506	フランジ短管	φ 150 L=150	個	18,200	19,100	19,100		19,100	
ZK99001507	フランジ短管	φ 75 L=250	個	12,200	12,800	12,800		12,800	
ZK99001508	フランジ短管	φ 100 L=250	個	15,100	15,800	15,800		15,800	
ZK99001509	フランジ短管	φ 150 L=250	個	21,700	22,700	22,700		22,700	
ZK99001510	フランジ短管	φ 75 L=300	個	13,000	13,600	13,600		13,600	
ZK99001511	フランジ短管	φ 100 L=300	個	16,200	17,000	17,000		17,000	
ZK99001512	フランジ短管	φ 150 L=300	個	23,300	24,400	24,400		24,400	
ZK99001513	フランジ短管	φ 75 L=400	個	14,800	15,500	15,500		15,500	
ZK99001514	フランジ短管	φ 100 L=400	個	18,500	19,400	19,400		19,400	
ZK99001515	フランジ短管	φ 150 L=400	個	26,900	28,200	28,200		28,200	
ZK99001516	フランジ短管	φ 75 L=500	個	16,500	17,300	17,300		17,300	
ZK99001517	フランジ短管	φ 100 L=500	個	20,700	21,700	21,700		21,700	
ZK99001518	フランジ曲管	φ 75 90°	個	17,500	18,300	18,300		18,300	
ZK99001519	フランジ曲管	φ 100 90°	個	22,000	23,100	23,100		23,100	
ZK99001520	フランジ曲管	φ 150 90°	個	35,200	36,900	36,900		36,900	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK99001521	フランジ曲管	φ 200 90°	個	61,300	64,300	64,300		64,300	
ZK99001522	フランジ曲管	φ 250 90°	個	84,800	89,000	89,000		89,000	
ZK99001523	フランジ曲管	φ 300 90°	個	134,000	140,000	140,000		140,000	
ZK99001524	フランジ曲管	φ 75 45°	個	16,100	16,900	16,900		16,900	
ZK99001525	フランジ曲管	φ 100 45°	個	20,100	21,100	21,100		21,100	
ZK99001526	フランジ曲管	φ 150 45°	個	32,300	33,900	33,900		33,900	
ZK99001527	フランジ曲管	φ 200 45°	個	52,200	54,800	54,800		54,800	
ZK99001528	フランジ曲管	φ 250 45°	個	72,000	75,600	75,600		75,600	
ZK99001529	フランジ曲管	φ 300 45°	個	101,000	106,000	106,000		106,000	
ZK99001530	三フランジT字管	φ 75* φ 75	個	20,400	21,400	21,400		21,400	
ZK99001531	三フランジT字管	φ 100* φ 75	個	25,000	26,200	26,200		26,200	
ZK99001532	三フランジT字管	φ 100* φ 100	個	26,400	27,700	27,700		27,700	
ZK99001533	三フランジT字管	φ 150* φ 75	個	34,300	36,000	36,000		36,000	
ZK99001534	三フランジT字管	φ 150* φ 100	個	35,700	37,400	37,400		37,400	
ZK99001535	三フランジT字管	φ 150* φ 150	個	38,700	40,600	40,600		40,600	
ZK99001536	三フランジT字管	φ 200* φ 100	個	50,100	52,600	52,600		52,600	
ZK99001537	三フランジT字管	φ 200* φ 150	個	60,600	63,600	63,600		63,600	
ZK99001538	三フランジT字管	φ 200* φ 200	個	64,300	67,500	67,500		67,500	
ZK99001539	三フランジT字管	φ 250* φ 100	個	71,000	74,500	74,500		74,500	
ZK99001540	三フランジT字管	φ 250* φ 150	個	74,300	78,000	78,000		78,000	
ZK99001541	三フランジT字管	φ 250* φ 250	個	92,100	96,700	96,700		96,700	
ZK99001542	三フランジT字管	φ 300* φ 100	個	90,900	95,400	95,400		95,400	
ZK99001543	三フランジT字管	φ 300* φ 150	個	94,200	98,900	98,900		98,900	
ZK99001544	三フランジT字管	φ 300* φ 200	個	117,000	122,000	122,000		122,000	
ZK99001545	三フランジT字管	φ 300* φ 300	個	128,000	134,000	134,000		134,000	
ZK99001546	二フランジT字管	φ 75* φ 75	個	22,000	23,100	23,100		23,100	
ZK99001547	二フランジT字管	φ 100* φ 75	個	28,300	29,700	29,700		29,700	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK99001548	二フランジT字管	φ 100* φ 100	個	29,600	31,000	31,000		31,000	
ZK99001549	二フランジT字管	φ 150* φ 75	個	42,300	44,400	44,400		44,400	
ZK99001550	二フランジT字管	φ 150* φ 100	個	43,700	45,800	45,800		45,800	
ZK99001551	二フランジT字管	φ 150* φ 150	個	46,800	49,100	49,100		49,100	
ZK99001552	二フランジT字管	φ 200* φ 100	個	62,100	65,200	65,200		65,200	
ZK99001553	二フランジT字管	φ 200* φ 150	個	73,700	77,300	77,300		77,300	
ZK99001554	二フランジT字管	φ 200* φ 200	個	77,600	81,400	81,400		81,400	
ZK99001555	二フランジT字管	φ 250* φ 100	個	87,500	91,800	91,800		91,800	
ZK99001556	二フランジT字管	φ 250* φ 150	個	90,800	95,300	95,300		95,300	
ZK99001557	二フランジT字管	φ 250* φ 250	個	110,000	115,000	115,000		115,000	
ZK99001558	二フランジT字管	φ 300* φ 100	個	111,000	116,000	116,000		116,000	
ZK99001559	二フランジT字管	φ 300* φ 150	個	114,000	119,000	119,000		119,000	
ZK99001560	二フランジT字管	φ 300* φ 200	個	138,000	144,000	144,000		144,000	
ZK99001561	二フランジT字管	φ 300* φ 300	個	149,000	156,000	156,000		156,000	
ZK99001562	フランジ片落管	φ 100* φ 75	個	17,700	18,500	18,500		18,500	
ZK99001563	フランジ片落管	φ 150* φ 100	個	24,100	25,300	25,300		25,300	
ZK99001564	フランジ片落管	φ 200* φ 100	個	31,200	32,700	32,700		32,700	
ZK99001565	フランジ片落管	φ 200* φ 150	個	37,200	39,000	39,000		39,000	
ZK99001566	フランジ片落管	φ 250* φ 100	個	44,300	46,500	46,500		46,500	
ZK99001567	フランジ片落管	φ 250* φ 150	個	51,500	54,000	54,000		54,000	
ZK99001568	フランジ片落管	φ 250* φ 200	個	58,400	61,300	61,300		61,300	
ZK99001569	フランジ片落管	φ 300* φ 100	個	54,800	57,500	57,500		57,500	
ZK99001570	フランジ片落管	φ 300* φ 150	個	62,100	65,200	65,200		65,200	
ZK99001571	フランジ片落管	φ 300* φ 200	個	69,000	72,400	72,400		72,400	
ZK99001572	フランジ片落管	φ 300* φ 250	個	80,400	84,400	84,400		84,400	

9. 不断水分岐工(材工共)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK44005518	不断水分岐工バルブ無し	75*75 F型	ヶ所	94,700	-	-	/	-	
ZK44005519	不断水分岐工バルブ無し	100*75 F型	ヶ所	102,700	-	-	/	-	
ZK44005520	不断水分岐工バルブ無し	150*75 F型	ヶ所	119,100	-	-	/	-	
ZK44005521	不断水分岐工バルブ無し	200*75 F型	ヶ所	149,200	-	-	/	-	
ZK44005522	不断水分岐工バルブ無し	250*75 F型	ヶ所	172,000	-	-	/	-	
ZK44005523	不断水分岐工バルブ無し	300*75 F型	ヶ所	185,000	-	-	/	-	
ZK44005524	不断水分岐工バルブ無し	350*75 F型	ヶ所	215,000	-	-	/	-	
ZK44005525	不断水分岐工バルブ無し	400*75 F型	ヶ所	247,000	-	-	/	-	
ZK44005526	不断水分岐工バルブ無し	100*100 F型	ヶ所	116,000	-	-	/	-	
ZK44005527	不断水分岐工バルブ無し	150*100 F型	ヶ所	124,000	-	-	/	-	
ZK44005528	不断水分岐工バルブ無し	200*100 F型	ヶ所	154,000	-	-	/	-	
ZK44005529	不断水分岐工バルブ無し	250*100 F型	ヶ所	177,000	-	-	/	-	
ZK44005530	不断水分岐工バルブ無し	300*100 F型	ヶ所	198,000	-	-	/	-	
ZK44005531	不断水分岐工バルブ無し	350*100 F型	ヶ所	231,000	-	-	/	-	
ZK44005532	不断水分岐工バルブ無し	400*100 F型	ヶ所	264,000	-	-	/	-	
ZK44005533	不断水分岐工バルブ無し	150*150 F型	ヶ所	154,000	-	-	/	-	
ZK44005534	不断水分岐工バルブ無し	200*150 F型	ヶ所	163,000	-	-	/	-	
ZK44005535	不断水分岐工バルブ無し	250*150 F型	ヶ所	188,000	-	-	/	-	
ZK44005536	不断水分岐工バルブ無し	300*150 F型	ヶ所	209,000	-	-	/	-	
ZK44005537	不断水分岐工バルブ無し	350*150 F型	ヶ所	239,000	-	-	/	-	
ZK44005538	不断水分岐工バルブ無し	400*150 F型	ヶ所	274,000	-	-	/	-	
ZK44005539	不断水分岐工バルブ無し	200*200 F型	ヶ所	192,000	-	-	/	-	
ZK44005540	不断水分岐工バルブ無し	250*200 F型	ヶ所	209,000	-	-	/	-	
ZK44005541	不断水分岐工バルブ無し	300*200 F型	ヶ所	219,000	-	-	/	-	
ZK44005542	不断水分岐工バルブ無し	350*200 F型	ヶ所	249,000	-	-	/	-	
ZK44005543	不断水分岐工バルブ無し	400*200 F型	ヶ所	287,000	-	-	/	-	

※離島の施工費は希少なため『-』表記となった。

10. 水道用鋼管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 50020020	ガス管(SGP)白ねじ無し管	20A	本	1,995	2,030	2,030		2,030	
Z 50020030	ガス管(SGP)白ねじ無し管	25A	本	2,805	2,860	2,860		2,860	
Z 50020040	ガス管(SGP)白ねじ無し管	32A	本	3,710	3,790	3,790		3,790	
Z 50020050	ガス管(SGP)白ねじ無し管	40A	本	4,260	4,340	4,340		4,340	
Z 50020060	ガス管(SGP)白ねじ無し管	50A	本	5,810	5,930	5,930		5,930	
Z 50020070	ガス管(SGP)白ねじ無し管	65A	本	8,155	8,320	8,320		8,320	
Z 50020080	ガス管(SGP)白ねじ無し管	80A	本	9,605	9,800	9,800		9,800	
Z 50020090	ガス管(SGP)白ねじ無し管	100A	本	13,250	13,500	13,500		13,500	
Z142004010	ガス管(SGP-MN)白ねじ無し管	125A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	25,550	25,800	25,800		25,800	
Z142004020	ガス管(SGP-MN)白ねじ無し管	150A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	34,900	35,200	35,200		35,200	
Z142001010	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB20A	m	793	811	811		811	
Z142001020	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB25A	m	1,094	1,120	1,120		1,120	
Z142001030	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB32A	m	1,478	1,510	1,510		1,510	
Z142001040	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB40A	m	1,699	1,740	1,740		1,740	
Z142001050	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB50A	m	2,313	2,360	2,360		2,360	
Z142001060	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB65A	m	3,238	3,300	3,300		3,300	
Z142001070	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB80A	m	3,813	3,910	3,910		3,910	
Z142001080	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB100A	m	5,300	5,430	5,430		5,430	
Z142001110	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PA20A	m	628	656	656		656	
Z142001120	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PA25A	m	875	914	914		914	
Z142001130	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PA32A	m	1,180	1,230	1,230		1,230	
Z142001140	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PA40A	m	1,359	1,420	1,420		1,420	
Z142001150	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PA50A	m	1,853	1,930	1,930		1,930	
Z142001160	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PA65A	m	2,588	2,700	2,700		2,700	
Z142001170	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PA80A	m	3,050	3,170	3,170		3,170	
Z142001180	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PA100A	m	4,238	4,430	4,430		4,430	
Z142001210	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD20A	m	1,008	1,000	1,000		1,000	
Z142001220	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD25A	m	1,271	1,260	1,260		1,260	

10. 水道用鋼管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z142001230	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD32A	m	1,641	1,630	1,630		1,630	
Z142001240	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD40A	m	1,850	1,830	1,830		1,830	
Z142001250	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD50A	m	2,428	2,420	2,420		2,420	
Z142001260	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD65A	m	3,513	3,490	3,490		3,490	
Z142001270	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD80A	m	4,100	4,060	4,060		4,060	
Z142001280	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD100A	m	5,925	5,880	5,880		5,880	
Z142003010	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB20A	m	760	753	753		753	
Z142003020	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB25A	m	1,059	1,050	1,050		1,050	
Z142003030	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB32A	m	1,414	1,400	1,400		1,400	
Z142003040	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB40A	m	1,625	1,600	1,600		1,600	
Z142003050	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB50A	m	2,215	2,190	2,190		2,190	
Z142003060	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB65A	m	3,100	3,070	3,070		3,070	
Z142003070	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB80A	m	3,650	3,620	3,620		3,620	
Z142003080	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB100A	m	5,088	5,040	5,040		5,040	
Z142003090	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB125A	m	6,375	6,450	6,450		6,450	
Z142003100	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB150A	m	8,538	8,660	8,660		8,660	
Z142003110	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA20A	m	613	620	620		620	
Z142003120	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA25A	m	854	866	866		866	
Z142003130	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA32A	m	1,153	1,160	1,160		1,160	
Z142003140	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA40A	m	1,330	1,340	1,340		1,340	
Z142003150	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA50A	m	1,810	1,830	1,830		1,830	
Z142003160	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA65A	m	2,543	2,580	2,580		2,580	
Z142003170	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA80A	m	2,975	3,010	3,010		3,010	
Z142003180	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA100A	m	4,150	4,200	4,200		4,200	
Z142003190	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA125A	m	5,213	5,400	5,400		5,400	
Z142003200	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA150A	m	7,113	7,370	7,370		7,370	
Z142003210	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD20A	m	968	940	940		940	
Z142003220	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD25A	m	1,224	1,180	1,180		1,180	

10. 水道用鋼管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z142003230	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD32A	m	1,581	1,530	1,530		1,530	
Z142003240	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD40A	m	1,779	1,720	1,720		1,720	
Z142003250	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD50A	m	2,364	2,330	2,330		2,330	
Z142003260	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD65A	m	3,375	3,280	3,280		3,280	
Z142003270	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD80A	m	3,950	3,830	3,830		3,830	
Z142003280	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD100A	m	5,700	5,530	5,530		5,530	
ZK42002501	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径25A ネジ無管	m	534	578	578		578	
ZK42002502	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径32A ネジ無管	m	701	760	760		760	
ZK42002503	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径40A ネジ無管	m	801	869	869		869	
ZK42002504	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径50A ネジ無管	m	1,098	1,190	1,190		1,190	
ZK42002505	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径65A ネジ無管	m	1,547	1,670	1,670		1,670	
ZK42002506	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径80A ネジ無管	m	1,814	1,960	1,960		1,960	
ZK42002507	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径100A ネジ無管	m	2,518	2,730	2,730		2,730	
ZK42002508	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径125A ネジ無管	m	3,473	3,570	3,570		3,570	
ZK42002509	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径150A ネジ無管	m	4,927	5,050	5,050		5,050	

11. ポリエチレン管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z147001010	水道用ポリエチレン二層管	2種 φ20	m	-	-	-		-	流通なし
Z147001020	水道用ポリエチレン二層管	2種 φ25	m	-	-	-		-	流通なし
Z147001030	水道用ポリエチレン二層管	2種 φ30	m	-	-	-		-	流通なし
Z147001040	水道用ポリエチレン二層管	2種 φ40	m	-	-	-		-	流通なし
Z147001050	水道用ポリエチレン二層管	2種 φ50	m	-	-	-		-	流通なし
62	水道配水用ポリエチレン管	直管〔ブレンエンド〕 φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	765	803	803		803	
63	水道配水用ポリエチレン管	直管〔ブレンエンド〕 φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,570	1,640	1,640		1,640	
64	水道配水用ポリエチレン管	直管〔ブレンエンド〕 φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,470	2,590	2,590		2,590	
65	水道配水用ポリエチレン管	直管〔ブレンエンド〕 φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	4,660	4,890	4,890		4,890	
66	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,170	1,220	1,220		1,220	
67	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,250	2,360	2,360		2,360	
68	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	3,600	3,780	3,780		3,780	
69	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	6,930	7,270	7,270		7,270	
70	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	1,930	2,020	2,020		2,020	
71	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	3,210	3,370	3,370		3,370	
72	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	5,400	5,670	5,670		5,670	
73	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,390	9,850	9,850		9,850	
74	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,580	6,900	6,900		6,900	
75	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ75×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通なし
76	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通なし
77	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ100×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通なし
78	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ100×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通なし
79	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ100×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通なし
80	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通なし
81	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通なし
82	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通なし
83	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,940	10,400	10,400		10,400	
84	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ75×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通なし

11. ポリエチレン管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
85	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通なし
86	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ100×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通なし
87	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ100×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通なし
88	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ100×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通なし
89	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	60,200	63,200	63,200		63,200	
90	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	61,200	64,200	64,200		64,200	
91	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	62,700	65,800	65,800		65,800	
92	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,600	11,100	11,100		11,100	
93	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,800	14,400	14,400		14,400	
94	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,800	14,400	14,400		14,400	
95	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	22,100	23,200	23,200		23,200	
96	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	22,100	23,200	23,200		23,200	
97	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	22,700	23,800	23,800		23,800	
98	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	70,500	74,000	74,000		74,000	
99	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	71,600	75,100	75,100		75,100	
100	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	73,100	76,700	76,700		76,700	
101	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	12,600	13,200	13,200		13,200	
102	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,100	13,700	13,700		13,700	
103	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,200	13,800	13,800		13,800	
104	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,500	15,200	15,200		15,200	
105	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,000	15,700	15,700		15,700	
106	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	16,100	16,900	16,900		16,900	
107	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	21,500	22,500	22,500		22,500	
108	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	24,200	25,400	25,400		25,400	
109	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	26,300	27,600	27,600		27,600	
110	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	44,200	46,400	46,400		46,400	
111	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	45,900	48,100	48,100		48,100	
112	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	50,200	52,700	52,700		52,700	

11. ポリエチレン管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
113	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×300H JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,600	15,300	15,300		15,300	
114	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×450H JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,100	15,800	15,800		15,800	
115	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×600H JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,200	15,900	15,900		15,900	
116	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×300H JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	17,800	18,600	18,600		18,600	
117	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×450H JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	18,300	19,200	19,200		19,200	
118	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×600H JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	19,500	20,400	20,400		20,400	
119	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×300H JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	27,200	28,500	28,500		28,500	
120	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×450H JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	29,800	31,200	31,200		31,200	
121	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×600H JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	32,000	33,600	33,600		33,600	
122	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×300H JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	54,600	57,300	57,300		57,300	
123	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×450H JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	56,200	59,000	59,000		59,000	
124	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×600H JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	60,600	63,600	63,600		63,600	
125	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,520	6,840	6,840		6,840	
126	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,560	8,980	8,980		8,980	
127	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,500	14,100	14,100		14,100	
128	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ150 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	26,000	27,300	27,300		27,300	
129	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,880	7,220	7,220		7,220	
130	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,890	9,330	9,330		9,330	
131	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,700	14,300	14,300		14,300	
132	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ150 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	27,400	28,700	28,700		28,700	
133	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,410	7,780	7,780		7,780	
134	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,500	9,970	9,970		9,970	
135	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,700	15,400	15,400		15,400	
136	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ150 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	33,100	34,700	34,700		34,700	
137	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,670	8,050	8,050		8,050	
138	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,300	10,800	10,800		10,800	
139	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	17,800	18,600	18,600		18,600	
140	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ150 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	38,400	40,300	40,300		40,300	

11. ポリエチレン管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
141	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,540	8,960	8,960		8,960	
142	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	11,900	12,400	12,400		12,400	
143	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	19,200	20,100	20,100		20,100	
144	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ150 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	36,300	38,100	38,100		38,100	
145	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,910	9,350	9,350		9,350	
146	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	12,200	12,800	12,800		12,800	
147	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	19,400	20,300	20,300		20,300	
148	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ150 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	37,700	39,500	39,500		39,500	
149	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,430	9,900	9,900		9,900	
150	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	12,800	13,400	13,400		13,400	
151	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	20,400	21,400	21,400		21,400	
152	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ150 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	43,500	45,600	45,600		45,600	
153	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,700	10,100	10,100		10,100	
154	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,700	14,300	14,300		14,300	
155	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	23,400	24,500	24,500		24,500	
156	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ150 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	48,700	51,100	51,100		51,100	
157	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,510	8,930	8,930		8,930	
158	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,800	14,400	14,400		14,400	
159	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	18,500	19,400	19,400		19,400	
160	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ150 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	31,600	33,100	33,100		33,100	
161	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,480	6,800	6,800		6,800	
162	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,400	10,900	10,900		10,900	
163	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	12,800	13,400	13,400		13,400	
164	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ150 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	21,300	22,300	22,300		22,300	

12. 硬質塩化ビニル管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 50080030	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-50	m	351	365	365		365	
Z 50080040	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-65	m	450	467	467		467	
Z 50080050	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-75	m	689	717	717		717	
Z 50080060	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-100	m	1,013	1,050	1,050		1,050	
Z146001010	水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 20	m	125	129	129		129	
Z146001020	水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 25	m	178	184	184		184	
Z146001030	水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 30	m	219	225	225		225	
Z146001040	水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 40	m	308	317	317		317	
Z146001050	水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 50	m	430	443	443		443	
Z146001070	水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 75	m	838	863	863		863	
Z146001080	水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 100	m	1,245	1,280	1,280		1,280	
Z146001100	水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 150	m	2,440	2,520	2,520		2,520	
Z146006010	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ50	個	1,320	1,380	1,380		1,380	
Z146006020	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ75	個	2,420	2,540	2,540		2,540	
Z146006030	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ100	個	3,360	3,520	3,520		3,520	
Z146006040	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ125	個	6,200	6,510	6,510		6,510	
Z146006050	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ150	個	8,260	8,670	8,670		8,670	
Z146006060	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しソケットΦ50	個	1,250	1,310	1,310		1,310	
Z146006070	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しソケットΦ75	個	1,830	1,920	1,920		1,920	
Z146006080	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しソケットΦ100	個	3,080	3,230	3,230		3,230	
Z146006090	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しソケットΦ125	個	4,300	4,510	4,510		4,510	
Z146006100	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しソケットΦ150	個	7,970	8,360	8,360		8,360	
Z146006110	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いソケット Φ75×50	個	3,120	3,270	3,270		3,270	
Z146006120	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いソケット Φ100×75	個	4,700	4,930	4,930		4,930	
Z146006130	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いソケット Φ125×100	個	7,670	8,050	8,050		8,050	
Z146006140	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いソケット Φ150×100	個	10,200	10,700	10,700		10,700	
Z146006150	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いソケット Φ150×125	個	11,900	12,400	12,400		12,400	
Z146006160	塩ビ用RR継手 継手管	VCソケットΦ75	個	—	—	—		—	流通なし

12. 硬質塩化ビニル管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z146006170	塩ビ用RR継手 継手管	VCソケットΦ100	個	—	—	—		—	流通なし
Z146006180	塩ビ用RR継手 継手管	VCソケットΦ150	個	—	—	—		—	流通なし
Z146007010	塩ビ用RR継手 継手管	90° ヘントΦ50	個	2,550	2,670	2,670		2,670	
Z146007020	塩ビ用RR継手 継手管	90° ヘントΦ75	個	3,940	4,130	4,130		4,130	
Z146007030	塩ビ用RR継手 継手管	90° ヘントΦ100	個	6,860	7,200	7,200		7,200	
Z146007040	塩ビ用RR継手 継手管	90° ヘントΦ125	個	13,200	13,800	13,800		13,800	
Z146007050	塩ビ用RR継手 継手管	90° ヘントΦ150	個	20,400	21,400	21,400		21,400	
Z146007060	塩ビ用RR継手 継手管	45° ヘントΦ50	個	2,280	2,390	2,390		2,390	
Z146007070	塩ビ用RR継手 継手管	45° ヘントΦ75	個	3,490	3,660	3,660		3,660	
Z146007080	塩ビ用RR継手 継手管	45° ヘントΦ100	個	5,990	6,280	6,280		6,280	
Z146007090	塩ビ用RR継手 継手管	45° ヘントΦ125	個	10,900	11,400	11,400		11,400	
Z146007100	塩ビ用RR継手 継手管	45° ヘントΦ150	個	16,000	16,800	16,800		16,800	
Z146007110	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ヘントΦ50	個	2,100	2,200	2,200		2,200	
Z146007120	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ヘントΦ75	個	3,130	3,280	3,280		3,280	
Z146007130	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ヘントΦ100	個	5,680	5,960	5,960		5,960	
Z146007140	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ヘントΦ125	個	8,940	9,380	9,380		9,380	
Z146007150	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ヘントΦ150	個	12,700	13,300	13,300		13,300	
Z146007160	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ヘントΦ50	個	1,810	1,900	1,900		1,900	
Z146007170	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ヘントΦ75	個	2,840	2,980	2,980		2,980	
Z146007180	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ヘントΦ100	個	5,180	5,430	5,430		5,430	
Z146007190	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ヘントΦ125	個	8,380	8,790	8,790		8,790	
Z146007200	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ヘントΦ150	個	11,900	12,400	12,400		12,400	
Z146007210	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ヘントΦ50	個	1,550	1,620	1,620		1,620	
Z146007220	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ヘントΦ75	個	2,700	2,830	2,830		2,830	
Z146007230	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ヘントΦ100	個	4,820	5,060	5,060		5,060	
Z146007240	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ヘントΦ125	個	7,690	8,070	8,070		8,070	
Z146007250	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ヘントΦ150	個	11,300	11,800	11,800		11,800	
Z146008010	塩ビ用RR継手 継手管	Sヘント(H=300)Φ50	個	6,300	6,610	6,610		6,610	

12. 硬質塩化ビニル管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z146008020	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ75	個	6,640	6,970	6,970		6,970	
Z146008030	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ100	個	10,300	10,800	10,800		10,800	
Z146008040	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ125	個	16,900	17,700	17,700		17,700	
Z146008050	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ150	個	30,600	32,100	32,100		32,100	
ZK46001501	塩ビ用継手異形管	φ100 30° 自在曲管	個	2,560	2,680	2,680		2,680	
ZK46001502	塩ビ用継手異形管	φ150 30° 自在曲管	個	4,350	4,560	4,560		4,560	
ZK46001503	塩ビ用継手異形管	φ200 30° 自在曲管	個	7,480	7,850	7,850		7,850	
ZK46001504	塩ビ用継手異形管	φ200 45° 曲管	個	7,160	7,510	7,510		7,510	
Z146010010	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ100	m	593	622	622		622	
Z146010020	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ125	m	944	995	995		995	
Z146010030	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ150	m	1,241	1,360	1,360		1,360	
Z146010040	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ200	m	1,934	2,270	2,270		2,270	
Z146010050	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ250	m	3,113	3,410	3,410		3,410	
Z146010060	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ300	m	4,863	5,140	5,140		5,140	
Z146010070	下水道用硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口 φ100	m	631	677	677		677	
Z146010080	下水道用硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口 φ125	m	1,011	1,090	1,090		1,090	
Z146010090	下水道用硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口 φ150	m	1,318	1,480	1,480		1,480	
Z146010100	下水道用硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口 φ200	m	1,886	2,180	2,180		2,180	
Z146010110	下水道用硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口 φ250	m	3,238	3,670	3,670		3,670	
Z146010120	下水道用硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口 φ300	m	5,138	5,560	5,560		5,560	
Z146010130	下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ350	m	6,700	7,000	7,000		7,000	
Z146010140	下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ400	m	8,775	9,310	9,310		9,310	
Z146010150	下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ450	m	11,163	11,800	11,800		11,800	
Z146010160	下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ500	m	14,188	15,000	15,000		15,000	
Z146010170	下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ600	m	21,588	22,900	22,900		22,900	
Z146010200	下水道硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口 φ350	m	6,988	7,500	7,500		7,500	
Z146010210	下水道硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口 φ400	m	9,075	9,940	9,940		9,940	
Z146010220	下水道硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口 φ450	m	11,575	12,700	12,700		12,700	

12. 硬質塩化ビニル管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z146010230	下水道硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口 φ500	m	14,575	16,000	16,000		16,000	
Z146010240	下水道硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口 φ600	m	22,475	24,400	24,400		24,400	
ZK46012001	硬質塩化ビニル有孔管 VU	Φ200	本	8,460	9,110	9,110		9,110	
ZK46012002	硬質塩化ビニル有孔管 VU	Φ250	本	14,650	15,900	15,900		15,900	
ZK46012003	硬質塩化ビニル有孔管 VU	Φ300	本	21,650	22,300	22,300		22,300	
ZK46012004	硬質塩化ビニル有孔管 VU	Φ350	本	29,200	30,100	30,100		30,100	
ZK46012005	硬質塩化ビニル有孔管 VU	Φ400	本	38,600	39,700	39,700		39,700	
ZK90001501	硬質塩化ビニル管 VU	JIS K6741 φ40	m	129	137	137		137	
ZK90001502	硬質塩化ビニル管 VU	JIS K6741 φ50	m	162	171	171		171	
ZK90001503	硬質塩化ビニル管 VU	JIS K6741 φ65	m	247	262	262		262	
ZK90001504	硬質塩化ビニル管 VU	JIS K6741 φ75	m	328	347	347		347	
ZK90001505	硬質塩化ビニル管 VU	JIS K6741 φ100	m	364	383	383		383	
ZK90001506	硬質塩化ビニル管 VU	JIS K6741 φ125	m	778	798	798		798	
ZK50006501	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ150 60° 支管(本管ヒューム管)	個	4,600	4,830	4,830		4,830	
ZK50006502	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ200 60° 支管(本管ヒューム管)	個	6,140	6,440	6,440		6,440	
ZK50006503	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ100 60° 支管(本管塩化ビニル管)	個	3,390	3,550	3,550		3,550	
ZK50006504	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ150 60° 支管(本管塩化ビニル管)	個	4,600	4,830	4,830		4,830	
ZK50006505	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ200 60° 支管(本管塩化ビニル管)	個	6,140	6,440	6,440		6,440	
43	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ900×200 60° 支管(ヒューム管×VU管)	個	7,290	7,650	7,650		7,650	
44	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ800×200 60° 支管(ヒューム管×VU管)	個	7,290	7,650	7,650		7,650	
45	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ700×200 60° 支管(ヒューム管×VU管)	個	7,290	7,650	7,650		7,650	
46	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ600×200 60° 支管(ヒューム管×VU管)	個	7,290	7,650	7,650		7,650	
47	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ450×200 60° 支管(ヒューム管×VU管)	個	7,290	7,650	7,650		7,650	
48	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ400×200 60° 支管(ヒューム管×VU管)	個	7,290	7,650	7,650		7,650	
49	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ300×200 60° 支管(ヒューム管×VU管)	個	6,140	6,440	6,440		6,440	
50	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ300×125 60° 支管(ヒューム管×VU管)	個	3,900	4,090	4,090		4,090	
51	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ300×100 60° 支管(ヒューム管×VU管)	個	3,390	3,550	3,550		3,550	
52	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ200×75 60° 支管(ヒューム管×鋼管)	個	—	—	—		—	流通なし

12. 硬質塩化ビニル管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
53	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ 600×200 60° 支管(VU管×ヒューム管)	個	—	—	—		—	流通なし
54	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ 450×200 60° 支管(VU管×ヒューム管)	個	—	—	—		—	流通なし
55	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ 400×200 60° 支管(VU管×ヒューム管)	個	—	—	—		—	流通なし
56	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ 300×200 60° 支管(VU管×ヒューム管)	個	—	—	—		—	流通なし
57	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ 300×125 60° 支管(VU管×ヒューム管)	個	—	—	—		—	流通なし
58	下水道用硬質塩化ビニル支管	φ 300×100 60° 支管(VU管×ヒューム管)	個	—	—	—		—	流通なし

13. 水道仕切弁

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z144001010	仕切弁	青銅弁 φ 20	個	3,650	3,690	3,690		3,690	
Z144001020	仕切弁	青銅弁 φ 25	個	5,190	5,250	5,250		5,250	
Z144001030	仕切弁	青銅弁 φ 32	個	7,875	7,980	7,980		7,980	
Z144001040	仕切弁	青銅弁 φ 40	個	10,950	11,100	11,100		11,100	
Z144001050	仕切弁	青銅弁 φ 50	個	15,550	15,700	15,700		15,700	
Z144001060	仕切弁	青銅弁 φ 65	個	30,850	31,200	31,200		31,200	
Z144001070	仕切弁	ねずみ鑄鉄弁80A	個	23,000	24,700	24,700		24,700	
Z144001080	仕切弁	ねずみ鑄鉄弁100A	個	32,750	35,200	35,200		35,200	
Z144001090	仕切弁	ねずみ鑄鉄弁125A	個	46,350	49,800	49,800		49,800	
Z144001100	仕切弁	ねずみ鑄鉄弁150A	個	61,550	66,200	66,200		66,200	
Z144001110	仕切弁	ねずみ鑄鉄弁200A	個	100,600	108,000	108,000		108,000	
Z144001120	仕切弁	ねずみ鑄鉄弁300A	個	210,500	226,000	226,000		226,000	
Z144001130	仕切弁	ソフトシール仕切弁 φ 75	個	39,000	37,600	37,600		37,600	
Z144001140	仕切弁	ソフトシール仕切弁 φ 100	個	50,300	48,700	48,700		48,700	
Z144001150	仕切弁	ソフトシール仕切弁 φ 125	個	68,500	65,700	65,700		65,700	
Z144001160	仕切弁	ソフトシール仕切弁 φ 150	個	87,500	84,600	84,600		84,600	
Z144001170	仕切弁	ソフトシール仕切弁 φ 200	個	130,000	126,000	126,000		126,000	
Z144001180	仕切弁	ソフトシール仕切弁 φ 250	個	198,000	192,000	192,000		192,000	
Z144001190	仕切弁	ソフトシール仕切弁 φ 300	個	264,000	254,000	254,000		254,000	
ZK44005501	水道用サドル付分水栓	ボール式鑄鉄管用 φ 150×φ 32	個	27,400	28,700	28,700		28,700	
ZK44005502	水道用サドル付分水栓	ボール式鑄鉄管用 φ 150×φ 40	個	31,700	33,200	33,200		33,200	
ZK44005503	水道用サドル付分水栓	ボール式鑄鉄管用 φ 150×φ 50	個	38,400	40,300	40,300		40,300	
ZK44005504	水道用サドル付分水栓	ボール式鑄鉄管用 φ 200×φ 20	個	18,000	18,900	18,900		18,900	
ZK44005505	水道用サドル付分水栓	ボール式鑄鉄管用 φ 200×φ 32	個	31,700	33,200	33,200		33,200	
ZK44005506	水道用サドル付分水栓	ボール式鑄鉄管用 φ 200×φ 40	個	36,000	37,800	37,800		37,800	
ZK44005507	水道用サドル付分水栓	ボール式鑄鉄管用 φ 200×φ 50	個	42,000	44,100	44,100		44,100	
ZK44005508	水道用サドル付分水栓	ボール式鑄鉄管用 φ 250×φ 20	個	20,000	21,000	21,000		21,000	
ZK44005509	水道用サドル付分水栓	ボール式鑄鉄管用 φ 250×φ 32	個	37,800	39,600	39,600		39,600	

13. 水道仕切弁

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK44005510	水道用サドル付分水栓	ボール式鋳鉄管用 φ250×φ40	個	42,000	44,100	44,100		44,100	
ZK44005511	水道用サドル付分水栓	ボール式鋳鉄管用 φ250×φ50	個	47,900	50,200	50,200		50,200	
ZK44005512	水道用サドル付分水栓	ボール式鋳鉄管用 φ300×φ20	個	22,100	23,200	23,200		23,200	
ZK44005513	水道用サドル付分水栓	ボール式鋳鉄管用 φ300×φ32	個	43,900	46,000	46,000		46,000	
ZK44005514	水道用サドル付分水栓	ボール式鋳鉄管用 φ300×φ40	個	48,200	50,600	50,600		50,600	
ZK44005515	水道用サドル付分水栓	ボール式鋳鉄管用 φ300×φ50	個	54,100	56,800	56,800		56,800	
ZK44005516	水道用サドル付分水栓	ボール式塩ビ管用 φ50×φ20	個	9,570	10,000	10,000		10,000	
ZK44005517	水道用サドル付分水栓	ボール式ポリエチレン管用 φ50×φ20	個	8,380	8,790	8,790		8,790	

14. 弁筐・弁蓋

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z144006010	弁筐	φ 50以下(B5B)	個	8,690	9,120	9,120		9,120	
ZK44006501	弁筐	φ 75以上(B6-1A)	個	26,300	25,400	25,400		25,400	
ZK44006502	弁筐	φ 75以上(B6-1B)	個	21,900	22,600	22,600		22,600	
ZK44006503	弁筐	φ 75以上(B6-2A)	個	28,200	28,000	28,000		28,000	
ZK44006504	弁筐	φ 75以上(B6-2B)	個	24,450	25,400	25,400		25,400	
ZK44007501	弁蓋	φ 40以下(B1) (丸座)	個	3,280	3,440	3,440		3,440	
ZK44007502	弁蓋	φ 50~65(B2-A)	個	7,870	8,260	8,260		8,260	
ZK44007503	弁蓋	φ 50~65(B2-B)	個	13,100	13,700	13,700		13,700	

15. 量水器・量水器柵蓋

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z144010010	量水器	接線流羽根車複湿式 φ13	個	5,710	5,990	5,990		5,990	乾式
Z144010020	量水器	接線流羽根車複湿式 φ20	個	11,000	11,500	11,500		11,500	乾式
Z144010030	量水器	接線流羽根車複湿式 φ30	個	19,300	20,200	20,200		20,200	乾式
Z144010040	量水器	接線流羽根車複湿式 φ40	個	22,500	23,600	23,600		23,600	乾式
Z144010050	量水器	軸流羽根車たて型ウォルトマン型φ50	個	127,000	133,000	133,000		133,000	
Z144010060	量水器	軸流羽根車たて型ウォルトマン型φ65	個	148,000	155,000	155,000		155,000	
Z144010070	量水器	軸流羽根車たて型ウォルトマン型φ75	個	154,000	161,000	161,000		161,000	
Z144010080	量水器	軸流羽根車たて型ウォルトマン型φ100	個	194,000	203,000	203,000		203,000	
Z144010090	量水器	軸流羽根車よこ型ウォルトマン型φ150	個	-	-	-		-	流通なし
Z144010100	量水器	接線流羽根車複湿式 φ25	個	11,500	12,000	12,000		12,000	
Z144010110	量水器	軸流羽根車よこ型ウォルトマン型φ125	個	-	-	-		-	流通なし
Z144011010	量水器蓋	φ20~40用(MB-1)	個	13,800	14,300	14,300		14,300	
Z144011020	量水器蓋	φ50~80用(MB-2)	個	56,600	59,100	59,100		59,100	
Z144011030	量水器蓋	φ100~150用(MB-3)	個	124,500	130,000	130,000		130,000	
Z144012010	量水器箱	φ20用(MB-A)	個	7,730	8,110	8,110		8,110	

16. アスファルト

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 21010010	ブローンアスファルト	PEN 10～20	t	—	—	—		—	流通なし
Z 21010020	ブローンアスファルト	PEN 20～30	t	—	—	—		—	流通なし
Z193008010	アスファルトプライマー		L	267	250	250		250	

17. 消火設備

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z144013010	屋外消火栓地上式	双口・(標準仕様)	個	301,000	316,000	316,000		316,000	
Z144013020	屋外消火栓地上式	双口・(寒冷地仕様)	個	301,000	316,000	316,000		316,000	
Z144013030	屋外消火栓ホース格納箱	1300×900×250	個	272,000	285,000	285,000		285,000	
Z144013040	屋外消火栓地上式	単口 φ65	個	204,000	214,000	214,000		214,000	
Z144013050	屋外消火栓地上式	3口	個	427,000	448,000	448,000		448,000	
Z144013060	屋外消火栓地下式	単口	個	72,350	68,400	68,400		68,400	
Z144013070	屋外消火栓地下式	双口	個	151,500	143,000	143,000		143,000	

18. 遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 05220010	ヒューム管(外圧管1種)B形	150×26×2000	本	-	-	-		-	流通なし
Z 05220020	ヒューム管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	8,135	8,560	8,620		8,720	
Z 05220030	ヒューム管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	9,710	10,200	10,300		10,400	
Z 05220040	ヒューム管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	11,650	12,300	12,400		12,600	
Z 05220050	ヒューム管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	14,000	14,900	15,000		15,200	
Z 05220060	ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	19,750	21,100	21,300		21,600	
Z 05220070	ヒューム管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	23,900	25,600	25,800		26,100	
Z 05220080	ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	28,750	30,800	31,100		31,500	
Z 05220090	ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	40,800	43,800	44,200		44,800	
Z 05220100	ヒューム管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	54,550	58,800	59,200		60,100	
Z 05220110	ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	70,100	75,700	76,200		77,400	
Z 05220120	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	86,150	93,500	94,300		95,800	
Z 05220130	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	109,000	117,000	118,000		120,000	
Z 05220140	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	131,500	142,000	143,000		145,000	
Z 05220150	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	154,500	166,000	168,000		170,000	
Z 05220160	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	186,000	201,000	203,000		206,000	
Z 05230010	ヒューム管(外圧管2種)B形	150×26×2000	本	-	-	-		-	流通なし
Z 05230020	ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	10,600	10,900	11,000		11,100	
Z 05230030	ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	12,350	12,800	12,900		13,000	
Z 05230040	ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	14,850	15,400	15,500		15,700	
Z 05230050	ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	18,150	18,900	19,000		19,200	
Z 05230060	ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	23,900	25,100	25,300		25,600	
Z 05230070	ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	27,900	29,500	29,700		30,000	
Z 05230080	ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	33,650	35,600	35,900		36,300	
Z 05230090	ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	48,350	51,200	51,600		52,200	
Z 05230100	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	65,300	69,200	69,600		70,500	
Z 05230110	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	82,650	87,900	88,400		89,600	
Z 05230120	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	104,000	110,000	111,000		113,000	

18. 遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 05230130	ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	131,000	138,000	139,000		141,000	
Z 05230140	ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	152,500	162,000	163,000		165,000	
Z 05230150	ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	175,000	186,000	188,000		190,000	
Z 05230160	ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	219,500	233,000	235,000		238,000	

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 05060010	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	8,580	9,830	10,900		-	
Z 05060020	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	9,680	11,100	12,400		15,400	
Z 05060030	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	12,350	14,200	15,700		16,600	
Z 05060040	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	14,000	17,000	18,800		20,600	
Z 05060050	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	12,700	14,700	16,300		18,100	
Z 05060060	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	15,750	18,100	20,100		21,500	
Z 05060070	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	16,050	18,700	20,800		23,600	
Z 05060080	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	19,450	22,500	25,000		27,300	
Z 05060090	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	12,150	13,400	14,800		17,200	
Z 05060100	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	14,700	16,400	18,100		21,700	
Z 05060110	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	17,800	19,800	21,800		25,200	
Z 05060120	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	20,800	24,400	26,900		31,100	
Z 05060130	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	19,650	21,800	24,100		29,100	
Z 05060140	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	24,950	27,600	30,300		35,400	
Z 05060150	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	25,050	28,200	31,100		37,300	
Z 05060160	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	32,150	35,800	39,500		45,600	
ZK49001503	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 1種 L=2000	個	8,580	9,830	10,900		-	
ZK49001504	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 1種 L=2000	個	9,680	11,100	12,400		15,400	
ZK49001505	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 1種 L=2000	個	12,350	14,200	15,700		16,600	
ZK49001506	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 1種 L=2000	個	14,000	17,000	18,800		20,600	
ZK49001507	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 1種 L=2000	個	12,700	14,700	16,300		18,100	
ZK49001508	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 1種 L=2000	個	15,750	18,100	20,100		21,500	
ZK49001509	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 1種 L=2000	個	16,050	18,700	20,800		23,600	
ZK49001510	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 1種 L=2000	個	19,450	22,500	25,000		27,300	
ZK49001511	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 3種 L=2000	個	12,150	13,400	14,800		17,200	
ZK49001512	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 3種 L=2000	個	14,700	16,400	18,100		21,700	
ZK49001513	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 3種 L=2000	個	17,800	19,800	21,800		25,200	
ZK49001514	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 3種 L=2000	個	20,800	24,400	26,900		31,100	

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK49001515	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 3種 L=2000	個	19,650	21,800	24,100		29,100	
ZK49001516	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 3種 L=2000	個	24,950	27,600	30,300		35,400	
ZK49001517	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 3種 L=2000	個	25,050	28,200	31,100		37,300	
ZK49001518	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 3種 L=2000	個	32,150	35,800	39,500		45,600	
Z149001010	鉄筋コンクリートU型側溝	240 (L=1000)	個	2,660	3,040	-		-	
Z149001030	鉄筋コンクリートU型側溝	300B (L=1000)	個	4,050	4,640	-		-	
Z149001060	鉄筋コンクリートU型側溝	360B (L=1000)	個	5,280	6,040	-		-	
Z149001070	鉄筋コンクリートU型側溝	450 (L=1000)	個	8,010	9,170	-		-	
Z149001080	鉄筋コンクリートU型側溝	600 (L=1000)	個	11,200	13,100	-		-	
Z149002010	コンクリートL型側溝	250B (L=600)	個	1,750	2,030	2,270		-	
Z 05080010	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	970	1,210	1,370		1,400	
Z 05080020	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	1,450	1,810	2,050		2,210	
Z 05080030	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個	1,640	2,090	2,360		2,590	
Z149003020	歩車道境界ブロック	B(Rもの)	個	1,840	2,000	-		-	
Z149003030	歩車道境界ブロック	C(Rもの)	個	2,080	-	-		-	
ZK49003501	歩車道境界ブロック	A(中間)	個	770	940	1,050		1,150	
6	歩車道境界ブロック A 左右	150・170×200・100×600	本	780	1,020	1,140		1,310	
7	歩車道境界ブロック A1 5%勾配左右	2段落とし	本	1,530	1,830	2,020		-	
8	歩車道境界ブロック A2 5%勾配左右	2段落とし	本	1,970	2,400	2,670		-	
9	歩車道境界ブロック B 左右	180・205×250・100×600	本	1,070	1,360	1,530		2,130	
10	歩車道境界ブロック B1 5%勾配左右	3段落とし	本	1,750	2,110	2,340		-	
11	歩車道境界ブロック B2 5%勾配左右	3段落とし	本	2,180	2,700	3,010		-	
12	歩車道境界ブロック B3 5%勾配左右	3段落とし	本	2,640	3,300	3,680		-	
13	歩車道境界ブロック B 中間	180・205×100×600	本	960	1,180	1,320		1,870	
14	歩車道境界ブロック C 左右	180・210×300・100×600	本	1,280	1,690	1,860		-	
15	歩車道境界ブロック C4 5%勾配左右	4段落とし	本	2,740	3,440	3,840		-	
16	歩車道境界ブロック C 中間	180・210×100×600	本	960	1,190	1,320		-	
Z 05090010	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	500	610	680		720	

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 05090020	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	620	750	850		-	
Z 05090030	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	735	900	1,010		1,050	
Z 05110020	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	1,615	1,910	2,140		2,310	
Z 05110030	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	1,815	2,140	-		2,640	
Z 05110040	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	2,050	2,410	-		3,030	
Z 05120030	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	1,390	1,680	1,880		2,280	
Z 05120040	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	1,805	2,160	-		-	
Z 05120050	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	1,815	2,240	2,520		3,080	
Z 05120060	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	2,265	2,730	-		-	
Z 05120070	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	2,220	2,680	-		-	
Z 05120080	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	2,465	3,010	3,390		4,220	
Z 05120090	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	3,520	4,240	4,750		5,450	
Z 05120100	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	5,000	6,000	6,720		7,730	
ZK49013501	VS側溝	300*300	個	14,350	16,300	18,000		23,200	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013502	VS側溝	300*400	個	16,400	18,500	20,500		26,400	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013503	VS側溝	300*500	個	18,400	20,800	23,000		29,800	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013504	VS側溝	300*600	個	20,350	23,000	25,500		33,100	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013505	VS側溝	300*700	個	23,850	27,000	29,900		38,700	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013506	VS側溝	300*800	個	26,150	29,600	32,800		42,300	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013507	VS側溝	300*900	個	26,900	32,300	35,700		46,100	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013508	VS側溝	300*1000	個	29,100	34,900	38,600		49,700	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013509	VS側溝	300*1100	個	31,300	37,600	41,600		54,200	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013510	VS側溝	300*1200	個	34,400	41,700	46,300		-	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013511	VS側溝	400*400	個	23,750	26,100	28,800		31,900	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013512	VS側溝	400*500	個	24,450	27,200	30,000		35,900	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013513	VS側溝	400*600	個	26,750	29,800	32,900		40,200	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013514	VS側溝	400*700	個	29,050	32,500	35,800		43,500	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013515	VS側溝	400*800	個	34,000	38,300	42,200		50,000	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK49013516	VS側溝	400*900	個	35,000	41,300	45,500		54,100	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013517	VS側溝	400*1000	個	37,500	44,300	48,800		58,400	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013518	VS側溝	400*1100	個	40,000	47,300	52,200		63,400	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013519	VS側溝	400*1200	個	44,600	52,300	57,700		67,100	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013520	VS側溝	500*500	個	25,800	29,200	32,300		-	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013521	VS側溝	500*600	個	28,400	32,100	35,500		45,400	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013522	VS側溝	500*700	個	31,050	35,100	38,800		49,700	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013523	VS側溝	500*800	個	34,050	38,100	42,200		54,200	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013524	VS側溝	500*900	個	36,500	43,700	48,300		62,300	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013525	VS側溝	500*1000	個	39,300	47,000	52,000		66,900	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013526	VS側溝	500*1100	個	42,100	50,400	55,800		71,700	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013527	VS側溝	500*1200	個	45,000	53,800	59,500		76,400	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013528	VS側溝	600*600	個	33,850	38,300	42,300		53,900	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013529	VS側溝	600*700	個	37,050	41,800	46,300		58,700	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013530	VS側溝	600*800	個	40,350	45,500	50,300		64,300	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013531	VS側溝	600*900	個	40,700	48,600	53,800		68,500	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013532	VS側溝	600*1000	個	45,700	54,700	60,500		77,100	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013533	VS側溝	600*1100	個	48,900	58,600	64,900		83,300	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013534	VS側溝	600*1200	個	52,000	62,200	68,800		88,400	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013535	VS側溝(グレーチング用)	300*300*2000	個	36,500	39,400	42,600		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013536	VS側溝(グレーチング用)	300*400*2000	個	38,600	41,900	45,300		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013537	VS側溝(グレーチング用)	300*500*2000	個	40,600	44,300	48,000		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013538	VS側溝(グレーチング用)	300*600*2000	個	42,700	47,000	51,000		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013539	VS側溝(グレーチング用)	300*700*2000	個	46,500	51,200	55,600		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013540	VS側溝(グレーチング用)	300*800*2000	個	48,900	54,000	58,700		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013541	VS側溝(グレーチング用)	300*900*2000	個	51,300	57,300	62,400		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013542	VS側溝(グレーチング用)	300*1000*2000	個	53,800	60,200	65,700		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013543	VS側溝(グレーチング用)	300*1100*2000	個	56,300	63,200	69,000		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK49013544	VS側溝(グレーチング [®] 用)	400*400*2000	個	46,300	50,200	54,400		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013545	VS側溝(グレーチング [®] 用)	400*500*2000	個	48,700	53,100	57,500		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013546	VS側溝(グレーチング [®] 用)	400*600*2000	個	51,200	56,000	60,800		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013547	VS側溝(グレーチング [®] 用)	400*700*2000	個	53,700	59,200	64,400		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013548	VS側溝(グレーチング [®] 用)	400*800*2000	個	58,000	64,100	69,700		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013549	VS側溝(グレーチング [®] 用)	400*900*2000	個	60,900	67,400	73,300		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013550	VS側溝(グレーチング [®] 用)	400*1000*2000	個	63,700	71,200	77,600		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013551	VS側溝(グレーチング [®] 用)	400*1100*2000	個	66,500	74,600	81,400		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013552	VS側溝(グレーチング [®] 用)	400*1200*2000	個	69,200	77,900	85,000		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013553	VS側溝(グレーチング [®] 用)	500*500*2000	個	59,900	65,000	70,400		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013554	VS側溝(グレーチング [®] 用)	500*600*2000	個	62,500	68,200	73,900		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013555	VS側溝(グレーチング [®] 用)	500*700*2000	個	65,300	71,500	77,600		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013556	VS側溝(グレーチング [®] 用)	500*800*2000	個	68,100	74,800	81,200		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013557	VS側溝(グレーチング [®] 用)	500*900*2000	個	73,300	80,900	87,900		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013558	VS側溝(グレーチング [®] 用)	500*1000*2000	個	76,400	84,600	92,000		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013559	VS側溝(グレーチング [®] 用)	500*1100*2000	個	79,600	88,300	96,100		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013560	VS側溝(グレーチング [®] 用)	500*1200*2000	個	82,800	92,700	101,000		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013561	VS側溝(グレーチング [®] 用)	600*600*2000	個	83,800	90,700	98,200		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013562	VS側溝(グレーチング [®] 用)	600*700*2000	個	86,900	94,400	102,000		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013563	VS側溝(グレーチング [®] 用)	600*800*2000	個	90,100	98,100	106,000		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013564	VS側溝(グレーチング [®] 用)	600*900*2000	個	93,200	101,000	110,000		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013565	VS側溝(グレーチング [®] 用)	600*1000*2000	個	98,800	108,000	117,000		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013566	VS側溝(グレーチング [®] 用)	600*1100*2000	個	102,000	112,000	122,000		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013567	VS側溝(グレーチング [®] 用)	600*1200*2000	個	105,000	116,000	126,000		-	自由勾配側溝(フラット、グレーチング) *1参照
ZK49013568	街路VS側溝	300*300*2000	個	16,500	20,200	22,500		30,700	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013569	街路VS側溝	300*400*2000	個	18,500	22,600	25,200		33,500	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013570	街路VS側溝	300*500*2000	個	20,400	25,000	27,800		36,400	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013571	街路VS側溝	300*600*2000	個	22,300	27,400	30,500		39,200	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK49013572	街路VS側溝	300*700*2000	個	25,700	31,300	34,700		44,300	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013573	街路VS側溝	300*800*2000	個	28,000	34,500	38,400		47,600	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013574	街路VS側溝	300*900*2000	個	30,200	37,200	41,500		50,900	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013575	街路VS側溝	300*1000*2000	個	32,500	40,000	44,500		54,700	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013576	街路VS側溝	300*1100*2000	個	34,800	42,800	47,600		58,500	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013577	街路VS側溝	400*400*2000	個	26,800	31,700	35,000		47,300	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013578	街路VS側溝	400*500*2000	個	27,400	32,800	36,300		48,200	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013579	街路VS側溝	400*600*2000	個	29,700	35,600	39,400		51,400	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013580	街路VS側溝	400*700*2000	個	31,900	38,300	42,500		54,800	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013581	街路VS側溝	400*800*2000	個	37,100	44,000	48,600		65,900	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013582	街路VS側溝	400*900*2000	個	39,600	47,600	52,700		66,700	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013583	街路VS側溝	400*1000*2000	個	42,200	50,700	56,200		71,000	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013584	街路VS側溝	400*1100*2000	個	44,800	53,900	59,700		82,800	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013585	街路VS側溝	400*1200*2000	個	49,600	59,200	65,500		88,700	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013586	街路VS側溝	500*500*2000	個	29,600	36,100	40,100		-	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013587	街路VS側溝	500*600*2000	個	32,100	39,200	43,500		-	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013588	街路VS側溝	500*700*2000	個	34,700	42,400	47,100		-	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013589	街路VS側溝	500*800*2000	個	37,300	45,500	50,600		-	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013590	街路VS側溝	500*900*2000	個	42,000	51,100	56,800		-	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013591	街路VS側溝	500*1000*2000	個	44,900	54,600	60,600		-	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013592	街路VS側溝	500*1100*2000	個	47,800	58,100	64,600		-	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
ZK49013593	街路VS側溝	500*1200*2000	個	50,700	61,700	68,500		-	自由勾配側溝 (街路用) 蓋含 む *1参照
Z 05130010	道路用側溝蓋(1種)	250 36.2×9×50	枚	1,140	1,270	1,400		-	
Z 05130020	道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50	枚	1,250	1,400	1,540		1,890	
Z 05130030	道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50	枚	1,775	1,980	2,190		2,720	
Z 05130040	道路用側溝蓋(1種)	500 62.2×12.5×50	枚	2,450	2,750	3,030		-	
Z 05130050	道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	枚	1,490	1,650	1,820		2,140	
Z 05130060	道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚	1,735	1,940	2,140		2,550	

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 05130070	道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	枚	2,505	2,800	3,090		3,710	
Z 05130080	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚	3,510	3,910	4,310		-	
ZK49005501	道路用鉄筋コンクリート側溝ふた	250 1種	枚	1,140	1,270	1,400		-	
ZK49005502	道路用鉄筋コンクリート側溝ふた	300 1種	枚	1,250	1,400	1,540		1,890	
ZK49005503	道路用鉄筋コンクリート側溝ふた	400 1種	枚	1,775	1,980	2,190		2,720	
ZK49005504	道路用鉄筋コンクリート側溝ふた	500 1種	枚	2,450	2,750	3,030		-	
ZK49005505	道路用鉄筋コンクリート側溝ふた	250 3種	枚	1,490	1,650	1,820		2,140	
ZK49005506	道路用鉄筋コンクリート側溝ふた	300 3種	枚	1,735	1,940	2,140		2,550	
ZK49005507	道路用鉄筋コンクリート側溝ふた	400 3種	枚	2,505	2,800	3,090		3,710	
ZK49005508	道路用鉄筋コンクリート側溝ふた	500 3種	枚	3,510	3,910	4,310		-	
Z 05140030	U形用蓋(1種)	240 33×4.5×60	枚	735	830	920		-	
Z 05140040	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	965	1,120	1,250		-	
Z 05140050	U形用蓋(1種)	360 46×6.5×60	枚	1,235	1,430	1,590		-	
Z 05140060	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	1,775	2,030	2,250		-	
Z 05140070	U形用蓋(1種)	600 74×7.5×60	枚	2,535	2,900	3,210		-	
Z 05140100	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	1,600	1,800	2,000		2,640	
Z 05140110	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	1,925	2,170	2,400		3,160	
Z 05140120	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	2,305	2,590	2,870		3,780	
Z 05140130	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	3,255	3,690	4,080		5,450	
Z 05140140	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	5,465	6,190	6,850		9,140	
Z149012010	自由勾配側溝側溝コンクリート蓋	300	枚	1,735	1,960	2,100		2,510	
Z149012020	自由勾配側溝側溝コンクリート蓋	400	枚	2,505	2,840	3,040		3,620	
Z149012030	自由勾配側溝側溝コンクリート蓋	500	枚	3,510	3,910	4,250		5,070	
Z149012040	自由勾配側溝側溝コンクリート蓋	600	枚	4,115	4,670	5,090		6,740	
ZK49014501	DO管	250	個	14,000	16,000	17,600		-	管渠型側溝埋設管 *2参照
ZK49014502	DO管	300	個	17,900	20,700	22,700		26,900	管渠型側溝埋設管 *2参照
ZK49014503	DO管	350	個	24,700	28,300	31,000		-	管渠型側溝埋設管 *2参照
ZK49014504	DO管	400	個	26,400	30,500	33,500		38,200	管渠型側溝埋設管 *2参照

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK49014505	DO管	500	個	36,800	42,500	46,700		54,600	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014506	DO管	600	個	44,900	51,900	57,100		63,700	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014507	DO管	700	個	62,200	71,300	78,200		95,200	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014508	DO管	800	個	70,100	81,100	89,000		108,000	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014509	DO管	900	個	81,700	95,300	104,000		127,000	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014510	DO管	1000	個	96,500	113,000	124,000		147,000	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014511	DO管(車道用)	250 T-25	個	12,500	14,500	15,900		-	管渠型側溝 フラット用 *2参照
ZK49014512	DO管(車道用)	300A T-25	個	16,800	18,700	20,900		22,600	管渠型側溝 フラット用 *2参照
ZK49014513	DO管(車道用)	300B T-25	個	20,650	22,800	25,100		25,900	管渠型側溝 フラット用 *2参照
ZK49014514	DO管(車道用)	350 T-25	個	21,850	24,200	26,700		-	管渠型側溝 フラット用 *2参照
ZK49014515	DO管(車道用)	400A T-25	個	22,850	25,800	30,400		30,500	管渠型側溝 フラット用 *2参照
ZK49014516	DO管(車道用)	500A T-25	個	31,800	37,500	42,500		44,800	管渠型側溝 フラット用 *2参照
ZK49014517	DO管(車道用)	600A T-25	個	41,200	48,300	53,200		53,300	管渠型側溝 フラット用 *2参照
ZK49014518	DO管(車道用)	250 T-25 グレーチングタイプ	個	24,200	26,000	28,100		-	管渠型側溝 フラット・集水用 *2参照
ZK49014519	DO管(車道用)	300A T-25 グレーチングタイプ	個	30,200	32,600	35,300		47,300	管渠型側溝 フラット・集水用 *2参照
ZK49014520	DO管(車道用)	300B T-25 グレーチングタイプ	個	35,200	38,200	41,300		53,300	管渠型側溝 フラット・集水用 *2参照
ZK49014521	DO管(車道用)	350 T-25 グレーチングタイプ	個	35,000	37,900	41,000		-	管渠型側溝 フラット・集水用 *2参照
ZK49014522	DO管(車道用)	400A T-25 グレーチングタイプ	個	38,000	41,700	45,200		62,200	管渠型側溝 フラット・集水用 *2参照
ZK49014523	DO管(車道用)	500A T-25 グレーチングタイプ	個	56,100	61,100	66,200		85,100	管渠型側溝 フラット・集水用 *2参照
ZK49014524	DO管(車道用)	600A T-25 グレーチングタイプ	個	72,400	78,600	85,100		124,000	管渠型側溝 フラット・集水用 *2参照
ZK49014525	DO管(街路用)	300A T-25	個	16,350	18,400	20,300		20,500	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014526	DO管(街路用)	300B T-25	個	20,400	22,700	25,000		23,700	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014527	DO管(街路用)	350 T-25	個	20,650	23,000	25,300		-	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014528	DO管(街路用)	400A T-25	個	22,950	25,900	28,700		29,500	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014529	DO管(街路用)	400B T-25	個	25,900	30,500	33,600		32,500	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014530	DO管(街路用)	400C T-25	個	28,300	33,200	36,600		-	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014531	DO管(街路用)	500A T-25	個	33,400	39,400	43,500		42,700	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014532	DO管(街路用)	500B T-25	個	37,200	43,600	48,000		43,300	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK49014533	DO管(街路用)	600A T-25	個	44,700	52,300	57,600		53,900	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014534	DO管(街路用)	300A T-25 グレーチングタイプ	個	27,500	30,100	32,700		43,700	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014535	DO管(街路用)	300B T-25 グレーチングタイプ	個	34,700	37,800	40,900		50,600	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014536	DO管(街路用)	350 T-25 グレーチングタイプ	個	35,000	38,000	41,200		-	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014537	DO管(街路用)	400A T-25 グレーチングタイプ	個	38,000	41,700	45,300		61,400	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014538	DO管(街路用)	400B T-25 グレーチングタイプ	個	44,600	48,800	52,900		65,700	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014539	DO管(街路用)	400C T-25 グレーチングタイプ	個	48,100	52,600	57,100		-	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014540	DO管(街路用)	500A T-25 グレーチングタイプ	個	54,400	59,600	64,700		83,200	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014541	DO管(街路用)	500B T-25 グレーチングタイプ	個	59,400	65,000	70,500		86,300	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014542	DO管(街路用)	600A T-25 グレーチングタイプ	個	77,000	83,700	90,600		109,000	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014543	DO管(横断、街路用)	300A	個	58,000	60,900	65,400		82,700	管渠型側溝 横断・勾配用 オールグレーチング *2参照
ZK49014544	DO管(横断、街路用)	300B	個	67,100	70,400	75,500		108,000	管渠型側溝 横断・勾配用 オールグレーチング *2参照
ZK49014545	DO管(横断、街路用)	350	個	70,600	74,000	79,400		-	管渠型側溝 横断・勾配用 オールグレーチング *2参照
ZK49014546	DO管(横断、街路用)	400A	個	78,500	82,400	88,500		127,000	管渠型側溝 横断・勾配用 オールグレーチング *2参照
ZK49014547	DO管(横断、街路用)	400B	個	84,500	88,800	95,400		130,000	管渠型側溝 横断・勾配用 オールグレーチング *2参照
ZK49014548	DO管(横断、街路用)	400C	個	86,900	92,500	99,700		-	管渠型側溝 横断・勾配用 オールグレーチング *2参照
ZK49014549	DO管(横断用)	250	個	51,300	53,600	57,500		-	管渠型側溝 フラット用 オールグレーチング *2参照
ZK49014550	DO管(横断用)	300A	個	58,000	60,900	65,400		82,000	管渠型側溝 フラット用 オールグレーチング *2参照
ZK49014551	DO管(横断用)	300B	個	67,100	70,300	75,500		106,000	管渠型側溝 フラット用 オールグレーチング *2参照
ZK49014552	DO管(横断用)	350	個	70,600	73,800	79,200		-	管渠型側溝 フラット用 オールグレーチング *2参照
ZK49014553	DO管(横断用)	400A	個	78,500	82,300	88,400		125,000	管渠型側溝 フラット用 オールグレーチング *2参照
ZK49014554	DO管(横断用)	400B	個	84,500	88,700	95,300		128,000	管渠型側溝 フラット用 オールグレーチング *2参照
ZK49014555	DO管(横断用)	400C	個	-	-	-		-	流通なし
ZK49014556	DO管(横断用)	500	個	93,000	98,100	105,000		146,000	管渠型側溝 フラット用 オールグレーチング *2参照
ZK49016001	車止め	910*200*150	個	2,250	2,600	2,630		2,690	
17	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150 アンカーピシφ16 L=270	個	3,040	3,400	3,430		3,480	
18	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150 アンカーピシφ11 L=245	個	2,880	3,240	3,260		3,320	
ZK69001001	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	1000*2000	個	-	-	-		-	*3参照

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK69001002	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	1250*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001003	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	1500*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001004	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	1750*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001005	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	2000*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001006	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	2250*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001007	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	2500*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001008	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	2750*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001009	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	3000*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001010	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	1200*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001011	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	1400*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001012	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	1600*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001013	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	1800*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001014	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	2200*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001015	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	2400*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001016	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	2600*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69001017	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m)	2800*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69002001	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	1000*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69002002	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	1250*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69002003	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	1500*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69002004	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	1750*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69002005	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	2000*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69002006	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	2250*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69002007	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	2500*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69002008	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	2750*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69002009	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	3000*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69002010	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	1200*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69002011	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	1400*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照
ZK69002012	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	1600*2000	個	-	-	-	/	-	*3参照

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK69002013	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	1800*2000	個	-	-	-		-	*3参照
ZK69002014	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	2200*2000	個	-	-	-		-	*3参照
ZK69002015	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	2400*2000	個	-	-	-		-	*3参照
ZK69002016	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	2600*2000	個	-	-	-		-	*3参照
ZK69002017	コンクリート擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m)	2800*2000	個	-	-	-		-	*3参照
ZK70008101	フェンス基礎ブロック	200*200*450	個	1,640	1,870	1,890		1,920	
ZK70008102	フェンス基礎ブロック	250*250*450	個	1,810	2,170	2,200		2,250	
ZK70008103	フェンス基礎ブロック	300*300*450	個	2,740	3,290	3,330		3,420	
ZK70008104	フェンス基礎ブロック	300*300*500	個	3,010	3,620	3,670		3,770	
ZK70008105	フェンス基礎ブロック	350*350*450	個	3,740	4,530	4,590		4,710	
178	基礎ブロック	300×300×550	個	3,320	3,990	4,040		4,150	
179	基礎ブロック	300×300×600	個	3,460	4,200	4,250		4,370	
180	基礎ブロック	350×350×600	個	4,900	5,940	6,020		6,180	
181	基礎ブロック	350×350×650	個	5,350	6,490	6,580		6,750	
182	基礎ブロック	400×400×400	個	5,230	6,160	6,230		6,380	
183	基礎ブロック	400×400×450	個	5,880	6,930	7,020		7,180	
184	基礎ブロック	400×400×500	個	6,540	7,710	7,800		7,980	
185	基礎ブロック	400×400×600	個	7,840	9,230	9,340		9,560	
186	基礎ブロック	400×400×700	個	9,130	10,700	10,900		11,100	
187	基礎ブロック	450×450×450	個	7,430	8,780	8,880		9,090	
188	基礎ブロック	450×450×500	個	8,240	9,740	9,860		10,000	
189	基礎ブロック	450×450×600	個	9,920	11,700	11,800		12,100	
190	基礎ブロック	450×450×700	個	11,500	13,600	13,700		14,000	
191	基礎ブロック	500×500×600	個	12,200	14,300	14,500		14,800	
192	基礎ブロック	500×500×700	個	14,200	16,800	17,000		17,400	

備考 ※1 自由勾配側溝はVS側溝とKS側溝があり、参考資料を参照のこと

備考 ※2 管渠型側溝は、DO側溝、CB側溝、クリーン側溝、YNP側溝、側溝カルバートがあり、参考資料を参照

備考 ※3 大臣認定の地震型は県内流通希少。

20. グレーチング蓋

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 12260010	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾300用(横・側)	組	18,700	19,600	19,600		19,600	
Z 12260020	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾350用(横・側)	組	21,900	22,900	22,900		22,900	
Z 12260040	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾450用(横・側)	組	27,700	29,000	29,000		29,000	
Z 12260060	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横・側)	組	15,400	16,100	16,100		16,100	
Z 12260070	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横・側)	組	19,900	20,800	20,800		20,800	
Z 12260080	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横・側)	組	21,200	22,200	22,200		22,200	
Z 12260090	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横・側)	組	25,000	26,200	26,200		26,200	
Z 12260120	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾250用(側)	組	11,300	11,800	11,800		11,800	
Z 12260130	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾300用(側)	組	13,900	14,500	14,500		14,500	
Z 12260140	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾350用(横・側)	組	16,500	17,300	17,300		17,300	
Z 12260160	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾250用(横・側)	組	10,700	11,200	11,200		11,200	*1参照
Z 12260170	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾300用(側)	組	11,200	11,700	11,700		11,700	
Z 12260180	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾350用	組	11,700	12,200	12,200		12,200	
Z 12270170	鋼製グレーチング圧接 樹蓋落込用	T20 450×450用	組	18,800	19,700	19,700		19,700	
Z 12270180	鋼製グレーチング圧接 樹蓋落込用	T14.6 450×450用	組	17,600	18,400	18,400		18,400	
Z149006010	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾400用(側)	組	13,800	14,400	14,400		14,400	
Z149006020	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾450用(側)	組	14,300	15,000	15,000		15,000	
Z149006030	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾500用(側)	組	15,000	15,700	15,700		15,700	
Z149006040	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾550用(側)	組	15,700	16,400	16,400		16,400	
Z149006050	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾600用(側)	組	19,700	20,600	20,600		20,600	
Z149006060	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾400用(側)	組	17,500	18,300	18,300		18,300	
Z149006070	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾450用(側)	組	22,800	23,900	23,900		23,900	
Z149006080	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾500用(側)	組	24,300	25,500	25,500		25,500	
Z149006090	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾550用(側)	組	25,700	26,900	26,900		26,900	
Z149006100	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾600用(側)	組	29,100	30,500	30,500		30,500	
Z149006110	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾250用(側)	組	13,400	14,000	14,000		14,000	
Z149006120	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾550用(側)	組	31,500	33,000	33,000		33,000	
Z149006130	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾600用(側)	組	37,600	39,400	39,400		39,400	

20. グレーチング蓋

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z149006140	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾250用(側)	組	14,400	15,100	15,100		15,100	
Z149006150	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾550用(側)	組	35,200	36,900	36,900		36,900	
Z149006160	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾600用(側)	組	52,800	55,400	55,400		55,400	
Z149009010	鋼製グレーチング圧接 柵蓋落込用	T2 300×300用	組	6,500	6,820	6,820		6,820	
Z149009020	鋼製グレーチング圧接 柵蓋落込用	T2 450×450用	組	12,300	12,900	12,900		12,900	
Z149009030	鋼製グレーチング圧接 柵蓋落込用	T2 600×600用	組	19,100	20,000	20,000		20,000	
Z149009040	鋼製グレーチング圧接 柵蓋落込用	T6 300×300用	組	8,450	8,870	8,870		8,870	
Z149009050	鋼製グレーチング圧接 柵蓋落込用	T6 600×600用	組	27,100	28,400	28,400		28,400	
Z149009060	鋼製グレーチング圧接 柵蓋落込用	T14 300×300用	組	8,450	8,870	8,870		8,870	
Z149009070	鋼製グレーチング圧接 柵蓋落込用	T14 600×600用	組	27,100	28,400	28,400		28,400	
Z149009080	鋼製グレーチング圧接 柵蓋落込用	T20 300×300用	組	9,420	9,890	9,890		9,890	
Z149009090	鋼製グレーチング圧接 柵蓋落込用	T20 600×600用	組	30,400	31,900	31,900		31,900	
ZK49009504	鋼製グレーチング柵蓋	T-6 (400*500) L型街 渠柵用	枚	13,100	13,900	13,900		13,900	
ZK49009505	鋼製グレーチング柵蓋	T-14 (400*500) L型街 渠柵用	枚	13,100	13,900	13,900		13,900	
ZK49009506	鋼製グレーチング柵蓋	T-20 (400*500) L型街 渠柵用	枚	14,800	15,700	15,700		15,700	

備考 ※1 鋼製グレーチングの受枠は亜鉛めっき仕様

21. 鑄鉄蓋

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK50023501	鑄鉄蓋(防臭型)	水封型2t φ450(角座)	組	9,650	10,100	10,100		10,100	
ZK50023502	鑄鉄蓋(防臭型)	水封型2t φ500(丸座)	組	11,700	12,200	12,200		12,200	
ZK50023503	鑄鉄蓋(防臭型)	水封型2t φ600(角座)	組	14,300	15,000	15,000		15,000	
ZK50023504	鑄鉄蓋(防臭型)	水封型2t φ600(丸座)	組	14,300	15,000	15,000		15,000	
ZK50023505	鑄鉄蓋(防臭型)	水封型6t φ450(角座)	組	11,600	12,100	12,100		12,100	
ZK50023506	鑄鉄蓋(防臭型)	水封型6t φ500(丸座)	組	14,500	15,200	15,200		15,200	
ZK50023507	鑄鉄蓋(防臭型)	水封型6t φ600(角座)	組	19,000	19,900	19,900		19,900	
ZK50023508	鑄鉄蓋(防臭型)	水封型6t φ600(丸座)	組	19,000	19,900	19,900		19,900	
ZK50023509	鑄鉄蓋(防臭型)	水封型20t φ450(角座)	組	14,200	14,900	14,900		14,900	
ZK50023510	鑄鉄蓋(防臭型)	水封型20t φ500(丸座)	組	18,600	19,500	19,500		19,500	
ZK50023511	鑄鉄蓋(防臭型)	水封型20t φ600(角座)	組	24,800	26,000	26,000		26,000	
ZK50023512	鑄鉄蓋(防臭型)	水封型20t φ600(丸座)	組	24,800	26,000	26,000		26,000	
ZK50023513	鑄鉄蓋(ホルトロック式)	密閉型2t φ450(角座)	組	17,800	18,600	18,600		18,600	
ZK50023514	鑄鉄蓋(ホルトロック式)	密閉型2t φ500(丸座)	組	26,900	28,200	28,200		28,200	
ZK50023515	鑄鉄蓋(ホルトロック式)	密閉型2t φ600(角座)	組	26,400	27,700	27,700		27,700	
ZK50023516	鑄鉄蓋(ホルトロック式)	密閉型2t φ600(丸座)	組	35,100	36,800	36,800		36,800	
ZK50023517	鑄鉄蓋(ホルトロック式)	密閉型6t φ450(角座)	組	20,900	21,900	21,900		21,900	
ZK50023518	鑄鉄蓋(ホルトロック式)	密閉型6t φ500(丸座)	組	28,500	29,900	29,900		29,900	
ZK50023519	鑄鉄蓋(ホルトロック式)	密閉型6t φ600(角座)	組	31,000	32,500	32,500		32,500	
ZK50023520	鑄鉄蓋(ホルトロック式)	密閉型6t φ600(丸座)	組	39,400	41,300	41,300		41,300	
ZK50023521	鑄鉄蓋(ホルトロック式)	密閉型20t φ450(角座)	組	28,300	29,700	29,700		29,700	
ZK50023522	鑄鉄蓋(ホルトロック式)	密閉型20t φ500(丸座)	組	34,000	35,700	35,700		35,700	
ZK50023523	鑄鉄蓋(ホルトロック式)	密閉型20t φ600(角座)	組	42,000	44,100	44,100		44,100	
ZK50023524	鑄鉄蓋(ホルトロック式)	密閉型20t φ600(丸座)	組	47,300	49,600	49,600		49,600	

22. 下水道用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 05180010	下水道用マンホール側塊(直壁)	900A 90×90×30	個	-	-	-		-	流通なし
Z 05180020	下水道用マンホール側塊(直壁)	900B 90×90×60	個	-	-	-		-	流通なし
Z 05180030	下水道用マンホール側塊(直壁)	1200A120×120×30	個	-	-	-		-	流通なし
Z 05180040	下水道用マンホール側塊(直壁)	1200B120×120×60	個	-	-	-		-	流通なし
Z 05180050	下水道用マンホール側塊(斜壁)	600A 60×90×30	個	-	-	-		-	流通なし
Z 05180060	下水道用マンホール側塊(斜壁)	600C 60×90×60	個	-	-	-		-	流通なし
Z 05180070	下水道用マンホール側塊(斜壁)	600D 60×120×60	個	-	-	-		-	流通なし
Z 05180090	下水道用マンホール側塊 片面斜壁	600C 60×90×60	個	-	-	-		-	流通なし
Z 05180100	下水道用マンホール側塊 片面斜壁	600D 60×120×60	個	-	-	-		-	流通なし
Z150005010	縁塊(口環)	φ 600用	個	-	-	-		-	流通なし
ZK50017501	特殊異形塊	φ 700-500*200	個	5,690	6,180	6,220		6,290	
ZK50017502	縁塊	φ 500*100	個	1,920	2,180	2,200		2,240	
ZK50017503	異形塊	φ 500*200	個	2,300	2,580	2,600		2,650	
ZK50017504	側塊	φ 500*200	個	1,800	2,020	2,030		2,070	
ZK50017505	側塊	φ 500*400	個	3,180	3,590	3,620		3,690	
ZK50017506	側塊	φ 700*200	個	3,320	3,680	3,710		3,760	
ZK50017507	側塊	φ 700*600	個	9,340	10,400	10,500		10,600	
ZK50024001	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*300	個	22,650	22,700	22,800		23,000	
ZK50024002	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*450	個	30,600	30,800	30,900		31,200	
ZK50024003	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*600	個	37,850	38,300	38,500		38,900	
ZK50024011	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*300	個	44,200	44,600	44,800		45,200	
ZK50024012	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*450	個	55,800	56,000	56,300		56,800	
ZK50024013	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*600	個	68,550	69,500	69,900		70,700	
ZK50024014	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	900*1200*300	個	38,800	41,100	41,300		41,700	
ZK50024021	組立式マンホール3号(内1500)斜壁	900*1500*300	個	72,350	72,800	73,200		73,900	
ZK50025001	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*300	個	17,300	17,300	17,400		17,600	
ZK50025002	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*600	個	30,050	30,400	30,600		30,900	
ZK50025003	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*900	個	42,600	43,300	43,600		44,100	

22. 下水道用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK50025004	組立式マンホール1号 (内900)直壁	900*1200	個	55,050	56,100	56,500		57,100	
ZK50025005	組立式マンホール1号 (内900)直壁	900*1500	個	68,650	70,000	70,400		71,300	
ZK50025006	組立式マンホール1号 (内900)直壁	900*1800	個	81,400	83,100	83,600		84,600	
ZK50025007	組立式マンホール1号 (内900)直壁	900*2100	個	88,000	95,600	96,200		97,400	
ZK50025011	組立式マンホール2号 (内1200)直壁	1200*600	個	49,100	50,000	50,300		50,900	
ZK50025012	組立式マンホール2号 (内1200)直壁	1200*900	個	70,250	71,900	72,300		73,200	
ZK50025013	組立式マンホール2号 (内1200)直壁	1200*1200	個	91,500	93,900	94,500		95,700	
ZK50025014	組立式マンホール2号 (内1200)直壁	1200*1500	個	112,500	115,000	116,000		118,000	
ZK50025015	組立式マンホール2号 (内1200)直壁	1200*1800	個	133,500	137,000	138,000		140,000	
ZK50025016	組立式マンホール2号 (内1200)直壁	1200*2100	個	155,000	159,000	160,000		162,000	
ZK50025017	組立式マンホール2号 (内1200)直壁	1200*2400	個	193,000	187,000	188,000		191,000	
ZK50025021	組立式マンホール3号 (内1500)直壁	1500*600	個	81,400	82,600	83,100		84,100	
ZK50025022	組立式マンホール3号 (内1500)直壁	1500*900	個	116,000	117,000	118,000		120,000	
ZK50025023	組立式マンホール3号 (内1500)直壁	1500*1200	個	151,000	154,000	155,000		157,000	
ZK50025024	組立式マンホール3号 (内1500)直壁	1500*1500	個	186,000	190,000	191,000		193,000	
ZK50025025	組立式マンホール3号 (内1500)直壁	1500*1800	個	220,000	225,000	226,000		229,000	
ZK50025026	組立式マンホール3号 (内1500)直壁	1500*2100	個	255,500	261,000	262,000		266,000	
ZK50025027	組立式マンホール3号 (内1500)直壁	1500*2400	個	290,000	297,000	299,000		303,000	
ZK50026001	組立式マンホール1号 (内900)躯体ブロック	900*600	個	32,950	33,100	33,300		33,600	
ZK50026002	組立式マンホール1号 (内900)躯体ブロック	900*900	個	43,550	44,200	44,500		45,000	
ZK50026003	組立式マンホール1号 (内900)躯体ブロック	900*1200	個	57,800	58,700	59,100		59,700	
ZK50026004	組立式マンホール1号 (内900)躯体ブロック	900*1500	個	70,150	71,400	71,800		72,700	
ZK50026005	組立式マンホール1号 (内900)躯体ブロック	900*1800	個	81,600	83,300	83,800		84,800	
ZK50026006	組立式マンホール1号 (内900)躯体ブロック	900*2100	個	90,400	98,000	98,600		99,800	
ZK50026011	組立式マンホール2号 (内1200)躯体ブロック	1200*900	個	77,750	79,000	79,400		80,300	
ZK50026012	組立式マンホール2号 (内1200)躯体ブロック	1200*1200	個	99,500	101,000	102,000		103,000	
ZK50026013	組立式マンホール2号 (内1200)躯体ブロック	1200*1500	個	120,500	122,000	123,000		125,000	
ZK50026014	組立式マンホール2号 (内1200)躯体ブロック	1200*1800	個	142,500	145,000	146,000		148,000	

22. 下水道用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK50026015	組立式マンホール2号 (内1200)躯体ブロック	1200*2100	個	163,500	167,000	168,000		170,000	
ZK50026016	組立式マンホール2号 (内1200)躯体ブロック	1200*2400	個	184,000	188,000	189,000		192,000	
ZK50026021	組立式マンホール3号 (内1500)躯体ブロック	1500*1200	個	168,000	170,000	171,000		173,000	
ZK50026022	組立式マンホール3号 (内1500)躯体ブロック	1500*1500	個	211,500	214,000	215,000		217,000	
ZK50026023	組立式マンホール3号 (内1500)躯体ブロック	1500*1800	個	251,000	254,000	255,000		258,000	
ZK50026024	組立式マンホール3号 (内1500)躯体ブロック	1500*2100	個	286,500	291,000	292,000		296,000	
ZK50026025	組立式マンホール3号 (内1500)躯体ブロック	1500*2400	個	321,000	326,000	328,000		332,000	
ZK50027001	組立式マンホール1号 (内900)底版	130	個	23,350	23,600	23,700		23,900	
ZK50027011	組立式マンホール2号 (内1200)底版	有効高150	個	44,000	44,700	45,000		45,500	
ZK50027021	組立式マンホール3号 (内1500)底版	有効高150	個	82,050	82,700	83,100		84,000	
193	調整リング(組立式 マンホール)	50φ	個	4,800	4,980	5,000		5,030	
194	調整リング(組立式 マンホール)	100φ	個	7,600	7,980	8,010		8,070	
195	調整リング(組立式 マンホール)	150φ	個	10,400	10,900	11,000		11,100	

23. 足掛金物

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK50015501	足掛金物	φ 25 (W=410) 現場打用	個	4,500	4,720	4,720		4,720	
ZK50015502	足掛金物	φ 25 (W=410) 側塊用	個	5,100	5,350	5,350		5,350	
ZK50015503	足掛金物	SUS φ 25 (W=410) 現場打用	個	-	-	-		-	流通なし
ZK50015504	足掛金物	SUS φ 25 (W=410) 側塊用	個	-	-	-		-	流通なし
ZK50015505	足掛金物	SUS φ 19 (W=300) 側塊用	個	3,260	3,420	3,420		3,420	
ZK50015506	足掛金物	SUS φ 19 (W=150) 現場打用	個	1,750	1,830	1,830		1,830	
ZK50015507	足掛金物	SUS φ 19 (W=150) 側塊用	個	3,340	3,500	3,500		3,500	
ZK50015508	足掛金物	SUS φ 19 (W=300) 現場打用	個	3,070	3,220	3,220		3,220	

24. 下水道用塩ビ管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z150007010	塩ビ用DV継手異形管	90° エルボ φ 100	個	379	386	386		386	
Z150007020	塩ビ用DV継手異形管	90° エルボ φ 150	個	1,375	1,390	1,390		1,390	
Z150007030	塩ビ用DV継手異形管	90° エルボ φ 200	個	1,905	1,870	1,870		1,870	
Z150007040	塩ビ用DV継手異形管	90° エルボ φ 250	個	3,985	3,910	3,910		3,910	

25. 塗布防水(材工共)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK99001573	塗布防水工(壁)	100㎡-200㎡未満	m2	2,320	-	-		-	
ZK99001574	塗布防水工(壁)	200-300㎡未満	m2	2,320	-	-		-	
ZK99001575	塗布防水工(壁)	300-500㎡未満	m2	2,030	-	-		-	
ZK99001576	塗布防水工(壁)	500㎡以上	m2	2,030	-	-		-	
ZK99001590	塗布防水工(床)	100㎡未満	m2	2,910	-	-		-	
ZK99001591	塗布防水工(床)	100㎡-200㎡未満	m2	2,320	-	-		-	
ZK99001592	塗布防水工(床)	200-300㎡未満	m2	2,320	-	-		-	
ZK99001593	塗布防水工(床)	300-500㎡未満	m2	2,030	-	-		-	
ZK99001594	塗布防水工(床)	500㎡以上	m2	2,030	-	-		-	
ZK99001595	塗布防水工(壁)	100㎡未満	m2	2,910	-	-		-	

※離島の施工費は希少なため『-』表記となった。

26. 溶融亜鉛メッキ(加工費)

【単位:円/kg(消費税抜き)】

項目	数量	2種 HDZ 45			2種 HDZ 55		
		500kg未満	1t未満	5t未満	500kg未満	1t未満	5t未満
圧延加工	建屋材(コラム, C, L, 軽H及び素材物)	180	118	91	180	118	91
	平鉄、丸棒手摺、階段、鉄板、平鉄定尺物、 アングル架台、枠チャンネル架台、枠、 ピットフタグレーチング	180	118	96	180	118	96
	丸棒、ブレース、丸棒タラップ (9mm以上)	180	118	101	180	118	101
	丸棒、ブレース、丸棒タラップ (8mm以下)	—	—	—	—	—	—
	建屋付属物 (プレート類、ストッパー、小物類)	180	120	108	180	120	108
薄板・網類加工	ワイヤーメッシュ	180	144	119	180	144	119
	ひし形金網、デッキプレート、 エキスパンドメタル、トイ、ダクト類	185	163	134	185	163	134
パイプ加工	パイプ素材(61mm以上)	180	120	101	180	120	101
	パイプ素材(60mm以下) パイプ手摺	180	120	101	180	120	101
	門扉、枠、棚	180	120	101	180	120	101

その他の条件

- 100kg未満は、200円/kg
- BOX類は、230円/kg
- メッキされた部材のふかし代及び酸洗いのみは、30円/kg
- 2度漬け品:高さ2.0m以上3.0m以下の品については、上記単価以外に、25円/kgを加算。
- 単品物:1個等少量の場合は、1個の単価をその都度決定。
- 価格は全て工場渡し価格。

材料コード対応表

コード	名称	規格
ZK85001501	溶融亜鉛メッキ塗装工	500Kg未満(2種HDZ45)
ZK85001502	溶融亜鉛メッキ塗装工	1000Kg未満(2種HDZ45)
ZK85002601	溶融亜鉛メッキ塗装工	5000kg未満(2種HDZ45)
ZK85002602	溶融亜鉛メッキ塗装工	500kg未満(2種HDZ55)
ZK85002603	溶融亜鉛メッキ塗装工	1000kg未満(2種HDZ55)
ZK85002604	溶融亜鉛メッキ塗装工	5000kg未満(2種HDZ55)

27. 埋設標示用シート

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z133099020	シート		m2	40	39	39		39	
Z149011010	埋設標示用シート	幅150mm	m	60	70	70		70	

28. 埋設標示鉋・杭

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z149011020	埋設標柱	コンクリート製 □80 H=300	個	3,820	4,010	4,010		4,040	
Z149011030	埋設標柱	鑄鉄製 φ25 H=70	個	630	660	660		660	

29. 門扉
(材工共)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK70009501	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	448,000	-	-	/	-	
ZK70009502	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=3.0m	基	-	-	-	/	-	流通無し
ZK70009503	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	1,310,000	-	-	/	-	
ZK70009504	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	1,520,000	-	-	/	-	
ZK70009505	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	1,840,000	-	-	/	-	
ZK70009506	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	2,160,000	-	-	/	-	
ZK70009507	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	2,490,000	-	-	/	-	
ZK70009508	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	2,610,000	-	-	/	-	
ZK70009509	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(片開き)W=1.5m	基	599,000	-	-	/	-	
ZK70009510	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=3.0m	基	-	-	-	/	-	流通無し
ZK70009511	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	1,650,000	-	-	/	-	
ZK70009512	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=5.0m	基	1,880,000	-	-	/	-	
ZK70009513	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=6.0m	基	2,380,000	-	-	/	-	
ZK70009514	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=7.0m	基	2,660,000	-	-	/	-	
ZK70009515	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	3,180,000	-	-	/	-	
ZK70009516	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=9.0m	基	3,340,000	-	-	/	-	
ZK70009517	門扉(米軍施設用)	H=1.200m(片開き)W=1.0m	基	373,000	/	/	/	/	離島調査対象外地区
ZK70009518	門扉(米軍施設用)	H=1.200m(片開き)W=1.5m	基	453,000	/	/	/	/	離島調査対象外地区
ZK70009519	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.0m	基	491,000	/	/	/	/	離島調査対象外地区
ZK70009520	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	609,000	/	/	/	/	離島調査対象外地区
ZK70009521	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=2.0m	基	811,000	/	/	/	/	離島調査対象外地区
ZK70009522	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=2.5m	基	1,030,000	/	/	/	/	離島調査対象外地区
ZK70009523	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=3.0m	基	1,070,000	/	/	/	/	離島調査対象外地区
ZK70009524	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	1,170,000	/	/	/	/	離島調査対象外地区
ZK70009525	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	1,350,000	/	/	/	/	離島調査対象外地区
ZK70009526	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	1,800,000	/	/	/	/	離島調査対象外地区
ZK70009527	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	2,010,000	/	/	/	/	離島調査対象外地区
ZK70009528	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	2,580,000	/	/	/	/	離島調査対象外地区

29. 門扉
(材工共)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK70009529	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	2,840,000					離島調査対象外地区
ZK70009530	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=10.0m	基	2,940,000					離島調査対象外地区
ZK70009531	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=1.0m	基	567,000					離島調査対象外地区
ZK70009532	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=1.5m	基	712,000					離島調査対象外地区
ZK70009533	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=2.0m	基	948,000					離島調査対象外地区
ZK70009534	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=2.5m	基	1,110,000					離島調査対象外地区
ZK70009535	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=3.0m	基	1,170,000					離島調査対象外地区
ZK70009536	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=4.0m	基	1,330,000					離島調査対象外地区
ZK70009537	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=5.0m	基	1,540,000					離島調査対象外地区
ZK70009538	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=6.0m	基	2,110,000					離島調査対象外地区
ZK70009539	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=7.0m	基	2,300,000					離島調査対象外地区
ZK70009540	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=8.0m	基	2,910,000					離島調査対象外地区
ZK70009541	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=9.0m	基	3,340,000					離島調査対象外地区
ZK70009542	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=10.0m	基	3,950,000					離島調査対象外地区
59	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	1,720,000					離島調査対象外地区
60	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	3,290,000					離島調査対象外地区

※ 本工種の報告価格は、直接工事費であり、材料費・労務費・直接経費から構成されていて、諸経費は含まない。
 ※ 離島の施工費は希少なため『-』表記となった。

29. 門扉
(労務のみ)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK70009501	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	75,700	-	-		-	
ZK70009502	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=3.0m	基	-	-	-		-	流通無し
ZK70009503	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	130,000	-	-		-	
ZK70009504	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	155,000	-	-		-	
ZK70009505	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	181,000	-	-		-	
ZK70009506	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	208,000	-	-		-	
ZK70009507	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	253,000	-	-		-	
ZK70009508	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	308,000	-	-		-	
ZK70009509	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(片開き)W=1.5m	基	92,400	-	-		-	
ZK70009510	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=3.0m	基	-	-	-		-	流通無し
ZK70009511	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	174,000	-	-		-	
ZK70009512	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=5.0m	基	204,000	-	-		-	
ZK70009513	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=6.0m	基	235,000	-	-		-	
ZK70009514	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=7.0m	基	271,000	-	-		-	
ZK70009515	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	322,000	-	-		-	
ZK70009516	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=9.0m	基	371,000	-	-		-	
ZK70009517	門扉(米軍施設用)	H=1.200m(片開き)W=1.0m	基	65,400					離島調査対象外地区
ZK70009518	門扉(米軍施設用)	H=1.200m(片開き)W=1.5m	基	68,000					離島調査対象外地区
ZK70009519	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.0m	基	117,000					離島調査対象外地区
ZK70009520	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	125,000					離島調査対象外地区
ZK70009521	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=2.0m	基	138,000					離島調査対象外地区
ZK70009522	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=2.5m	基	147,000					離島調査対象外地区
ZK70009523	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=3.0m	基	159,000					離島調査対象外地区
ZK70009524	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	170,000					離島調査対象外地区
ZK70009525	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	185,000					離島調査対象外地区
ZK70009526	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	237,000					離島調査対象外地区
ZK70009527	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	280,000					離島調査対象外地区
ZK70009528	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	298,000					離島調査対象外地区

29. 門扉
(労務のみ)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK70009529	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	326,000					離島調査対象外地区
ZK70009530	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=10.0m	基	341,000					離島調査対象外地区
ZK70009531	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=1.0m	基	119,000					離島調査対象外地区
ZK70009532	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=1.5m	基	130,000					離島調査対象外地区
ZK70009533	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=2.0m	基	141,000					離島調査対象外地区
ZK70009534	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=2.5m	基	151,000					離島調査対象外地区
ZK70009535	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=3.0m	基	163,000					離島調査対象外地区
ZK70009536	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=4.0m	基	173,000					離島調査対象外地区
ZK70009537	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=5.0m	基	195,000					離島調査対象外地区
ZK70009538	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=6.0m	基	266,000					離島調査対象外地区
ZK70009539	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=7.0m	基	283,000					離島調査対象外地区
ZK70009540	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=8.0m	基	305,000					離島調査対象外地区
ZK70009541	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=9.0m	基	329,000					離島調査対象外地区
ZK70009542	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=10.0m	基	357,000					離島調査対象外地区
59	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	175,000					離島調査対象外地区
60	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	319,000					離島調査対象外地区

※ 本工種の報告価格は、直接工事費であり、労務費・直接経費から構成されていて、諸経費は含まない。

※ 離島の施工費は希少なため『-』表記となった。

30. コンクリート支柱フェンス

(材工共)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK70011501	コンクリート支柱フェンス	H=1.200m(忍無)500m未満	m	16,400	-	-		-	
ZK70011502	コンクリート支柱フェンス	H=1.200m(忍無)500～1000m未満	m	16,200	-	-		-	
ZK70011503	コンクリート支柱フェンス	H=1.200m(忍無)1000～3000m未満	m	15,900	-	-		-	
ZK70011504	コンクリート支柱フェンス	H=1.200m(忍無)3000m以上	m	15,700	-	-		-	
ZK70011505	コンクリート支柱フェンス	H=1.800m(忍無)500m未満	m	23,600	-	-		-	
ZK70011506	コンクリート支柱フェンス	H=1.800m(忍無)500～1000m未満	m	23,100	-	-		-	
ZK70011507	コンクリート支柱フェンス	H=1.800m(忍無)1000～3000m未満	m	22,400	-	-		-	
ZK70011508	コンクリート支柱フェンス	H=1.800m(忍無)3000m以上	m	22,200	-	-		-	
ZK70011509	コンクリート支柱フェンス	H=2.100m(忍有)500m未満	m	26,500	-	-		-	
ZK70011510	コンクリート支柱フェンス	H=2.100m(忍有)500～1000m未満	m	26,100	-	-		-	
ZK70011511	コンクリート支柱フェンス	H=2.100m(忍有)1000～3000m未満	m	25,300	-	-		-	
ZK70011512	コンクリート支柱フェンス	H=2.100m(忍有)3000m以上	m	24,900	-	-		-	
ZK70011513	コンクリート支柱フェンス	H=2.400m(忍有)500m未満	m	29,500	-	-		-	
ZK70011514	コンクリート支柱フェンス	H=2.400m(忍有)500～1000m未満	m	29,100	-	-		-	
ZK70011515	コンクリート支柱フェンス	H=2.400m(忍有)1000～3000m未満	m	28,400	-	-		-	
ZK70011516	コンクリート支柱フェンス	H=2.400m(忍有)3000m以上	m	28,000	-	-		-	

- ※ 本工種の報告価格は、直接工事費であり、材料費・労務費・直接経費から構成されていて、諸経費は含まない。
- ※ 離島の施工費は希少なため『-』表記となった。
- ※ 設置個所は平坦で重機等が制限なく稼働できる道路が隣接している場所とし、車両は建柱車を使用。
- ※ 菱形金網Φ4.0x50mm亜鉛メッキ鉄線(SWMGS-7)仕様としての価格(低密度ポリエチレン被覆線の場合は別途)

30. コンクリート支柱フェンス

(労務のみ)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK70011501	コンクリート支柱フェンス	H=1.200m(忍無)500m未満	m	4,080	-	-		-	
ZK70011502	コンクリート支柱フェンス	H=1.200m(忍無)500～1000m未満	m	3,960	-	-		-	
ZK70011503	コンクリート支柱フェンス	H=1.200m(忍無)1000～3000m未満	m	3,860	-	-		-	
ZK70011504	コンクリート支柱フェンス	H=1.200m(忍無)3000m以上	m	3,850	-	-		-	
ZK70011505	コンクリート支柱フェンス	H=1.800m(忍無)500m未満	m	6,540	-	-		-	
ZK70011506	コンクリート支柱フェンス	H=1.800m(忍無)500～1000m未満	m	6,370	-	-		-	
ZK70011507	コンクリート支柱フェンス	H=1.800m(忍無)1000～3000m未満	m	6,200	-	-		-	
ZK70011508	コンクリート支柱フェンス	H=1.800m(忍無)3000m以上	m	6,120	-	-		-	
ZK70011509	コンクリート支柱フェンス	H=2.100m(忍有)500m未満	m	7,050	-	-		-	
ZK70011510	コンクリート支柱フェンス	H=2.100m(忍有)500～1000m未満	m	6,880	-	-		-	
ZK70011511	コンクリート支柱フェンス	H=2.100m(忍有)1000～3000m未満	m	6,710	-	-		-	
ZK70011512	コンクリート支柱フェンス	H=2.100m(忍有)3000m以上	m	6,630	-	-		-	
ZK70011513	コンクリート支柱フェンス	H=2.400m(忍有)500m未満	m	8,070	-	-		-	
ZK70011514	コンクリート支柱フェンス	H=2.400m(忍有)500～1000m未満	m	7,900	-	-		-	
ZK70011515	コンクリート支柱フェンス	H=2.400m(忍有)1000～3000m未満	m	7,730	-	-		-	
ZK70011516	コンクリート支柱フェンス	H=2.400m(忍有)3000m以上	m	7,650	-	-		-	

※ 本工種の報告価格は、直接工事費であり、労務費・直接経費から構成されていて、諸経費は含まない。

※ 離島の施工費は希少なため『-』表記となった。

※ 設置個所は平坦で重機等が制限なく稼働できる道路が隣接している場所とし、車両は建柱車を使用。

※ 菱形金網Φ4.0x50mm亜鉛メッキ鉄線(SWMGS-7)仕様としての価格(低密度ポリエチレン被覆線の場合は別途)

31. 金網柵

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z170009075	金網柵(亜鉛メッキ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	11,000	11,500	11,500		11,800	
Z170009080	金網柵(亜鉛メッキ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	9,760	10,200	10,200		10,500	
Z170009095	金網柵(亜鉛メッキ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	15,100	15,800	15,800		16,300	
Z170009100	金網柵(亜鉛メッキ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	12,900	13,500	13,500		13,900	
Z170009115	金網柵(亜鉛メッキ)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	—	—	—		—	流通無し
Z170009120	金網柵(亜鉛メッキ)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	—	—	—		—	流通無し
Z170009135	金網柵(亜鉛メッキ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	19,900	20,800	20,800		21,400	
Z170009140	金網柵(亜鉛メッキ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	17,100	17,900	17,900		18,400	
Z170009155	金網柵(亜鉛メッキ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	16,900	17,700	17,700		18,200	
Z170009160	金網柵(亜鉛メッキ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	14,800	15,500	15,500		15,900	
168	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	11900	12400	12400		12,800	
169	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	16300	17100	17100		17,600	
170	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	18300	19200	19200		19,700	
171	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	19600	20500	20500		21,100	
172	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	21400	22400	22400		23,100	
173	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	10600	11100	11100		11,400	
174	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	14000	14700	14700		15,100	
175	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	15600	16300	16300		16,800	
176	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	17000	17800	17800		18,300	
177	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	18500	19400	19400		19,900	

※ 数量が極端に少ない場合・端数及びコーナーが多い場合、工事車両等が施工箇所に進入出来ない場合は別途

32. ガードレール・ガードパイプ

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 12110010	ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-A-4E 塗装	m	9,850	10,500	10,500		10,500	
Z 12110030	ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	7,560	8,070	8,070		8,070	
Z 12110050	ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	6,370	6,800	6,800		6,800	
Z 12110080	ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-A-4E メッキ	m	10,600	11,300	11,300		11,300	
Z 12110100	ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E メッキ	m	8,180	8,730	8,730		8,730	
Z 12280010	ガードレール(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E 塗装	m	17,900	19,100	19,100		19,100	
Z 12280020	ガードレール(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E 塗装	m	14,650	15,600	15,600		15,600	
Z 12280050	ガードレール(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E メッキ	m	19,150	20,400	20,400		20,400	
Z 12280060	ガードレール(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E メッキ	m	15,700	16,800	16,800		16,800	
Z 12280090	ガードレール(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B 塗装	m	18,000	19,200	19,200		19,200	
Z 12280100	ガードレール(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B 塗装	m	14,650	15,600	15,600		15,600	
Z 12280130	ガードレール(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B メッキ	m	19,350	20,600	20,600		20,600	
Z 12280140	ガードレール(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B メッキ	m	15,750	16,800	16,800		16,800	
Z 12120010	ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-A-2B 塗装	m	9,775	10,400	10,400		10,400	
Z 12120030	ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-B-2B 塗装	m	7,610	8,120	8,120		8,120	
Z 12120050	ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-C-2B 塗装	m	6,500	6,940	6,940		6,940	
Z 12120080	ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-A-2B メッキ	m	10,450	11,100	11,100		11,100	
Z 12120100	ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-B-2B メッキ	m	8,230	8,780	8,780		8,780	
Z 12150010	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-A-2B-3 (旧AK-2P) 塗装	m	12,250	13,100	13,100		13,100	
Z 12150020	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-A-2B-5 (旧AK-2PH) 塗装	m	15,950	17,000	17,000		17,000	
Z 12150030	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) 塗装	m	15,050	16,000	16,000		16,000	
Z 12150040	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) 塗装	m	9,465	10,100	10,100		10,100	
Z 12150050	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) 塗装	m	9,645	10,300	10,300		10,300	
Z 12150070	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) 塗装	m	13,250	14,100	14,100		14,100	
Z 12150090	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) 塗装	m	12,300	13,100	13,100		13,100	
Z 12150110	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) 塗装	m	7,255	7,740	7,740		7,740	
Z 12150120	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-C-2B-3 (旧CK-2P) 塗装	m	8,315	8,880	8,880		8,880	
Z 12150140	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-C-2B-5(旧CK-2PH) 塗装	m	12,000	12,800	12,800		12,800	

32. ガードレール・ガードパイプ

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 12150160	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-C-2B-4 (旧CK-2H) 塗装	m	11,050	11,700	11,700		11,700	
Z 12150180	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-C-2B-2 (旧CK-2B) 塗装	m	6,145	6,560	6,560		6,560	
Z 12150190	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-A-2B-3(旧AK-2P)メッキ	m	13,000	13,800	13,800		13,800	
Z 12150200	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-A-2B-5(旧AK-2PH)メッキ	m	16,950	18,000	18,000		18,000	
Z 12150210	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H)メッキ	m	16,000	17,100	17,100		17,100	
Z 12150220	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B)メッキ	m	10,055	10,700	10,700		10,700	
Z 12150230	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P)メッキ	m	10,250	10,900	10,900		10,900	
Z 12150250	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH)メッキ	m	14,150	15,100	15,100		15,100	
Z 12150270	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H)メッキ	m	13,200	14,000	14,000		14,000	
Z 12150290	ガードレール 橋梁用 (構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B)メッキ	m	7,825	8,350	8,350		8,350	
Z 12285010	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A2-4E 塗装	m	9,730	—	—		—	
Z 12285020	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A3-3E 塗装	m	11,000	—	—		—	
Z 12285030	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A4-2E 塗装	m	13,400	—	—		—	
Z 12285040	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E 塗装	m	13,400	—	—		—	
Z 12285050	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E 塗装	m	7,480	—	—		—	
Z 12285060	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E 塗装	m	8,580	—	—		—	
Z 12285070	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E 塗装	m	10,300	—	—		—	
Z 12285080	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C2-3E 塗装	m	7,350	—	—		—	
Z 12285090	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C3-2E 塗装	m	9,130	—	—		—	
Z 12285110	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A2-2B 塗装	m	9,600	—	—		—	
Z 12285120	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A3-2B 塗装	m	9,600	—	—		—	
Z 12285130	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A4-2B 塗装	m	9,600	—	—		—	
Z 12285140	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B 塗装	m	9,600	—	—		—	
Z 12285150	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B 塗装	m	7,520	—	—		—	
Z 12285160	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B 塗装	m	7,520	—	—		—	
Z 12285170	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B 塗装	m	7,520	—	—		—	
Z 12285180	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C2-2B 塗装	m	6,460	—	—		—	
Z 12285190	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C3-2B 塗装	m	6,460	—	—		—	

32. ガードレール・ガードパイプ

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 12285210	ガードレール(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-A2-4E メッキ	m	10,400	—	—		—	
Z 12285220	ガードレール(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-A3-3E メッキ	m	11,900	—	—		—	
Z 12285230	ガードレール(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-A4-2E メッキ	m	14,400	—	—		—	
Z 12285240	ガードレール(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-A5-2E メッキ	m	14,400	—	—		—	
Z 12285250	ガードレール(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-B2-4E メッキ	m	8,110	—	—		—	
Z 12285260	ガードレール(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-B3-3E メッキ	m	9,220	—	—		—	
Z 12285270	ガードレール(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-B4-2E メッキ	m	11,100	—	—		—	
Z 12285310	ガードレール(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-A2-2B メッキ	m	10,200	—	—		—	
Z 12285320	ガードレール(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-A3-2B メッキ	m	10,200	—	—		—	
Z 12285330	ガードレール(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-A4-2B メッキ	m	10,200	—	—		—	
Z 12285340	ガードレール(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-A5-2B メッキ	m	10,200	—	—		—	
Z 12285350	ガードレール(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-B2-2B メッキ	m	8,110	—	—		—	
Z 12285360	ガードレール(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-B3-2B メッキ	m	8,110	—	—		—	
Z 12285370	ガードレール(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-B4-2B メッキ	m	8,110	—	—		—	
Z 12180010	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-AP-2E 土中建込 塗装	m	16,900	18,000	18,000		18,000	
Z 12180020	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	12,000	12,800	12,800		12,800	
Z 12180030	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	10,700	11,400	11,400		11,400	
Z 12190010	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-AP-2B CO建込 塗装	m	12,500	13,300	13,300		13,300	
Z 12190020	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装	m	9,000	9,600	9,600		9,600	
Z 12190030	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m	7,915	8,450	8,450		8,450	
Z 12230070	落石防止網部材 金網	Z-G4 5.0×50mm	m ²	2,570	2,690	2,690		2,690	
ZK80003501	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1m土中(E)	m	7,180	7,630	7,630		7,630	
ZK80003502	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mcoブロック(c)	m	6,570	6,910	6,910		6,910	
ZK80003503	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mco建込用(w)	m	6,490	6,840	6,840		6,840	
ZK80003504	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8m土中(E)	m	5,645	5,990	5,990		5,990	
ZK80003505	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mcoブロック(c)	m	5,195	5,490	5,490		5,490	
ZK80003506	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mco建込用(w)	m	5,100	5,410	5,410		5,410	
22	ビームパイプ付 ガードレール	Gr-C-2B/PY-F1	m	10,400	10,900	10,900		10,900	

32. ガードレール・ガードパイプ

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
23	ビームパイプ付 ガードレール	Gr-C-4E/PY-F1	m	9,570	10,000	10,000		10,000	
24	ビームパイプ付 ガードレール	Gr-C-2B/PY-F3	m	14,600	15,300	15,300		15,300	
25	ビームパイプ付 ガードレール	Gr-C-4E/PY-F3	m	14,100	14,800	14,800		14,800	
26	ビームパイプ付 ガードレール	Gr-C-2B/PY-F4	m	17,100	17,900	17,900		17,900	
27	ビームパイプ付 ガードレール	Gr-C-4E/PY-F4	m	16,000	16,800	16,800		16,800	
28	エキスパンドパネル 付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F1	m	21,200	22,200	22,200		22,200	
29	エキスパンドパネル 付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F1	m	23,100	24,200	24,200		24,200	
30	エキスパンドパネル 付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F2	m	23,000	24,100	24,100		24,100	
31	エキスパンドパネル 付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F2	m	25,400	26,600	26,600		26,600	
32	エキスパンドパネル 付きガードレール	Gr-C-2B/EP-2	m	29,400	30,800	30,800		30,800	
33	エキスパンドパネル 付きガードレール	Gr-C-2E/EP-2	m	31,300	32,800	32,800		32,800	
34	縦格子パネル付 ガードレール	Gr-C-2B/PT-F1	m	24,100	25,300	25,300		25,300	
35	縦格子パネル付 ガードレール	Gr-C-2E/PT-F1	m	26,200	27,500	27,500		27,500	
36	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F1U	m	12,000	12,600	12,600		12,600	
37	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F1U	m	11,100	11,600	11,600		11,600	
38	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F2	m	13,900	14,500	14,500		14,500	
39	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F2	m	13,300	13,900	13,900		13,900	
40	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PP	m	28,700	30,100	30,100		30,100	
41	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/OP-F1	m	23,900	25,000	25,000		25,000	
42	レディメイドタイプ	Gr-C-2E/OP-F1	m	25,800	27,000	27,000		27,000	

33. 路面標示用材料

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 08130010	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ [※] 15~18白	kg	203	238	238		238	
Z 08130020	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ [※] 15~18黄色	kg	345	406	406		406	
Z 08130070	トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 白	L	630	-	-		-	離島流通無し
Z 08130080	トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	930	-	-		-	離島流通無し
Z 08130090	ガラスビーズ [※]	0.105~0.840mm	kg	180	222	222		222	

※黄色は亜鉛・クロムフリー対応品

34. 視線誘導標

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 12410103	視線誘導標 土中両面	反射体径100以下 支柱径34	本	3,555	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410106	視線誘導標 土中両面	反射体径100以下支柱60.5	本	4,510	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410130	視線誘導標 土中両面	反射体径300 支柱径60.5	本	16,550	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410163	視線誘導標 土中片面	反射体径100以下 支柱径34	本	2,950	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410166	視線誘導標 土中片面	反射体径100以下支柱60.5	本	3,970	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410180	視線誘導標 土中片面	反射体径300 支柱径60.5	本	9,090	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410203	視線誘導標 CO用両面	反射体径100以下 支柱径34	本	3,345	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410206	視線誘導標 CO用両面	反射体径100以下支柱60.5	本	4,050	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410230	視線誘導標 CO用両面	反射体径300 支柱径60.5	本	16,250	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410263	視線誘導標 CO用片面	反射体径100以下 支柱径34	本	2,735	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410266	視線誘導標 CO用片面	反射体径100以下支柱60.5	本	3,510	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410280	視線誘導標 CO用片面	反射体径300 支柱径60.5	本	8,940	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410310	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ハンド式	本	3,370	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410320	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ホルト式	本	2,055	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410330	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 かぶせ式	本	3,850	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410340	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径300 ハンド式	本	16,950	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410360	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ハンド式	本	2,700	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410370	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ホルト式	本	1,620	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410380	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 かぶせ式	本	3,110	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410390	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径300 ハンド式	本	9,630	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410410	視線誘導標 構造物 両面	反射体 径100以下 側壁用	本	2,965	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410420	視線誘導標 構造物 両面	100以下 ベースプレート式	本	5,970	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410430	視線誘導標 構造物 両面	反射体径300ベースプレート式	本	17,100	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410460	視線誘導標 構造物 片面	反射体 径100以下 側壁用	本	2,075	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410470	視線誘導標 構造物 片面	100以下 ベースプレート式	本	5,320	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410480	視線誘導標 構造物 片面	反射体径300ベースプレート式	本	10,150	/	/	/	/	局統一単価
Z 12410710	視線誘導標(スノーボール併用型)土中2段	両面 φ100以下反射体数1個	本	8,585	-	-	/	-	離島流通無し
Z 12410720	視線誘導標(スノーボール併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数2個	本	8,550	-	-	/	-	離島流通無し

34. 視線誘導標

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 12410730	視線誘導標(スノーポール併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数1個	本	8,295	-	-		-	離島流通無し
Z 12410740	視線誘導標(スノーポール併用型)CO用2段	両面 φ100以下反射体数1個	本	8,095	-	-		-	離島流通無し
Z 12410750	視線誘導標(スノーポール併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数2個	本	8,135	-	-		-	離島流通無し
Z 12410760	視線誘導標(スノーポール併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数1個	本	7,805	-	-		-	離島流通無し
ZK92003501	視線誘導標	土中建込用	本	2,950	2,950	2,950		2,950	
ZK92003502	視線誘導標	コンクリート建込用	本	2,735	2,750	2,750		2,750	
ZK92003503	視線誘導標	ガードレール取付用	本	1,620	1,710	1,710		1,710	

35. 造園材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 09060010	高麗芝		m2	600	650	650		650	
Z 15576010	野芝	半土付き	m2	600	650	650		650	
Z 15576020	芝串	100本束	束	225	253	253		253	
Z 15596020	種子	ウィーピングラブグラス	kg	-	-	-		-	流通無し
Z 15596070	種子	トールフェスク	kg	925	940	940		940	
Z166002010	植生土のう (0.02m3/袋)	40×60cm	袋	140	147	147		147	
Z170003010	肥料	高度化成肥料(15-15-15)	kg	118	135	135		135	
Z170005100	改良材	パ°ライト	kg	-	-	-		-	流通無し

36. 間知ブロック・吸出防止材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 19040030	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2	2,140	2,240	2,240		2,240	
Z165001010	間知ブロック	A種控長35cm	m2	5,950	8,270	7,200		8,800	
Z165005010	吸出防止材	10mm 不織布合織	m2	440	462	462		462	
Z165005020	吸出防止材	10mm 不織布ヤシ繊維	m2	460	483	483		483	
ZK65006501	硬質塩化ビニル管	VP(一般)φ75	本	2,755	2,860	2,860		2,860	

37. 樹木支柱材料

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 06020160	松丸太	2.0m×9cm	本	960	1,020	1,040		1,050	
Z 15606010	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口6cm	本	225	210	210		210	
Z 15606050	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口6cm	本	630	590	590		590	
Z 15606060	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口7.5cm	本	300	280	280		280	
Z 15606070	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.75m 末口7.5cm	本	405	380	380		380	
Z 15606110	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口7.5cm	本	765	710	710		710	
Z 15606120	杉支柱丸太(防腐加工)	長2.1m 末口7.5cm	本	800	840	840		840	
Z 15606180	杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口3cm (梢丸太)	本	1,440	1,340	1,340		1,340	
Z 15606190	杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口6cm	本	1,440	1,510	1,510		1,510	
Z 15606210	杉支柱丸太(防腐加工)	長6.3m 中央径6.0cm	本	2,800	2,940	2,940		2,940	
ZK70007501	杉丸太	長900mm末口60mm	本	170	180	185		190	
ZK70007502	杉丸太	L=1.0m末口6cm	本	190	200	205		210	

38. 仮設材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 07150010	土のう	62×48cm	枚	18	21	21		21	
Z146020050	番線	#12	m	8	8	8		8	
Z168002020	鉄釘	9cm	kg	194	202	202		202	
Z195010010	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	900	945	945		945	
ZK68002503	釘	N-100	kg	186	193	193		193	

39. 塗料

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 08010090	下塗さび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	kg	543	562	562		562	
Z 08030010	ジソクリッチペイント	有機厚膜	kg	1,120	1,120	1,120		1,120	
Z 08030020	ジソクリッチペイント	無機厚膜	kg	1,195	1,130	1,130		1,130	
Z 08030030	ジソクリッチプライマー	有機系	kg	1,045	1,100	1,100		1,100	
Z 08060010	エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	1,105	1,040	1,040		1,040	
Z 08070010	ポリウレタン樹脂塗料	下塗り	kg	1,240	1,200	1,200		1,200	
Z 08080010	フェノール樹脂塗料	下塗り	kg	—	—	—		—	流通無し
Z 08100030	タールエポキシ樹脂塗料	厚膜型 (HB)	kg	740	—	—		—	離島流通無し
Z 08110010	変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	1,110	1,050	1,050		1,050	
Z 08115010	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	1,345	1,350	1,350		1,350	
Z 08115020	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	4,400	4,410	4,410		4,410	
Z 08115030	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	1,990	1,990	1,990		1,990	
Z 08115040	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	8,940	8,960	8,960		8,960	
Z 08115050	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	1,630	1,630	1,630		1,630	
Z 08115060	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	6,165	6,180	6,180		6,180	
Z 08115070	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	1,875	1,740	1,740		1,740	
Z 08115080	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	8,075	7,090	7,090		7,090	
Z 08115090	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	1,495	1,500	1,500		1,500	
Z 08115100	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	5,600	5,610	5,610		5,610	
Z 08115110	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	1,420	1,420	1,420		1,420	
Z 08115120	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	5,390	5,410	5,410		5,410	
Z 08115130	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	1,230	1,230	1,230		1,230	
Z 08115140	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	4,335	4,350	4,350		4,350	
Z 08120140	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	435	454	454		454	
Z 08120150	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	475	497	497		497	
Z185002040	ふっ素樹脂塗料	中塗	kg	1,230	1,190	1,190		1,190	
Z185002050	ふっ素樹脂塗料	上塗	kg	4,335	4,230	4,230		4,230	
ZK85004501	グリット		kg	220	231	231		231	

39. 塗料

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK85004502	サント		kg	26	27	27		27	

40. 燃料・油脂類

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 70010030	重油	A重油(ローリー)	L	99	110	113	131	120	
ZK08001501	重油	A(ドラム)	L	-	-	-	-	-	流通無し
Z 70010050	軽油	1.2号	L	141	153	151	165	156	
Z 70010060	ガソリン	レギュラー	L	157	175	169	183	173	
Z 70020010	プロパン	工業用・業務用	kg	170					局統一単価
Z 70020020	酸素ガス	ボンベ	m3	413	500	739		753	
Z 70020030	アセチレンガス	ボンベ	kg	1,740	1,590	2,420		2,230	

4.1. 建設機械賃貸料金(置場渡し置場戻し価格)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
MC2017001	トラッククレーン(長期割引なし)	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	36,500	/	/	/	/	局統一単価
MC80010210	トラッククレーン(長期割引あり)	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	29,200	/	/	/	/	局統一単価
MC80010230	トラッククレーン(長期割引なし)	[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	-	/	/	/	/	流通無し
MC83010010	トラッククレーン(長期割引あり)	[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	-	/	/	/	/	流通無し
MC80010240	トラッククレーン(長期割引なし)	[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	-	/	/	/	/	流通無し
MC83010020	トラッククレーン(長期割引あり)	[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	-	/	/	/	/	流通無し
MC80010250	トラッククレーン(長期割引なし)	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	-	/	/	/	/	流通無し
MC83010030	トラッククレーン(長期割引あり)	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	-	/	/	/	/	流通無し
MC80010270	トラッククレーン(長期割引なし)	[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	-	/	/	/	/	流通無し
MC83010050	トラッククレーン(長期割引あり)	[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	-	/	/	/	/	流通無し
MC80010280	トラッククレーン(長期割引なし)	[油圧伸縮ジブ型]45t吊	日	-	/	/	/	/	流通無し
MC83010060	トラッククレーン(長期割引あり)	[油圧伸縮ジブ型]45t吊	日	-	/	/	/	/	流通無し
MC2017002	ラフテレーンクレーン(長期割引なし)	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	37,000	38,000	38,000	/	38,000	
MC80040104	ラフテレーンクレーン(長期割引あり)	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	29,600	30,400	30,400	/	30,400	
MC2017003	ラフテレーンクレーン(長期割引なし)	[油圧伸縮ジブ型]7t吊	日	39,500	41,000	41,000	/	41,000	
MC80040107	ラフテレーンクレーン(長期割引あり)	[油圧伸縮ジブ型]7t吊	日	31,600	32,800	32,800	/	32,800	
MC83010250	ラフテレーンクレーン(長期割引なし)	[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	46,000	48,000	48,000	/	48,000	
MC80040118	ラフテレーンクレーン(長期割引あり)	[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	36,800	38,400	38,400	/	38,400	
MC83010260	ラフテレーンクレーン(長期割引なし)	[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	48,500	49,000	49,000	/	49,000	
MC80040120	ラフテレーンクレーン(長期割引あり)	[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	38,800	39,200	39,200	/	39,200	
MC83010270	ラフテレーンクレーン(長期割引なし)	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	52,500	53,000	53,000	/	53,000	
MC80040125	ラフテレーンクレーン(長期割引あり)	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	42,000	42,400	42,400	/	42,400	
MC83010280	ラフテレーンクレーン(長期割引なし)	[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	74,500	76,000	76,000	/	76,000	
MC80040135	ラフテレーンクレーン(長期割引あり)	[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	59,600	60,800	60,800	/	60,800	
MC83010290	ラフテレーンクレーン(長期割引なし)	[油圧伸縮ジブ型]45t吊	日	87,500	88,000	88,000	/	88,000	
MC80040145	ラフテレーンクレーン(長期割引あり)	[油圧伸縮ジブ型]45t吊	日	70,000	70,400	70,400	/	70,400	
MC83040040	タイヤローラ(長期割引なし)	質量8~20t	日	7,900	/	/	/	/	局統一単価
MC80060120	タイヤローラ(長期割引あり)	質量8~20t	日	5,135	/	/	/	/	局統一単価

4.1. 建設機械賃貸料金(置場渡し置場戻し価格)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
MC83040010	振動ローラ[ハンドガイト式](長期割引なし)	0.8~1.1t	日	3,050	3,000	3,000		3,000	
MC80070120	振動ローラ[ハンドガイト式](長期割引あり)	0.8~1.1t	日	1,983	1,950	1,950		1,950	
MC2017010	振動ローラ(搭乗式タンDEM型)(長期割引なし)	8~10t	日	17,600	18,000	18,000		18,000	
MC80070310	振動ローラ(搭乗式タンDEM型)(長期割引あり)	8~10t	日	11,440	11,700	11,700		11,700	
MC83040020	振動ローラ(搭乗式コンパインド型)(長期割引なし)	3~4t	日	7,100	7,000	7,000		7,000	
MC80070440	振動ローラ(搭乗式コンパインド型)(長期割引あり)	3~4t	日	4,615	4,550	4,550		4,550	
	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引なし)	フラットシングルドラム型 11~12t	台/日	19,200	18,400	18,400		18,400	
	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引あり)	フラットシングルドラム型 11~12t	台/日	12,480	11,900	11,900		11,900	
MC2017011	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛](長期割引なし)	2.5m ³ /min	日	2,000					局統一単価
MC80090120	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛](長期割引あり)	2.5m ³ /min	日	1,300					局統一単価
MC80090130	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛](長期割引なし)	3.5~3.7m ³ /min	日	2,400					局統一単価
MC83020010	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛](長期割引あり)	3.5~3.7m ³ /min	日	1,560					局統一単価
MC80090150	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛](長期割引なし)	5m ³ /min	日	3,150					局統一単価
MC83020020	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛](長期割引あり)	5m ³ /min	日	2,048					局統一単価
MC83020030	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛](長期割引なし)	7.5~7.6m ³ /min	日	4,350					局統一単価
MC80090160	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛](長期割引あり)	7.5~7.6m ³ /min	日	2,828					局統一単価
MC80090170	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛](長期割引なし)	10.5~11.0m ³ /min	日	5,800					局統一単価
MC83020040	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛](長期割引あり)	10.5~11.0m ³ /min	日	3,770					局統一単価
MC83030010	発動発電機[ガソリン駆動](長期割引なし)	2KVA	日	1,100					局統一単価
MC80120102	発動発電機[ガソリン駆動](長期割引あり)	2KVA	日	715					局統一単価
MC2017018	発動発電機[ガソリン駆動](長期割引なし)	3KVA	日	1,200					局統一単価
MC80120103	発動発電機[ガソリン駆動](長期割引あり)	3KVA	日	780					局統一単価
MC80120210	発動発電機[ディーゼル駆動](長期割引なし)	10KVA	日	2,450					局統一単価
MC83030070	発動発電機[ディーゼル駆動](長期割引あり)	10KVA	日	1,593					局統一単価
MC2017019	発動発電機[ディーゼル駆動](長期割引なし)	15KVA	日	3,100					局統一単価
MC80120215	発動発電機[ディーゼル駆動](長期割引あり)	15KVA	日	2,015					局統一単価
MC80120220	発動発電機[ディーゼル駆動](長期割引なし)	20KVA	日	3,500					局統一単価
MC83030080	発動発電機[ディーゼル駆動](長期割引あり)	20KVA	日	2,275					局統一単価

4.1. 建設機械賃貸料金(置場渡し置場戻し価格)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
MC2017020	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引なし)	25KVA	日	3,600	/	/	/	/	局統一単価
MC80120225	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引あり)	25KVA	日	2,340	/	/	/	/	局統一単価
MC80120235	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引なし)	35KVA	日	4,250	/	/	/	/	局統一単価
MC83030090	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引あり)	35KVA	日	2,763	/	/	/	/	局統一単価
MC80120245	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引なし)	45KVA	日	4,800	/	/	/	/	局統一単価
MC83030100	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引あり)	45KVA	日	3,120	/	/	/	/	局統一単価
MC80120260	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引なし)	60KVA	日	4,900	/	/	/	/	局統一単価
MC83030110	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引あり)	60KVA	日	3,185	/	/	/	/	局統一単価
MC80120275	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引なし)	75KVA	日	6,000	/	/	/	/	局統一単価
MC83030120	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引あり)	75KVA	日	3,900	/	/	/	/	局統一単価
MC80120310	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引なし)	100KVA	日	6,800	/	/	/	/	局統一単価
MC83030130	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引あり)	100KVA	日	4,420	/	/	/	/	局統一単価
MC80120312	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引なし)	125KVA	日	8,450	/	/	/	/	局統一単価
MC83030140	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引あり)	125KVA	日	5,493	/	/	/	/	局統一単価
MC80120315	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引なし)	150KVA	日	10,500	/	/	/	/	局統一単価
MC83030150	発動発電機[ディーゼル 駆動](長期割引あり)	150KVA	日	6,825	/	/	/	/	局統一単価
MC2017004	バックホウ(長期割 引なし)	[クローラ型]山積 0.28m3(平積0.2m3)	日	9,350	/	/	/	/	局統一単価
MC80140020	バックホウ(長期割 引あり)	[クローラ型]山積 0.28m3(平積0.2m3)	日	6,078	/	/	/	/	局統一単価
MC2017005	バックホウ(長期割 引なし)	[クローラ型]山積 0.8m3(平0.6m3)	日	16,650	/	/	/	/	局統一単価
MC80140050	バックホウ(長期割 引あり)	[クローラ型]山積 0.8m3(平0.6m3)	日	10,823	/	/	/	/	局統一単価
MC2017006	バックホウ(長期割 引なし)	[クローラ型クレーン付]山積 0.8m3吊2.9t	日	19,050	/	/	/	/	局統一単価
MC80140210	バックホウ(長期割 引あり)	[クローラ型クレーン付]山積 0.8m3吊2.9t	日	12,383	/	/	/	/	局統一単価
MC2017007	バックホウ(長期割 引なし)	[クローラ型クレーン付]山 0.45m3吊2.9t	日	12,050	/	/	/	/	局統一単価
MC80140220	バックホウ(長期割 引あり)	[クローラ型クレーン付]山 0.45m3吊2.9t	日	7,833	/	/	/	/	局統一単価
MC2017008	小型バックホウ(長 期割引なし)	[クローラ型]山積 0.11m3(平積0.08)	日	6,200	/	/	/	/	局統一単価
MC80145005	小型バックホウ(長 期割引あり)	[クローラ型]山積 0.11m3(平積0.08)	日	4,030	/	/	/	/	局統一単価
MC2017009	小型バックホウ(長 期割引なし)	[クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3	日	10,150	/	/	/	/	局統一単価
MC80145010	小型バックホウ(長 期割引あり)	[クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3	日	6,598	/	/	/	/	局統一単価

4.1. 建設機械賃貸料金(置場渡し置場戻し価格)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
	後方超小旋回バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし)	バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m ³	台/日	10,250	/	/	/	/	局統一単価
	後方超小旋回バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり)	バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m ³	台/日	6,663	/	/	/	/	局統一単価
	後方超小旋回バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引なし)	バケツ容量・山積0.09(平積0.07)m ³ ・吊能力0.9t	台/日	6,950	/	/	/	/	局統一単価
	後方超小旋回バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり)	バケツ容量・山積0.09(平積0.07)m ³ ・吊能力0.9t	台/日	4,518	/	/	/	/	局統一単価
MC2017012	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引なし)	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	500	500	500	/	500	
MC80150210	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引あり)	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	325	325	325	/	325	
MC2017013	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引なし)	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	600	600	600	/	600	
MC80150215	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引あり)	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	390	390	390	/	390	
MC2017014	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引なし)	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	700	700	700	/	700	
MC80150310	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引あり)	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	455	455	455	/	455	
MC2017015	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引なし)	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	900	900	900	/	900	
MC80150315	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引あり)	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	585	585	585	/	585	
MC2017016	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引なし)	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	900	900	900	/	900	
MC80150410	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引あり)	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	585	585	585	/	585	
MC2017017	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引なし)	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	1,200	1,200	1,200	/	1,200	
MC80150415	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引あり)	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	780	780	780	/	780	
MC83040030	タンパ(長期割引なし)	60～80kg	日	1,000	/	/	/	/	局統一単価
MC80180010	タンパ(長期割引あり)	60～80kg	日	650	/	/	/	/	局統一単価
202	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホイール型	舗装幅1.4～3m	台/日	26,750	28,000	28,000	/	28,000	
203	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイール型	舗装幅1.4～3m	台/日	17,388	18,200	18,200	/	18,200	
204	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホイール型	舗装幅2.3～6m	台/日	56,400	57,800	57,800	/	57,800	
205	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイール型	舗装幅2.3～6m	台/日	36,660	37,500	37,500	/	37,500	
206	高所作業車(賃貸) 自走式リフト(長期割引なし)	クローラ・屈伸ブーム型 作業床高6.8m	台/日	10,700	9,400	9,400	/	9,400	
207	高所作業車(賃貸) 自走式リフト(長期割引あり)	クローラ・屈伸ブーム型 作業床高6.8m	台/日	6,955	6,110	6,110	/	6,110	
208	ブルドーザー(長期割引なし)	湿地7t級	台/日	11,600	11,700	11,700	/	11,700	
209	ブルドーザー(長期割引あり)	湿地7t級	台/日	7,540	7,600	7,600	/	7,600	
210	高速自動埋設機(賃貸)標準型	出力119kW 掘削幅150mm 油圧式エレベータ付式おバー 定尺管送り装置付き 最大掘削深さ1.5m レーザー計測機器付き	台/日	-	-	-	/	-	流通無し
211	電動式疎水材投入装置(賃貸)	3.7m ³ 電動式疎水材おバー(ハイプレーション付き) 発動発電機4kVA付き	台/日	-	-	-	/	-	流通無し

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 02010020	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	52,000	—	—	—	—	
Q 02010040	鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	44,200	—	—	—	—	
Q 02010050	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	42,000					
Q 02010060	鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	52,000	—	—	—	—	
Q 02010070	鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t	57,200	—	—	—	—	
Q 02010080	鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	49,400	—	—	—	—	
Q 02010090	鉄筋工 加工・組立共	RC場所打ホロースラブ橋	t	59,800	—	—	—	—	
Q300504010	鉄筋加工組立	一般構造物	kg	52	—	—	—	—	
Q300601015	吊鉄筋加工組立	一般構造物	kg	52	—	—	—	—	
Q 04015010	区画線設置(溶融式)	実線・セフラ 15cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04015020	区画線設置(溶融式)	実線・セフラ 20cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04015030	区画線設置(溶融式)	実線・セフラ 30cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04015040	区画線設置(溶融式)	実線・セフラ 45cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04015110	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04015120	区画線設置(溶融式)	破線 20cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04015130	区画線設置(溶融式)	破線 30cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04015140	区画線設置(溶融式)	破線 45cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04015210	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04030015	区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線 加熱式 15cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04030025	区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線 常温式 15cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04035030	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 加熱式 15cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04035040	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 加熱式 30cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04035050	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 常温式 15cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04050020	区画線消去	削り取り式 15cm換算	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04070001	区画線設置(水性型ペイント式)	実線 加熱式 15cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04070002	区画線設置(水性型ペイント式)	実線 常温式 15cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04070003	区画線設置(水性型ペイント式)	破線 加熱式 15cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 04070004	区画線設置(水性型ペイント式)	破線 加熱式 30cm	m						標準単価へ移行

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 04070005	区画線設置(水性型ペイント式)	破線 常温式 15cm	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 06010116	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2	5,800	—	—	—	—	
Q 06010118	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2	6,000	—	—	—	—	
Q 06010126	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2	6,150	—	—	—	—	
Q 06010128	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2	6,350	—	—	—	—	
Q 06010156	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	5,900	—	—	—	—	
Q 06010158	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	6,100	—	—	—	—	
Q 06010166	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	6,250	—	—	—	—	
Q 06010168	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	6,450	—	—	—	—	
Q 06010191	インターロッキングブロック撤去工	再使用	m2	1,525	—	—	—	—	
Q 06010192	インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m2	685	—	—	—	—	
Q 08005010	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	11,110	—	—	—	—	
Q 08005020	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	8,710	—	—	—	—	
Q 08005030	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	7,520	—	—	—	—	
Q 08005040	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	19,880	—	—	—	—	
Q 08005050	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	16,370	—	—	—	—	
Q 08005060	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	11,860	—	—	—	—	
Q 08005070	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	9,330	—	—	—	—	
Q 08005080	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E メッキ	m	21,130	—	—	—	—	
Q 08005090	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E メッキ	m	17,420	—	—	—	—	
Q 08015010	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	11,835	—	—	—	—	
Q 08015020	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	9,515	—	—	—	—	
Q 08015030	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	8,405	—	—	—	—	
Q 08015040	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	20,775	—	—	—	—	
Q 08015050	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	17,200	—	—	—	—	
Q 08015060	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B メッキ	m	12,515	—	—	—	—	
Q 08015070	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B メッキ	m	10,100	—	—	—	—	
Q 08015080	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B メッキ	m	22,125	—	—	—	—	

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 08015090	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ムッキ	m	18,300	—	—	—	—	
Q 08050010	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	2,565	—	—	—	—	
Q 08050020	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1,115					
Q 08050030	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m	1,515	—	—	—	—	
Q 08050040	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m	2,030	—	—	—	—	
Q 08050050	ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	2,400	—	—	—	—	
Q 08050060	ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1,295	—	—	—	—	
Q 08050070	ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m	1,800	—	—	—	—	
Q 08050080	ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	1,295	—	—	—	—	
Q 08060210	ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m	660	—	—	—	—	
Q 08060220	ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m	1,315	—	—	—	—	
Q 08070210	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	1,015					
Q 08070220	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道 境界旧ApBpCp	m	510	—	—	—	—	
Q 08070230	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m	1,015	—	—	—	—	
Q 08140010	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、 C)4m	m	178	—	—	—	—	
Q 08140015	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、 C)3m	m	235	—	—	—	—	
Q 08140020	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、 C)2m	m	353	—	—	—	—	
Q 08140110	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 4m	m	465	—	—	—	—	
Q 08140120	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 3m	m	618	—	—	—	—	
Q 08140130	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	923	—	—	—	—	
Q 09010010	ガードハイフ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	19,315	—	—	—	—	
Q 09010020	ガードハイフ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	14,415	—	—	—	—	
Q 09010030	ガードハイフ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	13,115	—	—	—	—	
Q 09010040	ガードハイフ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ムッキ	m	20,515	—	—	—	—	
Q 09010050	ガードハイフ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ムッキ	m	15,365	—	—	—	—	
Q 09020010	ガードハイフ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	15,010	—	—	—	—	
Q 09020020	ガードハイフ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	11,485	—	—	—	—	
Q 09020030	ガードハイフ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	10,435					

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 09020040	ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ムッキ	m	15,960	—	—	—	—	
Q 09020050	ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ムッキ	m	12,180	—	—	—	—	
Q 09030010	ガードパイプ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	2,415					
Q 09030020	ガードパイプ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	1,425	—	—	—	—	
Q 09040010	ガードパイプ部材設 置工パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、 Cp2m	m	855	—	—	—	—	
Q 09050010	ガードパイプ部材撤 去工パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、 Cp2m	m	580	—	—	—	—	
Q 09060010	ガードパイプ設置工 加算額	標準支柱より長い場合 B、C2m	m	353	—	—	—	—	
Q 09060020	ガードパイプ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	923	—	—	—	—	
Q 10010205	法面工(モルタル吹 付)	厚5cm	m2	5,095	—	—	—	—	
Q 10010206	法面工(モルタル吹 付)	厚6cm	m2	5,235	—	—	—	—	
Q 10010207	法面工(モルタル吹 付)	厚7cm	m2	5,490	—	—	—	—	
Q 10010208	法面工(モルタル吹 付)	厚8cm	m2	6,075	—	—	—	—	
Q 10010209	法面工(モルタル吹 付)	厚9cm	m2	6,370	—	—	—	—	
Q 10010210	法面工(モルタル吹 付)	厚10cm	m2	6,650	—	—	—	—	
Q 10030010	法面工(植生基材 吹付)	厚3cm	m2	4,030	—	—	—	—	
Q 10030020	法面工(植生基材 吹付)	厚4cm	m2	4,640	—	—	—	—	
Q 10030030	法面工(植生基材 吹付)	厚5cm	m2	5,015	—	—	—	—	
Q 10030040	法面工(植生基材 吹付)	厚6cm	m2	5,710	—	—	—	—	
Q 10030050	法面工(植生基材 吹付)	厚7cm	m2	6,255					
Q 10030060	法面工(植生基材 吹付)	厚8cm	m2	6,850	—	—	—	—	
Q 10030070	法面工(植生基材 吹付)	厚10cm	m2	7,930	—	—	—	—	
Q 10070010	法面工	種子散布	m2	280	—	—	—	—	
Q 10080010	法面工(植生マット)	肥料袋付	m2	2,185	—	—	—	—	
Q 10090110	法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m2	778	—	—	—	—	
Q 10090120	法面工(植生シート)	肥料袋無(環境品)	m2	1,070	—	—	—	—	
Q 10100010	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2	1,425	—	—	—	—	
Q 10110010	法面工(筋芝工)	野芝・高麗芝	m2	1,725	—	—	—	—	
Q 10120010	法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m2	1,845					

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 10130010	法面工(繊維ネット工)	肥料袋無	m2	773	—	—	—	—	
Q 10130020	法面工(繊維ネット工)	肥料袋付	m2	1,870	—	—	—	—	
Q 18210103	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱 φ34	本	6,210					
Q 18210106	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱 φ60.5	本	7,165	—	—	—	—	
Q 18210108	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱 φ89	本	6,600	—	—	—	—	
Q 18210130	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱 φ60.5	本	19,270	—	—	—	—	
Q 18210153	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱 φ34	本	5,605	—	—	—	—	
Q 18210156	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱 φ60.5	本	6,625	—	—	—	—	
Q 18210158	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱 φ89	本	6,380	—	—	—	—	
Q 18210180	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱 φ60.5	本	11,780	—	—	—	—	
Q 18210213	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱 φ34	本	3,830	—	—	—	—	
Q 18210216	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱 φ60.5	本	4,535	—	—	—	—	
Q 18210218	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱 φ89	本	4,060	—	—	—	—	
Q 18210240	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱 φ60.5	本	16,805	—	—	—	—	
Q 18210243	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱 φ34	本	3,220	—	—	—	—	
Q 18210246	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱 φ60.5	本	3,995	—	—	—	—	
Q 18210248	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱 φ89	本	3,830	—	—	—	—	
Q 18210270	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱 φ60.5	本	9,520	—	—	—	—	
Q 18210313	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱 φ34	本	10,565					
Q 18210316	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱 φ60.5	本	11,290	—	—	—	—	
Q 18210318	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱 φ89	本	10,900	—	—	—	—	
Q 18210340	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱 φ60.5	本	23,615	—	—	—	—	
Q 18210343	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱 φ34	本	9,975	—	—	—	—	
Q 18210346	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱 φ60.5	本	10,720	—	—	—	—	
Q 18210348	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱 φ89	本	10,700	—	—	—	—	
Q 18210370	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱 φ60.5	本	16,275	—	—	—	—	
Q 18210410	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	4,010	—	—	—	—	
Q 18210420	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	2,460					

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 18210430	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	4,255	—	—	—	—	
Q 18210450	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ハンド 式	本	17,895	—	—	—	—	
Q 18210460	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ハンド式	本	3,340					
Q 18210470	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ホルト式	本	2,025	—	—	—	—	
Q 18210480	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	3,515	—	—	—	—	
Q 18210500	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ハンド 式	本	10,580	—	—	—	—	
Q 18210610	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	5,060	—	—	—	—	
Q 18210620	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	8,150	—	—	—	—	
Q 18210640	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ベース プレート式	本	18,535	—	—	—	—	
Q 18210660	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	4,170	—	—	—	—	
Q 18210670	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	7,500	—	—	—	—	
Q 18210690	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベース プレート式	本	12,335	—	—	—	—	
Q 18310110	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール 併用型含	本	865	—	—	—	—	
Q 18310120	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノー ポール併用型含	本	210	—	—	—	—	
Q 18310130	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール 併用型含	本	430	—	—	—	—	
Q 18310140	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール 併用型含	本	865	—	—	—	—	
Q 18410110	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ100以下	面	1,050	—	—	—	—	
Q 18410125	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ300	面	4,650	—	—	—	—	
Q 18410130	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	1,350					
Q 20020210	法面工(コンクリート吹 付)	厚10cm	m2	6,590	—	—	—	—	
Q 20020215	法面工(コンクリート吹 付)	厚15cm	m2	8,700	—	—	—	—	
Q 20020220	法面工(コンクリート吹 付)	厚20cm	m2	10,800	—	—	—	—	
Q 22010010	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	m3	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 22010020	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	m3	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 22020010	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	m3	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 22020020	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	m3	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 35140010	吹付枠工(モルタル・コ ンクリート)	梁断面 150×150	m	8,015	—	—	—	—	
Q 35140020	吹付枠工(モルタル・コ ンクリート)	梁断面 200×200	m	10,200					

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 35140030	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	15,950	—	—	—	—	
Q 35140040	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m	25,700	—	—	—	—	
Q 35140050	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m	35,750					
Q 35140060	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m	48,000	—	—	—	—	
Q 35210010	ラス張工		m2	1,815	—	—	—	—	
Q 35810010	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3	55,800	—	—	—	—	
Q 35810020	現場吹付法砕工 加算額	表面コテ仕上げ	m2	1,245	—	—	—	—	
Q 38110110	公園植栽工 植樹 工 低木	樹高60cm未満	本	330	—	—	—	—	
Q 38110210	公園植栽工 植樹 工 中木	樹高60以上100cm未満	本	573	—	—	—	—	
Q 38110320	公園植栽工 植樹 工 中木	樹高100以上200cm未満	本	1,775	—	—	—	—	
Q 38110330	公園植栽工 植樹 工 中木	樹高200以上300cm未満	本	3,705	—	—	—	—	
Q 38310110	公園植栽工 支柱 設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高 250以上	本	6,755	—	—	—	—	
Q 38310130	公園植栽工 支柱 設置 中木	八ツ掛(竹)樹高100cm 以上	本	2,705	—	—	—	—	
Q 38310150	公園植栽工 支柱 設置 中木	添柱形(1本形)樹高100 以上	本	1,020	—	—	—	—	
Q 38310170	公園植栽工 支柱 設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以 上	m	1,325	—	—	—	—	
Q 38310180	公園植栽工 支柱 設置 中木	生垣形 樹高100cm以 上	m	1,700	—	—	—	—	
Q 52110116	ガス圧接工 手動(半 自動)・自動	D16+D16	箇所	570	—	—	—	—	
Q 52110119	ガス圧接工 手動(半 自動)・自動	D19+D19	箇所	570	—	—	—	—	
Q 52110122	ガス圧接工 手動(半 自動)・自動	D22+D22	箇所	595	—	—	—	—	
Q 52110125	ガス圧接工 手動(半 自動)・自動	D25+D25	箇所	615	—	—	—	—	
Q 52110129	ガス圧接工 手動(半 自動)・自動	D29+D29	箇所	920	—	—	—	—	
Q 52110132	ガス圧接工 手動(半 自動)・自動	D32+D32	箇所	1,060	—	—	—	—	
Q 52110135	ガス圧接工 手動(半 自動)・自動	D35+D35	箇所	1,600	—	—	—	—	
Q 52110138	ガス圧接工 手動(半 自動)・自動	D38+D38	箇所	2,210	—	—	—	—	
Q 52110141	ガス圧接工 手動(半 自動)・自動	D41+D41	箇所	3,585	—	—	—	—	
Q 52110151	ガス圧接工 手動(半 自動)・自動	D51+D51	箇所	5,275	—	—	—	—	
Q 62110210	排水構造物工 U型 側溝	L600 60kg以下	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62110220	排水構造物工 U型 側溝	L600 60を越え300kg以 下	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 62110230	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62110240	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62110250	排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62210310	排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000kg以下	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62210320	排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62210330	排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62510310	排水構造物工 盖板コンクリート・鋼製	40kg以下	枚	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62510320	排水構造物工 盖板コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 66113010	ブロック積工	150kg/個未満	m2	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 72010110	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	1,345	—	—	—	—	
Q 72010156	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	2,370	—	—	—	—	
Q 72010201	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	門型	m	1,920	—	—	—	—	
Q 72010205	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	950	—	—	—	—	
Q 72010206	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	775	—	—	—	—	
Q 72010303	横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・パネル式	m	1,700	—	—	—	—	
Q 72010307	横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	490	—	—	—	—	
Q 72020201	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	835	—	—	—	—	
Q 72020303	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	680	—	—	—	—	
Q 72020304	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	門型	m	430	—	—	—	—	
Q 72110101	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	545	—	—	—	—	
Q 72110102	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	410	—	—	—	—	
Q 72110106	横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用	ビーム・パネル式	m	495	—	—	—	—	
Q 72110204	横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	350	—	—	—	—	
Q 73010110	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ロープ5本 ロープ・金網	m	8,950	—	—	—	—	
Q 73010120	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ロープ7本 ロープ・金網	m	12,300	—	—	—	—	
Q 73010130	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ロープ8本 ロープ・金網	m	14,850	—	—	—	—	
Q 73010140	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m	18,100	—	—	—	—	
Q 73010150	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ロープ12本 ロープ・金網	m	21,450	—	—	—	—	

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 73010160	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ロープ13本 ロープ・金網	m	24,950	—	—	—	—	
Q 73015010	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高1.50m	本	21,650	—	—	—	—	
Q 73015020	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高2.00m	本	26,500	—	—	—	—	
Q 73015030	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高2.50m	本	33,150	—	—	—	—	
Q 73015040	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高3.00m	本	38,750	—	—	—	—	
Q 73015050	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高3.50m	本	44,900	—	—	—	—	
Q 73015060	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高4.00m	本	99,700	—	—	—	—	
Q 73015110	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高1.50m	本	106,350	—	—	—	—	
Q 73015120	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高2.00m	本	133,000	—	—	—	—	
Q 73015130	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高2.50m	本	188,000	—	—	—	—	
Q 73015140	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高3.00m	本	218,000	—	—	—	—	
Q 73015150	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高3.50m	本	257,000	—	—	—	—	
Q 73015160	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高4.00m	本	297,000	—	—	—	—	
Q 73030010	落石防護柵設置工 ステーロープ	岩盤用	本	22,350	—	—	—	—	
Q 73040020	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	3,515	—	—	—	—	
Q 73040030	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	6,545	—	—	—	—	
Q 74010005	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ2.6	m2	3,865	—	—	—	—	
Q 74010010	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ3.2	m2	4,755	—	—	—	—	
Q 74010020	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ4.0	m2	5,980	—	—	—	—	
Q 74010030	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ5.0	m2	7,890	—	—	—	—	
Q 74020010	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径22mm×長 1000mm	箇所	16,650	—	—	—	—	
Q 74020020	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径25mm×長 1000mm	箇所	17,350	—	—	—	—	
Q 74020030	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径28mm×長 1000mm	箇所	18,000	—	—	—	—	
Q 74020040	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径32mm×長 1000mm	箇所	19,500	—	—	—	—	
Q 74030010	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径 25mm×長1500mm	箇所	14,450	—	—	—	—	
Q 74030020	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 プレート 羽付 長1500	箇所	49,150	—	—	—	—	
Q 74030030	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 プレート 羽付 長2000	箇所	58,800	—	—	—	—	
Q 74030040	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 溝形鋼 羽付長1500	箇所	75,950	—	—	—	—	

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 74030050	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 溝形鋼 羽付長2000	箇所	84,400	—	—	—	—	
Q 74040010	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=2.0m	箇所	73,450	—	—	—	—	
Q 74040020	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=2.5m	箇所	76,700	—	—	—	—	
Q 74040030	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=3.0m	箇所	80,200	—	—	—	—	
Q 74040040	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=3.5m	箇所	83,150	—	—	—	—	
Q 74040050	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=4.0m	箇所	86,300	—	—	—	—	
Q 80010001	ウオータージェット工(コン クリート表面処理)	下・横方向作業	m2	3,950	—	—	—	—	
Q121070010	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m 以下	箇所	22,600	—	—	—	—	
Q121070020	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m 超～3m以下	箇所	23,800	—	—	—	—	
Q121070030	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 3m 超～5m以下	箇所	25,350	—	—	—	—	
Q121070040	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	28,700	—	—	—	—	
Q121070050	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～ 4m以下	箇所	29,850	—	—	—	—	
Q121070060	組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～ 5m以下	箇所	31,400	—	—	—	—	
Q121070070	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	36,350	—	—	—	—	
Q121070080	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～ 5m以下	箇所	38,600	—	—	—	—	
Q121070090	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～ 6m以下	箇所	40,100	—	—	—	—	
Q121070100	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	51,350	—	—	—	—	
Q121070110	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～ 5m以下	箇所	55,000	—	—	—	—	
Q121070120	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～ 6m以下	箇所	56,300	—	—	—	—	
Q121070210	硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	3,185	—	—	—	—	
Q121070220	硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	3,800	—	—	—	—	
Q121070230	硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	5,185	—	—	—	—	
Q121070240	硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	7,435	—	—	—	—	
Q121070250	硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	9,360	—	—	—	—	
Q121070310	リップ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	3,285	—	—	—	—	
Q121070320	リップ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	3,850	—	—	—	—	
Q121070330	リップ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	5,235	—	—	—	—	
Q121070340	リップ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	7,285	—	—	—	—	

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q121070350	リブ付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	9,085	—	—	—	—	
Q313010090	防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	12,200	—	12,200	—	12,200	
Q313010100	防舷材取付	H=250mm未満(海上施工)	基	13,700	—	13,700	—	13,700	
Q313010110	防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)クレーン抜き	基	15,900	—	15,900	—	15,900	
Q313010120	防舷材取付	H=250～500mm未満(海上)	基	19,700	—	19,700	—	19,700	
Q313010130	防舷材取付	H=500～800mm未満(陸上)クレーン抜き	基	21,400	—	21,400	—	21,400	
Q313010140	防舷材取付	H=500～800mm未満(海上)	基	23,800	—	23,800	—	23,800	
Q313010150	防舷材取付	H=800mm以上(陸上施工)クレーン抜き	基	25,200	—	25,200	—	25,200	
Q313010160	防舷材取付	H=800mm以上(海上施工)	基	27,700	—	27,700	—	27,700	
Q313020090	埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	10,200	—	10,200	—	10,200	
Q313020100	埋込栓取付	H=250mm未満(海上施工)	基	11,500	—	11,500	—	11,500	
Q313020110	埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	14,700	—	14,700	—	14,700	
Q313020120	埋込栓取付	H=250～500mm未満(海上)	基	17,900	—	17,900	—	17,900	
Q313020130	埋込栓取付	H=500～800mm未満(陸上)	基	18,800	—	18,800	—	18,800	
Q313020140	埋込栓取付	H=500～800mm未満(海上)	基	21,400	—	21,400	—	21,400	
Q313020150	埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基	21,600	—	21,600	—	21,600	
Q313020160	埋込栓取付	H=800mm以上(海上施工)	基	24,600	—	24,600	—	24,600	

※ 離島の施工費は希少なため『-』表記となった。

43. 損耗費

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 19020021	タイヤ損耗費	2t 普通	h	61	/	/	/	/	指示単価
Z 19020022	タイヤ損耗費	2t 良好	h	37	/	/	/	/	指示単価
Z 19020023	タイヤ損耗費	2t 不良	h	141	/	/	/	/	指示単価
Z 19020024	タイヤ損耗費	2t 普通 供用日	供用日	280	/	/	/	/	指示単価
Z 19020025	タイヤ損耗費	2t 良好 供用日	供用日	171	/	/	/	/	指示単価
Z 19020026	タイヤ損耗費	2t 不良 供用日	供用日	651	/	/	/	/	指示単価
Z 19020041	タイヤ損耗費	4t 普通	h	86	/	/	/	/	指示単価
Z 19020042	タイヤ損耗費	4t 良好	h	53	/	/	/	/	指示単価
Z 19020043	タイヤ損耗費	4t 不良	h	197	/	/	/	/	指示単価
Z 19020044	タイヤ損耗費	4t 普通 供用日	供用日	396	/	/	/	/	指示単価
Z 19020045	タイヤ損耗費	4t 良好 供用日	供用日	245	/	/	/	/	指示単価
Z 19020046	タイヤ損耗費	4t 不良 供用日	供用日	910	/	/	/	/	指示単価
Z 19020101	タイヤ損耗費	10t 普通	h	242	/	/	/	/	指示単価
Z 19020102	タイヤ損耗費	10t 良好	h	152	/	/	/	/	指示単価
Z 19020103	タイヤ損耗費	10t 不良	h	551	/	/	/	/	指示単価
Z 19020104	タイヤ損耗費	10t 普通 供用日	供用日	1,120	/	/	/	/	指示単価
Z 19020105	タイヤ損耗費	10t 良好 供用日	供用日	700	/	/	/	/	指示単価
Z 19020106	タイヤ損耗費	10t 不良 供用日	供用日	2,540	/	/	/	/	指示単価
Z133099130	クリーナープレート損耗		組	—	/	/	/	/	流通無し

コード未設定単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード (暫定)	報告書 分類No	報告書分類名称	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
1	6	コンクリート舗装材	チェアー	D13 225×150 ctc500	m	910	956	956		956	
2	6	コンクリート舗装材	スリップパ―[ソケット付]	D38 L=750	本	2,330	2,440	2,440		2,440	
3	6	コンクリート舗装材	スリップパ―[ソケット無]	D38 L=750	本	1,240	1,300	1,300		1,300	
4	6	コンクリート舗装材	スリップパ―[ソケット付]	D28 L=550	本	1,130	1,180	1,180		1,180	
5	6	コンクリート舗装材	スリップパ―[ソケット無]	D28 L=550	本	500	525	525		525	
6	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ブロック A 左右	150・170×200・100×600	本	780	1,020	1,140		1,310	
7	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ブロック A1 5% 勾配左右	2段落とし	本	1,530	1,830	2,020		-	
8	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ブロック A2 5% 勾配左右	2段落とし	本	1,970	2,400	2,670		-	
9	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ブロック B 左右	180・205×250・100×600	本	1,070	1,360	1,530		2,130	
10	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ブロック B1 5% 勾配左右	3段落とし	本	1,750	2,110	2,340		-	
11	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ブロック B2 5% 勾配左右	3段落とし	本	2,180	2,700	3,010		-	
12	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ブロック B3 5% 勾配左右	3段落とし	本	2,640	3,300	3,680		-	
13	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ブロック B 中間	180・205×100×600	本	960	1,180	1,320		1,870	
14	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ブロック C 左右	180・210×300・100×600	本	1,280	1,690	1,860		-	
15	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ブロック C4 5% 勾配左右	4段落とし	本	2,740	3,440	3,840		-	
16	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ブロック C 中間	180・210×100×600	本	960	1,190	1,320		-	
17	19	道路用コンクリート製品	車止め(駐車場用アンカー付 き)	本体910*200*150 アンカーピン φ16 L=270	個	3,040	3,400	3,430		3,480	
18	19	道路用コンクリート製品	車止め(駐車場用アンカー付 き)	本体910*200*150 アンカーピン φ11 L=245	個	2,880	3,240	3,260		3,320	
22	32	ガードレール・ガードパイプ	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F1	m	10,400	10,900	10,900		10,900	
23	32	ガードレール・ガードパイプ	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F1	m	9,570	10,000	10,000		10,000	
24	32	ガードレール・ガードパイプ	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F3	m	14,600	15,300	15,300		15,300	
25	32	ガードレール・ガードパイプ	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F3	m	14,100	14,800	14,800		14,800	
26	32	ガードレール・ガードパイプ	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F4	m	17,100	17,900	17,900		17,900	
27	32	ガードレール・ガードパイプ	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F4	m	16,000	16,800	16,800		16,800	
28	32	ガードレール・ガードパイプ	エキスパンドパネル付きガード レール	Gr-C-2B/EP-F1	m	21,200	22,200	22,200		22,200	
29	32	ガードレール・ガードパイプ	エキスパンドパネル付きガード レール	Gr-C-2E/EP-F1	m	23,100	24,200	24,200		24,200	
30	32	ガードレール・ガードパイプ	エキスパンドパネル付きガード レール	Gr-C-2B/EP-F2	m	23,000	24,100	24,100		24,100	
31	32	ガードレール・ガードパイプ	エキスパンドパネル付きガード レール	Gr-C-2E/EP-F2	m	25,400	26,600	26,600		26,600	
32	32	ガードレール・ガードパイプ	エキスパンドパネル付きガード レール	Gr-C-2B/EP-2	m	29,400	30,800	30,800		30,800	
33	32	ガードレール・ガードパイプ	エキスパンドパネル付きガード レール	Gr-C-2E/EP-2	m	31,300	32,800	32,800		32,800	
34	32	ガードレール・ガードパイプ	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2B/PT-F1	m	24,100	25,300	25,300		25,300	
35	32	ガードレール・ガードパイプ	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2E/PT-F1	m	26,200	27,500	27,500		27,500	
36	32	ガードレール・ガードパイプ	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F1U	m	12,000	12,600	12,600		12,600	
37	32	ガードレール・ガードパイプ	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F1U	m	11,100	11,600	11,600		11,600	
38	32	ガードレール・ガードパイプ	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F2	m	13,900	14,500	14,500		14,500	
39	32	ガードレール・ガードパイプ	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F2	m	13,300	13,900	13,900		13,900	
40	32	ガードレール・ガードパイプ	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PP	m	28,700	30,100	30,100		30,100	
41	32	ガードレール・ガードパイプ	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/OP-F1	m	23,900	25,000	25,000		25,000	
42	32	ガードレール・ガードパイプ	レディメイドタイプ	Gr-C-2E/OP-F1	m	25,800	27,000	27,000		27,000	

コード未設定単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード (暫定)	報告書 分類No	報告書分類名称	品名	規格	単位	沖繩	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
43	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ900×200 60°支管(ヒューム管×VU管)	個	7,290	7,650	7,650		7,650	
44	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ800×200 60°支管(ヒューム管×VU管)	個	7,290	7,650	7,650		7,650	
45	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ700×200 60°支管(ヒューム管×VU管)	個	7,290	7,650	7,650		7,650	
46	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ600×200 60°支管(ヒューム管×VU管)	個	7,290	7,650	7,650		7,650	
47	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ450×200 60°支管(ヒューム管×VU管)	個	7,290	7,650	7,650		7,650	
48	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ400×200 60°支管(ヒューム管×VU管)	個	7,290	7,650	7,650		7,650	
49	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×200 60°支管(ヒューム管×VU管)	個	6,140	6,440	6,440		6,440	
50	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×125 60°支管(ヒューム管×VU管)	個	3,900	4,090	4,090		4,090	
51	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×100 60°支管(ヒューム管×VU管)	個	3,390	3,550	3,550		3,550	
52	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ200×75 60°支管(ヒューム管×鋼管)	個	-	-	-		-	流通無し
53	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ600×200 60°支管(VU管×ヒューム管)	個	-	-	-		-	流通無し
54	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ450×200 60°支管(VU管×ヒューム管)	個	-	-	-		-	流通無し
55	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ400×200 60°支管(VU管×ヒューム管)	個	-	-	-		-	流通無し
56	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×200 60°支管(VU管×ヒューム管)	個	-	-	-		-	流通無し
57	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×125 60°支管(VU管×ヒューム管)	個	-	-	-		-	流通無し
58	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×100 60°支管(VU管×ヒューム管)	個	-	-	-		-	流通無し
59	29	門扉(材工共)	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	1,720,000					離島調査対象外地区
60	29	門扉(材工共)	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	3,290,000					離島調査対象外地区
61	8	ダクタイル鋳鉄管	鋳鉄管	T形3種 φ75 JSWAS G-1規格品(下水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング)	m	5,230	5,490	5,490		5,490	
62	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管[フレーションエンド] φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	765	803	803		803	
63	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管[フレーションエンド] φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,570	1,640	1,640		1,640	
64	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管[フレーションエンド] φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,470	2,590	2,590		2,590	
65	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管[フレーションエンド] φ150 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	4,660	4,890	4,890		4,890	
66	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管[EF受口付(片受)] φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,170	1,220	1,220		1,220	
67	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管[EF受口付(片受)] φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,250	2,360	2,360		2,360	
68	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管[EF受口付(片受)] φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	3,600	3,780	3,780		3,780	
69	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管[EF受口付(片受)] φ150 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	6,930	7,270	7,270		7,270	
70	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	1,930	2,020	2,020		2,020	
71	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	3,210	3,370	3,370		3,370	
72	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	5,400	5,670	5,670		5,670	
73	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ150 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,390	9,850	9,850		9,850	
74	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ50×φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,580	6,900	6,900		6,900	
75	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ75×φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通無し
76	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ75×φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通無し
77	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ100×φ50 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通無し
78	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ100×φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通無し
79	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ100×φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通無し
80	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ150×φ75 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通無し
81	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ150×φ100 JWVA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通無し

コード未設定単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード (暫定)	報告書 分類No	報告書分類名称	品名	規格	単位	沖繩	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
82	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通無し
83	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,940	10,400	10,400		10,400	
84	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ75×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通無し
85	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通無し
86	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ100×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通無し
87	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ100×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通無し
88	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ100×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	-	-	-		-	流通無し
89	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	60,200	63,200	63,200		63,200	
90	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	61,200	64,200	64,200		64,200	
91	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	62,700	65,800	65,800		65,800	
92	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,600	11,100	11,100		11,100	
93	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,800	14,400	14,400		14,400	
94	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,800	14,400	14,400		14,400	
95	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	22,100	23,200	23,200		23,200	
96	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	22,100	23,200	23,200		23,200	
97	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	22,700	23,800	23,800		23,800	
98	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	70,500	74,000	74,000		74,000	
99	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	71,600	75,100	75,100		75,100	
100	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	73,100	76,700	76,700		76,700	
101	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(片受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	12,600	13,200	13,200		13,200	
102	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(片受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,100	13,700	13,700		13,700	
103	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(片受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,200	13,800	13,800		13,800	
104	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(片受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,500	15,200	15,200		15,200	
105	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(片受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,000	15,700	15,700		15,700	
106	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(片受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	16,100	16,900	16,900		16,900	
107	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(片受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	21,500	22,500	22,500		22,500	
108	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(片受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	24,200	25,400	25,400		25,400	
109	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(片受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	26,300	27,600	27,600		27,600	
110	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(片受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	44,200	46,400	46,400		46,400	
111	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(片受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	45,900	48,100	48,100		48,100	
112	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(片受) φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	50,200	52,700	52,700		52,700	
113	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(両受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,600	15,300	15,300		15,300	
114	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(両受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,100	15,800	15,800		15,800	
115	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(両受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,200	15,900	15,900		15,900	
116	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(両受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	17,800	18,600	18,600		18,600	
117	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(両受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	18,300	19,200	19,200		19,200	
118	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(両受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	19,500	20,400	20,400		20,400	
119	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(両受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	27,200	28,500	28,500		28,500	
120	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF S-バンド(両受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	29,800	31,200	31,200		31,200	

コード未設定単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード (暫定)	報告書 分類No	報告書分類名称	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
121	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	32,000	33,600	33,600		33,600	
122	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	54,600	57,300	57,300		57,300	
123	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	56,200	59,000	59,000		59,000	
124	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	60,600	63,600	63,600		63,600	
125	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,520	6,840	6,840		6,840	
126	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,560	8,980	8,980		8,980	
127	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,500	14,100	14,100		14,100	
128	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	26,000	27,300	27,300		27,300	
129	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,880	7,220	7,220		7,220	
130	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,890	9,330	9,330		9,330	
131	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,700	14,300	14,300		14,300	
132	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	27,400	28,700	28,700		28,700	
133	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,410	7,780	7,780		7,780	
134	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,500	9,970	9,970		9,970	
135	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,700	15,400	15,400		15,400	
136	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	33,100	34,700	34,700		34,700	
137	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,670	8,050	8,050		8,050	
138	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,300	10,800	10,800		10,800	
139	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	17,800	18,600	18,600		18,600	
140	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	38,400	40,300	40,300		40,300	
141	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,540	8,960	8,960		8,960	
142	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	11,900	12,400	12,400		12,400	
143	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	19,200	20,100	20,100		20,100	
144	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	36,300	38,100	38,100		38,100	
145	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,910	9,350	9,350		9,350	
146	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	12,200	12,800	12,800		12,800	
147	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	19,400	20,300	20,300		20,300	
148	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	37,700	39,500	39,500		39,500	
149	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,430	9,900	9,900		9,900	
150	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	12,800	13,400	13,400		13,400	
151	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	20,400	21,400	21,400		21,400	
152	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	43,500	45,600	45,600		45,600	
153	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,700	10,100	10,100		10,100	
154	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,700	14,300	14,300		14,300	
155	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	23,400	24,500	24,500		24,500	
156	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	48,700	51,100	51,100		51,100	
157	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,510	8,930	8,930		8,930	
158	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,800	14,400	14,400		14,400	
159	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	18,500	19,400	19,400		19,400	

コード未設定単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード (暫定)	報告書 分類No	報告書分類名称	品名	規格	単位	沖繩	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
160	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	31,600	33,100	33,100		33,100	
161	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,480	6,800	6,800		6,800	
162	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,400	10,900	10,900		10,900	
163	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	12,800	13,400	13,400		13,400	
164	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	21,300	22,300	22,300		22,300	
165	2	セメント・生コンクリート	生コンクリート	曲げ5.0-2.5-40	m3	価格は掲載地区の関係から報告書6頁を参照					
166	2	セメント・生コンクリート	生コンクリート	曲げ5.0-6.5-40	m3	価格は掲載地区の関係から報告書6頁を参照					
167	1	砂・碎石および客土用赤土	購入土	良質土(CBR3以上)	m3	価格は掲載地区の関係から報告書4頁を参照					
168	31	金網柵	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	11,900	12,400	12,400		12,800	
169	31	金網柵	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	16,300	17,100	17,100		17,600	
170	31	金網柵	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	18,300	19,200	19,200		19,700	
171	31	金網柵	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	19,600	20,500	20,500		21,100	
172	31	金網柵	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	21,400	22,400	22,400		23,100	
173	31	金網柵	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	10,600	11,100	11,100		11,400	
174	31	金網柵	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	14,000	14,700	14,700		15,100	
175	31	金網柵	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	15,600	16,300	16,300		16,800	
176	31	金網柵	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	17,000	17,800	17,800		18,300	
177	31	金網柵	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	18,500	19,400	19,400		19,900	
178	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	300×300×550	個	3,320	3,990	4,040		4,150	
179	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	300×300×600	個	3,460	4,200	4,250		4,370	
180	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	350×350×600	個	4,900	5,940	6,020		6,180	
181	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	350×350×650	個	5,350	6,490	6,580		6,750	
182	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	400×400×400	個	5,230	6,160	6,230		6,380	
183	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	400×400×450	個	5,880	6,930	7,020		7,180	
184	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	400×400×500	個	6,540	7,710	7,800		7,980	
185	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	400×400×600	個	7,840	9,230	9,340		9,560	
186	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	400×400×700	個	9,130	10,700	10,900		11,100	
187	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	450×450×450	個	7,430	8,780	8,880		9,090	
188	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	450×450×500	個	8,240	9,740	9,860		10,000	
189	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	450×450×600	個	9,920	11,700	11,800		12,100	
190	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	450×450×700	個	11,500	13,600	13,700		14,000	
191	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	500×500×600	個	12,200	14,300	14,500		14,800	
192	19	道路用コンクリート製品	基礎ブロック	500×500×700	個	14,200	16,800	17,000		17,400	
193	22	下水道用コンクリート製品	調整リング(組立式マンホール)	50φ	個	4,800	4,980	5,000		5,030	
194	22	下水道用コンクリート製品	調整リング(組立式マンホール)	100φ	個	7,600	7,980	8,010		8,070	
195	22	下水道用コンクリート製品	調整リング(組立式マンホール)	150φ	個	10,400	10,900	11,000		11,100	
196	41	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引なし)	フラットシングルドラム型 11~12t		台/日	19,200	18,400	18,400		18,400	
197	41	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引あり)	フラットシングルドラム型 11~12t		台/日	12,480	11,900	11,900		11,900	
198	41	後方超小旋回バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし)	バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3		台/日	10,250					

コード未設定単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード (暫定)	報告書 分類No.	報告書分類名称	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
199	41	後方超小旋回バックホウ・クローラ型 (賃貸)(長期割引あり)	バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³		台/日	6,663					
200	41	後方超小旋回バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引なし)	バケット容量・山積0.09(平積0.07)m ³ ・吊能力0.9t		台/日	6,950					
201	41	後方超小旋回バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり)	バケット容量・山積0.09(平積0.07)m ³ ・吊能力0.9t		台/日	4,518					
202	41	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホイール型	舗装幅1.4~3m		台/日	26,750	28,000	28,000		28,000	
203	41	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引あり) ホイール型	舗装幅1.4~3m		台/日	17,388	18,200	18,200		18,200	
204	41	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホイール型	舗装幅2.3~6m		台/日	56,400	57,800	57,800		57,800	
205	41	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引あり) ホイール型	舗装幅2.3~6m		台/日	36,660	37,500	37,500		37,500	
206	41	高所作業車(賃貸) 自走式リフト(長期割引なし)	クローラ・屈伸アーム型 作業床高6.8m		台/日	10,700	9,400	9,400		9,400	
207	41	高所作業車(賃貸) 自走式リフト(長期割引あり)	クローラ・屈伸アーム型 作業床高6.8m		台/日	6,955	6,110	6,110		6,110	
208	41	ブルドーザー(長期割引なし)	湿地7t級		台/日	11,600	11,700	11,700		11,700	
209	41	ブルドーザー(長期割引あり)	湿地7t級		台/日	7,540	7,600	7,600		7,600	
210	41	高速自動埋設機(賃貸)標準型	出力119kW 掘削幅150mm 油圧式エレベータ式ホッパー 定尺管送り装置		台/日	-	-	-		-	
211	41	電動式疎水材投入装置(賃貸)	3.7m ³ 電動式疎水材ホッパー(バイブレーション付き) 発動発電機4kVA付き		台/日	-	-	-		-	