

沖繩防衛局(6)資材価格等調査業務

通信設備資材

<報告書>

実勢価格調査

令和 7年 3月

目 次

I 調査の概要

1. 調査の目的	1
2. 調査対象品目	1
3. 履行期限	1
4. 調査対象地区	1
5. 調査の方法	1
6. 成果品	1

II 調査結果一覧	2
-----------	-------	---

I . 調 査 の 概 要

II. 調查結果一覽

I. 調査の概要

この調査は、沖縄防衛局調達部の委託を受けて、一般財団法人経済調査会が実施したものである。

1.調査の目的

本調査は、沖縄防衛局調達部が発注する通信設備工事に使用される資材単価を定めるために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

2.調査対象品目

(1)通信設備(実勢価格調査項目)

3.履行期限

令和6年9月4日 ~ 令和7年3月31日

4.調査対象地区

沖縄県内(離島を除く)

5.調査の方法

(1)通信設備(実勢価格調査項目)

①:調査対象業者の選定

調査対象資材の取扱い高が比較的大きく、かつ信頼度の高い事業所を選択する。

②:調査方法

面接調査を基本とし、必要に応じて電話、郵便、ファクシミリ等による通信調査を併用する。

③:調査条件

荷渡し場所は、原則として指定都市内現場持ち込みを基本とするが、これによらないものについては担当調査職員と協議を行うこととする。

④:取引数量

大口取引数量とする。

⑤:調査価格

原則として、最も頻度の高い取引価格とする。

6.成果品

(1)調査報告書(A4版) 1部

(2)単価CD-R 1枚

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
1	E101010602602600 0000000000	市内 CCP-AP	0.5-20P	m	340	
2	E101010602607600 0000000000	市内 CCP-AP	0.5-400P	m	0	
3	E101010603602600 0000000000	市内 CCP-AP	0.65-20P	m	464	
4	E101010603607600 0000000000	市内 CCP-AP	0.65-400P	m	0	
5	E101010604602600 0000000000	市内 CCP-AP	0.9-20P	m	730	
6	E101010604606600 0000000000	市内 CCP-AP	0.9-200P	m	6,311	
7	E101020602601600 0000000000	市内 CCP-AP-SS(G)	0.5-10P	m	348	
8	E101020602602600 0000000000	市内 CCP-AP-SS(G)	0.5-20P	m	461	
9	E101020603601600 0000000000	市内 CCP-AP-SS(G)	0.65-10P	m	404	
10	E101020603602600 0000000000	市内 CCP-AP-SS(G)	0.65-20P	m	599	
11	E101020603606600 0000000000	市内 CCP-AP-SS(G)	0.65-200P	m	3,861	
12	E101020604601600 0000000000	市内 CCP-AP-SS(G)	0.9-10P	m	606	
13	E101020604602600 0000000000	市内 CCP-AP-SS(G)	0.9-20P	m	968	
14	E101020604605600 0000000000	市内 CCP-AP-SS(G)	0.9-100P	m	3,875	
15	E101020604606600 0000000000	市内 CCP-AP-SS(G)	0.9-200P	m	7,309	
16	E101030602602600 0000000000	市内 PEC	0.5-400P	m	9,800	
17	E101030602603600 0000000000	市内 PEC	0.5-600P	m	14,726	
18	E101030602604600 0000000000	市内 PEC	0.5-800P	m	17,046	
19	E101030602605600 0000000000	市内 PEC	0.5-1000P	m	21,481	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
20	E101030602606600 0000000000	市内 PEC	0.5-1200P	m	24,357	
21	E101030603602600 0000000000	市内 PEC	0.65-400P	m	12,887	
22	E101030603603600 0000000000	市内 PEC	0.65-600P	m	18,706	
23	E101030603604600 0000000000	市内 PEC	0.65-800P	m	23,745	
24	E101030603605600 0000000000	市内 PEC	0.65-1000P	m	31,965	
25	E101030603606600 0000000000	市内 PEC	0.65-1200P	m	33,370	
26	E101030604602600 0000000000	市内 PEC	0.9-400P	m	22,895	
27	E101030604603600 0000000000	市内 PEC	0.9-600P	m	33,406	
28	E412661002013000 0000000000	市内対 EM-FCPEE	0.65-7P	m	168	
29	E412661003013000 0000000000	市内対 EM-FCPEE	0.9-7P	m	259	
30	E412661004013000 0000000000	市内対 EM-FCPEE	1.2-7P	m	395	
31	E000340601601600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-S	0.65-1P	m	131	
32	E000340601602600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-S	0.65-2P	m	148	
33	E000340601603600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-S	0.65-3P	m	168	
34	E000340601605600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-S	0.65-7P	m	247	
35	E000340602601600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-S	0.9-1P	m	146	
36	E000340602602600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-S	0.9-2P	m	180	
37	E000340602603600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-S	0.9-3P	m	223	
38	E000340602605600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-S	0.9-7P	m	351	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
39	E000340603601600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-S	1.2-1P	m	200	
40	E000340603602600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-S	1.2-2P	m	245	
41	E000340603603600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-S	1.2-3P	m	307	
42	E000340603605600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-S	1.2-7P	m	498	
43	E000556603601600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9-1P	m	203	
44	E000556603602600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9-2P	m	253	
45	E000556603603600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9-3P	m	298	
46	E000556603604600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9-5P	m	400	
47	E000556603605600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9-7P	m	455	
48	E000556603606600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9-10P	m	554	
49	E000556603607600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9-15P	m	708	
50	E000556603608600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9-20P	m	900	
51	E000556603610600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9-30P	m	1,269	
52	E000556604601600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2-1P	m	295	
53	E000556604602600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2-2P	m	348	
54	E000556604603600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2-3P	m	408	
55	E000556604604600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2-5P	m	513	
56	E000556604605600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2-7P	m	621	
57	E000556604606600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2-10P	m	807	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
58	E000556604607600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2-15P	m	1,067	
59	E000556604608600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2-20P	m	1,352	
60	E000556604610600 0000000000	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2-30P	m	1,867	
61	E101090601600000 0000000000	耐燃性ホリエチレンシース屋内 用ホタン電話ケーブル(EM- BTIEE)	0.5-1P	m	46	
62	E101090607600000 0000000000	耐燃性ホリエチレンシース屋内 用ホタン電話ケーブル(EM- BTIEE)	0.5-2P	m	53.5	
63	E412286601600000 0000000000	環境配慮型非シールドツイスト ペアケーブル(EM-UTP(LAP))	0.5-4P(CAT5e)LAPシース	m	205	
64	E412286603600000 0000000000	環境配慮型非シールドツイスト ペアケーブル(EM-UTP(LAP))	0.5-4P(CAT6)LAPシース	m	422	
65	E000009601600000 0000000000	シールドツイストペアケーブル (STP)	0.5-4P(CAT5e)	m	106	
66	E000009602600000 0000000000	シールドツイストペアケーブル (STP)	0.5-24P(CAT5e)	m	1,139	
67	E000009603600000 0000000000	シールドツイストペアケーブル (STP)	0.5-4P(CAT6)	m	154	
68	E000009604600000 0000000000	シールドツイストペアケーブル (STP)	0.5-24P(CAT6)	m	1,321	
69	E000017601604600 0000000000	マイクロフォン用耐燃性ホリエチ レンコード(EM-MEE-S)	0.5mm2-4CS	m	202	
70	E000017602604600 0000000000	マイクロフォン用耐燃性ホリエチ レンコード(EM-MEE-S)	0.75mm2-4CS	m	252	
71	E000017603602600 0000000000	マイクロフォン用耐燃性ホリエチ レンコード(EM-MEE-S)	1.25mm2-2CS	m	215	
72	E000017603603600 0000000000	マイクロフォン用耐燃性ホリエチ レンコード(EM-MEE-S)	1.25mm2-3CS	m	286	
73	E000017603604600 0000000000	マイクロフォン用耐燃性ホリエチ レンコード(EM-MEE-S)	1.25mm2-4CS	m	361	
74	E000018632600000 0000000000	同軸ケーブル	EM-V3-3C(75Ω)	m	558	
75	E000018633600000 0000000000	同軸ケーブル	EM-V5-3C(75Ω)	m	892	
76	E020140601600000 0000000000	高周波同軸ケーブル	EM-5C-2W	m	234	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
77	E020140602600000 0000000000	高周波同軸ケーブル	EM-7C-2W	m	516	
78	E020140603600000 0000000000	高周波同軸ケーブル	EM-10C-2W	m	0	
79	E020140604600000 0000000000	高周波同軸ケーブル	EM-5D-2E	m	178	
80	E020140605600000 0000000000	高周波同軸ケーブル	EM-8D-2E	m	362	
81	E020140606600000 0000000000	高周波同軸ケーブル	EM-10D-2E	m	514	
82	E020140607600000 0000000000	高周波同軸ケーブル	EM-5D-2W	m	287	
83	E020140608600000 0000000000	高周波同軸ケーブル	EM-8D-2W	m	541	
84	E020140609600000 0000000000	高周波同軸ケーブル	EM-10D-2W	m	701	
85	E020141601600000 0000000000	RG同軸ケーブル	RG-8A/U	m	361	
86	E020141603600000 0000000000	RG同軸ケーブル	RG-17A/U	m	913	
87	E412684601600000 0000000000	環境配慮型同軸ケーブル	EM-5C-FB	m	110	
88	E412684602600000 0000000000	環境配慮型同軸ケーブル	EM-7C-FB	m	245	
89	E412684603600000 0000000000	環境配慮型同軸ケーブル	EM-S-5C-HFL	m	180	
90	E412684604600000 0000000000	環境配慮型同軸ケーブル	EM-S-7C-HFL	m	322	
91	E412684605600000 0000000000	環境配慮型同軸ケーブル	EM-S-10C-HFL	m	502	
92	E101052605602603 6016000000	光ファイバコート	SM単芯片端SC型1m	本	1,570	
93	E101052605602603 6046000000	光ファイバコート	SM単芯片端SC型2m	本	1,640	
94	E101052605602601 6016000000	光ファイバコート	SM単芯片端LC-APC型 1m	本	2,380	
95	E101052605602601 6046000000	光ファイバコート	SM単芯片端LC-APC型 2m	本	2,460	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
96	E101052605603603 6016000000	光ファイバコート	SM単芯両端SC型1m	本	3,060	
97	E101052605603601 6016000000	光ファイバコート	SM単芯両端LC-APC型 1m	本	9,810	
98	E101052607602603 6016000000	光ファイバコート	SM4芯テーブ型片端SC型 1m	本	9,740	
99	E101052607602603 6046000000	光ファイバコート	SM4芯テーブ型片端SC型 2m	本	9,830	
100	E101052607602601 6016000000	光ファイバコート	SM4芯テーブ型片端LC- APC型1m	本	12,400	
101	E101052607602601 6046000000	光ファイバコート	SM4芯テーブ型片端LC- APC型2m	本	12,500	
102	E101052607603603 6016000000	光ファイバコート	SM4芯テーブ型両端SC型 1m	本	12,500	
103	E101052607603601 6016000000	光ファイバコート	SM4芯テーブ型両端LC- APC型1m	本	19,000	
104	E101052605602602 6016000000	光ファイバコート	SM単芯片端LC-UPC型 1m	本	1,840	
105	E101052605602602 6046000000	光ファイバコート	SM単芯片端LC-UPC型 2m	本	1,910	
106	E101052607602602 6016000000	光ファイバコート	SM4芯テーブ型片端LC- UPC型1m	本	10,800	
107	E101052607602602 6046000000	光ファイバコート	SM4芯テーブ型片端LC- UPC型2m	本	11,000	
108	E000293601601601 6000000000	UTPパッチコート	片端RJ45付1m(CAT5e)	本	731	
109	E000293601602601 6000000000	UTPパッチコート	片端RJ45付2m(CAT5e)	本	837	
110	E000293602601601 6000000000	UTPパッチコート	両端RJ45付1m(CAT5e)	本	731	
111	E000293602602601 6000000000	UTPパッチコート	両端RJ45付2m(CAT5e)	本	837	
112	E000293601601602 6000000000	UTPパッチコート	片端RJ45付1m(CAT6)	本	1,040	
113	E000293601602602 6000000000	UTPパッチコート	片端RJ45付2m(CAT6)	本	1,170	
114	E000293602601602 6000000000	UTPパッチコート	両端RJ45付1m(CAT6)	本	1,040	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
115	E00029360260260260000000000	UTPパッチコード	両端RJ45付2m(CAT6)	本	1,170	
116	E101051601601600000000000	屋外用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-4C	m	360	
117	E101051601635600000000000	屋外用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-6C	m	373	
118	E101051601602600000000000	屋外用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-8C	m	386	
119	E101051601603600000000000	屋外用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-12C	m	412	
120	E101051601604600000000000	屋外用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-16C	m	439	
121	E101051601605600000000000	屋外用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-20C	m	465	
122	E101051601606600000000000	屋外用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-24C	m	492	
123	E101051601612600000000000	屋外用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-48C	m	736	
124	E101051601623600000000000	屋外用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-72C	m	925	
125	E101051601633600000000000	屋外用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-144C	m	1,590	
126	E101051601634600000000000	屋外用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-288C	m	2,890	
127	E020150601601600000000000	屋内用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-4C	m	360	
128	E020150601602600000000000	屋内用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-6C	m	373	
129	E020150601603600000000000	屋内用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-8C	m	386	
130	E020150601604600000000000	屋内用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-12C	m	412	
131	E020150601605600000000000	屋内用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-16C	m	439	
132	E020150601606600000000000	屋内用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-20C	m	465	
133	E020150601607600000000000	屋内用光ファイバケーブル(4芯テープスロット型)	SMLT-24C	m	492	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
134	E020150601608600 0000000000	屋内用光ファイバケーブル(4 芯テープスロット型)	SMLT-48C	m	736	
135	E020150601609600 0000000000	屋内用光ファイバケーブル(4 芯テープスロット型)	SMLT-72C	m	925	
136	E020150601610600 0000000000	屋内用光ファイバケーブル(4 芯テープスロット型)	SMLT-144C	m	1,590	
137	E020150601611600 0000000000	屋内用光ファイバケーブル(4 芯テープスロット型)	SMLT-288C	m	2,890	
138	E412685601600000 0000000000	HDMIコード	HM-HQ10m	本	53,700	
139	E412685602600000 0000000000	HDMIコード	HM-HQ15m	本	62,400	
140	E412685603600000 0000000000	HDMIコード	HM-HQ20m	本	68,000	
141	E101250608600000 0000000000	光クロージャ	単芯144芯以下(屋外MH 内接続)	個	66,400	
142	E101250607600000 0000000000	光クロージャ	4芯テープ288芯以下(屋外 MH内接続)	個	67,600	
143	E002412600000000 0000000000	解体可能型レジン光ケーブル 接続キット		キット	78,900	
144	E102070601600000 0000000000	ネジ込み継手塗覆装鋼管	PS50A片ソケット付	m	6,110	NTT規格
145	E102070603600000 0000000000	ネジ込み継手塗覆装鋼管	PS75A片ソケット付	m	9,770	NTT規格
146	E102070604600000 0000000000	ネジ込み継手塗覆装鋼管	PS100A片ソケット付	m	13,300	NTT規格
147	E102080601600000 0000000000	差込み継手塗覆装鋼管	PS50A片ソケット付	m	8,020	
148	E102080602600000 0000000000	差込み継手塗覆装鋼管	PS75A片ソケット付	m	10,500	
149	E102080603600000 0000000000	差込み継手塗覆装鋼管	PS100A片ソケット付	m	14,700	
150	E102090601600000 0000000000	粘着一層型ポリエチレン被覆 鋼管	ASC50A	m	5,330	
151	E102090602600000 0000000000	粘着一層型ポリエチレン被覆 鋼管	ASC75A	m	7,930	
152	E102090603600000 0000000000	粘着一層型ポリエチレン被覆 鋼管	ASC100A	m	10,500	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
153	E102120601600000 0000000000	差込み継手硬質ビニル管	V50	m	925	NTT規格
154	E102120602600000 0000000000	差込み継手硬質ビニル管	V75	m	1,760	NTT規格
155	E102120603600000 0000000000	差込み継手硬質ビニル管	V100	m	2,260	SUD II
156	E102110601600000 0000000000	TI型90° 曲管	50A	個	30,800	
157	E102110602600000 0000000000	TI型90° 曲管	75A	個	62,300	
158	E102110603600000 0000000000	TI型90° 曲管	100A	個	109,000	
159	E102100601600000 0000000000	UC-PS90° 曲管	50A直線部有り	個	35,400	NTT規格
160	E102100602600000 0000000000	UC-PS90° 曲管	75A直線部有り	個	54,400	NTT規格
161	E102100603600000 0000000000	UC-PS90° 曲管	100A直線部有り	個	81,200	NTT規格
162	E102150601600000 0000000000	90° 差込み継手硬質ビニル曲管	V50	個	2,590	
163	E102150602600000 0000000000	90° 差込み継手硬質ビニル曲管	V75	個	6,630	
164	E102150603600000 0000000000	90° 差込み継手硬質ビニル曲管	V100	個	14,500	
165	E102170601601600 0000000000	ダクトスリーブ	V50A	個	1,950	
166	E102170601602600 0000000000	ダクトスリーブ	V75A	個	2,500	
167	E102170601603600 0000000000	ダクトスリーブ	V100A	個	2,750	
168	E102170602601600 0000000000	ダクトスリーブ	PS50A	個	1,950	
169	E102170602602600 0000000000	ダクトスリーブ	PS75A	個	2,580	
170	E102170602603600 0000000000	ダクトスリーブ	PS100A	個	8,060	
171	E102180601603600 0000000000	割ダクトスリーブ	V50A	個	25,200	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
172	E102180601602600 0000000000	割ダ ^o 外スリーブ	V75A	個	3,990	
173	E102180601601600 0000000000	割ダ ^o 外スリーブ	V100A	個	8,060	
174	E102180602603600 0000000000	割ダ ^o 外スリーブ	PS50A	個	25,200	
175	E102180602602600 0000000000	割ダ ^o 外スリーブ	PS75A	個	3,690	
176	E102180602601600 0000000000	割ダ ^o 外スリーブ	PS100A	個	8,060	
177	E102161601600000 0000000000	PL-PS-PV管用D継手	50A	個	13,000	
178	E102161602600000 0000000000	PL-PS-PV管用D継手	75A	個	17,900	
179	E102162601600000 0000000000	通信ケーブル保護管SUD II-V管異種管継手	100A	個	6,290	
180	E102160601600000 0000000000	PL-PS管用D継手	50A	個	20,500	
181	E102160602600000 0000000000	PL-PS管用D継手	75A	個	26,400	
182	E102160603600000 0000000000	PL-PS管用D継手	100A	個	33,300	
183	E102271601601600 0000000000	耐震継手	両スネークSPスライダ ^o -40A	個	90,200	
184	E102271601602600 0000000000	耐震継手	両スネークSPスライダ ^o -50A	個	97,200	
185	E102271601603600 0000000000	耐震継手	両スネークSPスライダ ^o -80A	個	119,000	
186	E102271601604600 0000000000	耐震継手	両スネークSPスライダ ^o -100A	個	136,000	
187	E102271602601600 0000000000	耐震継手	片スネークSPスライダ ^o -40A	個	60,500	
188	E102271602602600 0000000000	耐震継手	片スネークSPスライダ ^o -50A	個	67,900	
189	E102271602603600 0000000000	耐震継手	片スネークSPスライダ ^o -80A	個	109,000	
190	E102271602604600 0000000000	耐震継手	片スネークSPスライダ ^o -100A	個	131,000	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
191	E102271603602600 0000000000	耐震継手	EPスライダ [®] -50A	個	59,000	
192	E102271603603600 0000000000	耐震継手	EPスライダ [®] -80A	個	75,500	
193	E102271603604600 0000000000	耐震継手	EPスライダ [®] -100A	個	119,000	
194	E102271603605600 0000000000	耐震用伸縮継手	50A	個	40,500	水研製 フレキショインター
195	E102271603606600 0000000000	耐震用伸縮継手	75A	個	56,900	水研製フレキショインター
196	E102271603607600 0000000000	耐震用伸縮継手	100A	個	84,000	水研製フレキショインター
197	E102211601600000 0000000000	スぺ [®] -サ	A型	個	410	
198	E102211602600000 0000000000	スぺ [®] -サ	B型	個	290	
199	E102211603600000 0000000000	スぺ [®] -サ	C型	個	350	
200	E102260601600000 0000000000	プラスチック枕木	2条用	個	782	NTT規格
201	E102260602600000 0000000000	プラスチック枕木	3条用	個	1,170	NTT規格
202	E102260603600000 0000000000	プラスチック枕木	4条用	個	1,560	NTT規格
203	E102260604600000 0000000000	プラスチック枕木	5条用	個	1,950	NTT規格
204	E102190604600000 0000000000	止水栓	25A	個	765	
205	E102190601600000 0000000000	止水栓	50A	個	1,050	
206	E102190602600000 0000000000	止水栓	75A	個	1,070	
207	E102190603600000 0000000000	止水栓	100A	個	2,690	
208	E102410601600000 0000000000	引上げ管用キャップ [®]	50A	個	500	
209	E102410602600000 0000000000	引上げ管用キャップ [®]	75A	個	640	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
210	E102410603600000 0000000000	引上げ管用キャップ	100A	個	1,300	
211	E102320601600000 0000000000	埋設標識シート	自衛隊仕様W=150桜印 シングル	m	126	
212	E102320601602600 0000000000	埋設標識シート	自衛隊仕様W=150桜印 ダブル	m	252	
213	E102330601600000 0000000000	埋設標識シート(US英文)	米軍仕様W=300 シング ル	m	225	
214	E102330601602600 0000000000	埋設標識シート(US英文)	米軍仕様W=300 ダブル	m	450	
215	E000232603601600 0000000000	フレキシブルインナー繊維ダケ	FIFD22-1	m	604	
216	E000232603602600 0000000000	フレキシブルインナー繊維ダケ	FIFD22-2	m	1,050	
217	E000232603603600 0000000000	フレキシブルインナー繊維ダケ	FIFD22-3	m	1,370	
218	E000232604601600 0000000000	フレキシブルインナー繊維ダケ	FIFD28-1	m	688	
219	E000232604602600 0000000000	フレキシブルインナー繊維ダケ	FIFD28-2	m	1,170	
220	E000232604603600 0000000000	フレキシブルインナー繊維ダケ	FIFD28-3	m	1,520	
221	E000232605601600 0000000000	フレキシブルインナー繊維ダケ	FIFD38-1	m	806	
222	E000232605602600 0000000000	フレキシブルインナー繊維ダケ	FIFD38-2	m	1,470	
223	E000232605603600 0000000000	フレキシブルインナー繊維ダケ	FIFD38-3	m	1,900	
224	E103301601601600 0000000000	探査用フレキシブルインナー繊維ダケ	FIFD22-1	m	1,150	
225	E103301601602600 0000000000	探査用フレキシブルインナー繊維ダケ	FIFD22-2	m	1,500	
226	E103301601603600 0000000000	探査用フレキシブルインナー繊維ダケ	FIFD22-3	m	1,840	
227	E103301602601600 0000000000	探査用フレキシブルインナー繊維ダケ	FIFD28-1	m	1,410	
228	E103301602602600 0000000000	探査用フレキシブルインナー繊維ダケ	FIFD28-2	m	1,750	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
229	E103301602603600 0000000000	探査用フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD28-3	m	2,100	
230	E102130601600000 0000000000	インナーパイプ	IP28	m	336	
231	E102130602600000 0000000000	インナーパイプ	IP36	m	424	
232	E103200601600000 0000000000	地下管路用呼び導入線	PPφ-7、220m巻	m	13.1	
233	E102201601600000 0000000000	ダクト口用ブロックシート	K-300 5m巻	組	11,700	
234	E103500601600000 0000000000	レジンブロックハンドホール	2号60型	基	261,000	
235	E103500602600000 0000000000	レジンブロックハンドホール	2号80型	基	282,000	
236	E103500603600000 0000000000	レジンブロックハンドホール	2号100型	基	302,000	
237	E103500604600000 0000000000	レジンブロックハンドホール	2号120型	基	323,000	
238	E103500605600000 0000000000	レジンブロックハンドホール	3号90型	基	330,000	
239	E103500606600000 0000000000	レジンブロックハンドホール	3号110型	基	367,000	
240	E103500607600000 0000000000	レジンブロックハンドホール	3号130型	基	395,000	
241	E103500608600000 0000000000	レジンブロックハンドホール	3号140型	基	408,000	
242	E103500609600000 0000000000	レジンブロックハンドホール	3号150型	基	422,000	
243	E103510601601600 0000000000	レジンブロックマンホール	S型1号	基	636,000	
244	E103510601602600 0000000000	レジンブロックマンホール	S型2号	基	708,000	
245	E103510601603600 0000000000	レジンブロックマンホール	S型3号	基	923,000	
246	E103510601604600 0000000000	レジンブロックマンホール	S型4号	基	1,320,000	
247	E103510601605600 0000000000	レジンブロックマンホール	S型5号	基	1,630,000	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
248	E103510602602600 0000000000	レジンブロックマンホール	L型2号	基	854,000	
249	E103510602603600 0000000000	レジンブロックマンホール	L型3号	基	1,190,000	
250	E103510602604600 0000000000	レジンブロックマンホール	L型4号	基	1,650,000	
251	E103510602605600 0000000000	レジンブロックマンホール	L型5号	基	2,230,000	
252	E103510603602600 0000000000	レジンブロックマンホール	T型2号	基	1,170,000	
253	E103510603603600 0000000000	レジンブロックマンホール	T型3号	基	1,600,000	
254	E103510603604600 0000000000	レジンブロックマンホール	T型4号	基	2,070,000	
255	E103510603605600 0000000000	レジンブロックマンホール	T型5号	基	2,570,000	
256	E103510604602600 0000000000	レジンブロックマンホール	十型2号	基	1,220,000	
257	E103510604603600 0000000000	レジンブロックマンホール	十型3号	基	1,670,000	
258	E103510604604600 0000000000	レジンブロックマンホール	十型4号	基	2,320,000	
259	E103510604605600 0000000000	レジンブロックマンホール	十型5号	基	2,620,000	
260	E103511601602600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄 蓋対応)	S型2号	基	842,000	
261	E103511601603600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄 蓋対応)	S型3号	基	951,000	
262	E103511601604600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄 蓋対応)	S型4号	基	1,330,000	
263	E103511601605600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄 蓋対応)	S型5号	基	1,620,000	
264	E103511602602600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄 蓋対応)	L型2号	基	925,000	
265	E103511602603600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄 蓋対応)	L型3号	基	1,200,000	
266	E103511602604600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄 蓋対応)	L型4号	基	1,660,000	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
267	E103511602605600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	L型5号	基	2,240,000	
268	E103511603602600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	T型2号	基	1,180,000	
269	E103511603603600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	T型3号	基	1,610,000	
270	E103511603604600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	T型4号	基	2,060,000	
271	E103511603605600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	T型5号	基	2,580,000	
272	E103511604602600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	十型2号	基	1,240,000	
273	E103511604603600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	十型3号	基	1,680,000	
274	E103511604604600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	十型4号	基	2,330,000	
275	E103511604605600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	十型5号	基	2,630,000	
276	E103511601606600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	SLTC-S型	基	3,930,000	
277	E103511602606600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	SLTC-L型	基	3,950,000	
278	E103511603606600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	SLTC-T型	基	3,990,000	
279	E103511604606600 0000000000	レジンブロックマンホール(大型鉄蓋対応)	SLTC-十型	基	4,020,000	
280	E000275603600000 0000000000	フレハブダクト	MH2号用	カ所	54,700	
281	E000275604600000 0000000000	フレハブダクト	MH3号用	カ所	62,500	
282	E000275605600000 0000000000	フレハブダクト	MH4号用	カ所	69,400	
283	E000275606600000 0000000000	フレハブダクト	MH5号用	カ所	84,000	
284	E103410601600000 0000000000	ハントホール鉄蓋(小)	2号	個	170,000	防衛省仕様 仕4500準
285	E103400601600000 0000000000	ハントホール鉄蓋(大)	3号	個	246,000	防衛省仕様 仕4500準

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
286	E10343060160000000000000000	ハトホール用防水中蓋(小)	ABS樹脂	個	16,100	
287	E10342060160000000000000000	ハトホール用防水中蓋(大)	ABS樹脂	個	20,700	
288	E10354160160000000000000000	マンホール鉄蓋	リブ構造テーパー受	個	153,000	
289	E10354460160000000000000000	マンホール鉄蓋(大型マンホール対応品)	受枠込み	個	287,000	
290	E10234060160000000000000000	マンホール施錠装置(小型平型)	ML-SF-SF	個	220,000	
291	E10234160160000000000000000	マンホール施錠装置(大型平型)	ML-LF-SF	個	296,000	
292	E10235060160000000000000000	マンホール施錠装置用開閉工具	ML-K-SF収容袋含む	個	135,000	
293	E10357060160000000000000000	テーパー型用築造ブロックI型	H=100ステップ付A	個	31,900	
294	E10357060260000000000000000	テーパー型用築造ブロックI型	H=100ステップ付B	個	31,900	
295	E10357060360000000000000000	テーパー型用築造ブロックI型	H=100ステップ無	個	28,500	
296	E10358060160000000000000000	テーパー型用築造ブロックII型	H=70ステップ付A	個	23,300	
297	E10358060260000000000000000	テーパー型用築造ブロックII型	H=70ステップ付B	個	23,300	
298	E10358060360000000000000000	テーパー型用築造ブロックII型	H=70ステップ無	個	20,000	
299	E10357160260160000000000000	テーパー型用築造ブロックI型(大型マンホール対応品)	H=100ステップ付A	個	40,800	
300	E10357160260260000000000000	テーパー型用築造ブロックI型(大型マンホール対応品)	H=100ステップ付B	個	40,800	
301	E10357160260360000000000000	テーパー型用築造ブロックI型(大型マンホール対応品)	H=100ステップ無	個	32,600	
302	E10357560160160000000000000	テーパー型用築造ブロックII型(大型マンホール対応品)	H=70ステップ付A	個	28,000	
303	E10357560160260000000000000	テーパー型用築造ブロックII型(大型マンホール対応品)	H=70ステップ付B	個	28,000	
304	E10357560160360000000000000	テーパー型用築造ブロックII型(大型マンホール対応品)	H=70ステップ無	個	21,700	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
305	E103572601600000 0000000000	根巻きブロックⅠ型(大型マンホール対応品)	H=240	個	32,400	
306	E103573601600000 0000000000	根巻きブロックⅡ型(大型マンホール対応品)	H=160	個	22,000	
307	E103574601600000 0000000000	根巻きブロックⅢ型(大型マンホール対応品)	H=80	個	14,200	
308	E103680601600000 0000000000	2号ハンドホール用築造ブロック	H=70ステップ無	個	13,200	
309	E103690601600000 0000000000	3号ハンドホール用築造ブロック	H=70ステップ無	個	16,500	
310	E102360601600000 0000000000	ハンドホール平鋼	L=700	個	2,880	
311	E103620601600000 0000000000	調整用モルタル	ハイセメント20kg	袋	7,410	
312	E103600600000000 0000000000	首部用接着剤		個	3,880	
313	E103610602600000 0000000000	止水ゴム(首部)	MH用(2巻/組)	組	4,540	
314	E103630601600000 0000000000	テーパースプリング	MH用(3個/組)	組	2,250	
315	E102353601600000 0000000000	MH鉄蓋設置用型枠材	内型枠、内型枠固定ハンド、外型枠、外型枠固定ハンド	組	40,400	
316	E103590602600000 0000000000	受枠固定ボルト(ナット、座金、キャップ付)	HH2号用(4個/組)	組	4,180	
317	E103590603600000 0000000000	受枠固定ボルト(ナット、座金、キャップ付)	HH3号用(4個/組)	組	3,490	
318	E103590601600000 0000000000	受枠固定ボルト(ナット、座金、キャップ付)	MH小型用(3個/組)	組	3,280	
319	E103590604600000 0000000000	受枠固定ボルト(ナット、座金、キャップ付)	MH大型用(3個/組)	組	3,280	
320	E103550600000000 0000000000	ハンドホール用キーホールカバー		組	4,950	
321	E000599600000000 0000000000	マンホール用キーホールカバー		個	2,160	
322	E103560600000000 0000000000	マンホールキー		個	18,800	
323	E103561600000000 0000000000	ハンドホールキー		組	6,110	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
324	E1023806016000000000000000	マンホール番号札	100×60mm	個	1,320	
325	E1023906016000000000000000	注意札	90×200換気注意	個	984	
326	E1024006000000000000000000	ケーブル名札		個	1,800	アクリル白板40×90×2t. 黒文字.孔4箇所
327	E1023706016000000000000000	接続材受金物(筋金物)	1号C75*40*5L=300	個	1,480	
328	E1023706026000000000000000	接続材受金物(筋金物)	2号C75*40*5L=750	個	3,130	
329	E1019906016000000000000000	本配線盤(MDF・IDF)P-2	VA7°-リ- 黒板無	架	54,900	
330	E1019906026000000000000000	本配線盤(MDF・IDF)P-2	VB7°-リ- 黒板無	架	50,700	
331	E1020006016000000000000000	本配線盤(MDF・IDF)XP-1	防衛VA7°-リ- 黒板無	架	79,300	
332	E1020006026000000000000000	本配線盤(MDF・IDF)XP-1	防衛VB7°-リ- 黒板無	架	74,400	
333	E1020206016000000000000000	黒板(方向板のみ)	1架用	個	3,000	
334	E1020206026000000000000000	黒板(方向板のみ)	2架用	個	8,500	
335	E1020206036000000000000000	黒板(方向板のみ)	3架用	個	9,000	
336	E1020206046000000000000000	黒板(方向板のみ)	4架用	個	10,000	
337	E1020206056000000000000000	黒板(方向板のみ)	5架用	個	11,500	
338	E1020306016000000000000000	本配線盤装置台(木台)	1架用	個	40,800	
339	E1020306026000000000000000	本配線盤装置台(木台)	2架用	個	56,100	
340	E1020306036000000000000000	本配線盤装置台(木台)	3架用	個	63,700	
341	E1020306046000000000000000	本配線盤装置台(木台)	4架用	個	71,600	
342	E1020306056000000000000000	本配線盤装置台(木台)	5架用	個	79,500	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
343	E101680624600000 0000000000	端子板	FS-3	個	3,220	
344	E101680619600000 0000000000	端子板	FS-5	個	5,370	
345	E101680620600000 0000000000	端子板	FS-10	個	10,700	
346	E101680625600000 0000000000	端子板	FS-20	個	21,400	
347	E020000601600000 0000000000	ターミナル端子	ピン1個	個	450	
348	E000048604600000 0000000000	クリップ式端子板	10対切分標準モジュール	個	2,330	
349	E000048607600000 0000000000	クリップ式端子板	10対接続標準モジュール	個	2,200	
350	E101920602600000 0000000000	クリップ式端子板用アースバー	10対用	個	860	
351	E101900609600000 0000000000	マウントフレーム	10対用1段H=22、H=30	個	1,000	
352	E101900610600000 0000000000	マウントフレーム	10対用2段H=22、H=30	個	1,130	
353	E101900611600000 0000000000	マウントフレーム	10対用3段H=22、H=30	個	1,320	
354	E101900608600000 0000000000	マウントフレーム	10対用4段H=22、H=30	個	1,680	
355	E101900604600000 0000000000	マウントフレーム	10対用5段H=22、H=30	個	1,790	
356	E101900614600000 0000000000	マウントフレーム	10対用6段H=22、H=30	個	1,860	
357	E101900615600000 0000000000	マウントフレーム	10対用7段H=22、H=30	個	2,580	
358	E101900616600000 0000000000	マウントフレーム	10対用8段H=22、H=30	個	2,690	
359	E101900617600000 0000000000	マウントフレーム	10対用9段H=22、H=30	個	2,730	
360	E101900603600000 0000000000	マウントフレーム	10対用10段H=22、H=30	個	2,880	
361	E101900602600000 0000000000	マウントフレーム	10対用10段H=50	個	3,060	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
362	E101900601600000 0000000000	19インチラック用マウントフレーム	クローネ用9段(2U)	個	23,300	
363	E101900618600000 0000000000	19インチラック用マウントフレーム	クローネ用15段(3U)	個	21,800	
364	E101940601600000 0000000000	PFロット棒(取付金具付)	10段L=370	組	5,080	
365	E101940602600000 0000000000	PFロット棒(取付金具付)	20段L=550	組	5,670	
366	E101940603600000 0000000000	PFロット棒(取付金具付)	30段L=730	組	7,660	
367	E101940604600000 0000000000	PFロット棒(取付金具付)	50段L=1270	組	12,500	
368	E101940605600000 0000000000	PFロット棒(取付金具付)	60段L=1450	組	14,100	
369	E101940606600000 0000000000	PFロット棒(取付金具付)	70段L=1690	組	15,900	
370	E101870601600000 0000000000	共用接続工具	適合導体径φ0.4mm～ 0.8mm	個	10,900	
371	E000403603600000 0000000000	LAN用SPD	LAN-CAT5e-P+ II形(カテ ゴリ-C、D対応)	個	12,200	
372	E000403601600000 0000000000	LAN用SPD	LAN-CAT6-IS形	個	16,300	
373	E000396601600000 0000000000	通信用SPD(電話用)	KR-APS1(カテゴリー-C、D対 応)	個	3,780	
374	E000397601601600 0000000000	通信用SPD(放送用)	ZP-K2(カテゴリー-C、D対応)	個	7,330	
375	E000402601601600 0000000000	通信用SPD(防犯用)	ZP-N1(カテゴリー-C、D対応)	個	10,400	
376	E000398601600000 0000000000	同軸用SPD(テレビ用)	F-JP-1W(カテゴリー-C、D対 応)	個	26,400	
377	E000403602600000 0000000000	LAN用SPD	LM-PC5E(カテゴリー-C、D対 応)	個	9,450	
378	E000396602600000 0000000000	通信用SPD(電話用)	UCP-SD(カテゴリー-C、D対 応)	個	6,150	
379	E000398602600000 0000000000	同軸用SPD(テレビ用)	CA-FPJ3.3G(カテゴリー-C、D 対応)	個	35,000	
380	E000403604600000 0000000000	LAN用SPD	OLA-CAT6S(カテゴリー-C、D 対応)	個	28,800	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
381	E102921605600000 0000000000	保安器(PET)	6P(66block)	個	119,000	
382	E102921601600000 0000000000	保安器(PET)	25P(MS2/66block)	個	119,000	
383	E102921602600000 0000000000	保安器(PET)	50P(MS2/66block)	個	144,000	
384	E102921603600000 0000000000	保安器(PET)	100P(MS2/66block)	個	196,000	
385	E102921604600000 0000000000	保安器(PET)	200P(MS2/66block)	個	393,000	
386	E102850614600000 0000000000	同軸用コネクタ(プラグ)	N-P-10	個	1,700	
387	E102850610600000 0000000000	同軸用コネクタ(プラグ)	BNC-P-3W	個	954	
388	E102850611600000 0000000000	同軸用コネクタ(プラグ)	BNC-P-5W	個	1,330	
389	E102850608600000 0000000000	同軸用コネクタ(プラグ)	BNC-P-3	個	561	
390	E102850609600000 0000000000	同軸用コネクタ(プラグ)	BNC-P-5	個	1,050	
391	E102860601600000 0000000000	同軸用コネクタ(中継接栓)	N-A-JJ	個	1,360	
392	E102860602600000 0000000000	同軸用コネクタ(中継接栓)	M-A-JJ	個	579	
393	E102860603600000 0000000000	同軸用コネクタ(中継接栓)	BNC-A-JJ	個	938	
394	E000323601600000 0000000000	接地用銅板	TMGB(EIA/TIA)取付金具付	個	28,800	
395	E000323602600000 0000000000	接地用銅板	TGB(EIA/TIA)取付金具付	個	20,200	
396	E103870609600000 0000000000	モジュラージャック	埋込(Cat6)8極8芯色指定有り	個	1,160	
397	E103870607600000 0000000000	モジュラージャック	埋込(Cat6)8極8芯	個	1,140	
398	E103870608600000 0000000000	モジュラージャック	埋込(Cat6A)8極8芯	個	2,400	
399	E000230607600000 0000000000	モジュラーローゼット	露出1個口6極2芯	個	270	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
400	E000230601600000 0000000000	モジュラーローゼット	露出2個口6極2芯	個	1,850	
401	E000230608600000 0000000000	モジュラーローゼット	露出1個口6極4芯	個	310	
402	E000230604600000 0000000000	モジュラーローゼット	露出2個口6極4芯	個	1,860	
403	E103220601600000 0000000000	モジュラーローゼット(Cat6)	露出1個口8極8芯	個	1,080	
404	E103220602600000 0000000000	モジュラーローゼット(Cat6)	露出2個口8極8芯	個	1,800	
405	E103220605600000 0000000000	モジュラーローゼット(Cat6)	露出3個口8極8芯	個	2,520	
406	E103220603600000 0000000000	モジュラーローゼット(Cat6)	露出4個口8極8芯	個	3,240	
407	E103220604600000 0000000000	モジュラーローゼット(Cat6)	露出6個口8極8芯	個	4,680	
408	E020034601600000 0000000000	フロアコンセント(ラウンド)	取付枠、金具付	組	8,160	
409	E020035601600000 0000000000	フロアコンセント(スクエア)	取付枠、金具付	組	9,920	
410	E020036601600000 0000000000	フロアコンセント(スクエアL)	取付枠、ボックス、金具付	組	11,600	
411	E103230603600000 0000000000	モジュラ型パッチパネル(CAT5e用)	12ポート(CAT5e用)モジュラ含む	個	11,000	
412	E103230601600000 0000000000	モジュラ型パッチパネル(CAT5e用)	24ポート(CAT5e用)モジュラ含む	個	13,600	
413	E103230602600000 0000000000	モジュラ型パッチパネル(CAT5e用)	48ポート(CAT5e用)モジュラ含む	個	27,200	
414	E002348601600000 0000000000	モジュラ型パッチパネル(CAT6用)	12ポート(CAT6用)モジュラ含む	個	19,300	
415	E002348602600000 0000000000	モジュラ型パッチパネル(CAT6用)	24ポート(CAT6用)モジュラ含む	個	19,000	
416	E002348603600000 0000000000	モジュラ型パッチパネル(CAT6用)	48ポート(CAT6用)モジュラ含む	個	38,000	
417	E002348601601600 0000000000	モジュラ型パッチパネル(CAT6用) アンクル型	12ポート(CAT6用)モジュラ含む	組	23,600	
418	E002348602601600 0000000000	モジュラ型パッチパネル(CAT6用) アンクル型	24ポート(CAT6用)モジュラ含む	組	36,000	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
419	E002348603601600 0000000000	モジュラ型ハッチパネル(CAT6用) アングル型	48ポート(CAT6用)モジュラ含む	組	67,300	
420	E103230603601600 0000000000	モジュラ型ハッチパネル(CAT5e用) アングル型	12ポート(CAT6用)モジュラ含む	個	23,600	
421	E103230601601600 0000000000	モジュラ型ハッチパネル(CAT5e用) アングル型	24ポート(CAT6用)モジュラ含む	個	36,000	
422	E103230602601600 0000000000	モジュラ型ハッチパネル(CAT5e用) アングル型	48ポート(CAT6用)モジュラ含む	個	67,300	
423	E101902601600000 0000000000	110ブロック(CAT5e)	100P用脚付き	個	6,100	
424	E101902602600000 0000000000	110ブロック(CAT5e)	200P用脚付き	組	12,200	
425	E101902603600000 0000000000	110ブロック(CAT5e)	100P用脚なし	個	5,540	
426	E101902604600000 0000000000	110ブロック(CAT5e)	200P用脚なし	組	11,000	
427	E101901601600000 0000000000	110ブロック用マウントパネル	2U	個	11,100	
428	E101902603602600 0000000000	110ブロックシステムキット(CAT5e)	100P用ベース付パネル	組	17,700	
429	E101902604602600 0000000000	110ブロックシステムキット(CAT5e)	200P用ベース付パネル	個	22,400	
430	E101903601600000 0000000000	コネクティングブロック	5P	個	291	
431	E010001601601600 0000000000	光スプライスボックス(壁掛型)	4C SCアダプタ	個	25,500	
432	E010001609601600 0000000000	光スプライスボックス(壁掛型)	6C SCアダプタ	個	26,400	
433	E010001604601600 0000000000	光スプライスボックス(壁掛型)	8C SCアダプタ	個	28,900	
434	E010001602601600 0000000000	光スプライスボックス(壁掛型)	12C SCアダプタ	個	45,000	
435	E010001605601600 0000000000	光スプライスボックス(壁掛型)	16C SCアダプタ	個	55,400	
436	E010001603601600 0000000000	光スプライスボックス(壁掛型)	24C SCアダプタ	個	67,100	
437	E010002604601600 0000000000	光スプライスユニット(スライド式)	12Cラック取付型SCアダプタ	個	42,600	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
438	E010002601601600 0000000000	光スライユニット(スライド式)	24Cラック取付型SCアダプタ	個	51,500	
439	E010002602601600 0000000000	光スライユニット(スライド式)	48Cラック取付型SCアダプタ	個	96,800	
440	E000309600000010 6016000000	19インチラック(壁掛型)	壁掛型(9U)	架	68,400	
441	E000309600000012 6016000000	19インチラック(壁掛型)	壁掛型(11U)	架	70,800	
442	E000309600000015 6016000000	19インチラック(壁掛型)	壁掛型(14U)	架	74,800	
443	E000309603604607 6026016000	19インチラック(アクリル片開扉)	W700×D700× H2000(42U)扉鍵付/天井 開口付	架	192,000	
444	E000309603605607 6026016000	19インチラック(アクリル片開扉)	W700×D800× H2000(42U)扉鍵付/天井 開口付	架	199,000	
445	E000309603607607 6026016000	19インチラック(アクリル片開扉)	W700×D1000× H2000(42U)扉鍵付/天井 開口付	架	236,000	
446	E000309603604607 6046016000	19インチラック(前背面アクリル片 開扉)	W700×D700× H2000(42U)扉鍵付/天井 開口付	架	208,000	
447	E000309603605607 6046016000	19インチラック(前背面アクリル片 開扉)	W700×D800× H2000(42U)扉鍵付/天井 開口付	架	215,000	
448	E000309603607607 6046016000	19インチラック(前背面アクリル片 開扉)	W700×D1000× H2000(42U)扉鍵付/天井 開口付	架	252,000	
449	E020020601601601 6016016000	19インチラック(前背面ハンチン グ片開扉/サイドパネルスリット 加工)	W700×D700× H2000(42U)ハンドル部ダイヤ ル鍵/サイド鍵付/天井開口 付	架	276,000	
450	E020020601602601 6016016000	19インチラック(前背面ハンチン グ片開扉/サイドパネルスリット 加工)	W700×D800× H2000(42U)ハンドル部ダイヤ ル鍵/サイド鍵付/天井開口 付	架	285,000	
451	E020020601603601 6016016000	19インチラック(前背面ハンチン グ片開扉/サイドパネルスリット 加工)	W700×D900× H2000(42U)ハンドル部ダイヤ ル鍵/サイド鍵付/天井開口 付	架	299,000	
452	E020020601604601 6016016000	19インチラック(前背面ハンチン グ片開扉/サイドパネルスリット 加工)	W700×D1000× H2000(42U)ハンドル部ダイヤ ル鍵/サイド鍵付/天井開口 付	架	315,000	
453	E020020602601601 6016016000	19インチラック(前背面ハンチン グ片開扉/サイドパネルスリット 加工)	W800×D700× H2000(42U)ハンドル部ダイヤ ル鍵/サイド鍵付/天井開口 付	架	317,000	
454	E020020602602601 6016016000	19インチラック(前背面ハンチン グ片開扉/サイドパネルスリット 加工)	W800×D800× H2000(42U)ハンドル部ダイヤ ル鍵/サイド鍵付/天井開口 付	架	331,000	
455	E020020602603601 6016016000	19インチラック(前背面ハンチン グ片開扉/サイドパネルスリット 加工)	W800×D900× H2000(42U)ハンドル部ダイヤ ル鍵/サイド鍵付/天井開口 付	架	346,000	
456	E020020602604601 6016016000	19インチラック(前背面ハンチン グ片開扉/サイドパネルスリット 加工)	W800×D1000× H2000(42U)ハンドル部ダイヤ ル鍵/サイド鍵付/天井開口 付	架	357,000	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
457	E0100036016016016016016000	19インチラック(前背面ハンチング観音扉/サイドパネルスリット加工)	W700×D700×H2000(42U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	314,000	
458	E0100036016026016016016000	19インチラック(前背面ハンチング観音扉/サイドパネルスリット加工)	W700×D800×H2000(42U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	323,000	
459	E0100036016036016016016000	19インチラック(前背面ハンチング観音扉/サイドパネルスリット加工)	W700×D900×H2000(42U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	337,000	
460	E0100036016046016016016000	19インチラック(前背面ハンチング観音扉/サイドパネルスリット加工)	W700×D1000×H2000(42U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	353,000	
461	E0100036026016016016016000	19インチラック(前背面ハンチング観音扉/サイドパネルスリット加工)	W800×D700×H2000(42U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	355,000	
462	E0100036026026016016016000	19インチラック(前背面ハンチング観音扉/サイドパネルスリット加工)	W800×D800×H2000(42U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	370,000	
463	E0100036026036016016016000	19インチラック(前背面ハンチング観音扉/サイドパネルスリット加工)	W800×D900×H2000(42U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	385,000	
464	E0100036026046016016016000	19インチラック(前背面ハンチング観音扉/サイドパネルスリット加工)	W800×D1000×H2000(42U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	395,000	
465	E0200206026016026016016000	19インチラック(前背面ハンチング片開扉/サイドパネルスリット加工) 2分割	W800×D700×H2000(21U+21U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	445,000	
466	E0200206026026026026016016000	19インチラック(前背面ハンチング片開扉/サイドパネルスリット加工) 2分割	W800×D800×H2000(21U+21U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	480,000	
467	E0200206026036026016016000	19インチラック(前背面ハンチング片開扉/サイドパネルスリット加工) 2分割	W800×D900×H2000(21U+21U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	514,000	
468	E0200206026046026016016000	19インチラック(前背面ハンチング片開扉/サイドパネルスリット加工) 2分割	W800×D1000×H2000(21U+21U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	558,000	
469	E0100036026016026016016000	19インチラック(前背面ハンチング観音扉/サイドパネルスリット加工) 2分割	W800×D700×H2000(21U+21U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	536,000	
470	E0100036026026026026016016000	19インチラック(前背面ハンチング観音扉/サイドパネルスリット加工) 2分割	W800×D800×H2000(21U+21U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	568,000	
471	E0100036026036026016016000	19インチラック(前背面ハンチング観音扉/サイドパネルスリット加工) 2分割	W800×D900×H2000(21U+21U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	602,000	
472	E0100036026046026016016000	19インチラック(前背面ハンチング観音扉/サイドパネルスリット加工) 2分割	W800×D1000×H2000(21U+21U)ハンドル部ダイヤル鍵/サイド鍵付/天井開口付	架	645,000	
473	E00041560000000000000000000	19インチラック用アースバー		個	5,450	
474	E00032160000160000000000000	19インチラック取付用木板	450x533	個	7,470	
475	E0200406016000000000000000	スライド式台板	D700	個	15,300	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
476	E020051601600000 0000000000	フリーアクセスフロア用架台	H=100	個	14,500	
477	E020051602600000 0000000000	フリーアクセスフロア用架台	H=300	個	61,600	
478	E000288601600000 0000000000	ケーブル整線用ホルダー	1U	個	2,820	
479	E000288602600000 0000000000	ケーブル整線用ホルダー	2U	個	3,810	
480	E020050601600000 0000000000	19インチラック用ブランクパネル	1U	個	1,420	
481	E020050602600000 0000000000	19インチラック用ブランクパネル	2U	個	1,810	
482	E020070601602600 0000000000	水平ケーブル管理パネル(両面ダケ外型)	1U	個	8,550	
483	E020070602602600 0000000000	水平ケーブル管理パネル(両面ダケ外型)	2U	個	9,900	
484	E103252601600000 0000000000	垂直ケーブル用マネージメント	5U	個	4,310	
485	E103252602600000 0000000000	垂直ケーブル用マネージメント	40U	個	9,210	
486	E020090600000000 0000000000	側面用ケーブルサポートバー		個	1,990	19インチラック内側面ケーブル整線用
487	E103253601600000 0000000000	背面用ケーブルサポートバー	コの字型	個	4,240	
488	E020100601600000 0000000000	ケーブル滝落し材(ウォーターフォール)	サイドウォーターフォール	個	7,960	
489	E000290602600000 0000000000	コンセントバー(100V・抜け止め型3P)	差し込み口6個	個	7,690	
490	E000290603600000 0000000000	コンセントバー(100V・抜け止め型3P)	差し込み口8個	個	8,190	
491	E000290604600000 0000000000	コンセントバー(100V・抜け止め型3P)	差し込み口10個	個	11,200	
492	E000291602600000 0000000000	コンセントバー(125V・抜け止め型3P)	差し込み口6個	個	7,690	
493	E000291603600000 0000000000	コンセントバー(125V・抜け止め型3P)	差し込み口8個	個	8,190	
494	E000291604600000 0000000000	コンセントバー(125V・抜け止め型3P)	差し込み口10個	個	11,200	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
495	E000311603600000 0000000000	換気扇付フィルターユニット	AC100V3個用	個	24,000	
496	E000311606600000 0000000000	換気扇付フィルターユニット	AC125V3個用	個	41,700	
497	E000313601600000 0000000000	換気扇用サーモスイッチ		個	15,300	
498	E103130602600000 0000000000	ハルス発信器	子4駆動停電補償モニタ付	個	29,400	
499	E103130603600000 0000000000	ハルス発信器	子4駆動停電補償モニタ電 波修正アンテナ付	個	64,400	
500	E000378601601601 6000000000	壁掛型水晶式親時計(長 波修正式)	1回路(CW1)	個	186,000	
501	E000378601602601 6000000000	壁掛型水晶式親時計(長 波修正式)	2回路(CW2)	個	239,000	
502	E000378601603601 6000000000	壁掛型水晶式親時計(長 波修正式)	3回路(CW3)	個	349,000	
503	E000378601604601 6000000000	壁掛型水晶式親時計 (GPS修正式)	1回路(CW1)	個	186,000	
504	E000378601601602 6000000000	壁掛型水晶式親時計(長 波修正式)	1回路年間プログラムタイマー (CW1-P1)	個	189,000	
505	E000378601602602 6000000000	壁掛型水晶式親時計(長 波修正式)	2回路年間プログラムタイマー (CW2-P2)	個	245,000	
506	E000378601603602 6000000000	壁掛型水晶式親時計(長 波修正式)	3回路年間プログラムタイマー (CW3-P3)	個	367,000	
507	E000378602601601 6000000000	ラック型水晶式親時計(長波 修正式)	1回路(CW1)	個	201,000	
508	E000378602602601 6000000000	ラック型水晶式親時計(長波 修正式)	2回路(CW2)	個	254,000	
509	E000378602603601 6000000000	ラック型水晶式親時計(長波 修正式)	3回路(CW3)	個	364,000	
510	E000378602604601 6000000000	ラック型水晶式親時計(GPS 修正式)	1回路(CW1)	個	201,000	
511	E000378602601602 6000000000	ラック型水晶式親時計(長波 修正式)	1回路年間プログラムタイマー (CW1-P1)	個	204,000	
512	E000378602602602 6000000000	ラック型水晶式親時計(長波 修正式)	2回路年間プログラムタイマー (CW2-P2)	個	262,000	
513	E000378602603602 6000000000	ラック型水晶式親時計(長波 修正式)	3回路年間プログラムタイマー (CW3-P3)	個	384,000	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
514	E103120601600000 0000000000	長波アンテナ		個	28,000	
515		GPSアンテナ		個	42,000	※電波修正用
516	E000010601601606 6000000000	壁掛型子時計	300φ SWR30-GpB1屋内 用	個	6,300	
517	E000010601601606 6000000000	壁掛型子時計	300φ SWR30-GpB2屋内 用	個	6,300	
518	E000010601601606 6000000000	壁掛型子時計	300φ SWR30-GpD2屋内 用	個	6,300	
519	E000010603601607 6000000000	壁掛型子時計	410φ SWR42-GpB1屋内 用	個	16,100	
520	E000010603601607 6000000000	壁掛型子時計	410φ SWR42-GpB2屋内 用	個	16,100	
521	E000010603601607 6000000000	壁掛型子時計	410φ SWR42-GpD2屋内 用	個	16,100	
522	E000010605601600 0000000000	壁掛型子時計	600φ 屋内用	個	37,100	
523	E000010606601600 0000000000	壁掛型子時計	700φ 屋内用	個	38,500	
524	E000010607601600 0000000000	壁掛型子時計	900φ 屋内用	個	91,000	
525	E000010605602600 0000000000	壁掛型子時計	600φ 屋外用	個	37,100	
526	E000010606602600 0000000000	壁掛型子時計	700φ 屋外用	個	38,500	
527	E000010607602600 0000000000	壁掛型子時計	900φ 屋外用	個	91,000	
528	E000010605601601 6000000000	壁掛型子時計	600φ 保護ガード付屋内 用	個	49,700	
529	E000010606601601 6000000000	壁掛型子時計	700φ 保護ガード付屋内 用	個	51,100	
530	E000010607601601 6000000000	壁掛型子時計	900φ 保護ガード付屋内 用	個	113,000	
531	E103101601600000 0000000000	埋込型子時計	300φ SFR30-NJ1屋内 用	個	16,100	
532	E103101602600000 0000000000	埋込型子時計	300φ SFR30-NK1屋内 用	個	26,600	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
533	E000010606602603 6000000000	壁掛型子時計	700φ内照式屋外用	個	140,000	
534	E000010607602603 6000000000	壁掛型子時計	900φ内照式屋外用	個	157,000	
535	E102980603600000 0000000000	アンプ(壁掛型)	60W	個	102,000	
536	E102980602600000 0000000000	アンプ(壁掛型)	120W	個	123,000	
537	E103110600000000 0000000000	壁掛型アンプ組込用ラジオ チューナー		個	28,700	
538	E103111600000000 0000000000	電源カットリレー		個	17,500	
539	E000065601600000 0000000000	リモートマイク	5局	個	53,300	
540	E000065602600000 0000000000	リモートマイク	10局	個	78,700	
541	E000065603600000 0000000000	リモートマイク	20局	個	142,000	
542	E102990601600000 0000000000	天井埋込型スピーカ	3W丸型防滴型	個	10,500	
543	E103000601600000 0000000000	天井露出型スピーカ	5W防滴型	個	13,500	
544	E103000602600000 0000000000	天井露出型スピーカ	10W防滴型	個	21,000	
545	E522133902601603 6000000000	壁掛型スピーカ	3WATT付樹脂製	個	4,300	
546	E103020603600000 0000000000	屋外用ホーンスピーカ	6W	個	8,470	防水性能IPX5以上
547	E103020602600000 0000000000	屋外用ホーンスピーカ	15W	個	18,600	防水性能IPX5以上
548	E103020601600000 0000000000	屋外用ホーンスピーカ	30W	個	23,900	防水性能IPX5以上
549	E103060601600000 0000000000	アッテネーター(プレート別)	1～6W	個	2,520	
550	E103060603600000 0000000000	アッテネーター(プレート別)	30W	個	5,980	
551	E103060604600000 0000000000	アッテネーター(プレート別)	60W	個	8,330	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
552	E000064601600000 0000000000	信号切替制御器	1回路(壁掛型)	個	266,000	
553	E000064603600000 0000000000	信号切替制御器	1回路(ラック組込型)	個	266,000	
554	E020011600000000 0000000000	拡声装置用 0dB変換器		個	24,000	
555	E000066601600000 0000000000	ワイヤレスアンテナ	800MHz帯壁取付型	個	18,100	
556	E000066604600000 0000000000	ワイヤレスアンテナ	800MHz帯天井取付型	個	21,000	
557	E020110600000000 0000000000	AMホイップアンテナ		基	60,100	
558	E020120601600000 0000000000	FMアンテナ	5ELステンレス製	基	79,400	
559	E102911601600000 0000000000	混合器	AM/FM	個	6,630	
560	E103040601600000 0000000000	マイコンセント	キャノンコネクタ壁用	個	4,130	
561	E103040602600000 0000000000	マイコンセント	キャノンコネクタ床用	個	16,000	
562	E103050601600000 0000000000	コンセントパネル	床埋込みキャノンコネクタx1	個	16,000	
563	E103050602600000 0000000000	コンセントパネル	床埋込みキャノンコネクタx2	個	16,000	
564	E020031600000000 0000000000	AVコンセント VGA		個	4,160	
565	E020032600000000 0000000000	AVコンセント RCA		個	2,340	
566	E020033600000000 0000000000	AVコンセント HDMI		個	2,160	
567	E522153001601600 0000000000	ワイヤレスマイク(ハンド型)	充電器・充電電池含む	個	72,500	
568	E522153002601600 0000000000	ワイヤレスマイク(タイピン型)	充電器・充電電池含む	個	77,200	
569	E000370600000000 0000000000	ダイナミックマイク		個	16,100	
570	E000069603600000 0000000000	親子式インターホン	親機カラーモニター受話器型	個	62,400	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
571	E000069607600000 0000000000	親子式インターホン	親機カラーモニターハンズフリー型	個	31,600	
572	E000069609600000 0000000000	親子式インターホン	増設親機カラーモニターハンズフリー型	個	30,300	
573	E000069608600000 0000000000	親子式インターホン	子機カラーモニターハンズフリー型	個	17,100	
574	E000069604600000 0000000000	親子式インターホン	玄関子機カラーカメラ付	個	15,800	
575	E000069605600000 0000000000	親子式インターホン	親機乾電池式	個	5,520	
576	E000069606600000 0000000000	親子式インターホン	子機乾電池式	個	4,680	
577	E102870607600000 0000000000	アンテナマスト(自立型)	ベース50A+マスト 40AL=3000	組	133,000	
578	E102870608600000 0000000000	アンテナマスト(自立型)	80AL=1200	組	105,000	
579	E102880605600000 0000000000	アンテナマスト(壁面取付型)	50AL=3700支持金具付	組	80,200	
580	E102880606600000 0000000000	アンテナマスト(壁面取付型)	80AL=2100支持金具付	組	86,500	
581	E102900601600000 0000000000	アンカーホルト	アンカーフレーム付	個	16,600	
582	E104241601600000 0000000000	警報制御盤	4窓(停電補償30分)	個	88,000	
583	E104241602600000 0000000000	警報制御盤	8窓(停電補償30分)	個	116,000	
584	E104241603600000 0000000000	警報制御盤	10窓(停電補償30分)	個	316,000	
585	E104241604600000 0000000000	警報制御盤	20窓(停電補償30分)	個	412,000	
586	E002375601600000 0000000000	電気錠制御盤	1回路(停電補償30分)	個	71,200	
587	E002375602600000 0000000000	電気錠制御盤	2回路(停電補償30分)	個	329,000	
588	E000360600000000 0000000000	接点分配ユニット		個	7,200	
589	E104210602600000 0000000000	マグネットスイッチ	防水型	個	1,840	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
590	E104220604601600 0000000000	赤外線センサ	4ビーム対向型(上下個別遮断方式)塩害対策品100m用	個	144,000	
591	E104220603600000 0000000000	赤外線センサ	4ビーム対向型50m用	個	61,600	
592	E104220604600000 0000000000	赤外線センサ	4ビーム対向型100m用	個	70,400	
593	E104220605600000 0000000000	赤外線センサ	4ビーム対向型200m用	個	88,000	
594	E104232601601600 0000000000	赤外線センサ用ホール	L=1000塩害対策品	個	114,000	
595	E104232602601600 0000000000	赤外線センサ用ホール	L=1500塩害対策品	個	142,000	
596	E104232601600000 0000000000	赤外線センサ用ホール	L=1000	個	20,200	
597	E104232602600000 0000000000	赤外線センサ用ホール	L=1500	個	26,100	
598	E104233601601600 0000000000	赤外線センサ用ハウジング*	L=1200塩害対策品	個	450,000	
599	E104233602601600 0000000000	赤外線センサ用ハウジング*	L=1600塩害対策品	個	765,000	
600	E104233601600000 0000000000	赤外線センサ用ハウジング*	L=1200	個	189,000	
601	E104233602600000 0000000000	赤外線センサ用ハウジング*	L=1600	個	220,000	
602	E104234600000000 0000000000	フェンスセンサー用コントローラ		個	350,000	
603	E104235600000000 0000000000	フェンスセンサー用終端ボックス		個	30,400	
604	E104236600000000 0000000000	フェンスセンサー用中継ユニット		個	2,400	
605	E104238600000000 0000000000	フェンスセンサー用コントローラ収納ボックス		個	153,000	
606	E104237601600000 0000000000	フェンスセンサーケーブル	50m	巻	158,000	
607	E104237602600000 0000000000	フェンスセンサーケーブル	100m	巻	300,000	
608	E104237603600000 0000000000	フェンスセンサーケーブル	150m	巻	432,000	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
609	E104237604600000 0000000000	フェンスセンサーケーブル	300m	巻	596,000	
610	E104230601600000 0000000000	ガラス破壊検知器	集音型	個	20,000	
611	E103370611600000 0000000000	ハットセンサー	立体警戒型	個	21,600	
612	E103370612600000 0000000000	ハットセンサー	面警戒型	個	21,600	
613	E103370606600000 0000000000	ハットセンサー	スポット警戒型	個	21,600	
614	E103370613600000 0000000000	ハットセンサー	ラウンド警戒型	個	21,600	
615	E103380601600000 0000000000	キースイッチ	ON/OFF式	個	9,310	
616	E002376603602600 0000000000	テンキー操作器(制御器含む)	ランダム式(1~8桁)屋内用	個	48,000	
617	E002376603601600 0000000000	テンキー操作器(制御器含む)	ランダム式(1~8桁)ランダム式 屋外用	個	77,600	
618	E104270601600000 0000000000	警鳴装置	乾電池式	個	762,000	
619	E104271601600000 0000000000	警報装置	乾電池式	個	960,000	
620	E104245600000000 0000000000	防爆用リミットスイッチ		個	29,800	
621	E020130600000000 0000000000	融着接続器(レンタル)		日	14,200	
622	E020131601600000 0000000000	ロス・ハルス試験器(レンタル)	OTDR器	日	6,400	
623	E102430601600000 0000000000	ケーブルラック FB 6*38	W=100	m	5,760	
624	E102430602600000 0000000000	ケーブルラック FB 6*38	W=200	m	6,080	
625	E102430603600000 0000000000	ケーブルラック FB 6*38	W=300	m	7,520	
626	E102430606600000 0000000000	ケーブルラック FB 6*38	W=400	m	8,000	
627	E102440605600000 0000000000	ケーブルラック FB 9*38	W=500	m	11,000	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
628	E102450601600000 0000000000	溝形鋼ケーブルラック C75*45*5	W=100	m	16,000	
629	E102450602600000 0000000000	溝形鋼ケーブルラック C75*45*5	W=200	m	16,400	
630	E102450603600000 0000000000	溝形鋼ケーブルラック C75*45*5	W=300	m	17,400	
631	E102450604600000 0000000000	溝形鋼ケーブルラック C75*45*5	W=400	m	19,900	
632	E102450605600000 0000000000	溝形鋼ケーブルラック C75*45*5	W=500	m	23,000	
633	E102550601600000 0000000000	ケーブルラック中間親桁	FB9*38	m	3,100	
634	E102560601600000 0000000000	溝形鋼ケーブルラック中間親 桁	C75*45*5	m	8,400	
635	E102690601601000 0000000000	水平ラック壁面固定金物	L75*75*6L=100	個	3,780	
636	E102690601602000 0000000000	水平ラック壁面固定金物	L75*75*6L=200	個	4,000	
637	E102690601603000 0000000000	水平ラック壁面固定金物	L75*75*6L=300	個	4,180	
638	E102690601604000 0000000000	水平ラック壁面固定金物	L75*75*6L=400	個	4,730	
639	E102690601605000 0000000000	水平ラック壁面固定金物	L75*75*6L=500	個	5,090	
640	E102700601601600 0000000000	水平ラック壁面取付金物	FB9*38W=100	個	3,200	
641	E102700601602600 0000000000	水平ラック壁面取付金物	FB9*38W=200	個	3,520	
642	E102700601603600 0000000000	水平ラック壁面取付金物	FB9*38W=300	個	3,680	
643	E102700601604600 0000000000	水平ラック壁面取付金物	FB9*38W=400	個	4,000	
644	E102700601605600 0000000000	水平ラック壁面取付金物	FB9*38W=500	個	4,160	
645	E102670601601600 0000000000	垂直ラック壁面支持金物	FB9*38W=100	個	3,200	
646	E102670601602600 0000000000	垂直ラック壁面支持金物	FB9*38W=200	個	3,520	

調査結果一覧

R6No.	RIBC連結CD	品名・工種	規格	単位	今回単価	備考
647	E102670601603600 0000000000	垂直ラック壁面支持金物	FB9*38W=300	個	3,680	
648	E102670601604600 0000000000	垂直ラック壁面支持金物	FB9*38W=400	個	4,000	
649	E102670601605600 0000000000	垂直ラック壁面支持金物	FB9*38W=500	個	4,160	
650	E102660601601600 0000000000	垂直ラック床面支持金物	L65*65*6L=100	個	3,520	
651	E102660601602600 0000000000	垂直ラック床面支持金物	L65*65*6L=200	個	3,520	
652	E102660601603600 0000000000	垂直ラック床面支持金物	L65*65*6L=300	個	3,680	
653	E102660601604600 0000000000	垂直ラック床面支持金物	L65*65*6L=400	個	4,160	
654	E102660601605600 0000000000	垂直ラック床面支持金物	L65*65*6L=500	個	4,480	
655	E102750602600000 0000000000	終端部止金物	W=100	個	3,200	
656	E102750603600000 0000000000	終端部止金物	W=200	個	3,520	
657	E102750604600000 0000000000	終端部止金物	W=300	個	3,680	
658	E102750605600000 0000000000	終端部止金物	W=400	個	4,000	
659	E102750606600000 0000000000	終端部止金物	W=500	個	4,160	
660	E102760601605600 0000000000	吊ホルト	M16L=500	個	928	
661	E102760601608600 0000000000	吊ホルト	M16L=1000	個	1,530	
662	E102760601616600 0000000000	吊ホルト	M16L=1500	個	2,460	