

土地等の調書

沖繩防衛局長

所在地	区分		種類	土地	建物	工作物	設備	動産	権利	使用しようとする土地等の所在、種類、数量、構造、形状、用途並びに所有者及び関係人の氏名及び住所						所有者及び関係人の意見の概要	その他の参考となる事項		
	構造、形状等	現在の用途								所有者		関係人							
沖縄県中頭郡読谷村字楚辺字東六四番ほか六筆	数量	提出がなかったもの 二件	提出がなかったもの (根抵当権者・黙認耕作者) 二件	数量	土地収用法第四条の事業の目的	管理者の氏名及び所属機関の意見	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	二 関係人	一 関係人 は、根抵当権者である。 二 関係人 は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（昭和三十五年条約第七号）第三条に基づくアメリカ合衆国軍隊の管理権により、耕作が黙認されている土地の耕作者である。	
	形状等						用 途	住 所	氏 名	住 所	氏 名								

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令
第一条の規定に基づき、右のとおり土地等の調書を作成する。

令和七年四月十五日

沖縄防衛局長


伊藤 晋哉

別紙

使用しようとする土地の所在、数量、構造、形状及び用途並びに所有者及び関係人調書

土地の所在 沖縄県中頭郡読谷村

土地の所在	地番	数 量 (㎡)			構造、 形状等 (地目)	現在の用途	所 有 者		関 係 人		概略図 表 示 番 号
		登記簿上 の 地 積	実測面積	使用しよう とする土地 の 面 積			住 所	氏 名	住 所	氏 名	
字楚辺字東	64番	269	269.11	269.11	ため池	電磁障害除去地					1
字楚辺字西	248番	307	307.05	307.05	ため池	電磁障害除去地					2
字楚辺字西	276番	208	208.12	208.12	ため池	駐車場敷地及び電磁障害除去地					3
字楚辺西前原	516番	421	421.31	421.31	雑種地	駐車場敷地					4
字楚辺東前原	598番	853	853.04	853.04	雑種地	調整池として整備中					5
字楚辺後原	1238番	685.43	685.43	685.43	宅 地	倉庫用地、駐車場敷地及び道路敷地					6
字大湾糸蒲原	814番	788	788.33	788.33	畑	電磁障害除去地					7



1. 投影はユニバーサル横メルカトル図法、座標帯は第52帯、中央子午線は東経129°
2. 図郭に付した短線は経緯度差1分ごとの目盛
3. 高さの基準は中城湾の平均海面
4. 等高線及び等深線の間隔は10メートル
5. 磁気偏角は西偏約5° 30′
6. 図式は平成24年電子地形図25000図式
7. 本図上部の枠内には、この地図の購入者が
入力したものをそのまま記載しています

凡 例	
	施設区域
	使用しようとする土地

実 測 平 面 図



トリイ通信施設

地 番	64番
-----	-----

実 測 平 面 図

土地の所在	沖縄県中頭郡読谷村字楚辺字東
-------	----------------

面 積 …… 269.11m²
求 積 表 …… 別紙の通り
求積方法 …… 電算図上座標法
(使用機種 TOWISE Version 5.4.3.0)



① …… 基準点 H22トIV22-5
① → ④ の方向角 224° 51′ 43″
① → ④ の距離 8.808m

作製者		縮尺	1/500
-----	--	----	-------

面積計算 計算書

施設名：トリイ通信施設

地 番 No： 1 地番名： 64番

点 名	Xn	Yn	距 離	方 向 角	測 角	Yn+1－Yn-1	Xn × (Yn+1－Yn-1)
64①	42095.425	23810.558	8.798	18-38-27	106-10-45	12.768	537474.386400
64②	42103.761	23813.370	12.115	16-35-21	177-56-54	6.271	264032.685231
64③	42115.372	23816.829	16.182	273-56-12	77-20-51	-12.685	-534233.493820
64④	42116.483	23800.685	20.630	180-13-50	86-17-38	-16.227	-683424.169641
64⑤	42095.853	23800.602	9.965	92-27-42	92-13-52	9.873	415612.356669

倍 面 積 合 計	-538.235161
1/2	269.1175805


合 計 面 積	269.1175805
---------	-------------

地 番	248番
-----	------

実 測 平 面 図

土地の所在	沖縄県中頭郡読谷村字楚辺字西
-------	----------------

面 積 307.05m²
求 積 表 別紙の通り
求積方法 電算図上座標法
(使用機種 TOWISE Version 5.4.3.0)



① ... 基準点 R6トIV21-6-1.1
① → ② の方向角 103° 33' 39"
① → ② の距離 24.723m

作製者

縮尺

1/500

面積計算 計算書

施設名：トリイ通信施設



地 番 No： 2 地番名： 248番

点 名	Xn	Yn	距 離	方 向 角	測 角	Yn+1－Yn-1	Xn× (Yn+1－Yn-1)
248①	42321.740	23710.210	11.548	301-24-53	85-35-53	5.772	244281.083280
248②	42327.759	23700.355	26.035	216-24-22	94-59-29	-25.307	-1071188.597013
248③	42306.805	23684.903	11.783	124-45-54	88-21-32	-5.772	-244194.878460
248④	42300.086	23694.583	26.704	35-49-00	91-03-06	25.307	1070488.276402

倍 面 積 合 計	-614.115791
1/2	307.0578955
合 計 面 積	307.0578955

地 番	276番	実 測 平 面 図
土地の所在	沖縄県中頭郡読谷村字楚辺字西	

面 積 ・ ・ ・ ・ 208.12㎡
求 積 表 ・ ・ ・ ・ 別紙の通り
求積方法 ・ ・ ・ ・ 電算図上座標法
(使用機種 TOWISE Version 5.4.3.0)



④ ... 基準点 H22トⅢ-2-1
④ → ① の方向角 116° 56′ 35″
④ → ① の距離 7.387m

作製者		縮尺	1/500
-----	--	----	-------

面積計算 計算書

施設名：トリイ通信施設

地 番 No： 3 地番名： 276番

点 名	Xn	Yn	距 離	方 向 角	測 角	Yn+1－Yn-1	Xn × (Yn+1－Yn-1)
276①	42341.951	23496.845	17.718	32-43-49	99-06-14	19.474	824567.153774
276②	42356.856	23506.425	11.179	308-04-06	95-20-17	0.779	32995.990824
276③	42363.749	23497.624	20.472	211-25-20	83-21-14	-19.474	-824991.648026
276④	42346.279	23486.951	10.799	113-37-35	82-12-15	-0.779	-32987.751341

倍 面 積 合 計	-416.254769
1/2	208.1273845



合 計 面 積	208.1273845
---------	-------------

地 番	516番
-----	------

実 測 平 面 図

土地の所在	沖縄県中頭郡読谷村字楚辺西前原
-------	-----------------

面 積 421.31m²
求 積 表 別紙の通り
求積方法 電算図上座標法
(使用機種 TOWISE Version 5.4.3.0)



① ... 基準点 H22トIV12-4-1
① → ④ の方向角 175° 17' 06"
① → ④ の距離 4.307m

作製者		縮尺	1/500
-----	--	----	-------

面積計算 計算書

施設名：トリイ通信施設

地 番 No： 4 地番名： 516番



点 名	Xn	Yn	距 離	方 向 角	測 角	Yn+1－Yn-1	Xn × (Yn+1－Yn-1)
516①	41675.077	23188.022	22.684	326-46-13	89-07-49	3.829	159573.869833
516②	41694.052	23175.591	6.868	224-35-35	77-49-22	-17.253	-719347.479156
516③	41689.161	23170.769	13.373	237-59-00	193-23-25	-16.161	-673738.530921
516④	41682.071	23159.430	21.243	144-30-46	86-31-46	0.993	41390.296503
516⑤	41664.774	23171.762	19.249	57-38-24	93-07-38	28.592	1191279.218208

倍 面 積 合 計	-842.625533
1/2	421.3127665

合 計 面 積	421.3127665
---------	-------------

地 番	598番	実 測 平 面 図
土地の所在	沖縄県中頭郡読谷村字楚辺東前原	

面 積 …… 853.04m²
求 積 表 …… 別紙の通り
求積方法 …… 電算図上座標法
(使用機種 TOWISE Version 5.4.3.0)



① … 基準点 H22トIV11-1
① → ③ の方向角 186° 59′ 44″
① → ③ の距離 42.498m

作製者

縮尺

1/1000

面積計算 計算書

施設名：トリイ通信施設

地 番 No： 5 地番名： 598番


点 名	Xn	Yn	距 離	方 向 角	測 角	Yn+1－Yn-1	Xn× (Yn+1－Yn-1)
598①	41587.401	23511.771	3.583	346-05-44	90-21-45	33.939	1411434.802539
598②	41590.879	23510.910	20.461	346-36-30	180-30-46	-5.600	-232908.922400
598③	41610.784	23506.171	37.152	253-38-28	87-01-58	-40.387	-1680534.733408
598④	41600.320	23470.523	22.703	163-30-00	89-51-32	-29.200	-1214729.344000
598⑤	41578.552	23476.971	35.907	75-43-59	92-13-59	41.248	1715032.112896

倍 面 積 合 計	-1706.084373
1/2	853.0421865

合 計 面 積	853.0421865
---------	-------------

地 番	1238番	実 測 平 面 図
土地の所在	沖縄県中頭郡読谷村字楚辺後原	

面 積 …… 685.43m²
求 積 表 …… 別紙の通り
求積方法 …… 電算図上座標法
(使用機種 TOWISE Version 5.4.3.0)



① …… 基準点 H22トIV20-6
① → ② の方向角 290° 55′ 45″
① → ② の距離 21.321m

作製者		縮尺	1/500
-----	--	----	-------

面積計算 計算書

施設名：トリイ通信施設

地 番 No： 6 地番名： 1238番

点 名	Xn	Yn	距 離	方 向 角	測 角	Yn+1－Yn-1	Xn× (Yn+1－Yn-1)
1238①	42548.553	23580.292	11.599	47-04-56	179-57-49	22.509	957725.379477
1238②	42556.451	23588.786	21.279	319-22-12	92-17-16	-5.362	-228187.690262
1238③	42572.600	23574.930	32.846	228-10-00	88-47-48	-38.329	-1631765.185400
1238④	42550.693	23550.457	21.908	133-46-12	85-36-12	-8.653	-368191.146529
1238⑤	42535.538	23566.277	19.126	47-07-07	93-20-55	29.835	1269047.776230

倍 面 積 合 計	-1370.866484
1/2	685.4332420


合 計 面 積	685.4332420
---------	-------------

地 番	814番
-----	------

実 測 平 面 図

土地の所在	沖縄県中頭郡読谷村字大湾糸蒲原
-------	-----------------

面 積 788.33m²
求 積 表 別紙の通り
求積方法 電算図上座標法
(使用機種 TOWISE Version 5.4.3.0)



① ... 基準点 III-4-1
① → ② の方向角 158° 12' 05"
① → ② の距離 10.947m

作製者

縮尺 1/500

面積計算 計算書

施設名：トリイ通信施設

地 番 No： 7 地番名： 814番

点 名	Xn	Yn	距 離	方 向 角	測 角	Yn+1－Yn-1	Xn × (Yn+1－Yn-1)
814①	41542.636	24428.386	10.274	108-02-11	172-47-39	17.269	717399.781084
814②	41539.455	24438.155	29.665	10-28-21	82-26-10	15.161	629779.677255
814③	41568.626	24443.547	29.444	276-25-59	85-57-38	-23.867	-992118.396742
814④	41571.925	24414.288	19.606	199-37-55	103-11-56	-35.846	-1490187.223550
814⑤	41553.459	24407.701	11.636	119-50-29	100-12-34	3.506	145686.427254
814⑥	41547.669	24417.794	3.435	115-50-03	175-59-34	13.185	547806.015765
814⑦	41546.172	24420.886	8.292	115-14-32	179-24-29	10.592	440057.053824


倍 面 積 合 計	-1576.665110
1/2	788.3325550

合 計 面 積	788.3325550
---------	-------------

概 略 図

FAC6036 トリイ通信施設 4-1

4-1	4-2
4-3	4-4



凡 例	
	施 設 区 域
	使用しようとする土地

1:2,500
0 125m 250m

概略図

FAC6036 トリイ通信施設 4-2

4-1	4-2
4-3	4-4



凡 例



施設区域

使用しようとする土地



概 略 図

FAC6036 トリイ通信施設 4-3



凡 例

	施 設 区 域
	使用しようとする土地



概 略 図

FAC6036 トリイ通信施設 4-4

4-1	4-2
4-3	4-4



凡 例	
	施 設 区 域
	使用しようとする土地