

嘉手納飛行場周辺の航空機騒音状況

嘉手納飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年11月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
		(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	
1	嘉手納飛行場内西側 (北谷町砂辺)	66.9 (85.3) 107	71.0 (91.2) 67	61.3 (83.0) 22	54.2 (70.8) 14	58.2 (83.4) 17	72.8 (90.0) 70	72.5 (89.7) 80	65.6 (84.1) 86	57.1 (74.2) 33	58.6 (75.2) 14	61.2 (75.5) 12	60.8 (75.4) 10	61.5 (75.2) 16	68.0 (88.5) 93	63.4 (79.2) 78	72.1 (91.1) 104	59.8 (78.8) 53	56.4 (73.1) 12	54.0 (71.3) 6	69.7 (90.6) 75	63.9 (81.7) 57	68.1 (89.5) 38	49.4 (60.9) 6	43.9 (70.5) 6	52.9 (84.3) 7	53.3 (81.9) 92	68.1 (91.9) 92	71.8 (97.7) 72	77.9 (89.1) 82	70.0 (89.1) 82	
2	嘉手納飛行場内北側 (沖縄市大工廻)	75.1 (94.7) 78	74.2 (94.9) 74	68.9 (88.4) 28	56.5 (73.5) 16	62.4 (79.8) 18	74.5 (93.6) 88	77.3 (95.1) 74	75.6 (95.1) 92	68.9 (86.7) 43	56.6 (71.5) 14	60.0 (75.6) 10	57.6 (73.3) 9	54.8 (68.5) 11	75.0 (93.1) 101	72.2 (89.8) 73	77.0 (96.1) 116	70.3 (87.8) 47	54.9 (68.0) 12	54.5 (69.4) 9	75.5 (93.9) 81	78.6 (94.4) 59	73.1 (90.7) 65	48.6 (62.4) 4	53.8 (67.2) 7	52.7 (68.4) 5	55.7 (69.9) 87	76.5 (93.2) 95	75.9 (94.1) 94	77.0 (94.9) 93	76.4 (94.5) 93	
3	個人住宅 (北谷町字吉原)	50.6 (66.0) 16	44.9 (62.8) 8	32.9 (51.4) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	50.4 (63.4) 17	52.0 (66.2) 17	54.0 (68.7) 29	--- (---) 0	--- (---) 0	35.6 (54.7) 1	32.4 (50.8) 1	38.2 (55.6) 2	56.3 (70.2) 27	48.6 (63.9) 14	51.0 (65.6) 29	50.5 (68.1) 12	--- (---) 0	--- (---) 0	54.4 (66.3) 41	51.7 (66.3) 23	53.1 (68.7) 26	--- (---) 0	--- (---) 0	26.6 (45.4) 1	37.1 (56.1) 1	59.9 (73.4) 33	58.0 (72.3) 60	53.4 (67.9) 32	60.4 (72.5) 28	
4	嘉手納中央区コミュニティセンター (嘉手納町嘉手納)	60.6 (78.3) 29	60.4 (78.0) 37	53.8 (72.4) 7	29.1 (44.5) 1	52.1 (71.3) 5	58.8 (73.8) 38	59.9 (76.0) 20	60.9 (76.8) 29	53.7 (69.1) 12	44.9 (57.6) 2	31.6 (44.6) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	61.9 (77.2) 55	59.9 (74.5) 20	62.6 (78.9) 49	50.6 (66.7) 8	48.1 (63.0) 1	--- (---) 0	60.4 (76.2) 53	62.5 (77.8) 31	61.9 (79.0) 43	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	36.5 (53.0) 1	63.3 (78.5) 53	62.5 (78.7) 48	62.9 (79.8) 50	62.7 (78.0) 53	
5	読谷中学校 (読谷村字座喜味)	35.9 (50.9) 2	51.1 (64.9) 8	--- (---) 0	36.5 (55.2) 2	32.3 (47.6) 1	37.6 (49.4) 3	47.1 (61.3) 7	39.3 (53.6) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	47.9 (63.1) 9	50.8 (66.9) 12	54.7 (66.4) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	47.0 (62.8) 6	39.9 (54.7) 1	38.7 (55.2) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	26.0 (44.4) 1	--- (---) 0	44.3 (59.9) 6	40.8 (56.9) 3	38.8 (50.4) 3	41.9 (56.8) 2	
6	私有地 (沖縄市字倉敷)	67.9 (85.2) 34	65.4 (83.7) 39	60.1 (76.0) 22	52.7 (70.5) 17	59.2 (75.1) 11	60.2 (77.2) 47	65.0 (86.6) 38	68.8 (80.6) 23	64.5 (80.6) 13	52.6 (67.3) 10	56.2 (70.0) 8	50.1 (63.0) 12	52.0 (63.8) 12	69.2 (84.8) 48	66.0 (81.9) 36	66.9 (84.0) 58	63.7 (82.0) 28	52.4 (66.3) 12	47.4 (61.2) 6	66.9 (84.5) 40	67.8 (86.8) 29	69.0 (84.9) 32	46.0 (57.8) 4	50.9 (66.1) 5	47.6 (60.0) 4	54.9 (67.6) 7	69.1 (85.6) 35	68.8 (88.2) 24	71.2 (87.7) 37	69.1 (86.5) 41	
7	体験学習施設やまっち (沖縄市山内)	53.7 (70.2) 37	47.3 (63.9) 7	40.2 (55.4) 5	--- (---) 0	43.4 (56.8) 2	55.3 (68.7) 12	56.7 (71.6) 21	57.8 (72.8) 35	34.9 (50.1) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	56.9 (71.8) 47	52.4 (66.1) 16	55.2 (69.9) 36	55.7 (72.8) 15	--- (---) 0	--- (---) 0	47.0 (72.5) 42	58.4 (75.2) 27	57.8 (74.4) 31	--- (---) 0	--- (---) 0	32.0 (46.5) 1	30.4 (45.5) 1	64.5 (77.3) 37	63.1 (79.0) 66	61.3 (74.0) 38	63.2 (78.7) 40
8	美里中学校 (沖縄市知花)	53.3 (64.2) 14	53.6 (69.0) 14	43.5 (56.7) 1	--- (---) 0	44.4 (52.6) 19	59.0 (74.7) 14	53.8 (65.0) 14	55.8 (70.7) 45	44.3 (54.6) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	54.3 (67.0) 27	50.8 (63.5) 18	52.3 (65.1) 16	49.7 (61.2) 11	--- (---) 0	--- (---) 0	55.8 (70.2) 26	55.5 (69.9) 24	52.2 (66.2) 20	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	56.7 (71.0) 27	55.5 (68.2) 26	56.5 (69.1) 24	56.5 (70.0) 32	
9	あげな小学校 (うるま市字西原)	51.3 (61.9) 14	46.8 (59.0) 9	47.1 (59.1) 4	--- (---) 0	42.7 (53.4) 4	26.5 (45.4) 1	51.6 (63.6) 15	54.4 (67.7) 17	41.2 (51.5) 3	28.7 (48.3) 2	37.8 (50.4) 1	33.4 (51.1) 3	28.5 (46.5) 2	54.3 (65.0) 17	47.5 (60.4) 16	55.6 (69.4) 15	50.2 (61.2) 6	37.8 (55.7) 4	--- (---) 0	57.6 (70.1) 15	53.9 (66.9) 18	54.0 (64.7) 15	27.1 (44.3) 1	25.6 (44.3) 1	31.2 (49.3) 3	26.4 (45.0) 1	53.1 (64.1) 18	56.0 (68.4) 14	56.0 (69.9) 18	53.7 (64.2) 19	
10	個人住宅 (うるま市石川山城)	56.2 (67.9) 14	53.8 (66.4) 8	49.1 (61.5) 5	--- (---) 0	44.5 (54.6) 7	54.5 (70.8) 6	55.6 (68.0) 19	56.7 (68.6) 19	48.2 (59.2) 5	28.5 (44.5) 1	33.4 (44.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	56.3 (70.2) 20	54.0 (66.9) 20	55.2 (69.0) 18	52.7 (67.5) 14	33.3 (49.2) 1	--- (---) 0	53.1 (66.1) 16	60.2 (71.2) 17	54.3 (66.8) 11	27.6 (44.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	37.7 (54.8) 6	57.8 (68.1) 16	55.8 (71.7) 18	56.6 (71.6) 18	58.2 (70.6) 22	
11	個人住宅 (うるま市字昆布)	59.9 (70.2) 12	55.8 (69.6) 15	55.1 (65.4) 5	41.0 (53.4) 4	50.7 (60.8) 4	47.0 (61.5) 6	59.1 (72.5) 18	57.5 (71.9) 15	51.2 (61.8) 7	40.1 (53.0) 4	44.7 (57.3) 4	40.3 (52.4) 4	40.9 (53.3) 5	61.6 (72.5) 23	56.9 (69.8) 17	57.8 (70.7) 16	58.1 (68.1) 14	42.6 (55.2) 6	35.9 (47.5) 2	58.7 (72.7) 24	59.6 (72.4) 12	58.6 (69.3) 12	--- (---) 0	42.7 (57.1) 3	--- (---) 0	43.5 (56.4) 2	61.7 (74.4) 19	58.4 (73.7) 18	59.7 (71.9) 19	61.6 (72.2) 24	
12	個人住宅 (うるま市石川東恩納)	60.6 (74.0) 24	61.2 (73.6) 25	53.7 (68.5) 16	44.1 (56.9) 8	51.0 (64.3) 10	56.8 (71.1) 38	59.9 (72.4) 24	61.4 (75.3) 27	55.2 (71.1) 5	42.3 (55.5) 6	47.8 (62.1) 6	43.4 (54.2) 5	41.8 (56.5) 5	60.2 (73.3) 33	60.0 (71.9) 33	59.6 (75.3) 40	57.8 (70.5) 16	40.8 (53.8) 5	41.2 (58.0) 21	57.9 (76.6) 20	64.5 (72.0) 22	60.4 (72.0) 22	39.4 (52.1) 2	34.5 (47.0) 2	40.9 (54.7) 2	48.4 (60.6) 7	63.5 (76.5) 27	59.1 (72.9) 19	61.2 (74.5) 21	64.8 (76.9) 33	
13	個人住宅 (うるま市石川東山)	51.2 (64.0) 19	49.0 (60.2) 8	41.5 (52.5) 3	39.8 (54.9) 3	44.2 (62.4) 9	32.4 (48.4) 2	47.6 (65.0) 14	46.3 (60.9) 13	42.7 (56.1) 4	31.9 (48.8) 2	41.3 (57.4) 3	44.1 (59.5) 5	40.5 (56.7) 4	47.9 (60.2) 11	54.2 (67.5) 16	50.0 (68.9) 10	56.0 (67.0) 19	47.3 (61.8) 2	38.3 (53.7) 4	46.7 (60.0) 13	53.4 (68.5) 17	48.2 (60.9) 15	36.7 (52.0) 3	27.6 (45.8) 1	38.1 (51.3) 4	31.2 (46.5) 2	50.6 (63.5) 15	46.9 (59.4) 12	50.6 (61.5) 15	56.7 (67.9) 21	
14	個人住宅 (北谷町字砂辺)	60.7 (77.6) 57	58.6 (74.9) 41	50.5 (66.4) 9	37.7 (51.8) 2	52.0 (66.8) 8	69.9 (83.1) 40	65.8 (83.1) 49	62.1 (76.2) 5	51.5 (67.8) 14	47.2 (60.2) 4	29.2 (48.3) 2	44.3 (59.7) 1	44.3 (60.7) 3	56.7 (71.3) 31	58.4 (73.3) 40	61.4 (76.3) 64	57.5 (71.4) 30	60.2 (78.7) 17	52.7 (67.8) 9	64.7 (79.7) 62	65.9 (76.3) 57	62.7 (79.6) 38	35.5 (48.4) 2	40.2 (53.7) 3	31.6 (43.9) 1	33.6 (43.8) 1	62.6 (78.5) 57	66.9 (83.6) 86	65.6 (82.4) 55	66.9 (84.0) 57	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。
 ※騒音発生回数について、最大騒音レベルが70dB以上かつ継続時間が5秒以上、ただし、No.1及びNo.2は3秒以上を1回としています。

お問い合わせ先
 沖縄防衛局 企画部 住宅防音課
 098-921-8131(内線299)