

嘉手納飛行場周辺の航空機騒音状況

嘉手納飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和8年6月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	
1	嘉手納飛行場内西側 (北谷町字砂辺)	--- (---) 0	52.8 (66.4) 7	75.1 (92.6) 28	74.4 (92.2) 36	62.3 (77.3) 18	64.6 (77.1) 14	59.3 (70.7) 7	74.1 (90.9) 38	66.4 (83.5) 32	63.9 (78.2) 21	68.2 (88.1) 73	67.3 (84.6) 83	68.4 (87.5) 41	55.6 (72.6) 21	57.7 (76.6) 8	72.8 (88.9) 40	76.7 (99.2) 47	68.0 (85.0) 23	56.0 (71.6) 13	77.5 (98.9) 38	53.1 (68.9) 8	81.1 (100.5) 61	59.0 (73.5) 16	65.1 (83.5) 47	46.6 (63.4) 4	--- (---) 0	70.9 (87.8) 25	56.2 (73.6) 12	80.1 (99.2) 72	78.0 (96.5) 59	
2	嘉手納飛行場内北側 (沖縄市大工廻)	--- (---) 0	59.7 (76.5) 13	76.5 (93.7) 64	75.6 (95.2) 68	69.0 (88.4) 28	69.9 (89.2) 16	61.5 (76.0) 11	75.1 (92.5) 66	72.4 (90.6) 45	59.6 (76.0) 16	74.2 (92.6) 57	72.8 (90.7) 71	61.9 (78.9) 32	59.0 (76.3) 20	57.8 (73.3) 4	72.1 (88.9) 49	73.5 (92.6) 55	70.1 (90.0) 29	62.1 (76.7) 15	71.9 (89.0) 48	56.8 (72.4) 10	68.1 (86.3) 62	49.8 (66.7) 10	74.5 (93.7) 50	66.2 (85.3) 20	51.5 (73.2) 4	72.1 (90.6) 59	59.0 (75.5) 25	71.1 (88.3) 97	73.7 (90.4) 89	
3	個人住宅 (北谷町字吉原)	37.4 (54.9) 3	--- (---) 0	46.7 (56.7) 6	46.6 (58.8) 8	41.2 (55.5) 1	37.3 (54.3) 1	--- (---) 0	46.4 (60.0) 5	37.4 (49.7) 1	39.7 (56.8) 1	48.6 (62.4) 12	51.0 (64.0) 26	40.7 (56.7) 6	53.8 (72.5) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	37.3 (55.7) 2	44.1 (60.8) 5	--- (---) 0	55.7 (68.2) 17	--- (---) 0	49.5 (61.5) 8	--- (---) 0	53.6 (67.3) 14	--- (---) 0	--- (---) 0	39.7 (50.6) 3	34.9 (47.3) 2	47.5 (57.6) 9	48.7 (60.8) 9	
4	嘉手納中央区コミュニティーセンター (嘉手納町字嘉手納)	--- (---) 0	47.8 (61.9) 4	56.0 (69.6) 17	55.8 (71.6) 17	49.5 (62.5) 5	43.1 (56.9) 3	--- (---) 0	55.8 (71.2) 17	51.7 (63.6) 18	38.3 (55.6) 3	56.1 (71.5) 31	55.8 (70.1) 27	42.9 (57.6) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	53.7 (67.5) 14	53.8 (69.6) 17	49.2 (64.1) 8	--- (---) 0	59.5 (73.9) 24	--- (---) 0	57.0 (72.8) 37	--- (---) 0	54.7 (69.7) 29	47.9 (58.7) 3	--- (---) 0	49.5 (63.3) 11	36.4 (51.9) 4	58.6 (74.7) 44	57.2 (71.0) 27	
5	読谷中学校 (読谷村字喜味)	49.2 (67.8) 35	28.0 (43.4) 1	--- (---) 0	34.5 (51.3) 1	29.2 (43.3) 1	44.0 (61.7) 5	53.1 (70.1) 17	33.7 (47.2) 2	33.7 (52.2) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	36.4 (52.5) 3	--- (---) 0	42.4 (60.0) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	43.5 (57.6) 2	30.3 (44.9) 1	--- (---) 0	40.8 (49.3) 1	--- (---) 0	44.5 (58.9) 9	--- (---) 0	--- (---) 0	30.9 (48.1) 0	51.7 (68.2) 17	38.5 (49.1) 2	--- (---) 0	35.9 (51.3) 1	--- (---) 0	
6	私有地 (沖縄市字倉敷)	44.9 (63.0) 8	51.7 (66.4) 10	56.3 (72.1) 23	59.8 (77.6) 43	53.0 (68.9) 13	53.7 (69.9) 8	48.9 (61.4) 11	57.8 (75.3) 32	57.9 (73.5) 16	59.8 (74.4) 12	69.1 (84.8) 38	63.7 (78.0) 29	54.1 (69.9) 23	46.1 (60.5) 11	53.3 (70.9) 6	57.9 (72.9) 29	59.8 (76.7) 34	54.8 (74.1) 12	52.2 (68.4) 12	58.2 (75.5) 26	45.0 (59.7) 4	63.0 (82.4) 39	52.1 (68.2) 9	69.8 (86.8) 32	62.8 (80.7) 23	50.0 (66.9) 11	59.7 (76.9) 34	44.5 (59.6) 6	61.8 (79.6) 46	59.1 (76.0) 26	
7	体験学習施設やまっち (沖縄市山内)	51.1 (65.7) 16	46.9 (62.0) 3	48.0 (61.5) 10	48.6 (64.6) 12	36.7 (47.0) 1	--- (---) 0	27.3 (45.3) 1	51.9 (66.4) 11	41.8 (55.8) 3	--- (---) 0	54.9 (71.3) 29	51.9 (66.4) 26	33.4 (50.8) 2	55.6 (73.2) 8	--- (---) 0	42.4 (57.5) 6	47.8 (62.6) 10	45.4 (59.9) 8	--- (---) 0	57.1 (70.9) 25	--- (---) 0	53.5 (69.3) 20	--- (---) 0	58.0 (74.8) 9	--- (---) 0	30.7 (49.8) 1	40.5 (55.1) 2	--- (---) 0	51.4 (66.6) 34	55.0 (70.4) 21	
8	美里中学校 (沖縄市知花)	--- (---) 0	45.4 (59.5) 2	39.7 (56.5) 1	43.9 (56.3) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.1 (56.2) 3	--- (---) 0	43.0 (54.6) 3	51.6 (64.8) 17	51.5 (64.9) 15	--- (---) 0	49.8 (66.3) 3	--- (---) 0	40.0 (49.3) 1	55.0 (72.3) 4	59.0 (75.0) 6	35.2 (47.7) 2	56.6 (72.6) 18	--- (---) 0	61.0 (77.4) 20	--- (---) 0	53.8 (65.3) 14	41.9 (52.7) 1	--- (---) 0	32.2 (43.7) 1	--- (---) 0	63.9 (79.2) 26	58.8 (75.4) 13	
9	あげな小学校 (うるま市字西原)	42.7 (60.9) 13	31.9 (49.4) 2	46.8 (64.0) 7	--- (---) 0	42.2 (56.3) 2	31.7 (49.1) 2	28.9 (46.4) 1	42.2 (56.8) 6	54.4 (67.3) 2	50.2 (67.3) 7	50.2 (70.1) 22	30.6 (47.2) 10	37.6 (54.5) 2	31.9 (47.9) 2	50.6 (63.0) 13	47.6 (60.5) 18	47.6 (61.7) 3	36.4 (51.7) 3	40.9 (48.8) 1	39.6 (56.4) 11	29.1 (46.8) 2	41.4 (57.2) 11	34.1 (52.5) 6	52.1 (62.4) 11	41.4 (57.2) 8	--- (---) 0	34.9 (52.4) 7	26.9 (45.1) 1	49.2 (65.5) 42	45.6 (61.5) 27	
10	個人住宅 (うるま市石川山城)	34.0 (51.2) 2	50.2 (61.3) 3	41.2 (56.5) 12	43.5 (59.8) 8	39.6 (53.1) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	44.3 (58.9) 18	43.4 (56.0) 3	44.0 (56.6) 3	54.6 (68.8) 17	54.4 (66.0) 11	38.6 (50.6) 3	36.7 (52.5) 2	27.6 (43.0) 1	44.1 (58.6) 13	43.9 (59.5) 11	48.7 (65.1) 4	30.9 (43.2) 1	39.0 (56.0) 4	29.9 (47.0) 1	47.6 (62.6) 22	25.1 (43.7) 1	58.0 (73.3) 24	50.7 (64.9) 11	39.1 (55.3) 1	41.0 (56.9) 9	--- (---) 0	45.6 (60.1) 15	43.6 (58.6) 13	
11	個人住宅 (うるま市字昆布)	47.8 (62.8) 9	44.2 (57.4) 2	44.0 (57.4) 10	43.0 (57.9) 8	39.9 (52.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	41.6 (56.2) 7	43.6 (57.3) 6	54.0 (64.9) 5	61.3 (72.6) 17	59.0 (71.2) 14	40.4 (52.5) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	33.7 (50.0) 1	44.7 (55.9) 5	41.2 (54.5) 3	--- (---) 0	46.5 (62.7) 7	--- (---) 0	51.0 (67.1) 14	--- (---) 0	59.7 (72.7) 17	51.8 (65.5) 4	--- (---) 0	43.3 (57.8) 4	34.8 (51.5) 1	53.7 (69.6) 14	46.0 (59.3) 11	
12	個人住宅 (うるま市石川東恩納)	47.8 (66.2) 7	46.8 (60.8) 4	62.8 (78.8) 34	62.5 (80.1) 41	57.5 (71.9) 15	56.2 (68.6) 9	51.3 (62.4) 7	62.7 (79.6) 33	62.3 (80.3) 23	48.8 (61.9) 6	60.7 (73.4) 26	60.0 (72.4) 21	50.1 (63.3) 14	46.7 (59.7) 10	46.1 (57.2) 3	64.8 (80.8) 30	62.4 (79.7) 40	53.0 (68.0) 14	53.7 (65.0) 9	54.3 (71.2) 19	45.5 (56.8) 4	58.7 (73.3) 22	46.1 (60.7) 8	63.3 (78.9) 24	57.8 (75.0) 14	39.4 (52.9) 1	64.2 (81.6) 37	52.4 (67.3) 16	58.9 (75.7) 36	61.7 (77.2) 38	
13	個人住宅 (うるま市石川東山)	46.1 (63.2) 2	56.4 (68.4) 4	40.7 (52.5) 5	46.1 (59.8) 5	50.0 (63.0) 3	39.3 (54.9) 2	--- (---) 0	48.3 (63.7) 8	37.9 (52.0) 4	39.6 (54.1) 4	51.5 (63.6) 14	48.4 (60.5) 10	41.8 (59.5) 6	--- (---) 0	35.1 (51.4) 2	35.6 (50.5) 3	55.6 (68.3) 8	42.4 (60.3) 3	35.4 (44.7) 3	42.6 (61.0) 3	31.5 (47.7) 1	49.5 (59.8) 13	36.8 (50.7) 1	55.4 (71.2) 18	49.9 (65.3) 7	37.2 (53.2) 2	39.1 (53.3) 5	28.4 (46.8) 1	45.1 (61.9) 4	38.0 (54.6) 4	
14	個人住宅 (北谷町字砂辺)	--- (---) 0	46.2 (57.3) 3	70.5 (85.5) 23	70.1 (87.0) 37	58.1 (72.8) 22	58.9 (69.7) 14	52.2 (63.0) 7	69.8 (85.5) 40	63.7 (80.2) 26	51.7 (66.1) 17	57.2 (72.0) 60	57.5 (73.0) 57	61.4 (77.7) 6	48.3 (62.6) 11	50.8 (65.4) 7	63.9 (77.6) 34	67.3 (83.4) 56	64.1 (78.0) 24	51.7 (65.2) 11	72.4 (91.3) 32	47.5 (61.7) 9	70.5 (85.1) 37	34.6 (49.3) 1	62.1 (80.5) 25	49.4 (66.1) 3	29.9 (44.4) 1	68.4 (82.2) 22	53.0 (64.6) 12	72.3 (87.9) 55	73.2 (89.1) 48	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

※騒音発生回数について、最大騒音レベルが70dB以上かつ継続時間が5秒以上、ただし、No. 1及びNo. 2は3秒以上を1回としています。

お問い合わせ先
沖縄防衛局 企画部 住宅防音課
098-921-8181 (内線299)