

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

平成30年7月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	31日 (火)	平均
1	飛行場北側	54.8 (73.7) 5.0	61.9 (82.0) 39.0	64.0 (83.3) 71.0	60.9 (81.2) 22.0	62.7 (82.1) 61.0	53.7 (72.0) 9.0	54.5 (74.7) 5.0	47.4 (66.5) 2.0	62.6 (82.0) 41.0	65.2 (83.9) 81.0	61.7 (79.0) 93.0	59.3 (78.5) 40.0	60.8 (80.0) 48.0	57.1 (76.2) 18.0	43.9 (62.9) 2.0	62.2 (81.0) 52.0	64.3 (84.5) 99.0	63.3 (83.3) 91.0	66.3 (84.7) 95.0	62.0 (81.7) 55.0	57.9 (77.8) 21.0	53.6 (72.6) 9.0	60.8 (79.2) 59.0	62.5 (82.2) 60.0	63.3 (82.5) 36.0	60.1 (76.6) 61.0	58.5 (75.7) 36.0	50.1 (66.1) 10.0	62.2 (79.8) 13.0	56.0 (72.4) 19.0	66.6 (82.5) 62.0	61.5 (80.4) 42.4
2	飛行場南側	--- (---) 0.0	41.6 (58.0) 2.0	60.6 (78.2) 69.0	55.0 (70.2) 18.0	54.8 (69.8) 56.0	56.8 (75.6) 12.0	51.1 (67.1) 6.0	46.3 (61.3) 2.0	55.7 (72.0) 30.0	61.1 (77.8) 60.0	62.7 (79.3) 53.0	--- (---) ---	--- (---) ---	40.1 (54.9) 3.0	44.8 (61.1) 3.0	56.3 (73.7) 47.0	60.4 (75.6) 75.0	58.2 (74.4) 61.0	60.8 (76.5) 40.0	59.9 (76.6) 54.0	54.1 (71.1) 19.0	--- (---) 0.0	52.6 (69.9) 25.0	57.4 (74.9) 31.0	58.8 (76.8) 29.0	62.8 (81.4) 84.0	58.1 (77.1) 31.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	60.0 (79.1) 29.0	59.7 (74.7) 48.0	57.4 (74.6) 29.6
3	綾南小学校	44.3 (56.5) 4.0	53.7 (69.2) 22.0	54.3 (69.0) 34.0	46.9 (61.0) 6.0	46.3 (59.0) 16.0	46.2 (61.2) 10.0	44.1 (56.9) 7.0	40.9 (54.3) 2.0	47.0 (61.5) 15.0	53.4 (67.7) 33.0	56.8 (71.5) 29.0	50.0 (65.3) 24.0	52.4 (66.2) 30.0	43.4 (57.0) 4.0	38.0 (52.5) 1.0	47.7 (63.1) 20.0	53.1 (68.1) 31.0	49.1 (63.1) 23.0	51.6 (65.2) 22.0	54.5 (68.1) 34.0	47.1 (60.9) 15.0	34.0 (47.4) 1.0	43.1 (57.7) 9.0	50.3 (64.0) 18.0	50.3 (65.8) 23.0	54.0 (69.4) 59.0	45.9 (61.2) 12.0	28.9 (46.4) 1.0	39.8 (54.7) 1.0	46.8 (61.5) 16.0	54.9 (68.3) 30.0	50.5 (65.0) 17.8
4	天台小学校	34.2 (46.9) 1.0	54.2 (69.3) 15.0	53.2 (68.1) 44.0	44.9 (59.7) 13.0	48.8 (62.8) 34.0	--- (---) 0.0	41.6 (56.9) 5.0	34.2 (49.7) 1.0	47.4 (61.8) 24.0	54.3 (68.6) 38.0	53.3 (66.6) 25.0	47.0 (60.3) 9.0	47.9 (61.9) 27.0	43.3 (57.2) 9.0	37.7 (50.0) 2.0	51.2 (67.7) 32.0	53.5 (67.3) 50.0	52.4 (67.4) 51.0	55.4 (70.6) 25.0	55.4 (68.5) 30.0	47.2 (61.5) 22.0	38.8 (50.8) 2.0	46.9 (60.9) 20.0	48.2 (62.9) 19.0	48.6 (62.6) 18.0	52.4 (66.4) 60.0	46.0 (61.5) 15.0	--- (---) 0.0	45.9 (60.7) 8.0	45.7 (59.1) 16.0	50.8 (64.3) 26.0	50.1 (64.5) 20.7
5	引地台中学校	--- (---) 0.0	38.8 (48.9) 1.0	44.3 (59.2) 4.0	--- (---) 0.0	38.1 (52.2) 3.0	--- (---) 0.0	36.6 (51.2) 1.0	--- (---) 0.0	38.9 (52.2) 3.0	41.2 (56.6) 2.0	46.3 (62.1) 6.0	41.0 (56.6) 2.0	41.0 (59.3) 3.0	38.4 (55.5) 3.0	35.8 (51.7) 1.0	30.1 (44.3) 1.0	43.9 (57.0) 8.0	50.3 (65.9) 6.0	46.5 (59.5) 3.0	45.7 (60.2) 4.0	35.1 (52.6) 2.0	41.6 (57.5) 2.0	43.1 (56.4) 7.0	42.4 (56.8) 10.0	38.7 (53.1) 5.0	45.4 (59.0) 12.0	42.5 (58.7) 8.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	38.2 (54.8) 2.0	48.0 (61.4) 4.0	42.5 (57.3) 3.4
6	座間防衛事務所	37.4 (51.9) 3.0	49.7 (63.5) 21.0	51.5 (66.4) 44.0	49.3 (63.6) 20.0	50.1 (64.5) 54.0	43.0 (57.5) 8.0	39.9 (54.3) 6.0	31.2 (43.2) 1.0	48.6 (63.7) 28.0	49.4 (64.6) 23.0	41.6 (56.2) 8.0	49.4 (64.4) 25.0	46.9 (63.5) 22.0	43.5 (57.6) 11.0	34.6 (49.6) 2.0	42.7 (58.7) 4.0	50.5 (64.0) 35.0	48.8 (62.6) 39.0	50.9 (65.8) 40.0	46.9 (61.7) 19.0	45.1 (60.7) 14.0	43.1 (56.4) 4.0	47.9 (62.2) 23.0	49.0 (63.6) 30.0	53.1 (67.6) 29.0	48.9 (63.0) 31.0	48.5 (62.4) 20.0	40.4 (53.7) 4.0	45.7 (62.3) 14.0	43.4 (56.3) 11.0	48.8 (63.3) 23.0	47.8 (62.4) 19.9
7	上鶴間小学校	40.3 (52.0) 2.0	50.6 (63.7) 14.0	49.0 (63.1) 15.0	47.6 (62.6) 6.0	47.3 (61.6) 17.0	45.3 (60.8) 7.0	37.4 (49.2) 1.0	34.0 (47.3) 1.0	46.3 (59.3) 8.0	41.4 (54.9) 4.0	40.7 (54.5) 2.0	41.2 (54.1) 6.0	45.5 (59.7) 9.0	41.8 (54.7) 5.0	--- (---) ---	37.1 (50.1) 1.0	42.4 (56.7) 5.0	38.1 (54.3) 3.0	42.8 (56.5) 7.0	39.9 (54.8) 2.0	37.4 (52.9) 2.0	31.5 (43.5) 1.0	36.6 (51.1) 3.0	46.2 (59.2) 7.0	40.6 (53.5) 6.0	42.4 (55.6) 8.0	42.0 (55.6) 6.0	--- (---) 0.0	42.2 (56.1) 5.0	40.2 (52.7) 6.0	46.0 (59.0) 7.0	43.6 (57.4) 5.4
8	西鶴間小学校	35.5 (49.5) 3.0	51.7 (65.6) 26.0	53.0 (68.0) 45.0	47.3 (60.7) 19.0	48.4 (62.9) 30.0	48.7 (63.8) 9.0	40.2 (54.8) 4.0	34.3 (47.7) 2.0	50.2 (65.7) 22.0	53.6 (68.6) 40.0	50.4 (66.8) 24.0	52.7 (67.3) 26.0	48.2 (64.2) 21.0	48.5 (63.8) 11.0	34.8 (49.1) 1.0	51.2 (70.0) 42.0	49.6 (65.1) 38.0	53.7 (63.7) 29.0	51.0 (66.9) 37.0	43.2 (57.8) 34.0	41.0 (57.8) 12.0	41.0 (54.8) 3.0	49.0 (64.1) 20.0	51.3 (66.6) 32.0	54.8 (70.2) 24.0	54.7 (69.6) 52.0	52.7 (67.3) 23.0	47.2 (62.0) 3.0	42.4 (56.6) 10.0	49.5 (64.3) 11.0	52.9 (67.5) 25.0	50.6 (65.6) 21.9
9	相模野小学校	--- (---) 0.0	52.2 (66.2) 8.0	49.2 (66.2) 15.0	38.2 (54.1) 7.0	44.1 (59.0) 9.0	--- (---) 0.0	28.9 (43.5) 1.0	34.5 (46.7) 1.0	38.0 (52.6) 5.0	50.6 (65.0) 15.0	49.4 (61.4) 6.0	39.9 (53.1) 3.0	38.2 (54.1) 3.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	31.7 (48.4) 1.0	47.9 (60.3) 7.0	34.7 (49.9) 2.0	40.3 (56.5) 5.0	54.4 (68.8) 18.0	39.6 (54.5) 4.0	--- (---) 0.0	32.1 (49.9) 1.0	--- (---) 0.0	29.4 (44.5) 1.0	40.3 (55.8) 4.0	35.9 (53.1) 3.0	41.1 (59.3) 1.0	29.6 (43.4) 1.0	33.7 (46.3) 1.0	47.2 (64.3) 10.0	44.9 (59.6) 4.3
10	文ヶ岡小学校	--- (---) 0.0	39.5 (54.6) 3.0	42.2 (56.5) 9.0	--- (---) 0.0	40.4 (53.0) 3.0	37.8 (53.0) 3.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	38.0 (53.9) 4.0	50.2 (64.5) 23.0	51.6 (64.7) 37.0	43.9 (56.2) 10.0	30.1 (43.3) 1.0	33.4 (46.0) 1.0	--- (---) 0.0	39.6 (46.7) 1.0	52.8 (65.8) 23.0	52.3 (65.4) 25.0	50.3 (64.9) 35.0	38.3 (52.2) 4.0	44.3 (59.2) 4.0	38.7 (51.7) 2.0	49.9 (63.2) 19.0	49.3 (62.1) 15.0	42.7 (57.3) 5.0	45.4 (58.9) 12.0	47.2 (62.2) 16.0	42.2 (55.2) 6.0	35.6 (49.0) 1.0	44.9 (58.0) 8.0	51.1 (65.0) 37.0	46.3 (59.9) 9.9

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

平成30年7月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	31日 (火)	平均	
11	中村自治会館	34.9 (54.0) 1.0	48.1 (62.6) 20.0	47.3 (62.3) 23.0	39.0 (55.2) 4.0	51.6 (66.3) 39.0	--- (---) 0.0	33.9 (50.2) 4.0	--- (---) 0.0	43.6 (57.5) 12.0	48.6 (64.1) 19.0	51.3 (65.5) 27.0	50.9 (65.2) 15.0	46.0 (60.6) 14.0	36.0 (50.1) 2.0	34.4 (48.3) 1.0	45.5 (59.2) 3.0	53.2 (66.1) 52.0	50.7 (64.5) 30.0	47.0 (61.3) 11.0	45.9 (60.0) 18.0	50.5 (63.5) 35.0	43.3 (55.2) 3.0	47.0 (60.6) 16.0	51.1 (64.2) 27.0	50.7 (64.2) 38.0	53.9 (66.9) 45.0	49.7 (62.9) 22.0	40.7 (55.9) 1.0	32.8 (47.8) 2.0	52.2 (66.1) 31.0	52.7 (65.8) 60.0	48.6 (62.4) 18.5	
12	大庭中学校	33.1 (44.2) 1.0	43.9 (58.6) 6.0	45.4 (60.2) 13.0	33.6 (47.7) 1.0	33.9 (46.6) 2.0	43.0 (57.1) 5.0	37.6 (51.2) 3.0	31.7 (44.0) 1.0	36.3 (49.3) 3.0	45.7 (60.4) 9.0	48.2 (62.4) 12.0	47.7 (61.5) 17.0	45.3 (59.6) 13.0	--- (---) ---	--- (---) ---	32.3 (44.9) 1.0	44.7 (58.5) 9.0	40.4 (53.3) 6.0	43.0 (55.9) 9.0	43.7 (57.0) 7.0	36.8 (50.3) 4.0	30.5 (43.1) 1.0	39.3 (53.2) 6.0	42.1 (55.5) 6.0	43.8 (56.7) 13.0	45.4 (58.5) 13.0	43.6 (57.9) 6.0	--- (---) 0.0	40.8 (55.4) 3.0	42.4 (55.4) 6.0	43.3 (56.7) 7.0	42.4 (56.3) 5.9	
13	立野台小学校	--- (---) 0.0	45.4 (60.0) 6.0	47.0 (62.8) 14.0	35.6 (50.7) 4.0	28.3 (43.3) 1.0	--- (---) 0.0	32.1 (47.2) 1.0	33.8 (48.1) 1.0	38.3 (53.2) 7.0	52.7 (67.5) 20.0	40.0 (50.2) 3.0	45.6 (61.0) 6.0	38.5 (53.5) 6.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	34.4 (49.0) 2.0	43.1 (57.0) 8.0	37.3 (50.2) 2.0	46.3 (60.3) 15.0	47.4 (60.6) 13.0	34.5 (50.3) 3.0	29.7 (43.4) 1.0	38.6 (53.0) 6.0	44.8 (60.6) 5.0	50.6 (64.0) 11.0	45.7 (59.6) 3.0	37.1 (50.2) 0.0	--- (---) 2.0	35.0 (50.1) 2.0	36.9 (50.1) 2.0	48.4 (62.9) 12.0	43.8 (58.3) 5.1	
14	JAさがみ綾西支店	50.0 (66.4) 4.0	45.2 (59.5) 5.0	39.7 (54.6) 8.0	36.8 (53.8) 1.0	36.0 (49.4) 3.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	25.9 (46.6) 1.0	39.3 (53.6) 7.0	49.7 (64.1) 13.0	39.4 (53.7) 4.0	31.5 (43.8) 1.0	40.8 (54.0) 4.0	43.1 (59.7) 2.0	46.3 (60.5) 2.0	41.3 (54.3) 7.0	37.8 (50.4) 4.0	42.3 (56.2) 6.0	45.4 (58.8) 4.0	49.0 (60.1) 13.0	43.0 (54.7) 13.0	--- (---) 0.0	35.9 (49.2) 2.0	42.8 (57.1) 7.0	49.7 (63.4) 7.0	48.5 (61.8) 24.0	42.2 (56.3) 8.0	--- (---) 0.0	32.7 (45.6) 1.0	43.0 (57.9) 3.0	49.0 (64.0) 10.0	44.2 (58.5) 5.3	
15	町田市健康福祉会館	42.0 (54.9) 2.0	50.4 (62.7) 14.0	53.3 (70.9) 17.0	50.4 (63.6) 7.0	53.6 (69.4) 13.0	35.3 (48.7) 1.0	--- (---) 0.0	31.4 (43.1) 1.0	41.7 (54.3) 4.0	42.1 (55.6) 5.0	35.2 (48.5) 2.0	33.1 (44.9) 1.0	41.3 (55.1) 5.0	36.2 (48.4) 2.0	--- (---) 0.0	42.9 (55.5) 1.0	39.6 (52.5) 3.0	39.6 (52.1) 1.0	42.5 (56.0) 5.0	54.1 (72.5) 8.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	34.9 (48.5) 1.0	42.5 (55.2) 3.0	--- (---) 0.0	29.6 (43.4) 1.0	34.8 (45.5) 1.0	53.9 (72.4) 6.0	40.1 (53.6) 2.0	39.6 (53.5) 1.0	48.7 (63.3) 9.0	46.6 (63.3) 3.7	
16	藤沢総合高校	42.5 (56.2) 4.0	47.1 (61.2) 15.0	50.3 (63.4) 23.0	49.1 (63.2) 7.0	47.9 (63.9) 19.0	40.0 (54.3) 4.0	44.6 (57.8) 6.0	37.6 (50.3) 2.0	44.3 (58.0) 9.0	50.3 (62.3) 17.0	51.7 (67.1) 15.0	41.3 (54.4) 7.0	49.8 (63.6) 21.0	37.2 (49.7) 3.0	33.4 (45.6) 1.0	37.4 (50.0) 2.0	49.8 (64.3) 14.0	45.9 (59.3) 14.0	46.0 (60.2) 12.0	46.3 (60.3) 11.0	45.1 (59.1) 14.0	--- (---) ---	38.3 (52.5) 4.0	46.8 (59.4) 8.0	43.6 (56.7) 8.0	39.4 (53.9) 6.0	30.7 (44.0) 1.0	34.0 (45.5) 1.0	29.2 (44.6) 1.0	34.1 (43.8) 1.0	47.3 (60.8) 8.0	45.7 (59.7) 8.3	
17	金井中学校	41.1 (53.1) 2.0	44.6 (57.4) 8.0	45.1 (60.1) 6.0	45.4 (59.5) 12.0	45.2 (61.1) 9.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	39.2 (53.7) 3.0	27.3 (44.3) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	36.8 (51.0) 1.0	42.6 (55.3) 3.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	31.6 (43.2) 1.0	34.3 (53.0) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	44.2 (56.4) 2.0	43.0 (57.2) 1.0	--- (---) 0.0	38.9 (51.4) 2.0	33.3 (46.8) 1.0	--- (---) 0.0	35.8 (46.8) 2.0	32.6 (45.5) 1.0	--- (---) 0.0	38.9 (53.0) 1.8
18	鶴川中学校	--- (---) 0.0	33.8 (46.4) 1.0	29.1 (43.6) 1.0	40.4 (53.2) 4.0	40.7 (54.3) 2.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	38.0 (49.4) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	45.4 (53.6) 1.0	41.3 (54.0) 2.0	33.8 (47.6) 1.0	35.1 (48.5) 1.0	33.2 (47.0) 1.0	33.0 (45.0) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	33.8 (44.4) 1.0	--- (---) 0.0	30.7 (43.7) 1.0	32.7 (43.4) 1.0	--- (---) 0.0	38.7 (51.9) 2.0	32.0 (43.7) 1.0	39.9 (53.3) 2.0	35.7 (47.6) 0.8	
19	大沼小学校	--- (---) 0.0	39.5 (52.1) 2.0	43.3 (58.8) 2.0	42.8 (58.8) 6.0	31.0 (46.4) 2.0	30.5 (44.5) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	41.5 (55.6) 4.0	46.0 (60.4) 4.0	37.8 (48.7) 1.0	33.3 (45.6) 1.0	--- (---) 0.0	31.9 (43.9) 1.0	--- (---) 0.0	46.5 (60.2) 2.0	44.1 (58.2) 4.0	39.2 (52.2) 2.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	42.8 (54.8) 2.0	31.2 (43.6) 1.0	46.5 (61.1) 7.0	44.4 (58.9) 9.0	39.9 (54.4) 7.0	36.3 (47.0) 1.0	37.4 (49.3) 3.0	45.8 (60.8) 4.0	40.5 (54.8) 2.1	
20	国分コミュニティセンター	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

※国分コミュニティセンターは改修工事のため欠測

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

平成30年7月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	31日 (火)	平均
21	御所見中学校	28.3	47.5	41.4	---	36.1	53.2	39.7	---	32.8	43.5	40.5	---	38.6	33.6	---	---	44.5	44.2	41.7	37.4	37.6	39.4	35.5	38.5	34.3	44.5	40.8	59.4	35.4	33.8	41.1	46.5
		(43.3)	(61.1)	(55.4)	(---)	(50.8)	(71.6)	(56.4)	(---)	(46.9)	(58.3)	(53.8)	(---)	(51.8)	(47.5)	(---)	(---)	(59.8)	(58.1)	(58.3)	(51.2)	(51.0)	(53.5)	(49.4)	(52.5)	(47.0)	(58.9)	(56.9)	(76.3)	(49.3)	(45.5)	(54.8)	(63.3)
		1.0	4.0	7.0	0.0	4.0	7.0	3.0	0.0	1.0	5.0	5.0	0.0	4.0	1.0	0.0	0.0	8.0	8.0	3.0	3.0	4.0	1.0	2.0	3.0	1.0	11.0	2.0	8.0	2.0	1.0	6.0	3.4
22	湘南台小学校	29.7	32.3	33.2	36.0	42.0	30.0	32.3	29.0	34.4	42.0	41.2	---	29.9	28.8	---	---	39.6	30.2	35.3	35.8	32.2	---	---	33.2	---	---	36.7	36.3	---	---	30.2	34.8
		(43.5)	(45.3)	(47.1)	(49.7)	(57.0)	(43.7)	(47.7)	(43.2)	(49.5)	(52.7)	(56.1)	(---)	(43.3)	(44.8)	(---)	(---)	(52.6)	(47.0)	(47.1)	(47.0)	(46.5)	(---)	(---)	(46.4)	(---)	(---)	(48.7)	(54.2)	(---)	(---)	(46.1)	(48.8)
		1.0	1.0	2.0	3.0	8.0	1.0	1.0	1.0	3.0	5.0	2.0	---	1.0	1.0	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	6.0	0.0	0.0	1.0	1.6
23	小和田小学校	---	33.0	---	---	---	---	---	---	31.0	41.4	35.6	---	33.2	---	30.4	---	---	30.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	33.2	---	32.6	29.7
		(---)	(46.8)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(45.5)	(55.8)	(49.3)	(---)	(46.2)	(---)	(43.4)	(---)	(---)	(44.4)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(45.5)	(---)	(46.5)	(43.6)
		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113