

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

平成31年1月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土)	6日 (日)	7日 (月)	8日 (火)	9日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)	27日 (日)	28日 (月)	29日 (火)	30日 (水)	31日 (木)	平均
1	飛行場北側	46.9 (64.9) 3.0	52.9 (67.1) 3.0	39.8 (58.1) 4.0	59.6 (76.8) 27.0	55.7 (71.3) 12.0	---	55.8 (72.9) 22.0	63.1 (80.1) 93.0	65.0 (82.6) 64.0	67.7 (85.2) 57.0	57.7 (74.7) 40.0	58.3 (74.8) 19.0	44.7 (60.6) 2.0	58.8 (77.7) 35.0	61.0 (79.8) 75.0	72.3 (91.6) 64.0	62.3 (81.8) 67.0	60.7 (81.2) 61.0	49.9 (68.3) 5.0	43.7 (67.9) 2.0	61.9 (81.5) 67.0	74.5 (88.3) 84.0	72.8 (96.3) 108.0	70.6 (88.7) 76.0	58.7 (76.2) 22.0	50.4 (67.6) 7.0	41.6 (58.1) 1.0	66.1 (85.3) 84.0	57.8 (73.0) 87.0	64.9 (82.6) 101.0	59.5 (76.8) 106.0	65.4 (84.8) 40.7
2	飛行場南側	55.7 (74.2) 3.0	48.8 (68.1) 3.0	---	51.8 (69.5) 9.0	60.6 (78.6) 8.0	---	58.5 (75.8) 22.0	50.4 (66.2) 18.0	65.8 (89.1) 81.0	66.6 (89.0) 60.0	60.4 (79.4) 41.0	60.9 (78.5) 21.0	53.3 (72.2) 2.0	61.2 (80.7) 35.0	59.3 (79.0) 56.0	71.2 (94.3) 75.0	57.6 (74.6) 60.0	59.0 (77.6) 50.0	---	44.5 (63.4) 1.0	58.4 (77.0) 53.0	69.3 (89.7) 98.0	69.5 (86.5) 66.0	66.6 (86.8) 104.0	52.6 (70.3) 10.0	53.6 (72.2) 5.0	44.4 (62.4) 2.0	57.2 (73.6) 68.0	64.1 (82.5) 114.0	65.1 (81.5) 87.0	64.7 (83.6) 123.0	62.8 (83.7) 36.1
3	綾南小学校	43.4 (59.5) 3.0	33.2 (46.2) 1.0	---	42.6 (56.9) 6.0	47.9 (61.4) 7.0	---	46.5 (59.1) 8.0	39.7 (53.4) 3.0	54.8 (70.0) 58.0	54.0 (67.9) 42.0	49.9 (64.9) 27.0	51.0 (65.4) 21.0	42.0 (54.4) 2.0	49.9 (64.8) 26.0	50.9 (65.9) 31.0	55.2 (71.3) 44.0	50.6 (64.6) 40.0	49.1 (63.5) 31.0	---	33.4 (45.1) 1.0	50.1 (66.2) 27.0	56.5 (71.7) 71.0	60.6 (73.4) 31.0	55.6 (72.6) 59.0	46.0 (60.5) 6.0	42.6 (57.3) 5.0	36.6 (53.8) 1.0	49.0 (62.9) 19.0	52.6 (66.3) 65.0	57.4 (71.5) 40.0	55.0 (69.4) 66.0	52.0 (66.6) 23.9
4	天台小学校	43.3 (58.3) 3.0	33.1 (45.8) 1.0	41.3 (55.3) 4.0	43.1 (58.5) 12.0	39.0 (52.4) 3.0	39.0 (52.9) 1.0	43.3 (58.2) 9.0	45.6 (60.1) 10.0	50.7 (67.6) 43.0	54.6 (71.0) 37.0	51.6 (68.1) 30.0	46.1 (60.7) 17.0	45.2 (58.6) 5.0	44.9 (57.9) 6.0	52.4 (67.0) 47.0	54.0 (68.2) 50.0	51.1 (65.5) 48.0	50.1 (65.5) 37.0	39.4 (54.1) 4.0	---	52.1 (66.1) 59.0	54.9 (69.7) 87.0	53.5 (68.4) 59.0	50.2 (64.7) 42.0	46.7 (61.6) 7.0	45.8 (62.9) 15.0	29.9 (43.7) 1.0	54.8 (68.3) 55.0	49.2 (64.2) 49.0	54.8 (68.6) 44.0	52.9 (67.2) 70.0	50.2 (65.0) 27.6
5	引地台中学校	---	---	---	40.5 (55.9) 2.0	36.9 (50.1) 1.0	---	32.1 (43.7) 1.0	45.2 (59.0) 11.0	55.3 (69.6) 9.0	56.2 (69.1) 8.0	42.1 (56.6) 3.0	29.6 (43.2) 1.0	---	---	43.1 (58.2) 6.0	55.9 (70.5) 9.0	41.2 (55.0) 8.0	---	---	28.7 (43.3) 1.0	31.9 (50.7) 3.0	61.7 (72.6) 15.0	56.5 (68.0) 10.0	56.6 (71.4) 17.0	---	---	---	---	50.8 (66.7) 15.0	49.5 (64.7) 13.0	47.7 (61.8) 9.0	51.1 (64.2) 4.7
6	座間防衛事務所	35.5 (49.1) 2.0	44.1 (55.4) 3.0	34.3 (48.4) 1.0	44.2 (57.2) 5.0	50.7 (63.7) 8.0	---	44.1 (58.4) 5.0	52.3 (65.4) 28.0	51.5 (64.3) 17.0	57.4 (70.2) 17.0	48.6 (62.7) 23.0	50.2 (63.0) 10.0	36.6 (51.5) 1.0	50.8 (66.0) 23.0	49.6 (64.6) 40.0	58.4 (71.2) 14.0	49.5 (64.2) 34.0	45.9 (60.8) 22.0	38.7 (53.6) 4.0	33.3 (45.8) 1.0	49.2 (64.4) 44.0	61.1 (71.8) 29.0	56.0 (72.0) 56.0	60.1 (74.3) 20.0	46.5 (60.2) 13.0	43.3 (56.3) 6.0	34.3 (47.5) 1.0	54.7 (70.3) 68.0	47.2 (61.4) 19.0	53.7 (67.3) 42.0	49.4 (63.4) 39.0	52.7 (66.2) 19.2
7	上鶴間小学校	36.7 (49.1) 2.0	43.7 (56.4) 2.0	---	46.1 (60.3) 4.0	42.2 (54.4) 3.0	---	39.6 (52.7) 2.0	53.7 (65.7) 25.0	48.4 (62.4) 6.0	52.4 (63.4) 6.0	41.9 (55.3) 7.0	35.0 (47.9) 2.0	33.0 (45.9) 1.0	44.8 (59.1) 8.0	45.6 (59.0) 9.0	55.9 (70.1) 5.0	48.0 (61.9) 14.0	42.3 (56.3) 9.0	36.5 (49.1) 3.0	33.7 (48.4) 1.0	44.7 (61.1) 8.0	55.9 (66.8) 9.0	50.2 (64.5) 18.0	55.3 (69.0) 5.0	47.5 (60.2) 7.0	37.7 (49.6) 3.0	---	46.9 (60.0) 13.0	42.1 (56.3) 4.0	50.9 (63.6) 18.0	44.8 (58.4) 13.0	48.7 (61.8) 6.7
8	西鶴間小学校	41.6 (56.3) 2.0	49.3 (63.6) 2.0	---	47.9 (63.5) 7.0	51.0 (64.9) 6.0	---	51.2 (66.2) 14.0	54.1 (66.2) 28.0	60.9 (75.3) 20.0	65.1 (78.8) 31.0	51.6 (66.6) 30.0	52.1 (65.8) 15.0	40.5 (54.2) 2.0	53.0 (68.6) 28.0	53.6 (68.8) 47.0	65.7 (81.5) 19.0	52.2 (67.2) 40.0	52.6 (69.0) 40.0	41.4 (55.8) 3.0	39.2 (53.8) 1.0	52.2 (67.8) 53.0	69.1 (80.3) 42.0	64.8 (82.3) 61.0	64.1 (78.2) 27.0	49.3 (64.8) 16.0	46.9 (62.7) 5.0	38.5 (52.8) 1.0	49.9 (64.8) 31.0	51.1 (66.2) 22.0	57.6 (72.2) 51.0	53.2 (68.4) 52.0	59.1 (73.5) 22.5
9	相模野小学校	---	46.3 (62.6) 2.0	46.9 (64.9) 3.0	48.7 (65.6) 4.0	---	---	25.5 (44.4) 1.0	---	45.2 (61.4) 4.0	48.7 (64.4) 5.0	34.9 (51.6) 3.0	28.2 (45.2) 1.0	47.8 (64.2) 3.0	34.4 (49.6) 1.0	43.2 (59.8) 7.0	51.9 (65.7) 7.0	42.2 (56.7) 8.0	45.1 (62.8) 4.0	---	---	46.4 (64.0) 6.0	58.3 (70.3) 8.0	47.7 (63.1) 17.0	49.1 (64.6) 7.0	45.3 (61.1) 2.0	40.4 (55.4) 2.0	---	43.9 (56.7) 4.0	---	43.8 (58.0) 5.0	41.4 (56.1) 6.0	47.1 (61.7) 3.7
10	文ヶ岡小学校	---	42.4 (54.5) 2.0	38.5 (50.3) 2.0	47.5 (62.2) 14.0	48.2 (59.4) 12.0	---	38.2 (52.0) 4.0	53.6 (65.9) 10.0	56.0 (70.5) 10.0	59.9 (73.6) 9.0	46.5 (61.4) 14.0	44.8 (58.4) 7.0	32.3 (44.7) 1.0	44.2 (58.4) 15.0	45.6 (58.0) 15.0	60.5 (75.3) 38.0	47.5 (61.2) 12.0	49.3 (59.5) 7.0	---	---	48.3 (61.2) 7.0	64.8 (76.4) 39.0	54.2 (71.5) 29.0	59.5 (72.3) 19.0	43.1 (55.6) 4.0	40.3 (54.6) 5.0	---	40.5 (52.5) 3.0	47.8 (61.3) 23.0	52.5 (65.2) 30.0	47.7 (61.1) 21.0	54.0 (67.2) 12.5

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

※ NO.5 引地台中学校は機器更新のため28日は欠測

※ NO.9 相模野小学校は機器更新のため29日は欠測

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

平成31年1月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土)	6日 (日)	7日 (月)	8日 (火)	9日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)	27日 (日)	28日 (月)	29日 (火)	30日 (水)	31日 (木)	平均	
11	中村自治会館	32.0 (49.9) 3.0	47.9 (61.9) 2.0	--- (---) 0.0	49.0 (64.4) 7.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	45.2 (56.2) 2.0	50.4 (61.2) 21.0	52.8 (66.7) 28.0	52.8 (66.8) 23.0	48.4 (62.0) 13.0	--- (---) 0.0	38.5 (55.1) 2.0	35.3 (48.3) 2.0	50.4 (64.4) 26.0	53.8 (68.3) 28.0	49.1 (62.8) 31.0	47.6 (61.0) 13.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	41.5 (57.4) 4.0	59.6 (71.4) 42.0	56.8 (71.0) 29.0	56.3 (68.9) 43.0	37.2 (50.6) 1.0	30.2 (47.8) 2.0	--- (---) 0.0	52.2 (66.1) 24.0	53.8 (66.0) 26.0	51.0 (64.2) 26.0	59.4 (74.1) 81.0	51.6 (65.2) 15.5	
12	大庭中学校	47.2 (57.7) 4.0	37.9 (52.0) 3.0	--- (---) ---	41.4 (54.7) 4.0	49.4 (62.1) 6.0	--- (---) ---	43.3 (55.8) 5.0	33.3 (46.8) 2.0	49.6 (62.3) 20.0	49.8 (63.0) 22.0	45.6 (60.4) 9.0	49.7 (62.1) 7.0	44.2 (57.0) 2.0	48.7 (62.8) 18.0	44.7 (59.3) 9.0	48.1 (62.0) 11.0	46.1 (59.8) 19.0	42.4 (55.8) 9.0	--- (---) 0.0	34.5 (48.3) 1.0	43.8 (56.0) 3.0	50.6 (65.0) 23.0	53.9 (67.1) 10.0	49.3 (62.6) 21.0	39.3 (52.0) 4.0	37.2 (49.6) 2.0	--- (---) 0.0	37.8 (51.7) 4.0	50.0 (62.6) 4.0	51.6 (63.5) 18.0	49.5 (61.8) 17.0	47.1 (60.2) 8.8	
13	立野台小学校	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	39.7 (53.0) 2.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	37.7 (53.1) 4.0	41.7 (55.8) 4.0	47.7 (60.4) 1.0	40.0 (55.7) 2.0	34.3 (49.7) 2.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	36.6 (54.0) 1.0	43.3 (57.7) 6.0	43.3 (55.0) 2.0	41.3 (54.8) 9.0	40.6 (52.8) 4.0	37.1 (52.8) 0.0	--- (---) 0.0	41.0 (54.8) 11.0	46.6 (59.0) 7.0	51.0 (67.4) 23.0	42.5 (55.4) 4.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	36.6 (51.6) 3.0	44.2 (60.7) 2.0	41.3 (55.7) 6.0	48.2 (62.5) 12.0	41.3 (56.4) 3.4	
14	JAさがみ綾西支店	--- (---) 0.0	32.8 (46.0) 1.0	--- (---) 0.0	35.8 (50.1) 3.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	33.7 (44.1) 1.0	41.2 (53.0) 4.0	57.0 (74.7) 13.0	48.8 (62.6) 12.0	40.8 (54.2) 7.0	43.3 (59.2) 5.0	35.3 (48.7) 3.0	30.2 (44.6) 1.0	44.1 (57.6) 5.0	46.0 (63.6) 3.0	39.4 (52.2) 5.0	42.5 (55.6) 9.0	32.9 (44.8) 1.0	--- (---) 0.0	41.6 (56.4) 9.0	56.2 (72.9) 24.0	44.3 (58.0) 13.0	56.9 (73.0) 13.0	38.3 (50.8) 2.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	40.0 (53.7) 4.0	40.5 (55.2) 6.0	48.9 (62.2) 12.0	48.2 (62.0) 18.0	47.7 (64.2) 5.6	
15	町田市健康福祉会館	32.9 (44.0) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	48.3 (61.9) 3.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	53.6 (65.8) 25.0	--- (---) 0.0	42.6 (52.9) 3.0	32.8 (45.0) 1.0	--- (---) 0.0	31.0 (44.9) 1.0	34.8 (47.5) 11.0	54.8 (72.5) 2.0	46.9 (58.1) 10.0	46.0 (59.4) 8.0	42.4 (55.9) 1.0	39.0 (52.9) 0.0	--- (---) 0.0	54.6 (73.5) 12.0	42.9 (59.7) 3.0	53.8 (71.3) 14.0	46.0 (58.8) 2.0	45.7 (58.2) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	48.3 (62.6) 8.0	--- (---) 0.0	49.7 (62.9) 0.0	42.5 (55.1) 2.0	47.0 (63.4) 4.1	
16	藤沢総合高校	36.8 (51.5) 2.0	--- (---) ---	--- (---) ---	38.2 (51.6) 3.0	42.0 (55.2) 4.0	--- (---) 0.0	42.0 (52.1) 2.0	41.3 (58.3) 5.0	49.3 (62.9) 18.0	51.5 (64.4) 17.0	37.1 (52.1) 5.0	40.8 (54.4) 4.0	36.0 (47.9) 1.0	29.5 (43.4) 1.0	45.8 (59.9) 19.0	48.4 (63.3) 12.0	46.9 (60.7) 21.0	42.3 (57.6) 6.0	--- (---) 0.0	--- (---) ---	30.7 (46.6) 1.0	50.8 (65.9) 20.0	58.0 (71.7) 13.0	47.3 (61.5) 18.0	40.3 (53.5) 3.0	28.1 (44.9) 1.0	--- (---) ---	46.2 (60.8) 16.0	45.1 (57.7) 15.0	53.2 (66.2) 23.0	49.3 (61.1) 27.0	47.3 (61.0) 8.3	
17	金井中学校	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	30.9 (44.0) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	48.2 (59.4) 12.0	--- (---) 0.0	35.0 (43.8) 1.0	34.9 (47.5) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	42.8 (56.2) 4.0	--- (---) 0.0	41.2 (53.8) 4.0	38.0 (52.3) 4.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	38.3 (50.9) 2.0	--- (---) 0.0	39.7 (53.1) 5.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	33.5 (48.1) 2.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	43.5 (56.9) 6.0	37.2 (52.8) 6.0	45.7 (58.5) 6.0	--- (---) 0.0	38.0 (50.6) 1.7
18	鶴川中学校	32.4 (45.2) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	43.0 (57.8) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	32.7 (44.0) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	32.3 (44.6) 1.0	34.8 (47.5) 1.0	39.3 (50.8) 2.0	40.8 (51.7) 4.0	35.4 (50.2) 2.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	30.4 (43.0) 1.0	32.7 (44.3) 1.0	39.7 (58.0) 3.0	37.2 (49.1) 2.0	42.9 (54.3) 3.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	41.5 (54.6) 1.0	34.7 (50.9) 2.0	42.5 (56.1) 2.0	36.1 (49.9) 0.9	
19	大沼小学校	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	32.9 (44.5) 1.0	36.0 (48.7) 1.0	--- (---) 0.0	28.7 (45.5) 1.0	41.4 (53.5) 1.0	44.6 (57.5) 3.0	51.5 (63.7) 7.0	40.6 (54.4) 4.0	32.2 (43.4) 1.0	--- (---) 0.0	42.3 (56.2) 2.0	43.0 (55.9) 5.0	52.8 (64.7) 5.0	39.6 (52.4) 3.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	56.9 (67.1) 6.0	41.4 (55.8) 2.0	47.4 (61.4) 1.0	33.6 (44.7) 1.0	33.5 (45.7) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	37.0 (51.3) 1.0	46.8 (59.0) 3.0	37.7 (50.1) 3.0	45.4 (57.0) 1.7	
20	国分コミュニティセンター	29.1 (47.1) 1.0	--- (---) 0.0	35.9 (48.8) 1.0	34.0 (50.5) 3.0	29.9 (47.8) 2.0	36.0 (52.3) 6.0	40.1 (55.2) 7.0	33.6 (46.0) 1.0	35.3 (52.0) 1.0	36.1 (50.7) 4.0	37.0 (49.8) 2.0	32.6 (48.5) 2.0	40.9 (56.0) 2.0	34.8 (48.8) 3.0	43.6 (61.9) 6.0	35.3 (49.6) 3.0	37.7 (50.8) 4.0	38.2 (53.4) 4.0	37.0 (54.6) 1.0	40.0 (54.9) 2.0	34.8 (49.5) 3.0	45.5 (59.7) 5.0	42.2 (56.1) 5.0	42.0 (56.5) 6.0	34.2 (51.7) 3.0	--- (---) 0.0	36.7 (54.2) 1.0	45.2 (58.0) 3.0	37.8 (54.5) 2.0	32.8 (43.9) 1.0	39.6 (53.7) 3.0	38.8 (54.0) 2.8	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

平成31年1月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土)	6日 (日)	7日 (月)	8日 (火)	9日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)	27日 (日)	28日 (月)	29日 (火)	30日 (水)	31日 (木)	平均
21	御所見中学校	52.9 (66.8) 3.0	52.8 (67.0) 3.0	50.2 (65.1) 2.0	58.2 (75.5) 10.0	48.8 (62.3) 1.0	46.7 (61.4) 1.0	60.2 (78.2) 13.0	52.9 (66.5) 4.0	53.6 (67.8) 7.0	50.1 (63.6) 5.0	47.5 (62.5) 2.0	49.1 (64.6) 7.0	51.5 (65.3) 2.0	29.8 (44.1) 1.0	48.5 (63.8) 13.0	52.9 (67.3) 5.0	52.4 (66.8) 10.0	53.0 (67.1) 8.0	55.3 (72.4) 5.0	47.7 (62.9) 1.0	48.2 (62.4) 3.0	51.5 (66.9) 13.0	48.7 (62.8) 8.0	53.1 (67.8) 11.0	51.8 (66.0) 3.0	51.1 (65.2) 2.0	51.9 (66.2) 3.0	50.3 (67.6) 9.0	51.2 (66.2) 18.0	49.1 (65.2) 8.0	52.1 (67.3) 19.0	52.4 (68.5) 6.5
22	湘南台小学校	---	34.7 (53.9) 1.0	---	29.6 (44.1) 1.0	---	---	---	---	33.2 (45.5) 1.0	38.9 (50.7) 1.0	---	---	---	---	39.1 (51.3) 3.0	38.6 (55.3) 4.0	25.1 (43.6) 1.0	---	30.8 (49.7) 4.0	---	41.0 (52.3) 3.0	53.6 (67.2) 2.0	---	---	---	---	---	27.2 (46.5) 2.0	---	41.1 (52.3) 2.0	33.3 (43.9) 1.0	39.7 (53.3) 0.8
23	小和田小学校	---	35.8 (48.7) 1.0	---	29.9 (46.2) 1.0	---	---	37.1 (51.9) 4.0	36.4 (50.8) 2.0	40.7 (53.9) 3.0	34.3 (44.7) 1.0	---	---	---	---	31.8 (43.9) 1.0	35.8 (49.9) 2.0	34.3 (47.6) 2.0	33.8 (46.9) 1.0	---	---	39.6 (46.3) 2.0	---	46.4 (60.4) 3.0	42.3 (56.0) 2.0	39.7 (51.9) 1.0	---	---	35.5 (49.2) 2.0	40.8 (52.0) 2.0	43.6 (54.7) 3.0	38.1 (48.9) 1.0	37.2 (50.1) 1.1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113