

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和元年6月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (土)	2日 (日)	3日 (月)	4日 (火)	5日 (水)	6日 (木)	7日 (金)	8日 (土)	9日 (日)	10日 (月)	11日 (火)	12日 (水)	13日 (木)	14日 (金)	15日 (土)	16日 (日)	17日 (月)	18日 (火)	19日 (水)	20日 (木)	21日 (金)	22日 (土)	23日 (日)	24日 (月)	25日 (火)	26日 (水)	27日 (木)	28日 (金)	29日 (土)	30日 (日)	平均
1	飛行場北側	61.5 (82.2) 22	51.2 (70.2) 4	61.4 (80.6) 46	67.7 (86.5) 104	61.2 (82.8) 50	62.8 (81.2) 80	59.7 (77.3) 19	59.2 (77.5) 20	46.0 (62.4) 3	68.2 (87.4) 17	63.8 (82.2) 69	61.3 (79.1) 43	63.5 (83.2) 60	63.8 (83.2) 57	54.5 (72.5) 5	50.0 (69.3) 3	61.5 (80.0) 49	63.4 (82.4) 71	60.1 (79.6) 31	61.9 (79.9) 63	63.4 (81.8) 52	54.6 (71.5) 6	52.9 (71.6) 4	59.7 (77.8) 22	63.5 (81.6) 62	65.3 (83.9) 53	60.2 (79.8) 57	58.8 (78.4) 34	49.8 (66.1) 3	51.0 (70.1) 2	61.9 (80.9) 37
2	飛行場南側	56.8 (75.4) 17	34.5 (54.5) 2	55.3 (71.9) 36	60.2 (76.6) 98	61.7 (77.3) 46	59.7 (78.4) 54	55.5 (74.3) 12	63.2 (82.5) 22	50.3 (69.0) 15	58.8 (77.3) 15	62.2 (81.0) 71	56.1 (74.1) 33	59.8 (77.2) 61	58.3 (73.8) 54	52.4 (70.2) 3	47.3 (68.8) 3	56.9 (74.1) 46	59.3 (75.5) 48	60.4 (73.8) 31	61.3 (79.5) 44	55.7 (71.9) 54	57.7 (75.7) 21	47.2 (63.2) 2	59.5 (78.6) 23	55.1 (72.2) 39	60.1 (77.1) 57	58.2 (75.2) 44	54.2 (70.7) 31	54.3 (71.6) 6	43.9 (63.3) 1	58.2 (75.9) 33
3	綾南小学校	49.9 (64.0) 16	--- (---) 0	47.3 (61.8) 16	53.0 (67.4) 43	58.3 (72.7) 29	47.9 (62.7) 17	45.1 (59.4) 7	51.1 (64.7) 20	37.6 (50.6) 3	47.9 (61.5) 14	55.8 (70.7) 64	47.0 (60.7) 13	52.7 (67.1) 41	50.7 (65.0) 28	41.3 (54.7) 3	40.6 (53.6) 3	49.1 (63.7) 24	51.9 (66.4) 28	50.8 (64.7) 20	49.4 (63.3) 29	49.3 (63.2) 24	41.2 (55.5) 18	41.2 (55.5) 2	48.8 (63.6) 16	47.0 (61.3) 12	53.2 (67.7) 34	48.9 (62.5) 22	46.1 (60.1) 13	45.0 (57.9) 4	--- (---) 0	50.3 (64.6) 19
4	天台小学校	55.1 (71.2) 18	--- (---) 0	46.4 (60.5) 16	55.6 (69.9) 69	55.6 (68.8) 31	51.0 (65.7) 46	28.5 (43.1) 1	49.9 (65.2) 21	--- (---) 0	32.9 (46.9) 1	53.1 (67.0) 33	45.5 (59.8) 17	53.9 (69.8) 43	54.2 (68.6) 44	--- (---) 0	39.1 (56.2) 1	48.3 (62.9) 15	51.5 (66.5) 33	48.9 (63.8) 22	53.3 (68.6) 47	50.6 (64.8) 47	--- (---) 0	46.4 (62.2) 2	48.8 (62.0) 5	51.6 (65.6) 37	53.9 (67.5) 31	43.7 (57.4) 17	47.0 (61.5) 19	--- (---) 0	--- (---) 0	50.4 (65.0) 21
5	引地台中学校	30.3 (48.4) 1	--- (---) 0	47.0 (62.8) 7	43.0 (57.6) 11	42.7 (57.9) 5	45.4 (60.1) 6	36.4 (54.6) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	48.4 (62.7) 3	46.2 (60.2) 8	42.2 (56.3) 5	26.6 (44.3) 1	40.9 (58.3) 1	32.2 (46.9) 2	--- (---) 0	30.0 (48.0) 1	45.3 (60.6) 8	--- (---) 0	40.6 (55.6) 3	41.9 (57.8) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	46.4 (58.2) 5	42.3 (55.9) 4	44.0 (58.7) 5	43.1 (57.6) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	41.6 (56.4) 3
6	座間防衛事務所	48.8 (63.5) 18	39.5 (53.4) 3	49.2 (64.3) 25	56.1 (71.4) 82	48.7 (64.7) 27	51.9 (66.2) 50	49.9 (65.2) 9	48.2 (63.0) 20	34.0 (46.0) 1	52.9 (66.2) 18	53.0 (68.2) 42	49.0 (63.4) 21	50.5 (64.4) 41	52.0 (67.9) 47	42.6 (59.2) 7	46.0 (62.5) 7	49.8 (64.9) 43	50.6 (64.3) 40	46.8 (60.8) 23	50.5 (64.2) 36	52.5 (67.3) 40	44.0 (57.4) 5	43.0 (59.7) 4	48.3 (65.2) 18	50.4 (67.7) 29	53.1 (62.1) 44	47.5 (59.8) 24	46.0 (51.5) 21	38.8 (46.6) 3	32.8 (46.6) 1	49.8 (64.6) 25
7	上鶴間小学校	33.6 (46.9) 2	41.6 (56.1) 3	48.3 (62.8) 17	51.4 (65.6) 22	46.4 (62.3) 11	49.0 (61.8) 11	48.1 (60.6) 10	41.9 (56.2) 4	--- (---) 0	50.7 (62.6) 6	51.9 (66.6) 24	50.6 (63.0) 13	47.5 (62.0) 12	50.0 (63.3) 14	41.5 (57.3) 2	35.6 (49.8) 1	49.5 (63.0) 18	48.5 (62.0) 16	44.2 (59.1) 6	47.9 (62.2) 13	50.5 (64.3) 16	34.4 (47.2) 1	40.4 (56.0) 2	43.1 (56.3) 9	47.5 (61.0) 14	51.6 (65.0) 18	45.3 (59.3) 8	44.1 (58.1) 7	33.3 (46.8) 1	36.4 (50.3) 2	47.4 (61.2) 9
8	西鶴間小学校	53.7 (69.2) 20	41.7 (55.4) 3	52.0 (68.2) 29	55.9 (70.9) 76	51.8 (66.0) 28	53.8 (68.3) 47	52.5 (67.1) 10	51.7 (67.4) 21	42.2 (56.9) 3	62.7 (78.4) 17	56.4 (71.0) 49	52.1 (66.8) 30	50.9 (65.3) 42	54.9 (69.3) 56	49.1 (63.7) 5	33.7 (47.7) 1	51.3 (66.9) 26	50.2 (63.5) 34	45.4 (59.1) 17	52.2 (66.9) 41	51.6 (67.0) 43	47.1 (62.0) 6	47.6 (62.4) 4	51.1 (65.9) 19	52.8 (67.1) 36	51.8 (66.6) 36	46.9 (60.8) 22	49.6 (64.9) 19	45.0 (58.9) 3	40.5 (55.4) 2	52.9 (68.0) 25
9	相模野小学校	42.2 (57.9) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	49.1 (64.1) 23	51.1 (65.5) 6	39.2 (55.6) 4	--- (---) 0	40.1 (54.0) 4	--- (---) 0	40.5 (52.7) 2	38.3 (53.8) 1	--- (---) 0	42.0 (56.7) 11	49.7 (63.4) 15	--- (---) 0	--- (---) 0	33.9 (46.6) 1	43.7 (58.5) 5	32.1 (46.5) 2	35.8 (49.7) 2	44.1 (59.1) 10	--- (---) 0	33.6 (49.2) 1	--- (---) 0	25.7 (43.2) 0	47.3 (62.3) 11	40.6 (56.8) 3	37.0 (51.3) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	42.2 (56.9) 4
10	文ヶ岡小学校	36.3 (48.1) 3	--- (---) 0	42.2 (55.3) 7	45.0 (58.5) 10	45.2 (58.0) 8	47.2 (61.9) 21	44.9 (60.3) 4	39.6 (52.1) 7	32.1 (43.5) 1	52.7 (65.5) 15	46.6 (59.2) 17	40.5 (56.3) 5	33.1 (45.6) 1	43.1 (57.0) 5	40.2 (52.7) 4	--- (---) 0	41.9 (52.9) 6	52.4 (67.1) 23	40.2 (53.6) 1	40.4 (52.6) 6	36.8 (47.8) 1	36.6 (49.4) 1	--- (---) 0	42.7 (55.5) 9	49.6 (64.0) 17	42.9 (57.8) 6	52.8 (66.6) 24	--- (---) 0	31.2 (43.7) 1	--- (---) 0	45.2 (59.0) 7

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和元年6月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (土)	2日 (日)	3日 (月)	4日 (火)	5日 (水)	6日 (木)	7日 (金)	8日 (土)	9日 (日)	10日 (月)	11日 (火)	12日 (水)	13日 (木)	14日 (金)	15日 (土)	16日 (日)	17日 (月)	18日 (火)	19日 (水)	20日 (木)	21日 (金)	22日 (土)	23日 (日)	24日 (月)	25日 (火)	26日 (水)	27日 (木)	28日 (金)	29日 (土)	30日 (日)	平均		
11	中村自治会館	46.7 (63.0) 5	51.0 (62.3) 10	52.8 (66.6) 50	53.9 (68.4) 141	49.8 (65.9) 81	45.1 (60.4) 22	53.7 (64.6) 16	39.4 (55.9) 11	33.4 (49.8) 1	53.3 (69.8) 8	50.9 (63.2) 18	42.9 (58.7) 10	48.4 (65.1) 22	47.8 (63.7) 18	40.6 (58.3) 14	48.5 (64.2) 14	52.7 (66.3) 53	51.3 (66.2) 31	44.4 (61.7) 10	50.2 (66.7) 14	50.9 (67.3) 45	43.8 (60.2) 14	48.7 (66.6) 11	40.0 (56.6) 3	51.1 (64.6) 31	50.1 (64.7) 19	51.2 (65.4) 36	47.1 (61.1) 14	46.3 (61.1) 22	47.7 (63.6) 12	49.6 (64.5) 25		
12	大庭中学校	33.4 (46.6) 1	--- (---) 0	40.8 (54.1) 5	45.1 (58.5) 12	47.1 (60.5) 7	43.2 (56.3) 10	42.2 (55.6) 6	51.1 (64.0) 9	41.0 (54.1) 2	49.9 (63.1) 14	49.3 (63.3) 15	45.2 (58.5) 9	42.6 (56.1) 6	40.2 (54.4) 5	44.5 (57.7) 3	38.9 (54.7) 3	41.3 (56.0) 10	47.2 (62.7) 10	50.9 (62.4) 10	44.0 (56.4) 9	42.6 (56.0) 10	44.8 (58.0) 13	35.3 (48.7) 2	49.3 (62.9) 16	43.2 (57.9) 6	45.1 (60.2) 10	44.7 (58.9) 8	39.0 (53.1) 4	45.2 (57.8) 4	38.7 (52.8) 4	45.4 (58.9) 7		
13	立野台小学校	43.3 (57.0) 8	--- (---) 0	--- (---) 0	47.5 (62.5) 23	50.9 (64.5) 9	44.8 (59.7) 8	--- (---) 0	40.1 (54.1) 6	--- (---) 0	36.8 (49.7) 1	49.1 (62.9) 7	37.7 (50.5) 3	45.7 (60.4) 17	49.5 (63.4) 20	--- (---) 0	--- (---) 0	31.3 (46.9) 1	35.1 (49.0) 2	42.1 (57.3) 5	33.7 (48.1) 2	40.6 (56.5) 4	46.7 (62.6) 1	41.3 (54.4) 5	40.4 (56.8) 1	44.5 (60.2) 2	40.6 (55.2) 3	48.9 (65.2) 13	30.6 (46.5) 2	38.1 (52.1) 4	--- (---) 0	35.6 (47.1) 2	43.6 (58.2) 5	
14	JAさがみ綾西支店	52.3 (67.1) 12	30.1 (44.2) 1	38.0 (53.0) 5	43.6 (56.6) 10	52.1 (66.3) 10	44.7 (58.6) 9	--- (---) 0	41.8 (56.1) 6	38.3 (57.4) 1	33.5 (46.3) 1	52.6 (67.1) 17	39.8 (52.8) 6	41.8 (55.9) 12	51.2 (63.8) 19	--- (---) 0	--- (---) 0	46.4 (56.5) 3	37.7 (51.4) 4	35.9 (49.6) 3	48.3 (60.5) 8	34.9 (49.2) 2	39.7 (52.0) 5	--- (---) 0	34.7 (49.4) 1	36.2 (51.3) 4	43.5 (58.9) 4	37.5 (51.1) 4	36.8 (51.0) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	44.9 (58.9) 5		
15	町田市健康福祉会館	--- (---) 0	39.5 (53.3) 1	50.6 (64.3) 16	50.5 (63.3) 20	46.9 (60.5) 12	47.6 (62.3) 7	42.3 (55.4) 5	40.0 (52.3) 1	--- (---) 0	40.2 (51.0) 2	52.0 (65.0) 16	48.8 (62.5) 8	48.9 (61.9) 9	53.3 (71.4) 11	--- (---) 0	36.9 (51.9) 1	49.5 (63.1) 9	53.4 (68.8) 12	44.3 (58.3) 7	44.8 (58.4) 6	51.8 (64.0) 15	--- (---) 0	34.5 (46.3) 1	48.3 (66.3) 7	60.7 (80.4) 18	51.9 (65.9) 15	47.0 (60.9) 9	45.0 (58.7) 5	--- (---) 0	39.1 (53.1) 1	49.9 (67.4) 7		
16	藤沢総合高校	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---	--- (---) ---
17	金井中学校	--- (---) 0	--- (---) 0	46.0 (59.5) 11	45.6 (58.4) 13	36.7 (50.9) 2	44.6 (56.5) 4	34.9 (47.5) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	46.1 (58.7) 7	44.7 (56.2) 5	45.4 (59.2) 3	43.6 (54.9) 5	--- (---) 0	38.9 (55.7) 2	44.4 (55.9) 7	42.9 (55.7) 6	41.0 (54.9) 5	40.5 (52.6) 4	49.9 (61.0) 10	--- (---) 0	40.6 (55.2) 1	--- (---) 0	42.9 (56.2) 4	46.2 (59.9) 7	45.0 (57.8) 6	36.7 (50.6) 2	40.9 (57.0) 2	38.4 (51.2) 2	42.6 (55.4) 4		
18	鶴川中学校	--- (---) 0	--- (---) 0	31.4 (44.5) 1	39.9 (52.0) 2	40.3 (52.8) 5	33.2 (43.7) 1	37.4 (52.6) 2	--- (---) 0	26.0 (44.9) 1	--- (---) 0	39.6 (50.9) 4	33.6 (43.0) 1	40.2 (52.8) 6	38.3 (51.1) 2	--- (---) 0	30.7 (43.4) 1	40.8 (48.8) 3	33.7 (46.4) 2	36.6 (48.0) 3	23.6 (43.7) 1	34.5 (49.2) 3	--- (---) 0	33.2 (46.6) 1	--- (---) 0	38.4 (52.6) 3	41.2 (54.1) 5	36.9 (49.6) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	34.0 (47.3) 1	35.7 (48.3) 2		
19	大沼小学校	--- (---) 0	--- (---) 0	46.7 (60.5) 1	38.5 (52.6) 1	42.8 (57.0) 2	45.0 (58.5) 1	--- (---) 0	35.9 (48.5) 2	--- (---) 0	48.2 (60.6) 11	37.0 (49.0) 2	--- (---) 0	34.0 (48.7) 2	--- (---) 0	37.1 (49.6) 3	44.2 (60.0) 2	38.1 (50.8) 2	47.7 (59.6) 2	32.5 (46.0) 1	45.0 (58.2) 2	43.1 (44.3) 2	32.6 (44.3) 1	--- (---) 0	37.3 (50.0) 3	50.5 (63.8) 5	34.4 (48.3) 2	41.5 (55.6) 2	30.2 (43.3) 1	28.9 (43.0) 1	--- (---) 0	42.0 (55.4) 2		
20	国分コミュニティセンター	38.5 (54.2) 2	30.8 (43.9) 1	38.6 (57.4) 4	41.9 (54.0) 7	44.4 (57.6) 2	--- (---) 0	37.9 (56.1) 1	43.1 (59.8) 3	35.4 (53.5) 1	27.1 (45.3) 1	50.4 (64.3) 7	29.4 (43.5) 1	--- (---) 0	38.5 (57.3) 1	40.2 (58.8) 1	30.0 (45.1) 1	44.0 (59.7) 3	39.4 (55.7) 4	32.8 (43.1) 1	38.0 (50.5) 3	43.8 (62.7) 3	42.3 (56.9) 6	35.0 (51.7) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	46.0 (59.6) 7	33.4 (49.6) 3	44.7 (61.1) 2	32.7 (50.2) 3	--- (---) 0	41.0 (56.6) 2		

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

※藤沢総合高校は機器の故障のため欠測

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和元年6月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (土)	2日 (日)	3日 (月)	4日 (火)	5日 (水)	6日 (木)	7日 (金)	8日 (土)	9日 (日)	10日 (月)	11日 (火)	12日 (水)	13日 (木)	14日 (金)	15日 (土)	16日 (日)	17日 (月)	18日 (火)	19日 (水)	20日 (木)	21日 (金)	22日 (土)	23日 (日)	24日 (月)	25日 (火)	26日 (水)	27日 (木)	28日 (金)	29日 (土)	30日 (日)	平均	
21	御所見中学校	53.3 (71.7) 9	54.5 (68.8) 5	49.1 (65.2) 3	54.2 (70.4) 11	53.1 (73.4) 8	51.8 (66.3) 5	51.9 (66.0) 2	49.7 (63.4) 8	48.9 (62.5) 1	37.3 (49.6) 1	51.6 (65.7) 10	52.8 (67.0) 5	51.0 (65.8) 8	51.8 (67.0) 7	---	52.0 (66.3) 3	55.3 (75.1) 8	50.8 (65.2) 2	45.7 (59.1) 4	48.8 (64.6) 5	50.4 (66.4) 4	50.8 (65.2) 4	51.6 (67.3) 4	41.8 (54.4) 1	51.4 (66.5) 4	51.9 (68.3) 7	47.5 (62.9) 2	53.0 (68.5) 5	50.9 (64.7) 2	51.0 (65.4) 2	51.3 (67.6) 5	
22	湘南台小学校	---	---	36.8 (48.6) 1	32.9 (46.2) 2	---	---	---	---	33.2 (45.6) 1	---	41.7 (54.2) 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	29.9 (43.1) 1	---	24.8 (43.3) 1	---	---	38.7 (51.2) 1	38.7 (51.1) 4	---	---	---	---	33.3 (46.2) 1
23	小和田小学校	---	---	33.2 (46.2) 1	---	32.5 (46.5) 2	---	32.3 (43.5) 1	---	---	40.1 (52.5) 6	29.3 (44.2) 1	30.9 (43.7) 1	37.4 (50.3) 3	---	31.9 (45.8) 1	---	---	---	38.7 (52.2) 3	35.2 (48.0) 2	---	35.4 (48.9) 2	33.5 (48.1) 2	30.4 (44.0) 1	43.0 (55.5) 2	---	---	29.3 (43.5) 1	---	---	---	31.2 (43.8) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113