

# 住宅防音工事選定採用済防音材料等一覧表

令和元年8月22日現在

- 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料で定められた性能基準等に適合すると認められたものです。
- 型番の細分や工法、地域等により、流通していない場合もありますので、ご不明な点は所管の地方防衛局へ確認下さい。

## 住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事

工法区分	社名 防音材料	金秀7株式会社 (株) (7360001004313)	三協立山 (株) (2230001010080)	不二サツ (株) (7020001070117)	豊和工業 (株) (7180001032621)	(株) LIXIL (8010601028126)	YKK AP (株) (9010001032685)					
第Ⅰ工法	引違い窓	KAT-70H	SH-防音Ⅱ型	AT-80N	HAM-70-SⅡ-2	RSⅡ-80W	CHC41型(21型) (2K-72400)					
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ								
				AT-80NⅤ								
第Ⅱ工法		KAT-70' H	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-SⅠ-5	RSⅡ-75W	CHC42型(22型) (2K-72400)					
			SH-RⅡ	AT-80CⅡ※ (RC造)								
				AT-80CⅢ								
			AT-80CⅤ									
第Ⅰ工法	4枚引違い窓	KAT-70H	SH-防音Ⅱ型	AT-80N	HAM-70-SⅡ-2	RSⅡ-80W	CHC41型 (2K-72400)					
			SH-RⅠ	AT-80NⅢ								
				AT-80NⅤ								
第Ⅱ工法		KAT-70' H	SH-防音Ⅲ型	AT-80C	HAM-70-SⅠ-5	RSⅡ-75W	CHC42型 (2K-72400)					
			SH-RⅡ	AT-80CⅢ								
				AT-80CⅤ								
第Ⅰ工法	引違い窓 (雨戸一体)		SH-RⅠ	AT-80NⅤ	HAM-70-SⅡ-2	RSⅡ-80W	CHC41型 (2K-72400)					
			SH-RⅡ	AT-80C	HAM-70-SⅠ-5	RSⅡ-75W	CHC42型 (2K-72400)					
				AT-80CV								
第Ⅰ工法		4枚引違い窓 (雨戸一体)		SH-RⅠ	AT-80NⅤ	HAM-70-SⅡ-2	RSⅡ-80W	CHC41型 (2K-72400)				
				SH-RⅡ	AT-80C	HAM-70-SⅠ-5	RSⅡ-75W	CHC42型 (2K-72400)				
					AT-80CV							

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

工法区分	社名 防音材料	金秀7ルミ工業(株) (7360001004313)	三協立山(株) (2230001010080)	不二サツ(株) (7020001070117)	豊和工業(株) (7180001032621)	(株)LIXIL (8010601028126)	YKK AP(株) (9010001032685)				
第Ⅰ工法	玄関引違い戸	KAT-70GH	SH-R I	AT-80N	HAM-70-G II	RS II-80W	CHC41型 (2K-72400)				
				AT-80NV							
第Ⅱ工法		KAT-70' GH	SH-R II	AT-80C	HAM-70-G I	RS II-75W	CHC42型 (2K-72400)				
				AT-80CV							
第Ⅰ工法	4枚玄関引違い戸		SH-R I	AT-80N	HAM-70-G II	RS II-80W	CHC41型 (2K-72400)				
				AT-80NV							
第Ⅱ工法			SH-R II	AT-80C	HAM-70-G I	RS II-75W	CHC42型 (2K-72400)				
				AT-80CV							
第Ⅰ工法	出窓		SH-防音Ⅱ型出窓	AT-80NⅢ			CHC出窓				
第Ⅱ工法			SH-防音Ⅲ型出窓	AT-80CⅢ			CHC2出窓				
第Ⅰ工法	はめ殺し窓	KAT-70F	SH-防音Ⅱ型	AT-80N	HAM-70-SⅡ-2	RS II-80W	CHC型				
			SH-R I	AT-80NⅢ							
第Ⅱ工法		KAT-70F	SH-防音Ⅱ型	AT-80N	HAM-70-SⅡ-2	RS II-75W	CHC型				
			SH-R I	AT-80CⅡ※ (RC造)							
			MTG-70	AT-80CⅢ							
				AT-80SⅡ							
第Ⅰ工法	横すべり出し窓	KA-70SAT-S	MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RS II-80W	CHC型				
			MTG-70R	FP-AT70Ⅲ							
第Ⅱ工法		KA-70SAT-S	MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RS II-75W	CHC型				
			MTG-70R	FP-AT70Ⅲ							
第Ⅰ工法	縦すべり出し窓		MTG-70R		HBS-70		CHC型				
第Ⅱ工法			MTG-70R		HBS-70						

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

工法区分	社名 防音材料	金秀アルミ工業 (株)	三協立山 (株)	不二サツ (株)	豊和工業 (株)	(株) LIXIL	YKK AP (株)				
		(7360001004313)	(2230001010080)	(7020001070117)	(7180001032621)	(8010601028126)	(9010001032685)				
第Ⅰ工法	内倒し窓		MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RSⅡ-80W	CHC型				
			MTG-70R	FP-AT70Ⅲ							
第Ⅱ工法			MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RSⅡ-75W	CHC型				
			MTG-70R	FP-AT70Ⅲ							
第Ⅰ工法	外倒し窓				HAA-70-SⅡ						
第Ⅱ工法					HAA-70-SⅡ						
第Ⅰ工法	片開き窓		MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RSⅡ-80W	CHC型				
			MTG-70R	FP-AT70Ⅲ							
第Ⅱ工法			MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RSⅡ-75W	CHC型				
			MTG-70R	FP-AT70Ⅲ							
第Ⅰ工法	片引き窓			AE-70N	HAA-70-SⅡ	RSⅡ-80W					
第Ⅱ工法				AE-70N	HAA-70-SⅡ	RSⅡ-75W					
第Ⅰ工法	両開き窓			FP-AT70							
第Ⅱ工法				FP-AT70							
第Ⅰ工法	片開き フラッシュ戸	KAT-70FD	SH-RⅠ	AT-80N	HAM-70-DⅡ	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
				FDB-70N							
			AT-80NV								
第Ⅱ工法		KAT-70' FD	SH-RⅡ	AT-80C	HAM-70-DⅠ	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
			AT-80CV								
第Ⅰ工法	両開き フラッシュ戸	KAT-70FD	SH-RⅠ	FDB-70N	HAM-70-DⅡ	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
				AT-80NV							
第Ⅱ工法		KAT-70' FD	SH-RⅡ	AT-80C	HAM-70-DⅠ	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
				AT-80CV							

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

工法区分	社名 防音材料	金秀アルミ工業 (株) (7360001004313)	三協立山 (株) (2230001010080)	不二サツ (株) (7020001070117)	豊和工業 (株) (7180001032621)	(株) LIXIL (8010601028126)	YKK AP (株) (9010001032685)				
第 I 工法	片開き腰 フラッシュ戸	KAT-70FD	SH-R I	AT-80N	HAM-70-D II スリットタイプ 共	RS II-80W	CHC II 型				
				AT-80NV							
第 II 工法		KAT-70' FD	SH-R II	AT-80C	HAM-70-D I スリットタイプ 共	RS II-75W	CHC III 型				
				AT-80CV							
第 I 工法	両開き腰 フラッシュ戸	KAT-70FD	SH-R I	FDB-70N	HAM-70-D II スリットタイプ 共	RS II-80W	CHC II 型				
				AT-80NV							
第 II 工法		KAT-70' FD	SH-R II	AT-80C	HAM-70-D I スリットタイプ 共	RS II-75W	CHC III 型				
				AT-80CV							
第 I 工法	片開き框戸	KAT-70KD	SH-R I	AT-80N	HAM-70-D II	RS II-80W	CHC II 型				
				FDB-70N							
第 II 工法		KAT-70' KD	SH-R II	AT-80C	HAM-70-D I	RS II-75W	CHC III 型				
				FD-70N							
第 I 工法	両開き框戸	KAT-70KD		FDB-70N	HAM-70-D II	RS II-80W	CHC II 型				
				AT-80N							
第 II 工法		KAT-70' KD		AT-80C	HAM-70-D I	RS II-75W	CHC III 型				
				FD-70N							
第 I 工法	片引き戸			FDB-100N II	HAA-100-G II	RS II-80W					
第 II 工法				FDB-100N II	HAA-100-G II	RS II-75W					

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 2節 硬質ポリ塩化ビニル製建具工事

工法区分	社名 防音材料	(株) エケルシヤノン (9010401014135)	豊和工業(株) (7180001032621)	(株) LIXIL (8010601028126)	フジ化学工業(株) (4210001003266)	YKK AP(株) (9010001032685)					
共通	引違い窓 (半外付)	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	引違い窓 (外付)	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	開き窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	開き窓+FIX窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	開き窓 +FIX窓 +開き窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	横すべり出し窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	横すべり出し窓 +FIX窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	縦すべり出し窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	縦すべり出し窓 +FIX窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ		ブラマードⅢ型					
共通	縦すべり出し窓 +FIX窓 +縦すべり出し窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	FIX窓	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					
共通	テラスドア	SPM型	HPS-30型	防音マイスターⅡ	SPM型	ブラマードⅢ型					

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 6節 玄関用建具

工法 区分	社名	三協立山 (株)	不二サツ (株)	豊和工業 (株)	YKK AP (株)					
	防音材料	(2230001010080)	(7020001070117)	(7180001032621)	(9010001032685)					
共通	玄関引戸	玄関引戸	玄関引戸	華水-Ⅲ	冴Ⅱ断熱防音					
木造 RC造 85W 以上	玄関ドア	ファノーバ	ファノーバ		フロン断熱防音					
		防火ドア ファノーバ			テュガード					
					防火ドアGシリーズ (103タイプ)					

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 5章 内外装工事 2節 鉛板貼石こうボード

社名	オーケレックス (株) (7140001038250)	東邦亜鉛 (株) (9010001034863)	東邦シートフレーム (株) (3010001051823)	東京鉛 (株) (1010501015560)	豊和工業 (株) (7180001032621)	三井金属エンジニアリ ング (株) (9010601015759)				
防音材料										
鉛板貼石こうボード	ホーンシート POA	ソフトカーム P-5	ス-ハ°-カットホ LC-5	TNシート TNB-1	ホ-ワ遮音ホ°-ト° HG-395A	オンシャット C-52				
	ホーンシート P1									

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 5章 内外装工事 3節 軟質遮音シート

社名	ゼオン化成 (株) (9010001092746)	大建工業 (株) (7230001008590)	野原産業 (株) (1011101017047)	パ°ナソニック (株) (5120001158218)						
防音材料										
軟質遮音シート	サンダムKM	ダ°イクン遮音シート 940B	遮音シート J-200	遮音シートU VK008						

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 6章 換気設備工事 1節 換気設備機器

社名 防音材料	種別	換気量	ダイキン工業 (株) (8120001059660)	東芝キャリア (株) (7010401050933)	パナソニック エコシステムズ (株) (8180001075388)	三菱重工冷熱 (株) (1010701015344)	三菱電機 (株) (4010001008772)	(株) 渡辺製作所 (5070001020358)				
居室用換気装置	壁掛型	80m <sup>3</sup> /h 以上	KVT17F	VFE-173M	FY-17ZH3A-W	HR173	VL-100U3-AE					
			KVT17FD	VFE-173SM	FY-17ZH3S-W	HR173-SN	VL-100U3-AE-SN					
							VL-1430-AE					
							VL-1430-AE-SN					
	40m <sup>3</sup> /h 以上				FY-17ZH3B-W		VL-60U3-AE					
							VL-60U3-AE-SN					
	20m <sup>3</sup> /h 以上				FY-16ZG1B-W	HR161	VL-08S2-AE					
天井埋込型	80m <sup>3</sup> /h 以上	KVDB14D		FY-152BZ	HR152-T	VL-100ZS-AE						
				FY-152BZ-M		VL-1500Z-AE6						
居室用換気装置 (排湿型)	壁掛型	80m <sup>3</sup> /h 以上			FY-17ZH3H-W		VL-100PU-AE					
							VL-100PU2-AE					
		40m <sup>3</sup> /h 以上			FY-17ZH3J-W		VL-60PU2-AE					
	20m <sup>3</sup> /h 以上			FY-16ZJ1B-W		VL-08PS2-AE						
レンジ用換気装置	深型 60cm			VFR-64LJPA	FY-60HY8M	HBR603-F	V-604KQ6-AE	WES-60AEY				
					FY-60HY8M-P18							
	深型 75cm			VFR-74LJPA	FY-75HY8M		V-754KQ6-AE	WES-75AEY				
					FY-75HY8M-P18							
	深型 90cm			VFR-94LJPA	FY-90HY8M		V-904KQ6-AE	WES-90AEY				
					FY-90HY8M-P18							
	浅型			VFR-36LM	FY-60HF4PG5		V-316KY5-AE	VFT-6DY				
							V-316K5-AE					
熱交換型 深型 60cm						VL-604KQH4-AE						

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す



住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 6章 換気設備工事 1節 換気設備機器

社名	種別	アイエム (株) (3120001037051)	KFコーポレーション	(株) シルファア (1020001008766)	東芝キャリア (株) (7010401050933)	ハナソニック エコシステムズ (株) (8180001075388)	ハナソニックエコシステムズ ヘンテック (株) (7180001074903)	(株) ムルコエテック (4200001023579)	三菱電機 (株) (4010001008772)	(株) ユニックス (5010801012361)		
防音材料	75φ									SSF75A3M		
	75φ (防火)									SSF75A3MDSP		
	100φ			CRB-100			VB-UG100S2	AT-100HGSB		SSF75A3M		
	100φ (防火)			CRB-100D			VB-UG100SA2	AT-100HGSDB				
	150φ			CRB-150								
	150φ (防火)			CRB-150D								
外気取入装置	壁取付 型					FY-DQS63BLK			P-18VSSQ3(注 P-18QDL6-BL			
						FY-DQSA63BLK			P-18VSSQ3(注 P-18QDDL6-BL			
	天井 取付型					RK-1	FY-BG811A			P-18QDZ3		
							FY-DQS63BLK			P-18GS3		
							FY-DQSA63BLK					
							FY-GD811					
	フード 型					DV-201P		VB-DG100SJ3	AT-100HGSB			
								VB-DG150SJ3	AT-100HWSB			
								VB-UN100S2	AT-150HGSB			
								VB-UN150S2	AT-150HWSB			
	壁埋込 型	IM-SP-125F	SR-140				VB-QH150PBS	VB-QH150PBS-W (防火ダクト付-無)		P-18WQJS-AE (スクエアフードタイプ)		
			SR-100					VB-QH150PABS-W (防火ダクト付)		P-18WQFS-AE (丸形フードタイプ)		
							VB-GXS100					

(注については、一体使用に限る。)

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

(参考)

○ 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料ではないが、定められた性能基準等を満たしていることが確認されたものです。

○ 採用にあたっては、補助事業者が地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。)と協議してください。

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの

工法区分	社名 防音材料	金秀7ルミ工業(株) (7360001004313)	三協立山(株) (2230001010080)	三和シャッター工業(株) (7011401012519)	不二サツ(株) (7020001070117)	豊和工業(株) (7180001032621)	(株)LIXIL (8010601028126)	YKK AP(株) (9010001032685)			
第Ⅰ工法	引違い窓	KAT-70H (S-7)	SH-R I (3600Pa)		AT-80S・I (4000Pa)	HAM-70-S II -2 (4000Pa)	RS II -80W (4000Pa)	CHC41型(21型) (4000Pa)(2K-72400)			
			SH防音Ⅱ型 (3600Pa)			HAM-70-S II -2 (S-7)	RS II -80W (S-7)				
第Ⅱ工法	引違い窓		SH-R I (3600Pa)		AT-80S・II (4000Pa)	HAM-70-S I -5 (4000Pa)	RS II -75W (4000Pa)				
			SH防音Ⅱ型 (3600Pa)			HAM-70-S I -5 (S-7)	RS II -75W (S-7)				
第Ⅰ工法	はめ殺し 防音窓		SH-R I (3600Pa)		AT-80S・I (4000Pa)	HAM-70-S II -2 (4000Pa)	RS II -80W (4000Pa)	CHC型 (4000Pa)			
			SH防音Ⅱ型 (3600Pa)								
第Ⅱ工法	はめ殺し 防音窓		MTG-70R (FL6)								
			SH-R I (3600Pa)		AT-80S・I (4000Pa)	HAM-70-S II -2 (4000Pa)	RS II -75W (4000Pa)	CHC型 (4000Pa)			
第Ⅱ工法	はめ殺し 防音窓		SH防音Ⅱ型 (3600Pa)								
			MTG-70R (FL6)								
第Ⅰ工法	横すべり 出し窓		MTG-70 (3600Pa)		FP-AT70 (3600Pa)	HBS-70 (S-7)	RS II -80W (S-7)				
			MTG-70R (3600Pa)								
第Ⅱ工法	横すべり 出し窓		MTG-70 (3600Pa)		FP-AT70 (3600Pa)	HBS-70 (S-7)	RS II -75W (S-7)				
			MTG-70R (3600Pa)								
第Ⅰ工法	内倒し窓	KA-70SAT (S-7)			FP-AT70 (3600Pa)	HBS-70 (4000Pa)	RS II -80W (4000Pa)	CHC型 (4000Pa)			
					FP-AT70 (3600Pa)	HBS-70 (4000Pa)	RS II -75W (4000Pa)	CHC型 (4000Pa)			
第Ⅱ工法	内倒し窓										
第Ⅰ工法	外倒し窓	KA-70SAT (S-6)									
第Ⅰ工法	片開き フラッシュ戸	KAT-70FD (S-7)			FDB-70N (4000Pa)	HAM-70-D II (S-7)	RS II -80W (S-7)	CHC II 型 (4000Pa)			
					FDB-70N (4000Pa)	HAM-70-D I (4000Pa)	RS II -75W (4000Pa)	CHC II 型 (4000Pa)			
第Ⅱ工法	片開き フラッシュ戸					HAM-70-D I (S-7)	RS II -75W (S-7)				
第Ⅰ工法	片引き窓	KAT-70 (S-7)									
共通	スチールフラッシュ 防音ドア				鋼製片引き両面 フラッシュドア	HSAA-100-D II		防音集合住宅 スチール玄関ドア			
第Ⅰ工法	軽量スチール フラッシュ 防音ドア			MG-AT		HSSA-100-D II		CHCスチール 防音ドア			
			SB series	MG-AT		HSSA-100-D I	B-B-K-BLBWF	CHCスチール 防音ドア			

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの（複層ガラス）

工法区分	社名 防音材料	三協立山（株） (2230001010080)	不二サツ（株） (7020001070117)	豊和工業（株） (7180001032621)	（株）LIXIL (8010601028126)	YKK AP（株） (9010001032685)					
第Ⅰ工法	引違い窓	SH-R I	AT-80C II ※ (AT-80P)	HAM-70-S II (P)	RS II -80W	CHC41型					
			AT-80N V			CHC41型(21型) (4000Pa) (2K-72400)					
第Ⅱ工法		SH-R I	AT-80C II ※ (AT-80P)	HAM-70-S II (P)	RS II -75W	CHC41型					
		SH-R II				CHC41型(4000Pa) (2K-72400)					
第Ⅰ工法	4枚引違い窓	SH-R I	AT-80N V	HAM-70-S II (P)	RS II -80W	CHC41型					
		第Ⅱ工法	SH-R I		HAM-70-S II (P)	RS II -75W	CHC41型				
SH-R II											
第Ⅰ工法		引違い窓 (雨戸一体)	SH-R I	AT-80N V	HAM-70-S II (P)	RS II -80W	CHC41型				
	第Ⅱ工法		SH-R I		HAM-70-S II (P)	RS II -75W	CHC41型				
第Ⅰ工法	4枚引違い窓 (雨戸一体)	SH-R I	AT-80N V	HAM-70-S II (P)	RS II -80W	CHC41型					
		第Ⅱ工法	SH-R I		HAM-70-S II (P)	RS II -75W	CHC41型				
第Ⅰ工法		出窓 (引違い)	SH-防音Ⅱ型出窓	AT-80NⅢ			CHC出窓				
	第Ⅱ工法		SH-防音Ⅲ型出窓	AT-80CⅢ			CHC出窓				
第Ⅰ工法	出窓 (はめ殺し)	SH-防音Ⅱ型出窓	AT-80NⅢ			CHC出窓					
		第Ⅱ工法	SH-防音Ⅲ型出窓	AT-80CⅢ			CHC出窓				
第Ⅰ工法	はめ殺し窓	SH-R I	AT-80C II ※ (AT-80P)	HAM-70-S II (P)	RS II -80W	CHC型					
		MTG-70R									
第Ⅱ工法		SH-R I	AT-80C II ※ (AT-80P)	HAM-70-S II (P)	RS II -75W	CHC型					
		MTG-70R									
第Ⅰ工法	内倒し窓	MTG-70R				CHC型					
		第Ⅱ工法	MTG-70R				CHC型				

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

工法区分	社名 防音材料	三協立山 (株)	不二サツ (株)	豊和工業 (株)	(株) LIXIL	YKK AP (株)					
		(2230001010080)	(7020001070117)	(7180001032621)	(8010601028126)	(9010001032685)					
第 I 工法	横すべり 出し窓	MTG-70				CHC型					
		MTG-70R									
第 II 工法		MTG-70				CHC型					
		MTG-70R									
第 I 工法	縦すべり 出し窓	MTG-70	AT-80C II	HBS-70 (P)	RS II -80W	CHC型					
		MTG-70R									
第 II 工法		MTG-70	AT-80C II	HBS-70 (P)	RS II -75W	CHC型					
		MTG-70R									
第 I 工法	片開き窓	MTG-70R			RS II -80W						
		第 II 工法	MTG-70R			RS II -75W					
第 I 工法	片引き窓			AT-80C II			CHC型				
		第 II 工法		AT-80C II			CHC型				
第 I 工法	両袖片引き窓				HAA-70-S II (P)						
		第 II 工法			HAA-70-S II (P)						
第 I 工法	片開き框戸		SH-R I	AT-80C II	HAM-70-D II (P)						
			AT-80NV								
第 II 工法		SH-R I	AT-80C II	HAM-70-D II (P)							
			AT-80NV								

住宅防音工事標準仕方書 4章 建具工事 6節 玄関用建具の性能を満たすもの

工法区分	社名 防音材料	三協立山 (株)	三和シャッター工業 (株)	豊和工業 (株)							
		(2230001010080)	(7011401012519)	(7180001032621)							
木造 RC造 85W 以上	玄関ドア	ﾌﾟﾛﾈｰﾙ (ステンレス鋼板)	MG-AT	HSBA-80-D1							
		SB series (化粧鋼板)	LD-1A								
		SB series (焼付塗装)									

※については三協立山においても販売

注:社名下の( )はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す