

住宅防音工事選定採用済防音材料等一覧表

令和2年9月11日現在

- 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料で定められた性能基準等に適合すると認められたものです。
- 型番の細分や工法、地域等により、流通していない場合もありますので、ご不明な点は所管の地方防衛局へ確認下さい。

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事

工法区分	社名 防音材料	金秀7ルミ工業 (株) (7360001004313)	三協立山 (株) (2230001010080)	不二サツ (株) (7020001070117)	豊和工業 (株) (7180001032621)	(株) LIXIL (8010601028126)	YKK AP (株) (9010001032685)					
第 I 工法	引違い窓	KAT-70H	SH-防音 II 型	AT-80N	HAM-70-S II -2	RS II -80W	CHC41型 (21型) (2K-72400)					
			SH-R I	AT-80NⅢ								
				AT-80N V								
第 II 工法		KAT-70' H	SH-防音 III 型	AT-80C	HAM-70-S I -5	RS II -75W	CHC42型 (22型) (2K-72400)					
			SH-R II	AT-80C II ※ (RC造)								
				AT-80CⅢ								
			AT-80C V									
第 I 工法	4枚引違い窓	KAT-70H	SH-防音 II 型	AT-80N	HAM-70-S II -2	RS II -80W	CHC41型 (2K-72400)					
			SH-R I	AT-80NⅢ								
				AT-80N V								
第 II 工法		KAT-70' H	SH-防音 III 型	AT-80C	HAM-70-S I -5	RS II -75W	CHC42型 (2K-72400)					
			SH-R II	AT-80CⅢ								
				AT-80C V								
第 I 工法	引違い窓 (雨戸一体)		SH-R I	AT-80N V	HAM-70-S II -2	RS II -80W	CHC41型 (2K-72400)					
			SH-R II	AT-80C	HAM-70-S I -5	RS II -75W	CHC42型 (2K-72400)					
				AT-80C V								
第 I 工法		4枚引違い窓 (雨戸一体)		SH-R I	AT-80N V	HAM-70-S II -2	RS II -80W	CHC41型 (2K-72400)				
				SH-R II	AT-80C	HAM-70-S I -5	RS II -75W	CHC42型 (2K-72400)				
					AT-80C V							

注:社名下の()はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

工法区分	社名 防音材料	金秀アルミ工業(株) (7360001004313)	三協立山(株) (2230001010080)	不二サツ(株) (7020001070117)	豊和工業(株) (7180001032621)	(株)LIXIL (8010601028126)	YKK AP(株) (9010001032685)				
第I工法	玄関引違い戸	KAT-70GH	SH-R I	AT-80N	HAM-70-G II	RS II-80W	CHC41型 (2K-72400)				
第II工法				AT-80NV							
第II工法	4枚玄関引違い戸	KAT-70' GH	SH-R II	AT-80C	HAM-70-G I	RS II-75W	CHC42型 (2K-72400)				
第I工法					AT-80NV						
第II工法	4枚玄関引違い戸		SH-R II	AT-80C	HAM-70-G I	RS II-75W	CHC42型 (2K-72400)				
第I工法					AT-80CV						
第II工法	出窓		SH-防音II型出窓	AT-80NIII			CHC出窓				
第I工法				SH-防音III型出窓	AT-80CIII			CHC2出窓			
第I工法	はめ殺し窓	KAT-70F	SH-防音II型	AT-80N	HAM-70-S II-2	RS II-80W	CHC型				
第II工法				SH-R I	AT-80NIII						
			KAT-70F	SH-防音II型	AT-80N	HAM-70-S II-2	RS II-75W	CHC型			
				SH-R I	AT-80C II ※ (RC造)						
				MTG-70	AT-80CIII						
第I工法	横すべり出し窓	KA-70SAT-S	MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RS II-80W	CHC型				
第II工法				MTG-70R	FP-AT70III						
					FP-AT70III R						
			KA-70SAT-S	MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RS II-75W	CHC型			
				MTG-70R	FP-AT70III						
					FP-AT70III R						
第I工法	縦すべり出し窓		MTG-70R	FP-AT70III R	HBS-70		CHC型				
第II工法			MTG-70R	FP-AT70III R	HBS-70						

注:社名下の()はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

工法区分	社名 防音材料	金秀アルミ工業(株) (7360001004313)	三協立山(株) (2230001010080)	不二サツ(株) (7020001070117)	豊和工業(株) (7180001032621)	(株)LIXIL (8010601028126)	YKK AP(株) (9010001032685)				
第Ⅰ工法	内倒し窓		MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RSⅡ-80W	CHC型				
			MTG-70R	FP-AT70Ⅲ							
				FP-AT70ⅢR							
第Ⅱ工法			MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RSⅡ-75W	CHC型				
			MTG-70R	FP-AT70Ⅲ							
				FP-AT70ⅢR							
第Ⅰ工法 第Ⅱ工法	外倒し窓				HAA-70-SⅡ						
					HAA-70-SⅡ						
第Ⅰ工法	片開き窓		MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RSⅡ-80W	CHC型				
			MTG-70R	FP-AT70Ⅲ							
				FP-AT70ⅢR							
第Ⅱ工法			MTG-70	FP-AT70	HBS-70	RSⅡ-75W	CHC型				
			MTG-70R	FP-AT70Ⅲ							
				FP-AT70ⅢR							
第Ⅰ工法 第Ⅱ工法	片引き窓			AE-70N	HAA-70-SⅡ	RSⅡ-80W					
				AE-70N	HAA-70-SⅡ	RSⅡ-75W					
第Ⅰ工法 第Ⅱ工法	両開き窓			FP-AT70							
				FP-AT70							
第Ⅰ工法	片開き フラッシュ戸	KAT-70FD	SH-RⅠ	AT-80N	HAM-70-DⅡ	RSⅡ-80W	CHCⅡ型				
				FDB-70N							
				AT-80NV							
第Ⅱ工法		KAT-70'FD	SH-RⅡ	AT-80C	HAM-70-DⅠ	RSⅡ-75W	CHCⅢ型				
				AT-80CV							

注:社名下の()はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

工法区分	社名 防音材料	金秀アルミ工業(株) (7360001004313)	三協立山(株) (2230001010080)	不二サツ(株) (7020001070117)	豊和工業(株) (7180001032621)	(株)LIXIL (8010601028126)	YKK AP(株) (9010001032685)				
第Ⅰ工法	両開き フラッシュ戸	KAT-70FD	SH-R I	FDB-70N	HAM-70-D II	RS II -80W	CHC II 型				
第Ⅱ工法				AT-80NV							
第Ⅰ工法	片開き腰 フラッシュ戸	KAT-70' FD	SH-R II	AT-80C	HAM-70-D I	RS II -75W	CHC III 型				
第Ⅱ工法				AT-80CV							
第Ⅰ工法	片開き腰 フラッシュ戸	KAT-70FD	SH-R I	AT-80N	HAM-70-D II スリットタイプ 共	RS II -80W	CHC II 型				
第Ⅱ工法				AT-80NV							
第Ⅰ工法	両開き腰 フラッシュ戸	KAT-70' FD	SH-R II	AT-80C	HAM-70-D I スリットタイプ 共	RS II -75W	CHC III 型				
第Ⅱ工法				AT-80CV							
第Ⅰ工法	片開き框戸	KAT-70KD	SH-R I	AT-80N	HAM-70-D II	RS II -80W	CHC II 型				
第Ⅱ工法				FDB-70N							
第Ⅰ工法	片開き框戸	KAT-70' KD	SH-R II	AT-80C	HAM-70-D I	RS II -75W	CHC III 型				
第Ⅱ工法				FD-70N							
第Ⅰ工法	両開き框戸	KAT-70KD		FDB-70N	HAM-70-D II	RS II -80W	CHC II 型				
第Ⅱ工法				AT-80N							
第Ⅰ工法	片引き戸	KAT-70' KD		AT-80C	HAM-70-D I	RS II -75W	CHC III 型				
第Ⅱ工法				FD-70N							
第Ⅰ工法	片引き戸			FDB-100N II	HAA-100-G II	RS II -80W					
第Ⅱ工法				FDB-100N II	HAA-100-G II	RS II -75W					

注:社名下の()はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 2節 硬質ポリ塩化ビニル製建具工事

工法 区分	社名 防音材料	(株) エケルシヤノン	豊和工業 (株)	フジ化学工業 (株)	YKK AP (株)						
		(9010401014135)	(7180001032621)	(4210001003266)	(9010001032685)						
共通	引違い窓 (半外付)	SPM型	HPS-30型	SPM型	プラマードⅢ型						
					APW330						
					APW331						
共通	引違い窓 (外付)	SPM型	HPS-30型	SPM型	プラマードⅢ型						
共通	開き窓	SPM型	HPS-30型	SPM型	プラマードⅢ型						
					APW331						
共通	開き窓+FIX窓	SPM型	HPS-30型	SPM型	プラマードⅢ型						
共通	開き窓+FIX窓 +開き窓	SPM型	HPS-30型	SPM型	プラマードⅢ型						
共通	横すべり出し窓	SPM型	HPS-30型	SPM型	プラマードⅢ型						
					APW330						
					APW330 (オペレーターハンドル)						
共通	横すべり出し窓 +FIX窓	SPM型	HPS-30型	SPM型	プラマードⅢ型						
					APW330						
共通	縦すべり出し窓	SPM型	HPS-30型	SPM型	プラマードⅢ型						
					APW330 (オペレーターハンドル)						
共通	縦すべり出し窓 +FIX窓	SPM型	HPS-30型		プラマードⅢ型						
共通	縦すべり出し窓 +FIX窓 +縦すべり出し窓	SPM型	HPS-30型	SPM型	プラマードⅢ型						
共通	FIX窓	SPM型	HPS-30型	SPM型	プラマードⅢ型						
					APW330						
					APW330 (横スリット)						
共通	テラスドア	SPM型	HPS-30型	SPM型	プラマードⅢ型						

注:社名下の()はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 6節 玄関用建具

工法 区分	社名	三協立山 (株)	不二サツ (株)	豊和工業 (株)	YKK AP (株)					
	防音材料	(2230001010080)	(7020001070117)	(7180001032621)	(9010001032685)					
共通	玄関引戸	玄関引戸	玄関引戸	華水-Ⅲ	冴Ⅱ断熱防音					
木造 RC造 85W 以上	玄関ドア	ファノーバ	ファノーバ		フロント断熱防音					
		防火ドア ファノーバ			テュガード					
					防火ドア7Gシリーズ (1037サイズ)					
					断熱玄関ドア Venato D30 (D2仕様・D4仕様)					

注:社名下の()はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 5章 内外装工事 2節 鉛板貼石こうボード

社名	オーケレックス (株) (7140001038250)	東邦亜鉛 (株) (9010001034863)	東邦シートフレーム (株) (3010001051823)	東京鉛 (株) (1010501015560)	豊和工業 (株) (7180001032621)	三井金属エンジニアリング (株) (9010601015759)				
防音材料	ホーンシート P0A	ソフトカーム P-5	スパーカットホーン LC-5	TNシート TNB-1	ホーン遮音ボード HG-395A	オンシャット C-52				
鉛板貼石こうボード	ホーンシート P1									

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 5章 内外装工事 3節 軟質遮音シート

社名	ゼオン化成 (株) (9010001092746)	大建工業 (株) (7230001008590)	野原産業 (株) (1011101017047)	パナソニック (株) (5120001158218)						
防音材料	サンダムKM	ダイケン遮音シート 940B	遮音シート J-200	遮音シートU VK008						
軟質遮音シート										

注:社名下の()はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 6章 換気設備工事 1節 換気設備機器

社名 防音材料	種別	換気量	ダイキン工業 (株) (8120001059660)	東芝キャリア (株) (7010401050933)	パナソニック エコシステムズ (株) (8180001075388)	三菱重工冷熱 (株) (1010701015344)	三菱電機 (株) (4010001008772)	(株) 渡辺製作所 (5070001020358)				
居室用換気装置	壁掛型	80m ³ /h 以上	KVT17F	VFE-173M	FY-17ZH3A-W	HR173	VL-100U3-AE					
			KVT17FD	VFE-173SM	FY-17ZH3S-W	HR173-SN	VL-100U3-AE-SN					
							VL-1430-AE					
							VL-1430-AE-SN					
	40m ³ /h 以上				FY-17ZH3B-W		VL-60U3-AE					
							VL-60U3-AE-SN					
	20m ³ /h 以上				FY-16ZG1B-W	HR161	VL-08S2-AE					
天井埋込型 80m ³ /h 以上	KVDB14D			FY-152BZ	HR152-T	VL-100ZS-AE						
				FY-152BZ-M		VL-1500Z-AE6						
居室用換気装置 (排湿型)	壁掛型	80m ³ /h 以上			FY-17ZH3H-W		VL-100PU-AE					
							VL-100PU2-AE					
		40m ³ /h 以上			FY-17ZH3J-W		VL-60PU2-AE					
20m ³ /h 以上			FY-16ZJ1B-W		VL-08PS2-AE							
レンジ用換気装置	深型 60cm			VFR-64LJPA	FY-60HY8M	HBR603-F	V-604KQ6-AE	WES-60AEY				
					FY-60HY8M-P18							
	深型 75cm			VFR-74LJPA	FY-75HY8M		V-754KQ6-AE	WES-75AEY				
					FY-75HY8M-P18							
	深型 90cm			VFR-94LJPA	FY-90HY8M		V-904KQ6-AE	WES-90AEY				
					FY-90HY8M-P18							
	浅型			VFR-36LM	FY-60HF4PG5		V-316KY5-AE	VFT-6DY				
						V-316K5-AE						
熱交換型 深型 60cm						VL-604KQH4-AE						

注:社名下の()はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 6章 換気設備工事 1節 換気設備機器

社名	種別	アイエム (株) (3120001037051)	KFコーポレーション	(株) シルファア (1020001008766)	東芝キャリア (株) (7010401050933)	ハナソニック エコシステムズ (株) (8180001075388)	ハナソニックエコシステムズ ヘンテック (株) (7180001074903)	(株) ムルコエテック (4200001023579)	三菱電機 (株) (4010001008772)	(株) ユニックス (5010801012361)		
防音材料	75φ									SSF75A3M		
	75φ (防火)									SSF75A3MDSP		
	100φ			CRB-100			VB-UG100S2	AT-100HGSB		SSF75A3M		
	100φ (防火)			CRB-100D			VB-UG100SA2	AT-100HGSDB				
	150φ			CRB-150								
	150φ (防火)			CRB-150D								
外気取入装置	壁取付 型					FY-DQS63BLK			P-18VSSQ3(注 P-18QDL6-BL			
						FY-DQSA63BLK			P-18VSSQ3(注 P-18QDDL6-BL			
	天井 取付型					RK-1	FY-BG811A			P-18QDZ3		
							FY-DQS63BLK			P-18GS3		
							FY-DQSA63BLK					
							FY-GD811					
	フード 型					DV-201P		VB-DG100SJ3	AT-100HGSB			
								VB-DG150SJ3	AT-100HWSB			
								VB-UN100S2	AT-150HGSB			
								VB-UN150S2	AT-150HWSB			
	壁埋込 型	IM-SP-125F	SR-140				VB-QH150PBS	VB-QH150PBS-W (防火ダクト無)		P-18WQJS-AE (スクエアフードタイプ)		
			SR-100					VB-QH150PABS-W (防火ダクト付)		P-18WQFS-AE (丸形フードタイプ)		
							VB-GXS100					

(注については、一体使用に限る。)

注:社名下の()はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

(参考)

○ 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料ではないが、定められた性能基準等を満たしていることが確認されたものです。

○ 採用にあたっては、補助事業者が地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。)と協議してください。

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの

工法区分	社名 防音材料	金秀7ルミ工業(株) (7360001004313)	三協立山(株) (2230001010080)	三和シャッター工業(株) (7011401012519)	不二サツ(株) (7020001070117)	豊和工業(株) (7180001032621)	(株)LIXIL (8010601028126)	YKK AP(株) (9010001032685)			
第Ⅰ工法	引違い窓	KAT-70H (S-7)	SH-R I (3600Pa)		AT-80S・I (4000Pa)	HAM-70-S II -2 (4000Pa)	RS II -80W (4000Pa)	CHC41型(21型) (4000Pa)(2K-72400)			
			SH防音Ⅱ型 (3600Pa)			HAM-70-S II -2 (S-7)	RS II -80W (S-7)				
第Ⅱ工法	引違い窓		SH-R I (3600Pa)		AT-80S・II (4000Pa)	HAM-70-S I -5 (4000Pa)	RS II -75W (4000Pa)				
			SH防音Ⅱ型 (3600Pa)			HAM-70-S I -5 (S-7)	RS II -75W (S-7)				
第Ⅰ工法	はめ殺し窓		SH-R I (3600Pa)		AT-80S・I (4000Pa)	HAM-70-S II -2 (4000Pa)	RS II -80W (4000Pa)	CHC型 (4000Pa)			
			SH防音Ⅱ型 (3600Pa)		FP-AT70ⅢR (FL6)						
第Ⅱ工法	はめ殺し窓		MTG-70R (FL6)								
			SH-R I (3600Pa)		AT-80S・I (4000Pa)	HAM-70-S II -2 (4000Pa)	RS II -75W (4000Pa)	CHC型 (4000Pa)			
第Ⅱ工法	はめ殺し窓		SH防音Ⅱ型 (3600Pa)		FP-AT70ⅢR (FL6)						
			MTG-70R (FL6)								
第Ⅰ工法	横すべり出し窓		MTG-70 (3600Pa)		FP-AT70 (3600Pa)	HBS-70 (S-7)	RS II -80W (S-7)				
			MTG-70R (3600Pa)								
第Ⅱ工法	横すべり出し窓		MTG-70 (3600Pa)		FP-AT70 (3600Pa)	HBS-70 (S-7)	RS II -75W (S-7)				
			MTG-70R (3600Pa)								
第Ⅰ工法	内倒し窓	KA-70SAT (S-7)			FP-AT70 (3600Pa)	HBS-70 (4000Pa)	RS II -80W (4000Pa)	CHC型 (4000Pa)			
第Ⅱ工法					FP-AT70 (3600Pa)	HBS-70 (4000Pa)	RS II -75W (4000Pa)	CHC型 (4000Pa)			
第Ⅰ工法	外倒し窓	KA-70SAT (S-6)									
第Ⅰ工法	片開き フラッシュ戸	KAT-70FD (S-7)			FDB-70N (4000Pa)	HAM-70-D II (S-7)	RS II -80W (S-7)	CHCⅡ型 (4000Pa)			
第Ⅱ工法					FDB-70N (4000Pa)	HAM-70-D I (4000Pa)	RS II -75W (4000Pa)	CHCⅡ型 (4000Pa)			
第Ⅰ工法	片引き窓	KAT-70 (S-7)				HAM-70-D I (S-7)	RS II -75W (S-7)				
共通	スチールフラッシュ 防音ドア				鋼製片引き両面 フラッシュドア	HSAA-100-D II		防音集合住宅 スチール玄関ドア			
第Ⅰ工法	軽量スチール フラッシュ 防音ドア			MG-AT		HSSA-100-D II		CHCスチール 防音ドア			
第Ⅱ工法			SB series	MG-AT		HSSA-100-D I		CHCスチール 防音ドア			

注:社名下の()はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの（真空ガラス）

工法区分	社名 防音材料	豊和工業（株） (7180001032621)	YKK AP（株） (9010001032685)								
第Ⅰ工法	引違い窓	HAM-70-SⅡ-2	CHC41型(21型) (2K-72400)								
第Ⅱ工法		HAM-70-SⅠ-5	CHC41型(21型) (2K-72400)								
第Ⅰ工法	4枚引違い窓		CHC41型(21型) (2K-72400)								
第Ⅱ工法			CHC41型(21型) (2K-72400)								
第Ⅰ工法	玄関引違い戸		CHC41型 (2K-72400)								
第Ⅱ工法			CHC41型 (2K-72400)								
第Ⅰ工法	4枚玄関引違い戸		CHC41型 (2K-72400)								
第Ⅱ工法			CHC41型 (2K-72400)								
第Ⅰ工法	はめ殺し窓	HAM-70-SⅡ-2	CHC型								
第Ⅱ工法		HAM-70-SⅡ-2	CHC型								
第Ⅰ工法	横すべり出し窓		CHC型								
第Ⅱ工法			CHC型								
第Ⅰ工法	縦すべり出し窓		CHC型								
第Ⅱ工法			CHC型								
第Ⅰ工法	内倒し窓		CHC型								
第Ⅱ工法			CHC型								
第Ⅰ工法	片開き框戸		CHCⅡ型								
第Ⅱ工法			CHCⅡ型								

注:社名下の()はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの（複層ガラス）

工法区分	社名 防音材料	三協立山（株） (2230001010080)	不二サツ（株） (7020001070117)	豊和工業（株） (7180001032621)	（株）LIXIL (8010601028126)	YKK AP（株） (9010001032685)					
第Ⅰ工法	引違い窓	SH-R I	AT-80CⅡ※ (AT-80P)	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC41型					
			AT-80NⅤ			CHC41型(21型) (4000Pa) (2K-72400)					
第Ⅱ工法		SH-R I	AT-80CⅡ※ (AT-80P)	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC41型					
		SH-RⅡ				CHC41型(4000Pa) (2K-72400)					
第Ⅰ工法	4枚引違い窓	SH-R I	AT-80NⅤ	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC41型					
第Ⅱ工法		SH-R I		HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC41型					
		SH-RⅡ									
第Ⅰ工法	引違い窓 (雨戸一体)	SH-R I	AT-80NⅤ	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC41型					
第Ⅱ工法		SH-R I		HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC41型					
第Ⅰ工法	4枚引違い窓 (雨戸一体)	SH-R I	AT-80NⅤ	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC41型					
第Ⅱ工法		SH-R I		HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC41型					
第Ⅰ工法	出窓 (引違い)	SH-防音Ⅱ型出窓	AT-80NⅢ			CHC出窓					
第Ⅱ工法		SH-防音Ⅲ型出窓	AT-80CⅢ			CHC出窓					
第Ⅰ工法	出窓 (はめ殺し)	SH-防音Ⅱ型出窓	AT-80NⅢ			CHC出窓					
第Ⅱ工法		SH-防音Ⅲ型出窓	AT-80CⅢ			CHC出窓					
第Ⅰ工法	はめ殺し窓	SH-R I	AT-80CⅡ※ (AT-80P)	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-80W	CHC型					
第Ⅱ工法		MTG-70R	FP-AT70ⅢR								
		SH-R I	AT-80CⅡ※ (AT-80P)	HAM-70-SⅡ (P)	RSⅡ-75W	CHC型					
		MTG-70R	FP-AT70ⅢR								
第Ⅰ工法	内倒し窓	MTG-70R	FP-AT70ⅢR			CHC型					
第Ⅱ工法		MTG-70R	FP-AT70ⅢR			CHC型					

注:社名下の()はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す

工法区分	社名 防音材料	三協立山 (株)	不二サツ (株)	豊和工業 (株)	(株) LIXIL	YKK AP (株)					
		(2230001010080)	(7020001070117)	(7180001032621)	(8010601028126)	(9010001032685)					
第 I 工法	横すべり 出し窓	MTG-70	FP-AT70ⅢR			CHC型					
		MTG-70R									
第 II 工法		MTG-70	FP-AT70ⅢR			CHC型					
		MTG-70R									
第 I 工法	縦すべり 出し窓	MTG-70	AT-80C II	HBS-70 (P)	RS II -80W	CHC型					
		MTG-70R	FP-AT70ⅢR								
第 II 工法		MTG-70	AT-80C II	HBS-70 (P)	RS II -75W	CHC型					
		MTG-70R	FP-AT70ⅢR								
第 I 工法	片開き窓	MTG-70R	FP-AT70ⅢR		RS II -80W						
		第 II 工法	MTG-70R	FP-AT70ⅢR		RS II -75W					
第 I 工法	片引き窓		AT-80C II			CHC型					
		第 II 工法		AT-80C II			CHC型				
第 I 工法	両袖片引き窓			HAA-70-S II (P)							
		第 II 工法			HAA-70-S II (P)						
第 I 工法	片開き框戸	SH-R I	AT-80C II	HAM-70-D II (P)							
			AT-80NV								
第 II 工法		SH-R I	AT-80C II	HAM-70-D II (P)							
			AT-80NV								

住宅防音工事標準仕方書 4章 建具工事 6節 玄関用建具の性能を満たすもの

工法区分	社名 防音材料	三協立山 (株)	三和シャッター工業 (株)	豊和工業 (株)							
		(2230001010080)	(7011401012519)	(7180001032621)							
木造 RC造 85W 以上	玄関ドア	ブロンズ (ステンレス鋼板)	MG-AT	HSBA-80-D1							
		SB series (化粧鋼板)	LD-1A								
		SB series (焼付塗装)									
		プロノーバ (高断熱)									

※については三協立山においても販売

注:社名下の()はマイナンバー制度に基づく法人番号を示す