令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.2t	㎡	
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.3t	㎡	
鉄筋	D10	kg	
鉄筋	D13	kg	
鉄筋	D10､D13	kg	
鋼板	1.6mm	kg	
形鋼	25×25×3	kg	
形鋼	30×30×3	kg	
形鋼	40×40×3	kg	
形鋼	40×40×5	kg	
棒鋼	M10又は呼び径9	kg	
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-25×25×3	kg	
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-30×30×3	kg	
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-40×40×3	kg	
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-40×40×5	kg	
平鋼	25×3	kg	
平鋼	50×4.5	kg	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.5mm	㎡	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.6mm	㎡	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.8mm	㎡	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	1.0mm	㎡	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	1.2mm	㎡	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	1.5mm	㎡	
ｽﾃﾝﾚｽ形鋼	25×25×3	kg	
ｽﾃﾝﾚｽ形鋼	30×30×3	kg	
ｽﾃﾝﾚｽ形鋼	40×40×3	kg	
ｽﾃﾝﾚｽ形鋼	40×40×5	kg	
ﾗｯｷﾝｸﾞ用亜鉛鉄板	0.4t	㎡	
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ亜鉛鉄板	0.27t	㎡	
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ亜鉛鉄板	0.35t	㎡	
ﾗｯｷﾝｸﾞ用溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	0.27t	㎡	
ﾗｯｷﾝｸﾞ用溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	0.35t	㎡	
鉄線	普通鉄線#10	kg	
鉄丸くぎ	N45　＃13　長さ45	kg	
はく離剤		l	
結束線	#21 径0.8mm	kg	
亜鉛鉄板	0.5mm	㎡	
亜鉛鉄板	0.6mm	㎡	
亜鉛鉄板	0.8mm	㎡	
亜鉛鉄板	1.0mm	㎡	
亜鉛鉄板	1.2mm	㎡	
ﾘﾍﾞｯﾄ	4.5φ × 8L	本	
六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M8×20L	組	
六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M10×20L	組	
ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M8×20L	組	
ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M10×20L	組	
ﾋﾟｱﾉ線		kg	
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	kg	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N /mm2・18cm	m3	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	18N /mm2	m3	
砂	荒 目	m3	
砂	細 目	m3	
山砂		m3	
切込み砂利		m3	
切込み砂利	再生	m3	
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40～0mm －	m3	
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40～0mm 再生材	m3	
乾燥砂	人工軽量骨材	m3	
切込み砕石		m3	
切込み砕石	再生	m3	
防水剤		kg	
道板	松材4m×3.6cm×15cm	m3	
塗料(1)	一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	kg	
塗料(1)	ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ	kg	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
塗料(1)	白色調合ﾍﾟｲﾝﾄ	kg	
塗料(1)	耐熱さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	kg	
塗料(1)	耐熱塗料	kg	
塗料(1)	調合ﾍﾟｲﾝﾄ(黒つやけし)	kg	
一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	JPMS 28	kg	
足掛け	22φ鋼製	個	
桝用側塊(A形)	RA-101(400φ×630L) ふたつき	個	
桝用側塊(A形)	RA-101(400φ×630L) ふたなし	個	
桝用側塊(A形)	RA-102(400φ×730L) ふたつき	個	
桝用側塊(A形)	RA-102(400φ×730L) ふたなし	個	
桝用側塊(A形)	RA-103(400φ×830L) ふたつき	個	
桝用側塊(A形)	RA-103(400φ×830L) ふたなし	個	
桝用側塊(A形)	SA-101(400φ×480L) ふたつき	個	
桝用側塊(A形)	SA-101(400φ×480L) ふたなし	個	
桝用側塊(A形)	SA-102(400φ×580L) ふたつき	個	
桝用側塊(A形)	SA-102(400φ×580L) ふたなし	個	
桝用側塊(A形)	SA-103(400φ×680L) ふたつき	個	
桝用側塊(A形)	SA-103(400φ×680L) ふたなし	個	
桝用側塊(B形)	1号(500φ×200L上部)	個	
桝用側塊(B形)	2号(500φ×650L)	個	
桝用側塊(B形)	3号(500φ×100L)	個	
桝用側塊(B形)	4号(500φ×200L)	個	
桝用側塊(C形)	A(600φ× 900φ×600L)	個	
桝用側塊(C形)	B(900φ×1200φ×600L)	個	
桝用側塊(C形)	900φ×300L	個	
桝用側塊(C形)	900φ×600L	個	
桝用側塊(C形)	1200φ×300L	個	
桝用側塊(C形)	1200φ×600L	個	
弁桝ふた	B1	個	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T- 8 ます径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T- 8 ます径 200 蝶番袋穴式	組	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-14 ます径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-14 ます径 200 蝶番袋穴式	組	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-25 ます径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組	
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-25 ます径 200 蝶番袋穴式	組	
量水器桝ふた	MB-1	個	
量水器桝ふた	MB-2	個	
量水器桝ふた	MB-3	個	
防臭ふた	MHA(1.5ﾄﾝ) 350A	個	
防臭ふた	MHA(1.5ﾄﾝ) 450A	個	
防臭ふた	MHA(1.5ﾄﾝ) 600A	個	
防臭ふた	MHB(0.5ﾄﾝ) 500A	個	
防臭ふた	MHB(0.5ﾄﾝ) 400A	個	
簡易密閉形ﾏﾝﾎｰﾙふた	MHA-P 300A	個	
簡易密閉形ﾏﾝﾎｰﾙふた	MHA-P 450A	個	
密閉形ﾏﾝﾎｰﾙふた	WPM-A 450A	個	
ｺﾝｸﾘｰﾄふた	604φ	個	
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	AW(1.5ﾄﾝ) 700A	個	
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	AW(1.5ﾄﾝ) 800A	個	
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	A(1.5ﾄﾝ) 450A	個	
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	A(1.5ﾄﾝ) 500A	個	
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	A(1.5ﾄﾝ) 600A	個	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ WLS 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ DR 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ DRY､DRW 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ UTK､UT 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ WLS 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ UTK､UT､UTL 塩ﾋﾞふた付	組	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ DRY､DRW 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ WLS 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ DR 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ DRY､DRW 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ WLS 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ﾋﾞふた付	組	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ DRY､DRW 塩ﾋﾞふた付	組	
合板	12㎜厚	㎡	
さん材	3.0×5.0×4	m3	
角材	10×10×3	m3	
塩化ﾋﾞﾆﾙ板	3.0㎜	㎡	
塩化ﾋﾞﾆﾙ板	4.0㎜	㎡	
塩化ﾋﾞﾆﾙ板	5.0㎜	㎡	
塩化ﾋﾞﾆﾙ板	6.0㎜	㎡	
塩化ﾋﾞﾆﾙｱﾝｸﾞﾙ	50×50×6	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙｱﾝｸﾞﾙ	60×60×7	m	
自動制御用銅管	6φ	m	
自動制御用銅管	8φ	m	
自動制御用銅管	10φ	m	
配管用炭素鋼鋼管(白)	15A	m	
配管用炭素鋼鋼管(白)	20A	m	
配管用炭素鋼鋼管(白)	25A	m	
配管用炭素鋼鋼管(白)	32A	m	
配管用炭素鋼鋼管(白)	40A	m	
配管用炭素鋼鋼管(白)	50A	m	
配管用炭素鋼鋼管(白)	65A	m	
配管用炭素鋼鋼管(白)	80A	m	
配管用炭素鋼鋼管(白)	100A	m	
配管用炭素鋼鋼管(白)	125A MN	m	
配管用炭素鋼鋼管(白)	150A MN	m	
配管用炭素鋼鋼管(白)	200A MN	m	
配管用炭素鋼鋼管(白)	250A MN	m	
配管用炭素鋼鋼管(白)	300A MN	m	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	15A	m	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	20A	m	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	25A	m	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	32A	m	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	40A	m	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	50A	m	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	65A	m	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	80A	m	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	100A	m	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	125A MN	m	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	150A MN	m	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	200A MN	m	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	250A MN	m	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	300A MN	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	15A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	20A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	25A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	32A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	40A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	50A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	65A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	80A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	100A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	125A	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	150A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	200A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	250A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	300A	m	
水配管用亜鉛めっき鋼管	15A	m	
水配管用亜鉛めっき鋼管	20A	m	
水配管用亜鉛めっき鋼管	25A	m	
水配管用亜鉛めっき鋼管	32A	m	
水配管用亜鉛めっき鋼管	40A	m	
水配管用亜鉛めっき鋼管	50A	m	
水配管用亜鉛めっき鋼管	65A	m	
水配管用亜鉛めっき鋼管	80A	m	
水配管用亜鉛めっき鋼管	100A	m	
水配管用亜鉛めっき鋼管	125A	m	
水配管用亜鉛めっき鋼管	150A	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	13SU	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	20SU	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	25SU	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	30SU	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	40SU	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	50SU	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	60SU	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	75SU	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	100SU	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	80SU	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	125SU	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	150SU	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	200SU	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	250SU	m	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	300SU	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	15A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	20A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	25A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	32A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	40A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	50A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	65A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	80A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	100A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	125A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	150A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	200A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	250A	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	300A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ無　15A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ無　20A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ無　25A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ無　32A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ無　40A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ無　50A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ無　65A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ無　80A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ無　100A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ無　125A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ無　150A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　65A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　80A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　100A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　125A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　150A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　200A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　250A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　300A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　15A	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　20A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　25A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　32A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　40A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　50A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　65A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　80A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　100A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　125A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　150A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　65A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　80A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　100A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　125A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　150A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　200A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　250A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　300A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　15A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　20A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　25A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　32A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　40A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　50A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　65A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　80A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　100A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　125A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　150A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　65A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　80A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　100A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　125A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　150A	m	
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　200A	m	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	16A	m	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	20A	m	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	25A	m	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	30A	m	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	40A	m	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	50A	m	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	65A	m	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	75A	m	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	100A	m	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	125A	m	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	150A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	13A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	16A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	20A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	25A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	30A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	40A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	50A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	65A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	75A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	100A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	125A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	150A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	200A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	250A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	300A	m	
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	40A	m	
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	50A	m	
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	65A	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	75A	m	
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	100A	m	
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	125A	m	
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	150A	m	
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)	100A	m	
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)	150A	m	
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)	200A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	40A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	50A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	65A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	75A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	100A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	125A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	150A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	200A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	250A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	300A	m	
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	16A	m	
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	20A	m	
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	25A	m	
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	30A	m	
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	40A	m	
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	50A	m	
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	65A	m	
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	75A	m	
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	100A	m	
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	125A	m	
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	150A	m	
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	16A	m	
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	20A	m	
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	25A	m	
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	30A	m	
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	40A	m	
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	50A	m	
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	65A	m	
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	75A	m	
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	100A	m	
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	125A	m	
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	150A	m	
排水用ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管	32A	m	
排水用ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管	40A	m	
排水用ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管	50A	m	
排水用ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管	65A	m	
排水用ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管	80A	m	
排水用ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管	100A	m	
排水用ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管	125A	m	
排水用ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管	150A	m	
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	40A	m	
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	50A	m	
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	65A	m	
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	80A	m	
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	100A	m	
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	125A	m	
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	150A	m	
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	200A	m	
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　15A	m	
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　20A	m	
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　25A	m	
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　32A	m	
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　40A	m	
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　50A	m	
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　65A	m	
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　80A	m	
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　100A	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	40A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	50A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	65A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	75A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	100A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	125A	m	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	150A	m	
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(SGP-VS)	50A	m	
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(SGP-VS)	65A	m	
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(SGP-VS)	80A	m	
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(SGP-VS)	100A	m	
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(STPG-370VS)	50A	m	
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(STPG-370VS)	65A	m	
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(STPG-370VS)	80A	m	
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(STPG-370VS)	100A	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	15A	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	20A	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	25A	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	32A	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	40A	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	50A	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	65A	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	80A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　15A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　20A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　25A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　32A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　40A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　50A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　65A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　80A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　100A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　65A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　80A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　100A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　125A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　150A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　200A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　250A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　300A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　15A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　20A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　25A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　32A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　40A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　50A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　65A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　80A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　100A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　65A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　80A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　100A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　125A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　150A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　200A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　250A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　300A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無　15A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無　20A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無　25A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無　32A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無　40A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無　50A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無　65A	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無　　80A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無　100A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　65A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　80A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 100A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 125A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 150A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 200A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 250A	m	
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 300A	m	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質　13A	m	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質　20A	m	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質　25A	m	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質　30A	m	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質　40A	m	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質　50A	m	
排水用鉛管	30A	m	
排水用鉛管	40A	m	
排水用鉛管	50A	m	
排水用鉛管	65A	m	
排水用鉛管	75A	m	
排水用鉛管	100A	m	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	15A(　1/2B)	m	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	20A(　3/4B)	m	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	25A(1　　B)	m	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	32A(1 1/4B)	m	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	40A(1 1/2B)	m	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	50A(2　　B)	m	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	65A(2 1/2B)	m	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	80A(3　　B)	m	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	100A(4　　B)	m	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	125A(5　　B)	m	
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	150A(6　　B)	m	
被覆銅管	15A(　1/2B)	m	
被覆銅管	20A(　3/4B)	m	
保温付被覆銅管	15A(　1/2B)	m	
保温付被覆銅管	20A(　3/4B)	m	
保温付被覆銅管	25A(1　　B)	m	
保温付被覆銅管	32A(1 1/4B)	m	
保温付被覆銅管	40A(1 1/2B)	m	
保温付被覆銅管	50A(2　　B)	m	
冷媒用銅管	6.35外径(　1/4B)	m	
冷媒用銅管	9.52外径(　3/8B)	m	
冷媒用銅管	12.7 外径(　1/2B)	m	
冷媒用銅管	15.88外径(　5/8B)	m	
冷媒用銅管	19.05外径(　3/4B)	m	
冷媒用銅管	22.22外径(　7/8B)	m	
冷媒用銅管	25.4 外径(1　　B)	m	
冷媒用銅管	31.75外径(1 1/4B)	m	
冷媒用銅管	34.92外径(1 3/8B)	m	
冷媒用銅管	38.1 外径(1 1/2B)	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) 液管　厚8mm	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) 液管　厚10mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管　厚8mm	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管　厚10mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) 液管　厚10mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) 液管　厚10mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(　3/4B) 液管　厚10mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(　3/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	22.22外径(　7/8B) 液管　厚10mm以上	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
冷媒用断熱材被覆銅管	22.22外径(　7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	25.4 外径(1　　B) 液管　厚10mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	25.4 外径(1　　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) 液管　厚10mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) 液管　厚10mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	34.92外径(1 3/8B) 液管　厚10mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	34.92外径(1 3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) 液管　厚10mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	44.45外径(1 3/4B) 液管　厚10mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	44.45外径(1 3/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	50.8 外径(2　　B) 液管　厚10mm以上	m	
冷媒用断熱材被覆銅管	50.8 外径(2　　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	
遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	150A	m	
遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	200A	m	
遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	250A	m	
遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	300A	m	
電極棒		m	
電極保持器	3P用	個	
電極保持器	4P用	個	
電極保持器	5P用	個	
ｾﾊﾟﾚｰﾀ	3P用	個	
ｾﾊﾟﾚｰﾀ	4P用	個	
ｾﾊﾟﾚｰﾀ	5P用	個	
ｺﾛ	SGP100A×2m	m	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	15A	個	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	個	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	25A	個	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	32A	個	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	40A	個	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	50A	個	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	65A	個	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	80A	個	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	100A	個	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	125A	個	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　15A	個	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　20A	個	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　25A	個	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　32A	個	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　40A	個	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　50A	個	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　15A	個	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　20A	個	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　25A	個	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　32A	個	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　40A	個	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　50A	個	
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A	個	
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A	個	
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A	個	
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A	個	
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A	個	
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ねじ)　15A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ねじ)　20A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ねじ)　25A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ねじ)　32A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ねじ)　40A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ねじ)　50A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ねじ)　15A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ねじ)　20A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ねじ)　25A(内ねじ)	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ねじ)　32A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ねじ)　40A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ねじ)　50A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A(外ねじ)	個	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(外ねじ)	個	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個	
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A(外ねじ)	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 15A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 20A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 25A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 32A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 40A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 50A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 15A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 20A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 25A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 32A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 40A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 50A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給湯用) 15A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給湯用) 20A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給湯用) 25A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給湯用) 32A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給湯用) 40A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給湯用) 50A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 15A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 20A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 25A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 32A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 40A	個	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 50A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	
青銅玉形弁	5K(ねじ) 15A	個	
青銅玉形弁	5K(ねじ) 20A	個	
青銅玉形弁	5K(ねじ) 25A	個	
青銅玉形弁	5K(ねじ) 32A	個	
青銅玉形弁	5K(ねじ) 40A	個	
青銅玉形弁	5K(ねじ) 50A	個	
青銅玉形弁	10K(ねじ) 15A	個	
青銅玉形弁	10K(ねじ) 20A	個	
青銅玉形弁	10K(ねじ) 25A	個	
青銅玉形弁	10K(ねじ) 32A	個	
青銅玉形弁	10K(ねじ) 40A	個	
青銅玉形弁	10K(ねじ) 50A	個	
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A	個	
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A	個	
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A	個	
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A	個	
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A	個	
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ねじ)　15A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ねじ)　20A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ねじ)　25A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ねじ)　32A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ねじ)　40A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ねじ)　50A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ねじ)　15A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ねじ)　20A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ねじ)　25A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ねじ)　32A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ねじ)　40A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ねじ)　50A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	個	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	個	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A	個	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A	個	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A	個	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A	個	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A	個	
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ)　15A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ)　20A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ)　25A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ)　32A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ)　40A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ)　50A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ねじ)　15A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ねじ)　20A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ねじ)　25A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ねじ)　32A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ねじ)　40A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ねじ)　50A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ねじ)　15A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ねじ)　20A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ねじ)　25A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ねじ)　32A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ねじ)　40A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ねじ)　50A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)　15A	個	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)　20A	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 25A	個	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 32A	個	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A	個	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A	個	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 15A	個	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 20A	個	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 25A	個	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 32A	個	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 40A	個	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 50A	個	
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 15A	個	
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 20A	個	
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 25A	個	
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 32A	個	
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A	個	
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 15A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 20A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 25A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 32A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 40A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 50A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 15A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 20A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 25A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 32A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 40A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 50A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 15A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 20A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 25A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 32A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 40A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 50A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 15A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 20A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 25A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 32A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 40A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 50A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 15A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 20A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 25A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 32A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 40A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 50A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 15A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 20A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 25A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 32A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 40A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 50A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 250A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 300A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個	
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 250A	個	
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 15A	個	
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 20A	個	
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 25A	個	
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 32A	個	
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 40A	個	
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 50A	個	
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 15A	個	
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 20A	個	
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 25A	個	
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 32A	個	
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 40A	個	
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 50A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 15A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 20A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 25A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 32A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 15A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 20A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 25A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 32A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 40A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 50A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ) 65A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ) 80A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ) 100A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ) 125A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ) 150A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ) 200A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ) 250A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ) 300A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 250A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 300A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 15A	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　20A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　25A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　32A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　40A	個	
青銅衝撃吸収式逆止弁	10K　50A	個	
青銅衝撃吸収式逆止弁	10K　65A	個	
青銅衝撃吸収式逆止弁	10K　80A	個	
青銅衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個	
青銅衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個	
青銅衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　15A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　20A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　25A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　32A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　40A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　50A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　15A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　20A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　25A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　32A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　40A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　50A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　15A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　20A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　25A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　32A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　40A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　50A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　15A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　20A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　25A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　32A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　40A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　50A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　65A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　80A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 250A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 300A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　65A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　80A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個	
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個	
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 15A	個	
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 20A	個	
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 25A	個	
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 32A	個	
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 40A	個	
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 50A	個	
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 15A	個	
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 20A	個	
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 25A	個	
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 32A	個	
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 40A	個	
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 50A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　15A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　20A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　25A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　32A	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　40A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　50A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個	
自動ｴｱ抜弁	15A	個	
自動ｴｱ抜弁	20A	個	
自動ｴｱ抜弁	25A	個	
自動ｴｱ抜弁	32A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）	10K　15A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）	10K　20A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）	10K　25A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）	10K　32A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）	10K　40A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）	10K　50A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　65A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　80A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 100A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 125A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 150A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 200A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 250A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 300A	個	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　15A	個	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　20A	個	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　25A	個	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　32A	個	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　40A	個	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　50A	個	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　65A	個	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　80A	個	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 100A	個	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 125A	個	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 150A	個	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 200A	個	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 250A	個	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 300A	個	
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式　40A	個	
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式　50A	個	
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式　65A	個	
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式　75A	個	
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式 100A	個	
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式 125A	個	
温度計		個	
温度計	ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 円形	個	
温度計	ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形	個	
温度計	ｶﾞﾗｽ製 L形	個	
圧力計(本体のみ)		個	
連成計(本体のみ)		個	
地震感知器		個	
媒煙濃度計		個	
瞬間流量計	25A	個	
瞬間流量計	32A	個	
瞬間流量計	40A	個	
瞬間流量計	50A	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
瞬間流量計	65A	個	
瞬間流量計	80A	個	
瞬間流量計	100A	個	
瞬間流量計	125A	個	
瞬間流量計	150A	個	
瞬間流量計	200A	個	
瞬間流量計	250A	個	
瞬間流量計	300A	個	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t 15A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t 20A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t 25A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t 32A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t 40A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t 50A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t 65A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t 80A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	25t 100A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	25t 125A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	25t 150A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	25t 200A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	25t 250A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	25t 300A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	30t 15A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	30t 20A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	30t 25A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 15A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 20A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 25A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 32A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 40A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 50A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 65A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 80A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 100A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 125A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 150A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 200A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	50t 32A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	50t 40A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	50t 50A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	50t 65A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	50t 80A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	50t 125A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	50t 150A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	50t 200A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	50t 250A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	50t 300A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	65t 100A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	65t 125A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	65t 150A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	65t 200A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	65t 250A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	65t 300A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ	30t- 65A	個	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ	30t- 80A	個	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ	40t-100A	個	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ	40t-125A	個	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ	40t-150A	個	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ	40t-200A	個	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ	50t-250A	個	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t 15A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t 20A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t 25A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t 32A	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t　40A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t　50A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t　65A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t　80A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 100A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 125A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 150A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 200A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 250A	m	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 300A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　15A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　20A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　25A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　32A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　40A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　50A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　65A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t　80A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	25t 100A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	25t 125A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	25t 150A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t　15A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t　20A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t　25A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t　32A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t　40A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t　50A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t　32A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t　40A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t　50A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t　65A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t　80A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 100A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 125A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 150A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 200A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 250A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 300A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	50t 250A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	50t 300A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	1号 25t	m^2	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	1号 40t	m^2	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	1号 50t	m^2	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	2号 25t	m^2	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	2号 50t	m^2	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温帯	1号 25t	m^2	
ﾛｯｸｳｰﾙ保温帯	1号 50t	m^2	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t　15A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t　20A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t　25A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t　32A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t　40A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t　50A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t　65A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t　80A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 100A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 125A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 150A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	30t　32A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	30t　40A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	30t　50A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t　65A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t　80A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t 100A	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t 125A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t 150A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t 200A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t 250A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t 300A	m	
ﾛｯｸｳｰﾙﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ	1号 75t	m^2	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 15A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 20A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 25A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 32A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 40A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 50A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 65A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 80A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	25t 100A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	25t 125A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	25t 150A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 15A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 20A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 25A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 32A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 40A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 50A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 32A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 40A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 50A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 65A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 80A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 100A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 125A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 150A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 200A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 250A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 300A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	50t 250A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	50t 300A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	32K 50t	m^2	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	40K 25t	m^2	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	40K 40t	m^2	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	40K 50t	m^2	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温帯	40K 25t	m^2	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温帯	40K 50t	m^2	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t 15A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t 20A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t 25A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t 32A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t 40A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t 50A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t 65A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20t 80A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 100A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 125A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 150A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	30t 32A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	30t 40A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	30t 50A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t 65A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t 80A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t 100A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t 125A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t 150A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t 200A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t 250A	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	40t 300A	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1(ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ)		㎡	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t　15A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t　20A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t　25A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t　32A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t　40A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t　50A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t　65A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t　80A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	25t 100A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	25t 125A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	25t 150A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	25t 200A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	25t 250A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	25t 300A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	30t　15A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	30t　20A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	30t　25A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	30t　32A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	30t　40A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	30t　50A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t　15A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t　20A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t　25A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t　32A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t　40A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t　50A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t　65A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t　80A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 100A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 125A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 150A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 200A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 250A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 300A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t　32A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t　40A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t　50A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t　65A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t　80A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 250A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 300A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 100A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 125A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 150A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 200A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 250A	m	
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 300A	m	
ｶﾊﾞｰﾋﾟﾝ		個	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	75w	m	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	100w	m	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	125w	m	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	150w	m	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ		㎡	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾃｰﾌﾟ	75w	m	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾃｰﾌﾟ	100w	m	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾃｰﾌﾟ	125w	m	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾃｰﾌﾟ	150w	m	
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ		㎡	
ｶﾞﾗｽｸﾛｽ		㎡	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板	25t ﾛｯｸｳｰﾙ	㎡	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板	25t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(32K)	㎡	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板	25t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	㎡	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板	50t ﾛｯｸｳｰﾙ	㎡	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板	50t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	㎡	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯	25t ﾛｯｸｳｰﾙ	㎡	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯	25t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	㎡	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯	50t ﾛｯｸｳｰﾙ	㎡	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯	50t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	㎡	
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ	50w	m	
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ	100w	m	
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ	150w	m	
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ	200w	m	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	50w	m	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	75w	m	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	100w	m	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	150w	m	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	200w	m	
ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ	50w	m	
ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ	100w	m	
ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ	150w	m	
ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ	200w	m	
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	60 × 58	m	
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	75 × 63	m	
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	100 × 70	m	
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	140 × 80	m	
保温補助材	原紙	㎡	
保温補助材	きっ甲金網	㎡	
保温補助材	銅きっ甲金網	㎡	
保温補助材	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	㎡	
粘着ﾃｰﾌﾟ		m	
保護ﾌﾟﾚｰﾄ		枚	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	100w	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	125w	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	150w	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	200w	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	250w	m	
保温用接着剤	ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ	kg	
鋲	銅又は銅合金製 保温厚25㎜	本	
鋲	銅又は銅合金製 保温厚50㎜	本	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	65w	m	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	60w	m	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	85w	m	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	110w	m	
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	100w	m	
弁類用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ		㎡	
ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟ		m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	1.35m幅	㎡	
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台	
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台	
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台	
換気扇	一般形　連動式ｼｬｯﾀｰ 150φ	台	
換気扇	一般形　連動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台	
換気扇	一般形　連動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台	
換気扇	一般形　連動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台	
換気扇	一般形　電気式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台	
換気扇	一般形　電気式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台	
換気扇	一般形　電気式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台	
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台	
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台	
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台	
圧力扇	200φ	台	
圧力扇	250φ	台	
圧力扇	300φ	台	
圧力扇	350φ	台	
圧力扇	400φ	台	
圧力扇	450φ	台	
圧力扇	500φ	台	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100mm	m	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	125mm	m	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150mm	m	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	200mm	m	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	225mm	m	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	250mm	m	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	275mm	m	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	300mm	m	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製 20cm用	個	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製 25cm用	個	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製 30cm用	個	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	樹脂製 20cm用	個	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	樹脂製 25cm用	個	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	樹脂製 30cm用	個	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｱﾙﾐ製 20cm用	個	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｱﾙﾐ製 25cm用	個	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｱﾙﾐ製 30cm用	個	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製 20cm用	個	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製 25cm用	個	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製 30cm用	個	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製 40cm用	個	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製 50cm用	個	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100mm 厚さ0.5	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	125mm 厚さ0.5	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150mm 厚さ0.5	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	175mm 厚さ0.5	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	200mm 厚さ0.5	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	225mm 厚さ0.5	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	225mm 厚さ0.6	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	250mm 厚さ0.5	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	250mm 厚さ0.6	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	275mm 厚さ0.5	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	275mm 厚さ0.6	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	300mm 厚さ0.5	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	300mm 厚さ0.6	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	350mm 厚さ0.5	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	350mm 厚さ0.6	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	400mm 厚さ0.5	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	400mm 厚さ0.6	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	450mm 厚さ0.5	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	450mm 厚さ0.6	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	500mm 厚さ0.6	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	550mm 厚さ0.6	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	600mm 厚さ0.6	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	600mm 厚さ0.8	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	650mm 厚さ0.6	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	650mm 厚さ0.8	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	700mm 厚さ0.6	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	700mm 厚さ0.8	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	750mm 厚さ0.8	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	800mm 厚さ0.8	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	850mm 厚さ0.8	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	850mm 厚さ1.0	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	900mm 厚さ0.8	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	900mm 厚さ1.0	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	950mm 厚さ0.8	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	950mm 厚さ1.0	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1000mm 厚さ0.8	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1000mm 厚さ1.0	m	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 100mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 125mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 150mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 175mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 200mm	本	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 225mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 250mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 275mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 300mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 350mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 400mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 100mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 125mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 150mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 175mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 200mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 225mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 250mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 275mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 300mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 350mm	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 400mm	本	
共板工法ﾀﾞｸﾄ部材	ｺｰﾅｰ金具　1.2t	個	
共板工法ﾀﾞｸﾄ部材	ﾌﾗﾝｼﾞ押え金具 1.0t	個	
共板工法ﾀﾞｸﾄ部材	ｺｰﾅｰ金具　1.6t	個	
ﾀｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ		本	
ｼｰﾙ材		g	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	3t×25幅	m	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	3t×30幅	m	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	3t×40幅	m	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	5t×15幅	m	
片面ｱﾙﾐ箔ｶﾞﾗｽ布		㎡	
点検口	300×300	個	
点検口	300×500	個	
点検口	400×500	個	
点検口	400×550	個	
点検口	400×600	個	
点検口	500×600	個	
点検口	550×750	個	
風量測定口		個	
ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	V形2枚　250×500	組	
ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	V形2枚　300×500	組	
ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	V形2枚　400×500	組	
ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	V形2枚　500×500	組	
ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	V形4枚　250×500	組	
ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	V形4枚　300×500	組	
ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	V形4枚　400×500	組	
ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	V形4枚　500×500	組	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 12.5	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 15	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 20	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 25	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 30	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 35	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 12.5	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 15	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 20	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 25	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 30	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 35	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 12.5	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 15	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 20	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 25	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 30	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 35	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 12.5	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 15	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 20	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 25	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 30	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 35	個	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製 100φ	個	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製 150φ	個	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製 200φ	個	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ	個	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ	個	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ	個	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 40A	個	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 50A	個	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 65A	個	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 80A	個	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 100A	個	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 125A	個	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 150A	個	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 40A	個	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 50A	個	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 65A	個	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 80A	個	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 100A	個	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 125A	個	
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 150A	個	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 露出型 40A	個	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 露出型 50A	個	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 露出型 65A	個	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 露出型 80A	個	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 露出型 100A	個	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 露出型 125A	個	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 露出型 150A	個	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 埋込型 40A	個	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 埋込型 50A	個	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 埋込型 65A	個	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 埋込型 80A	個	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 埋込型 100A	個	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 埋込型 125A	個	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製 埋込型 150A	個	
ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ)	0.6t×19幅	m	
ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ)	1.0t×20幅	m	
ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ｺｰﾅｰ金具)	2.3t×18幅	個	
ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ押え金具)	30㎜幅	個	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	100×150	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	125×175	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	150×200	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	175×225	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	200×250	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	225×275	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	250×300	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	275×325	m	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径	300×350	m	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 200 100	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 200 125	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 200 150	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 200 200	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 200 250	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 200 300	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 250 100	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 250 125	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 250 150	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 250 200	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 250 250	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 250 300	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 300 100	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 300 125	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ユニバーサル形吹出口	V 300 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 300 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 300 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 300 300	個	
ユニバーサル形吹出口	V 350 100	個	
ユニバーサル形吹出口	V 350 125	個	
ユニバーサル形吹出口	V 350 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 350 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 350 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 350 300	個	
ユニバーサル形吹出口	V 400 100	個	
ユニバーサル形吹出口	V 400 125	個	
ユニバーサル形吹出口	V 400 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 400 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 400 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 400 300	個	
ユニバーサル形吹出口	V 450 100	個	
ユニバーサル形吹出口	V 450 125	個	
ユニバーサル形吹出口	V 450 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 450 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 450 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 450 300	個	
ユニバーサル形吹出口	V 500 100	個	
ユニバーサル形吹出口	V 500 125	個	
ユニバーサル形吹出口	V 500 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 500 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 500 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 500 300	個	
ユニバーサル形吹出口	V 550 100	個	
ユニバーサル形吹出口	V 550 125	個	
ユニバーサル形吹出口	V 550 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 550 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 550 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 550 300	個	
ユニバーサル形吹出口	V 600 100	個	
ユニバーサル形吹出口	V 600 125	個	
ユニバーサル形吹出口	V 600 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 600 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 600 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 600 300	個	
ユニバーサル形吹出口	V 650 100	個	
ユニバーサル形吹出口	V 650 125	個	
ユニバーサル形吹出口	V 650 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 650 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 650 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 650 300	個	
ユニバーサル形吹出口	V 700 100	個	
ユニバーサル形吹出口	V 700 125	個	
ユニバーサル形吹出口	V 700 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 700 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 700 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 700 300	個	
ユニバーサル形吹出口	V 750 100	個	
ユニバーサル形吹出口	V 750 125	個	
ユニバーサル形吹出口	V 750 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 750 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 750 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 750 300	個	
ユニバーサル形吹出口	V 800 100	個	
ユニバーサル形吹出口	V 800 125	個	
ユニバーサル形吹出口	V 800 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 800 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 800 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 800 300	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ユニバーサル形吹出口	V 850 100	個	
ユニバーサル形吹出口	V 850 125	個	
ユニバーサル形吹出口	V 850 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 850 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 850 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 850 300	個	
ユニバーサル形吹出口	V 900 100	個	
ユニバーサル形吹出口	V 900 125	個	
ユニバーサル形吹出口	V 900 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 900 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 900 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 900 300	個	
ユニバーサル形吹出口	V 950 100	個	
ユニバーサル形吹出口	V 950 125	個	
ユニバーサル形吹出口	V 950 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 950 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 950 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 950 300	個	
ユニバーサル形吹出口	V 1000 100	個	
ユニバーサル形吹出口	V 1000 125	個	
ユニバーサル形吹出口	V 1000 150	個	
ユニバーサル形吹出口	V 1000 200	個	
ユニバーサル形吹出口	V 1000 250	個	
ユニバーサル形吹出口	V 1000 300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 200 100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 200 125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 200 150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 200 200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 200 250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 200 300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 250 100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 250 125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 250 150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 250 200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 250 250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 250 300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 300 100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 300 125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 300 150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 300 200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 300 250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 300 300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 350 100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 350 125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 350 150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 350 200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 350 250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 350 300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 400 100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 400 125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 400 150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 400 200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 400 250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 400 300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 450 100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 450 125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 450 150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 450 200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 450 250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 450 300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 500 100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 500 125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 500 150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH 500 200	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ユニバーサル形吹出口	VH　500　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　500　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　550　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　550　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　550　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　550　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　550　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　550　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　600　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　600　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　600　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　600　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　600　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　600　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　650　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　650　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　650　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　650　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　650　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　650　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　700　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　700　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　700　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　700　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　700　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　700　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　750　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　750　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　750　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　750　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　750　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　750　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　800　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　800　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　800　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　800　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　800　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　800　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　850　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　850　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　850　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　850　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　850　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　850　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　900　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　900　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　900　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　900　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　900　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　900　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　950　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　950　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　950　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　950　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　950　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　950　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　1000　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　1000　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　1000　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　1000　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　1000　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VH　1000　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　200　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　200　125	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ユニバーサル形吹出口	VS　200　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　200　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　200　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　200　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　250　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　250　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　250　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　250　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　250　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　250　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　300　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　300　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　300　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　300　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　300　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　300　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　350　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　350　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　350　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　350　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　350　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　350　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　400　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　400　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　400　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　400　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　400　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　400　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　450　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　450　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　450　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　450　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　450　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　450　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　500　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　500　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　500　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　500　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　500　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　500　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　550　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　550　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　550　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　550　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　550　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　550　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　600　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　600　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　600　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　600　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　600　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　600　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　650　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　650　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　650　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　650　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　650　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　650　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　700　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　700　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　700　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　700　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　700　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　700　300	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ユニバーサル形吹出口	VS　750　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　750　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　750　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　750　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　750　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　750　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　800　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　800　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　800　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　800　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　800　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　800　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　850　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　850　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　850　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　850　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　850　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　850　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　900　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　900　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　900　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　900　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　900　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　900　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　950　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　950　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　950　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　950　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　950　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　950　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　1000　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　1000　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　1000　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　1000　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　1000　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VS　1000　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　200　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　200　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　200　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　200　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　200　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　200　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　250　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　250　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　250　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　250　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　250　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　250　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　300　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　300　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　300　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　300　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　300　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　300　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　350　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　350　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　350　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　350　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　350　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　350　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　400　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　400　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　400　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　400　200	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ユニバーサル形吹出口	VHS　400　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　400　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　450　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　450　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　450　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　450　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　450　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　450　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　500　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　500　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　500　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　500　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　500　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　500　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　550　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　550　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　550　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　550　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　550　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　550　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　600　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　600　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　600　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　600　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　600　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　600　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　650　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　650　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　650　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　650　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　650　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　650　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　700　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　700　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　700　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　700　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　700　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　700　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　750　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　750　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　750　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　750　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　750　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　750　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　800　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　800　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　800　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　800　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　800　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　800　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　850　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　850　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　850　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　850　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　850　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　850　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　900　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　900　125	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　900　150	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　900　200	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　900　250	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　900　300	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　950　100	個	
ユニバーサル形吹出口	VHS　950　125	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　950　150	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　950　200	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　950　250	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　950　300	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000　100	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000　125	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000　150	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000　200	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000　250	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000　300	個	
線状吹出口	BL-S　500mm	個	
線状吹出口	BL-S　600mm	個	
線状吹出口	BL-S　700mm	個	
線状吹出口	BL-S　800mm	個	
線状吹出口	BL-S　900mm	個	
線状吹出口	BL-S 1000mm	個	
線状吹出口	BL-S 1200mm	個	
線状吹出口	BL-S 1400mm	個	
線状吹出口	BL-S 1500mm	個	
線状吹出口	BL-S 1600mm	個	
線状吹出口	BL-S 1800mm	個	
線状吹出口	BL-S 2000mm	個	
線状吹出口	BL-D　500mm	個	
線状吹出口	BL-D　600mm	個	
線状吹出口	BL-D　700mm	個	
線状吹出口	BL-D　800mm	個	
線状吹出口	BL-D　900mm	個	
線状吹出口	BL-D 1000mm	個	
線状吹出口	BL-D 1200mm	個	
線状吹出口	BL-D 1400mm	個	
線状吹出口	BL-D 1500mm	個	
線状吹出口	BL-D 1600mm	個	
線状吹出口	BL-D 1800mm	個	
線状吹出口	BL-D 2000mm	個	
線状吹出口	BL-T　500mm	個	
線状吹出口	BL-T　600mm	個	
線状吹出口	BL-T　700mm	個	
線状吹出口	BL-T　800mm	個	
線状吹出口	BL-T　900mm	個	
線状吹出口	BL-T 1000mm	個	
線状吹出口	BL-T 1200mm	個	
線状吹出口	BL-T 1400mm	個	
線状吹出口	BL-T 1500mm	個	
線状吹出口	BL-T 1600mm	個	
線状吹出口	BL-T 1800mm	個	
線状吹出口	BL-T 2000mm	個	
線状吹出口	BL-K　500mm	個	
線状吹出口	BL-K　600mm	個	
線状吹出口	BL-K　700mm	個	
線状吹出口	BL-K　800mm	個	
線状吹出口	BL-K　900mm	個	
線状吹出口	BL-K 1000mm	個	
線状吹出口	BL-K 1200mm	個	
線状吹出口	BL-K 1400mm	個	
線状吹出口	BL-K 1500mm	個	
線状吹出口	BL-K 1600mm	個	
線状吹出口	BL-K 1800mm	個	
線状吹出口	BL-K 2000mm	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	100φ	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	125φ	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	150φ	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	175φ	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	200φ	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	225φ	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	250φ	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	300φ	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	350φ	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	400φ	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	450φ	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	500φ	個	
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口	3φ(38 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個	
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口	4φ(50 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個	
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口	5φ(65 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個	
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口	6φ(75 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個	
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口	8φ(100 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個	
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口	10φ(140 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個	
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口	12φ(160 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 150	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 250	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 350	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 150	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 250	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 350	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 250	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 350	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 250	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 350	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 350	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 700	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300　800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300　900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　300 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　350	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350　900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　350 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400　900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　400 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450　900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　450 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500　500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500　600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500　700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500　800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500　900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　500 1400	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 100 100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 100 150	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 100 200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 100 250	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 100 300	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　350	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　150	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　250	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　350	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　250	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　350	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　250	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　350	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300　300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300　350	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300　400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300　450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300　500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300　600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300　700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300　800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300　900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　300 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350　350	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350　400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350　450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350　500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350　600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350　700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350　800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350　900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350 1100	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　350 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　400 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 450	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　450 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　500 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 700	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　600 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　700 700	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　700　800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　700　900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　700 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　700 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　700 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　700 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　700 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　700 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　700 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　700 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　700 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　800　800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　800　900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　800 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　800 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　800 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　800 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　800 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　800 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　800 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　800 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　800 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　900　900	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　900 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　900 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　900 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　900 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　900 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　900 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　900 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　900 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　900 2000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1000	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1100	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1200	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1300	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1400	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1500	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1600	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1800	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 2000	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100　100	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　100	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　150	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　100	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　150	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　200	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　100	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　150	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　200	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　250	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　100	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　150	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　200	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　250	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　100	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　150	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　200	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　250	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　100	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　150	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　200	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　250	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　100	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　150	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　200	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　250	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　100	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　150	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　200	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　250	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　150	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　200	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　250	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　500	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　600	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　150	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　200	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　250	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　500	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　600	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　150	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　200	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　250	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　500	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　600	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　200	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　250	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　500	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　600	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　200	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　250	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　600	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　250	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　500	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　600	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　250	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　500	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　600	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　250	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　500	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　600	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　500	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　600	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　300	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　500	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　600	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　600	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　350	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　600	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　400	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　450	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　600	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100　100	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　100	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　150	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　100	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　150	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　200	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　100	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　150	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　200	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　250	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　100	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　150	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　200	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　250	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　100	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　150	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　200	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　250	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　100	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　150	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　200	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　250	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　100	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　150	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　200	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　250	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　100	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　150	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　200	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　250	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　150	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　200	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　250	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　500	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　600	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　150	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　200	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　250	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　500	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　600	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　150	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　200	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　250	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　500	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　600	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　200	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　250	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　500	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　600	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　200	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　250	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　600	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　250	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　500	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　600	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　250	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　500	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　600	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　250	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　500	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　600	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　500	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　600	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　300	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　500	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　600	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　600	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　350	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　600	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　400	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　450	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　600	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　100　100	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　150　100	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　150　150	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　200　100	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　200　150	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　200　200	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　100	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　150	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　200	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　250	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　100	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　150	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　200	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　250	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　100	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　150	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　200	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　250	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　100	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　150	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　200	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　250	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　100	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　150	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　200	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　250	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　100	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　150	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　200	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　250	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　500	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　150	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　200	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　250	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　500	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　600	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　150	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　200	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　250	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　500	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　600	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　150	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　200	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　250	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　500	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　600	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　200	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　250	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　500	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　600	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　200	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　250	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　500	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　600	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　250	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　500	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　600	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200　250	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200　500	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200　600	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300　250	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300　500	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300　600	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400　500	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400　600	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500　300	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500　500	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500　600	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600　500	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600　600	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800　350	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800　500	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800　600	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000　400	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000　450	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000　500	個	
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　100　100	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　150　100	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　150　150	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　200　100	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　200　150	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　200　200	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　100	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　150	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　200	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　250	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　100	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　150	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　200	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　250	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　100	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　150	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　200	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　250	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　100	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　150	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　200	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　250	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　100	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　150	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　200	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　250	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　100	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　150	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　200	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　250	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　150	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　200	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　250	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　150	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　200	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　250	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　150	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　200	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　250	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　200	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　250	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　200	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　250	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　250	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200　250	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300　250	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800　350	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800　500	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000　450	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　300　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　400　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　400　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　500　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　500　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　500　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　600　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　600　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　600　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　600　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　700　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　700　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　700　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　700　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　800　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　800　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　800　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　800　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　900　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　900　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　900　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　900　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1000　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1000　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1000　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1000　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1100　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1100　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1100　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1100　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1200　300	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1200　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1200　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1200　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1300　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1300　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1300　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1400　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1400　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1400　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1500　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1500　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1500　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1600　400	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1600　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1600　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1800　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1800　600	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 2000　500	個	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 2000　600	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100　100	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　100	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　150	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　100	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　150	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　200	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　100	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　150	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　200	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　250	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　100	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　150	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　200	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　250	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　100	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　150	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　200	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　250	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　100	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　150	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　200	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　250	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　100	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　150	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　200	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　250	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　100	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　150	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　200	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　250	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　150	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　200	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　250	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　500	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　150	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　200	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　250	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　500	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　150	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　200	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　250	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　500	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　200	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　250	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　350	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　500	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　200	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　250	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　250	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　500	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　250	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　500	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　250	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　500	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　500	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　300	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　500	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　350	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　400	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　450	個	
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　500	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　400	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　500	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　300	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　400	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　500	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　500	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　300	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　400	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　400	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　500	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　400	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　500	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　400	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　500	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　400	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　500	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　400	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　500	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　400	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個	
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	個	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	個	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	個	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	225φ	個	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	275φ	個	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300φ	個	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350φ	個	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400φ	個	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450φ	個	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500φ	個	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	個	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	個	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	個	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	225φ	個	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	275φ	個	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300φ	個	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350φ	個	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400φ	個	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450φ	個	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500φ	個	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 100φ	個	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 125φ	個	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 150φ	個	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 175φ	個	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 200φ	個	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 225φ	個	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 250φ	個	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 275φ	個	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 300φ	個	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 350φ	個	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 400φ	個	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 450φ	個	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 500φ	個	
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 100φ	個	
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 125φ	個	
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 150φ	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 175φ	個	
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 200φ	個	
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 225φ	個	
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 250φ	個	
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 275φ	個	
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 300φ	個	
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 350φ	個	
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 400φ	個	
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 450φ	個	
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 500φ	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100　100	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　150	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　200	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　250	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　500	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　600	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　400	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　500	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　600	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　300	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　400	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　500	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　600	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　500	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　600	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　300	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　400	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　600	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　400	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　500	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　600	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　400	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　500	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　600	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　400	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　500	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　600	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　400	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　500	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　600	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　400	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　500	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　600	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　400	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　600	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　600	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個	
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　600	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
伸縮管継手	単 式　20A	個	
伸縮管継手	単 式　25A	個	
伸縮管継手	単 式　32A	個	
伸縮管継手	単 式　40A	個	
伸縮管継手	単 式　50A	個	
伸縮管継手	単 式　65A	個	
伸縮管継手	単 式　80A	個	
伸縮管継手	単 式 100A	個	
伸縮管継手	単 式 125A	個	
伸縮管継手	単 式 150A	個	
伸縮管継手	単 式 200A	個	
伸縮管継手	単 式 250A	個	
伸縮管継手	単 式 300A	個	
伸縮管継手	複 式　20A	個	
伸縮管継手	複 式　25A	個	
伸縮管継手	複 式　32A	個	
伸縮管継手	複 式　40A	個	
伸縮管継手	複 式　50A	個	
伸縮管継手	複 式　65A	個	
伸縮管継手	複 式　80A	個	
伸縮管継手	複 式 100A	個	
伸縮管継手	複 式 125A	個	
伸縮管継手	複 式 150A	個	
伸縮管継手	複 式 200A	個	
伸縮管継手	複 式 250A	個	
伸縮管継手	複 式 300A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　15A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　32A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　50A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　65A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 125A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 150A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 200A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 250A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 300A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　20A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　25A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　32A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　40A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　50A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　65A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　80A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 100A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 125A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 150A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 200A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 250A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 300A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　15A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　32A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　50A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　65A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A	個	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　32A	個	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　50A	個	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　65A	個	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	個	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　100A	個	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　125A	個	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　150A	個	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　200A	個	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　250A	個	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　300A	個	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　32A	個	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　40A	個	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　50A	個	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　65A	個	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　80A	個	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 100A	個	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 125A	個	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 150A	個	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 200A	個	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 250A	個	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 300A	個	
鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	10K　40A	個	
鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	10K　50A	個	
鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	10K　65A	個	
鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	10K　80A	個	
鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個	
鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個	
鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個	
鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 200A	個	
鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 250A	個	
鋳鉄衝撃吸収式逆止弁	10K 300A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁	10K　50A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁	10K　65A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁	10K　80A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁	10K 200A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁	10K 250A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄)　50A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄)　65A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄)　80A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 100A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 125A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 150A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 200A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 250A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 300A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄)　50A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄)　65A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄)　80A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 100A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 125A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 150A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 200A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 250A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 300A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ)　50A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ)　65A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ)　80A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ) 100A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ) 125A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ) 150A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ) 200A	個	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ) 250A	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　300A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　50A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　65A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　80A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　100A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　125A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　150A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　200A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　250A	個	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　300A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　50A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　65A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　80A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　100A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　125A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　150A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　200A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　250A	個	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　300A	個	
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　15A	個	
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　20A	個	
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　25A	個	
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　32A	個	
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　40A	個	
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　50A	個	
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	個	
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	個	
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A	個	
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A	個	
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A	個	
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A	個	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ)　15A	個	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ)　20A	個	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ)　25A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　15A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　20A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　25A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　32A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　40A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　50A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　65A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　80A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 100A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 125A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 150A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 200A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 250A	個	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 300A	個	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　32A	個	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　40A	個	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　50A	個	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　65A	個	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　80A	個	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 100A	個	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 125A	個	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 150A	個	
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 200A	個	
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　20A	個	
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　25A	個	
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　32A	個	
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　40A	個	
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　50A	個	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　25A	個	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　32A	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　40A	個	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　50A	個	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　65A	個	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　80A	個	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 100A	個	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 125A	個	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 150A	個	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 200A	個	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　25A	個	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　32A	個	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　40A	個	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　50A	個	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　65A	個	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　80A	個	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し) 100A	個	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し) 150A	個	
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し) 200A	個	
水撃防止器	15A	個	
水撃防止器	20A	個	
水撃防止器	25A	個	
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	20A	個	
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	25A	個	
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	32A	個	
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	40A	個	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	15A	個	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	20A	個	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	25A	個	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	32A	個	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	40A	個	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	50A	個	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	65A	個	
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	80A	個	
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ	15A	個	
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ	20A	個	
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ	25A	個	
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　15A	個	
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　20A	個	
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　25A	個	
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　32A	個	
蒸気用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　15A	個	
蒸気用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　20A	個	
蒸気用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　25A	個	
蒸気用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　32A	個	
水用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　15A	個	
水用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　20A	個	
水用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　25A	個	
水用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　15A	個	
水用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　20A	個	
水用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　25A	個	
吸排気弁	青銅製　20	個	
吸排気弁	青銅製　25	個	
吸排気弁	ｽﾃﾝﾚｽ製 20	個	
吸排気弁	ｽﾃﾝﾚｽ製 25	個	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20A	本	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　25A	本	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	20A	個	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	25A	個	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	32A	個	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	40A	個	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	50A	個	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	65A	個	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	80A	個	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	100A	個	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	125A	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	150A	個	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	200A	個	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	250A	個	
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	300A	個	
電蝕防止継手(絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ)	15A	個	
電蝕防止継手(絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ)	20A	個	
電蝕防止継手(絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ)	25A	個	
電蝕防止継手(絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ)	32A	個	
電蝕防止継手(絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ)	40A	個	
電蝕防止継手(絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ)	50A	個	
電蝕防止継手(絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ)	65A	個	
蒸気用減圧弁	15A	個	
蒸気用減圧弁	20A	個	
蒸気用減圧弁	25A	個	
蒸気用減圧弁	32A	個	
蒸気用減圧弁	40A	個	
蒸気用減圧弁	50A	個	
蒸気用減圧弁	65A	個	
蒸気用減圧弁	80A	個	
蒸気用減圧弁	100A	個	
蒸気用減圧弁	125A	個	
蒸気用減圧弁	150A	個	
蒸気用減圧弁	200A	個	
温度調整弁	15A	個	
温度調整弁	20A	個	
温度調整弁	25A	個	
温度調整弁	32A	個	
温度調整弁	40A	個	
温度調整弁	50A	個	
温度調整弁	65A	個	
温度調整弁	80A	個	
温度調整弁	100A	個	
温度調整弁	125A	個	
温度調整弁	150A	個	
安全弁	15A	個	
安全弁	20A	個	
安全弁	25A	個	
安全弁	32A	個	
安全弁	40A	個	
安全弁	50A	個	
安全弁	65A	個	
安全弁	80A	個	
安全弁	100A	個	
安全弁	125A	個	
安全弁	150A	個	
水用減圧弁	15A	個	
水用減圧弁	20A	個	
水用減圧弁	25A	個	
水用減圧弁	32A	個	
水用減圧弁	40A	個	
水用減圧弁	50A	個	
水用減圧弁	65A	個	
水用減圧弁	80A	個	
水用減圧弁	100A	個	
水用減圧弁	125A	個	
水用減圧弁	150A	個	
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　15A	個	
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　20A	個	
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　25A	個	
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　32A	個	
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　15A	個	
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　20A	個	
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　25A	個	
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　32A	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
定流量弁	15A	個	
定流量弁	20A	個	
定流量弁	25A	個	
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	15A	個	
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	20A	個	
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	25A	個	
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	32A	個	
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	40A	個	
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	50A	個	
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	65A	個	
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	75A	個	
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	100A	個	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	15A	個	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	20A	個	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	25A	個	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	32A	個	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	40A	個	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	50A	個	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	65A	個	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	75A	個	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	100A	個	
横水栓	F 4 － 13A	個	
横水栓	F 4 － 20A	個	
横水栓	F 4 ｷｰ式 13A	個	
横水栓	F 3 － 13A	個	
横水栓	F 3 － 20A	個	
横水栓	F 3 － 25A	個	
横水栓	F 3 泡沫 13A	個	
横水栓	F 3 泡沫 20A	個	
横水栓	F 3 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 13A	個	
横水栓	F 3 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ(泡沫) 13A	個	
横水栓	F 7 － 13A	個	
横水栓	F 7 － 20A	個	
横水栓	F 7 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 13A	個	
横水栓	F 6 － 13A	個	
横水栓	F 6 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 13A	個	
横水栓	F12(胴短) － 13A	個	
横水栓	F12(胴短) － 20A	個	
横水栓	F12(胴短) ｷｰ式 13A	個	
横水栓	F12(胴短) 自動接手付 13A	個	
横水栓	F12(胴短) 自動接手付 20A	個	
立形水栓	F 1 － 13A	個	
立形水栓	F 1 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 13A	個	
立形水栓	F 8 － 13A	個	
立形水栓	F 8 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 13A	個	
立形水栓	F13A － 13A	個	
立形水栓	散水栓 － 13A	個	
立形水栓	散水栓 － 20A	個	
立形水栓	散水栓 ｷｰ式 13A	個	
立形水栓	散水栓 自動接手付 13A	個	
立形水栓	散水栓 自動接手付 20A	個	
自在水栓	F 5 － 20A	個	
自在水栓	F 5 泡 沫 13A	個	
自在水栓	F 5 泡 沫 20A	個	
自在水栓	F 5 首 長 13A	個	
自在水栓	F 5 首 長 20A	個	
自在水栓	F 9 － 13A	個	
自在水栓	F 9 泡 沫 13A	個	
自在水栓	F 9A － 20A	個	
自在水栓	F 9A 泡 沫 13A	個	
自在水栓	F10 － 13A	個	
自在水栓	F10A － 20A	個	
自在水栓	F10A 泡 沫 13A	個	
化学水栓	F15 13×1口	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
化学水栓	F15 13×2口	個	
化学水栓	F15 13×3口	個	
化学水栓	F15 13×4口	個	
化学水栓	F16 13×1口	個	
化学水栓	F16 13×2口	個	
化学水栓	F16 13×3口	個	
化学水栓	F16 13×4口	個	
流し用混合水栓	F2A 13A	個	
流し用混合水栓	F2B 13A	個	
流し用混合水栓	F2C 13A	個	
流し用混合水栓	F2A(泡沫) 13A	個	
流し用混合水栓	F2C(泡沫) 13A	個	
湯屋ｶﾗﾝ	13A 泡沫	個	
湯屋ｶﾗﾝ	20A 泡沫	個	
止水栓	S3 13A	個	
止水栓	S4 13A	個	
止水栓	S1A 13A	個	
止水栓	S1A 20A	個	
水栓柱	合成樹脂製 13A	個	
水抜栓	一般形 13A 0.4m	個	
水抜栓	一般形 13A 0.6m	個	
水抜栓	一般形 13A 0.8m	個	
水抜栓	一般形 13A 1.0m	個	
水抜栓	一般形 13A 1.2m	個	
水抜栓	一般形 13A 1.5m	個	
水抜栓	一般形 20A 0.4m	個	
水抜栓	一般形 20A 0.6m	個	
水抜栓	一般形 20A 0.8m	個	
水抜栓	一般形 20A 1.0m	個	
水抜栓	一般形 20A 1.2m	個	
水抜栓	一般形 20A 1.5m	個	
不凍水栓柱	13A 1.0m	個	
不凍水栓柱	13A 1.2m	個	
不凍水栓柱	13A 1.5m	個	
不凍水栓柱	13A 1.8m	個	
不凍水栓柱	13A 2.1m	個	
不凍水栓柱	20A 1.0m	個	
不凍水栓柱	20A 1.2m	個	
不凍水栓柱	20A 1.5m	個	
不凍水栓柱	20A 1.8m	個	
不凍水栓柱	20A 2.1m	個	
弁きょう	B5-1	個	
弁きょう	B5-2	個	
弁きょう	B6-1A	個	
弁きょう	B6-1B	個	
弁きょう	B6-2A	個	
弁きょう	B6-2B	個	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	
地中埋設標	鉄 製	個	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	m	
ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ	浮子式	個	
壁埋込散水栓ﾎﾞｯｸｽ	WB-13	個	
壁埋込散水栓ﾎﾞｯｸｽ	WB-20	個	
排水金物	SNA 40A	個	
排水金物	SNA 50A	個	
排水金物	SNA 65A	個	
排水金物	SNA 80A	個	
排水金物	SNA 100A	個	
排水金物	SNB 32A	個	
排水金物	SNB 40A	個	
排水金物	SNB 50A	個	
排水金物	SNB 80A	個	
排水金物	SNC 32A	個	
排水金物	SNC 40A	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
排水金物	SNC　　50A	個	
排水金物	SNC　　80A	個	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA　40A	個	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA　50A	個	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14BA　40A	個	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14BA　50A	個	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AB　40A	個	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AB　50A	個	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14BB　40A	個	
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14BB　50A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3B　　40A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3B　　50A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3B　　65A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3B　　80A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3B　　100A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 5B　　40A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 5B　　50A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 5B　　65A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 5B　　80A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 5B　　100A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T16B　　50A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T16B　　80A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3BL　　40A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3BL　　50A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3BL　　65A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3BL　　80A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T16BL　　50A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T16BL　　80A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 5BT(共栓)　50A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A　　40A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A　　50A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A　　65A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A　　80A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A　　100A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 3A　　40A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 3A　　50A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 3A　　65A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 3A　　80A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 3A　　100A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T16A　　50A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T16A　　80A	個	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5AT(共栓)　50A	個	
床上掃除口(防水形)	COB　40A	個	
床上掃除口(防水形)	COB　50A	個	
床上掃除口(防水形)	COB　65A	個	
床上掃除口(防水形)	COB　80A	個	
床上掃除口(防水形)	COB　100A	個	
床上掃除口(防水形)	COB　125A	個	
床上掃除口(防水形)	COB　150A	個	
床上掃除口(非防水形)	COA　40A	個	
床上掃除口(非防水形)	COA　50A	個	
床上掃除口(非防水形)	COA　65A	個	
床上掃除口(非防水形)	COA　80A	個	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	個	
床上掃除口(非防水形)	COA 125A	個	
床上掃除口(非防水形)	COA 150A	個	
床下掃除口	CO　40A	個	
床下掃除口	CO　50A	個	
床下掃除口	CO　65A	個	
床下掃除口	CO　80A	個	
床下掃除口	CO 100A	個	
床下掃除口	CO 125A	個	
床下掃除口	CO 150A	個	
排水目皿	C金具　　40A	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
排水目皿	C金具　50A	個	
排水目皿	C金具　65A	個	
排水目皿	C金具　80A	個	
排水目皿	D金具　32A	個	
排水目皿	D金具　40A	個	
排水目皿	D金具　50A	個	
排水目皿	D金具　65A	個	
排水目皿	D金具　80A	個	
排水目皿	D金具　100A	個	
排水目皿	D金具　125A	個	
排水目皿	D金具　150A	個	
間接排水口	15A	個	
間接排水口	20A	個	
間接排水口	25A	個	
間接排水口	32A	個	
間接排水口	40A	個	
間接排水口	50A	個	
間接排水口	65A	個	
間接排水口	80A	個	
間接排水口	100A	個	
間接排水口	125A	個	
間接排水口	150A	個	
間接排水口	200A	個	
間接排水口	250A	個	
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 40	個	
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 50	個	
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 65	個	
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 80	個	
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U-100	個	
Pﾄﾗｯﾌﾟ	40A	個	
Pﾄﾗｯﾌﾟ	50A	個	
Pﾄﾗｯﾌﾟ	65A	個	
Pﾄﾗｯﾌﾟ	80A	個	
Pﾄﾗｯﾌﾟ	100A	個	
洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ	防水形	個	
洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ	非防水形	個	
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	-　40A	個	
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	-　50A	個	
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	-　65A	個	
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	-　80A	個	
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	-　100A	個	
ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ	鋳鉄製　40A	個	
ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ	鋳鉄製　50A	個	
通気金具(ｶﾞﾗﾘ)	50VA2	個	
通気金具(ｶﾞﾗﾘ)	80VA2	個	
通気金具(ｶﾞﾗﾘ)	100VA2	個	
配管用防虫網	25A	個	
配管用防虫網	32A	個	
配管用防虫網	40A	個	
配管用防虫網	50A	個	
配管用防虫網	65A	個	
配管用防虫網	80A	個	
配管用防虫網	100A	個	
配管用防虫網	125A	個	
配管用防虫網	150A	個	
満水試験継手	50A	個	
満水試験継手	75A	個	
満水試験継手	100A	個	
満水試験継手	125A	個	
満水試験継手	150A	個	
屋内消火栓箱	HB-2A 放水口 無	組	
屋内消火栓箱	HB-2A 放水口 有	組	
屋内消火栓箱	HB-2B 放水口 無	組	
屋内消火栓箱	HB-2B 放水口 有	組	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
放水用器具格納箱	HB-11A	組	
放水用器具格納箱	HB-11B	組	
放水用器具格納箱	HB-11AD	組	
放水用器具格納箱	HB-11BD	組	
放水口格納箱	HB-12A	組	
放水口格納箱	HB-12B	組	
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4A 放水口 無	組	
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4A 放水口 有	組	
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4B 放水口 無	組	
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4B 放水口 有	組	
屋外消火栓箱	HB-21	組	
屋外消火栓開閉弁	地上式 単口	個	
屋外消火栓開閉弁	地上式 双口	個	
屋外消火栓開閉弁	地下式 単口	個	
屋外消火栓開閉弁	地下式 双口	個	
消火栓弁	差込式　　40A	個	
消火栓弁	差込回転式　40A	個	
消防隊専用栓弁	差込式　65A	個	
消防隊専用栓弁	ねじ式　65A	個	
送水口	露出形　差込式　65A	個	
送水口	露出形　ねじ式　65A	個	
送水口	埋込形　差込式　65A	個	
送水口	埋込形　ねじ式　65A	個	
送水口	ｽﾀﾝﾄﾞ形 差込式　65A	個	
送水口	ｽﾀﾝﾄﾞ形 ねじ式　65A	個	
採水口	埋込形　単 口　75A	個	
採水口	埋込形　双 口 100A	個	
採水口	ｽﾀﾝﾄﾞ形 単 口　75A	個	
採水口	ｽﾀﾝﾄﾞ形 双 口 100A	個	
放水口		個	
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-200	基	
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-500	基	
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-1,000	基	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ	ﾏﾙﾁ形　　閉鎖形	個	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ	ﾏﾙﾁ形　　開放形	個	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ	ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ形 閉鎖形	個	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ	ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ形 開放形	個	
ﾍｯﾄﾞ保護網		個	
集熱板		個	
補助散水栓箱	埋込形	組	
補助散水栓箱	露出形	組	
流水検知装置	80A	組	
流水検知装置	100A	組	
流水検知装置	125A	組	
流水検知装置	150A	組	
末端試験弁		組	
起動用水圧開閉装置		組	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用送水口		個	
ﾍﾞﾙ		個	
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1A 放水口 無	組	
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1A 放水口 有	組	
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1B 放水口 無	組	
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1B 放水口 有	組	
消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)	HB-1AS	組	
消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)	HB-1BS	組	
消火器箱併設形屋内消火栓箱	HB-2AS	組	
消火器箱併設形屋内消火栓箱	HB-2BS	組	
屋外消火栓箱(総合形)	HB-20	組	
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ　　15A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ　　20A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ　　25A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ　　32A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　　15A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　　20A	個	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 25A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 32A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 40A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 50A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 20A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 25A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 32A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 40A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 50A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	I型可とう管ｺｯｸ 15A	個	
ｶﾞｽｺｯｸ	L型可とう管ｺｯｸ 15A	個	
液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置	2本立て －	組	
液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置	4本立て －	組	
液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置	6本立て 流量検知･圧力監視型漏洩検知装置	組	
液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置	6本立て 圧力検知式漏洩検知装置	組	
油圧ｼﾞｬｯｷ 損料	20t	台・日	
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	
機械損料	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg －	供用日	
ﾄﾗｯｸ	普通用 2t 損料	供用日	
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 －	L	
ｶﾞｿﾘﾝ	ｽﾀﾝﾄﾞ渡し ﾚｷﾞｭﾗｰ	l	
揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t	台・日	
揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t	台・日	
ﾒｰﾄﾙｺｯｸ	10φ	個	
ｻｲﾎﾝ管	10φ	個	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 15A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 32A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 40A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 50A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 65A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 80A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 125A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 150A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 200A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 250A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 300A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 15A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 20A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 25A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 32A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 40A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 50A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 65A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 80A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 100A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 125A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 150A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 200A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 250A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 300A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 15A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒100A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒125A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒150A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒200A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒250A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒300A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 15A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 125A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 150A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 200A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 250A	m	
給排水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 300A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 15A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 32A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 40A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 50A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 65A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 80A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 125A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 150A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 200A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 250A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 300A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 15A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 20A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 25A	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称		単位	備考
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 32A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 40A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 50A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 65A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 80A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 100A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 125A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 150A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 200A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 250A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 300A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 15A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 125A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 150A	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称		単位	備考
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 200A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 250A	m	
冷温水管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 300A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 15A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 32A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 40A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 50A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 65A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 80A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 125A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 150A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 200A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 250A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 300A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 15A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 20A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 25A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 32A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 40A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 50A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 65A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 80A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 100A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 125A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 150A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 200A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 250A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 300A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 15A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒100A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒125A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒150A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒200A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒250A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒300A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 15A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 125A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 150A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 200A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 250A	m	
蒸気管等 保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 300A	m	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 保温厚50	m^2	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	m^2	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	m^2	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 保温厚50	m^2	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 保温厚50	m^2	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	m^2	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	m^2	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 保温厚50	m^2	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100mm 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125mm 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 150mm 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 175mm 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 200mm 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 225mm 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 250mm 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 275mm 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 300mm 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 350mm 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 100mm 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 125mm 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 150mm 保温厚50	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 175㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 200㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 225㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 250㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 275㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 300㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 350㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 150㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 175㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 200㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 225㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 250㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 275㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 300㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 350㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350㎜ 保温厚25	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 100㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 125㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 150㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 175㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 200㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 225㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 250㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 275㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 300㎜ 保温厚50	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 350㎜ 保温厚50	m	
消音内貼り(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ 銅きっ甲金網 保温厚50	㎡	
消音内貼り(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50	㎡	
消音内貼り(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	㎡	
消音内貼り(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 消音ｴﾙﾎﾞ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	㎡	
消音内貼り(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ 銅きっ甲金網 保温厚50	㎡	
消音内貼り(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50	㎡	
消音内貼り(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	㎡	
消音内貼り(基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ｴﾙﾎﾞ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	㎡	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温(長方形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 保温厚25	㎡	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 100㎜ 保温厚25	m	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 125㎜ 保温厚25	m	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 150㎜ 保温厚25	m	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 175㎜ 保温厚25	m	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 200㎜ 保温厚25	m	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 225㎜ 保温厚25	m	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 250㎜ 保温厚25	m	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい きっ甲金網 275㎜ 保温厚25	m	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 300mm　保温厚25	m	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 350mm　保温厚25	m	
油流量計	灯油用　20A	組	
油流量計	灯油用　25A	組	
油流量計	灯油用　40A	組	
油流量計	重油用　20A	組	
油流量計	重油用　25A	組	
油流量計	重油用　40A	組	
注油口	65A	個	
注油口	80A	個	
計量口	32A	個	
吸油逆止弁	25A	個	
吸油逆止弁	32A	個	
吸油逆止弁	40A	個	
吸油逆止弁	50A	個	
油用通気金物	32A	個	
油用通気金物	40A	個	
油用通気金物	50A	個	
漏えい検査管口	32A	個	
漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ	150A	個	
除水口	40A	個	
除水口ﾎﾞｯｸｽ	150A	個	
注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ	TC-3単独形	個	
注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ	TC-3共用形	個	
遠隔油量指示計	抵抗変化式液面計(警報付)	組	
遠隔油量指示計	磁歪式油面計	組	
副指示計		組	
油面制御装置	上限又は下限警報	組	
油面制御装置	上限,下限警報	組	
油面制御装置	ﾎﾟﾝﾌﾟ起動接点+警報	組	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.5mm(～450mm)	㎡	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.6mm(451～750mm)	㎡	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.8mm(751～1500mm)	㎡	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	1.0mm(1501～2200mm)	㎡	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	1.2mm(2201mm～)	㎡	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.8mm(～450mm)	㎡	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	1.0mm(451～750mm)	㎡	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	1.0mm(751～1200mm)	㎡	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	1.2mm(1201～1500mm)	㎡	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	1.2mm(1501～2200mm)	㎡	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	1.2mm(2201mm～)	㎡	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.5mm(～450mm)	㎡	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.6mm(451～750mm)	㎡	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.8mm(751～1200mm)	㎡	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.8mm(1201～1500mm)	㎡	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	100mm	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	125mm	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	150mm	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	175mm	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	200mm	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	225mm	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	250mm	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	275mm	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	300mm	m	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	350mm	m	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価)	0.5mm(～450mm)	㎡	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価)	0.6mm(451～750mm)	㎡	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価)	0.8mm(751～1500mm)	㎡	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価)	1.0mm(1501～2200mm)	㎡	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価)	1.2mm(2201mm～)	㎡	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価)	1.6mm	㎡	
組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価)	1.0mm(～2200mm)	㎡	
組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価)	1.2mm(2201mm～)	㎡	
組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価)	1.6mm	㎡	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
ﾎﾞｯｸｽ(低圧用)(基準単価)	0.5mm(～450mm)	㎡	
ﾎﾞｯｸｽ(低圧用)(基準単価)	0.6mm(451～750mm)	㎡	
ﾎﾞｯｸｽ(低圧用)(基準単価)	0.8mm(751～1500mm)	㎡	
線状吹出口用ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用)低圧用(基準単価)	0.5mm(～450mm)	㎡	
線状吹出口用ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用)低圧用(基準単価)	0.6mm(451～750mm)	㎡	
ﾎﾞｯｸｽ取付費線状吹出口BLS･BLD用(基準単価)	吹出口長辺1m以下	個	
ﾎﾞｯｸｽ取付費線状吹出口BLS･BLD用(基準単価)	吹出口長辺2m以下	個	
ﾎﾞｯｸｽ取付費線状吹出口BLS･BLD用(基準単価)	吹出口長辺3m以下	個	
ﾎﾞｯｸｽ取付費ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用等(基準単価)	直径200mm以下	個	
ﾎﾞｯｸｽ取付費ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用等(基準単価)	直径250～350	個	
ﾎﾞｯｸｽ取付費ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用等(基準単価)	直径400～500	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費(基準単価)	0.04㎡以下	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費(基準単価)	～0.10	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費(基準単価)	～0.20	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費(基準単価)	～0.30	個	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費(基準単価)	～0.40	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径200mm以下	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径300mm以下	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径400mm以下	個	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径500mm以下	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径200mm以下	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費(基準単価)	250～350	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費(基準単価)	400～500	個	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費(基準単価)	550～600	個	
線状吹出口取付費(基準単価)	長辺1m以下	個	
線状吹出口取付費(基準単価)	2m以下	個	
線状吹出口取付費(基準単価)	3m以下	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価)	～0.5	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価)	～1.0	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価)	～1.6	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価)	～2.0	個	
ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価)	～2.4	個	
点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取付費(基準単価)	0.2㎡未満	個	
点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取付費(基準単価)	0.2～0.3程度	個	
風量測定口取付費(基準単価)		個	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費(基準単価)	100mm	個	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費(基準単価)	150mm	個	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費(基準単価)	200mm	個	
排煙口取付費(基準単価)	長辺0.5m未満	個	
排煙口取付費(基準単価)	1m未満	個	
排煙口取付費(基準単価)	1m以上	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価)	～0.5	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価)	～1.0	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価)	～1.6	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価)	～2.0	個	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価)	～2.4	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価)	～0.5	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価)	～1.0	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価)	～1.6	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価)	～2.0	個	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価)	～2.4	個	
大便器 取付(基準単価)	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	
大便器 取付(基準単価)	ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座	組	
大便器 取付(基準単価)	高座面形 温水洗浄便座	組	
小便器 取付(基準単価)	洗浄弁式床置小便器 大形	組	
小便器 取付(基準単価)	洗浄弁式床置小便器 小形	組	
小便器 取付(基準単価)	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	
小便器 取付(基準単価)	洗浄弁式壁掛小便器 小形	組	
小便器 取付(基準単価)	専用洗浄弁式床置小便器 大形	組	
小便器 取付(基準単価)	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	
手洗器 取付(基準単価)	壁掛けそで付き､自動水栓1個	組	

令和６年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

細目名称	摘要名称	単位	備考
手洗器 取付(基準単価)	埋込ﾀｲﾌﾟ、自閉水栓等	組	
掃除流し 取付(基準単価)	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	
洗濯機ﾊﾟﾝ 取付(基準単価)	ﾄﾗｯﾌﾟ付き	組	
化粧棚 取付(基準単価)	450×150mm程度､ｶﾞﾗｽ製､陶器製等	個	
鏡 取付(基準単価)	360×450mm程度	枚	
鏡 取付(基準単価)	600×800mm程度	枚	
鏡 取付(基準単価)	傾斜鏡	枚	
水石鹸入れ 取付(基準単価)	容量0.35L程度､押ﾎﾞﾀﾝ式	個	
ｼｰﾄﾍﾞｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付(基準単価)	大便器用	個	
紙巻器(露出)取付(基準単価)	1連(紙巻器のみを取付の場合)	個	
洗面器 取付(基準単価)	自動水栓 1個付 大	組	
洗面器 取付(基準単価)	自動水栓 1個付 小	組	
洗面器 取付(基準単価)	自動混合水栓　大	組	
身障者用洗面器取付(基準単価)	そで無し､自動水栓1個	組	
普通便座 取付(基準単価)	温水洗浄便座に対する差額分	組	