| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管　50*30t､40/250 | m | 83,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管　50*30t､40/300 | m | 93,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管　65*30t､40/250 | m | 85,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管　65*30t､40/300 | m | 94,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管　80*30t､40/300 | m | 97,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管　80*30t､40/350 | m | 107,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管　80*30t､50/300 | m | 100,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管　80*30t､50/350 | m | 110,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 100*30t､40/300 | m | 106,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 100*30t､40/350 | m | 116,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 100*30t､50/350 | m | 119,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 100*30t､50/400 | m | 131,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 100*30t､65/350 | m | 121,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 100*30t､65/400 | m | 133,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 100*40t､40/300 | m | 109,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 100*40t､40/350 | m | 119,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 100*40t､50/350 | m | 122,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 100*40t､50/400 | m | 134,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 100*40t､65/350 | m | 124,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 100*40t､65/400 | m | 136,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 125*40t､40/350 | m | 126,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 125*40t､40/400 | m | 137,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 125*40t､50/350 | m | 129,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 125*40t､50/400 | m | 141,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 125*40t､65/400 | m | 143,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 125*40t､65/450 | m | 151,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 125*40t､80/400 | m | 146,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 125*40t､80/450 | m | 155,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 SS　50*30t/200 | m | 60,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 SS　50*30t/250 | m | 67,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 SS　65*30t/200 | m | 63,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 SS　65*30t/250 | m | 69,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 SS　80*30t/200 | m | 65,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 SS　80*30t/250 | m | 71,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 SS 100*30t/250 | m | 81,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 SS 100*30t/300 | m | 91,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 SS 100*40t/250 | m | 84,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 SS 100*40t/300 | m | 94,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 SS 125*40t/300 | m | 101,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 SS 125*40t/350 | m | 104,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 PW 20/100 | m | 32,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 PW 20/125 | m | 34,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 PW 25/100 | m | 34,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 PW 25/125 | m | 37,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 PW 32/125 | m | 39,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 PW 32/150 | m | 43,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 PW 40/125 | m | 42,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 PW 40/150 | m | 45,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 PW 50/125 | m | 45,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管） | 直管 PW 50/150 | m | 48,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 50*30t､40/250 | か所 | 154,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 50*30t､40/300 | か所 | 173,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 65*30t､40/250 | か所 | 159,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 65*30t､40/300 | か所 | 178,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 80*30t､40/300 | か所 | 184,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 80*30t､40/350 | か所 | 213,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 80*30t､50/300 | か所 | 186,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 80*30t､50/350 | か所 | 215,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 100*30t､40/300 | か所 | 190,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 100*30t､40/350 | か所 | 218,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 100*30t､50/350 | か所 | 220,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 100*30t､50/400 | か所 | 243,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 100*30t､65/350 | か所 | 225,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 100*30t､65/400 | か所 | 248,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 100*40t､40/300 | か所 | 190,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 100*40t､40/350 | か所 | 218,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 100*40t､50/350 | か所 | 220,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 100*40t､50/400 | か所 | 243,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 100*40t､65/350 | か所 | 225,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 100*40t､65/400 | か所 | 248,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 125*40t､40/350 | か所 | 225,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 125*40t､40/400 | か所 | 248,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 125*40t､50/350 | か所 | 228,100 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 125*40t､50/400 | か所 | 250,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 125*40t､65/400 | か所 | 256,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 125*40t､65/450 | か所 | 282,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 125*40t､80/400 | か所 | 262,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 125*40t､80/450 | か所 | 288,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | SS　50*30t/200 | か所 | 116,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | SS　50*30t/250 | か所 | 132,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | SS　65*30t/200 | か所 | 121,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | SS　65*30t/250 | か所 | 137,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | SS　80*30t/200 | か所 | 127,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | SS　80*30t/250 | か所 | 143,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | SS 100*30t/250 | か所 | 149,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | SS 100*30t/300 | か所 | 168,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | SS 100*40t/250 | か所 | 149,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | SS 100*40t/300 | か所 | 168,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | SS 125*40t/300 | か所 | 175,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | SS 125*40t/350 | か所 | 204,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | PW 20/100 | か所 | 80,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | PW 20/125 | か所 | 86,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | PW 25/100 | か所 | 82,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | PW 25/125 | か所 | 88,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | PW 32/125 | か所 | 91,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | PW 32/150 | か所 | 100,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | PW 40/125 | か所 | 94,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | PW 40/150 | か所 | 102,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | PW 50/125 | か所 | 96,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | PW 50/150 | か所 | 105,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角　50*30t､40/250 | か所 | 166,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角　50*30t､40/300 | か所 | 185,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角　65*30t､40/250 | か所 | 170,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角　65*30t､40/300 | か所 | 190,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角　80*30t､40/300 | か所 | 196,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角　80*30t､40/350 | か所 | 224,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角　80*30t､50/300 | か所 | 198,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角　80*30t､50/350 | か所 | 227,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角　100*30t､40/300 | か所 | 202,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角　100*30t､40/350 | か所 | 230,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角　100*30t､50/350 | か所 | 232,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角　100*30t､50/400 | か所 | 255,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角　100*30t､65/350 | か所 | 237,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角　100*30t､65/400 | か所 | 260,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 100*40t､40/300 | か所 | 202,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 100*40t､40/350 | か所 | 230,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 100*40t､50/350 | か所 | 232,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 100*40t､50/400 | か所 | 255,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 100*40t､65/350 | か所 | 237,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 100*40t､65/400 | か所 | 260,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 125*40t､40/350 | か所 | 250,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 125*40t､40/400 | か所 | 273,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 125*40t､50/350 | か所 | 253,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 125*40t､50/400 | か所 | 275,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 125*40t､65/400 | か所 | 280,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 125*40t､65/450 | か所 | 307,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 125*40t､80/400 | か所 | 286,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 125*40t､80/450 | か所 | 313,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 SS　50*30t/200 | か所 | 122,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 SS　50*30t/250 | か所 | 139,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 SS　65*30t/200 | か所 | 127,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 SS　65*30t/250 | か所 | 143,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 SS　80*30t/200 | か所 | 132,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 SS　80*30t/250 | か所 | 149,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 SS 100*30t/250 | か所 | 155,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 SS 100*30t/300 | か所 | 174,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 SS 100*40t/250 | か所 | 155,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 SS 100*40t/300 | か所 | 174,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 SS 125*40t/300 | か所 | 194,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 SS 125*40t/350 | か所 | 223,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 PW 20/100 | か所 | 84,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 PW 20/125 | か所 | 90,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 PW 25/100 | か所 | 86,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 PW 25/125 | か所 | 92,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 PW 32/125 | か所 | 94,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 PW 32/150 | か所 | 103,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 PW 40/125 | か所 | 100,300 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 PW 40/150 | か所 | 108,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 PW 50/125 | か所 | 102,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾙﾎﾞ | 任意角 PW 50/150 | か所 | 111,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 50*30t､40/250 | か所 | 111,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 50*30t､40/300 | か所 | 122,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 65*30t､40/250 | か所 | 111,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 65*30t､40/300 | か所 | 122,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 80*30t､40/300 | か所 | 122,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 80*30t､40/350 | か所 | 147,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 80*30t､50/300 | か所 | 122,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 80*30t､50/350 | か所 | 147,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 100*40t､40/300 | か所 | 122,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 100*40t､40/350 | か所 | 147,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 100*40t､50/350 | か所 | 147,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 100*40t､50/400 | か所 | 176,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 100*40t､65/350 | か所 | 147,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 100*40t､65/400 | か所 | 176,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 125*40t､40/350 | か所 | 147,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 125*40t､40/400 | か所 | 176,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 125*40t､50/350 | か所 | 147,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 125*40t､50/400 | か所 | 176,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 125*40t､65/400 | か所 | 176,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | 125*40t､65/450 | か所 | 231,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | SS　50*30t/200 | か所 | 87,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | SS　50*30t/250 | か所 | 111,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | SS　65*30t/200 | か所 | 87,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | SS　65*30t/250 | か所 | 111,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | SS　80*30t/200 | か所 | 87,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | SS　80*30t/250 | か所 | 111,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | SS 100*40t/250 | か所 | 111,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | SS 100*40t/300 | か所 | 122,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | SS 125*40t/300 | か所 | 122,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | SS 125*40t/350 | か所 | 147,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | PW 20/100 | か所 | 53,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | PW 20/125 | か所 | 55,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | PW 25/100 | か所 | 53,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | PW 25/125 | か所 | 55,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | PW 32/125 | か所 | 55,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | PW 32/150 | か所 | 72,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | PW 40/125 | か所 | 55,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | PW 40/150 | か所 | 72,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | PW 50/125 | か所 | 55,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｱﾝｶｰ | PW 50/150 | か所 | 72,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 50*30t､40/250 | か所 | 76,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 50*30t､40/300 | か所 | 83,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 65*30t､40/250 | か所 | 76,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 65*30t､40/300 | か所 | 83,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 80*30t､40/300 | か所 | 83,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 80*30t､40/350 | か所 | 88,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 80*30t､50/300 | か所 | 83,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 80*30t､50/350 | か所 | 88,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 100*40t､40/300 | か所 | 83,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 100*40t､40/350 | か所 | 88,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 100*40t､50/350 | か所 | 88,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 100*40t､50/400 | か所 | 107,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 100*40t､65/350 | か所 | 88,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 100*40t､65/400 | か所 | 107,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 125*40t､40/350 | か所 | 88,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 125*40t､40/400 | か所 | 107,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 125*40t､50/350 | か所 | 88,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 125*40t､50/400 | か所 | 107,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 125*40t､65/400 | か所 | 107,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | 125*40t､65/450 | か所 | 128,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS　50*30t/200 | か所 | 59,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS　50*30t/250 | か所 | 76,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS　65*30t/200 | か所 | 59,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS　65*30t/250 | か所 | 76,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS　80*30t/200 | か所 | 59,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS　80*30t/250 | か所 | 76,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS 100*40t/250 | か所 | 76,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS 100*40t/300 | か所 | 83,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS 125*40t/300 | か所 | 83,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS 125*40t/350 | か所 | 88,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 20/100 | か所 | 35,600 |

| 細目名称 | 適用名称 | | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 20/125 | | か所 | 38,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 25/100 | | か所 | 35,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 25/125 | | か所 | 38,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 32/125 | | か所 | 38,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 32/150 | | か所 | 50,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 40/125 | | か所 | 38,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 40/150 | | か所 | 50,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 50/125 | | か所 | 38,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 50/150 | | か所 | 50,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 50*30t､40/250 | | か所 | 104,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 50*30t､40/300 | | か所 | 127,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 65*30t､40/250 | | か所 | 104,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 65*30t､40/300 | | か所 | 127,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 80*30t､40/300 | | か所 | 127,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 80*30t､40/350 | | か所 | 143,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 80*30t､50/300 | | か所 | 127,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 80*30t､50/350 | | か所 | 143,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 100*40t､40/300 | | か所 | 127,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 100*40t､40/350 | | か所 | 143,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 100*40t､50/350 | | か所 | 143,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 100*40t､50/400 | | か所 | 165,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 100*40t､65/350 | | か所 | 143,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 100*40t､65/400 | | か所 | 165,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 125*40t､40/350 | | か所 | 143,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 125*40t､40/400 | | か所 | 165,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 125*40t､50/350 | | か所 | 143,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 125*40t､50/400 | | か所 | 165,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 125*40t､65/400 | | か所 | 165,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | 125*40t､65/450 | | か所 | 186,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS　50*30t/200 | | か所 | 86,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS　50*30t/250 | | か所 | 104,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS　65*30t/200 | | か所 | 86,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS　65*30t/250 | | か所 | 104,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS　80*30t/200 | | か所 | 86,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS　80*30t/250 | | か所 | 104,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS 100*40t/250 | | か所 | 104,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS 100*40t/300 | | か所 | 124,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS 125*40t/300 | | か所 | 124,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | SS 125*40t/350 | | か所 | 138,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 20/100 | | か所 | 57,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 20/125 | | か所 | 60,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 25/100 | | か所 | 57,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 25/125 | | か所 | 60,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 32/125 | | か所 | 60,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 32/150 | | か所 | 66,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 40/125 | | か所 | 60,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 40/150 | | か所 | 66,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 50/125 | | か所 | 60,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾙ | PW 50/150 | | か所 | 66,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | CU/VU | 直管　20/65 | m | 18,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | CU/VU | 直管　25/80 | m | 24,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | CU/VU | 直管　32/80 | m | 26,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | CU/VU | 直管　40/100 | m | 29,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | CU/VU | 直管　50/100 | m | 36,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | CU/VU | 直管　65/125 | m | 48,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | CU/VU | 直管　80/125 | m | 52,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | CU/VU | 直管 100/150 | m | 77,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | CU/VU | 直管 125/200 | m | 114,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | CU/VU | 直管 150/250 | m | 162,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(白管)/VU | 直管　20/65 | m | 17,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(白管)/VU | 直管　25/80 | m | 23,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(白管)/VU | 直管　32/80 | m | 26,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(白管)/VU | 直管　40/100 | m | 30,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(白管)/VU | 直管　50/100 | m | 31,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(白管)/VU | 直管　65/125 | m | 39,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(白管)/VU | 直管　80/125 | m | 42,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(白管)/VU | 直管 100/200 | m | 54,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(白管)/VU | 直管 125/200 | m | 57,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(白管)/VU | 直管 150/250 | m | 74,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(黒管)/VU | 直管　20/65 | m | 17,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(黒管)/VU | 直管　25/80 | m | 23,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(黒管)/VU | 直管　32/80 | m | 25,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(黒管)/VU | 直管　40/100 | m | 29,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(黒管)/VU | 直管　50/100 | m | 31,300 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(黒管)/VU　直管　65/125 | m | 39,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(黒管)/VU　直管　80/125 | m | 41,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(黒管)/VU　直管　100/150 | m | 50,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(黒管)/VU　直管　100/200 | m | 53,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(黒管)/VU　直管　125/200 | m | 56,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管） | SGP(黒管)/VU　直管　150/250 | m | 73,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | CU/VU　20/65 | か所 | 41,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | CU/VU　25/80 | か所 | 47,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | CU/VU　32/80 | か所 | 51,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | CU/VU　40/100 | か所 | 59,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | CU/VU　50/100 | か所 | 63,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | CU/VU　65/125 | か所 | 77,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | CU/VU　80/125 | か所 | 92,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | CU/VU　100/150 | か所 | 109,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | CU/VU　125/200 | か所 | 248,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | CU/VU　150/250 | か所 | 302,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | SGP/VU　20/65 | か所 | 32,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | SGP/VU　25/80 | か所 | 44,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | SGP/VU　32/80 | か所 | 48,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | SGP/VU　40/100 | か所 | 56,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | SGP/VU　50/100 | か所 | 60,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | SGP/VU　65/125 | か所 | 74,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | SGP/VU　80/125 | か所 | 78,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | SGP/VU　100/200 | か所 | 100,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | SGP/VU　125/200 | か所 | 114,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾙﾎﾞ | SGP/VU　150/250 | か所 | 131,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | CU/VU　20/65 | か所 | 60,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | CU/VU　25/80 | か所 | 73,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | CU/VU　32/80 | か所 | 79,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | CU/VU　40/100 | か所 | 90,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | CU/VU　50/100 | か所 | 95,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | CU/VU　65/125 | か所 | 121,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | CU/VU　80/125 | か所 | 126,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | CU/VU　100/150 | か所 | 145,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | CU/VU　125/200 | か所 | 319,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | CU/VU　150/250 | か所 | 388,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | SGP/VU　20/65 | か所 | 58,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | SGP/VU　25/80 | か所 | 69,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | SGP/VU　32/80 | か所 | 75,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | SGP/VU　40/100 | か所 | 87,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | SGP/VU　50/100 | か所 | 93,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | SGP/VU　65/125 | か所 | 116,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | SGP/VU　80/125 | か所 | 125,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | SGP/VU　100/200 | か所 | 148,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | SGP/VU　125/200 | か所 | 158,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ﾁｰｽﾞ | SGP/VU　150/250 | か所 | 177,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | CU/VU　20/65 | か所 | 59,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | CU/VU　25/80 | か所 | 74,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | CU/VU　32/80 | か所 | 85,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | CU/VU　40/100 | か所 | 98,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | CU/VU　50/100 | か所 | 104,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | CU/VU　65/125 | か所 | 130,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | CU/VU　80/125 | か所 | 137,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | CU/VU　100/150 | か所 | 156,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | CU/VU　125/200 | か所 | 182,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | CU/VU　150/250 | か所 | 227,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | SGP/VU　20/65 | か所 | 36,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | SGP/VU　25/80 | か所 | 37,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | SGP/VU　32/80 | か所 | 43,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | SGP/VU　40/100 | か所 | 45,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | SGP/VU　50/100 | か所 | 49,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | SGP/VU　65/125 | か所 | 64,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | SGP/VU　80/125 | か所 | 66,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | SGP/VU　100/200 | か所 | 72,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | SGP/VU　125/200 | か所 | 75,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｱﾝｶｰ | SGP/VU　150/250 | か所 | 86,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | CU/VU　20/65 | か所 | 33,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | CU/VU　25/80 | か所 | 36,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | CU/VU　32/80 | か所 | 41,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | CU/VU　40/100 | か所 | 48,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | CU/VU　50/100 | か所 | 49,700 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | CU/VU　65/125 | か所 | 54,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | CU/VU　80/125 | か所 | 54,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | CU/VU　100/150 | か所 | 57,700 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | CU/VU 125/200 | か所 | 77,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | CU/VU 150/250 | か所 | 95,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SGP/VU 20/65 | か所 | 25,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SGP/VU 25/80 | か所 | 28,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SGP/VU 32/80 | か所 | 30,100 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SGP/VU 40/100 | か所 | 39,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SGP/VU 50/100 | か所 | 39,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SGP/VU 65/125 | か所 | 41,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SGP/VU 80/125 | か所 | 43,300 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SGP/VU 100/200 | か所 | 45,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SGP/VU 125/200 | か所 | 45,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｴﾝﾄﾞｼｰﾙ | SGP/VU 150/250 | か所 | 47,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｿｹｯﾄ | CU/VU 20/65 | か所 | 1,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｿｹｯﾄ | CU/VU 25/80 | か所 | 1,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｿｹｯﾄ | CU/VU 32/80 | か所 | 1,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｿｹｯﾄ | CU/VU 40/100 | か所 | 2,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｿｹｯﾄ | CU/VU 50/100 | か所 | 3,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｿｹｯﾄ | CU/VU 65/125 | か所 | 10,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｿｹｯﾄ | CU/VU 80/125 | か所 | 15,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｿｹｯﾄ | CU/VU 100/150 | か所 | 30,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｿｹｯﾄ | CU/VU 125/200 | か所 | 43,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（二種管）ｿｹｯﾄ | CU/VU 150/250 | か所 | 61,100 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 50A/100φ | 組 | 31,200 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 65A/100φ | 組 | 23,900 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 80A/125φ | 組 | 29,600 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 100A/150φ | 組 | 37,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 100A/200φ | 組 | 80,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 125A/190φ | 組 | 44,400 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 125A/200φ | 組 | 69,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 125A/225φ | 組 | 92,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 150A/200φ | 組 | 51,800 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 150A/250φ | 組 | 103,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 200A/300φ | 組 | 138,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 250A/350φ | 組 | 115,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 300A/400φ | 組 | 138,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 350A/450φ | 組 | 149,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 400A/500φ | 組 | 172,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 450A/550φ | 組 | 195,500 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 500A/600φ | 組 | 207,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 550A/650φ | 組 | 230,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 600A/700φ | 組 | 253,000 |
| ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ二重管（一種管）ﾘﾝｸｼｰﾙ | 650A/750φ | 組 | 264,500 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ﾀｰﾐﾅﾙⅡ型 | | 組 | 8,000 |
| ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ | | 組 | 25,000 |
| ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ | | 組 | 20,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　20A | 組 | 11,650 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　25A | 組 | 13,330 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　32A | 組 | 13,500 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　40A | 組 | 13,780 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　50A | 組 | 15,730 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　65A | 組 | 16,410 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　80A | 組 | 24,980 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　100A | 組 | 26,910 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　125A | 組 | 35,200 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　150A | 組 | 36,620 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　200A | 組 | 51,420 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　250A | 組 | 67,120 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　300A | 組 | 85,330 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　350A | 組 | 96,950 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 常温用（60℃）　400A | 組 | 136,180 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　20A | 組 | 19,210 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　25A | 組 | 25,510 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　32A | 組 | 25,700 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　40A | 組 | 25,960 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　50A | 組 | 27,920 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　65A | 組 | 28,590 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　80A | 組 | 60,500 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　100A | 組 | 61,200 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　125A | 組 | 78,330 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　150A | 組 | 79,150 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　200A | 組 | 116,290 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　250A | 組 | 151,230 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　300A | 組 | 200,810 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　350A | 組 | 228,150 |
| 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ材 | 高温用（200℃）　400A | 組 | 320,500 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ｺﾝﾎﾞﾙﾄﾀﾝｸ | 950L(標準付属品込)基礎・階段別 | 個 | 6,000,000 |
| ｺﾝﾎﾞﾙﾄﾀﾝｸ | 1820L(標準付属品込)基礎・階段別 | 個 | 6,500,000 |
| ｺﾝﾎﾞﾙﾄﾀﾝｸ | 3610L(標準付属品込)基礎・階段別 | 個 | 7,500,000 |
| ｺﾝﾎﾞﾙﾄﾀﾝｸ | 7460L(標準付属品込)基礎・階段別 | 個 | 9,500,000 |
| ｺﾝﾎﾞﾙﾄﾀﾝｸ | 11000L(標準付属品込)基礎・階段別 | 個 | 12,000,000 |
| ｺﾝﾎﾞﾙﾄﾀﾝｸ | 14870L(標準付属品込)基礎・階段別 | 個 | 13,600,000 |
| ｺﾝﾎﾞﾙﾄﾀﾝｸ | 21600L(標準付属品込)基礎・階段別 | 個 | 15,000,000 |
| ｺﾝﾎﾞﾙﾄﾀﾝｸ | 28800L(標準付属品込)基礎・階段別 | 個 | 18,000,000 |
| ｺﾝﾎﾞﾙﾄﾀﾝｸ | 36000L(標準付属品込)基礎・階段別 | 個 | 20,000,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 伸縮曲管 | 40A STGP | 個 | 378,000 |
| 伸縮曲管 | 50A SGP | 個 | 390,000 |
| 伸縮曲管 | 50A STGP | 個 | 438,000 |
| 伸縮曲管 | 65A SGP | 個 | 479,000 |
| 伸縮曲管 | 65A STGP | 個 | 648,000 |
| 伸縮曲管 | 80A SGP | 個 | 551,000 |
| 伸縮曲管 | 80A STGP | 個 | 753,000 |
| 伸縮曲管 | 100A SGP | 個 | 953,000 |
| 伸縮曲管 | 100A STGP | 個 | 1,153,000 |
| 伸縮曲管 | 125A SGP | 個 | 1,519,000 |
| 伸縮曲管 | 125A STGP | 個 | 1,786,000 |
| 伸縮曲管 | 150A SGP | 個 | 1,979,000 |
| 伸縮曲管 | 150A STGP | 個 | 2,405,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | 個 | |
| 青銅仕切弁 | 5K(ねじ)　15A | 個 | 5,910 |
| 青銅仕切弁 | 5K(ねじ)　20A | 個 | 7,900 |
| 青銅仕切弁 | 5K(ねじ)　25A | 個 | 10,800 |
| 青銅仕切弁 | 5K(ねじ)　32A | 個 | 18,200 |
| 青銅仕切弁 | 5K(ねじ)　40A | 個 | 24,200 |
| 青銅仕切弁 | 5K(ねじ)　50A | 個 | 35,500 |
| 青銅仕切弁 | 5K(ねじ)　65A | 個 | 76,900 |
| 青銅仕切弁 | 5K(ねじ)　80A | 個 | 115,000 |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　10A | 個 | 8,420 |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　15A | 個 | 8,400 |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　20A | 個 | 11,800 |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　25A | 個 | 16,800 |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　32A | 個 | 25,300 |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　40A | 個 | 35,400 |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　50A | 個 | 49,900 |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　65A | 個 | 99,300 |
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ)　80A | 個 | 161,000 |
| 鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A | 個 | 38,600 |
| 鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A | 個 | 46,700 |
| 鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A | 個 | 53,900 |
| 鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A | 個 | 74,800 |
| 鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A | 個 | 113,000 |
| 鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A | 個 | 147,000 |
| 鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A | 個 | 246,000 |
| 鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A | 個 | 401,000 |
| 青銅仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A | 個 | 114,000 |
| 鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(外ねじ) | 個 | 45,800 |
| 鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ) | 個 | 53,100 |
| 鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ) | 個 | 66,200 |
| 鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ) | 個 | 94,500 |
| 鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ) | 個 | 135,000 |
| 鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ) | 個 | 179,000 |
| 鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ) | 個 | 292,000 |
| 鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A(外ねじ) | 個 | 456,000 |
| 鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A(外ねじ) | 個 | 609,000 |
| 青銅玉形弁 | 5K(ねじ)　15A | 個 | 6,300 |
| 青銅玉形弁 | 5K(ねじ)　20A | 個 | 8,230 |
| 青銅玉形弁 | 5K(ねじ)　25A | 個 | 11,700 |
| 青銅玉形弁 | 5K(ねじ)　32A | 個 | 21,800 |
| 青銅玉形弁 | 5K(ねじ)　40A | 個 | 25,100 |
| 青銅玉形弁 | 5K(ねじ)　50A | 個 | 41,100 |
| 青銅玉形弁 | 5K(ねじ)　65A | 個 | 86,200 |
| 青銅玉形弁 | 5K(ねじ)　80A | 個 | 124,000 |
| 青銅玉形弁 | 10K(ねじ)　8A | 個 | 6,300 |
| 青銅玉形弁 | 10K(ねじ)　10A | 個 | 6,750 |
| 青銅玉形弁 | 10K(ねじ)　15A | 個 | 7,560 |
| 青銅玉形弁 | 10K(ねじ)　20A | 個 | 10,300 |
| 青銅玉形弁 | 10K(ねじ)　25A | 個 | 13,900 |
| 青銅玉形弁 | 10K(ねじ)　32A | 個 | 27,000 |
| 青銅玉形弁 | 10K(ねじ)　40A | 個 | 29,300 |
| 青銅玉形弁 | 10K(ねじ)　50A | 個 | 47,500 |
| 鋳鉄玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A | 個 | 46,600 |
| 鋳鉄玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A | 個 | 53,000 |
| 鋳鉄玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A | 個 | 62,600 |
| 鋳鉄玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A | 個 | 80,700 |
| 鋳鉄玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A | 個 | 113,000 |
| 鋳鉄玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A | 個 | 172,000 |
| 鋳鉄玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A | 個 | 225,000 |
| 鋳鉄玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A | 個 | 420,000 |
| 青銅逆止弁 | 10K(ねじ)　10A | 個 | 6,700 |
| 青銅逆止弁 | 10K(ねじ)　15A | 個 | 7,220 |
| 青銅逆止弁 | 10K(ねじ)　20A | 個 | 9,080 |
| 青銅逆止弁 | 10K(ねじ)　25A | 個 | 13,200 |
| 青銅逆止弁 | 10K(ねじ)　32A | 個 | 23,300 |
| 青銅逆止弁 | 10K(ねじ)　40A | 個 | 27,900 |
| 青銅逆止弁 | 10K(ねじ)　50A | 個 | 45,000 |
| 青銅逆止弁 | 10K(ねじ)　65A | 個 | 99,500 |
| 青銅逆止弁 | 10K(ねじ)　80A | 個 | 128,000 |
| 鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A | 個 | 40,700 |
| 鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A | 個 | 51,700 |
| 鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A | 個 | 61,900 |
| 鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A | 個 | 90,700 |
| 鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A | 個 | 145,000 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 187,000 |
| 鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A | 個 | 328,000 |
| 鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A | 個 | 513,000 |
| 青銅衝撃吸収式逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A | 個 | 632,000 |
| 青銅衝撃吸収式逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A | 個 | 976,000 |
| 青銅Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ) 15A | 個 | 5,530 |
| 青銅Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ) 20A | 個 | 7,060 |
| 青銅Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ) 25A | 個 | 11,200 |
| 青銅Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ) 32A | 個 | 16,100 |
| 青銅Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ) 40A | 個 | 20,000 |
| 青銅Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ) 50A | 個 | 33,300 |
| 青銅Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ) 65A | 個 | 82,300 |
| 青銅Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ) 80A | 個 | 109,000 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 10A | 個 | 7,550 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A | 個 | 8,350 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A | 個 | 9,970 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A | 個 | 13,400 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A | 個 | 17,800 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A | 個 | 20,200 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A | 個 | 24,800 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A | 個 | 40,200 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A | 個 | 48,600 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A | 個 | 67,700 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A | 個 | 103,000 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 145,000 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A | 個 | 214,000 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A | 個 | 367,000 |
| 鋳鉄Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A | 個 | 611,000 |
| 青銅仕切弁(管端防食ｺｱ) | 5K(ねじ) 15A | 個 | 8,060 |
| 青銅仕切弁(管端防食ｺｱ) | 5K(ねじ) 20A | 個 | 10,800 |
| 青銅仕切弁(管端防食ｺｱ) | 5K(ねじ) 25A | 個 | 14,800 |
| 青銅仕切弁(管端防食ｺｱ) | 5K(ねじ) 32A | 個 | 24,900 |
| 青銅仕切弁(管端防食ｺｱ) | 5K(ねじ) 40A | 個 | 32,700 |
| 青銅仕切弁(管端防食ｺｱ) | 5K(ねじ) 50A | 個 | 49,900 |
| 青銅仕切弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 15A | 個 | 11,400 |
| 青銅仕切弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 20A | 個 | 16,100 |
| 青銅仕切弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 25A | 個 | 22,500 |
| 青銅仕切弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 32A | 個 | 34,600 |
| 青銅仕切弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 40A | 個 | 47,500 |
| 青銅仕切弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 50A | 個 | 68,200 |
| 青銅逆止弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 15A | 個 | 9,680 |
| 青銅逆止弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 20A | 個 | 12,400 |
| 青銅逆止弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 25A | 個 | 18,100 |
| 青銅逆止弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 32A | 個 | 31,300 |
| 青銅逆止弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 40A | 個 | 38,100 |
| 青銅逆止弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 50A | 個 | 61,200 |
| 青銅ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 15A | 個 | 12,900 |
| 青銅ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 20A | 個 | 16,800 |
| 青銅ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 25A | 個 | 23,400 |
| 青銅ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 32A | 個 | 34,300 |
| 青銅ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 40A | 個 | 45,300 |
| 青銅ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ) | 10K(ねじ) 50A | 個 | 65,200 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A | 個 | 104,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A | 個 | 119,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A | 個 | 170,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A | 個 | 241,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 306,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A | 個 | 455,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A | 個 | 759,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A | 個 | 107,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A | 個 | 110,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A | 個 | 125,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A | 個 | 192,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A | 個 | 272,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 322,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A | 個 | 489,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A | 個 | 823,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A | 個 | 1,162,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A | 個 | 97,800 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A | 個 | 110,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A | 個 | 158,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A | 個 | 251,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 342,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A | 個 | 520,000 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A | 個 | 962,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A | 個 | 88,900 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A | 個 | 104,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A | 個 | 136,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A | 個 | 204,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 248,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A | 個 | 367,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A | 個 | 679,000 |
| 仕切弁(銅管用) | 5K(ｿﾙﾀﾞｰ) 15A | 個 | 7,220 |
| 仕切弁(銅管用) | 5K(ｿﾙﾀﾞｰ) 20A | 個 | 9,320 |
| 仕切弁(銅管用) | 5K(ｿﾙﾀﾞｰ) 25A | 個 | 12,900 |
| 仕切弁(銅管用) | 5K(ｿﾙﾀﾞｰ) 32A | 個 | 21,600 |
| 仕切弁(銅管用) | 5K(ｿﾙﾀﾞｰ) 40A | 個 | 28,400 |
| 仕切弁(銅管用) | 5K(ｿﾙﾀﾞｰ) 50A | 個 | 44,400 |
| 逆止弁(銅管用) | 10K(ｿﾙﾀﾞｰ) 15A | 個 | 6,750 |
| 逆止弁(銅管用) | 10K(ｿﾙﾀﾞｰ) 20A | 個 | 9,040 |
| 逆止弁(銅管用) | 10K(ｿﾙﾀﾞｰ) 25A | 個 | 12,900 |
| 逆止弁(銅管用) | 10K(ｿﾙﾀﾞｰ) 32A | 個 | 18,500 |
| 逆止弁(銅管用) | 10K(ｿﾙﾀﾞｰ) 40A | 個 | 24,600 |
| 逆止弁(銅管用) | 10K(ｿﾙﾀﾞｰ) 50A | 個 | 37,300 |
| Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ(銅管用) | 10K(ｿﾙﾀﾞｰ) 15A | 個 | 7,180 |
| Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ(銅管用) | 10K(ｿﾙﾀﾞｰ) 20A | 個 | 9,010 |
| Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ(銅管用) | 10K(ｿﾙﾀﾞｰ) 25A | 個 | 14,700 |
| Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ(銅管用) | 10K(ｿﾙﾀﾞｰ) 32A | 個 | 21,000 |
| Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ(銅管用) | 10K(ｿﾙﾀﾞｰ) 40A | 個 | 25,900 |
| Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ(銅管用) | 10K(ｿﾙﾀﾞｰ) 50A | 個 | 43,100 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 15A | 個 | 14,300 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 20A | 個 | 17,400 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 25A | 個 | 21,100 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 32A | 個 | 28,300 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 40A | 個 | 41,600 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 50A | 個 | 49,900 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A | 個 | 192,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A | 個 | 241,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A | 個 | 304,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A | 個 | 468,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 590,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A | 個 | 1,043,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A | 個 | 1,588,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A | 個 | 2,196,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ) | 個 | 192,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ) | 個 | 241,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ) | 個 | 304,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ) | 個 | 468,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ) | 個 | 590,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ) | 個 | 1,043,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ねじ) 15A | 個 | 8,950 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ねじ) 20A | 個 | 11,300 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ねじ) 25A | 個 | 15,600 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ねじ) 32A | 個 | 22,900 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ねじ) 40A | 個 | 29,300 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ねじ) 50A | 個 | 38,100 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A | 個 | 31,100 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A | 個 | 35,700 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A | 個 | 52,500 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A | 個 | 66,400 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A | 個 | 73,600 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A | 個 | 95,500 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A | 個 | 187,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A | 個 | 216,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A | 個 | 295,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A | 個 | 469,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 680,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A | 個 | 1,294,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 15A | 個 | 14,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 20A | 個 | 15,600 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 25A | 個 | 20,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 32A | 個 | 25,700 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 40A | 個 | 37,600 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 50A | 個 | 59,700 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 15A | 個 | 46,400 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 20A | 個 | 51,300 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 25A | 個 | 65,900 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 32A | 個 | 86,300 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　65A | 個 | 206,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　80A | 個 | 238,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 100A | 個 | 317,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 125A | 個 | 459,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 150A | 個 | 588,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 200A | 個 | 1,033,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 250A | 個 | 1,670,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 300A | 個 | 2,516,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A | 個 | 164,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A | 個 | 182,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A | 個 | 230,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A | 個 | 341,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 436,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A | 個 | 602,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A | 個 | 1,048,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A | 個 | 1,529,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ)　15A | 個 | 15,200 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ)　20A | 個 | 18,700 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ)　25A | 個 | 25,100 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ)　32A | 個 | 28,400 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ)　40A | 個 | 44,600 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ)　50A | 個 | 62,300 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ)　65A | 個 | 119,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ねじ)　80A | 個 | 158,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A | 個 | 218,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A | 個 | 256,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A | 個 | 370,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A | 個 | 550,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 730,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A | 個 | 1,184,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A | 個 | 2,232,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A | 個 | 2,753,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ)　15A | 個 | 12,400 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ)　20A | 個 | 14,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ)　25A | 個 | 19,400 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ)　32A | 個 | 27,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ)　40A | 個 | 34,100 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ)　50A | 個 | 46,700 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A | 個 | 30,800 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A | 個 | 35,600 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A | 個 | 49,500 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A | 個 | 63,300 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A | 個 | 67,300 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A | 個 | 85,800 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A | 個 | 127,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A | 個 | 151,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A | 個 | 224,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A | 個 | 514,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 634,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A | 個 | 1,052,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A | 個 | 2,406,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16K(ねじ)　15A | 個 | 21,400 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16K(ねじ)　20A | 個 | 25,200 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16K(ねじ)　25A | 個 | 29,200 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16K(ねじ)　32A | 個 | 37,200 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16K(ねじ)　40A | 個 | 45,800 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16K(ねじ)　50A | 個 | 59,300 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A | 個 | 131,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A | 個 | 170,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A | 個 | 208,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A | 個 | 335,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 412,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A | 個 | 615,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ) | 個 | 824,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ) | 個 | 1,206,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 | 16K(ねじ)　15A | 個 | 14,500 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 | 16K(ねじ)　20A | 個 | 16,400 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 | 16K(ねじ)　25A | 個 | 21,900 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 | 16K(ねじ)　32A | 個 | 33,800 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 | 16K(ねじ)　40A | 個 | 38,100 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 | 16K(ねじ)　50A | 個 | 50,300 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ) | 個 | 135,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ) | 個 | 158,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ) | 個 | 212,000 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ) | 個 | 378,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ) | 個 | 520,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ) | 個 | 825,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 15A | 個 | 5,780 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 20A | 個 | 7,380 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 25A | 個 | 8,720 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 32A | 個 | 14,500 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 40A | 個 | 18,500 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 50A | 個 | 29,200 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 15A | 個 | 11,400 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 20A | 個 | 13,900 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 25A | 個 | 17,700 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 32A | 個 | 22,700 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 40A | 個 | 30,900 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 50A | 個 | 40,500 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 15A | 個 | 13,600 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 20A | 個 | 15,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 25A | 個 | 20,800 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 32A | 個 | 28,900 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 40A | 個 | 34,200 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 50A | 個 | 48,900 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 15A | 個 | 14,500 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 20A | 個 | 18,700 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 25A | 個 | 23,500 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 32A | 個 | 29,900 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 40A | 個 | 36,300 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 50A | 個 | 48,200 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A | 個 | 158,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A | 個 | 202,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A | 個 | 224,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A | 個 | 300,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A | 個 | 362,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A | 個 | 518,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 250A | 個 | 839,000 |
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 300A | 個 | 1,365,000 |
| 鋳鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A | 個 | 165,000 |
| 鋳鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A | 個 | 209,000 |
| 鋳鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A | 個 | 219,000 |
| 鋳鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A | 個 | 296,000 |
| 鋳鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A | 個 | 452,000 |
| 鋳鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 449,000 |
| 鋳鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A | 個 | 671,000 |
| 鋳鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A | 個 | 1,080,000 |
| 鋳鋼仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A | 個 | 1,464,000 |
| 鋳鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A | 個 | 247,000 |
| 鋳鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A | 個 | 264,000 |
| 鋳鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A | 個 | 373,000 |
| 鋳鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A | 個 | 648,000 |
| 鋳鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A | 個 | 708,000 |
| 鋳鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A | 個 | 1,007,000 |
| 鋳鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A | 個 | 1,763,000 |
| 鋳鋼玉形弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A | 個 | 2,613,000 |
| 鋳鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A | 個 | 151,000 |
| 鋳鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A | 個 | 203,000 |
| 鋳鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A | 個 | 213,000 |
| 鋳鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A | 個 | 313,000 |
| 鋳鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A | 個 | 479,000 |
| 鋳鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A | 個 | 477,000 |
| 鋳鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A | 個 | 733,000 |
| 鋳鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 250A | 個 | 1,124,000 |
| 鋳鋼逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 300A | 個 | 1,632,000 |
| 可鍛鋳鉄仕切弁 | 10K(ねじ) 15A | 個 | 9,730 |
| 可鍛鋳鉄仕切弁 | 10K(ねじ) 20A | 個 | 12,800 |
| 可鍛鋳鉄仕切弁 | 10K(ねじ) 25A | 個 | 16,800 |
| 可鍛鋳鉄仕切弁 | 10K(ねじ) 32A | 個 | 25,200 |
| 可鍛鋳鉄仕切弁 | 10K(ねじ) 40A | 個 | 32,700 |
| 可鍛鋳鉄仕切弁 | 10K(ねじ) 50A | 個 | 46,900 |
| 可鍛鋳鉄玉形弁 | 10K(ねじ) 15A | 個 | 4,910 |
| 可鍛鋳鉄玉形弁 | 10K(ねじ) 20A | 個 | 5,930 |
| 可鍛鋳鉄玉形弁 | 10K(ねじ) 25A | 個 | 7,330 |
| 可鍛鋳鉄玉形弁 | 10K(ねじ) 32A | 個 | 13,400 |
| 可鍛鋳鉄玉形弁 | 10K(ねじ) 40A | 個 | 17,000 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 可鍛鋳鉄玉形弁 | 10K(ねじ)　50A | 個 | 25,100 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A(外ねじ) | 個 | 824,000 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A(外ねじ) | 個 | 1,206,000 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A(外ねじ) | 個 | 1,621,000 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A(外ねじ) | 個 | 1,942,000 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　15A | 個 | 5,780 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　20A | 個 | 7,380 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　25A | 個 | 8,720 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　32A | 個 | 14,500 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　40A | 個 | 18,500 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 10K(ねじ･ﾘﾌﾄ)　50A | 個 | 29,200 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ)　15A | 個 | 6,350 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ)　20A | 個 | 8,010 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ)　25A | 個 | 9,480 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ)　32A | 個 | 16,000 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ)　40A | 個 | 19,400 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ)　50A | 個 | 30,800 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　250A | 個 | 839,000 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　300A | 個 | 1,365,000 |
| ねずみ鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ) | 個 | 46,700 |
| ねずみ鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ) | 個 | 53,900 |
| ねずみ鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ) | 個 | 74,800 |
| ねずみ鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ) | 個 | 113,000 |
| ねずみ鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ) | 個 | 147,000 |
| ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)　300A | 個 | 916,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | (ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A | 個 | 55,300 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | (ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A | 個 | 58,300 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | (ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A | 個 | 67,400 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | (ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A | 個 | 82,900 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | (ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A | 個 | 116,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | (ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A | 個 | 137,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | (ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A | 個 | 172,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | (ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A | 個 | 255,000 |
| 鋳鉄ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | (ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A | 個 | 306,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 16K(ねじ)　50A | 個 | 148,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A | 個 | 160,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A | 個 | 184,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A | 個 | 213,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A | 個 | 260,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A | 個 | 318,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A | 個 | 418,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A | 個 | 625,000 |
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A | 個 | 769,000 |
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(結露防止品) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A | 個 | 25,100 |
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(結露防止品) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A | 個 | 26,200 |
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(結露防止品) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A | 個 | 30,900 |
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(結露防止品) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A | 個 | 39,800 |
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(結露防止品) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A | 個 | 56,600 |
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(結露防止品) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A | 個 | 61,300 |
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(結露防止品) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A | 個 | 103,000 |
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(結露防止品) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　250A | 個 | 202,000 |
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(結露防止品) | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　300A | 個 | 260,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 水用減圧弁 | 15A ﾈｼﾞ込　1.0MPa | 個 | 68,500 |
| 水用減圧弁 | 20A ﾈｼﾞ込　1.0MPa | 個 | 70,900 |
| 水用減圧弁 | 25A ﾈｼﾞ込　1.0MPa | 個 | 78,000 |
| 水用減圧弁 | 32A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 156,000 |
| 水用減圧弁 | 40A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 163,000 |
| 水用減圧弁 | 50A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 211,000 |
| 水用減圧弁 | 65A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 302,000 |
| 水用減圧弁 | 80A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 318,000 |
| 水用減圧弁 | 100A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 459,000 |
| 水用減圧弁 | 125A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 1,035,000 |
| 水用減圧弁 | 150A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 1,442,000 |
| 水用減圧弁 | 200A | 個 | 1,788,000 |
| 水用減圧弁 | 250A | 個 | 3,432,000 |
| 水用減圧弁 | 300A | 個 | 4,440,000 |
| 液体用逃がし弁 | ねじ込み式　15A | 個 | 22,800 |
| 液体用逃がし弁 | ねじ込み式　20A | 個 | 24,800 |
| 液体用逃がし弁 | ねじ込み式　25A | 個 | 35,000 |
| 液体用逃がし弁 | ねじ込み式　32A | 個 | 39,000 |
| 液体用逃がし弁 | ねじ込み式　40A | 個 | 57,000 |
| 液体用逃がし弁 | ねじ込み式　50A | 個 | 77,600 |
| 液体用逃がし弁 | 15A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 50,600 |
| 液体用逃がし弁 | 20A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 53,300 |
| 液体用逃がし弁 | 25A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 58,600 |
| 液体用逃がし弁 | 32A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 74,400 |
| 液体用逃がし弁 | 40A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 77,300 |
| 液体用逃がし弁 | 50A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 99,000 |
| 液体用逃がし弁 | 65A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 134,000 |
| 液体用逃がし弁 | 80A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 186,000 |
| 水用放熱器弁 | 15A ﾈｼﾞ込 ｱﾝｸﾞﾙ形 | 個 | 8,100 |
| 水用放熱器弁 | 20A ﾈｼﾞ込 ｱﾝｸﾞﾙ形 | 個 | 11,300 |
| 水用放熱器弁 | 25A ﾈｼﾞ込 ｱﾝｸﾞﾙ形 | 個 | 19,000 |
| 水用放熱器弁 | 32A ﾈｼﾞ込 ｱﾝｸﾞﾙ形 | 個 | 27,400 |
| 水用放熱器弁 | 15A ﾈｼﾞ込 ｽﾄﾚｰﾄ形 | 個 | 10,600 |
| 水用放熱器弁 | 20A ﾈｼﾞ込 ｽﾄﾚｰﾄ形 | 個 | 12,400 |
| 水用放熱器弁 | 25A ﾈｼﾞ込 ｽﾄﾚｰﾄ形 | 個 | 19,700 |
| 水用放熱器弁 | 32A ﾈｼﾞ込 ｽﾄﾚｰﾄ形 | 個 | 29,400 |
| 液体用温調弁 | 15A | 個 | 161,000 |
| 液体用温調弁 | 20A | 個 | 164,000 |
| 液体用温調弁 | 25A | 個 | 167,000 |
| 液体用温調弁 | 32A | 個 | 180,000 |
| 液体用温調弁 | 40A | 個 | 201,000 |
| 液体用温調弁 | 50A | 個 | 219,000 |
| 液体用温調弁 | 65A | 個 | 237,000 |
| 液体用温調弁 | 80A | 個 | 306,000 |
| 液体用温調弁 | 100A | 個 | 394,000 |
| 液体用温調弁 | 125A | 個 | 636,000 |
| 液体用温調弁 | 150A | 個 | 742,000 |
| 定水位調整弁 | 25A | 個 | 64,200 |
| 定水位調整弁 | 32A | 個 | 85,400 |
| 定水位調整弁 | 40A | 個 | 93,500 |
| 定水位調整弁 | 50A | 個 | 112,000 |
| 定水位調整弁 | 65A | 個 | 299,000 |
| 定水位調整弁 | 80A | 個 | 354,000 |
| 定水位調整弁 | 100A | 個 | 524,000 |
| 水撃防止器 | 15A ﾈｼﾞ込　1.0MPa | 個 | 10,600 |
| 水撃防止器 | 20A ﾈｼﾞ込　1.0MPa | 個 | 11,800 |
| 水撃防止器 | 25A ﾈｼﾞ込　1.0MPa | 個 | 28,800 |
| 逆流防止装置 | 減圧式 20A | 個 | 150,000 |
| 逆流防止装置 | 減圧式 25A | 個 | 188,000 |
| 逆流防止装置 | 減圧式 32A | 個 | 227,000 |
| 逆流防止装置 | 減圧式 40A | 個 | 273,000 |
| 逆流防止装置 | 減圧式 50A | 個 | 344,000 |
| 逆流防止装置 | 減圧式 65A | 個 | 2,505,000 |
| 逆流防止装置 | 減圧式 80A | 個 | 2,848,000 |
| 逆流防止装置 | 減圧式 100A | 個 | 3,560,000 |
| 戸別給水用減圧弁 | 15A ﾈｼﾞ込　1.0MPa | 個 | 15,600 |
| 戸別給水用減圧弁 | 20A ﾈｼﾞ込　1.0MPa | 個 | 27,800 |
| 戸別給水用減圧弁 | 25A ﾈｼﾞ込　1.0MPa | 個 | 55,200 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 定流量弁 | 32A | 個 | 40,400 |
| 定流量弁 | 40A | 個 | 51,400 |
| 定流量弁 | 50A | 個 | 62,500 |
| 定流量弁 | 65A | 個 | 100,000 |
| 定流量弁 | 80A | 個 | 112,000 |
| 定流量弁 | 100A | 個 | 136,000 |
| 定流量弁 | 125A | 個 | 605,000 |
| 定流量弁 | 150A | 個 | 858,000 |
| 定流量弁 | 200A | 個 | 1,408,000 |
| 定流量弁 | 250A | 個 | 3,741,000 |
| 定流量弁 | 300A | 個 | 4,333,000 |
| 冷温水用定流量弁 | 15A | 個 | 8,400 |
| 冷温水用定流量弁 | 20A | 個 | 8,400 |
| 冷温水用定流量弁 | 25A | 個 | 29,200 |
| 冷温水用定流量弁 | 32A | 個 | 40,400 |
| 冷温水用定流量弁 | 40A | 個 | 51,400 |
| 冷温水用定流量弁 | 50A | 個 | 62,500 |
| 冷温水用定流量弁 | 65A | 個 | 100,000 |
| 冷温水用定流量弁 | 80A | 個 | 112,000 |
| 冷温水用定流量弁 | 100A | 個 | 136,000 |
| 冷温水用定流量弁 | 125A | 個 | 605,000 |
| 冷温水用定流量弁 | 150A | 個 | 858,000 |
| 冷温水用定流量弁 | 200A | 個 | 1,408,000 |
| 冷温水用定流量弁 | 250A | 個 | 3,852,000 |
| 冷温水用定流量弁 | 300A | 個 | 5,074,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 蒸気用減圧弁 | 15A ﾈｼﾞ込　1.6MPa | 個 | 52,300 |
| 蒸気用減圧弁 | 20A ﾈｼﾞ込　1.6MPa | 個 | 53,500 |
| 蒸気用減圧弁 | 25A ﾈｼﾞ込　1.6MPa | 個 | 54,800 |
| 蒸気用減圧弁 | 15A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 71,400 |
| 蒸気用減圧弁 | 20A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 78,600 |
| 蒸気用減圧弁 | 25A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 86,800 |
| 蒸気用減圧弁 | 32A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 103,000 |
| 蒸気用減圧弁 | 40A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 109,000 |
| 蒸気用減圧弁 | 50A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 120,000 |
| 蒸気用減圧弁 | 65A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 179,000 |
| 蒸気用減圧弁 | 80A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 199,000 |
| 蒸気用減圧弁 | 100A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 333,000 |
| 蒸気用減圧弁 | 125A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 531,000 |
| 蒸気用減圧弁 | 150A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 748,000 |
| 蒸気用減圧弁 | 200A ﾌﾗﾝｼﾞ　1.0MPa | 個 | 1,250,000 |
| 蒸気用減圧弁 | 250A | 個 | 3,220,000 |
| 安全弁　(ねじ込み式) | 10kgf/cm2　15A | 個 | 20,600 |
| 安全弁　(ねじ込み式) | 10kgf/cm2　20A | 個 | 22,400 |
| 安全弁　(ねじ込み式) | 10kgf/cm2　25A | 個 | 31,800 |
| 安全弁　(ねじ込み式) | 10kgf/cm2　32A | 個 | 37,000 |
| 安全弁　(ねじ込み式) | 10kgf/cm2　40A | 個 | 52,100 |
| 安全弁　(ねじ込み式) | 10kgf/cm2　50A | 個 | 70,600 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 15A ﾈｼﾞ込 | 個 | 20,600 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 20A ﾈｼﾞ込 | 個 | 22,400 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 25A ﾈｼﾞ込 | 個 | 31,800 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 32A ﾈｼﾞ込 | 個 | 37,000 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 40A ﾈｼﾞ込 | 個 | 52,100 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 50A ﾈｼﾞ込 | 個 | 70,600 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 15A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 58,900 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 20A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 60,300 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 25A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 65,400 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 32A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 81,500 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 40A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 88,100 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 50A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 105,000 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 65A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 134,000 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 80A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 179,000 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 100A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 295,000 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 125A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 640,000 |
| 蒸気用安全逃がし弁 | 150A ﾌﾗﾝｼﾞ | 個 | 783,000 |
| 蒸気用放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ | 15A ﾈｼﾞ込 ｱﾝｸﾞﾙ形 | 個 | 12,600 |
| 蒸気用放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ | 20A ﾈｼﾞ込 ｱﾝｸﾞﾙ形 | 個 | 18,200 |
| 蒸気用放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ | 25A ﾈｼﾞ込 ｱﾝｸﾞﾙ形 | 個 | 27,400 |
| 蒸気用放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ | 15A ﾈｼﾞ込 ｽﾄﾚｰﾄ型 | 個 | 14,900 |
| 蒸気用放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ | 20A ﾈｼﾞ込 ｽﾄﾚｰﾄ型 | 個 | 19,700 |
| 蒸気用放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ | 25A ﾈｼﾞ込 ｽﾄﾚｰﾄ型 | 個 | 29,500 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 高圧ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾃﾞｨｽｸ式 ﾈｼﾞ込16K) | 20A 衝撃式 | 組 | 27,100 |
| 高圧ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾃﾞｨｽｸ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K) | 20A F型衝撃式 | 組 | 40,000 |
| 高圧ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾃﾞｨｽｸ式 ﾈｼﾞ込16K) | 25A 衝撃式 | 組 | 27,700 |
| 高圧ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾃﾞｨｽｸ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K) | 25A F型衝撃式 | 組 | 45,300 |
| 高圧ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾃﾞｨｽｸ式 ﾈｼﾞ込16K) | 32A 衝撃式 | 組 | 105,600 |
| 高圧ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾃﾞｨｽｸ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K) | 32A F型衝撃式 | 組 | 132,200 |
| 高圧ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾃﾞｨｽｸ式 ﾈｼﾞ込16K) | 40A 衝撃式 | 組 | 108,600 |
| 高圧ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾃﾞｨｽｸ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K) | 40A F型衝撃式 | 組 | 153,000 |
| 蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ | 15A ﾈｼﾞ込 ﾃﾞｨｽｸ式 | 個 | 27,000 |
| 蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ | 20A ﾈｼﾞ込 ﾃﾞｨｽｸ式 | 個 | 27,100 |
| 蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ | 25A ﾈｼﾞ込 ﾃﾞｨｽｸ式 | 個 | 27,700 |
| 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾌﾛｰﾄ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K ～300kg/h) | 20A　JF3N | 個 | 82,800 |
| 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾌﾛｰﾄ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K ～1000kg/h) | 20A　JF5N | 個 | 143,400 |
| 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾌﾛｰﾄ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K ～300kg/h) | 25A　JF3N | 個 | 87,000 |
| 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾌﾛｰﾄ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K ～1000kg/h) | 25A　JF5N | 個 | 146,000 |
| 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾌﾛｰﾄ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K ～1000kg/h) | 32A　JF5N | 個 | 160,500 |
| 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾌﾛｰﾄ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K ～1000kg/h) | 32A　J7LN | 個 | 234,000 |
| 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾌﾛｰﾄ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K ～1000kg/h) | 40A　JF5N | 個 | 171,000 |
| 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾌﾛｰﾄ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K ～2000kg/h) | 40A　J7LN | 個 | 241,500 |
| 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾌﾛｰﾄ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K ～5000kg/h) | 40A　J7.5N | 個 | 667,500 |
| 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾌﾛｰﾄ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K ～1000kg/h) | 50A　JF5N | 個 | 198,000 |
| 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾌﾛｰﾄ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K ～2000kg/h) | 50A　J7LN | 個 | 255,000 |
| 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾌﾛｰﾄ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K ～5000kg/h) | 50A　J7.5N | 個 | 702,000 |
| 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　(ﾌﾛｰﾄ式 ﾌﾗﾝｼﾞ16K ～5000kg/h) | 65A　J7.5N | 個 | 735,000 |
| 蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ | 15A ﾈｼﾞ込 ﾊﾞｹｯﾄ式 | 個 | 19,200 |
| 蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ | 20A ﾈｼﾞ込 ﾊﾞｹｯﾄ式 | 個 | 21,700 |
| 蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ | 25A ﾈｼﾞ込 ﾊﾞｹｯﾄ式 | 個 | 30,400 |
| 蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ | 15A ﾌﾗﾝｼﾞ ﾊﾞｹｯﾄ式 | 個 | 40,600 |
| 蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ | 20A ﾌﾗﾝｼﾞ ﾊﾞｹｯﾄ式 | 個 | 43,100 |
| 蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ | 25A ﾌﾗﾝｼﾞ ﾊﾞｹｯﾄ式 | 個 | 48,200 |
| 蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ | 32A ﾌﾗﾝｼﾞ ﾊﾞｹｯﾄ式 | 個 | 114,000 |
| 蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ | 40A ﾌﾗﾝｼﾞ ﾊﾞｹｯﾄ式 | 個 | 137,000 |
| 蒸気ﾄﾗｯﾌﾟ | 50A ﾌﾗﾝｼﾞ ﾊﾞｹｯﾄ式 | 個 | 190,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 15A ﾈｼﾞ込 1.0MPa | 個 | 4,000 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 20A ﾈｼﾞ込 1.0MPa | 個 | 5,000 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 25A ﾈｼﾞ込 1.0MPa | 個 | 7,500 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 32A ﾈｼﾞ込 1.0MPa | 個 | 9,500 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 40A ﾈｼﾞ込 1.0MPa | 個 | 12,700 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 50A ﾈｼﾞ込 1.0MPa | 個 | 16,200 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 15A ﾌﾗﾝｼﾞ 1.0MPa | 個 | 10,800 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 20A ﾌﾗﾝｼﾞ 1.0MPa | 個 | 13,400 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 25A ﾌﾗﾝｼﾞ 1.0MPa | 個 | 18,300 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 32A ﾌﾗﾝｼﾞ 1.0MPa | 個 | 22,100 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 40A ﾌﾗﾝｼﾞ 1.0MPa | 個 | 25,600 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 50A ﾌﾗﾝｼﾞ 1.0MPa | 個 | 30,600 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 65A ﾌﾗﾝｼﾞ 1.0MPa | 個 | 41,100 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 80A ﾌﾗﾝｼﾞ 1.0MPa | 個 | 50,100 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 100A ﾌﾗﾝｼﾞ 1.0MPa | 個 | 76,900 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 125A ﾌﾗﾝｼﾞ 1.0MPa | 個 | 109,000 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 150A ﾌﾗﾝｼﾞ 1.0MPa | 個 | 169,000 |
| 蒸気用Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 200A ﾌﾗﾝｼﾞ 1.0MPa | 個 | 388,000 |
| F型ｻｲﾚﾝｻ | 15A ﾈｼﾞ込 | 個 | 8,200 |
| F型ｻｲﾚﾝｻ | 20A ﾈｼﾞ込 | 個 | 10,400 |
| F型ｻｲﾚﾝｻ | 25A ﾈｼﾞ込 | 個 | 14,100 |
| F型ｻｲﾚﾝｻ | 32A ﾈｼﾞ込 | 個 | 22,900 |
| F型ｻｲﾚﾝｻ | 40A ﾈｼﾞ込 | 個 | 32,900 |
| F型ｻｲﾚﾝｻ | 50A ﾈｼﾞ込 | 個 | 54,100 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ﾘﾌﾄﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ | 20A×15A | 個 | 3,280 |
| ﾘﾌﾄﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ | 25A×20A | 個 | 4,360 |
| ﾘﾌﾄﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ | 32A×25A | 個 | 7,080 |
| ﾘﾌﾄﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ | 40A×32A | 個 | 10,560 |
| ﾘﾌﾄﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ | 50A×40A | 個 | 14,080 |
| ﾘﾌﾄﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ | 65A×50A | 個 | 25,700 |
| ﾘﾌﾄﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ | 80A×65A | 個 | 37,850 |
| 偏心ソケット | 20A×15A | 個 | 730 |
| 偏心ソケット | 25A×20A | 個 | 940 |
| 偏心ソケット | 32A×25A | 個 | 1,280 |
| 偏心ソケット | 40A×32A | 個 | 1,690 |
| 偏心ソケット | 50A×40A | 個 | 2,350 |
| 偏心ソケット | 65A×50A | 個 | 4,480 |
| 偏心ソケット | 80A×65A | 個 | 6,900 |
| 偏心ソケット | 100A×80A | 個 | 11,510 |
| | | | 0 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 瞬間流量計 | 20A | 個 | 47,500 |
| 着脱式瞬間流量計 | 圧力導入用取付部　20A | 個 | 22,000 |
| 着脱式瞬間流量計 | 圧力導入用取付部　25A | 個 | 22,000 |
| 着脱式瞬間流量計 | 圧力導入用取付部　32A | 個 | 22,000 |
| 着脱式瞬間流量計 | 圧力導入用取付部　40A | 個 | 22,000 |
| 着脱式瞬間流量計 | 圧力導入用取付部　50A | 個 | 22,000 |
| 着脱式瞬間流量計 | 圧力導入用取付部　65A | 個 | 22,000 |
| 着脱式瞬間流量計 | 圧力導入用取付部　80A | 個 | 22,000 |
| 着脱式瞬間流量計 | 圧力導入用取付部 100A | 個 | 22,000 |
| 着脱式瞬間流量計 | 圧力導入用取付部 125A | 個 | 22,000 |
| 着脱式瞬間流量計 | 圧力導入用取付部 150A | 個 | 22,000 |
| 着脱式瞬間流量計 | 圧力導入用取付部 200A | 個 | 22,000 |
| 着脱式瞬間流量計 | 圧力導入用取付部 250A | 個 | 22,000 |
| 着脱式瞬間流量計 | 圧力導入用取付部 300A | 個 | 22,000 |
| 着脱式瞬間流量計 | 流量計測用指示部　20A | 個 | 54,300 |
| 着脱式瞬間流量計 | 流量計測用指示部　25A | 個 | 54,300 |
| 着脱式瞬間流量計 | 流量計測用指示部　32A | 個 | 54,300 |
| 着脱式瞬間流量計 | 流量計測用指示部　40A | 個 | 54,300 |
| 着脱式瞬間流量計 | 流量計測用指示部　50A | 個 | 54,300 |
| 着脱式瞬間流量計 | 流量計測用指示部　65A | 個 | 54,300 |
| 着脱式瞬間流量計 | 流量計測用指示部　80A | 個 | 54,300 |
| 着脱式瞬間流量計 | 流量計測用指示部 100A | 個 | 54,300 |
| 着脱式瞬間流量計 | 流量計測用指示部 125A | 個 | 54,300 |
| 着脱式瞬間流量計 | 流量計測用指示部 150A | 個 | 54,300 |
| 着脱式瞬間流量計 | 流量計測用指示部 200A | 個 | 54,300 |
| 着脱式瞬間流量計 | 流量計測用指示部 250A | 個 | 54,300 |
| 着脱式瞬間流量計 | 流量計測用指示部 300A | 個 | 54,300 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 蒸気用電磁弁 | 蒸気 5k ﾈｼﾞ込 15A ﾊﾟｲﾛｯﾄ式 | 個 | 19,700 |
| 蒸気用電磁弁 | 蒸気 5k ﾈｼﾞ込 20A ﾊﾟｲﾛｯﾄ式 | 個 | 22,300 |
| 蒸気用電磁弁 | 蒸気 5k ﾈｼﾞ込 25A ﾊﾟｲﾛｯﾄ式 | 個 | 26,600 |
| 蒸気用電磁弁 | 蒸気 5k ﾈｼﾞ込 32A ﾊﾟｲﾛｯﾄ式 | 個 | 72,300 |
| 蒸気用電磁弁 | 蒸気 5k ﾈｼﾞ込 40A ﾊﾟｲﾛｯﾄ式 | 個 | 83,900 |
| 蒸気用電磁弁 | 蒸気10k ﾈｼﾞ込 15A ﾊﾟｲﾛｯﾄ式 | 個 | 19,700 |
| 蒸気用電磁弁 | 蒸気10k ﾈｼﾞ込 20A ﾊﾟｲﾛｯﾄ式 | 個 | 22,300 |
| 蒸気用電磁弁 | 蒸気10k ﾈｼﾞ込 25A ﾊﾟｲﾛｯﾄ式 | 個 | 26,600 |
| 蒸気用電磁弁 | 蒸気10k ﾈｼﾞ込 32A ﾊﾟｲﾛｯﾄ式 | 個 | 72,300 |
| 蒸気用電磁弁 | 蒸気10k ﾈｼﾞ込 40A ﾊﾟｲﾛｯﾄ式 | 個 | 83,900 |
| 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 蒸気10k 15A | 個 | 63,300 |
| 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 蒸気10k 20A | 個 | 64,800 |
| 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 蒸気10k 25A | 個 | 66,900 |
| 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 蒸気10k 32A | 個 | 160,000 |
| 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 蒸気10k 40A | 個 | 164,000 |
| 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 蒸気10k 50A | 個 | 175,000 |
| 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 蒸気10k 65A | 個 | 233,000 |
| 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 蒸気10k 80A | 個 | 258,000 |
| 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 蒸気10k 100A | 個 | 307,000 |
| 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 蒸気10k 125A | 個 | 591,000 |
| 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 蒸気10k 150A | 個 | 685,000 |
| 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 蒸気10k 200A | 個 | 1,032,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 注油口 | 50A | 個 | 14,000 |
| 給油口 | 65A 外5山 官庁仕様 | 個 | 56,000 |
| 給油口UB | 壁埋込型 官庁仕様 | 個 | 253,000 |
| ﾁｬｯｷ弁 | 25A | 個 | 18,000 |
| ﾁｬｯｷ弁 | 32A | 個 | 19,000 |
| ﾁｬｯｷ弁 | 40A | 個 | 22,000 |
| 除水器 | 25A | 個 | 4,500 |
| 除水器 | 32A | 個 | 5,000 |
| 除水器 | 40A | 個 | 6,500 |
| 除水口 | 25A | 個 | 0 |
| 除水口 | 32A | 個 | 0 |
| 除水口 | 40A | 個 | 11,000 |
| ﾛｰﾘｰｱｰｽ | 埋込型 | 個 | 38,000 |
| ﾛｰﾘｰｱｰｽ | 屋外型 | 個 | 69,000 |
| 通気口 | 32A(U型) | 個 | 4,500 |
| 通気口 | 50A(U型) | 個 | 7,500 |
| 通気口 | 32A 官庁仕様 | 個 | 4,500 |
| 通気口 | 50A 官庁仕様 | 個 | 7,500 |
| 計量口 | 32A BC製 官庁仕様 | 個 | 0 |
| 計量口 | 32A(ｵｰﾄﾀﾞﾝﾊﾟｰ) 官庁仕様 | 個 | 26,000 |
| 軽量尺 | φ22(AL型) | 個 | 34,000 |
| 軽量尺 | φ22(BS型) | 個 | 39,000 |
| 検知管 | SS-W2.2M 頭部付 | 個 | 120,000 |
| ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ | ON-OFF 満警報 | 個 | 105,000 |
| ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ | ON-OFF 満減警報 | 個 | 114,000 |
| ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ | ON-OFF 満異常返油 | 個 | 131,000 |
| 二重殻ｵｲﾙﾀﾝｸ用　漏洩検知器 | 指示計共 | 組 | 229,000 |
| 油面計 | ELM-201-41200 | 個 | 248,000 |
| 油面計 | ELM-201-412925-SS | 個 | 336,000 |
| 油面計 | ELM-201-432000 | 個 | 259,000 |
| 油面計 | ELM-201-432925-SS | 個 | 347,000 |
| 油面計 | ELM-201-515000 | 個 | 445,000 |
| 油面計 | ELM-201-515925-SS | 個 | 533,000 |
| 油面計 | ELM-201-535000 | 個 | 464,000 |
| 油面計 | ELM-201-535925 | 個 | 552,000 |
| 油面計 | ELM-201-815000 | 個 | 423,000 |
| 油面計 | ELM-201-835000 | 個 | 443,000 |
| 油面計 | ML-202R-50Z,MDL-511-N | 個 | 683,000 |
| 油面計 | ML-202R-50Z,MDL-511-N,DL-925-SS | 個 | 771,000 |
| 油面計 | ML-202R-50Z,MDL-511-N,DL-726-SS | 個 | 859,000 |
| 油面計 | ML-202R-50Z,MDL-531-N | 個 | 694,000 |
| 油面計 | ML-202R-50Z,MDL-531-N,DL-925-SS | 個 | 782,000 |
| 油面計 | ML-202R-50Z,MDL-531-N,DL-726-SS | 個 | 870,000 |
| 油面計 | ML-202R-50Z,MDL-511-P | 個 | 732,000 |
| 油面計 | ML-202R-50Z,MDL-511-P,DL-925-SS | 個 | 820,000 |
| 油面計 | ML-202R-50Z,MDL-511-P,DL-726-SS | 個 | 908,000 |
| 油面計 | ML-202R-50Z,MDL-531-P | 個 | 743,000 |
| 油面計 | ML-202R-50Z,MDL-531-P,DL-925-SS | 個 | 831,000 |
| 油面計 | ML-202R-50Z,MDL-531-P,DL-726-SS | 個 | 919,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ950L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ1,500L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ1,900L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ3,000L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ4,OOOL用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ5,000L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ6,000L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ7,000L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ8,000L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ10,000L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ12,000L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ13,000L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ15,000L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ18,000L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ20,000L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ25,000L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ30,000L用 | 組 | 248,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ100L用 | 組 | 35,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ150L用 | 組 | 35,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ190L用 | 組 | 35,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ300L用 | 組 | 35,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ500L用 | 組 | 35,000 |
| 油面計 | 屋内指示計共 ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ950L用 | 組 | 35,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ950L用 | 組 | 283,000 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ1,500L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ1,900L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ3,000L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ4,OOOL用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ5,000L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ6,000L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ7,000L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ8,000L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ10,000L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ12,000L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ13,000L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ15,000L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ18,000L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ20,000L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ25,000L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｵｲﾙﾀﾝｸ30,000L用 | 組 | 283,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ100L用 | 組 | 42,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ150L用 | 組 | 42,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ190L用 | 組 | 42,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ300L用 | 組 | 42,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ500L用 | 組 | 42,000 |
| 油面計 | 屋外指示計共 ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ950L用 | 組 | 42,000 |
| 危険物表示板 | SUS製 | 枚 | 21,000 |
| | | | |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| オイルタンク用蓋 | WPM-D 450φ | 組 | 70,200 |
| オイルタンク用蓋 | WPM-D 500φ | 組 | 82,000 |
| オイルタンク用蓋 | WPM-D 600φ | 組 | 121,300 |
| オイルタンク用蓋 | WPM-D 700φ | 組 | 225,300 |
| オイルタンク用蓋 | WPM-D 800φ | 組 | 353,900 |
| オイルタンク用蓋 | WPM-A 450φ | 組 | 63,400 |
| オイルタンク用蓋 | WPM-A 500φ | 組 | 69,900 |
| オイルタンク用蓋 | WPM-A 600φ | 組 | 107,100 |
| オイルタンク用蓋 | WPM-A 700φ | 組 | 209,400 |
| オイルタンク用蓋 | WPM-A 800φ | 組 | 351,000 |
| オイルタンク用蓋 | WPM-B 450φ | 組 | 53,700 |
| オイルタンク用蓋 | WPM-B 500φ | 組 | 68,100 |
| オイルタンク用蓋 | WPM-B 600φ | 組 | 85,700 |
| オイルタンク用蓋 | WPM-B 700φ | 組 | 0 |
| オイルタンク用蓋 | WPM-B 800φ | 組 | 0 |
| | | | |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ | 単式　20A | 個 | 36,900 |
| ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ | 単式　25A | 個 | 39,600 |
| ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ | 単式　32A | 個 | 47,800 |
| ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ | 単式　40A | 個 | 50,900 |
| ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ | 単式　50A | 個 | 61,900 |
| ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ | 複式　15A | 個 | 217,700 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 量水器保温ｶﾊﾞｰ | 13A | 個 | 2,180 |
| 量水器保温ｶﾊﾞｰ | 20A | 個 | 2,630 |
| 量水器保温ｶﾊﾞｰ | 25A | 個 | 2,630 |
| 量水器 | 単箱翼車型　13mm　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ | 個 | 14,200 |
| 量水器 | 複箱翼者型　20mm　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ | 個 | 26,600 |
| 量水器 | 複箱翼者型　25mm　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ | 個 | 28,500 |
| 量水器 | 複箱翼者型　30mm　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ | 個 | 46,100 |
| 量水器 | 複箱翼者型　40mm　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ | 個 | 54,400 |
| 量水器 | たて形ｳｫﾙﾄﾏﾝ型　50mm　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ | 個 | 251,200 |
| 量水器 | たて形ｳｫﾙﾄﾏﾝ型　65mm　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ | 個 | 276,400 |
| 量水器 | たて形ｳｫﾙﾄﾏﾝ型　75mm　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ | 個 | 305,500 |
| 量水器 | たて形ｳｫﾙﾄﾏﾝ型　100mm　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ | 個 | 389,700 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 樹脂管(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 10A | m | 373 |
| 樹脂管(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 13A | m | 400 |
| 樹脂管(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 16A | m | 600 |
| 樹脂管(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 20A | m | 872 |
| 樹脂管(ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管) | 10A | m | 31,320 |
| 樹脂管(ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管) | 13A | m | 48,600 |
| 樹脂管(ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管) | 16A | m | 32,880 |
| 樹脂管(ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管) | 20A | m | 48,420 |
| さや管(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 16A | m | 173 |
| さや管(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 18A | m | 191 |
| さや管(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 22A | m | 262 |
| さや管(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 25A | m | 292 |
| さや管(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 28A | m | 470 |
| さや管(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 30A | m | 483 |
| さや管(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 36A | m | 587 |
| さや管 | 樹脂管、さや管共 | 個 | 635 |
| さや管用ﾍｯﾀﾞｰ(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 連数 2 | 個 | 5,140 |
| さや管用ﾍｯﾀﾞｰ(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 連数 3 | 個 | 6,290 |
| さや管用ﾍｯﾀﾞｰ(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 連数 4 | 個 | 8,380 |
| さや管用ﾍｯﾀﾞｰ(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 連数 5 | 個 | 10,500 |
| さや管用ﾍｯﾀﾞｰ(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 連数 6 | 個 | 12,400 |
| さや管用ﾍｯﾀﾞｰ(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 連数 7 | 個 | 14,300 |
| さや管用ﾍｯﾀﾞｰ(架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | 連数 8 | 個 | 16,790 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ保温 | 連数 2 | 個 | 1,190 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ保温 | 連数 3 | 個 | 1,450 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ保温 | 連数 4 | 個 | 1,670 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ保温 | 連数 5 | 個 | 1,780 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ保温 | 連数 6 | 個 | 2,290 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ保温 | 連数 7 | 個 | 2,540 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ保温 | 連数 8 | 個 | 2,720 |
| さや管継手 | 10φ×1/2　ｵｽﾈｼﾞ | 個 | 2,060 |
| さや管継手 | 13φ×1/2　ｵｽﾈｼﾞ | 個 | 2,310 |
| さや管継手 | 16φ×1/2　ｵｽﾈｼﾞ | 個 | 2,960 |
| さや管継手 | 16φ×3/4　ｵｽﾈｼﾞ | 個 | 3,150 |
| さや管継手 | 20φ×3/4　ｵｽﾈｼﾞ | 個 | 4,900 |
| さや管継手 | 10φ×1/2　ﾒｽﾈｼﾞ | 個 | 2,120 |
| さや管継手 | 13φ×1/2　ﾒｽﾈｼﾞ | 個 | 2,500 |
| さや管継手 | 16φ×1/2　ﾒｽﾈｼﾞ | 個 | 3,250 |
| さや管継手 | 16φ×3/4　ﾒｽﾈｼﾞ | 個 | 3,480 |
| さや管継手 | 20φ×3/4　ﾒｽﾈｼﾞ | 個 | 4,640 |
| さや管継手 | 13φ(ｴﾙﾎﾞ)　ｵｽﾈｼﾞ | 個 | 3,280 |
| さや管継手 | 16φ(ｴﾙﾎﾞ)　ｵｽﾈｼﾞ | 個 | 4,350 |
| さや管継手 | 20φ(ｴﾙﾎﾞ)　ｵｽﾈｼﾞ | 個 | 6,190 |
| さや管継手 | 13φ(ｴﾙﾎﾞ)　ﾒｽﾈｼﾞ | 個 | 3,280 |
| さや管継手 | 16φ(ｴﾙﾎﾞ)　ﾒｽﾈｼﾞ | 個 | 4,310 |
| 壁用給水ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 10φ | 個 | 3,920 |
| 壁用給水ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 13φ | 個 | 3,920 |
| 壁用水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | さや管22φ(内径10A) | 個 | 3,920 |
| 壁用水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | さや管22φ(内径13A) | 個 | 3,920 |
| 壁用水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ | 10φ×1/2 | 個 | 3,390 |
| 壁用水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ | 13φ×1/2 | 個 | 3,940 |
| 壁用水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ | 10φ×1/2(L) | 個 | 3,470 |
| 壁用水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ | 13φ×1/2(L) | 個 | 4,020 |
| 立型水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 10φ | 個 | 2,480 |
| 立型水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 13φ | 個 | 2,480 |
| 立型水栓ﾎﾞｯｸｽ | さや管22φ(内径10A) 140mm | 個 | 3,140 |
| 立型水栓ﾎﾞｯｸｽ | さや管22φ(内径13A) 140mm | 個 | 3,140 |
| 立型水栓ﾎﾞｯｸｽ | さや管25φ(内径13A) 140mm | 個 | 3,140 |
| 立型水栓ﾎﾞｯｸｽ | さや管22φ(内径10A) | 個 | 3,140 |
| 立型水栓ﾎﾞｯｸｽ | さや管22φ(内径13A) | 個 | 1,800 |
| 立型水栓ﾎﾞｯｸｽ | さや管25φ(内径13A) | 個 | 1,800 |
| 立型水栓ﾎﾞｯｸｽ | 床高240mm以上 10A×22φ | 個 | 1,800 |
| 立型水栓ﾎﾞｯｸｽ | 床高170mm以上 10A×22φ | 個 | 1,440 |
| 立型水栓ﾎﾞｯｸｽ | 床高220mm以上 10A×22φ | 個 | 1,800 |
| 立型水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ | 10φ×1/2 | 個 | 3,040 |
| 立型水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ | 13φ×1/2 | 個 | 3,230 |
| ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | 16φ | 個 | 180 |
| ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | 18φ | 個 | 170 |
| ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | 22φ | 個 | 170 |
| ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | 25φ | 個 | 170 |
| ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | 28φ | 個 | 180 |
| ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | 30φ | 個 | 200 |
| ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | 36φ | 個 | 200 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| CDｻﾎﾟｰﾄ | 22･25φ用 | 個 | 670 |
| CDｻﾎﾟｰﾄ | 28･30φ用 | 個 | 1,100 |
| 遮熱管 | 10φ | 個 | 127 |
| 遮熱管 | 13φ | 個 | 141 |
| 遮熱管 | 16φ | 個 | 156 |
| 遮熱管 | 20φ | 個 | 254 |
| UB貫通ﾎﾞｯｸｽ | 10φ×2 | 個 | 2,470 |
| 防火区画貫通処理材 | 10φ | 個 | 890 |
| 防火区画貫通処理材 | 16φ | 個 | 890 |
| 防火区画貫通処理 | 22φ | 個 | 890 |
| 防火区画貫通処理 | 28φ | 個 | 890 |
| 防火区画貫通処理 | 30φ | 個 | 890 |
| 消音テープ | | m | 159 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ユニットヒーター | P型　単相100V　7890kcal | 台 | 319,700 |
| ユニットヒーター | P型　単相100V 12075kcal | 台 | 352,600 |
| ユニットヒーター | P型　単相100V 17385Kcal | 台 | 395,800 |
| ユニットヒーター | P型　単相100V 28560kcal | 台 | 469,800 |
| ユニットヒーター | P型　三相　　36330kcal | 台 | 542,400 |
| ユニットヒーター | P型　三相　　46200kcal | 台 | 600,600 |
| ユニットヒーター | P型　単相120V　7890kcal | 台 | 528,400 |
| ユニットヒーター | P型　単相120V 12075kcal | 台 | 528,400 |
| ユニットヒーター | P型　単相120V 17385Kcal | 台 | 567,300 |
| ユニットヒーター | P型　単相120V 28560kcal | 台 | 672,300 |
| ユニットヒーター | H型　単相100V　5640kcal | 台 | 249,100 |
| ユニットヒーター | H型　単相100V 10225kcal | 台 | 277,100 |
| ユニットヒーター | H型　単相100V 19065kcal | 台 | 361,400 |
| ユニットヒーター | H型　単相100V 28560kcal | 台 | 438,200 |
| ユニットヒーター | H型　三相　　30000kcal | 台 | 489,600 |
| ユニットヒーター | H型　三相　　44135kcal | 台 | 667,900 |
| ユニットヒーター | H型　単相120V　5640kcal | 台 | 387,900 |
| ユニットヒーター | H型　単相120V 10225kcal | 台 | 387,900 |
| ユニットヒーター | H型　単相120V 19065kcal | 台 | 505,400 |
| ユニットヒーター | H型　単相120V 28560kcal | 台 | 605,800 |
| ユニットヒーター | PS-20-2 天吊　　蒸気用 | 個 | 319,700 |
| ユニットヒーター | PS-30-2 天吊　　蒸気用 | 個 | 352,600 |
| ユニットヒーター | PW-20-2 天吊　　温水用 | 個 | 326,300 |
| ユニットヒーター | PW-30-2 天吊　　温水用 | 個 | 364,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 床置露出型 蒸気用 FCV-2 | 台 | 235,900 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 床置露出型 蒸気用 FCV-3 | 台 | 256,300 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 床置露出型 蒸気用 FCV-4 | 台 | 287,100 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 床置露出型 蒸気用 FCV-6 | 台 | 315,000 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 床置露出型 蒸気用 FCV-8 | 台 | 494,900 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 床置露出型 蒸気用 FCV-12 | 台 | 558,100 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 床置露出型 温水用 FCV-2 | 台 | 228,700 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 床置露出型 温水用 FCV-3 | 台 | 245,400 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 床置露出型 温水用 FCV-4 | 台 | 268,900 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 床置露出型 温水用 FCV-6 | 台 | 299,500 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 床置露出型 温水用 FCV-8 | 台 | 397,100 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 床置露出型 温水用 FCV-12 | 台 | 475,500 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊露出型 蒸気用 FCV-2 | 台 | 245,000 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊露出型 蒸気用 FCV-3 | 台 | 265,400 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊露出型 蒸気用 FCV-4 | 台 | 296,200 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊露出型 蒸気用 FCV-6 | 台 | 324,100 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊露出型 蒸気用 FCV-8 | 台 | 504,000 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊露出型 蒸気用 FCV-12 | 台 | 567,200 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊露出型 温水用 FCV-2 | 台 | 204,500 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊露出型 温水用 FCV-3 | 台 | 218,300 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊露出型 温水用 FCV-4 | 台 | 237,400 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊露出型 温水用 FCV-6 | 台 | 264,000 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊露出型 温水用 FCV-8 | 台 | 395,900 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊露出型 温水用 FCV-12 | 台 | 436,900 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天井埋込型 蒸気用 FCV-2 | 台 | 187,600 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天井埋込型 蒸気用 FCV-3 | 台 | 200,800 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天井埋込型 蒸気用 FCV-4 | 台 | 224,300 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天井埋込型 蒸気用 FCV-6 | 台 | 247,700 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天井埋込型 蒸気用 FCV-8 | 台 | 373,500 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天井埋込型 蒸気用 FCV-12 | 台 | 429,200 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天井埋込型 温水用 FCV-2 | 台 | 159,500 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天井埋込型 温水用 FCV-3 | 台 | 168,000 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天井埋込型 温水用 FCV-4 | 台 | 184,900 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天井埋込型 温水用 FCV-6 | 台 | 203,200 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天井埋込型 温水用 FCV-8 | 台 | 291,200 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天井埋込型 温水用 FCV-12 | 台 | 348,400 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊ｶｾｯﾄ型 蒸気用 FCV-2 | 台 | 320,300 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊ｶｾｯﾄ型 蒸気用 FCV-3 | 台 | 338,800 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊ｶｾｯﾄ型 蒸気用 FCV-4 | 台 | 370,600 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊ｶｾｯﾄ型 蒸気用 FCV-6 | 台 | 426,900 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊ｶｾｯﾄ型 温水用 FCV-2 | 台 | 301,200 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊ｶｾｯﾄ型 温水用 FCV-3 | 台 | 318,500 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊ｶｾｯﾄ型 温水用 FCV-4 | 台 | 346,900 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊ｶｾｯﾄ型 温水用 FCV-6 | 台 | 400,400 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊ｶｾｯﾄ型 温水用 FCV-8 | 台 | 458,000 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 天吊ｶｾｯﾄ型 温水用 FCV-12 | 台 | 564,500 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | DF-21W2 床置 | 台 | 228,700 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | DF-31W2 床置 | 台 | 245,400 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | DF-41W2 床置 | 台 | 268,900 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | FW-20 床置 | 台 | 284,600 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | FW-30 床置 | 台 | 303,500 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | FW-40 床置 | 台 | 331,000 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | FW-60 床置 | 台 | 368,200 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | CW-20 天吊 | 台 | 309,900 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | CW-30 天吊 | 台 | 341,400 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | CW-40 天吊 | 台 | 377,000 |
| ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | CW-60 天吊 | 台 | 427,000 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×500×500 | 台 | 100,900 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×500×600 | 台 | 109,900 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×500×700 | 台 | 118,500 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×500×800 | 台 | 126,500 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×500×900 | 台 | 136,300 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×500×1000 | 台 | 145,000 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×500×1100 | 台 | 153,700 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×500×1200 | 台 | 162,200 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×500×1400 | 台 | 176,800 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×500×1600 | 台 | 191,800 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×500×1800 | 台 | 205,600 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×700×500 | 台 | 106,900 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×700×600 | 台 | 115,500 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×700×700 | 台 | 124,500 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×700×800 | 台 | 133,000 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型　210×700×900 | 台 | 141,900 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型 210×700×1000 | 台 | 150,400 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型 210×700×1100 | 台 | 159,100 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型 210×700×1200 | 台 | 168,100 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型 210×700×1400 | 台 | 187,400 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型 210×700×1600 | 台 | 204,100 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 床置上吹き型 210×700×1800 | 台 | 221,800 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×500×500 | 台 | 96,700 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×500×600 | 台 | 105,200 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×500×700 | 台 | 114,100 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×500×800 | 台 | 122,500 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×500×900 | 台 | 131,200 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×500×1000 | 台 | 139,500 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×500×1100 | 台 | 148,800 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×500×1200 | 台 | 157,300 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×500×1400 | 台 | 171,000 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×500×1600 | 台 | 184,800 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×500×1800 | 台 | 198,200 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×700×500 | 台 | 102,700 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×700×600 | 台 | 112,200 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×700×700 | 台 | 121,500 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×700×800 | 台 | 130,000 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×700×900 | 台 | 137,700 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×700×1000 | 台 | 146,300 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×700×1100 | 台 | 155,600 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×700×1200 | 台 | 163,600 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×700×1400 | 台 | 181,100 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×700×1600 | 台 | 200,400 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 蒸気用 壁掛上吹き型 210×700×1800 | 台 | 214,900 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×500×500 | 台 | 100,900 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×500×600 | 台 | 109,900 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×500×700 | 台 | 118,500 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×500×800 | 台 | 126,500 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×500×900 | 台 | 136,300 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×500×1000 | 台 | 145,000 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×500×1100 | 台 | 153,700 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×500×1200 | 台 | 162,200 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×500×1400 | 台 | 176,800 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×500×1600 | 台 | 191,800 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×500×1800 | 台 | 205,600 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×700×500 | 台 | 106,900 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×700×600 | 台 | 115,500 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×700×700 | 台 | 124,500 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×700×800 | 台 | 133,000 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×700×900 | 台 | 141,900 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×700×1000 | 台 | 150,400 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×700×1100 | 台 | 159,100 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×700×1200 | 台 | 168,100 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×700×1400 | 台 | 187,400 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×700×1600 | 台 | 204,100 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 床置上吹き型 210×700×1800 | 台 | 221,800 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×500×500 | 台 | 96,700 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×500×600 | 台 | 105,200 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×500×700 | 台 | 114,100 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×500×800 | 台 | 122,500 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×500×900 | 台 | 131,200 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×500×1000 | 台 | 139,500 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×500×1100 | 台 | 148,800 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×500×1200 | 台 | 157,300 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×500×1400 | 台 | 171,000 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×500×1600 | 台 | 184,800 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×500×1800 | 台 | 198,200 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×700×500 | 台 | 102,700 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×700×600 | 台 | 112,200 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×700×700 | 台 | 121,500 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×700×800 | 台 | 130,000 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×700×900 | 台 | 137,700 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×700×1000 | 台 | 146,300 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×700×1100 | 台 | 155,600 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×700×1200 | 台 | 163,600 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×700×1400 | 台 | 181,100 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×700×1600 | 台 | 200,400 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 温水用 壁掛上吹き型 210×700×1800 | 台 | 214,900 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | AF-160×700H-1000L 床置 蒸気用 | 個 | 136,800 |
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | AF-210×700H-1000L 床置 蒸気用 | 個 | 150,400 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置型　100V FCU 2 | 台 | 297,700 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置型　100V FCU 3 | 台 | 317,200 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置型　100V FCU 4 | 台 | 345,700 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置型　100V FCU 6 | 台 | 383,500 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置型　100V FCU 8 | 台 | 531,200 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置型　120V FCU 2 | 台 | 367,300 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置型　120V FCU 3 | 台 | 396,300 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置型　120V FCU 4 | 台 | 417,100 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置型　120V FCU 6 | 台 | 508,300 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置型　120V FCU 8 | 台 | 591,800 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井吊型　100V FCU 2 | 台 | 265,900 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井吊型　100V FCU 3 | 台 | 281,000 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井吊型　100V FCU 4 | 台 | 326,200 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井吊型　100V FCU 6 | 台 | 356,500 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井吊型　100V FCU 8 | 台 | 472,100 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井吊型　120V FCU 2 | 台 | 290,900 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井吊型　120V FCU 3 | 台 | 306,000 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井吊型　120V FCU 4 | 台 | 351,200 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井吊型　120V FCU 6 | 台 | 381,500 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井吊型　120V FCU 8 | 台 | 497,100 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ型　100V FCU 2 | 台 | 312,500 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ型　100V FCU 3 | 台 | 331,000 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ型　100V FCU 4 | 台 | 360,800 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ型　100V FCU 6 | 台 | 419,000 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ型　100V FCU 8 | 台 | 479,900 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ型　120V FCU 2 | 台 | 337,500 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ型　120V FCU 3 | 台 | 356,000 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ型　120V FCU 4 | 台 | 385,800 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ型　120V FCU 6 | 台 | 444,000 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ型　120V FCU 8 | 台 | 504,900 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　100V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ付　FCU 2 | 台 | 203,100 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　100V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ付　FCU 3 | 台 | 214,100 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　100V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ付　FCU 4 | 台 | 252,800 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　100V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ付　FCU 6 | 台 | 273,700 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　100V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ付　FCU 8 | 台 | 371,500 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　100V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ無　FCU 2 | 台 | 202,900 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　100V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ無　FCU 3 | 台 | 216,800 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　100V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ無　FCU 4 | 台 | 241,300 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　100V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ無　FCU 6 | 台 | 258,700 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　100V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ無　FCU 8 | 台 | 378,000 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　120V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ付　FCU 2 | 台 | 228,100 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　120V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ付　FCU 3 | 台 | 239,100 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　120V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ付　FCU 4 | 台 | 277,800 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　120V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ付　FCU 6 | 台 | 298,700 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込型　120V ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ付　FCU 8 | 台 | 396,500 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ﾛｰﾎﾞｲ埋込型 100V FCU 2 | 台 | 163,600 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ﾛｰﾎﾞｲ埋込型 100V FCU 3 | 台 | 176,100 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ﾛｰﾎﾞｲ埋込型 100V FCU 4 | 台 | 205,200 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ﾛｰﾎﾞｲ埋込型 100V FCU 6 | 台 | 221,800 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ﾛｰﾎﾞｲ埋込型 100V FCU 8 | 台 | 310,400 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置 CF-31N2 | 台 | 362,600 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置 CF-42N2 | 台 | 397,300 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天埋 CSRD-21N2 | 台 | 229,000 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天埋 CSRD-31N2 | 台 | 241,300 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天埋 CSRD-42N2 | 台 | 265,600 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ(ﾊﾟﾈﾙ付) CSR-CJ21V　パネル共 | 台 | 412,900 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ(ﾊﾟﾈﾙ付) CSR-CJ31V　パネル共 | 台 | 438,000 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ(ﾊﾟﾈﾙ付) CSR-CJ42V　パネル共 | 台 | 469,200 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置 SF-400 | 台 | 345,700 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置 SF-600 | 台 | 383,500 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天埋 SCR-300 | 台 | 246,000 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天埋 SCR-400 | 台 | 272,800 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天埋 SCR-600 | 台 | 306,800 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ(ﾊﾟﾈﾙ付) CP-300 | 台 | 449,800 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ(ﾊﾟﾈﾙ付) CP-400 | 台 | 512,100 |
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ(ﾊﾟﾈﾙ付) CP-600 | 台 | 618,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | 個 | |
| ユニバーサル形吹出口 | V　200　350 | 個 | 9,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　200　400 | 個 | 9,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　200　450 | 個 | 11,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　200　500 | 個 | 11,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　200　550 | 個 | 12,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　200　600 | 個 | 12,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　200　650 | 個 | 14,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　200　700 | 個 | 14,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　200　750 | 個 | 15,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　200　800 | 個 | 15,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　200　850 | 個 | 16,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　200　900 | 個 | 16,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　200　950 | 個 | 18,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　200 1000 | 個 | 18,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　250　350 | 個 | 12,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　250　400 | 個 | 12,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　250　450 | 個 | 14,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　250　500 | 個 | 14,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　250　550 | 個 | 16,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　250　600 | 個 | 16,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　250　650 | 個 | 18,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　250　700 | 個 | 18,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　250　750 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　250　800 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　250　850 | 個 | 21,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　250　900 | 個 | 21,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　250　950 | 個 | 23,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　250 1000 | 個 | 23,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　300　350 | 個 | 12,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　300　400 | 個 | 12,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　300　450 | 個 | 14,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　300　500 | 個 | 14,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　300　550 | 個 | 16,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　300　600 | 個 | 16,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　300　650 | 個 | 18,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　300　700 | 個 | 18,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　300　750 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　300　800 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　300　850 | 個 | 21,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　300　900 | 個 | 21,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　300　950 | 個 | 23,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　300 1000 | 個 | 23,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　350　350 | 個 | 15,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　350　400 | 個 | 15,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　350　450 | 個 | 17,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　350　500 | 個 | 17,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　350　550 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　350　600 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　350　650 | 個 | 22,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　350　700 | 個 | 22,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　350　750 | 個 | 24,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　350　800 | 個 | 24,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　350　850 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　350　900 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　350　950 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　350 1000 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　400　350 | 個 | 15,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　400　400 | 個 | 15,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　400　450 | 個 | 17,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　400　500 | 個 | 17,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　400　550 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　400　600 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　400　650 | 個 | 22,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　400　700 | 個 | 22,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　400　750 | 個 | 24,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　400　800 | 個 | 24,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　400　850 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　400　900 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　400　950 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　400 1000 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　450　350 | 個 | 17,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　450　400 | 個 | 17,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | V　450　450 | 個 | 20,500 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ユニバーサル形吹出口 | V 450 500 | 個 | 20,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 450 550 | 個 | 23,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 450 600 | 個 | 23,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 450 650 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 450 700 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 450 750 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 450 800 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 450 850 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 350 | 個 | 17,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 400 | 個 | 17,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 450 | 個 | 20,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 500 | 個 | 20,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 550 | 個 | 23,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 600 | 個 | 23,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 650 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 700 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 750 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 800 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 550 350 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 550 400 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 550 450 | 個 | 23,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 550 500 | 個 | 23,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 550 550 | 個 | 27,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 550 600 | 個 | 27,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 550 650 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 550 700 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 600 350 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 600 400 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 600 450 | 個 | 23,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 600 500 | 個 | 23,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 600 550 | 個 | 27,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 600 600 | 個 | 27,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 600 650 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 650 350 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 650 400 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 650 450 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 650 500 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 650 550 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 650 600 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 700 350 | 個 | 22,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 700 400 | 個 | 22,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 700 450 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 700 500 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 700 550 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 750 350 | 個 | 24,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 750 400 | 個 | 24,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 750 450 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 750 500 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 800 350 | 個 | 24,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 800 400 | 個 | 24,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 800 450 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 800 500 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 850 350 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 850 400 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 850 450 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 900 350 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 900 400 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 950 350 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 950 400 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 1000 350 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 1000 400 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 1100 100 | 個 | 19,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 1100 150 | 個 | 19,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 1100 200 | 個 | 19,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 1100 250 | 個 | 25,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 1100 300 | 個 | 25,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | V 1100 350 | 個 | 32,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 350 | 個 | 14,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 400 | 個 | 14,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 450 | 個 | 15,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 500 | 個 | 15,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 550 | 個 | 17,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 600 | 個 | 17,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 650 | 個 | 19,100 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 700 | 個 | 19,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 750 | 個 | 21,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 800 | 個 | 21,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 850 | 個 | 22,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 900 | 個 | 22,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 950 | 個 | 24,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 1000 | 個 | 24,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 350 | 個 | 17,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 400 | 個 | 17,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 450 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 500 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 550 | 個 | 22,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 600 | 個 | 22,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 650 | 個 | 24,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 700 | 個 | 24,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 750 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 800 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 850 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 900 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 950 | 個 | 31,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 1000 | 個 | 31,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 350 | 個 | 17,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 400 | 個 | 17,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 450 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 500 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 550 | 個 | 22,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 600 | 個 | 22,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 650 | 個 | 24,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 700 | 個 | 24,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 750 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 800 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 850 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 900 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 950 | 個 | 31,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 1000 | 個 | 31,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 350 | 個 | 20,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 400 | 個 | 20,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 450 | 個 | 23,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 500 | 個 | 23,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 550 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 600 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 650 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 700 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 750 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 800 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 850 | 個 | 37,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 900 | 個 | 37,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 950 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 1000 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 350 | 個 | 20,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 400 | 個 | 20,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 450 | 個 | 23,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 500 | 個 | 23,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 550 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 600 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 650 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 700 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 750 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 800 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 850 | 個 | 37,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 900 | 個 | 37,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 950 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 1000 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 350 | 個 | 23,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 400 | 個 | 23,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 450 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 500 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 550 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 600 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 650 | 個 | 36,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 700 | 個 | 36,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 750 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 800 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 850 | 個 | 45,800 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 350 | 個 | 23,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 400 | 個 | 23,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 450 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 500 | 個 | 27,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 550 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 600 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 650 | 個 | 36,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 700 | 個 | 36,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 750 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 800 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 550 350 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 550 400 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 550 450 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 550 500 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 550 550 | 個 | 37,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 550 600 | 個 | 37,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 550 650 | 個 | 42,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 550 700 | 個 | 42,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 600 350 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 600 400 | 個 | 26,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 600 450 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 600 500 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 600 550 | 個 | 37,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 600 600 | 個 | 37,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 600 650 | 個 | 42,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 650 350 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 650 400 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 650 450 | 個 | 36,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 650 500 | 個 | 36,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 650 550 | 個 | 42,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 650 600 | 個 | 42,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 700 350 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 700 400 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 700 450 | 個 | 36,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 700 500 | 個 | 36,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 700 550 | 個 | 42,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 750 350 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 750 400 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 750 450 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 750 500 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 800 350 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 800 400 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 800 450 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 800 500 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 850 350 | 個 | 37,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 850 400 | 個 | 37,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 850 450 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 900 350 | 個 | 37,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 900 400 | 個 | 37,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 950 350 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 950 400 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1000 350 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1000 400 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1100 100 | 個 | 25,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1100 150 | 個 | 25,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1100 200 | 個 | 25,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1100 250 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1100 300 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1100 350 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1300 250 | 個 | 48,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 100 100 | 個 | 10,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 150 100 | 個 | 10,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 150 150 | 個 | 10,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 350 | 個 | 14,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 400 | 個 | 14,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 450 | 個 | 17,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 500 | 個 | 17,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 550 | 個 | 19,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 600 | 個 | 19,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 650 | 個 | 21,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 700 | 個 | 21,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 750 | 個 | 23,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 800 | 個 | 23,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 850 | 個 | 25,600 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 900 | 個 | 25,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 950 | 個 | 27,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 1000 | 個 | 27,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 350 | 個 | 18,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 400 | 個 | 18,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 450 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 500 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 550 | 個 | 23,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 600 | 個 | 23,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 650 | 個 | 25,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 700 | 個 | 25,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 750 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 800 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 850 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 900 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 950 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 1000 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 350 | 個 | 18,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 400 | 個 | 18,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 450 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 500 | 個 | 20,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 550 | 個 | 23,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 600 | 個 | 23,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 650 | 個 | 25,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 700 | 個 | 25,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 750 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 800 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 850 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 900 | 個 | 31,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 950 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 1000 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 350 | 個 | 21,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 400 | 個 | 21,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 450 | 個 | 25,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 500 | 個 | 25,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 550 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 600 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 650 | 個 | 33,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 700 | 個 | 33,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 750 | 個 | 36,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 800 | 個 | 36,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 850 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 900 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 950 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 1000 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 350 | 個 | 21,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 400 | 個 | 21,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 450 | 個 | 25,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 500 | 個 | 25,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 550 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 600 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 650 | 個 | 33,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 700 | 個 | 33,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 750 | 個 | 36,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 800 | 個 | 36,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 850 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 900 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 950 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 1000 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 350 | 個 | 25,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 400 | 個 | 25,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 450 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 500 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 550 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 600 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 650 | 個 | 39,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 700 | 個 | 39,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 750 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 800 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 850 | 個 | 49,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 350 | 個 | 25,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 400 | 個 | 25,000 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 450 | 個 | 29,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 500 | 個 | 29,300 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 550 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 600 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 650 | 個 | 39,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 700 | 個 | 39,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 750 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 800 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 550 350 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 550 400 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 550 450 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 550 500 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 550 550 | 個 | 40,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 550 600 | 個 | 40,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 550 650 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 550 700 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 600 350 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 600 400 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 600 450 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 600 500 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 600 550 | 個 | 40,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 600 600 | 個 | 40,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 600 650 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 650 350 | 個 | 33,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 650 400 | 個 | 33,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 650 450 | 個 | 39,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 650 500 | 個 | 39,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 650 550 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 650 600 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 700 350 | 個 | 33,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 700 400 | 個 | 33,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 700 450 | 個 | 39,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 700 500 | 個 | 39,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 700 550 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 750 350 | 個 | 36,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 750 400 | 個 | 36,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 750 450 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 750 500 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 800 350 | 個 | 36,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 800 400 | 個 | 36,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 800 450 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 800 500 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 850 350 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 850 400 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 850 450 | 個 | 49,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 900 350 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 900 400 | 個 | 40,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 950 350 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 950 400 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 1000 350 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 1000 400 | 個 | 44,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 1100 100 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 1100 150 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 1100 200 | 個 | 29,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 1100 250 | 個 | 37,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 1100 300 | 個 | 37,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 1100 350 | 個 | 48,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 100 100 | 個 | 14,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 150 100 | 個 | 14,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 150 150 | 個 | 14,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 350 | 個 | 19,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 400 | 個 | 19,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 450 | 個 | 22,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 500 | 個 | 22,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 550 | 個 | 24,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 600 | 個 | 24,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 650 | 個 | 27,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 700 | 個 | 27,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 750 | 個 | 30,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 800 | 個 | 30,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 850 | 個 | 33,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 900 | 個 | 33,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 950 | 個 | 36,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 1000 | 個 | 36,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 350 | 個 | 24,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 400 | 個 | 24,400 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 450 | 個 | 28,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 500 | 個 | 28,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 550 | 個 | 31,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 600 | 個 | 31,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 650 | 個 | 35,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 700 | 個 | 35,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 750 | 個 | 39,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 800 | 個 | 39,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 850 | 個 | 42,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 900 | 個 | 42,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 950 | 個 | 46,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 1000 | 個 | 46,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 350 | 個 | 24,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 400 | 個 | 24,400 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 450 | 個 | 28,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 500 | 個 | 28,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 550 | 個 | 31,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 600 | 個 | 31,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 650 | 個 | 35,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 700 | 個 | 35,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 750 | 個 | 39,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 800 | 個 | 39,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 850 | 個 | 42,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 900 | 個 | 42,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 950 | 個 | 46,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 1000 | 個 | 46,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 350 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 400 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 450 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 500 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 550 | 個 | 39,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 600 | 個 | 39,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 650 | 個 | 44,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 700 | 個 | 44,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 750 | 個 | 49,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 800 | 個 | 49,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 850 | 個 | 54,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 900 | 個 | 54,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 950 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 1000 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 350 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 400 | 個 | 28,600 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 450 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 500 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 550 | 個 | 39,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 600 | 個 | 39,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 650 | 個 | 44,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 700 | 個 | 44,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 750 | 個 | 49,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 800 | 個 | 49,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 850 | 個 | 54,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 900 | 個 | 54,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 950 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 1000 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 350 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 400 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 450 | 個 | 39,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 500 | 個 | 39,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 550 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 600 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 650 | 個 | 52,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 700 | 個 | 52,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 750 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 800 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 850 | 個 | 66,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 350 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 400 | 個 | 34,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 450 | 個 | 39,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 500 | 個 | 39,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 550 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 600 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 650 | 個 | 52,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 700 | 個 | 52,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 750 | 個 | 59,700 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 800 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 550 350 | 個 | 39,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 550 400 | 個 | 39,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 550 450 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 550 500 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 550 550 | 個 | 53,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 550 600 | 個 | 53,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 550 650 | 個 | 62,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 550 700 | 個 | 62,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 600 300 | 個 | 31,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 600 400 | 個 | 39,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 600 450 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 600 500 | 個 | 45,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 600 550 | 個 | 53,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 600 600 | 個 | 53,800 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 600 650 | 個 | 62,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 650 350 | 個 | 44,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 650 400 | 個 | 44,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 650 450 | 個 | 52,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 650 500 | 個 | 52,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 650 550 | 個 | 62,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 650 600 | 個 | 62,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 700 350 | 個 | 44,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 700 400 | 個 | 44,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 700 450 | 個 | 52,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 700 500 | 個 | 52,900 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 700 550 | 個 | 62,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 750 350 | 個 | 49,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 750 400 | 個 | 49,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 750 450 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 750 500 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 800 350 | 個 | 49,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 800 400 | 個 | 49,200 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 800 450 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 800 500 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 850 350 | 個 | 54,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 850 400 | 個 | 54,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 850 450 | 個 | 66,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 900 350 | 個 | 54,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 900 400 | 個 | 54,300 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 950 350 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 950 400 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 1000 350 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 1000 400 | 個 | 59,700 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 1100 100 | 個 | 39,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 1100 150 | 個 | 39,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 1100 200 | 個 | 39,500 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 1100 250 | 個 | 50,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 1100 300 | 個 | 50,100 |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 1100 350 | 個 | 65,000 |
| ユニバーサル形吹出口 (フィルター付) | V (H) 1300 250 | 個 | 68,800 |
| スリット形吸込口 | GV 150 100 | 個 | 9,200 |
| スリット形吸込口 | GV 200 100 | 個 | 9,200 |
| スリット形吸込口 | GV 200 150 | 個 | 9,200 |
| スリット形吸込口 | GV 200 550 | 個 | 18,000 |
| スリット形吸込口 | GV 200 650 | 個 | 20,000 |
| スリット形吸込口 | GV 200 750 | 個 | 21,300 |
| スリット形吸込口 | GV 200 850 | 個 | 23,400 |
| スリット形吸込口 | GV 200 950 | 個 | 25,700 |
| スリット形吸込口 | GV 250 100 | 個 | 12,000 |
| スリット形吸込口 | GV 250 150 | 個 | 12,000 |
| スリット形吸込口 | GV 250 200 | 個 | 12,000 |
| スリット形吸込口 | GV 250 550 | 個 | 21,600 |
| スリット形吸込口 | GV 250 650 | 個 | 23,700 |
| スリット形吸込口 | GV 250 750 | 個 | 26,100 |
| スリット形吸込口 | GV 250 850 | 個 | 28,100 |
| スリット形吸込口 | GV 250 950 | 個 | 30,500 |
| スリット形吸込口 | GV 300 100 | 個 | 12,000 |
| スリット形吸込口 | GV 300 150 | 個 | 12,000 |
| スリット形吸込口 | GV 300 200 | 個 | 12,000 |
| スリット形吸込口 | GV 300 250 | 個 | 14,700 |
| スリット形吸込口 | GV 300 550 | 個 | 21,600 |
| スリット形吸込口 | GV 300 650 | 個 | 23,700 |
| スリット形吸込口 | GV 300 750 | 個 | 26,100 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 300 850 | 個 | 28,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 300 950 | 個 | 30,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 350 100 | 個 | 13,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 350 150 | 個 | 13,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 350 200 | 個 | 13,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 350 250 | 個 | 17,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 350 300 | 個 | 17,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 350 550 | 個 | 26,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 350 650 | 個 | 29,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 350 750 | 個 | 32,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 350 850 | 個 | 34,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 350 950 | 個 | 37,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 400 100 | 個 | 13,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 400 150 | 個 | 13,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 400 200 | 個 | 13,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 400 250 | 個 | 17,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 400 300 | 個 | 17,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 400 350 | 個 | 20,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 400 550 | 個 | 26,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 400 650 | 個 | 29,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 400 750 | 個 | 32,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 400 850 | 個 | 34,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 400 950 | 個 | 37,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 450 100 | 個 | 16,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 450 150 | 個 | 16,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 450 200 | 個 | 16,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 450 250 | 個 | 19,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 450 300 | 個 | 19,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 450 350 | 個 | 22,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 450 400 | 個 | 24,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 450 550 | 個 | 29,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 450 650 | 個 | 34,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 450 750 | 個 | 37,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 450 850 | 個 | 40,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 450 950 | 個 | 44,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 500 100 | 個 | 16,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 500 150 | 個 | 16,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 500 200 | 個 | 16,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 500 250 | 個 | 19,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 500 300 | 個 | 19,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 500 350 | 個 | 22,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 500 400 | 個 | 22,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 500 450 | 個 | 26,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 500 550 | 個 | 29,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 500 650 | 個 | 34,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 500 750 | 個 | 37,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 500 850 | 個 | 40,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 500 950 | 個 | 44,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 100 | 個 | 18,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 150 | 個 | 18,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 200 | 個 | 18,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 250 | 個 | 21,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 300 | 個 | 21,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 350 | 個 | 26,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 400 | 個 | 26,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 450 | 個 | 29,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 500 | 個 | 29,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 550 | 個 | 34,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 600 | 個 | 34,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 650 | 個 | 38,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 700 | 個 | 38,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 750 | 個 | 43,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 800 | 個 | 43,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 850 | 個 | 47,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 900 | 個 | 47,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 950 | 個 | 52,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 550 1000 | 個 | 52,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 600 100 | 個 | 18,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 600 150 | 個 | 18,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 600 200 | 個 | 18,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 600 250 | 個 | 21,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 600 300 | 個 | 21,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 600 350 | 個 | 26,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 600 400 | 個 | 26,100 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　600　450 | 個 | 29,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　600　500 | 個 | 29,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　600　550 | 個 | 34,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　600　650 | 個 | 38,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　600　750 | 個 | 43,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　600　850 | 個 | 47,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　600　950 | 個 | 52,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　100 | 個 | 20,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　150 | 個 | 20,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　200 | 個 | 20,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　250 | 個 | 23,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　300 | 個 | 23,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　350 | 個 | 29,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　400 | 個 | 29,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　450 | 個 | 34,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　500 | 個 | 34,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　550 | 個 | 38,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　600 | 個 | 38,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　650 | 個 | 43,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　700 | 個 | 43,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　750 | 個 | 47,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　800 | 個 | 47,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　850 | 個 | 54,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　900 | 個 | 54,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650　950 | 個 | 58,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　650 1000 | 個 | 58,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　700　100 | 個 | 20,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　700　150 | 個 | 20,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　700　200 | 個 | 20,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　700　250 | 個 | 23,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　700　300 | 個 | 23,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　700　350 | 個 | 29,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　700　400 | 個 | 29,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　700　450 | 個 | 34,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　700　500 | 個 | 34,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　700　550 | 個 | 38,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　700　650 | 個 | 43,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　700　750 | 個 | 47,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　700　850 | 個 | 54,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　700　950 | 個 | 58,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　100 | 個 | 21,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　150 | 個 | 21,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　200 | 個 | 21,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　250 | 個 | 26,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　300 | 個 | 26,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　350 | 個 | 32,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　400 | 個 | 32,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　450 | 個 | 37,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　500 | 個 | 37,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　550 | 個 | 43,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　600 | 個 | 43,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　650 | 個 | 47,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　700 | 個 | 47,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　750 | 個 | 54,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　800 | 個 | 54,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　850 | 個 | 60,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　900 | 個 | 60,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750　950 | 個 | 65,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　750 1000 | 個 | 65,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　800　100 | 個 | 21,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　800　150 | 個 | 21,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　800　200 | 個 | 21,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　800　250 | 個 | 26,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　800　300 | 個 | 26,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　800　350 | 個 | 32,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　800　400 | 個 | 32,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　800　450 | 個 | 37,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　800　500 | 個 | 37,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　800　550 | 個 | 43,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　800　650 | 個 | 47,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　800　750 | 個 | 54,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　800　850 | 個 | 60,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　800　950 | 個 | 65,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　100 | 個 | 23,400 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　150 | 個 | 23,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　200 | 個 | 23,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　250 | 個 | 28,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　300 | 個 | 28,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　350 | 個 | 34,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　400 | 個 | 34,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　450 | 個 | 40,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　500 | 個 | 40,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　550 | 個 | 47,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　600 | 個 | 47,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　650 | 個 | 54,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　700 | 個 | 54,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　750 | 個 | 60,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　800 | 個 | 60,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　850 | 個 | 66,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　900 | 個 | 66,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　950 | 個 | 72,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　850　1000 | 個 | 72,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　100 | 個 | 23,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　150 | 個 | 23,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　200 | 個 | 23,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　250 | 個 | 28,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　300 | 個 | 28,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　350 | 個 | 34,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　400 | 個 | 34,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　450 | 個 | 40,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　500 | 個 | 40,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　550 | 個 | 47,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　600 | 個 | 47,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　650 | 個 | 54,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　700 | 個 | 54,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　750 | 個 | 60,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　800 | 個 | 60,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　850 | 個 | 66,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　900　950 | 個 | 72,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　100 | 個 | 25,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　150 | 個 | 25,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　200 | 個 | 25,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　250 | 個 | 30,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　300 | 個 | 30,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　350 | 個 | 37,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　400 | 個 | 37,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　450 | 個 | 44,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　500 | 個 | 44,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　550 | 個 | 52,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　600 | 個 | 52,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　650 | 個 | 58,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　700 | 個 | 58,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　750 | 個 | 65,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　800 | 個 | 65,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　850 | 個 | 72,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　900 | 個 | 72,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　950 | 個 | 79,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　950　1000 | 個 | 79,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　100 | 個 | 25,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　150 | 個 | 25,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　200 | 個 | 25,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　250 | 個 | 30,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　300 | 個 | 30,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　350 | 個 | 37,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　400 | 個 | 37,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　450 | 個 | 44,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　500 | 個 | 44,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　550 | 個 | 52,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　600 | 個 | 52,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　650 | 個 | 58,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　700 | 個 | 58,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　750 | 個 | 65,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　800 | 個 | 65,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　850 | 個 | 72,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　900 | 個 | 72,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1000　950 | 個 | 79,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1100　100 | 個 | 27,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV　1100　150 | 個 | 27,100 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 200 | 個 | 27,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 250 | 個 | 32,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 300 | 個 | 32,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 350 | 個 | 40,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 400 | 個 | 40,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 450 | 個 | 48,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 500 | 個 | 48,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 550 | 個 | 56,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 600 | 個 | 56,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 650 | 個 | 64,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 700 | 個 | 64,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 750 | 個 | 71,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 800 | 個 | 71,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 850 | 個 | 78,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 900 | 個 | 78,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 950 | 個 | 86,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 1100 1000 | 個 | 86,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 200 100 | 個 | 11,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 200 150 | 個 | 11,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 200 550 | 個 | 21,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 200 650 | 個 | 24,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 200 750 | 個 | 26,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 200 850 | 個 | 30,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 200 950 | 個 | 32,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 250 100 | 個 | 14,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 250 150 | 個 | 14,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 250 200 | 個 | 14,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 250 550 | 個 | 27,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 250 650 | 個 | 30,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 250 750 | 個 | 33,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 250 850 | 個 | 36,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 250 950 | 個 | 39,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 300 100 | 個 | 14,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 300 150 | 個 | 14,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 300 200 | 個 | 14,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 300 250 | 個 | 17,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 300 550 | 個 | 27,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 300 650 | 個 | 30,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 300 750 | 個 | 33,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 300 850 | 個 | 36,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 300 950 | 個 | 39,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 350 100 | 個 | 17,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 350 150 | 個 | 17,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 350 200 | 個 | 17,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 350 250 | 個 | 20,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 350 300 | 個 | 20,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 350 550 | 個 | 32,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 350 650 | 個 | 36,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 350 750 | 個 | 41,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 350 850 | 個 | 45,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 350 950 | 個 | 50,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 400 100 | 個 | 17,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 400 150 | 個 | 17,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 400 200 | 個 | 17,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 400 250 | 個 | 20,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 400 300 | 個 | 20,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 400 350 | 個 | 25,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 400 550 | 個 | 32,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 400 650 | 個 | 36,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 400 750 | 個 | 41,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 400 850 | 個 | 45,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 400 950 | 個 | 50,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 450 100 | 個 | 19,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 450 150 | 個 | 19,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 450 200 | 個 | 19,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 450 250 | 個 | 24,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 450 300 | 個 | 24,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 450 350 | 個 | 28,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 450 400 | 個 | 28,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 450 550 | 個 | 38,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 450 650 | 個 | 43,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 450 750 | 個 | 48,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 450 850 | 個 | 53,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 450 950 | 個 | 57,200 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 100 | 個 | 19,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 150 | 個 | 19,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 200 | 個 | 19,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 250 | 個 | 24,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 300 | 個 | 24,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 350 | 個 | 28,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 400 | 個 | 28,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 450 | 個 | 34,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 550 | 個 | 38,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 650 | 個 | 43,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 750 | 個 | 48,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 850 | 個 | 53,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 950 | 個 | 57,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 100 | 個 | 21,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 150 | 個 | 21,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 200 | 個 | 21,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 250 | 個 | 27,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 300 | 個 | 27,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 350 | 個 | 32,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 400 | 個 | 32,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 450 | 個 | 38,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 500 | 個 | 38,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 550 | 個 | 44,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 600 | 個 | 44,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 650 | 個 | 50,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 700 | 個 | 50,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 750 | 個 | 55,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 800 | 個 | 55,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 850 | 個 | 61,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 900 | 個 | 61,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 950 | 個 | 66,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 550 1000 | 個 | 66,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 100 | 個 | 21,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 150 | 個 | 21,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 200 | 個 | 21,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 250 | 個 | 27,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 300 | 個 | 27,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 350 | 個 | 32,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 400 | 個 | 32,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 450 | 個 | 38,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 500 | 個 | 38,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 550 | 個 | 44,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 650 | 個 | 50,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 750 | 個 | 55,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 850 | 個 | 61,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 600 950 | 個 | 66,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 100 | 個 | 24,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 150 | 個 | 24,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 200 | 個 | 24,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 250 | 個 | 30,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 300 | 個 | 30,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 350 | 個 | 36,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 400 | 個 | 36,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 450 | 個 | 43,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 500 | 個 | 43,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 550 | 個 | 50,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 600 | 個 | 50,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 650 | 個 | 56,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 700 | 個 | 56,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 750 | 個 | 62,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 800 | 個 | 62,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 850 | 個 | 68,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 900 | 個 | 68,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 950 | 個 | 74,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 650 1000 | 個 | 74,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 700 100 | 個 | 24,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 700 150 | 個 | 24,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 700 200 | 個 | 24,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 700 250 | 個 | 30,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 700 300 | 個 | 30,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 700 350 | 個 | 36,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 700 400 | 個 | 36,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 700 450 | 個 | 43,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 700 500 | 個 | 43,200 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 700 550 | 個 | 50,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 700 650 | 個 | 56,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 700 750 | 個 | 62,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 700 850 | 個 | 68,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 700 950 | 個 | 74,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 100 | 個 | 26,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 150 | 個 | 26,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 200 | 個 | 26,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 250 | 個 | 33,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 300 | 個 | 33,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 350 | 個 | 41,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 400 | 個 | 41,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 450 | 個 | 48,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 500 | 個 | 48,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 550 | 個 | 55,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 600 | 個 | 55,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 650 | 個 | 62,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 700 | 個 | 62,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 750 | 個 | 69,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 800 | 個 | 69,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 850 | 個 | 76,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 900 | 個 | 76,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 950 | 個 | 83,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 750 1000 | 個 | 83,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 100 | 個 | 26,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 150 | 個 | 26,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 200 | 個 | 26,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 250 | 個 | 33,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 300 | 個 | 33,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 350 | 個 | 41,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 400 | 個 | 41,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 450 | 個 | 48,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 500 | 個 | 48,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 550 | 個 | 55,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 600 | 個 | 55,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 650 | 個 | 62,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 700 | 個 | 62,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 750 | 個 | 69,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 850 | 個 | 76,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 800 950 | 個 | 83,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 100 | 個 | 30,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 150 | 個 | 30,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 200 | 個 | 30,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 250 | 個 | 36,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 300 | 個 | 36,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 350 | 個 | 45,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 400 | 個 | 45,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 450 | 個 | 53,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 500 | 個 | 53,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 550 | 個 | 61,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 600 | 個 | 61,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 650 | 個 | 68,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 700 | 個 | 68,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 750 | 個 | 76,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 800 | 個 | 76,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 850 | 個 | 84,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 900 | 個 | 84,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 950 | 個 | 92,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 850 1000 | 個 | 92,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 100 | 個 | 30,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 150 | 個 | 30,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 200 | 個 | 30,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 250 | 個 | 36,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 300 | 個 | 36,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 350 | 個 | 45,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 400 | 個 | 45,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 450 | 個 | 53,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 500 | 個 | 53,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 550 | 個 | 61,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 600 | 個 | 61,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 650 | 個 | 68,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 700 | 個 | 68,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 750 | 個 | 76,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 900 800 | 個 | 76,200 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　900　850 | 個 | 84,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　900　950 | 個 | 92,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　100 | 個 | 32,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　150 | 個 | 32,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　200 | 個 | 32,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　250 | 個 | 39,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　300 | 個 | 39,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　350 | 個 | 50,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　400 | 個 | 50,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　450 | 個 | 57,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　500 | 個 | 57,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　550 | 個 | 66,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　600 | 個 | 66,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　650 | 個 | 74,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　700 | 個 | 74,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　750 | 個 | 83,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　800 | 個 | 83,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　850 | 個 | 92,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　900 | 個 | 92,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950　950 | 個 | 101,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS　950 1000 | 個 | 101,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　100 | 個 | 32,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　150 | 個 | 32,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　200 | 個 | 32,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　250 | 個 | 39,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　300 | 個 | 39,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　350 | 個 | 50,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　400 | 個 | 50,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　450 | 個 | 57,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　500 | 個 | 57,200 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　550 | 個 | 66,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　600 | 個 | 66,600 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　650 | 個 | 74,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　700 | 個 | 74,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　750 | 個 | 83,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　800 | 個 | 83,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　850 | 個 | 92,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　900 | 個 | 92,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1000　950 | 個 | 101,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　100 | 個 | 34,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　150 | 個 | 34,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　200 | 個 | 34,500 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　250 | 個 | 42,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　300 | 個 | 42,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　350 | 個 | 52,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　400 | 個 | 52,300 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　450 | 個 | 62,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　500 | 個 | 62,400 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　550 | 個 | 72,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　600 | 個 | 72,000 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　650 | 個 | 81,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　700 | 個 | 81,800 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　750 | 個 | 90,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　800 | 個 | 90,900 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　850 | 個 | 100,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　900 | 個 | 100,100 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100　950 | 個 | 121,700 |
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 1100 1000 | 個 | 121,700 |
| | | 個 | 0 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 100　100 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 150　100 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 150　150 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 200　100 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 200　150 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 200　200 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 250　100 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 250　150 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 250　200 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 250　250 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 300　100 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 300　150 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 300　200 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 300　250 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 300　300 | 個 | 11,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 350　100 | 個 | 12,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 350　150 | 個 | 12,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 350　200 | 個 | 12,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 350　250 | 個 | 12,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 350　300 | 個 | 12,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 350　350 | 個 | 14,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 400　100 | 個 | 12,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 400　150 | 個 | 12,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 400　200 | 個 | 12,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 400　250 | 個 | 12,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 400　300 | 個 | 12,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 400　350 | 個 | 14,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 400　400 | 個 | 14,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 450　100 | 個 | 14,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 450　150 | 個 | 14,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 450　200 | 個 | 14,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 450　250 | 個 | 14,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 450　300 | 個 | 14,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 450　350 | 個 | 15,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 450　400 | 個 | 15,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 450　450 | 個 | 18,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 500　100 | 個 | 14,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 500　150 | 個 | 14,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 500　200 | 個 | 14,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 500　250 | 個 | 14,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 500　300 | 個 | 14,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 500　350 | 個 | 15,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 500　400 | 個 | 15,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 500　450 | 個 | 18,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 500　500 | 個 | 18,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 600　150 | 個 | 15,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 600　200 | 個 | 15,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 600　250 | 個 | 15,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 600　300 | 個 | 15,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 600　350 | 個 | 18,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 600　400 | 個 | 18,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 600　450 | 個 | 20,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 600　500 | 個 | 20,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 600　600 | 個 | 21,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 700　150 | 個 | 16,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 700　200 | 個 | 16,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 700　250 | 個 | 16,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 700　300 | 個 | 16,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 700　350 | 個 | 19,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 700　400 | 個 | 19,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 700　450 | 個 | 21,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 700　500 | 個 | 21,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 700　600 | 個 | 23,100 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 800　150 | 個 | 18,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 800　200 | 個 | 18,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 800　250 | 個 | 18,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 800　300 | 個 | 18,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 800　350 | 個 | 20,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 800　400 | 個 | 20,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 800　450 | 個 | 24,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 800　500 | 個 | 24,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 800　600 | 個 | 25,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 900　200 | 個 | 19,300 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 900　250 | 個 | 19,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 900　300 | 個 | 19,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 900　350 | 個 | 23,100 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 900　400 | 個 | 23,100 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 900　450 | 個 | 25,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 900　500 | 個 | 25,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 900　600 | 個 | 28,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1000　200 | 個 | 19,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1000　250 | 個 | 21,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1000　300 | 個 | 21,900 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1000　350 | 個 | 25,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1000　400 | 個 | 25,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1000　450 | 個 | 29,500 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1000　500 | 個 | 29,500 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1000　600 | 個 | 32,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1100　250 | 個 | 22,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1100　300 | 個 | 24,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1100　350 | 個 | 28,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1100　400 | 個 | 28,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1100　450 | 個 | 30,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1100　500 | 個 | 32,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1100　600 | 個 | 34,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1200　250 | 個 | 22,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1200　300 | 個 | 25,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1200　350 | 個 | 30,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1200　400 | 個 | 30,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1200　450 | 個 | 33,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1200　500 | 個 | 33,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1200　600 | 個 | 37,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1300　250 | 個 | 28,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1300　300 | 個 | 28,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1300　350 | 個 | 30,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1300　400 | 個 | 32,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1300　450 | 個 | 34,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1300　500 | 個 | 35,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1300　600 | 個 | 39,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1400　300 | 個 | 29,500 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1400　350 | 個 | 30,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1400　400 | 個 | 34,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1400　450 | 個 | 35,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1400　500 | 個 | 35,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1400　600 | 個 | 41,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1500　300 | 個 | 30,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1500　350 | 個 | 34,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1500　400 | 個 | 34,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1500　450 | 個 | 35,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1500　500 | 個 | 39,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1500　600 | 個 | 43,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1600　350 | 個 | 34,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1600　400 | 個 | 35,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1600　450 | 個 | 48,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1600　500 | 個 | 48,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1600　600 | 個 | 51,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1800　350 | 個 | 35,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1800　400 | 個 | 47,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1800　450 | 個 | 52,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1800　500 | 個 | 52,600 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 1800　600 | 個 | 56,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 2000　400 | 個 | 51,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 2000　450 | 個 | 56,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 2000　500 | 個 | 56,300 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 2000　600 | 個 | 60,200 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 (SUS製) | 4ﾒｯｼｭ 100φ | 個 | 15,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 (SUS製) | 4ﾒｯｼｭ 150φ | 個 | 18,700 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 (SUS製) | 4ﾒｯｼｭ 200φ | 個 | 21,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 (SUS製) | 4ﾒｯｼｭ 250φ | 個 | 26,000 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 (SUS製) | 4ﾒｯｼｭ 300φ | 個 | 31,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 (SUS製) | 4ﾒｯｼｭ 350φ | 個 | 39,400 |
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 (SUS製) | 4ﾒｯｼｭ 400φ | 個 | 39,700 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 排煙口 | 手動復帰　300　300 | 個 | 75,900 |
| 排煙口 | 手動復帰　400　300 | 個 | 80,300 |
| 排煙口 | 手動復帰　400　400 | 個 | 85,100 |
| 排煙口 | 手動復帰　500　300 | 個 | 84,400 |
| 排煙口 | 手動復帰　500　400 | 個 | 90,000 |
| 排煙口 | 手動復帰　500　500 | 個 | 106,500 |
| 排煙口 | 手動復帰　600　300 | 個 | 88,600 |
| 排煙口 | 手動復帰　600　400 | 個 | 94,600 |
| 排煙口 | 手動復帰　600　500 | 個 | 111,300 |
| 排煙口 | 手動復帰　600　600 | 個 | 116,200 |
| 排煙口 | 手動復帰　700　300 | 個 | 92,800 |
| 排煙口 | 手動復帰　700　400 | 個 | 99,300 |
| 排煙口 | 手動復帰　700　500 | 個 | 116,000 |
| 排煙口 | 手動復帰　700　600 | 個 | 120,900 |
| 排煙口 | 手動復帰　700　700 | 個 | 125,600 |
| 排煙口 | 手動復帰　800　300 | 個 | 108,000 |
| 排煙口 | 手動復帰　800　400 | 個 | 114,000 |
| 排煙口 | 手動復帰　800　500 | 個 | 119,700 |
| 排煙口 | 手動復帰　800　600 | 個 | 125,200 |
| 排煙口 | 手動復帰　800　700 | 個 | 130,600 |
| 排煙口 | 手動復帰　800　800 | 個 | 135,900 |
| 排煙口 | 手動復帰　900　300 | 個 | 111,300 |
| 排煙口 | 手動復帰　900　400 | 個 | 117,900 |
| 排煙口 | 手動復帰　900　500 | 個 | 123,800 |
| 排煙口 | 手動復帰　900　600 | 個 | 129,700 |
| 排煙口 | 手動復帰　900　700 | 個 | 135,000 |
| 排煙口 | 手動復帰　900　800 | 個 | 143,500 |
| 排煙口 | 手動復帰　900　900 | 個 | 148,400 |
| 排煙口 | 手動復帰 1000　300 | 個 | 114,700 |
| 排煙口 | 手動復帰 1000　400 | 個 | 120,900 |
| 排煙口 | 手動復帰 1000　500 | 個 | 129,700 |
| 排煙口 | 手動復帰 1000　600 | 個 | 133,500 |
| 排煙口 | 手動復帰 1000　700 | 個 | 140,800 |
| 排煙口 | 手動復帰 1000　800 | 個 | 146,500 |
| 排煙口 | 手動復帰 1000　900 | 個 | 154,600 |
| 排煙口 | 手動復帰 1000 1000 | 個 | 161,500 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | 個 | |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　250 | 個 | 29,600 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　300 | 個 | 29,600 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　350 | 個 | 32,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　400 | 個 | 32,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　450 | 個 | 36,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　500 | 個 | 36,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　550 | 個 | 39,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　600 | 個 | 39,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　650 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　700 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　750 | 個 | 50,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　800 | 個 | 50,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　850 | 個 | 54,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　900 | 個 | 54,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　950 | 個 | 58,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 1000 | 個 | 58,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　300 | 個 | 29,600 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　350 | 個 | 32,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　400 | 個 | 32,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　450 | 個 | 36,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　500 | 個 | 36,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　550 | 個 | 39,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　600 | 個 | 39,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　650 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　700 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　750 | 個 | 50,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　800 | 個 | 50,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　850 | 個 | 54,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　900 | 個 | 54,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　950 | 個 | 58,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 1000 | 個 | 58,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　350 | 個 | 32,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　400 | 個 | 32,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　450 | 個 | 36,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　500 | 個 | 36,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　550 | 個 | 39,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　600 | 個 | 39,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　650 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　700 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　750 | 個 | 50,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　800 | 個 | 50,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　850 | 個 | 54,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　900 | 個 | 54,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　950 | 個 | 58,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 1000 | 個 | 58,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　400 | 個 | 38,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　450 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　500 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　550 | 個 | 47,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　600 | 個 | 47,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　650 | 個 | 51,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　700 | 個 | 51,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　750 | 個 | 60,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　800 | 個 | 60,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　850 | 個 | 64,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　900 | 個 | 64,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　950 | 個 | 69,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 1000 | 個 | 69,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　450 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　500 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　550 | 個 | 47,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　600 | 個 | 47,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　650 | 個 | 51,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　700 | 個 | 51,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　750 | 個 | 60,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　800 | 個 | 60,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　850 | 個 | 64,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　900 | 個 | 64,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　950 | 個 | 69,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 1000 | 個 | 69,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　500 | 個 | 50,400 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　550 | 個 | 55,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　600 | 個 | 55,300 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　650 | 個 | 51,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　700 | 個 | 60,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　750 | 個 | 69,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　800 | 個 | 69,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　850 | 個 | 74,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　900 | 個 | 74,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　950 | 個 | 79,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 1000 | 個 | 79,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　550 | 個 | 55,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　600 | 個 | 55,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　650 | 個 | 60,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　700 | 個 | 60,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　750 | 個 | 69,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　800 | 個 | 69,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　850 | 個 | 74,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　900 | 個 | 74,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　950 | 個 | 79,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 1000 | 個 | 79,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　100 | 個 | 39,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　150 | 個 | 39,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　200 | 個 | 39,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　250 | 個 | 39,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　300 | 個 | 39,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　350 | 個 | 47,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　400 | 個 | 47,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　450 | 個 | 55,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　500 | 個 | 55,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　550 | 個 | 60,600 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　600 | 個 | 60,600 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　650 | 個 | 65,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　700 | 個 | 65,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　750 | 個 | 74,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　800 | 個 | 74,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　850 | 個 | 80,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　900 | 個 | 80,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　950 | 個 | 86,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 1000 | 個 | 86,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　550 | 個 | 60,600 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　650 | 個 | 65,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　700 | 個 | 65,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　750 | 個 | 74,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　800 | 個 | 74,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　850 | 個 | 80,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　900 | 個 | 80,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　950 | 個 | 86,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 1000 | 個 | 86,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　100 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　150 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　200 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　250 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　300 | 個 | 43,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　350 | 個 | 51,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　400 | 個 | 51,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　450 | 個 | 60,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　500 | 個 | 60,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　550 | 個 | 65,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　600 | 個 | 65,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　650 | 個 | 74,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　700 | 個 | 74,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　750 | 個 | 84,400 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　800 | 個 | 84,400 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　850 | 個 | 91,100 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　900 | 個 | 91,100 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　950 | 個 | 97,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650 1000 | 個 | 97,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　550 | 個 | 65,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　650 | 個 | 74,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　700 | 個 | 74,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　750 | 個 | 84,400 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　800 | 個 | 84,400 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　850 | 個 | 91,100 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　900 | 個 | 91,100 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　950 | 個 | 97,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 1000 | 個 | 97,000 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　100 | 個 | 50,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　150 | 個 | 50,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　200 | 個 | 50,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　250 | 個 | 50,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　300 | 個 | 50,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　350 | 個 | 60,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　400 | 個 | 60,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　450 | 個 | 69,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　500 | 個 | 69,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　550 | 個 | 74,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　600 | 個 | 74,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　650 | 個 | 84,400 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　700 | 個 | 84,400 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　750 | 個 | 93,600 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　800 | 個 | 93,600 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　850 | 個 | 100,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　900 | 個 | 100,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　950 | 個 | 106,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 1000 | 個 | 106,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　550 | 個 | 74,700 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　650 | 個 | 84,400 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　700 | 個 | 84,400 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　750 | 個 | 93,600 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　800 | 個 | 93,600 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　850 | 個 | 100,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　900 | 個 | 100,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　950 | 個 | 106,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 1000 | 個 | 106,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　100 | 個 | 54,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　150 | 個 | 54,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　200 | 個 | 54,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　250 | 個 | 54,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　300 | 個 | 54,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　350 | 個 | 64,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　400 | 個 | 64,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　450 | 個 | 74,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　500 | 個 | 74,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　550 | 個 | 80,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　600 | 個 | 80,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　650 | 個 | 91,100 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　700 | 個 | 91,100 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　750 | 個 | 100,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　800 | 個 | 100,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　850 | 個 | 106,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　900 | 個 | 106,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　950 | 個 | 113,900 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 1000 | 個 | 113,900 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　550 | 個 | 80,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　650 | 個 | 91,100 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　700 | 個 | 91,100 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　750 | 個 | 100,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　800 | 個 | 100,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　850 | 個 | 106,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　900 | 個 | 106,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　950 | 個 | 113,900 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 1000 | 個 | 113,900 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　100 | 個 | 58,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　150 | 個 | 58,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　200 | 個 | 58,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　250 | 個 | 58,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　300 | 個 | 58,800 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　350 | 個 | 69,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　400 | 個 | 69,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　450 | 個 | 79,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　500 | 個 | 79,300 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　550 | 個 | 86,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　600 | 個 | 86,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　650 | 個 | 97,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　700 | 個 | 97,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　750 | 個 | 106,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　800 | 個 | 106,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　850 | 個 | 113,900 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　900 | 個 | 113,900 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　950 | 個 | 123,400 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950 1000 | 個 | 123,400 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 550 | 個 | 86,200 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 650 | 個 | 97,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 700 | 個 | 97,000 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 750 | 個 | 106,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 800 | 個 | 106,500 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 850 | 個 | 113,900 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 900 | 個 | 113,900 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 950 | 個 | 123,400 |
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 1000 | 個 | 123,400 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 250 | 個 | 40,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 300 | 個 | 40,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 350 | 個 | 44,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 400 | 個 | 44,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 450 | 個 | 49,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 500 | 個 | 49,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 550 | 個 | 53,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 600 | 個 | 53,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 650 | 個 | 58,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 700 | 個 | 58,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 750 | 個 | 65,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 800 | 個 | 65,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 850 | 個 | 70,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 900 | 個 | 70,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 950 | 個 | 75,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 1000 | 個 | 75,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 300 | 個 | 40,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 350 | 個 | 44,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 400 | 個 | 44,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 450 | 個 | 49,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 500 | 個 | 49,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 550 | 個 | 53,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 600 | 個 | 53,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 650 | 個 | 58,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 700 | 個 | 58,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 750 | 個 | 65,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 800 | 個 | 65,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 850 | 個 | 70,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 900 | 個 | 70,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 950 | 個 | 75,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 1000 | 個 | 75,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 350 | 個 | 44,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 400 | 個 | 44,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 450 | 個 | 49,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 500 | 個 | 49,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 550 | 個 | 53,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 600 | 個 | 53,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 650 | 個 | 58,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 700 | 個 | 58,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 750 | 個 | 65,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 800 | 個 | 65,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 850 | 個 | 70,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 900 | 個 | 70,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 950 | 個 | 75,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 1000 | 個 | 75,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 400 | 個 | 50,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 450 | 個 | 55,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 500 | 個 | 55,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 550 | 個 | 59,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 600 | 個 | 59,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 650 | 個 | 63,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 700 | 個 | 63,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 750 | 個 | 72,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 800 | 個 | 72,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 850 | 個 | 77,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 900 | 個 | 77,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 950 | 個 | 82,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 1000 | 個 | 82,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 450 | 個 | 55,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 500 | 個 | 55,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 550 | 個 | 59,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 600 | 個 | 59,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 650 | 個 | 63,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 700 | 個 | 63,600 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　750 | 個 | 72,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　800 | 個 | 72,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　850 | 個 | 77,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　900 | 個 | 77,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　950 | 個 | 82,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 1000 | 個 | 82,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　500 | 個 | 61,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　550 | 個 | 67,400 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　600 | 個 | 67,400 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　650 | 個 | 72,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　700 | 個 | 72,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　750 | 個 | 81,400 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　800 | 個 | 81,400 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　850 | 個 | 87,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　900 | 個 | 87,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　950 | 個 | 92,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 1000 | 個 | 92,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　550 | 個 | 67,400 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　600 | 個 | 67,400 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　650 | 個 | 72,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　700 | 個 | 72,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　750 | 個 | 81,400 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　800 | 個 | 81,400 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　850 | 個 | 87,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　900 | 個 | 87,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　950 | 個 | 92,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 1000 | 個 | 92,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　100 | 個 | 53,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　150 | 個 | 53,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　200 | 個 | 53,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　250 | 個 | 53,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　300 | 個 | 53,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　350 | 個 | 59,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　400 | 個 | 59,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　450 | 個 | 67,400 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　500 | 個 | 67,400 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　550 | 個 | 72,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　600 | 個 | 72,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　650 | 個 | 78,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　700 | 個 | 78,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　750 | 個 | 87,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　800 | 個 | 87,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　850 | 個 | 93,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　900 | 個 | 93,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　950 | 個 | 99,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 1000 | 個 | 99,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　100 | 個 | 53,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　550 | 個 | 72,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　650 | 個 | 78,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　700 | 個 | 78,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　750 | 個 | 87,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　800 | 個 | 87,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　850 | 個 | 93,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　900 | 個 | 93,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　950 | 個 | 99,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 1000 | 個 | 99,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　100 | 個 | 58,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　150 | 個 | 58,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　200 | 個 | 58,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　250 | 個 | 58,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　300 | 個 | 58,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　350 | 個 | 63,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　400 | 個 | 63,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　450 | 個 | 72,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　500 | 個 | 72,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　550 | 個 | 78,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　600 | 個 | 78,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　650 | 個 | 86,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　700 | 個 | 86,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　750 | 個 | 97,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　800 | 個 | 97,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　850 | 個 | 104,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　900 | 個 | 104,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　950 | 個 | 110,600 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650 1000 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 100 | 個 | 58,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 550 | 個 | 78,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 650 | 個 | 86,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 700 | 個 | 86,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 750 | 個 | 97,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 800 | 個 | 97,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 850 | 個 | 104,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 900 | 個 | 104,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 950 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 1000 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 100 | 個 | 65,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 150 | 個 | 65,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 200 | 個 | 65,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 250 | 個 | 65,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 300 | 個 | 65,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 350 | 個 | 72,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 400 | 個 | 72,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 450 | 個 | 81,400 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 500 | 個 | 81,400 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 550 | 個 | 87,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 600 | 個 | 87,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 650 | 個 | 97,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 700 | 個 | 97,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 750 | 個 | 103,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 800 | 個 | 103,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 850 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 900 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 950 | 個 | 117,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 1000 | 個 | 117,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 100 | 個 | 65,700 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 550 | 個 | 87,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 650 | 個 | 97,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 700 | 個 | 97,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 750 | 個 | 103,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 800 | 個 | 103,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 850 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 900 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 950 | 個 | 117,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 1000 | 個 | 117,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 100 | 個 | 70,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 150 | 個 | 70,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 200 | 個 | 70,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 250 | 個 | 70,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 300 | 個 | 70,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 350 | 個 | 77,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 400 | 個 | 77,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 450 | 個 | 87,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 500 | 個 | 87,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 550 | 個 | 93,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 600 | 個 | 93,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 650 | 個 | 104,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 700 | 個 | 104,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 750 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 800 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 850 | 個 | 120,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 900 | 個 | 120,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 950 | 個 | 127,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 1000 | 個 | 127,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 100 | 個 | 70,100 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 550 | 個 | 93,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 650 | 個 | 104,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 700 | 個 | 104,200 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 750 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 800 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 850 | 個 | 120,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 900 | 個 | 120,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 950 | 個 | 127,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 1000 | 個 | 127,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950 100 | 個 | 75,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950 150 | 個 | 75,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950 200 | 個 | 75,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950 250 | 個 | 75,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950 300 | 個 | 75,300 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　350 | 個 | 82,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　400 | 個 | 82,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　450 | 個 | 92,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　500 | 個 | 92,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　550 | 個 | 99,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　600 | 個 | 99,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　650 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　700 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　750 | 個 | 117,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　800 | 個 | 117,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　850 | 個 | 127,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　900 | 個 | 127,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　950 | 個 | 135,000 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950 1000 | 個 | 135,000 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　100 | 個 | 75,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　150 | 個 | 75,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　550 | 個 | 99,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　650 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　700 | 個 | 110,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　750 | 個 | 117,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　800 | 個 | 117,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　850 | 個 | 127,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　900 | 個 | 127,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　950 | 個 | 135,000 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 1000 | 個 | 135,000 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　100 | 個 | 80,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　150 | 個 | 80,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　200 | 個 | 80,900 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　550 | 個 | 108,300 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　650 | 個 | 120,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　700 | 個 | 120,500 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　750 | 個 | 128,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　800 | 個 | 128,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　850 | 個 | 139,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　900 | 個 | 139,600 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　950 | 個 | 146,800 |
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100 1000 | 個 | 146,800 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　250 | 個 | 108,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　300 | 個 | 108,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　350 | 個 | 111,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　400 | 個 | 111,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　450 | 個 | 116,400 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　500 | 個 | 116,400 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　550 | 個 | 120,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　600 | 個 | 120,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　650 | 個 | 125,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　700 | 個 | 125,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　750 | 個 | 132,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　800 | 個 | 132,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　850 | 個 | 136,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　900 | 個 | 136,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　950 | 個 | 141,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 1000 | 個 | 141,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　300 | 個 | 108,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　350 | 個 | 111,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　400 | 個 | 111,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　450 | 個 | 116,400 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　500 | 個 | 116,400 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　550 | 個 | 120,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　600 | 個 | 120,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　650 | 個 | 125,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　700 | 個 | 125,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　750 | 個 | 132,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　800 | 個 | 132,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　850 | 個 | 136,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　900 | 個 | 136,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　950 | 個 | 141,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 1000 | 個 | 141,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　350 | 個 | 111,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　400 | 個 | 111,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　450 | 個 | 116,400 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　500 | 個 | 116,400 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　550 | 個 | 120,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　600 | 個 | 120,100 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　650 | 個 | 125,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　700 | 個 | 125,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　750 | 個 | 132,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　800 | 個 | 132,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　850 | 個 | 136,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　900 | 個 | 136,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　950 | 個 | 141,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 1000 | 個 | 141,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　400 | 個 | 111,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　450 | 個 | 122,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　500 | 個 | 122,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　550 | 個 | 126,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　600 | 個 | 126,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　650 | 個 | 130,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　700 | 個 | 130,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　750 | 個 | 138,200 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　800 | 個 | 138,200 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　850 | 個 | 143,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　900 | 個 | 143,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　950 | 個 | 148,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 1000 | 個 | 148,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　450 | 個 | 122,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　500 | 個 | 122,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　550 | 個 | 126,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　600 | 個 | 126,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　650 | 個 | 130,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　700 | 個 | 130,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　750 | 個 | 138,200 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　800 | 個 | 138,200 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　850 | 個 | 143,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　900 | 個 | 143,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　950 | 個 | 148,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 1000 | 個 | 148,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　500 | 個 | 127,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　550 | 個 | 134,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　600 | 個 | 134,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　650 | 個 | 139,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　700 | 個 | 139,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　750 | 個 | 147,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　800 | 個 | 147,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　850 | 個 | 153,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　900 | 個 | 153,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　950 | 個 | 158,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 1000 | 個 | 158,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　550 | 個 | 134,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　600 | 個 | 134,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　650 | 個 | 139,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　700 | 個 | 139,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　750 | 個 | 147,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　800 | 個 | 147,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　850 | 個 | 153,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　900 | 個 | 153,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　950 | 個 | 158,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 1000 | 個 | 158,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　100 | 個 | 120,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　150 | 個 | 120,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　200 | 個 | 120,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　250 | 個 | 120,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　300 | 個 | 120,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　350 | 個 | 126,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　400 | 個 | 126,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　450 | 個 | 134,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　500 | 個 | 134,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　550 | 個 | 138,400 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　600 | 個 | 138,400 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　650 | 個 | 144,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　700 | 個 | 144,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　750 | 個 | 153,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　800 | 個 | 153,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　850 | 個 | 159,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　900 | 個 | 159,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550　950 | 個 | 165,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 1000 | 個 | 165,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　100 | 個 | 120,100 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　550 | 個 | 138,400 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　600 | 個 | 138,400 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　650 | 個 | 144,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　700 | 個 | 144,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　750 | 個 | 153,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　800 | 個 | 153,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　850 | 個 | 159,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　900 | 個 | 159,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　950 | 個 | 165,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 1000 | 個 | 165,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　100 | 個 | 125,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　150 | 個 | 125,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　200 | 個 | 125,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　250 | 個 | 125,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　300 | 個 | 125,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　350 | 個 | 130,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　400 | 個 | 130,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　450 | 個 | 139,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　500 | 個 | 139,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　550 | 個 | 144,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　600 | 個 | 144,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　650 | 個 | 152,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　700 | 個 | 152,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　750 | 個 | 162,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　800 | 個 | 162,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　850 | 個 | 169,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　900 | 個 | 169,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650　950 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650 1000 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　100 | 個 | 125,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　550 | 個 | 144,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　600 | 個 | 144,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　650 | 個 | 152,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　700 | 個 | 152,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　750 | 個 | 162,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　800 | 個 | 162,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　850 | 個 | 169,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　900 | 個 | 169,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　950 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 1000 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　100 | 個 | 132,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　150 | 個 | 132,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　200 | 個 | 132,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　250 | 個 | 132,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　300 | 個 | 132,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　350 | 個 | 138,200 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　400 | 個 | 138,200 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　450 | 個 | 147,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　500 | 個 | 147,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　550 | 個 | 153,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　600 | 個 | 153,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　650 | 個 | 162,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　700 | 個 | 162,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　750 | 個 | 168,800 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　800 | 個 | 168,800 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　850 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　900 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750　950 | 個 | 182,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 1000 | 個 | 182,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　100 | 個 | 132,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　550 | 個 | 153,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　600 | 個 | 153,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　650 | 個 | 162,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　700 | 個 | 162,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　750 | 個 | 168,800 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　800 | 個 | 168,800 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　850 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　900 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　950 | 個 | 182,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 1000 | 個 | 182,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　100 | 個 | 136,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　150 | 個 | 136,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　200 | 個 | 136,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　250 | 個 | 136,500 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　300 | 個 | 136,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　350 | 個 | 143,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　400 | 個 | 143,300 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　450 | 個 | 153,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　500 | 個 | 153,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　550 | 個 | 159,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　600 | 個 | 159,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　650 | 個 | 169,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　700 | 個 | 169,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　750 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　800 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　850 | 個 | 185,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　900 | 個 | 185,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850　950 | 個 | 192,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 1000 | 個 | 192,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　100 | 個 | 136,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　150 | 個 | 136,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　550 | 個 | 159,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　600 | 個 | 159,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　650 | 個 | 169,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　700 | 個 | 169,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　750 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　800 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　850 | 個 | 185,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　900 | 個 | 185,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　950 | 個 | 192,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 1000 | 個 | 192,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　100 | 個 | 141,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　150 | 個 | 141,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　200 | 個 | 141,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　250 | 個 | 141,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　300 | 個 | 141,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　350 | 個 | 148,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　400 | 個 | 148,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　450 | 個 | 158,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　500 | 個 | 158,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　550 | 個 | 165,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　600 | 個 | 165,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　650 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　700 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　750 | 個 | 182,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　800 | 個 | 182,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　850 | 個 | 192,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　900 | 個 | 192,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950　950 | 個 | 199,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 950 1000 | 個 | 199,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　100 | 個 | 141,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　150 | 個 | 141,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　550 | 個 | 165,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　600 | 個 | 165,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　650 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　700 | 個 | 176,000 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　750 | 個 | 182,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　800 | 個 | 182,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　850 | 個 | 192,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　900 | 個 | 192,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　950 | 個 | 199,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 1000 | 個 | 199,700 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　100 | 個 | 147,200 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　150 | 個 | 147,200 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　200 | 個 | 147,200 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　550 | 個 | 173,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　600 | 個 | 173,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　650 | 個 | 185,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　700 | 個 | 185,500 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　750 | 個 | 193,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　800 | 個 | 193,600 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　850 | 個 | 204,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　900 | 個 | 204,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　950 | 個 | 244,100 |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100 1000 | 個 | 244,100 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100　100 | 個 | 37,500 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150　100 | 個 | 37,500 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150　150 | 個 | 37,500 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| チャッキダンパー | 200　100 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 200　150 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 200　200 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 200　250 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 200　300 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 200　350 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 200　400 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 200　450 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 200　500 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 200　550 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 200　600 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 200　650 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 200　700 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 200　750 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 200　800 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 200　850 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 200　900 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 200　950 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 200 1000 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 250　100 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 250　150 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 250　200 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 250　250 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 250　300 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 250　350 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 250　400 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 250　450 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 250　500 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 250　550 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 250　600 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 250　650 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 250　700 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 250　750 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 250　800 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 250　850 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 250　900 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 250　950 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 250 1000 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 300　100 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 300　150 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 300　200 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 300　250 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 300　300 | 個 | 37,500 |
| チャッキダンパー | 300　350 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 300　400 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 300　450 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 300　500 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 300　550 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 300　600 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 300　650 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 300　700 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 300　750 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 300　800 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 300　850 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 300　900 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 300　950 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 300 1000 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 350　100 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 350　150 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 350　200 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 350　250 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 350　300 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 350　350 | 個 | 49,300 |
| チャッキダンパー | 350　400 | 個 | 49,300 |
| チャッキダンパー | 350　450 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 350　500 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 350　550 | 個 | 60,800 |
| チャッキダンパー | 350　600 | 個 | 60,800 |
| チャッキダンパー | 350　650 | 個 | 66,100 |
| チャッキダンパー | 350　700 | 個 | 66,100 |
| チャッキダンパー | 350　750 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 350　800 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 350　850 | 個 | 81,300 |
| チャッキダンパー | 350　900 | 個 | 81,300 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| チャッキダンパー | 350　950 | 個 | 87,300 |
| チャッキダンパー | 350 1000 | 個 | 87,300 |
| チャッキダンパー | 400　100 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 400　150 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 400　200 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 400　250 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 400　300 | 個 | 41,200 |
| チャッキダンパー | 400　350 | 個 | 49,300 |
| チャッキダンパー | 400　400 | 個 | 49,300 |
| チャッキダンパー | 400　450 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 400　500 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 400　550 | 個 | 60,800 |
| チャッキダンパー | 400　600 | 個 | 60,800 |
| チャッキダンパー | 400　650 | 個 | 66,100 |
| チャッキダンパー | 400　700 | 個 | 66,100 |
| チャッキダンパー | 400　750 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 400　800 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 400　850 | 個 | 81,300 |
| チャッキダンパー | 400　900 | 個 | 81,300 |
| チャッキダンパー | 400　950 | 個 | 87,300 |
| チャッキダンパー | 400 1000 | 個 | 87,300 |
| チャッキダンパー | 450　100 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 450　150 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 450　200 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 450　250 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 450　300 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 450　350 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 450　400 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 450　450 | 個 | 63,600 |
| チャッキダンパー | 450　500 | 個 | 63,600 |
| チャッキダンパー | 450　550 | 個 | 70,600 |
| チャッキダンパー | 450　600 | 個 | 70,600 |
| チャッキダンパー | 450　650 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 450　700 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 450　750 | 個 | 87,700 |
| チャッキダンパー | 450　800 | 個 | 87,700 |
| チャッキダンパー | 450　850 | 個 | 94,400 |
| チャッキダンパー | 450　900 | 個 | 94,400 |
| チャッキダンパー | 450　950 | 個 | 101,200 |
| チャッキダンパー | 450 1000 | 個 | 101,200 |
| チャッキダンパー | 500　100 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 500　150 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 500　200 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 500　250 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 500　300 | 個 | 46,400 |
| チャッキダンパー | 500　350 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 500　400 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 500　450 | 個 | 63,600 |
| チャッキダンパー | 500　500 | 個 | 63,600 |
| チャッキダンパー | 500　550 | 個 | 70,600 |
| チャッキダンパー | 500　600 | 個 | 70,600 |
| チャッキダンパー | 500　650 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 500　700 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 500　750 | 個 | 87,700 |
| チャッキダンパー | 500　800 | 個 | 87,700 |
| チャッキダンパー | 500　850 | 個 | 94,400 |
| チャッキダンパー | 500　900 | 個 | 94,400 |
| チャッキダンパー | 500　950 | 個 | 101,200 |
| チャッキダンパー | 500 1000 | 個 | 101,200 |
| チャッキダンパー | 550　100 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 550　150 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 550　200 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 550　250 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 550　300 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 550　350 | 個 | 60,800 |
| チャッキダンパー | 550　400 | 個 | 60,800 |
| チャッキダンパー | 550　450 | 個 | 70,600 |
| チャッキダンパー | 550　500 | 個 | 70,600 |
| チャッキダンパー | 550　550 | 個 | 76,700 |
| チャッキダンパー | 550　600 | 個 | 76,700 |
| チャッキダンパー | 550　650 | 個 | 83,500 |
| チャッキダンパー | 550　700 | 個 | 83,500 |
| チャッキダンパー | 550　750 | 個 | 95,100 |
| チャッキダンパー | 550　800 | 個 | 95,100 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| チャッキダンパー | 550　850 | 個 | 102,400 |
| チャッキダンパー | 550　900 | 個 | 102,400 |
| チャッキダンパー | 550　950 | 個 | 109,700 |
| チャッキダンパー | 550 1000 | 個 | 109,700 |
| チャッキダンパー | 600　100 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 600　150 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 600　200 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 600　250 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 600　300 | 個 | 50,600 |
| チャッキダンパー | 600　350 | 個 | 60,800 |
| チャッキダンパー | 600　400 | 個 | 60,800 |
| チャッキダンパー | 600　450 | 個 | 70,600 |
| チャッキダンパー | 600　500 | 個 | 70,600 |
| チャッキダンパー | 600　550 | 個 | 76,700 |
| チャッキダンパー | 600　600 | 個 | 76,700 |
| チャッキダンパー | 600　650 | 個 | 83,500 |
| チャッキダンパー | 600　700 | 個 | 83,500 |
| チャッキダンパー | 600　750 | 個 | 95,100 |
| チャッキダンパー | 600　800 | 個 | 95,100 |
| チャッキダンパー | 600　850 | 個 | 102,400 |
| チャッキダンパー | 600　900 | 個 | 102,400 |
| チャッキダンパー | 600　950 | 個 | 109,700 |
| チャッキダンパー | 600 1000 | 個 | 109,700 |
| チャッキダンパー | 650　100 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 650　150 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 650　200 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 650　250 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 650　300 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 650　350 | 個 | 66,100 |
| チャッキダンパー | 650　400 | 個 | 66,100 |
| チャッキダンパー | 650　450 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 650　500 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 650　550 | 個 | 83,500 |
| チャッキダンパー | 650　600 | 個 | 83,500 |
| チャッキダンパー | 650　650 | 個 | 94,400 |
| チャッキダンパー | 650　700 | 個 | 94,400 |
| チャッキダンパー | 650　750 | 個 | 107,500 |
| チャッキダンパー | 650　800 | 個 | 107,500 |
| チャッキダンパー | 650　850 | 個 | 115,400 |
| チャッキダンパー | 650　900 | 個 | 115,400 |
| チャッキダンパー | 650　950 | 個 | 123,700 |
| チャッキダンパー | 650 1000 | 個 | 123,700 |
| チャッキダンパー | 700　100 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 700　150 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 700　200 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 700　250 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 700　300 | 個 | 55,500 |
| チャッキダンパー | 700　350 | 個 | 66,100 |
| チャッキダンパー | 700　400 | 個 | 66,100 |
| チャッキダンパー | 700　450 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 700　500 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 700　550 | 個 | 83,500 |
| チャッキダンパー | 700　600 | 個 | 83,500 |
| チャッキダンパー | 700　650 | 個 | 94,400 |
| チャッキダンパー | 700　700 | 個 | 94,400 |
| チャッキダンパー | 700　750 | 個 | 107,500 |
| チャッキダンパー | 700　800 | 個 | 107,500 |
| チャッキダンパー | 700　850 | 個 | 115,400 |
| チャッキダンパー | 700　900 | 個 | 115,400 |
| チャッキダンパー | 700　950 | 個 | 123,700 |
| チャッキダンパー | 700 1000 | 個 | 123,700 |
| チャッキダンパー | 750　100 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 750　150 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 750　200 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 750　250 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 750　300 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 750　350 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 750　400 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 750　450 | 個 | 87,700 |
| チャッキダンパー | 750　500 | 個 | 87,700 |
| チャッキダンパー | 750　550 | 個 | 95,100 |
| チャッキダンパー | 750　600 | 個 | 95,100 |
| チャッキダンパー | 750　650 | 個 | 107,500 |
| チャッキダンパー | 750　700 | 個 | 107,500 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| チャッキダンパー | 750　750 | 個 | 119,200 |
| チャッキダンパー | 750　800 | 個 | 119,200 |
| チャッキダンパー | 750　850 | 個 | 127,200 |
| チャッキダンパー | 750　900 | 個 | 127,200 |
| チャッキダンパー | 750　950 | 個 | 136,100 |
| チャッキダンパー | 750 1000 | 個 | 136,100 |
| チャッキダンパー | 800　100 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 800　150 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 800　200 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 800　250 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 800　300 | 個 | 64,800 |
| チャッキダンパー | 800　350 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 800　400 | 個 | 76,000 |
| チャッキダンパー | 800　450 | 個 | 87,700 |
| チャッキダンパー | 800　500 | 個 | 87,700 |
| チャッキダンパー | 800　550 | 個 | 95,100 |
| チャッキダンパー | 800　600 | 個 | 95,100 |
| チャッキダンパー | 800　650 | 個 | 107,500 |
| チャッキダンパー | 800　700 | 個 | 107,500 |
| チャッキダンパー | 800　750 | 個 | 119,200 |
| チャッキダンパー | 800　800 | 個 | 119,200 |
| チャッキダンパー | 800　850 | 個 | 127,200 |
| チャッキダンパー | 800　900 | 個 | 127,200 |
| チャッキダンパー | 800　950 | 個 | 136,100 |
| チャッキダンパー | 800 1000 | 個 | 136,100 |
| チャッキダンパー | 850　100 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 850　150 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 850　200 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 850　250 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 850　300 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 850　350 | 個 | 81,300 |
| チャッキダンパー | 850　400 | 個 | 81,300 |
| チャッキダンパー | 850　450 | 個 | 94,400 |
| チャッキダンパー | 850　500 | 個 | 94,400 |
| チャッキダンパー | 850　550 | 個 | 102,400 |
| チャッキダンパー | 850　600 | 個 | 102,400 |
| チャッキダンパー | 850　650 | 個 | 115,400 |
| チャッキダンパー | 850　700 | 個 | 115,400 |
| チャッキダンパー | 850　750 | 個 | 127,200 |
| チャッキダンパー | 850　800 | 個 | 127,200 |
| チャッキダンパー | 850　850 | 個 | 135,000 |
| チャッキダンパー | 850　900 | 個 | 135,000 |
| チャッキダンパー | 850　950 | 個 | 144,700 |
| チャッキダンパー | 850 1000 | 個 | 144,700 |
| チャッキダンパー | 900　100 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 900　150 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 900　200 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 900　250 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 900　300 | 個 | 69,400 |
| チャッキダンパー | 900　350 | 個 | 81,300 |
| チャッキダンパー | 900　400 | 個 | 81,300 |
| チャッキダンパー | 900　450 | 個 | 94,400 |
| チャッキダンパー | 900　500 | 個 | 94,400 |
| チャッキダンパー | 900　550 | 個 | 102,400 |
| チャッキダンパー | 900　600 | 個 | 102,400 |
| チャッキダンパー | 900　650 | 個 | 115,400 |
| チャッキダンパー | 900　700 | 個 | 115,400 |
| チャッキダンパー | 900　750 | 個 | 127,200 |
| チャッキダンパー | 900　800 | 個 | 127,200 |
| チャッキダンパー | 900　850 | 個 | 135,000 |
| チャッキダンパー | 900　900 | 個 | 135,000 |
| チャッキダンパー | 900　950 | 個 | 144,700 |
| チャッキダンパー | 900 1000 | 個 | 144,700 |
| チャッキダンパー | 950　100 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 950　150 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 950　200 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 950　250 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 950　300 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 950　350 | 個 | 87,300 |
| チャッキダンパー | 950　400 | 個 | 87,300 |
| チャッキダンパー | 950　450 | 個 | 101,200 |
| チャッキダンパー | 950　500 | 個 | 101,200 |
| チャッキダンパー | 950　550 | 個 | 109,700 |
| チャッキダンパー | 950　600 | 個 | 109,700 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| チャッキダンパー | 950　650 | 個 | 123,700 |
| チャッキダンパー | 950　700 | 個 | 123,700 |
| チャッキダンパー | 950　750 | 個 | 136,100 |
| チャッキダンパー | 950　800 | 個 | 136,100 |
| チャッキダンパー | 950　850 | 個 | 144,700 |
| チャッキダンパー | 950　900 | 個 | 144,700 |
| チャッキダンパー | 950　950 | 個 | 156,800 |
| チャッキダンパー | 950 1000 | 個 | 156,800 |
| チャッキダンパー | 1000　100 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 1000　150 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 1000　200 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 1000　250 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 1000　300 | 個 | 74,800 |
| チャッキダンパー | 1000　350 | 個 | 87,300 |
| チャッキダンパー | 1000　400 | 個 | 87,300 |
| チャッキダンパー | 1000　450 | 個 | 101,200 |
| チャッキダンパー | 1000　500 | 個 | 101,200 |
| チャッキダンパー | 1000　550 | 個 | 109,700 |
| チャッキダンパー | 1000　600 | 個 | 109,700 |
| チャッキダンパー | 1000　650 | 個 | 123,700 |
| チャッキダンパー | 1000　700 | 個 | 123,700 |
| チャッキダンパー | 1000　750 | 個 | 136,100 |
| チャッキダンパー | 1000　800 | 個 | 136,100 |
| チャッキダンパー | 1000　850 | 個 | 144,700 |
| チャッキダンパー | 1000　900 | 個 | 144,700 |
| チャッキダンパー | 1000　950 | 個 | 156,800 |
| チャッキダンパー | 1000 1000 | 個 | 156,800 |
| チャッキダンパー | 1100　100 | 個 | 81,300 |
| チャッキダンパー | 1100　150 | 個 | 81,300 |
| チャッキダンパー | 1100　200 | 個 | 81,300 |
| チャッキダンパー | 1100　250 | 個 | 81,300 |
| チャッキダンパー | 1100　300 | 個 | 81,300 |
| チャッキダンパー | 1100　350 | 個 | 93,200 |
| チャッキダンパー | 1100　400 | 個 | 93,200 |
| チャッキダンパー | 1100　450 | 個 | 107,500 |
| チャッキダンパー | 1100　500 | 個 | 107,500 |
| チャッキダンパー | 1100　550 | 個 | 116,900 |
| チャッキダンパー | 1100　600 | 個 | 116,900 |
| チャッキダンパー | 1100　650 | 個 | 135,000 |
| チャッキダンパー | 1100　700 | 個 | 135,000 |
| チャッキダンパー | 1100　750 | 個 | 149,000 |
| チャッキダンパー | 1100　800 | 個 | 149,000 |
| チャッキダンパー | 1100　850 | 個 | 158,000 |
| チャッキダンパー | 1100　900 | 個 | 158,000 |
| チャッキダンパー | 1100　950 | 個 | 169,900 |
| チャッキダンパー | 1100 1000 | 個 | 169,900 |
| チャッキダンパー | 1200　250 | 個 | 99,100 |
| チャッキダンパー | 1200　300 | 個 | 99,100 |
| チャッキダンパー | 1200　350 | 個 | 118,700 |
| チャッキダンパー | 1200　400 | 個 | 118,700 |
| チャッキダンパー | 1200　450 | 個 | 134,800 |
| チャッキダンパー | 1200　500 | 個 | 134,800 |
| チャッキダンパー | 1200　600 | 個 | 147,200 |
| チャッキダンパー | 1300　250 | 個 | 110,800 |
| チャッキダンパー | 1300　300 | 個 | 110,800 |
| チャッキダンパー | 1300　350 | 個 | 130,400 |
| チャッキダンパー | 1300　400 | 個 | 130,400 |
| チャッキダンパー | 1300　450 | 個 | 148,100 |
| チャッキダンパー | 1300　500 | 個 | 148,100 |
| チャッキダンパー | 1300　600 | 個 | 161,800 |
| チャッキダンパー | 1400　300 | 個 | 110,900 |
| チャッキダンパー | 1400　350 | 個 | 132,200 |
| チャッキダンパー | 1400　400 | 個 | 132,200 |
| チャッキダンパー | 1400　450 | 個 | 152,000 |
| チャッキダンパー | 1400　500 | 個 | 152,000 |
| チャッキダンパー | 1400　600 | 個 | 167,100 |
| チャッキダンパー | 1500　300 | 個 | 129,000 |
| チャッキダンパー | 1500　350 | 個 | 152,000 |
| チャッキダンパー | 1500　400 | 個 | 152,000 |
| チャッキダンパー | 1500　450 | 個 | 174,300 |
| チャッキダンパー | 1500　500 | 個 | 174,300 |
| チャッキダンパー | 1500　600 | 個 | 190,200 |
| チャッキダンパー | 1600　350 | 個 | 152,000 |
| チャッキダンパー | 1600　400 | 個 | 152,000 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1600　450 | 個 | 175,400 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1600　500 | 個 | 175,400 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1600　600 | 個 | 190,200 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1800　350 | 個 | 162,600 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1800　400 | 個 | 162,600 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1800　450 | 個 | 188,800 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1800　500 | 個 | 188,800 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1800　600 | 個 | 204,800 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 2000　400 | 個 | 174,600 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 2000　450 | 個 | 202,500 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 2000　500 | 個 | 202,500 |
| ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 2000　600 | 個 | 219,500 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100　100 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150　100 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150　150 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　100 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　150 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200　200 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　100 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　150 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　200 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250　250 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　100 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　150 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　200 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　250 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300　300 | 個 | 127,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　100 | 個 | 130,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　150 | 個 | 130,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　200 | 個 | 130,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　250 | 個 | 130,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　300 | 個 | 130,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350　350 | 個 | 136,400 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　100 | 個 | 130,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　150 | 個 | 130,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　200 | 個 | 130,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　250 | 個 | 130,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　300 | 個 | 130,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　350 | 個 | 136,400 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400　400 | 個 | 136,400 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　100 | 個 | 135,600 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　150 | 個 | 135,600 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　200 | 個 | 135,600 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　250 | 個 | 135,600 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　300 | 個 | 135,600 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　350 | 個 | 141,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　400 | 個 | 141,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450　450 | 個 | 146,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　100 | 個 | 135,600 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　150 | 個 | 135,600 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　200 | 個 | 135,600 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　250 | 個 | 135,600 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　300 | 個 | 135,600 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　350 | 個 | 141,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　400 | 個 | 141,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　450 | 個 | 146,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500　500 | 個 | 146,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　150 | 個 | 139,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　200 | 個 | 139,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　250 | 個 | 139,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　300 | 個 | 139,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　350 | 個 | 145,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　400 | 個 | 145,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　450 | 個 | 153,100 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600　500 | 個 | 153,100 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　150 | 個 | 144,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　200 | 個 | 144,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　250 | 個 | 144,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　300 | 個 | 144,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　350 | 個 | 149,400 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　400 | 個 | 149,400 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　450 | 個 | 158,500 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700　500 | 個 | 158,500 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　150 | 個 | 151,200 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　200 | 個 | 151,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　250 | 個 | 151,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　300 | 個 | 151,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　350 | 個 | 157,400 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　400 | 個 | 157,400 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　450 | 個 | 166,500 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800　500 | 個 | 166,500 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　200 | 個 | 155,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　250 | 個 | 155,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　300 | 個 | 155,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　350 | 個 | 162,500 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　400 | 個 | 162,500 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　450 | 個 | 172,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900　500 | 個 | 172,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　200 | 個 | 160,900 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　250 | 個 | 160,900 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　300 | 個 | 160,900 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　350 | 個 | 167,700 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　400 | 個 | 167,700 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　450 | 個 | 177,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000　500 | 個 | 177,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　250 | 個 | 166,400 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　300 | 個 | 166,400 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　350 | 個 | 174,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　400 | 個 | 174,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　450 | 個 | 185,500 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100　500 | 個 | 185,500 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1200　250 | 個 | 172,000 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1200　300 | 個 | 172,000 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1200　350 | 個 | 180,500 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1200　400 | 個 | 180,500 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1200　450 | 個 | 194,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1200　500 | 個 | 194,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1300　250 | 個 | 176,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1300　300 | 個 | 176,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1300　350 | 個 | 185,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1300　400 | 個 | 185,300 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1300　450 | 個 | 199,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1300　500 | 個 | 199,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1400　300 | 個 | 181,000 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1400　350 | 個 | 190,000 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1400　400 | 個 | 190,000 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1400　450 | 個 | 204,700 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1400　500 | 個 | 204,700 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1500　300 | 個 | 185,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1500　350 | 個 | 195,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1500　400 | 個 | 195,200 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1500　450 | 個 | 210,000 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1500　500 | 個 | 210,000 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1600　350 | 個 | 209,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1600　400 | 個 | 209,800 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1600　450 | 個 | 227,400 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1600　500 | 個 | 227,400 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1800　350 | 個 | 220,400 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1800　400 | 個 | 220,400 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1800　450 | 個 | 238,900 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1800　500 | 個 | 238,900 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 2000　400 | 個 | 231,900 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 2000　450 | 個 | 250,100 |
| 防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 2000　500 | 個 | 250,100 |
| 丸形 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ | 個 | 86,300 |
| 丸形 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 125φ | 個 | 88,700 |
| 丸形 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ | 個 | 88,700 |
| 丸形 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 175φ | 個 | 90,900 |
| 丸形 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ | 個 | 90,900 |
| 丸形 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 225φ | 個 | 94,100 |
| 丸形 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ | 個 | 94,100 |
| 丸形 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 275φ | 個 | 98,000 |
| 丸形 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ | 個 | 98,000 |
| 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ | 個 | 18,700 |
| 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 125φ | 個 | 20,800 |
| 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ | 個 | 20,800 |
| 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 175φ | 個 | 23,500 |
| 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ | 個 | 23,500 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 225φ | 個 | 26,800 |
| 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ | 個 | 26,800 |
| 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 275φ | 個 | 31,100 |
| 丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ | 個 | 31,100 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量201～450　φ150 | 個 | 110,000 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量451～850　φ200 | 個 | 117,000 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量851～1300　φ250 | 個 | 124,500 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量1301～1900　φ300 | 個 | 128,400 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量1901～2600　φ350 | 個 | 132,200 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量2601～3400　φ400 | 個 | 153,000 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量400～1000　200×200 | 個 | 117,300 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量1001～1600　300×200 | 個 | 119,900 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量1601～3200　400×300 | 個 | 131,000 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量3201～4300　400×400 | 個 | 135,500 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量4301～5400　500×400 | 個 | 152,800 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量5401～7500　700×400 | 個 | 161,700 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量7501～11000　1000×400 | 個 | 213,400 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量11001～16000　1000×600 | 個 | 326,000 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量16001～21000　1000×800 | 個 | 354,600 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量21001～26000　1200×800 | 個 | 634,600 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量26001～32000　1200×1000 | 個 | 778,300 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量32001～40000　1200×1200 | 個 | 908,300 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量40001～50000　1400×1400 | 個 | 1,245,300 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量50001～60000　1600×1400 | 個 | 1,305,600 |
| 変風量ユニット(VAV) | 風量60001～70000　1600×1600 | 個 | 1,498,400 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量201～450　φ150 | 個 | 110,000 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量451～850　φ200 | 個 | 117,000 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量851～1300　φ250 | 個 | 124,500 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量1301～1900　φ300 | 個 | 128,400 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量1901～2600　φ350 | 個 | 132,200 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量2601～3400　φ400 | 個 | 153,000 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量400～1000　200×200 | 個 | 117,300 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量1001～1600　300×200 | 個 | 119,900 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量1601～3200　400×300 | 個 | 131,000 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量3201～4300　400×400 | 個 | 135,500 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量4301～5400　500×400 | 個 | 152,800 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量5401～7500　700×400 | 個 | 161,700 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量7501～11000　1000×400 | 個 | 213,400 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量11001～16000　1000×600 | 個 | 326,000 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量16001～21000　1000×800 | 個 | 354,600 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量21001～26000　1200×800 | 個 | 634,600 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量26001～32000　1200×1000 | 個 | 778,300 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量32001～40000　1200×1200 | 個 | 908,300 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量40001～50000　1400×1400 | 個 | 1,245,300 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量50001～60000　1600×1400 | 個 | 1,305,600 |
| 変風量ユニット(CAV) | 風量60001～70000　1600×1600 | 個 | 1,498,400 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | 個 | |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材無し　W300×H300 | か所 | 12,100 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材無し　W300×H450 | か所 | 31,300 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材無し　W400×H500 | か所 | 36,400 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材無し　W400×H600 | か所 | 38,900 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材無し　W450×H450 | か所 | 15,600 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材無し　W450×H600 | か所 | 17,600 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材無し　W500×H600 | か所 | 41,800 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材厚 30t W300×H300 | か所 | 12,100 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材厚 30t W300×H450 | か所 | 31,300 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材厚 30t W400×H500 | か所 | 36,400 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材厚 30t W400×H600 | か所 | 38,900 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材厚 30t W450×H450 | か所 | 15,600 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材厚 30t W450×H600 | か所 | 17,600 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材厚 30t W500×H600 | か所 | 41,800 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材厚 50t W300×H300 | か所 | 41,400 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材厚 50t W300×H450 | か所 | 47,000 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材厚 50t W400×H500 | か所 | 54,600 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材厚 50t W400×H600 | か所 | 58,400 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材厚 50t W450×H450 | か所 | 45,600 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材厚 50t W450×H600 | か所 | 47,600 |
| 点検口(ﾀﾞｸﾄ用) | 保温材厚 50t W500×H600 | か所 | 62,700 |
| 点検口(空調機用) | 保温材無し　W340×H340 | か所 | 29,600 |
| 点検口(空調機用) | 保温材無し　W340×H490 | か所 | 35,100 |
| 点検口(空調機用) | 保温材無し　W440×H540 | か所 | 38,900 |
| 点検口(空調機用) | 保温材無し　W440×H640 | か所 | 41,800 |
| 点検口(空調機用) | 保温材無し　W490×H490 | か所 | 38,900 |
| 点検口(空調機用) | 保温材無し　W490×H640 | か所 | 43,400 |
| 点検口(空調機用) | 保温材無し　W540×H640 | か所 | 44,800 |
| 点検口(空調機用) | 保温材厚 30t W340×H340 | か所 | 29,600 |
| 点検口(空調機用) | 保温材厚 30t W340×H490 | か所 | 35,100 |
| 点検口(空調機用) | 保温材厚 30t W440×H540 | か所 | 38,900 |
| 点検口(空調機用) | 保温材厚 30t W440×H640 | か所 | 41,800 |
| 点検口(空調機用) | 保温材厚 30t W490×H490 | か所 | 38,900 |
| 点検口(空調機用) | 保温材厚 30t W490×H640 | か所 | 43,400 |
| 点検口(空調機用) | 保温材厚 30t W540×H640 | か所 | 44,800 |
| 点検口(空調機用) | 保温材厚 50t W340×H340 | か所 | 44,400 |
| 点検口(空調機用) | 保温材厚 50t W340×H490 | か所 | 52,700 |
| 点検口(空調機用) | 保温材厚 50t W440×H540 | か所 | 58,400 |
| 点検口(空調機用) | 保温材厚 50t W440×H640 | か所 | 62,700 |
| 点検口(空調機用) | 保温材厚 50t W490×H490 | か所 | 58,400 |
| 点検口(空調機用) | 保温材厚 50t W490×H640 | か所 | 65,100 |
| 点検口(空調機用) | 保温材厚 50t W540×H640 | か所 | 67,200 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | 個 | |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 100φ | 個 | 2,900 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 125φ | 個 | 2,900 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 150φ | 個 | 3,700 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 175φ | 個 | 6,000 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 200φ | 個 | 6,400 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 250φ | 個 | 15,400 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 100φ(FD付) | 個 | 4,900 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 125φ(FD付) | 個 | 5,900 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 150φ(FD付) | 個 | 7,000 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 175φ(FD付) | 個 | 9,700 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 200φ(FD付) | 個 | 10,600 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 100φ(低圧損) | 個 | 2,900 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 125φ(低圧損) | 個 | 2,900 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 150φ(低圧損) | 個 | 4,200 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 175φ(低圧損) | 個 | 6,600 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 200φ(低圧損) | 個 | 7,000 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　焼付塗装 | ｱﾙﾐ製 100φ | 個 | 4,100 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　焼付塗装 | ｱﾙﾐ製 125φ | 個 | 3,900 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　焼付塗装 | ｱﾙﾐ製 150φ | 個 | 5,600 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　焼付塗装 | ｱﾙﾐ製 200φ | 個 | 8,100 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　焼付塗装 | ｱﾙﾐ製 250φ | 個 | 8,800 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ | 個 | 2,100 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 125φ | 個 | 3,000 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ | 個 | 3,300 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 175φ | 個 | 4,800 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ | 個 | 5,500 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 250φ | 個 | 14,000 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ(FD付) | 個 | 4,500 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 125φ(FD付) | 個 | 5,800 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ(FD付) | 個 | 7,100 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 175φ(FD付) | 個 | 9,800 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ(FD付) | 個 | 11,600 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ(低圧損) | 個 | 3,100 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 125φ(低圧損) | 個 | 3,300 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ(低圧損) | 個 | 4,650 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 175φ(低圧損) | 個 | 7,300 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ(低圧損) | 個 | 6,300 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　焼付塗装 | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ | 個 | 3,100 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　焼付塗装 | ｽﾃﾝﾚｽ製 125φ | 個 | 4,100 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　焼付塗装 | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ | 個 | 4,600 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　焼付塗装 | ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ | 個 | 7,600 |
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　焼付塗装 | ｽﾃﾝﾚｽ製 250φ | 個 | 17,400 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製 | 100φ | 個 | 3,500 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製 | 125φ | 個 | 4,000 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製 | 150φ | 個 | 5,100 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製 | 175φ | 個 | 10,200 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製 | 200φ | 個 | 9,500 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製 | 100φ(FD付) | 個 | 7,700 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製 | 125φ(FD付) | 個 | 10,300 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製 | 150φ(FD付) | 個 | 10,300 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製 | 175φ(FD付) | 個 | 15,700 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製 | 200φ(FD付) | 個 | 15,800 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製 | 100φ(低圧損) | 個 | 4,300 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製 | 125φ(低圧損) | 個 | 4,000 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製 | 150φ(低圧損) | 個 | 5,400 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製 | 200φ(低圧損) | 個 | 9,700 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) ｱﾙﾐ製 | 100φ | 個 | 5,300 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) ｱﾙﾐ製 | 125φ | 個 | 6,900 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) ｱﾙﾐ製 | 150φ | 個 | 6,800 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) ｱﾙﾐ製 | 175φ | 個 | 18,000 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) ｱﾙﾐ製 | 200φ | 個 | 11,800 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) ｱﾙﾐ製 | 100φ(FD付) | 個 | 9,500 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) ｱﾙﾐ製 | 125φ(FD付) | 個 | 11,900 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) ｱﾙﾐ製 | 150φ(FD付) | 個 | 12,100 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) ｱﾙﾐ製 | 175φ(FD付) | 個 | 21,900 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) ｱﾙﾐ製 | 200φ(FD付) | 個 | 20,500 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 100φ | 個 | 3,500 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 125φ | 個 | 4,200 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 150φ | 個 | 5,100 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 175φ | 個 | 10,200 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 200φ | 個 | 9,500 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 100φ(FD付) | 個 | 7,700 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 125φ(FD付) | 個 | 6,600 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 150φ(FD付) | 個 | 11,000 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 175φ(FD付) | 個 | 15,000 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 200φ(FD付) | 個 | 12,600 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 100φ(低圧損) | 個 | 5,800 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 125φ(低圧損) | 個 | 4,200 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 150φ(低圧損) | 個 | 8,000 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 175φ(低圧損) | 個 | 13,600 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ SUS製 | 200φ(低圧損) | 個 | 14,000 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製 | 100φ | 個 | 4,200 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製 | 125φ | 個 | 6,400 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製 | 150φ | 個 | 6,400 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製 | 200φ | 個 | 16,000 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製 | 250φ | 個 | 37,400 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製 | 300φ | 個 | 49,500 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　焼付塗装 | 100φ | 個 | 5,600 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　焼付塗装 | 125φ | 個 | 8,300 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製 焼付塗装 | 150φ | 個 | 8,300 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　焼付塗装 | 200φ | 個 | 17,000 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　焼付塗装 | 250φ | 個 | 42,000 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　焼付塗装 | 300φ | 個 | 52,000 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　FD付 | 100φ | 個 | 6,400 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　FD付 | 125φ | 個 | 9,700 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　FD付 | 150φ | 個 | 9,700 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　FD付 | 200φ | 個 | 20,500 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　FD付 | 250φ | 個 | 50,600 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　FD付 | 300φ | 個 | 62,000 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　FD付　焼付塗装 | 100φ | 個 | 7,800 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　FD付　焼付塗装 | 125φ | 個 | 11,600 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　FD付　焼付塗装 | 150φ | 個 | 11,600 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　FD付　焼付塗装 | 200φ | 個 | 22,000 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　FD付　焼付塗装 | 250φ | 個 | 57,000 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ(深形) SUS製　FD付　焼付塗装 | 300φ | 個 | 65,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | 個 | |
| 不凍水栓柱 | 13A 2.4m | 個 | 62,600 |
| 不凍水栓柱 | 20A 2.4m | 個 | 80,200 |
| 水抜栓 | 20A 400L | 個 | 15,270 |
| 水抜栓 | 20A 500L | 個 | 16,100 |
| 水抜栓 | 20A 600L | 個 | 16,280 |
| 水抜栓 | 25A 300L | 個 | 16,360 |
| 水抜栓 | 25A 400L | 個 | 16,360 |
| 水抜栓 | 25A 500L | 個 | 17,380 |
| 水抜栓 | 25A 600L | 個 | 17,380 |
| 水抜栓 | 32A 300L | 個 | 30,470 |
| 水抜栓 | 32A 400L | 個 | 30,470 |
| 水抜栓 | 32A 500L | 個 | 31,900 |
| 水抜栓 | 32A 600L | 個 | 32,330 |
| 水抜栓 | 40A 300L | 個 | 48,820 |
| 水抜栓 | 40A 400L | 個 | 48,820 |
| 水抜栓 | 40A 500L | 個 | 49,900 |
| 水抜栓 | 40A 600L | 個 | 50,680 |
| 水抜栓 | 50A 300L | 個 | 51,180 |
| 水抜栓 | 50A 400L | 個 | 51,180 |
| 水抜栓 | 50A 500L | 個 | 52,900 |
| 水抜栓 | 50A 600L | 個 | 53,040 |
| 水抜栓 | 65A 300L | 個 | 189,000 |
| 水抜栓 | 65A 400L | 個 | 188,570 |
| 水抜栓 | 65A 500L | 個 | 189,900 |
| 水抜栓 | 65A 600L | 個 | 190,260 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | 個 | |
| 排水金物 | SNA　40A | 個 | 14,100 |
| 排水金物 | SNA　50A | 個 | 19,100 |
| 排水金物 | SNA　65A | 個 | 31,400 |
| 排水金物 | SNA　80A | 個 | 41,600 |
| 排水金物 | SNA 100A | 個 | 56,900 |
| 排水金物 | SNB　32A | 個 | 14,100 |
| 排水金物 | SNB　40A | 個 | 16,600 |
| 排水金物 | SNB　50A | 個 | 19,100 |
| 排水金物 | SNB　80A | 個 | 36,800 |
| 排水金物 | SNC　32A | 個 | 14,700 |
| 排水金物 | SNC　40A | 個 | 14,700 |
| 排水金物 | SNC　50A | 個 | 17,800 |
| 排水金物 | SNC　80A | 個 | 33,700 |
| 排水目皿 | C金具　40A | 個 | 11,600 |
| 排水目皿 | C金具　50A | 個 | 15,100 |
| 排水目皿 | C金具　65A | 個 | 24,400 |
| 排水目皿 | C金具　80A | 個 | 31,500 |
| 排水目皿 | C金具 100A | 個 | 53,900 |
| 排水目皿 | D金具　32A | 個 | 4,700 |
| 排水目皿 | D金具　40A | 個 | 5,100 |
| 排水目皿 | D金具　50A | 個 | 5,800 |
| 排水目皿 | D金具　65A | 個 | 7,400 |
| 排水目皿 | D金具　80A | 個 | 8,600 |
| 排水目皿 | D金具 100A | 個 | 10,200 |
| 排水目皿 | D金具 125A | 個 | 17,900 |
| 排水目皿 | D金具 150A | 個 | 26,900 |
| 床上掃除口(化粧用) | COA　40A | 個 | 6,400 |
| 床上掃除口(化粧用) | COA　50A | 個 | 6,400 |
| 床上掃除口(化粧用) | COA　65A | 個 | 7,900 |
| 床上掃除口(化粧用) | COA　80A | 個 | 10,100 |
| 床上掃除口(化粧用) | COA 100A | 個 | 14,400 |
| 床上掃除口(化粧用) | COA 125A | 個 | 25,200 |
| 床上掃除口(化粧用) | COA 150A | 個 | 34,600 |
| 床上掃除口(非防水形) | COA　40A | 個 | 6,400 |
| 床上掃除口(非防水形) | COA　50A | 個 | 6,600 |
| 床上掃除口(非防水形) | COA　65A | 個 | 8,300 |
| 床上掃除口(非防水形) | COA　80A | 個 | 9,700 |
| 床上掃除口(非防水形) | COA 100A | 個 | 12,500 |
| 床上掃除口(非防水形) | COA 125A | 個 | 22,800 |
| 排水金物 | T-14AA(ストレーナ付) 40A | 個 | 22,000 |
| 排水金物 | T-14AA(ストレーナ付) 50A | 個 | 27,800 |
| 排水金物 | T-14AB(共栓付) 40A | 個 | 24,800 |
| 排水金物 | T-14AB(共栓付) 50A | 個 | 29,300 |
| 排水金物 | T-14BA(ストレーナ付) 40A | 個 | 28,100 |
| 排水金物 | T-14BA(ストレーナ付) 50A | 個 | 33,600 |
| 排水金物 | T-14BB(共栓付) 40A | 個 | 29,600 |
| 排水金物 | T-14BB(共栓付) 50A | 個 | 35,100 |
| 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形) | T 3A　40A | 個 | 18,200 |
| 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形) | T 3A　50A | 個 | 25,000 |
| 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形) | T 3A　65A | 個 | 38,400 |
| 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形) | T 3A　80A | 個 | 50,100 |
| 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形) | T 3A　100A | 個 | 84,000 |
| 排水金物 | T-16A 50A | 個 | 37,700 |
| 排水金物 | T-16A 80A | 個 | 74,200 |
| 排水金物 | T-16B 50A | 個 | 48,900 |
| 排水金物 | T-16B 80A | 個 | 92,400 |
| 床上掃除口(防水形) | COB　40A | 個 | 12,000 |
| 床上掃除口(防水形) | COB　50A | 個 | 12,500 |
| 床上掃除口(防水形) | COB　65A | 個 | 15,900 |
| 床上掃除口(防水形) | COB　80A | 個 | 17,800 |
| 床上掃除口(防水形) | COB 100A | 個 | 22,300 |
| 床上掃除口(防水形) | COB 125A | 個 | 40,600 |
| 床上掃除口(防水形) | COB 150A | 個 | 49,900 |
| 床上掃除口(防水形) | COBL　40A | 個 | 13,100 |
| 床上掃除口(防水形) | COBL　50A | 個 | 16,000 |
| 床上掃除口(防水形) | COBL　65A | 個 | 18,300 |
| 床上掃除口(防水形) | COBL　80A | 個 | 21,800 |
| 床上掃除口(防水形) | COBL 100A | 個 | 26,800 |
| 床上掃除口(防水形) | COBL 125A | 個 | 46,100 |
| 床上掃除口(防水形) | COBL 150A | 個 | 55,900 |
| 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形) | T 3B　40A | 個 | 23,800 |
| 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形) | T 3B　50A | 個 | 31,500 |
| 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形) | T 3B　65A | 個 | 46,800 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形) | T 3B　　80A | 個 | 59,700 |
| 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形) | T 3B　　100A | 個 | 95,200 |
| 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形) | T 5B　　150A | 個 | 0 |
| ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ | 鋳鉄製　40A | 個 | 46,700 |
| ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ | 鋳鉄製　50A | 個 | 62,800 |
| 通気金物 | VA2 50A | 個 | 8,400 |
| 通気金物 | VA2 80A | 個 | 14,700 |
| 通気金物 | VA2 100A | 個 | 24,300 |
| 通気金物 | VA1 200A | 個 | 28,200 |
| 弁桝 | B1 | 組 | 7,600 |
| 弁桝 | B5-1 | 組 | 12,300 |
| 弁桝 | B5-2 | 組 | 12,300 |
| 弁桝 | B6-1A | 組 | 31,400 |
| 弁桝 | B6-1B | 組 | 31,400 |
| 弁桝 | B6-2A | 組 | 36,300 |
| 弁桝 | B6-2B | 組 | 36,300 |
| 量水器桝ふた | MB-1 | 組 | 32,000 |
| 量水器桝ふた | MB-2 | 組 | 134,800 |
| 量水器桝ふた | MB-3 | 組 | 296,900 |
| 散水栓ボックス | WB-13 | 組 | 85,700 |
| 散水栓ボックス | WB-20 | 組 | 91,100 |
| 屋外ﾋﾟｯﾄ用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | 軽荷重型 600φ | 個 | 49,900 |
| 屋外ﾋﾟｯﾄ用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | 重耐重型 600φ | 個 | 80,600 |
| 屋外ﾋﾟｯﾄ用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | 中耐重型 600φ | 個 | 67,500 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 丸枠 300A | 個 | 19,900 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 丸枠 350A | 個 | 26,800 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 丸枠 400A | 個 | 31,500 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 丸枠 450A | 個 | 35,100 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 丸枠 500A | 個 | 44,000 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 丸枠 600A | 個 | 58,700 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 丸枠 750A | 個 | 217,400 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 丸枠 900A | 個 | 290,600 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHB(0.5ﾄﾝ) 丸枠 300A | 個 | 16,100 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHB(0.5ﾄﾝ) 丸枠 350A | 個 | 18,200 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHB(0.5ﾄﾝ) 丸枠 400A | 個 | 22,800 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHB(0.5ﾄﾝ) 丸枠 450A | 個 | 25,000 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHB(0.5ﾄﾝ) 丸枠 500A | 個 | 30,800 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHB(0.5ﾄﾝ) 丸枠 600A | 個 | 38,200 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 角枠 300A | 個 | 21,300 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 角枠 350A | 個 | 28,300 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 角枠 400A | 個 | 32,900 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 角枠 450A | 個 | 37,600 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 角枠 500A | 個 | 46,900 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 角枠 600A | 個 | 61,200 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 角枠 750A | 個 | 235,100 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHA(1.5ﾄﾝ) 角枠 900A | 個 | 290,600 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHB(0.5ﾄﾝ) 角枠 300A | 個 | 17,000 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHB(0.5ﾄﾝ) 角枠 350A | 個 | 19,800 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHB(0.5ﾄﾝ) 角枠 400A | 個 | 24,500 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHB(0.5ﾄﾝ) 角枠 450A | 個 | 27,300 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHB(0.5ﾄﾝ) 角枠 500A | 個 | 33,100 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHB(0.5ﾄﾝ) 角枠 600A | 個 | 41,400 |
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | MHB(0.5ﾄﾝ) 角枠 750A | 個 | 119,300 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 空調機用ﾄﾗｯﾌﾟ | 40A | 個 | 64,000 |
| 空調機用ﾄﾗｯﾌﾟ | 50A | 個 | 47,700 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 鋼板製ﾎｯﾊﾟｰ（排水用漏斗） | d32 × D100 × t1.6 | 個 | 9,360 |
| 鋼板製ﾎｯﾊﾟｰ（排水用漏斗） | d32 × D125 × t1.6 | 個 | 10,200 |
| 鋼板製ﾎｯﾊﾟｰ（排水用漏斗） | d32 × D150 × t1.6 | 個 | 11,500 |
| 鋼板製ﾎｯﾊﾟｰ（排水用漏斗） | d40 × D100 × t1.6 | 個 | 9,750 |
| 鋼板製ﾎｯﾊﾟｰ（排水用漏斗） | d40 × D125 × t1.6 | 個 | 10,600 |
| 鋼板製ﾎｯﾊﾟｰ（排水用漏斗） | d40 × D150 × t1.6 | 個 | 11,900 |
| 鋼板製ﾎｯﾊﾟｰ（排水用漏斗） | d50 × D100 × t1.6 | 個 | 11,100 |
| 鋼板製ﾎｯﾊﾟｰ（排水用漏斗） | d50 × D125 × t1.6 | 個 | 11,700 |
| 鋼板製ﾎｯﾊﾟｰ（排水用漏斗） | d50 × D150 × t1.6 | 個 | 15,800 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ｳｫｰﾀｰﾍﾞｽﾄ(鋼管中間取付) | 25A | 個 | 12,000 |
| ｳｫｰﾀｰﾍﾞｽﾄ(鋼管中間取付) | 32A | 個 | 12,000 |
| ｳｫｰﾀｰﾍﾞｽﾄ(鋼管中間取付) | 40A | 個 | 12,000 |
| ｳｫｰﾀｰﾍﾞｽﾄ(鋼管中間取付) | 50A | 個 | 12,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 床置型給湯器 | 貯湯量:3L　先止式 | 台 | 133,000 |
| 床置型給湯器 | 貯湯量:6L　先止式 | 台 | 106,000 |
| 床置型給湯器 | 貯湯量:12L 先止式 | 台 | 120,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ｶﾞｽ栓 | 9.5φLAﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 個 | 7,080 |
| ｶﾞｽ栓 | 9.5φLBﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 個 | 7,530 |
| ｶﾞｽ栓 | 9.5φLAｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 個 | 7,280 |
| ｶﾞｽ栓 | 9.5φLBｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 個 | 7,900 |
| ｶﾞｽ栓 | 9.5φ床ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 個 | 14,750 |
| ｶﾞｽ栓 | 9.5φ壁ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 個 | 12,730 |
| ｶﾞｽ栓 | 9.5φLA二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 個 | 15,570 |
| ｶﾞｽ栓 | 9.5φLB二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 個 | 13,530 |
| ｶﾞｽ栓 | 9.5φ壁貫ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 個 | 13,510 |
| ｶﾞｽ栓 | 13φﾈｼﾞｺｯｸ | 個 | 5,300 |
| 安全ｺｯｸ | 20A | 個 | 5,880 |
| 安全ｺｯｸ | 25A | 個 | 7,300 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ｶﾞｽ漏れ遮断装置 制御器 | 小規模1回路用 | 個 | 41,200 |
| ｶﾞｽ漏れ遮断装置 制御器 | 大規模1回路用 | 個 | 41,200 |
| ｶﾞｽ遮断弁 | 圧力検知機構付20A | 個 | 60,400 |
| ｶﾞｽ遮断弁 | 圧力検知機構付25A | 個 | 61,600 |
| ｶﾞｽ遮断弁 | 圧力検知機構付32A | 個 | 62,000 |
| ｶﾞｽ遮断弁 | 圧力検知機構付40A | 個 | 86,000 |
| ｶﾞｽ遮断弁 | 圧力検知機構付50A | 個 | 124,800 |
| ｶﾞｽ遮断弁 | 圧力検知機構付65A | 個 | 0 |
| ｶﾞｽ遮断弁 | 圧力検知機構付80A | 個 | 209,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 消火器 | ABC　4型 | 個 | 13,500 |
| 消火器 | ABC　6型 | 個 | 18,000 |
| 消火器 | ABC　10型 | 個 | 23,000 |
| 消火器 | ABC　20型 | 個 | 31,000 |
| 消火器 | ABC　50型 | 個 | 105,000 |
| 消火器格納箱 | 1本用 10型 - | 個 | 7,000 |
| 消火器格納箱 | 1本用 20型 - | 個 | 8,000 |
| 消火器格納箱 | 1本用 50型 - | 個 | 63,000 |
| 消火器格納箱 | 2本用 10型 - | 個 | 11,500 |
| 消火器格納箱 | 2本用 20型 - | 個 | 13,000 |
| 消火器格納箱 | 3本用 10型 - | 個 | 13,000 |
| 消火器格納箱 | 3本用 20型 - | 個 | 15,000 |
| 消火器格納箱 | 1本用 10型 | 個 | 7,000 |
| 消火器格納箱 | 1本用 20型 | 個 | 8,000 |
| 消火器格納箱 | 1本用 50型 | 個 | 63,000 |
| 消火器格納箱 | 2本用 10型 SUS製 | 個 | 22,500 |
| 消火器格納箱 | 2本用 20型 SUS製 | 個 | 32,000 |
| 消火器格納箱 | 3本用 10型 SUS製 | 個 | 38,000 |
| 消火器格納箱 | 3本用 20型 SUS製 | 個 | 45,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1A 単独 | 組 | 390,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1B 単独 | 組 | 390,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1A 単独 緊急電話付 | 個 | 435,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1B 単独 緊急電話付 | 個 | 435,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1A 単独 消火器格納箱併設 | 個 | 472,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1B 単独 消火器格納箱併設 | 個 | 472,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1A 単独 緊急電話付 消火器格納箱併設 | 個 | 517,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1B 単独 緊急電話付 消火器格納箱併設 | 個 | 517,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1A 放水口付 | 個 | 482,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1B 放水口付 | 個 | 482,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1A 放水口付 緊急電話付 | 個 | 527,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1B 放水口付 緊急電話付 | 個 | 527,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1A 放水口付 消火器格納箱併設 | 個 | 563,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1B 放水口付 消火器格納箱併設 | 個 | 563,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1A 放水口付 緊急電話付 消火器格納箱併設 | 個 | 608,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-1B 放水口付 緊急電話付 消火器格納箱併設 | 個 | 608,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-2A 単独 | 組 | 341,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-2B 単独 | 組 | 341,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-2A 放水口付 | 個 | 423,000 |
| 屋内消火栓（1号消火栓） | HB-2B 放水口付 | 個 | 423,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-1A 単独 | 組 | 371,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-1B 単独 | 組 | 371,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-1A 単独 消火器格納箱併設 | 個 | 445,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-1B 単独 消火器格納箱併設 | 個 | 445,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-1A 放水口付 | 個 | 467,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-1B 放水口付 | 個 | 467,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-1A 放水口付 消火器格納箱併設 | 個 | 543,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-1B 放水口付 消火器格納箱併設 | 個 | 543,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-2A 単独 | 組 | 319,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-2B 単独 | 組 | 319,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-2A 単独 消火器格納箱併設 | 個 | 388,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-2B 単独 消火器格納箱併設 | 個 | 388,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-2A 放水口付 | 個 | 414,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-2B 放水口付 | 個 | 414,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-2A 放水口付 消火器格納箱併設 | 個 | 485,000 |
| 屋内消火栓（易操作性1号消火栓） | HB-2B 放水口付 消火器格納箱併設 | 個 | 485,000 |
| 屋内消火栓(2号消火栓) | HB-4A 単独 | 組 | 355,000 |
| 屋内消火栓(2号消火栓) | HB-4B 単独 | 組 | 355,000 |
| 屋内消火栓(2号消火栓) | HB-4AS 単独 消火器格納箱併設 | 組 | 441,000 |
| 屋内消火栓(2号消火栓) | HB-4BS 単独 消火器格納箱併設 | 組 | 441,000 |
| 屋内消火栓(2号消火栓) | HB-4A 放水口 有 | 組 | 445,000 |
| 屋内消火栓(2号消火栓) | HB-4B 放水口 有 | 組 | 445,000 |
| 広範囲型消火栓 | HB-4A 単独 | 組 | 387,000 |
| 広範囲型消火栓 | HB-4B 単独 | 組 | 387,000 |
| 広範囲型消火栓 | HB-4AS 単独 消火器格納箱併設 | 組 | 464,000 |
| 広範囲型消火栓 | HB-4BS 単独 消火器格納箱併設 | 組 | 464,000 |
| 広範囲型消火栓 | HB-4A 放水口 有 | 組 | 476,000 |
| 広範囲型消火栓 | HB-4B 放水口 有 | 組 | 476,000 |
| 補助散水栓 | HB-4A 単独 | 組 | 344,000 |
| 補助散水栓 | HB-4B 単独 | 組 | 344,000 |
| 補助散水栓 | HB-4AS 単独 消火器格納箱併設 | 組 | 430,000 |
| 補助散水栓 | HB-4BS 単独 消火器格納箱併設 | 組 | 430,000 |
| 補助散水栓 | HB-4A 放水口 有 | 組 | 434,000 |
| 補助散水栓 | HB-4B 放水口 有 | 組 | 434,000 |
| 放水用器具格納箱 | HB-11A 双口放水口65A | 組 | 871,000 |
| 放水用器具格納箱 | HB-11B 双口放水口65A | 組 | 871,000 |
| 放水用器具格納箱 | HB-11AT 双口放水口65A | 組 | 916,000 |
| 放水用器具格納箱 | HB-11BT 双口放水口65A | 組 | 916,000 |
| 放水用器具格納箱 | HB-11AD 双口放水口65A | 組 | 1,176,000 |
| 放水用器具格納箱 | HB-11BD 双口放水口65A | 組 | 1,176,000 |
| 放水口格納箱 | HB-12A 単口放水口65A | 組 | 168,000 |
| 放水口格納箱 | HB-12B 単口放水口65A | 組 | 168,000 |
| 屋外消火栓箱(総合形) | HB-20 | 組 | 770,000 |
| 屋外消火栓箱(総合形) | HB-20 2段式 鋼板製 | 組 | 770,000 |
| 屋外消火栓箱(総合形) | HB-20 2段式 SUS製 | 組 | 1,483,000 |
| 屋外消火栓箱(総合形) | HB-21 1段式 鋼板製 | 組 | 724,000 |
| 屋外消火栓箱(総合形) | HB-21 1段式 SUS製 | 組 | 1,346,000 |
| 双口送水口 | 埋込型 100Ax65Ax65A | 個 | 440,000 |
| 双口送水口 | 自立型 100Ax65Ax65A | 個 | 440,000 |
| Y型送水口 | 露出差込 100Ax65Ax65A | 個 | 440,000 |
| Y型送水口 | 露出ねじ 100Ax65Ax65A | 個 | 440,000 |
| 単口採水口 | 埋込型 100Ax75A | 個 | 237,000 |
| 単口採水口 | 自立型 100Ax75A | 個 | 420,000 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 単口採水口 | 自立型弁付　75Ax75A | 個 | 529,000 |
| 双口採水口 | 埋込型　100Ax75Ax75A | 個 | 506,000 |
| 双口採水口 | 自立型　100Ax75Ax75A | 個 | 615,000 |
| 消火栓弁/ﾃｽﾄ弁(認定品) | 40Ax45° | 個 | 35,000 |
| 消火栓弁/ﾃｽﾄ弁(認定品) | 40Ax45° 回転式 | 個 | 51,000 |
| 消火栓弁/ﾃｽﾄ弁(認定品) | 65Ax45° | 個 | 70,000 |
| 消火栓弁/ﾃｽﾄ弁(認定品) | 65Ax45° 回転式 | 個 | 84,000 |
| | | | |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　100　[m2] | 個 | 3,050,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　200　[m2] | 個 | 3,050,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　300　[m2] | 個 | 3,050,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　400　[m2] | 個 | 3,050,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　500　[m2] | 個 | 3,050,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　600　[m2] | 個 | 3,050,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　700　[m2] | 個 | 3,050,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　800　[m2] | 個 | 3,050,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　900　[m2] | 個 | 3,050,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　1000　[m2] | 個 | 3,550,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　1100　[m2] | 個 | 3,550,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　1200　[m2] | 個 | 3,550,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　1300　[m2] | 個 | 3,550,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　1400　[m2] | 個 | 3,550,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　1500　[m2] | 個 | 3,550,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　1600　[m2] | 個 | 3,550,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　1700　[m2] | 個 | 3,550,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　1800　[m2] | 個 | 3,550,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　1900　[m2] | 個 | 3,550,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　2000　[m2] | 個 | 3,550,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　2100　[m2] | 個 | 4,650,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　2200　[m2] | 個 | 4,650,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　2300　[m2] | 個 | 4,650,000 |
| 真空給水ポンプ（単式） | 等価放熱面積　2400　[m2] | 個 | 4,650,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　100　[m2] | 個 | 3,600,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　200　[m2] | 個 | 3,600,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　300　[m2] | 個 | 3,600,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　400　[m2] | 個 | 3,600,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　500　[m2] | 個 | 3,600,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　600　[m2] | 個 | 3,600,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　700　[m2] | 個 | 3,600,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　800　[m2] | 個 | 3,600,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　900　[m2] | 個 | 3,600,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　1000　[m2] | 個 | 3,800,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　1100　[m2] | 個 | 4,200,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　1200　[m2] | 個 | 4,200,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　1300　[m2] | 個 | 4,200,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　1400　[m2] | 個 | 4,200,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　1500　[m2] | 個 | 4,200,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　1600　[m2] | 個 | 4,200,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　1700　[m2] | 個 | 4,200,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　1800　[m2] | 個 | 4,200,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　1900　[m2] | 個 | 4,200,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　2000　[m2] | 個 | 4,200,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　2100　[m2] | 個 | 5,200,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　2200　[m2] | 個 | 5,200,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　2300　[m2] | 個 | 5,200,000 |
| 真空給水ポンプ（複式） | 等価放熱面積　2400　[m2] | 個 | 5,200,000 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ラインポンプ | 100L/min ＊ 5m | 個 | 145,300 |
| ラインポンプ | 100L/min ＊ 10m | 個 | 172,300 |
| ラインポンプ | 100L/min ＊ 15m | 個 | 223,300 |
| ラインポンプ | 100L/min ＊ 20m | 個 | 223,300 |
| ラインポンプ | 100L/min ＊ 25m | 個 | 288,300 |
| ラインポンプ | 100L/min ＊ 30m | 個 | 318,300 |
| ラインポンプ | 500L/min ＊ 5m | 個 | 244,300 |
| ラインポンプ | 500L/min ＊ 10m | 個 | 283,300 |
| ラインポンプ | 500L/min ＊ 15m | 個 | 350,300 |
| ラインポンプ | 500L/min ＊ 20m | 個 | 421,300 |
| ラインポンプ | 500L/min ＊ 25m | 個 | 421,300 |
| ラインポンプ | 500L/min ＊ 30m | 個 | 552,300 |
| ラインポンプ | 1000L/min ＊ 5m | 個 | 300,300 |
| ラインポンプ | 1000L/min ＊ 10m | 個 | 449,300 |
| ラインポンプ | 1000L/min ＊ 15m | 個 | 449,300 |
| ラインポンプ | 1000L/min ＊ 20m | 個 | 564,300 |
| ラインポンプ | 1000L/min ＊ 25m | 個 | 638,300 |
| ラインポンプ | 1000L/min ＊ 30m | 個 | 638,300 |
| ラインポンプ | 1500L/min ＊ 5m | 個 | 1,263,000 |
| ラインポンプ | 1500L/min ＊ 10m | 個 | 1,008,300 |
| ラインポンプ | 1500L/min ＊ 15m | 個 | 1,008,300 |
| ラインポンプ | 1500L/min ＊ 20m | 個 | 1,263,000 |
| ラインポンプ | 1500L/min ＊ 25m | 個 | 1,263,000 |
| ラインポンプ | 1500L/min ＊ 30m | 個 | 1,463,000 |
| ラインポンプ | 2000L/min ＊ 5m | 個 | 1,263,000 |
| ラインポンプ | 2000L/min ＊ 10m | 個 | 1,263,000 |
| ラインポンプ | 2000L/min ＊ 15m | 個 | 1,263,000 |
| ラインポンプ | 2000L/min ＊ 20m | 個 | 1,263,000 |
| ラインポンプ | 2000L/min ＊ 25m | 個 | 1,463,000 |
| ラインポンプ | 2000L/min ＊ 30m | 個 | 1,463,000 |
| ラインポンプ | 2500L/min ＊ 5m | 個 | 1,415,000 |
| ラインポンプ | 2500L/min ＊ 10m | 個 | 1,008,300 |
| ラインポンプ | 2500L/min ＊ 15m | 個 | 1,296,300 |
| ラインポンプ | 2500L/min ＊ 20m | 個 | 1,488,300 |
| ラインポンプ | 2500L/min ＊ 25m | 個 | 1,656,300 |
| ラインポンプ | 2500L/min ＊ 30m | 個 | 1,993,000 |
| ラインポンプ | 3000L/min ＊ 5m | 個 | 1,535,000 |
| ラインポンプ | 3000L/min ＊ 10m | 個 | 1,296,300 |
| ラインポンプ | 3000L/min ＊ 15m | 個 | 1,535,000 |
| ラインポンプ (SUS) | 100L/min ＊ 5m | 個 | 203,300 |
| ラインポンプ (SUS) | 100L/min ＊ 10m | 個 | 244,300 |
| ラインポンプ (SUS) | 100L/min ＊ 15m | 個 | 331,300 |
| ラインポンプ (SUS) | 100L/min ＊ 20m | 個 | 430,300 |
| ラインポンプ (SUS) | 100L/min ＊ 25m | 個 | 430,300 |
| ラインポンプ (SUS) | 100L/min ＊ 30m | 個 | 476,300 |
| ラインポンプ (SUS) | 500L/min ＊ 5m | 個 | 378,000 |
| ラインポンプ (SUS) | 500L/min ＊ 10m | 個 | 480,000 |
| ラインポンプ (SUS) | 500L/min ＊ 15m | 個 | 535,000 |
| ラインポンプ (SUS) | 500L/min ＊ 20m | 個 | 664,000 |
| ラインポンプ (SUS) | 500L/min ＊ 25m | 個 | 803,000 |
| ラインポンプ (SUS) | 500L/min ＊ 30m | 個 | 803,000 |
| ラインポンプ (SUS) | 1000L/min ＊ 5m | 個 | 505,000 |
| ラインポンプ (SUS) | 1000L/min ＊ 10m | 個 | 545,000 |
| ラインポンプ (SUS) | 1000L/min ＊ 15m | 個 | 689,000 |
| ラインポンプ (SUS) | 1000L/min ＊ 20m | 個 | 904,000 |
| ラインポンプ (SUS) | 1000L/min ＊ 25m | 個 | 904,000 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 3方弁 | 40A、鋳鉄製、10K、フランジ型、横型 | 個 | 80,800 |
| 3方弁 | 50A、鋳鉄製、10K、フランジ型、横型 | 個 | 97,000 |
| 3方弁 | 65A、鋳鉄製、10K、フランジ型、横型 | 個 | 132,000 |
| 3方弁 | 80A、鋳鉄製、10K、フランジ型、横型 | 個 | 156,000 |
| 3方弁 | 100A、鋳鉄製、10K、フランジ型、横型 | 個 | 228,000 |
| 3方弁 | 125A、鋳鉄製、10K、フランジ型、横型 | 個 | 259,000 |
| 3方弁 | 150A、鋳鉄製、10K、フランジ型、横型 | 個 | 405,000 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 2方弁 | 15A、鋳鉄製、10K、フランジ型 | 個 | 14,100 |
| 2方弁 | 20A、鋳鉄製、10K、フランジ型 | 個 | 15,900 |
| 2方弁 | 25A、鋳鉄製、10K、フランジ型 | 個 | 21,400 |
| 2方弁 | 32A、鋳鉄製、10K、フランジ型 | 個 | 29,100 |
| 2方弁 | 40A、鋳鉄製、10K、フランジ型 | 個 | 35,000 |
| 2方弁 | 50A、鋳鉄製、10K、フランジ型 | 個 | 42,400 |
| 2方弁 | 65A、鋳鉄製、10K、フランジ型 | 個 | 69,900 |
| 2方弁 | 80A、鋳鉄製、10K、フランジ型 | 個 | 89,400 |
| 2方弁 | 100A、鋳鉄製、10K、フランジ型 | 個 | 131,000 |
| 2方弁 | 125A、鋳鉄製、10K、フランジ型 | 個 | 246,000 |
| 2方弁 | 150A、鋳鉄製、10K、フランジ型 | 個 | 340,000 |
| 2方弁 | 200A、鋳鉄製、10K、フランジ型 | 個 | 594,000 |
| 2方弁 | 250A、鋳鉄製、10K、フランジ型 | 個 | 1,292,000 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| エゼクター | 20A | 個 | 7,800 |
| エゼクター | 25A | 個 | 11,000 |
| エゼクター | 32A | 個 | 16,500 |
| エゼクター | 40A | 個 | 20,500 |

| 細目名称 | 適用名称 | | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | ｱﾙﾐ製(FD付) | 20cm用 | 個 | 0 |
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | ｱﾙﾐ製(FD付) | 25cm用 | 個 | 0 |
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | ｱﾙﾐ製(FD付) | 30cm用 | 個 | 0 |
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | ｽﾃﾝﾚｽ製(FD付) | 20cm用 | 個 | 67,000 |
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | ｽﾃﾝﾚｽ製(FD付) | 25cm用 | 個 | 71,000 |
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | ｽﾃﾝﾚｽ製(FD付) | 30cm用 | 個 | 78,300 |
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | ｽﾃﾝﾚｽ製(FD付) | 40cm用 | 個 | 94,200 |
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | ｽﾃﾝﾚｽ製(FD付) | 50cm用 | 個 | 113,000 |
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 鋼板製(FD付) | 20cm用 | 個 | 40,500 |
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 鋼板製(FD付) | 25cm用 | 個 | 43,300 |
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 鋼板製(FD付) | 30cm用 | 個 | 47,900 |
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 鋼板製(FD付) | 40cm用 | 個 | 56,900 |
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 鋼板製(FD付) | 50cm用 | 個 | 66,200 |

| 細目名称 | 適用名称 | 単位 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 強化ガスホース | 都市ガス、20φ（ガス種の仕様に合わせてください）、200L、定尺 | 個 | 15,700 |
| 強化ガスホース | LPG、20φ（ガス種の仕様に合わせてください）、200L、定尺 | 個 | 14,900 |