【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50t吊	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	神奈川県	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	静岡県	中部	中部			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	山梨県	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	神奈川県	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	静岡県	中部	中部			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	山梨県	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	神奈川県	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	静岡県	中部	中部			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	山梨県	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	神奈川県	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	静岡県	中部	中部			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	山梨県	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	神奈川県	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	静岡県	中部	中部			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	山梨県	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]50t吊	日	神奈川県	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]50t吊	日	静岡県	中部	中部			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]50t吊	日	山梨県	関東	関東			長期割引を含まない
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ)	質量8~10t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ)	質量10~12t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ両輪駆動)	質量10~12t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ両輪駆動)	質量11~15t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾀﾝﾃﾞﾑ)	質量6~8t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾀﾝﾃﾞﾑ)	質量8~10t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾀｲﾔﾛｰﾗ	質量3~4t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾀｲﾔﾛｰﾗ	質量6~8t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾀｲﾔﾛｰﾗ	質量8~20t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾀｲﾔﾛｰﾗ	質量21~30t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量0.5~0.6t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量0.6~0.7t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量0.8～1.1t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ (搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式)	質量1.2~1.5t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ (搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式)	質量2.4~2.8t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ (搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式)	質量6~7.5t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ (搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式)	質量8~10t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ (搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式)	質量10.5~12t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ (搭乗･ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ式)	質量1.2~1.5t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ (搭乗･ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ式)	質量2.4~2.6t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ (搭乗･ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ式)	質量3~4t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ (搭乗･ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ式)	質量5~7t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	質量70~80kg	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ (土工用･ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)	質量11~12t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ (ｸﾛｰﾗ式)	舗装幅1.6~3.0m	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ (ｸﾛｰﾗ式)	舗装幅2.5~6.0m	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ（ﾎｲｰﾙ型）	舗装幅1.4～3.0m	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ（ﾎｲｰﾙ型）	舗装幅2.3～6.0m	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（手動式）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm 本体のみ	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ掛]	2.5m3/min	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ掛]	3.5～3.7m3/min	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ掛]	5m3/min	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ掛]	7.5～7.6m3/min	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ掛]	10.5～11.0m3/min	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝ駆動]	2KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝ駆動]	3KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動]	10KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動]	15KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動]	20KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動]	35KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動]	45KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動]	60KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動]	75KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動]	100KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動]	125KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動]	150KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	126MJ(30､100kcal)	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	[ｸﾛｰﾗ型]山積0.11m3(平積0.08)	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾊﾞｯｸﾎｳ	[ｸﾛｰﾗ型]山積0.28m3(平積0.2m3)	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾊﾞｯｸﾎｳ	[ｸﾛｰﾗ型]山積0.45(平積0.35)m3	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾊﾞｯｸﾎｳ	[ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾊﾞｯｸﾎｳ	(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)山0.45m3吊2.9t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ﾀﾝﾊﾟ	60～80kg	日	神奈川県	関東	関東			長期割引を含まない
ﾀﾝﾊﾟ	60～80kg	日	静岡県	中部	中部			長期割引を含まない
ﾀﾝﾊﾟ	60～80kg	日	山梨県	関東	関東			長期割引を含まない
ﾀｲﾔﾛｰﾗ	質量8～20t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1219×2438mm 90日(3ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1219×2438mm 180日(6ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1219×2438mm 360日(12ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1219×2438mm 720日(24ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 整備費	厚22mm 辺1219×2438mm	枚	局統一	関東	関東			
鋼板 不足弁償金	厚22mm 辺1219×2438mm	t	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×3048mm 90日(3ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×3048mm 180日(6ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×3048mm 360日(12ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×3048mm 720日(24ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 整備費	厚22mm 辺1524×3048mm	枚	局統一	関東	関東			
鋼板 不足弁償金	厚22mm 辺1524×3048mm	t	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×6096mm 90日(3ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×6096mm 180日(6ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×6096mm 360日(12ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×6096mm 720日(24ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鋼板 整備費	厚22mm 辺1524×6096mm	枚	局統一	関東	関東			
鋼板 不足弁償金	厚22mm 辺1524×6096mm	t	局統一	関東	関東			
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	横浜市	横浜	横浜			
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	横須賀市	横浜	横浜			
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	吾妻島	横浜	横浜			吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	逗子市	横浜	横浜			
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	厚木市	横浜	横浜			
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	相模原市	横浜	横浜			
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	静岡市	静岡	静岡			
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	御殿場市	静岡	静岡			
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	浜松市	浜松				
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	富士市	甲府	甲府			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m３	横浜市	横浜	横浜			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m３	横須賀市	横須賀	横須賀			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m３	逗子市	逗子				高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用 吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m３	厚木市	厚木	厚木			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m３	相模原市	相模原	相模原Ａ			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m３	静岡市	静岡	静岡			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m３	御殿場市	御殿場	御殿場			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m３	浜松市	浜松	浜松			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m３	富士市	富士吉田	富士吉田			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m３	富士市	富士吉田	富士吉田			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m３	御殿場市	御殿場	御殿場			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m３	浜松市	浜松	浜松			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m３	富士市	富士吉田	富士吉田			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m３	富士市	富士吉田	富士吉田			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m３	横浜市	横浜	横浜			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m３	横須賀市	横須賀	横須賀			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m３	逗子市	逗子				高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用 吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m３	厚木市	厚木	厚木			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m３	相模原市	相模原	相模原Ａ			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m３	静岡市	静岡	静岡			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m３	御殿場市	御殿場	御殿場			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m３	浜松市	浜松	浜松			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m３	富士市	富士吉田	富士吉田			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m３	富士市	富士吉田	富士吉田			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m３	横浜市	横浜	横浜			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m３	横須賀市	横須賀	横須賀			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m３	逗子市	逗子				高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用 吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m３	厚木市	厚木	厚木			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m３	相模原市	相模原	相模原Ａ			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m３	静岡市	静岡	静岡			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m３	御殿場市	御殿場	御殿場			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m３	浜松市	浜松	浜松			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m３	富士市	富士吉田	富士吉田			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m３	富士市	富士吉田	富士吉田			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40	ｍ３	静岡市	静岡	静岡			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用 工場渡し
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40	ｍ３	御殿場市	御殿場	御殿場			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用 工場渡し
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40	ｍ３	浜松市	浜松	浜松			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用 工場渡し
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用 工場渡し
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	ｍ３	御殿場市	御殿場	御殿場			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	ｍ３	御殿場市	御殿場	御殿場			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	ｍ３	浜松市	浜松	浜松			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			高炉B種ｾﾒﾝﾄ使用
ﾓﾙﾀﾙ	1:2	ｍ３	横浜市	横浜	横浜			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2	ｍ３	横須賀市	横須賀	横須賀			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2	ｍ３	逗子市	逗子				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ﾓﾙﾀﾙ	1:2	ｍ３	厚木市	厚木	厚木			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2	ｍ３	相模原市	相模原	相模原Ａ			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2	ｍ３	相模原市	相模原	相模原Ａ			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2	ｍ３	静岡市	静岡	静岡			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2	ｍ３	御殿場市	御殿場	御殿場			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2	ｍ３	浜松市	浜松	浜松			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	ｍ３	横浜市	横浜	横浜			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	ｍ３	横須賀市	横須賀	横須賀			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	ｍ３	逗子市	逗子				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	ｍ３	逗子市	逗子				
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	ｍ３	厚木市	厚木	厚木			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	ｍ３	相模原市	相模原	相模原Ａ			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	ｍ３	静岡市	静岡	静岡			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	ｍ３	御殿場市	御殿場	御殿場			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	ｍ３	浜松市	浜松	浜松			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			工場渡し価格
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	ｍ３	横浜市	横浜	横浜			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	ｍ３	横須賀市	横須賀	横須賀			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	ｍ３	逗子市	逗子				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	ｍ３	厚木市	厚木	厚木			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	ｍ３	相模原市	相模原	相模原Ａ			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	ｍ３	静岡市	静岡	静岡			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	ｍ３	御殿場市	御殿場	御殿場			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	ｍ３	御殿場市	御殿場	御殿場			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	ｍ３	浜松市	浜松	浜松			
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1	ｍ３	横浜市	横浜	横浜			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1	ｍ３	横須賀市	横須賀	横須賀			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1	ｍ３	逗子市	逗子				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ﾓﾙﾀﾙ	1:1	ｍ３	厚木市	厚木	厚木			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1	ｍ３	相模原市	相模原	相模原Ａ			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1	ｍ３	静岡市	静岡	静岡			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1	ｍ３	静岡市	静岡	静岡			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ﾓﾙﾀﾙ	1:1	m 3	御殿場市	御殿場	御殿場			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1	m 3	浜松市	浜松	浜松			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1	m 3	富士市	富士吉田	富士吉田			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1 高炉	m 3	横浜市	横浜	横浜			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1 高炉	m 3	横浜市	横浜	横浜			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1 高炉	m 3	横須賀市	横須賀	横須賀			吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ﾓﾙﾀﾙ	1:1 高炉	m 3	逗子市	逗子				
ﾓﾙﾀﾙ	1:1 高炉	m 3	厚木市	厚木	厚木			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1 高炉	m 3	相模原市	相模原	相模原 A			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1 高炉	m 3	静岡市	静岡	静岡			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1 高炉	m 3	御殿場市	御殿場	御殿場			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1 高炉	m 3	浜松市	浜松	浜松			
ﾓﾙﾀﾙ	1:1 高炉	m 3	富士市	富士吉田	富士吉田			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2 高炉	m 3	横浜市	横浜	横浜			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2 高炉	m 3	横須賀市	横須賀	横須賀			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2 高炉	m 3	逗子市	逗子				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ﾓﾙﾀﾙ	1:2 高炉	m 3	厚木市	厚木	厚木			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2 高炉	m 3	相模原市	相模原	相模原 A			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2 高炉	m 3	相模原市	相模原	相模原 A			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2 高炉	m 3	静岡市	静岡	静岡			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2 高炉	m 3	御殿場市	御殿場	御殿場			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2 高炉	m 3	浜松市	浜松	浜松			
ﾓﾙﾀﾙ	1:2 高炉	m 3	富士市	富士吉田	富士吉田			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m 3	横浜市	横浜	横浜			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m 3	横浜市	横浜	横浜			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m 3	横須賀市	横須賀	横須賀			吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m 3	厚木市	厚木	厚木			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m 3	相模原市	相模原	相模原			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m 3	静岡市	静岡	静岡			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m 3	御殿場市	御殿場				
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m 3	浜松市	浜松	浜松			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m 3	富士市	富士吉田	富士吉田			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m 3	富士市	富士吉田	富士吉田			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m 3	横浜市	横浜	横浜			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m 3	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m 3	厚木市	厚木	厚木			吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m 3	相模原市	相模原	相模原			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m 3	相模原市	相模原	相模原			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m 3	静岡市	静岡	静岡			
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m 3	御殿場市	御殿場				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m 3	横浜市	横浜	横浜			修正CBR30%、80%適応可
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m 3	横須賀市	横須賀	横須賀			修正CBR30%、80%適応可
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m 3	厚木市	厚木	厚木			修正CBR30%、80%適応可吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m 3	相模原市	相模原	相模原			修正CBR30%、80%適応可
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m 3	富士市	富士吉田	富士吉田			修正CBR30%、80%適応可
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m 3	横浜市	横浜	横浜			修正CBR30%、80%適応可

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	ｍ３	横須賀市	横須賀	横須賀			修正CBR30%、80%適応可
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	ｍ３	厚木市	厚木	厚木			修正CBR30%、80%適応可
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	ｍ３	相模原市	相模原	相模原			修正CBR30%、80%適応可
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			修正CBR30%、80%適応可
再生粒度調整砕石	RM-40	ｍ３	横浜市	横浜	横浜			
再生粒度調整砕石	RM-40	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			
再生粒度調整砕石	RM-40	ｍ３	相模原市	相模原	相模原			
粒度調整砕石	M-30	ｍ３	横浜市	横浜	横浜			
粒度調整砕石	M-30	ｍ３	横須賀市	横須賀	横須賀			
粒度調整砕石	M-30	ｍ３	厚木市	厚木	厚木			吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
粒度調整砕石	M-30	ｍ３	浜松市	浜松	浜松			
粒度調整砕石	M-30	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			
粒度調整砕石	M-30	ｍ３	相模原市	相模原	相模原			
粒度調整砕石	M-30	ｍ３	静岡市	静岡	静岡			
粒度調整砕石	M-30	ｍ３	御殿場市	御殿場				
粒度調整砕石	M-30	ｍ３	浜松市	浜松	浜松			
粒度調整砕石	M-30	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			
粒度調整砕石	M-40	ｍ３	横浜市	横浜	横浜			
粒度調整砕石	M-40	ｍ３	横須賀市	横須賀	横須賀			
粒度調整砕石	M-40	ｍ３	厚木市	厚木	厚木			吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
粒度調整砕石	M-40	ｍ３	浜松市	浜松	浜松			
粒度調整砕石	M-40	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			
粒度調整砕石	M-40	ｍ３	相模原市	相模原	相模原			
粒度調整砕石	M-40	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			
割栗石	50-150mm	ｍ３	横浜市	横浜	横浜			
割栗石	50-150mm	ｍ３	横須賀市	横須賀	横須賀			
割栗石	50-150mm	ｍ３	厚木市	厚木	厚木			吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
割栗石	50-150mm	ｍ３	相模原市	相模原	相模原			
割栗石	50-150mm	ｍ３	静岡市	静岡	静岡			
割栗石	50-150mm	ｍ３	相模原市	相模原	相模原			
割栗石	50-150mm	ｍ３	静岡市	静岡	静岡			
割栗石	50-150mm	ｍ３	御殿場市	御殿場				
割栗石	50-150mm	ｍ３	浜松市	浜松	浜松			
割栗石	50-150mm	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			
割栗石	150-200mm	ｍ３	横浜市	横浜	横浜			
割栗石	150-200mm	ｍ３	横須賀市	横須賀	横須賀			
割栗石	150-200mm	ｍ３	静岡市	静岡	静岡			
割栗石	150-200mm	ｍ３	相模原市	相模原	相模原			
割栗石	150-200mm	ｍ３	浜松市	浜松	浜松			
割栗石	150-200mm	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			
栗石	50-150mm	ｍ３	浜松市		浜松			
砂	埋め戻し用	ｍ３	横浜市	横浜	横浜			
砂	埋め戻し用	ｍ３	横須賀市	横須賀	横須賀			
砂	埋め戻し用	ｍ３	厚木市	厚木	厚木			吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
砂	埋め戻し用	ｍ３	相模原市	相模原	相模原			
砂	埋め戻し用	ｍ３	富士市	富士吉田	富士吉田			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ｻﾝﾄﾞ ﾌｨﾙﾀｰ	砂・荒目	m３	横浜市	横浜	横浜			
ｻﾝﾄﾞ ﾌｨﾙﾀｰ	砂・荒目	m３	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｻﾝﾄﾞ ﾌｨﾙﾀｰ	砂・荒目	m３	厚木市	厚木	厚木			吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ｻﾝﾄﾞ ﾌｨﾙﾀｰ	砂・荒目	m３	相模原市	相模原	相模原			
ｻﾝﾄﾞ ﾌｨﾙﾀｰ	砂・荒目	m３	相模原市	相模原	相模原			
ｻﾝﾄﾞ ﾌｨﾙﾀｰ	砂・荒目	m３	静岡市	静岡	静岡			
ｻﾝﾄﾞ ﾌｨﾙﾀｰ	砂・荒目	m３	浜松市	浜松	浜松			
ｻﾝﾄﾞ ﾌｨﾙﾀｰ	砂・荒目	m３	富士市	富士吉田	富士吉田			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂	洗い　荒目	m３	横浜市	横浜	横浜			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂	洗い　荒目	m３	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂	洗い　荒目	m３	厚木市	厚木	厚木			吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂	洗い　荒目	m３	相模原市	相模原	相模原			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂	洗い　荒目	m３	相模原市	相模原	相模原			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂	洗い　荒目	m３	御殿場市	御殿場				
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂	洗い　荒目	m３	浜松市	浜松	浜松			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂	洗い　荒目	m３	富士市	富士吉田	富士吉田			
砂利	20～5mm	m３	横浜市	横浜	横浜			
砂利	20～5mm	m３	横須賀市	横須賀	横須賀			
砂利	20～5mm	m３	静岡市	静岡	静岡			
砂利	20～5mm	m３	浜松市	浜松	浜松			
砂利	20～5mm	m３	富士市	富士吉田	富士吉田			
砂	再生	m３	横浜市	横浜	横浜			RC-10相当品
砂	再生	m３	静岡市	静岡	静岡			RC-10相当品
砂	再生	m３	御殿場市	御殿場				RC-10相当品
高炉ｽﾗｸﾞ	粒調 25-0	m３	横浜市	横浜	横浜			
高炉ｽﾗｸﾞ	粒調 25-0	m３	横須賀市		横須賀			
高炉ｽﾗｸﾞ	粒調 25-0	m３	横須賀市		横須賀			
高炉ｽﾗｸﾞ	粒調 25-0	m３	横浜市	横浜	横浜			
高炉ｽﾗｸﾞ	粒調 25-0	m３	横須賀市		横須賀			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	横浜市	横浜	横浜			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	厚木市	厚木				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	浜松市	浜松	浜松			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	富士市	富士吉田	富士吉田			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	相模原市	相模原	相模原			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	静岡市	静岡	静岡			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	御殿場市	御殿場				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	浜松市	浜松	浜松			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	富士市	富士吉田	富士吉田			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	横浜市	横浜	横浜			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	厚木市	厚木				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	相模原市	相模原	相模原			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	静岡市	静岡	静岡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	御殿場市	御殿場				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	静岡市	静岡	静岡			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	御殿場市	御殿場				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	浜松市	浜松	浜松			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	富士市	富士吉田	富士吉田			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	横浜市	横浜	横浜			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	厚木市	厚木				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	相模原市	相模原	相模原			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	静岡市	静岡	静岡			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	厚木市	厚木				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	相模原市	相模原	相模原			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	御殿場市	御殿場				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	浜松市	浜松	浜松			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	富士市	富士吉田	富士吉田			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（13）	t	横浜市	横浜	横浜			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（13）	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（13）	t	厚木市	厚木				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（13）	t	相模原市	相模原	相模原			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（13）	t	静岡市	静岡	静岡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（13）	t	相模原市	相模原	相模原			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（13）	t	静岡市	静岡	静岡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（13）	t	御殿場市	御殿場				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（13）	t	浜松市	浜松	浜松			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（13）	t	富士市	富士吉田	富士吉田			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	横浜市	横浜	横浜			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	厚木市	厚木				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	相模原市	相模原	相模原			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	静岡市	静岡	静岡			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	御殿場市	御殿場				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	静岡市	静岡	静岡			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	御殿場市	御殿場				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	浜松市	浜松	浜松			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	富士市	富士吉田	富士吉田			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（20）	t	横浜市	横浜	横浜			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（20）	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（20）	t	厚木市	厚木				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（20）	t	相模原市	相模原	相模原			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（20）	t	静岡市	静岡	静岡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（20）	t	厚木市	厚木				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（20）	t	相模原市	相模原	相模原			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（20）	t	御殿場市	御殿場				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（20）	t	浜松市	浜松	浜松			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度AS混合物（20）	t	富士市	富士吉田	富士吉田			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	横浜市	横浜	横浜			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	厚木市	厚木				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	相模原市	相模原	相模原			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	静岡市	静岡	静岡			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	御殿場市	御殿場				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	浜松市	浜松	浜松			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	静岡市	静岡	静岡			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	御殿場市	御殿場				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	富士市	富士吉田	富士吉田			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	横浜市	横浜	横浜			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	厚木市	厚木				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	相模原市	相模原	相模原			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	静岡市	静岡	静岡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	御殿場市	御殿場				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	相模原市	相模原	相模原			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	静岡市	静岡	静岡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	浜松市	浜松	浜松			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	富士市	富士吉田	富士吉田			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	横浜市	横浜	横浜			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	厚木市	厚木				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	相模原市	相模原	相模原			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	静岡市	静岡	静岡			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	相模原市	相模原	相模原			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	静岡市	静岡	静岡			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	御殿場市	御殿場				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	浜松市	浜松	浜松			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	富士市	富士吉田	富士吉田			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度AS混合物（13）	t	横浜市	横浜	横浜			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度AS混合物（13）	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度AS混合物（13）	t	厚木市	厚木				吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度AS混合物（13）	t	相模原市	相模原	相模原			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度AS混合物（13）	t	静岡市	静岡	静岡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度AS混合物（13）	t	相模原市	相模原	相模原			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度AS混合物（13）	t	静岡市	静岡	静岡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度AS混合物（13）	t	御殿場市	御殿場				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度AS混合物（13）	t	浜松市	浜松	浜松			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度AS混合物（13）	t	富士市	富士吉田	富士吉田			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D10	t	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D10	t	静岡県	静岡	静岡			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D10	t	山梨県	甲府	甲府			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D13	t	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D13	t	静岡県	静岡	静岡			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D13	t	山梨県	甲府	甲府			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16～25	t	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16～25	t	静岡県	静岡	静岡			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16～25	t	山梨県	甲府	甲府			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径9	t	神奈川県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径9	t	静岡県	名古屋	名古屋			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径9	t	山梨県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径13	t	神奈川県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径13	t	静岡県	名古屋	名古屋			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径13	t	山梨県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径16～25	t	神奈川県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径16～25	t	静岡県	名古屋	名古屋			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径16～25	t	山梨県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16	t	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16	t	静岡県	静岡	静岡			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16	t	山梨県	甲府	甲府			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	t	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	t	静岡県	静岡	静岡			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	t	山梨県	甲府	甲府			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16～25	t	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16～25	t	静岡県	静岡	静岡			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16～25	t	山梨県	甲府	甲府			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D29～32	t	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D29～32	t	静岡県	静岡	静岡			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D29～32	t	山梨県	甲府	甲府			
軽油	1.2号	L	神奈川県	横浜	横浜			
軽油	1.2号	L	静岡県	静岡	静岡			
軽油	1.2号	L	山梨県	甲府	甲府			
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	神奈川県	横浜	横浜			
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	静岡県	静岡	静岡			
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	山梨県	甲府	甲府			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	工業用・業務用	ｋｇ	神奈川県	東京	東京			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	工業用・業務用	ｋｇ	静岡県	名古屋	名古屋			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	工業用・業務用	ｋｇ	山梨県	東京	東京			
添加剤	生石灰	ｋｇ	神奈川県	東京	東京			荷姿・ﾊﾞﾗ
添加剤	生石灰	ｋｇ	静岡県	名古屋	名古屋			荷姿・ﾊﾞﾗ
添加剤	生石灰	ｋｇ	山梨県	東京	東京			荷姿・ﾊﾞﾗ
添加剤	消石灰	ｋｇ	神奈川県	東京	東京			荷姿・ﾊﾞﾗ
添加剤	消石灰	ｋｇ	静岡県	名古屋	名古屋			荷姿・ﾊﾞﾗ
添加剤	消石灰	ｋｇ	山梨県	東京	東京			荷姿・ﾊﾞﾗ
添加剤	湿潤消石灰	ｋｇ	神奈川県	東京	東京			荷姿:ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸ
添加剤	湿潤消石灰	ｋｇ	静岡県	名古屋	名古屋			荷姿:ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸ
添加剤	湿潤消石灰	ｋｇ	山梨県	東京	東京			荷姿:ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸ
添加剤	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ｋｇ	神奈川県	横浜	横浜			荷姿・ﾊﾞﾗ
添加剤	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ｋｇ	静岡県	浜松	静岡			荷姿・ﾊﾞﾗ
添加剤	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ｋｇ	山梨県	甲府	甲府			荷姿・ﾊﾞﾗ
添加剤	高炉B	ｋｇ	神奈川県	横浜	横浜			荷姿・ﾊﾞﾗ
添加剤	高炉B	ｋｇ	静岡県	浜松	静岡			荷姿・ﾊﾞﾗ
添加剤	高炉B	ｋｇ	山梨県	甲府	甲府			荷姿・ﾊﾞﾗ
路盤紙	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ(包装用)JIS Z1702	ｍ２	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
路盤紙	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ(包装用)JIS Z1702	m２	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
路盤紙	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ(包装用)JIS Z1702	m２	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
路盤紙	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙JIS Z1503	m２	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
路盤紙	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙JIS Z1503	m２	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			
路盤紙	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙JIS Z1503	m２	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙JIS P3401	m２	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙JIS P3401	m２	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			
路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙JIS P3401	m２	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	神奈川県	横浜	横浜			
等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	静岡県	静岡	静岡			
等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	山梨県	甲府	甲府			
鉄網	CD6 100×100	m２	局統一	関東	関東			
鉄網	CD6 150×150	m２	局統一	関東	関東			
ｼｰﾙ材	SS-S-200E	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｼｰﾙ材	SS-S-1401	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ﾀｲﾊﾞｰ(厚:共通)	D16 L=1000	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕(厚:共通)	D16 L=1000	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D29 L=550	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=600	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D29 L=550	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=600	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ﾀｲﾊﾞｰ	D16 l=1000 ﾋﾟｯﾁ900	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ﾀｲﾊﾞｰ	D16 l=1000 ﾋﾟｯﾁ600	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	Φ25 L=500	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	Φ32 L=600	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	Φ38 L=650	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	Φ25 L=500	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	Φ32 L=550	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	Φ38 L=650	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	Φ25L500	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ25 l=500 ﾋﾟｯﾁ400	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ28 l=550 ﾋﾟｯﾁ300	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ32 l=550 ﾋﾟｯﾁ350	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D28 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D32 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D38 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
溶接金網	JIS G 3551 D6(SD295) 150mm目	m２	局統一	関東				
養生材		ｋｇ	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国			ｺﾝｸﾘｰﾄ被膜養生材
養生ﾏｯﾄ	t=5mm	m２	局統一		全国			転用回数7回
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	神奈川県	関東	横浜			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	静岡県	中部	静岡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	山梨県	関東	甲府			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	神奈川県	関東	横浜			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	静岡県	中部	静岡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	山梨県	関東	甲府			
鋳鉄管	T形3種φ75	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
鋳鉄管	T形3種φ100	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
鋳鉄管	T形3種φ150	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
鋳鉄管	T形3種φ200	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
鋳鉄管	NS形 1種 φ75	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 1種 φ100	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 1種 φ150	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 1種 φ200	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 1種 φ250	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 1種 φ300	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 1種 φ350	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 1種 φ400	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 1種 φ450	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 1種 φ500	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
鋳鉄管	NS形3種75φ	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形3種100φ	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形3種150φ	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形3種200φ	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 3種 φ250	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 3種 φ300	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 3種 φ350	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 3種 φ400	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 3種 φ450	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	NS形 3種 φ500	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	NS形 短管1号 φ75	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ350	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ400	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ450	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ500	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	NS形 短管2号 φ75	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ350	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ400	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ450	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	NS形 短管2号 φ500	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	NS形 受挿し片落管 φ100*75	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ150*100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ200*100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ200*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ250*100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ250*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ250*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ300*100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ300*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ300*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ300*250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ350*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ350*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ350*250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ350*300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ400*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ400*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ400*250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ400*300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ400*350	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ450*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ450*250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ450*300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ450*350	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ450*400	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ500*250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	NS形 受挿し片落管 φ500*300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	NS形 受挿し片落管 φ500*350	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	NS形 受挿し片落管 φ500*400	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	NS形 受挿し片落管 φ500*450	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	NS形 挿し受片落管 φ100*75	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ150*100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ200*100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ200*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ250*100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ250*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ250*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ300*100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ300*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ300*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ300*250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ350*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ350*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ350*250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ350*300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	NS形 挿し受片落管 φ400*150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ400*200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ400*250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ400*300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ400*350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ450*200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ450*250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ450*300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ450*350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ450*400	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*250	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*300	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*350	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*400	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*450	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 90° 曲管 φ75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ400	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ450	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ500	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 45° 曲管 φ75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ400	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ450	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ500	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ400	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ450	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ500	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ400	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ450	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ500	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ400	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ450	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ500	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 三受十字管 φ75*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ100*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ150*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ150*150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ200*150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ200*200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ250*150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ250*250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ300*200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ300*300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ350*250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ350*350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ400*300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ400*400	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ450*300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ450*450	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ500*400	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 二受T字管 φ75*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ100*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ100*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ150*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ150*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ150*150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ200*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ200*150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ200*200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ250*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ250*150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ250*250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ300*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ300*150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ300*200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	NS形 二受T字管 φ300*300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ350*250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ350*350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ400*300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ400*400	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ450*300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ450*450	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ500*350	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 二受T字管 φ500*400	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 二受T字管 φ500*450	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 二受T字管 φ500*500	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ75*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ100*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ400*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ400*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ450*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ450*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ500*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ500*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 排水T字管 φ200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 排水T字管 φ250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 排水T字管 φ300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 排水T字管 φ350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 排水T字管 φ400	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 排水T字管 φ450	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 排水T字管 φ500	個	局統一	全国 II (除沖縄)				
異形管	NS形 継ぎ輪 φ75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ400	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ450	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ500	個	局統一	全国 II (除沖縄)				

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	NS形 栓 φ75	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ350	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ400	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ450	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ500	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
継手材料	NS形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ75	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			ﾀｯﾋﾟﾝねじ
継手材料	NS形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ100	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			ﾀｯﾋﾟﾝねじ
継手材料	NS形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ150	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			ﾀｯﾋﾟﾝねじ
継手材料	NS形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ200	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			ﾀｯﾋﾟﾝねじ
継手材料	NS形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ250	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			ﾀｯﾋﾟﾝねじ
継手材料	NS形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ300	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			ﾀｯﾋﾟﾝねじ
継手材料	NS形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ350	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			ﾀｯﾋﾟﾝねじ
継手材料	NS形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ400	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			ﾀｯﾋﾟﾝねじ
継手材料	NS形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ450	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			ﾀｯﾋﾟﾝねじ
鋳鉄管	GX形 1種 φ75	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	GX形 1種 φ100	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	GX形 1種 φ150	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	GX形 1種 φ200	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	GX形 1種 φ250	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	GX形 1種 φ300	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	GX形 1種 φ350	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	GX形 1種 φ400	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
鋳鉄管	GX形 S種 φ75	本	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
鋳鉄管	GX形 S種 φ100	本	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
鋳鉄管	GX形 S種 φ150	本	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
鋳鉄管	GX形 S種 φ200	本	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
鋳鉄管	GX形 S種 φ250	本	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
鋳鉄管	GX形 S種 φ300	本	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
鋳鉄管	GX形 S種 φ350	本	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
鋳鉄管	GX形 S種 φ400	本	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
鋳鉄管	GX形 S種 φ450	本	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管1号 φ100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管1号 φ150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管1号 φ200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管1号 φ250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管1号 φ300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管1号 φ350	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管1号 φ400	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管1号 φ450	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管2号 φ75	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管2号 φ100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	GX形 短管2号 φ150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管2号 φ200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管2号 φ250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管2号 φ300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管2号 φ350	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管2号 φ400	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 短管2号 φ450	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 受挿し片落管 φ100*75	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ150*100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ200*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ250*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ300*100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ300*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ300*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ300*250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ350*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ350*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ350*250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ350*300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ400*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ400*300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ400*350	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 受挿し片落管 φ450*300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ450*400	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ100*75	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ150*100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ200*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ250*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ300*100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ300*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ300*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ300*250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ350*150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ350*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ350*250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ350*300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ400*200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ400*300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ400*350	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
異形管	GX形 挿し受片落管 φ450*300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ450*400	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ75	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	GX形 90° 曲管 φ300	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ350	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ400	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ450	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ75	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ100	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ150	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ200	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ250	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ300	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ350	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ400	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ450	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ75	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ100	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ150	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ200	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ250	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ300	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ350	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ400	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ450	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ75	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ100	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ150	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ200	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ250	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ300	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ350	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ400	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ450	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 5 5/8° 曲管 φ300	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 5 5/8° 曲管 φ350	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 5 5/8° 曲管 φ400	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 5 5/8° 曲管 φ450	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ75*75	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ100*75	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ100*100	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ150*75	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ150*100	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ150*150	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ200*100	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ200*150	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ200*200	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ250*100	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ250*150	個	局統一	全国II(除沖縄)	全国(除沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	GX形 二受T字管 φ250*250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ300*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ300*150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ300*200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ300*300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ350*250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ350*350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ400*300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ400*400	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ450*300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ450*450	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ75*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ100*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ400*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ400*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ450*75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ450*100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 排水T字管 φ300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 排水T字管 φ350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 排水T字管 φ400	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 排水T字管 φ450	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ400	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ450	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ100	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ150	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ200	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ250	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ300	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ350	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ400	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用 φ75	個	局統一	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	GX形 接合材料 異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用 φ100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用 φ150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用 φ200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用 φ250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用 φ300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用 φ350	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用 φ400	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用 φ450	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾗｲﾅ φ75	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾗｲﾅ φ100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾗｲﾅ φ150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾗｲﾅ φ200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾗｲﾅ φ250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾗｲﾅ φ300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾗｲﾅ φ350	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾗｲﾅ φ400	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ﾗｲﾅ φ450	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 P-Link φ75	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 P-Link φ100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 P-Link φ150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 P-Link φ200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 P-Link φ250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 P-Link φ300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 G-Link φ75	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 G-Link φ100	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 G-Link φ150	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 G-Link φ200	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 G-Link φ250	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 G-Link φ300	個	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ75	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ100	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ150	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ200	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ250	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ300	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ350	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ400	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ) φ450	組	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB20A	m	神奈川県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB20A	m	静岡県	中部	名古屋			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB20A	m	山梨県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB25A	m	神奈川県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB25A	m	静岡県	中部	名古屋			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB25A	m	山梨県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB32A	m	神奈川県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB32A	m	静岡県	中部	名古屋			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB32A	m	山梨県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB40A	m	神奈川県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB40A	m	静岡県	中部	名古屋			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB40A	m	山梨県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB50A	m	神奈川県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB50A	m	静岡県	中部	名古屋			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB50A	m	山梨県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB65A	m	神奈川県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB65A	m	静岡県	中部	名古屋			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB65A	m	山梨県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB80A	m	神奈川県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB80A	m	静岡県	中部	名古屋			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB80A	m	山梨県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB100A	m	神奈川県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB100A	m	静岡県	中部	名古屋			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB100A	m	山梨県	関東	東京			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径25A ﾈｼﾞ無管	m	局統一	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径32A ﾈｼﾞ無管	m	局統一	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径40A ﾈｼﾞ無管	m	局統一	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径50A ﾈｼﾞ無管	m	局統一	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径65A ﾈｼﾞ無管	m	局統一	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径80A ﾈｼﾞ無管	m	局統一	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径100A ﾈｼﾞ無管	m	局統一	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径125A ﾈｼﾞ無管	m	局統一	関東	東京			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径150A ﾈｼﾞ無管	m	局統一	関東	東京			
仕切弁	青銅弁φ20	個	神奈川県	関東	関東			
仕切弁	青銅弁φ20	個	静岡県	中部	中部			
仕切弁	青銅弁φ20	個	山梨県	関東	関東			
仕切弁	青銅弁φ25	個	神奈川県	関東	関東			
仕切弁	青銅弁φ25	個	静岡県	中部	中部			
仕切弁	青銅弁φ25	個	山梨県	関東	関東			
仕切弁	青銅弁φ32	個	神奈川県	関東	関東			
仕切弁	青銅弁φ32	個	静岡県	中部	中部			
仕切弁	青銅弁φ32	個	山梨県	関東	関東			
仕切弁	青銅弁φ40	個	神奈川県	関東	関東			
仕切弁	青銅弁φ40	個	静岡県	中部	中部			
仕切弁	青銅弁φ40	個	山梨県	関東	関東			
仕切弁	青銅弁φ50	個	神奈川県	関東	関東			
仕切弁	青銅弁φ50	個	静岡県	中部	中部			
仕切弁	青銅弁φ50	個	山梨県	関東	関東			
仕切弁	青銅弁φ65	個	神奈川県	関東	関東			
仕切弁	青銅弁φ65	個	静岡県	中部	中部			
仕切弁	青銅弁φ65	個	山梨県	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	神奈川県	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	静岡県	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	山梨県	関東	関東			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	神奈川県	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	静岡県	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	山梨県	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	神奈川県	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	静岡県	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	山梨県	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	神奈川県	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	静岡県	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	山梨県	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁200A	個	神奈川県	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁200A	個	静岡県	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁200A	個	山梨県	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁300A	個	神奈川県	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁300A	個	静岡県	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁300A	個	山梨県	関東	関東			
仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ125	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ200	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ250	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ300	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ100	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ100	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ100	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ25	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ25	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ25	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ30	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ30	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ30	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ40	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ40	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ40	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ50	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ50	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ50	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ65	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ65	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				SUS球式
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	複式φ65	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				SUS球式
定水位弁	ﾈｼﾞ式φ20	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし
定水位弁	ﾈｼﾞ式φ20	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし
定水位弁	ﾈｼﾞ式φ20	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし
定水位弁	ﾈｼﾞ式φ25	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし
定水位弁	ﾈｼﾞ式φ25	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし
定水位弁	ﾈｼﾞ式φ25	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
定水位弁	ﾈｼﾞ 式φ30	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし
定水位弁	ﾈｼﾞ 式φ30	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし
定水位弁	ﾈｼﾞ 式φ30	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし
定水位弁	ﾈｼﾞ 式φ40	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし
定水位弁	ﾈｼﾞ 式φ40	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし
定水位弁	ﾈｼﾞ 式φ40	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし
定水位弁	ﾈｼﾞ 式φ50	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし
定水位弁	ﾈｼﾞ 式φ50	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし
定水位弁	ﾈｼﾞ 式φ50	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副弁なし
弁筐	φ50以下(B5B)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			
弁筐	φ100以下(B6A-1)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			
弁筐	φ100以下(B6B-1)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			
弁筐	φ150以上(B6A-2)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			
弁筐	φ150以上(B6B-2)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			
弁蓋	φ150(B1)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			受枠込
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ50	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ65	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ80	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ100	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ125	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ150	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ200	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ250	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ300	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ50	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ50	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ50	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ65	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ65	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ65	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ75	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ75	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ75	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ100	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ100	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ100	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	接線流羽根車式　単箱型　直読式φ13	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
量水器	接線流羽根車式　単箱型　直読式φ13	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式　単箱型　直読式φ13	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式　複箱型　直読式φ20	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式　複箱型　直読式φ20	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式　複箱型　直読式φ20	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式　複箱型　直読式φ25	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式　複箱型　直読式φ25	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式　複箱型　直読式φ25	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式　複箱型　直読式φ30	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式　複箱型　直読式φ30	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式　複箱型　直読式φ30	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式　複箱型　直読式φ40	個	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式　複箱型　直読式φ40	個	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式　複箱型　直読式φ40	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器蓋	φ20～40用(MB-1)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			
量水器蓋	φ50～80用(MB-2)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			
量水器蓋	φ100～150用(MB-3)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			
屋外消火栓ﾎｰｽ格納箱	1300×900×250	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				2段式 鉄製 1300×900×250は流通なし。報告価格は1500×90
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ20	m	神奈川県	関東	関東			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ20	m	静岡県	中部	中部			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ20	m	山梨県	関東	関東			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ25	m	神奈川県	関東	関東			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ25	m	静岡県	中部	中部			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ25	m	山梨県	関東	関東			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ30	m	神奈川県	関東	関東			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ30	m	静岡県	中部	中部			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ30	m	山梨県	関東	関東			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ40	m	神奈川県	関東	関東			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ40	m	静岡県	中部	中部			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ40	m	山梨県	関東	関東			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ50	m	神奈川県	関東	関東			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ50	m	静岡県	中部	中部			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ50	m	山梨県	関東	関東			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ65	m	神奈川県	関東				
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ65	m	静岡県	中部				
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ65	m	山梨県	関東				
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ75	m	神奈川県	関東	関東			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ75	m	静岡県	中部	中部			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ75	m	山梨県	関東	関東			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ100	m	神奈川県	関東	関東			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ100	m	静岡県	中部	中部			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ100	m	山梨県	関東	関東			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ125	m	神奈川県	関東				
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ125	m	静岡県	中部				
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ125	m	山梨県	関東				
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ150	m	神奈川県	関東	関東			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ150	m	静岡県	中部	中部			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ150	m	山梨県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ100	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ100	m	静岡県	中部	中部			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ100	m	山梨県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ125	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ125	m	静岡県	中部	中部			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ125	m	山梨県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ150	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ150	m	静岡県	中部	中部			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ150	m	山梨県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ200	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ200	m	静岡県	中部	中部			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ200	m	山梨県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ250	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ250	m	静岡県	中部	中部			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ250	m	山梨県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ300	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ300	m	静岡県	中部	中部			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ300	m	山梨県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ100	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ100	m	静岡県	中部	中部			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ100	m	山梨県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ125	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ125	m	静岡県	中部	中部			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ125	m	山梨県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ150	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ150	m	静岡県	中部	中部			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ150	m	山梨県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ200	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ200	m	静岡県	中部	中部			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ200	m	山梨県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ250	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ250	m	静岡県	中部	中部			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ250	m	山梨県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ300	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ300	m	静岡県	中部	中部			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ300	m	山梨県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ350	m	神奈川県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ350	m	静岡県	中部	中部			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ350	m	山梨県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ400	m	神奈川県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ400	m	静岡県	中部	中部			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ400	m	山梨県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ450	m	神奈川県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ450	m	静岡県	中部	中部			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ450	m	山梨県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ500	m	神奈川県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ500	m	静岡県	中部	中部			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ500	m	山梨県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ600	m	神奈川県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ600	m	静岡県	中部	中部			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ600	m	山梨県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ350	m	神奈川県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ350	m	静岡県	中部	中部			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ350	m	山梨県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ400	m	神奈川県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ400	m	静岡県	中部	中部			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ400	m	山梨県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ450	m	神奈川県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ450	m	静岡県	中部	中部			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ450	m	山梨県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ500	m	神奈川県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ500	m	静岡県	中部	中部			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ500	m	山梨県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ600	m	神奈川県	関東	関東			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ600	m	静岡県	中部	中部			
下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ600	m	山梨県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ150	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ150	m	静岡県	中部	中部			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ150	m	山梨県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ200	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ200	m	静岡県	中部	中部			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ200	m	山梨県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ250	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ250	m	静岡県	中部	中部			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ250	m	山梨県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ300	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ300	m	静岡県	中部	中部			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ300	m	山梨県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ350	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ350	m	静岡県	中部	中部			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ350	m	山梨県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ400	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ400	m	静岡県	中部	中部			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ400	m	山梨県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ450	m	神奈川県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ450	m	静岡県	中部	中部			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪差し口片受ﾘﾌﾞ直管 φ450	m	山梨県	関東	関東			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRP φ150	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRP φ150	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRP φ150	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ200	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ200	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ200	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ250	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ250	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ250	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ300	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ300	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ300	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ350	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ350	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ350	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ400	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ400	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ400	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ450	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ450	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管上流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MR-PRPφ450	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ150	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ150	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ150	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ200	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ200	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ200	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ250	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ250	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ250	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ300	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ300	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ300	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ350	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ350	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ350	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ400	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ400	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ400	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ450	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ450	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	本管下流ﾏﾝﾎｰﾙ継手MSA-PRPφ450	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ150	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ150	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ150	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ200	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ200	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ200	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ250	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ250	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ250	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ300	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ300	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ300	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ350	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ350	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ350	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ400	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ400	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ400	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ450	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ450	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手MRL-PRPφ450	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾘﾌﾞ副管用90°支管VS-PRPφ100	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾘﾌﾞ副管用90°支管VS-PRPφ100	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾘﾌﾞ副管用90°支管VS-PRPφ100	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾘﾌﾞ副管用90°支管VS-PRPφ150	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾘﾌﾞ副管用90°支管VS-PRPφ150	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾘﾌﾞ副管用90°支管VS-PRPφ150	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾘﾌﾞ副管用90°支管VS-PRPφ200	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾘﾌﾞ副管用90°支管VS-PRPφ200	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾘﾌﾞ副管用90°支管VS-PRPφ200	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
番線	#12	m	局統一	関東	関東			
接着剤		ｋｇ	局統一	関東	全国			塩ﾋﾞ管用接着剤
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ20	m	神奈川県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ20	m	静岡県	中部	静岡			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ20	m	山梨県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ25	m	神奈川県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ25	m	静岡県	中部	静岡			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ25	m	山梨県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ30	m	神奈川県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ30	m	静岡県	中部	静岡			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ30	m	山梨県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ40	m	神奈川県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ40	m	静岡県	中部	静岡			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ40	m	山梨県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ50	m	神奈川県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ50	m	静岡県	中部	静岡			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種φ50	m	山梨県	関東	東京			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ20	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ20	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ20	個	山梨県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ25	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ25	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ25	個	山梨県	関東				

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ30	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ30	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ30	個	山梨県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ40	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ40	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ40	個	山梨県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ50	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ50	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｿｹｯﾄφ50	個	山梨県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ20×20	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ20×20	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ20×20	個	山梨県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ25×20	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ25×20	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ25×20	個	山梨県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ25×25	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ25×25	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ25×25	個	山梨県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ30×30	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ30×30	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ30×30	個	山梨県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ40×40	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ40×40	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ40×40	個	山梨県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ50×50	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ50×50	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞφ50×50	個	山梨県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ20	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ20	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ20	個	山梨県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ25	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ25	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ25	個	山梨県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ30	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ30	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ30	個	山梨県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ40	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ40	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ40	個	山梨県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ50	個	神奈川県	関東				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ50	個	静岡県	中部				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｴﾙﾎﾞφ50	個	山梨県	関東				
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径50mm	m	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径50mm	m	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径50mm	m	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径75mm	m	山梨県	関東	関東			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径75mm	m	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径75mm	m	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径100mm	m	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径100mm	m	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径100mm	m	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径150mm	m	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径150mm	m	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径150mm	m	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径200mm	m	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径200mm	m	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管	呼び径200mm	m	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径50mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径50mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径50mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径75mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径75mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径75mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径100mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径100mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径100mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径150mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径150mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径150mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径200mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径200mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ 呼び径200mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾁｰｽﾞ 呼び径150×75mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾁｰｽﾞ 呼び径150×75mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾁｰｽﾞ 呼び径150×75mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾁｰｽﾞ 呼び径150×100mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾁｰｽﾞ 呼び径150×100mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾁｰｽﾞ 呼び径150×100mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ 呼び径150×75mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ 呼び径150×75mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ 呼び径150×75mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ 呼び径150×100mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ 呼び径150×100mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ 呼び径150×100mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	個	静岡県	中部	中部			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm 600H	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm 600H	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm 600H	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm 600H	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm 600H	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm 600H	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm 600H	個	神奈川県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm 600H	個	静岡県	中部	中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm 600H	個	山梨県	関東	関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾌﾗﾝｼﾞ 短管 呼び径75mm	個	神奈川県		関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾌﾗﾝｼﾞ 短管 呼び径75mm	個	静岡県		中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾌﾗﾝｼﾞ 短管 呼び径75mm	個	山梨県		関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾌﾗﾝｼﾞ 短管 呼び径100mm	個	神奈川県		関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾌﾗﾝｼﾞ 短管 呼び径100mm	個	静岡県		中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾌﾗﾝｼﾞ 短管 呼び径100mm	個	山梨県		関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾌﾗﾝｼﾞ 短管 呼び径150mm	個	神奈川県		関東			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾌﾗﾝｼﾞ 短管 呼び径150mm	個	静岡県		中部			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 片受ﾀｲﾌﾟ	EFﾌﾗﾝｼﾞ 短管 呼び径150mm	個	山梨県		関東			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ200	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ200	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ200	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ250	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ250	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ250	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ300	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ300	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ300	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ350	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ350	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ350	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ400	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ400	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ400	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ450	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ450	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ450	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ500	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ500	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ500	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ600	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ600	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ600	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ700	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ700	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ700	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ800	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ800	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ800	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ900	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ900	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ900	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1000	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1000	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1000	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1100	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1100	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1100	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1200	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1200	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1200	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1350	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1350	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1350	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1500	m	神奈川県	関東	関東			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1500	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1500	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1650	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1650	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1650	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1800	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1800	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1800	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ2000	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ2000	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ2000	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ200	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ200	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ200	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ250	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ250	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ250	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ300	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ300	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ300	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ350	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ350	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ350	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ400	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ400	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ400	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ450	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ450	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ450	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ500	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ500	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ500	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ600	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ600	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ600	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ700	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ700	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ700	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ800	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ800	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ800	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ900	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ900	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ900	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1000	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1000	m	静岡県	中部	中部			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1000	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1100	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1100	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1100	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1200	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1200	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1200	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1350	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1350	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1350	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1500	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1500	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1500	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1650	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1650	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1650	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1800	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1800	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1800	m	山梨県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ2000	m	神奈川県	関東	関東			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ2000	m	静岡県	中部	中部			
下水道強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ2000	m	山梨県	関東	関東			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 250 250×250×2000	個	神奈川県	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 250 250×250×2000	個	静岡県	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 250 250×250×2000	個	山梨県	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300A 300×300×2000	個	神奈川県	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300A 300×300×2000	個	静岡県	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300A 300×300×2000	個	山梨県	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300B 300×400×2000	個	神奈川県	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300B 300×400×2000	個	静岡県	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300B 300×400×2000	個	山梨県	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300C 300×500×2000	個	神奈川県	横浜				
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300C 300×500×2000	個	静岡県	静岡				
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300C 300×500×2000	個	山梨県	甲府				
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400A 400×400×2000	個	神奈川県	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400A 400×400×2000	個	静岡県	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400A 400×400×2000	個	山梨県	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400B 400×500×2000	個	神奈川県	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400B 400×500×2000	個	静岡県	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400B 400×500×2000	個	山梨県	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500A 500×500×2000	個	神奈川県	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500A 500×500×2000	個	静岡県	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500A 500×500×2000	個	山梨県	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500B 500×600×2000	個	神奈川県	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500B 500×600×2000	個	静岡県	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500B 500×600×2000	個	山梨県	甲府	甲府			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 250 250×250×2000	個	神奈川県	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 250 250×250×2000	個	静岡県	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 250 250×250×2000	個	山梨県	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300A 300×300×2000	個	神奈川県	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300A 300×300×2000	個	静岡県	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300A 300×300×2000	個	山梨県	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300B 300×400×2000	個	神奈川県	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300B 300×400×2000	個	静岡県	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300B 300×400×2000	個	山梨県	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300C 300×500×2000	個	神奈川県	横浜				
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300C 300×500×2000	個	静岡県	静岡				
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300C 300×500×2000	個	山梨県	甲府				
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 400A 400×400×2000	個	神奈川県	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 400A 400×400×2000	個	静岡県	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 400A 400×400×2000	個	山梨県	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 400B 400×500×2000	個	神奈川県	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 400B 400×500×2000	個	静岡県	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 400B 400×500×2000	個	山梨県	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 500A 500×500×2000	個	神奈川県	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 500A 500×500×2000	個	静岡県	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 500A 500×500×2000	個	山梨県	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 500B 500×600×2000	個	神奈川県	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 500B 500×600×2000	個	静岡県	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 500B 500×600×2000	個	山梨県	甲府	甲府			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	240 240×240×600	個	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	240 240×240×600	個	静岡県	浜松	浜松			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	240 240×240×600	個	山梨県	甲府	甲府			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300A 300×240×600	個	静岡県	浜松	浜松			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300A 300×240×600	個	山梨県	甲府	甲府			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300Ｂ 300×300×600	個	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300Ｂ 300×300×600	個	静岡県	浜松	浜松			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300Ｂ 300×300×600	個	山梨県	甲府	甲府			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300C 300×360×600	個	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300C 300×360×600	個	静岡県	浜松	浜松			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300C 300×360×600	個	山梨県	甲府	甲府			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360A 360×300×600	個	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360A 360×300×600	個	静岡県	浜松	浜松			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360B 360×360×600	個	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360B 360×360×600	個	静岡県	浜松	浜松			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360B 360×360×600	個	山梨県	甲府	甲府			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	450 450×450×600	個	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	450 450×450×600	個	静岡県	浜松	浜松			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	450 450×450×600	個	山梨県	甲府	甲府			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	600 600×600×600	個	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	600 600×600×600	個	静岡県	浜松	浜松			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	600 600×600×600	個	山梨県	甲府	甲府			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250B 450×155×600	個	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250B 450×155×600	個	静岡県	浜松	浜松			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250B 450×155×600	個	山梨県	甲府	甲府			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	300 500×155×600	個	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	300 500×155×600	個	静岡県	浜松	浜松			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	300 500×155×600	個	山梨県	甲府	甲府			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	350 550×155×600	個	神奈川県	横浜	横浜			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	350 550×155×600	個	静岡県	浜松	浜松			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	神奈川県	横浜	横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	静岡県	浜松	浜松			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	山梨県	甲府	甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(Rもの)	個	神奈川県		横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(Rもの)	個	山梨県		甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	神奈川県	横浜	横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	静岡県	浜松	浜松			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	山梨県	甲府	甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B(Rもの)	個	神奈川県		横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B(Rもの)	個	山梨県		甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	神奈川県	横浜	横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	静岡県	浜松	浜松			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	山梨県	甲府	甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C(Rもの)	個	神奈川県		横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C(Rもの)	個	山梨県		甲府			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600（A）	個	神奈川県	横浜	横浜			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600（A）	個	静岡県	浜松	浜松			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600（A）	個	山梨県	甲府	甲府			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600（B）	個	神奈川県	横浜	横浜			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600（B）	個	静岡県	浜松	浜松			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600（B）	個	山梨県	甲府	甲府			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600（C）	個	神奈川県	横浜	横浜			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600（C）	個	静岡県	浜松	浜松			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600（C）	個	山梨県	甲府	甲府			
道路用側溝蓋（1種）	250 36.2×9×50	枚	神奈川県	横浜	横浜			
道路用側溝蓋（1種）	250 36.2×9×50	枚	静岡県	静岡	静岡			
道路用側溝蓋（1種）	250 36.2×9×50	枚	山梨県	甲府	甲府			
道路用側溝蓋（1種）	300 41.2×9.5×50	枚	神奈川県	横浜	横浜			
道路用側溝蓋（1種）	300 41.2×9.5×50	枚	静岡県	静岡	静岡			
道路用側溝蓋（1種）	300 41.2×9.5×50	枚	山梨県	甲府	甲府			
道路用側溝蓋（1種）	400 51.2×11×50	枚	神奈川県	横浜	横浜			
道路用側溝蓋（1種）	400 51.2×11×50	枚	静岡県	静岡	静岡			
道路用側溝蓋（1種）	400 51.2×11×50	枚	山梨県	甲府	甲府			
道路用側溝蓋（1種）	500 62.2×12.5×50	枚	神奈川県	横浜	横浜			
道路用側溝蓋（1種）	500 62.2×12.5×50	枚	静岡県	静岡	静岡			
道路用側溝蓋（1種）	500 62.2×12.5×50	枚	山梨県	甲府	甲府			
道路用側溝蓋（3種）	250 36.2×9×50	枚	神奈川県	横浜	横浜			
道路用側溝蓋（3種）	250 36.2×9×50	枚	静岡県	静岡	静岡			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
道路用側溝蓋（3種）	250 36.2×9×50	枚	山梨県	甲府	甲府			
道路用側溝蓋（3種）	300 41.2×9.5×50	枚	神奈川県	横浜	横浜			
道路用側溝蓋（3種）	300 41.2×9.5×50	枚	静岡県	静岡	静岡			
道路用側溝蓋（3種）	300 41.2×9.5×50	枚	山梨県	甲府	甲府			
道路用側溝蓋（3種）	400 51.2×11×50	枚	神奈川県	横浜	横浜			
道路用側溝蓋（3種）	400 51.2×11×50	枚	静岡県	静岡	静岡			
道路用側溝蓋（3種）	400 51.2×11×50	枚	山梨県	甲府	甲府			
道路用側溝蓋（3種）	500 62．2×12．5×50	枚	神奈川県	横浜	横浜			
道路用側溝蓋（3種）	500 62．2×12．5×50	枚	静岡県	静岡	静岡			
道路用側溝蓋（3種）	500 62．2×12．5×50	枚	山梨県	甲府	甲府			
U形用蓋（1種）	240 33×4.5×60	枚	神奈川県	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	240 33×4.5×60	枚	静岡県	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	240 33×4.5×60	枚	山梨県	甲府	甲府			
U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚	神奈川県	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚	静岡県	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚	山梨県	甲府	甲府			
U形用蓋（1種）	360 46×6.5×60	枚	神奈川県	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	360 46×6.5×60	枚	静岡県	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	360 46×6.5×60	枚	山梨県	甲府	甲府			
U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚	神奈川県	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚	静岡県	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚	山梨県	甲府	甲府			
U形用蓋（1種）	600 74×7.5×60	枚	神奈川県	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	600 74×7.5×60	枚	静岡県	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	600 74×7.5×60	枚	山梨県	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚	神奈川県	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚	静岡県	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚	山梨県	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚	神奈川県	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚	静岡県	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚	山梨県	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚	神奈川県	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚	静岡県	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚	山梨県	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	450 56×12×60	枚	神奈川県	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	450 56×12×60	枚	静岡県	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	450 56×12×60	枚	山梨県	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	600 74×15×60	枚	神奈川県	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	600 74×15×60	枚	静岡県	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	600 74×15×60	枚	山梨県	甲府	甲府			
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾250用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾300用(側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾350用	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（圧接型 溝蓋）	T6 溝巾350用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾300用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾350用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾300用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾350用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾450用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500kg側溝用250	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500kg側溝用300	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500kg側溝用350	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500kg側溝用400	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500kg側溝用450	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500kg側溝用500	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-6側溝用250	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-6側溝用300	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-6側溝用350	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-6側溝用400	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-6側溝用450	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-6側溝用500	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-14側溝用250	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-14側溝用300	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-14側溝用350	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-14側溝用400	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-14側溝用450	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-14側溝用500	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾300用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾350用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾400用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾450用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾500用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾550用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾600用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾250用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾300用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾400用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾450用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾500用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾550用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾600用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾250用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾500用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾550用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾600用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾250用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾400用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾500用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾550用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾600用(横)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-14 300×400	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位変更:m→組 110°受枠込
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-14 400×400	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位変更:m→組 110°受枠込
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-14 400×500	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位変更:m→組 110°受枠込
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-14 500×500	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位変更:m→組 110°受枠込
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-14 500×600	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				単位変更:m→組 110°受枠込
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-2 300×400	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				単位変更:m→組 110°受枠込
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-2 400×400	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				単位変更:m→組 110°受枠込
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-2 400×500	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				単位変更:m→組 110°受枠込
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-2 500×500	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				単位変更:m→組 110°受枠込
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-2 500×600	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				単位変更:m→組 110°受枠込
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-6 300×400	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位変更:m→組 110°受枠込
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-6 400×400	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位変更:m→組 110°受枠込
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-6 400×500	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位変更:m→組 110°受枠込
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-6 500×500	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位変更:m→組 110°受枠込
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-6 500×600	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				単位変更:m→組 110°受枠込
埋設標示用ｼｰﾄ	幅150㎜	m	局統一	全国	全国			
自由勾配側溝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	W=300 2種蓋	枚	神奈川県	横浜	横浜			
自由勾配側溝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	W=300 2種蓋	枚	静岡県	静岡	浜松			
自由勾配側溝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	W=300 2種蓋	枚	山梨県	甲府	甲府			
自由勾配側溝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	W=400 2種蓋	枚	神奈川県	横浜	横浜			
自由勾配側溝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	W=400 2種蓋	枚	静岡県	静岡	浜松			
自由勾配側溝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	W=400 2種蓋	枚	山梨県	甲府	甲府			
自由勾配側溝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	W=500 2種蓋	枚	神奈川県	横浜	横浜			
自由勾配側溝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	W=500 2種蓋	枚	静岡県	静岡	浜松			
自由勾配側溝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	W=500 2種蓋	枚	山梨県	甲府	甲府			
自由勾配側溝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	W=600 2種蓋	枚	神奈川県	横浜	横浜			
自由勾配側溝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	W=600 2種蓋	枚	静岡県	静岡	浜松			
自由勾配側溝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	W=600 2種蓋	枚	山梨県	甲府	甲府			
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 300×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 300×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 300×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 500×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 500×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 500×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 600×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 600×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 600×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 700×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 700×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 700×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 400×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 400×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 400×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 500×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 500×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 500×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 600×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 600×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 600×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 600×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 600×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 600×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 800×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 800×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 800×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1000×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1000×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1000×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 800×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 800×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 800×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1000×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1000×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1000×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1200×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1200×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1200×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150×100	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150×100	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150×100	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200×100	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200×100	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200×100	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ250×150	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ250×150	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ250×150	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×150	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×150	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×150	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ100	個	神奈川県	関東	全国(除北海道沖縄)			
塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ100	個	静岡県	中部	全国(除北海道沖縄)			
塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ100	個	山梨県	関東	全国(除北海道沖縄)			
塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ150	個	神奈川県	関東	全国(除北海道沖縄)			
塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ150	個	静岡県	中部	全国(除北海道沖縄)			
塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ150	個	山梨県	関東	全国(除北海道沖縄)			
塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ200	個	神奈川県	関東				
塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ200	個	静岡県	中部				
塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ200	個	山梨県	関東				
塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ250	個	神奈川県	関東				
塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ250	個	静岡県	中部				
塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ250	個	山梨県	関東				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ支管	φ150×100	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ支管	φ150×100	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ支管	φ150×100	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ支管	φ200×100	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ支管	φ200×100	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ支管	φ200×100	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ支管	φ250×150	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ支管	φ250×150	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ支管	φ250×150	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ支管	φ300×150	個	神奈川県	東京	全国(除沖縄)			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ支管	φ300×150	個	静岡県	名古屋	全国(除沖縄)			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ支管	φ300×150	個	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
種子	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
種子	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
種子	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	ｍ２	神奈川県	横浜	横浜			
間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	ｍ２	静岡県	浜松	浜松			
間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	ｍ２	山梨県	甲府	甲府			
亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼線	径6mm	ｔ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼線	径6mm	ｔ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			
亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼線	径6mm	ｔ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼線	径8mm	ｔ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼線	径8mm	ｔ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			
亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼線	径8mm	ｔ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
吸出防止材	10mm 不織布合繊	ｍ２	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
吸出防止材	10mm 不織布ﾔｼ繊維	ｍ２	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP(一般)φ75	本	神奈川県	関東	関東			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP(一般)φ75	本	静岡県	中部	中部			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP(一般)φ75	本	山梨県	関東	関東			
塩ﾋﾞ止水板	FF 200×5	ｍ	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
塩ﾋﾞ止水板	FC 200×5	ｍ	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
塩ﾋﾞ止水板	CF 200×5	ｍ	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
塩ﾋﾞ止水板	CC 200×5	ｍ	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
塩ﾋﾞ止水板	S･SF 200×5	ｍ	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	ｍ２	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	ｍ２	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	ｍ２	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
樹脂発泡体目地板	厚15mm 15倍	ｍ２	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	ｍ２	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	ｍ２	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			
樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	ｍ２	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	ｍ２	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			硬度30以上
ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	ｍ２	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			硬度30以上
ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	ｍ２	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			硬度30以上
ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚15mm	ｍ２	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			硬度30以上
ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	ｍ２	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			硬度30以上
ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	ｍ２	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			硬度30以上

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	m 2	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			硬度30以上
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t10硬度40	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板	ｺﾞﾑ発泡体係Co厚17cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			t=10mm 硬度40以上
目地板	ｺﾞﾑ発泡体係Co厚20cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			t=10mm 硬度41以上
目地板	樹脂発泡体Co厚17cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚20cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚22cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚25cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚26cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚29cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚30cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚36cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚39cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚43cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
野芝	半土付き	m 2	神奈川県	東京	東京			
野芝	半土付き	m 2	静岡県	名古屋	名古屋			
野芝	半土付き	m 2	山梨県	東京	東京			
高麗芝		m 2	神奈川県	東京	東京			
高麗芝		m 2	静岡県	名古屋	名古屋			
高麗芝		m 2	山梨県	東京	東京			
芝串	100本束	束	神奈川県	東京	東京			
芝串	100本束	束	静岡県	名古屋	名古屋			
芝串	100本束	束	山梨県	東京	東京			
肥料	高度化成肥料 (15-15-15)	kg	神奈川県	東京	関東			
肥料	高度化成肥料 (15-15-15)	kg	静岡県	名古屋	中部			
肥料	高度化成肥料 (15-15-15)	kg	山梨県	東京	関東			
肥料	普通化成 (8-8-8)	kg	神奈川県	東京	関東			
肥料	普通化成 (8-8-8)	kg	静岡県	名古屋	中部			
肥料	普通化成 (8-8-8)	kg	山梨県	東京	関東			
肥料	尿素 (窒素46%)	kg	神奈川県		関東			
肥料	尿素 (窒素46%)	kg	静岡県		中部			
肥料	尿素 (窒素46%)	kg	山梨県		関東			
肥料	硫酸加里 (加里50%)	kg	神奈川県		関東			
肥料	硫酸加里 (加里50%)	kg	静岡県		中部			
肥料	硫酸加里 (加里50%)	kg	山梨県		関東			
竹	真竹(12本束)	本	神奈川県	東京	東京			
竹	真竹(12本束)	本	静岡県	名古屋	名古屋			
竹	真竹(12本束)	本	山梨県	東京	東京			
竹	真竹(10本束)	束	神奈川県	東京				
竹	真竹(10本束)	束	静岡県	名古屋				
竹	真竹(10本束)	束	山梨県	東京				
竹	真竹10本束 L:2600 L:800	本	神奈川県	東京				
竹	真竹10本束 L:2600 L:800	本	静岡県	名古屋				
竹	真竹10本束 L:2600 L:800	本	山梨県	東京				
竹	真竹12本束 L:700 L:500以上	本	神奈川県	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:700 L:500以上	本	静岡県	名古屋	名古屋			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
竹	真竹12本束 L:700 L:500以上	本	山梨県	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:1500内外L:500内外	本	神奈川県	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:1500内外L:500内外	本	静岡県	名古屋	名古屋			
竹	真竹12本束 L:1500内外L:500内外	本	山梨県	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:1600～2500	本	神奈川県	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:1600～2500	本	静岡県	名古屋	名古屋			
竹	真竹12本束 L:1600～2500	本	山梨県	東京	東京			
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口6cm	本	神奈川県	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口6cm	本	静岡県	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口6cm	本	山梨県	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口6cm	本	神奈川県	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口6cm	本	静岡県	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口6cm	本	山梨県	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口6cm	本	神奈川県		東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口6cm	本	静岡県		名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口6cm	本	山梨県		東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長6.3m 中央径6cm	本	神奈川県	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長6.3m 中央径6cm	本	静岡県	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長6.3m 中央径6cm	本	山梨県	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口7.5cm	本	神奈川県	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口7.5cm	本	静岡県	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口7.5cm	本	山梨県	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.75m 末口7.5cm	本	神奈川県	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.75m 末口7.5cm	本	静岡県	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.75m 末口7.5cm	本	山梨県	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口7.5cm	本	神奈川県	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口7.5cm	本	静岡県	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口7.5cm	本	山梨県	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長2.1m 末口7.5cm	本	神奈川県	東京				CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長2.1m 末口7.5cm	本	静岡県	名古屋				CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長2.1m 末口7.5cm	本	山梨県	東京				CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	神奈川県	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	静岡県	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	山梨県	東京	東京			CUAZ-2
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個	神奈川県		東京			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個	静岡県		名古屋			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個	山梨県		東京			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200×200×450	個	神奈川県		東京			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200×200×450	個	静岡県		名古屋			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200×200×450	個	山梨県		東京			
ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	K-5633 1種 短ﾊﾞｸ型	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	K-5633 2種 長ﾊﾞｸ型	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	無機系	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
一般さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	JISK5621 (2種) 合成樹脂系	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
一般さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	JISK5621 (2種) 合成樹脂系	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
一般さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	JISK5621 (2種) 合成樹脂系	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂MIO塗料	中･上塗り	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂MIO塗料	中･上塗り	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂MIO塗料	中･上塗り	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	中塗り	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	中塗り	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	中塗り	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	上塗り	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	上塗り	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	上塗り	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 白	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 白	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 白	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 白	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料	中･上塗り	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料	中･上塗り	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料	中･上塗り	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾌｪﾉｰﾙ樹脂塗料	上塗り用	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾌｪﾉｰﾙ樹脂塗料	上塗り用	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾌｪﾉｰﾙ樹脂塗料	上塗り用	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 白	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 白	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 白	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 白	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 白	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 白	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塩化ｺﾞﾑ系塗料	下塗り	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
塩化ｺﾞﾑ系塗料	下塗り	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
塩化ｺﾞﾑ系塗料	下塗り	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 白	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 白	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 白	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 白	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 白	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 白	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｱﾙﾐﾆｳﾑ塗料	JISK5492	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｱﾙﾐﾆｳﾑ塗料	JISK5492	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｱﾙﾐﾆｳﾑ塗料	JISK5492	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ふっ素樹脂塗料	中塗	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　白	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　白	ｋｇ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	有機厚膜	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	有機厚膜	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	有機厚膜	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用	Ｌ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	Ｌ	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径20cm	枚	局統一	全国				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径12ｲﾝﾁ	枚	局統一	全国				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径16ｲﾝﾁ	枚	局統一	全国				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径22ｲﾝﾁ	枚	局統一	全国				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径65cm	枚	局統一	全国				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径30ｲﾝﾁ	枚	局統一	全国				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径106cm	枚	局統一	全国				
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	局統一	全国	全国			
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	局統一	全国	全国			
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	局統一	全国	全国			
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	局統一	全国	全国			
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	局統一	全国	全国			
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	局統一	全国	全国			
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	局統一	全国	全国			
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	204mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	局統一	全国	全国			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18黄色	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18黄色	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18黄色	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示・区画線用 白	Ｌ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示・区画線用 白	Ｌ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示・区画線用 白	Ｌ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	Ｌ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	Ｌ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	Ｌ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	山梨県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	神奈川県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	静岡県	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-40	ｍ	神奈川県	関東	関東			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-40	ｍ	静岡県	中部	中部			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-40	ｍ	山梨県	関東	関東			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	ｍ	神奈川県	関東	関東			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	ｍ	静岡県	中部	中部			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	ｍ	山梨県	関東	関東			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-65	ｍ	神奈川県	関東	関東			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-65	ｍ	静岡県	中部	中部			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-65	ｍ	山梨県	関東	関東			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	ｍ	神奈川県	関東	関東			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	ｍ	静岡県	中部	中部			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	ｍ	山梨県	関東	関東			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	ｍ	神奈川県	関東	関東			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	ｍ	静岡県	中部	中部			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	ｍ	山梨県	関東	関東			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-125	ｍ	神奈川県	関東	関東			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-125	ｍ	静岡県	中部	中部			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-125	ｍ	山梨県	関東	関東			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30mm	ｍ	神奈川県	東京	関東			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30mm	ｍ	静岡県	静岡	中部			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30mm	ｍ	山梨県	東京	関東			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 40mm	ｍ	神奈川県	東京	関東			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 40mm	ｍ	静岡県	静岡	中部			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 40mm	ｍ	山梨県	東京	関東			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50mm	ｍ	神奈川県	東京	関東			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50mm	ｍ	静岡県	静岡	中部			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50mm	ｍ	山梨県	東京	関東			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 65mm	ｍ	神奈川県	東京	関東			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 65mm	ｍ	静岡県	静岡	中部			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 65mm	ｍ	山梨県	東京	関東			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 80mm	ｍ	神奈川県	東京	関東			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 80mm	m	静岡県	静岡	中部			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 80mm	m	山梨県	東京	関東			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 100mm	m	神奈川県	東京	関東			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 100mm	m	静岡県	静岡	中部			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 100mm	m	山梨県	東京	関東			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 125mm	m	神奈川県	東京	関東			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 125mm	m	静岡県	静岡	中部			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 125mm	m	山梨県	東京	関東			
厚鋼電線管	G16	m	神奈川県	関東	関東			
厚鋼電線管	G16	m	静岡県	中部	中部			
厚鋼電線管	G16	m	山梨県	関東	関東			
厚鋼電線管	G22	m	神奈川県	関東	関東			
厚鋼電線管	G22	m	静岡県	中部	中部			
厚鋼電線管	G22	m	山梨県	関東	関東			
厚鋼電線管	G28	m	神奈川県	関東	関東			
厚鋼電線管	G28	m	静岡県	中部	中部			
厚鋼電線管	G28	m	山梨県	関東	関東			
厚鋼電線管	G36	m	神奈川県	関東	関東			
厚鋼電線管	G36	m	静岡県	中部	中部			
厚鋼電線管	G36	m	山梨県	関東	関東			
厚鋼電線管	G42	m	神奈川県	関東	関東			
厚鋼電線管	G42	m	静岡県	中部	中部			
厚鋼電線管	G42	m	山梨県	関東	関東			
厚鋼電線管	G54	m	神奈川県	関東	関東			
厚鋼電線管	G54	m	静岡県	中部	中部			
厚鋼電線管	G54	m	山梨県	関東	関東			
厚鋼電線管	G70	m	神奈川県	関東	関東			
厚鋼電線管	G70	m	静岡県	中部	中部			
厚鋼電線管	G70	m	山梨県	関東	関東			
厚鋼電線管	G82	m	神奈川県	関東	関東			
厚鋼電線管	G82	m	静岡県	中部	中部			
厚鋼電線管	G82	m	山梨県	関東	関東			
厚鋼電線管	G92	m	神奈川県	関東	関東			
厚鋼電線管	G92	m	静岡県	中部	中部			
厚鋼電線管	G92	m	山梨県	関東	関東			
厚鋼電線管	G104	m	神奈川県	関東	関東			
厚鋼電線管	G104	m	静岡県	中部	中部			
厚鋼電線管	G104	m	山梨県	関東	関東			
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	神奈川県	関東	東京			
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	静岡県	中部	名古屋			
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	山梨県	関東	東京			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品	m 2	局統一	横浜	横浜			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品	m 2	局統一	横浜	横浜			
土のう	62×48cm	枚	神奈川県	全国	全国(除北海道沖縄)			
土のう	62×48cm	枚	静岡県	全国	全国(除北海道沖縄)			
土のう	62×48cm	枚	山梨県	全国	全国(除北海道沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
じゃかご	3.2 10×45cm	m	神奈川県	関東	関東			
じゃかご	3.2 10×45cm	m	静岡県	中部	中部			
じゃかご	3.2 10×45cm	m	山梨県	関東	関東			
じゃかご	3.2 13×45cm	m	神奈川県	関東	関東			
じゃかご	3.2 13×45cm	m	静岡県	中部	中部			
じゃかご	3.2 13×45cm	m	山梨県	関東	関東			
じゃかご	3.2 15×45cm	m	神奈川県	関東	関東			
じゃかご	3.2 15×45cm	m	静岡県	中部	中部			
じゃかご	3.2 15×45cm	m	山梨県	関東	関東			
じゃかご	4.0 10×45cm	m	神奈川県	関東	関東			
じゃかご	4.0 10×45cm	m	静岡県	中部	中部			
じゃかご	4.0 10×45cm	m	山梨県	関東	関東			
じゃかご	4.0 13×45cm	m	神奈川県	関東	関東			
じゃかご	4.0 13×45cm	m	静岡県	中部	中部			
じゃかご	4.0 13×45cm	m	山梨県	関東	関東			
じゃかご	4.0 15×45cm	m	神奈川県	関東	関東			
じゃかご	4.0 15×45cm	m	静岡県	中部	中部			
じゃかご	4.0 15×45cm	m	山梨県	関東	関東			
じゃかご	5.0×13×45～60	m	神奈川県	関東	関東			
じゃかご	5.0×13×45～60	m	静岡県	中部	中部			
じゃかご	5.0×13×45～60	m	山梨県	関東	関東			
じゃかご	5.0×15×45～60	m	神奈川県	関東	関東			
じゃかご	5.0×15×45～60	m	静岡県	中部	中部			
じゃかご	5.0×15×45～60	m	山梨県	関東	関東			
じゃかご　円筒径　GS-3	径60cm 線径3.2mm 網目10×10cm	m	局統一	関東				
じゃかご　円筒径　GS-3	径60cm 線径3.2mm 網目13×13cm	m	局統一	関東				
じゃかご　円筒径　GS-3	径60cm 線径3.2mm 網目15×15cm	m	局統一	関東				
じゃかご　円筒径　GS-3	径60cm 線径4.0mm 網目10×10cm	m	局統一	関東				
じゃかご　円筒径　GS-3	径60cm 線径4.0mm 網目13×13cm	m	局統一	関東				
じゃかご　円筒径　GS-3	径60cm 線径4.0mm 網目15×15cm	m	局統一	関東				
じゃかご　円筒径　GS-3	径60cm 線径5.0mm 網目13×13cm	m	局統一	関東				
じゃかご　円筒径　GS-3	径60cm 線径5.0mm 網目15×15cm	m	局統一	関東				
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径3.2mm 網目10×10cm	m	局統一	関東				ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご GS-3 高さ48cm	幅120cm 線径3.2mm 網目10×10cm	m	局統一	関東				ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径3.2mm 網目13×13cm	m	局統一	関東				ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径3.2mm 網目15×15cm	m	局統一	関東				ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径4.0mm 網目10×10cm	m	局統一	関東				ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径4.0mm 網目13×13cm	m	局統一	関東				ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径4.0mm 網目15×15cm	m	局統一	関東				ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご GS-3 高さ48cm	幅120cm 線径4.0mm 網目10×10cm	m	局統一	関東				ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご GS-3 高さ50cm	幅120cm 線径3.2mm 網目13×13mm	m	局統一	関東	関東			ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご GS-3 高さ50cm	幅120cm 線径3.2mm 網目15×15mm	m	局統一	関東	関東			ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご GS-3 高さ50cm	幅120cm 線径4.0mm 網目13×13mm	m	局統一	関東	関東			ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご GS-3 高さ50cm	幅120cm 線径4.0mm 網目15×15mm	m	局統一	関東	関東			ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご GS-3 高さ60cm	幅120cm 線径3.2mm 網目13×13cm	m	局統一	関東				ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご GS-3 高さ60cm	幅120cm 線径3.2mm 網目15×15cm	m	局統一	関東				ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ふとんかご GS-3 高さ60cm	幅120cm 線径4.0mm 網目13×13cm	m	局統一	関東				ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
ふとんかご GS-3 高さ60cm	幅120cm 線径4.0mm 網目15×15cm	m	局統一	関東				ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ材（MS材）	最大粒径30ｍｍ以下　修正CBR80％以上	m 3	横浜市	横浜	横浜			
粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ材（MS材）	最大粒径30ｍｍ以下　修正CBR80％以上	m 3	横須賀市		横須賀			
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用	t	神奈川県	東京	東京			荷姿:ﾊﾞﾗ
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用	t	静岡県	名古屋	名古屋			荷姿:ﾊﾞﾗ
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用	t	山梨県	東京	東京			荷姿:ﾊﾞﾗ
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 800×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 800×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 800×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 900×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 900×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 900×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H1000×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H1000×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H1000×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 700×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 700×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 700×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 800×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 800×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 800×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 900×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 900×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 900×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1000×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1000×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1000×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1100×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1100×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1100×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1200×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1200×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1200×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 400×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 400×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 400×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 700×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 700×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 700×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 900×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 900×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 900×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1100×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1100×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1100×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1200×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1200×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1200×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1300×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1300×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1300×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1400×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1400×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1400×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 400×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 400×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 400×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 500×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 500×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 500×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 900×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 900×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 900×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1100×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1100×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1100×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1300×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1300×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1300×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1400×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1400×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1400×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1500×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1500×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1500×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 500×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 500×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 600×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 600×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1100×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1100×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1200×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1200×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1300×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1300×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1400×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1400×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1500×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1500×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1600×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1600×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1700×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1700×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 600×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 600×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 700×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 700×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1100×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1100×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1300×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1300×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1400×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1400×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1500×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1500×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1600×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1600×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1700×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1700×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1800×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1800×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 700×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 700×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 800×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 800×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 900×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 900×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1000×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1000×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1100×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1100×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1200×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1200×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1300×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1300×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1500×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1500×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1600×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1600×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1700×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1700×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1800×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1800×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1900×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1900×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H 800×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H 800×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H 900×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H 900×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1000×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1000×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1100×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1100×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1200×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1200×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1300×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1300×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1400×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1400×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1600×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1600×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1700×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1700×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1800×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1800×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1900×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1900×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H2000×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H2000×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 400×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 400×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 400×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 500×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 500×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 500×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 600×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 600×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 600×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 700×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 700×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 700×L2000	本	山梨県	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 700×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 700×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 800×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 800×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 900×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 900×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1000×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1000×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 800×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 800×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 900×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 900×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1000×L2000	本	神奈川県	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1000×L2000	本	静岡県	静岡				蓋含まず
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅰ型 φ250	個	神奈川県	東京				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅰ型 φ250	個	静岡県	静岡				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅰ型 φ250	個	山梨県	東京				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅰ型 φ300	個	神奈川県	東京	東京			
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅰ型 φ300	個	静岡県	静岡	名古屋			
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅰ型 φ300	個	山梨県	東京	東京			
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅰ型 φ400	個	神奈川県	東京				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅰ型 φ400	個	静岡県	静岡				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅰ型 φ400	個	山梨県	東京				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅰ型 φ600	個	神奈川県	東京	東京			
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅰ型 φ600	個	静岡県	静岡	名古屋			
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅰ型 φ600	個	山梨県	東京	東京			
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ250	個	神奈川県	東京				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ250	個	静岡県	静岡				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ250	個	山梨県	東京				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ300	個	神奈川県	東京				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ300	個	静岡県	静岡				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ300	個	山梨県	東京				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ350	個	神奈川県	東京				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ350	個	静岡県	静岡				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ350	個	山梨県	東京				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ400	個	神奈川県		東京			
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ400	個	静岡県		名古屋			
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ400	個	山梨県		東京			
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ500	個	神奈川県	東京				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ500	個	静岡県	静岡				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ500	個	山梨県	東京				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ600	個	神奈川県	東京				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ600	個	静岡県	静岡				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ600	個	山梨県	東京				
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ700	個	神奈川県		東京			
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ700	個	静岡県		名古屋			
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB Ⅳ型 φ700	個	山梨県		東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ200×1000	個	神奈川県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ200×1000	個	静岡県	静岡	名古屋			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ200×1000	個	山梨県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ250×2000	個	神奈川県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ250×2000	個	静岡県	静岡	名古屋			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ250×2000	個	山梨県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ300×2000	個	神奈川県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ300×2000	個	静岡県	静岡	名古屋			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ300×2000	個	山梨県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ350×2000	個	神奈川県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ350×2000	個	静岡県	静岡	名古屋			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ350×2000	個	山梨県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ500×2500	個	神奈川県	東京	東京			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ500×2500	個	静岡県	静岡	名古屋			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ500×2500	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	斜壁 600×900×300	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	斜壁 600×900×300	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	斜壁 600×900×300	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	斜壁 600×900×450	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	斜壁 600×900×450	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	斜壁 600×900×450	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	斜壁 600×900×600	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	斜壁 600×900×600	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	斜壁 600×900×600	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×300	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×300	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×300	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×600	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×600	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×600	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×900	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×900	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×900	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×1200	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×1200	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×1200	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×1500	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×1500	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×1500	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×1800	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×1800	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	直壁 900×1800	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	おどり場直壁 900×600	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	おどり場直壁 900×600	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	おどり場直壁 900×600	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×600	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×600	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×600	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×900	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×900	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×900	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×1200	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×1200	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×1200	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×1500	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×1500	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×1500	個	山梨県	東京	東京			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×1800	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×1800	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	管取り付け壁 900×1800	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	底版	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	底版	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号(φ900)	底版	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	斜壁 600×1200×300	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	斜壁 600×1200×300	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	斜壁 600×1200×300	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	斜壁 600×1200×450	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	斜壁 600×1200×450	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	斜壁 600×1200×450	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	斜壁 600×1200×600	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	斜壁 600×1200×600	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	斜壁 600×1200×600	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×300	個	神奈川県		東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×300	個	静岡県		静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×300	個	山梨県		東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×600	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×600	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×600	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×900	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×900	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×900	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×1200	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×1200	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×1200	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×1500	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×1500	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×1500	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×1800	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×1800	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×1800	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×2100	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×2100	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×2100	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×2400	個	神奈川県		東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×2400	個	静岡県		静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	直壁 1200×2400	個	山梨県		東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	おどり場直壁 1200×600	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	おどり場直壁 1200×600	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	おどり場直壁 1200×600	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×900	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×900	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×900	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1200	個	神奈川県	東京	東京			

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1200	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1200	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1500	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1500	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1500	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1800	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1800	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1800	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×2100	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×2100	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×2100	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×2400	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×2400	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×2400	個	山梨県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	底版	個	神奈川県	東京	東京			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	底版	個	静岡県	静岡	静岡			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 2号(φ1200)	底版	個	山梨県	東京	東京			
調整金具	25mm	個	神奈川県	東京	東京			
調整金具	25mm	個	静岡県	静岡	静岡			
調整金具	25mm	個	山梨県	東京	東京			
調整金具	45mm	個	神奈川県	東京	東京			
調整金具	45mm	個	静岡県	静岡	静岡			
調整金具	45mm	個	山梨県	東京	東京			
調整ﾘﾝｸﾞ	600×50	個	神奈川県	東京	東京			
調整ﾘﾝｸﾞ	600×50	個	静岡県	静岡	静岡			
調整ﾘﾝｸﾞ	600×50	個	山梨県	東京	東京			
調整ﾘﾝｸﾞ	600×100	個	神奈川県	東京	東京			
調整ﾘﾝｸﾞ	600×100	個	静岡県	静岡	静岡			
調整ﾘﾝｸﾞ	600×100	個	山梨県	東京	東京			
調整ﾘﾝｸﾞ	600×150	個	神奈川県	東京	東京			
調整ﾘﾝｸﾞ	600×150	個	静岡県	静岡	静岡			
調整ﾘﾝｸﾞ	600×150	個	山梨県	東京	東京			
調整ﾘﾝｸﾞ	900×100	個	神奈川県	東京	東京			
調整ﾘﾝｸﾞ	900×100	個	静岡県	静岡	静岡			
調整ﾘﾝｸﾞ	900×100	個	山梨県	東京	東京			
調整ﾘﾝｸﾞ	900×150	個	神奈川県	東京	東京			
調整ﾘﾝｸﾞ	900×150	個	静岡県	静岡	静岡			
調整ﾘﾝｸﾞ	900×150	個	山梨県	東京	東京			
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	静岡県			静岡	静岡	手間
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	山梨県			山梨	山梨	手間
鉄筋工 加工･組立共	切梁のある構造物	t	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
鉄筋工 加工･組立共	切梁のある構造物	t	静岡県			静岡	静岡	手間
鉄筋工 加工･組立共	切梁のある構造物	t	山梨県			山梨	山梨	手間
鉄筋工 加工･組立共	地下構造物	t	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
鉄筋工 加工･組立共	地下構造物	t	静岡県			静岡	静岡	手間

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t	山梨県			山梨	山梨	手間
鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	静岡県			静岡	静岡	手間
鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	山梨県			山梨	山梨	手間
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋	t	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋	t	静岡県			静岡	静岡	手間
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋	t	山梨県			山梨	山梨	手間
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	静岡県			静岡	静岡	手間
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	山梨県			山梨	山梨	手間
鉄筋工 加工・組立共	RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋	t	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
鉄筋工 加工・組立共	RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋	t	静岡県			静岡	静岡	手間
鉄筋工 加工・組立共	RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋	t	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工	種子散布	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工	種子散布	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工	種子散布	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(客土吹付)	厚1cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(客土吹付)	厚1cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(客土吹付)	厚1cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(客土吹付)	厚2cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(客土吹付)	厚2cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(客土吹付)	厚2cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(客土吹付)	厚3cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(客土吹付)	厚3cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(客土吹付)	厚3cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品)	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品)	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品)	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品)	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品)	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品)	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(筋芝工)	野芝・高麗芝	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(筋芝工)	野芝・高麗芝	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(筋芝工)	野芝・高麗芝	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 供用区間	矢印 白線・黄線 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 供用区間	矢印 白線・黄線 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 供用区間	矢印 白線・黄線 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 供用区間	文字 白線・黄線 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 供用区間	文字 白線・黄線 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 供用区間	文字 白線・黄線 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 未供用区間	実線 白線・黄線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 未供用区間	実線 白線・黄線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 未供用区間	実線 白線・黄線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 未供用区間	実線 白線・黄線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 未供用区間	実線 白線・黄線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 未供用区間	実線 白線・黄線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 未供用区間	実線 白線・黄線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 未供用区間	実線 白線・黄線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 未供用区間	実線 白線・黄線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 未供用区間	破線 白線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 未供用区間	破線 白線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 未供用区間	破線 白線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 未供用区間	破線 白線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 未供用区間	破線 白線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 未供用区間	破線 白線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 未供用区間	破線 白線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 未供用区間	破線 白線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 未供用区間	破線 白線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 未供用区間	破線 白線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 未供用区間	破線 白線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 未供用区間	破線 白線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】									
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
区画線工(溶融式) 未供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ｾﾞﾌﾞﾗ 白線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 未供用区間	矢印 白線・黄線 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 未供用区間	矢印 白線・黄線 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 未供用区間	矢印 白線・黄線 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(溶融式) 未供用区間	文字 白線・黄線 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(溶融式) 未供用区間	文字 白線・黄線 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(溶融式) 未供用区間	文字 白線・黄線 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(ﾍﾟｲﾄ式) 供用区間	破線 白線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(ﾍﾟｲﾄ式) 供用区間	破線 白線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(ﾍﾟｲﾄ式) 供用区間	破線 白線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(ﾍﾟｲﾄ式)未供用区間	実線 白線・黄線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(ﾍﾟｲﾄ式)未供用区間	実線 白線・黄線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(ﾍﾟｲﾄ式)未供用区間	実線 白線・黄線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(ﾍﾟｲﾄ式)未供用区間	破線 白線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(ﾍﾟｲﾄ式)未供用区間	破線 白線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(ﾍﾟｲﾄ式)未供用区間	破線 白線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置(溶融式)	実線15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置(溶融式)	実線15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置(溶融式)	実線15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置(溶融式)	実線20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置(溶融式)	実線20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置(溶融式)	実線20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置(溶融式)	実線30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置(溶融式)	実線30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置(溶融式)	実線30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置(溶融式)	実線45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置(溶融式)	実線45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置(溶融式)	実線45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置(溶融式)	破線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置(溶融式)	破線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置(溶融式)	破線 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置(溶融式)	破線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置(溶融式)	破線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置(溶融式)	破線 20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置(溶融式)	破線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
区画線設置(溶融式)	破線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置(溶融式)	破線 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置(溶融式)	破線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置(溶融式)	破線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置(溶融式)	破線 45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置(溶融式)	矢印･記号･文字 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置(溶融式)	矢印･記号･文字 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置(溶融式)	矢印･記号･文字 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置（溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	実線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置（溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	実線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置（溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	実線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置（溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 加熱式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置（溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 加熱式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置（溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 加熱式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置（溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 加熱式 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置（溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 加熱式 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置（溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 加熱式 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置（溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置（溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置（溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	実線 加熱式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	実線 加熱式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	実線 加熱式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	実線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	実線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	実線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 加熱式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 加熱式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 加熱式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 加熱式 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 加熱式 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 加熱式 30cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】									
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
区画線設置（水性型ﾍﾟｲﾝﾄ式）	破線 常温式 15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(水性型ﾍﾟｲﾝﾄ自走)	常温 実線 幅15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(水性型ﾍﾟｲﾝﾄ自走)	常温 実線 幅15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(水性型ﾍﾟｲﾝﾄ自走)	常温 実線 幅15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工(水性型ﾍﾟｲﾝﾄ自走)	常温 破線 幅15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工(水性型ﾍﾟｲﾝﾄ自走)	常温 破線 幅15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線工(水性型ﾍﾟｲﾝﾄ自走)	常温 破線 幅15cm　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線工 区画線消去	仕上げを含む　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線工 区画線消去	仕上げを含む　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m 2	静岡県			静岡	静岡	
区画線工 区画線消去	仕上げを含む　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m 2	山梨県			山梨	山梨	
区画線消去	削り取り式 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線消去	削り取り式 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線消去	削り取り式 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	静岡県			静岡	静岡	
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算　昼間施工　時間的制約無し　豪雪補正無し	m	山梨県			山梨	山梨	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m 2	静岡県			静岡	静岡	手間
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m 2	山梨県			山梨	山梨	手間

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m 2	静岡県			静岡	静岡	手間
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m 2	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	路側用 A､B､C 4m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	路側用 A､B､C 4m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	路側用 A､B､C 4m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	路側用 A､B､C 2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	路側用 A､B､C 2m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	路側用 A､B､C 2m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	分離帯用 A､B 4m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	分離帯用 A､B 4m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	分離帯用 A､B 4m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	分離帯用 A､B 2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	分離帯用 A､B 2m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	分離帯用 A､B 2m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	橋梁用 ABC 2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	橋梁用 ABC 2m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工ﾚｰﾙのみ	橋梁用 ABC 2m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A､B､C-4E	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A､B､C-4E	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A､B､C-4E	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am､Bm-4E	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am､Bm-4E	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am､Bm-4E	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A､B､C-2B	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A､B､C-2B	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A､B､C-2B	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am､Bm-2B	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am､Bm-2B	m	静岡県			静岡	静岡	手間

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	路側用 (旧S) 1m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	路側用 (旧S) 1m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	路側用 (旧S) 1m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	路側用 (旧S) 2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	路側用 (旧S) 2m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	路側用 (旧S) 2m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	路側用 A、B、C 4m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	路側用 A、B、C 4m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	路側用 A、B、C 4m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	路側用 A、B、C 2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	路側用 A、B、C 2m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	路側用 A、B、C 2m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	分離帯用 A、B 4m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	分離帯用 A、B 4m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	分離帯用 A、B 4m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	分離帯用 A、B 2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	分離帯用 A、B 2m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	分離帯用 A、B 2m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	歩道用(旧Ap、Bp、Cp)2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	歩道用(旧Ap、Bp、Cp)2m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	歩道用(旧Ap、Bp、Cp)2m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	橋梁用 ABC(旧AkBkCk)2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	橋梁用 ABC(旧AkBkCk)2m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工ﾚｰﾙのみ	橋梁用 ABC(旧AkBkCk)2m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)2m	m	静岡県			静岡	静岡	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)2m	m	山梨県			山梨	山梨	加算額

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)3m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)3m	m	静岡県			静岡	静岡	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)3m	m	山梨県			山梨	山梨	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)4m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)4m	m	静岡県			静岡	静岡	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)4m	m	山梨県			山梨	山梨	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B､C)2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B､C)2m	m	静岡県			静岡	静岡	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B､C)2m	m	山梨県			山梨	山梨	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B､C)3m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B､C)3m	m	静岡県			静岡	静岡	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B､C)3m	m	山梨県			山梨	山梨	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B､C)4m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B､C)4m	m	静岡県			静岡	静岡	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B､C)4m	m	山梨県			山梨	山梨	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 4m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 4m	m	静岡県			静岡	静岡	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 4m	m	山梨県			山梨	山梨	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 3m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 3m	m	静岡県			静岡	静岡	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 3m	m	山梨県			山梨	山梨	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 2m	m	静岡県			静岡	静岡	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 2m	m	山梨県			山梨	山梨	加算額
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工　昼間施工　時間的制約無し	m 3	神奈川県			神奈川	神奈川	
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工　昼間施工　時間的制約無し	m 3	静岡県			静岡	静岡	
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工　昼間施工　時間的制約無し	m 3	山梨県			山梨	山梨	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工　昼間施工　時間的制約無し	m 3	神奈川県			神奈川	神奈川	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工　昼間施工　時間的制約無し	m 3	静岡県			静岡	静岡	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工　昼間施工　時間的制約無し	m 3	山梨県			山梨	山梨	
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工　昼間施工　時間的制約無し	m 3	神奈川県			神奈川	神奈川	
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工　昼間施工　時間的制約無し	m 3	静岡県			静岡	静岡	
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工　昼間施工　時間的制約無し	m 3	山梨県			山梨	山梨	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工　昼間施工　時間的制約無し	m 3	神奈川県			神奈川	神奈川	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工　昼間施工　時間的制約無し	m 3	静岡県			静岡	静岡	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工　昼間施工　時間的制約無し	m 3	山梨県			山梨	山梨	
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	静岡県			静岡	静岡	手間
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	山梨県			山梨	山梨	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	静岡県			静岡	静岡	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	山梨県			山梨	山梨	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	静岡県			静岡	静岡	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	山梨県			山梨	山梨	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	神奈川県			神奈川	神奈川	手間

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	静岡県			静岡	静岡	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	山梨県			山梨	山梨	手間
公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛(竹)樹高100cm以上	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛(竹)樹高100cm以上	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛(竹)樹高100cm以上	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満　昼間施工　時間的制約無し	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	手間のみ
ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満　昼間施工　時間的制約無し	m 2	静岡県			静岡	静岡	手間のみ
ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満　昼間施工　時間的制約無し	m 2	山梨県			山梨	山梨	手間のみ
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ﾗｽ張工		m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ﾗｽ張工		m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
ﾗｽ張工		m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	m 3	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	m 3	静岡県			静岡	静岡	加算額
現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	m 3	山梨県			山梨	山梨	加算額
現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ	m 2	静岡県			静岡	静岡	加算額

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ	m２	山梨県			山梨	山梨	加算額
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	静岡県			静岡	静岡	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	山梨県			山梨	山梨	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	静岡県			静岡	静岡	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	山梨県			山梨	山梨	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	静岡県			静岡	静岡	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	山梨県			山梨	山梨	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	静岡県			静岡	静岡	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	山梨県			山梨	山梨	
排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	静岡県			静岡	静岡	
排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	山梨県			山梨	山梨	
排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 1000kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 1000kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	静岡県			静岡	静岡	
排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 1000kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	山梨県			山梨	山梨	
排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	静岡県			静岡	静岡	
排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	山梨県			山梨	山梨	
排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	神奈川県			神奈川	神奈川	
排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	静岡県			静岡	静岡	
排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下　昼間施工　時間的制約無し	m	山梨県			山梨	山梨	
排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製	40kg以下　昼間施工　時間的制約無し	枚	神奈川県			神奈川	神奈川	
排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製	40kg以下　昼間施工　時間的制約無し	枚	静岡県			静岡	静岡	
排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製	40kg以下　昼間施工　時間的制約無し	枚	山梨県			山梨	山梨	
排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製	40を超え170kg以下　昼間施工　時間的制約無し	枚	神奈川県			神奈川	神奈川	
排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製	40を超え170kg以下　昼間施工　時間的制約無し	枚	静岡県			静岡	静岡	
排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製	40を超え170kg以下　昼間施工　時間的制約無し	枚	山梨県			山梨	山梨	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	静岡県			静岡	静岡	手間
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	山梨県			山梨	山梨	手間
横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	静岡県			静岡	静岡	手間
横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	山梨県			山梨	山梨	手間
横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	静岡県			静岡	静岡	手間
横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	山梨県			山梨	山梨	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	静岡県			静岡	静岡	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	山梨県			山梨	山梨	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	静岡県			静岡	静岡	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	山梨県			山梨	山梨	手間

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
横断・転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
横断・転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	静岡県			静岡	静岡	手間
横断・転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	山梨県			山梨	山梨	手間
横断・転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
横断・転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ	m	静岡県			静岡	静岡	手間
横断・転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ	m	山梨県			山梨	山梨	手間
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	静岡県			静岡	静岡	手間
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	山梨県			山梨	山梨	手間
横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	静岡県			静岡	静岡	手間
横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	山梨県			山梨	山梨	手間
横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	静岡県			静岡	静岡	手間
横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	山梨県			山梨	山梨	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	静岡県			静岡	静岡	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	山梨県			山梨	山梨	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	静岡県			静岡	静岡	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	山梨県			山梨	山梨	手間
横断・転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
横断・転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式	m	静岡県			静岡	静岡	手間
横断・転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式	m	山梨県			山梨	山梨	手間
横断・転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
横断・転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ	m	静岡県			静岡	静岡	手間
横断・転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ	m	山梨県			山梨	山梨	手間
横断・転落防止柵設置工	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
横断・転落防止柵設置工	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
横断・転落防止柵設置工	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	静岡県			静岡	静岡	加算額
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	山梨県			山梨	山梨	加算額
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	静岡県			静岡	静岡	加算額
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	山梨県			山梨	山梨	加算額
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	静岡県			静岡	静岡	材工共

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ2.6	ｍ２	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ2.6	ｍ２	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ2.6	ｍ２	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ3.2	ｍ２	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ3.2	ｍ２	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ3.2	ｍ２	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ4.0	ｍ２	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ4.0	ｍ２	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ4.0	ｍ２	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ5.0	ｍ２	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ5.0	ｍ２	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ5.0	ｍ２	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	静岡県			静岡	静岡	材工共
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	静岡県			静岡	静岡	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	山梨県			山梨	山梨	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m	静岡県			静岡	静岡	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m	山梨県			山梨	山梨	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	神奈川県			神奈川	神奈川	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	静岡県			静岡	静岡	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	山梨県			山梨	山梨	加算額
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下・横方向作業	m 2	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下・横方向作業	m 2	静岡県			静岡	静岡	材工共
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下・横方向作業	m 2	山梨県			山梨	山梨	材工共
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	静岡県			静岡	静岡	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	山梨県			山梨	山梨	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	静岡県			静岡	静岡	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	山梨県			山梨	山梨	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	静岡県			静岡	静岡	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	山梨県			山梨	山梨	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	静岡県			静岡	静岡	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	山梨県			山梨	山梨	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	静岡県			静岡	静岡	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	山梨県			山梨	山梨	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	静岡県			静岡	静岡	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	山梨県			山梨	山梨	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	静岡県			静岡	静岡	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	山梨県			山梨	山梨	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	静岡県			静岡	静岡	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	山梨県			山梨	山梨	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	静岡県			静岡	静岡	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	山梨県			山梨	山梨	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	静岡県			静岡	静岡	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	山梨県			山梨	山梨	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	静岡県			静岡	静岡	手間

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	山梨県			山梨	山梨	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	神奈川県			神奈川	神奈川	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	静岡県			静岡	静岡	手間
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	山梨県			山梨	山梨	手間
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	神奈川県			神奈川	神奈川	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	静岡県			静岡	静岡	材工共
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	山梨県			山梨	山梨	材工共
ﾀｲﾔ損耗費	2t 良好	h	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	2t 普通	h	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	2t 不良	h	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	4t 良好	h	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	4t 普通	h	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	4t 不良	h	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	10t 普通	h	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	10t 良好	h	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	10t 不良	h	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	2t 良好 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	2t 普通 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	2t 不良 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表

【令和7年10月　南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ﾀｲﾔ損耗費	4t 良好 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	4t 普通 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	4t 不良 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	10t 普通 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	10t 良好 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	10t 不良 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ損料	高200 長3000 下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ損料	高250 長3000 下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ損料	高280 長3000 下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ損料	高300 長3000 下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ損料	高420 長3000 下面幅30cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ	100m 高20cm長3m下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ	100m 高25cm長3m下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ	100m 高28cm長3m下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ	100m 高30cm長3m下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ	100m 高42cm長3m下面幅30cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
軌条	100m 15kg/m	供日	局統一					建設機械等損料表
丸ﾊﾟｲﾌﾟ損料	径48.6	m	局統一					

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)100t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)120t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)160t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)200t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)360t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式) 50t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式) 55t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式) 65t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式) 80t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式)100t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式)150t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式)200t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 20t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50t吊	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
高所作業車	ﾌﾞｰﾑ型 12m	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機	5.0m3/min	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機	7.5m3/min	日	横須賀市	関東	関東			ｼｽﾃﾑ規格:7.5～7.8m3/min　長期割引を含まない
空気圧縮機	10.5～11m3/min	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機	18～19m3/min	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機	2kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機	350kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機	400kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	10kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	20kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	35kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	45kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	60kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	75kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	100kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	125kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	150kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	200kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	250kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	300kVA	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
振動ﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)	搭乗式 ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型 3～4t	日	横須賀市	関東	関東			長期割引を含まない
ﾀﾝﾊﾟ(機械盛土工)	60～100kg(指定.土工)	日	横須賀市	関東	関東			ｼｽﾃﾑ規格:60～80kg　長期割引を含まない
型枠賃料(1枚1日当り賃料)	幅300×長1500	枚	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し･戻し
型枠賃料(1枚当り基本料)	幅300×長1500	枚	横須賀市	全国	全国(除沖縄)			
建枠(1枚1日当り賃料)	1200×1700mm	枚	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し･戻し
建枠(1枚当り基本料)	1200×1700mm	枚	横須賀市	全国	全国(除沖縄)			
鋼製布板(1枚1日当り賃料)	500×1800mm	枚	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し･戻し
鋼製布板(1枚当り基本料)	500×1800mm	枚	横須賀市	全国	全国(除沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
筋違(1本1日当り賃料)	1800×1200mm	本	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
筋違(1本当り基本料)	1800×1200mm	本	横須賀市	全国	全国(除沖縄)			
ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ(1個1日当り賃料)	ｽﾄﾛｰｸ250mm	個	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ(1個当り基本料)	ｽﾄﾛｰｸ250mm	個	横須賀市	全国	全国(除沖縄)			
手摺(1本1日当り賃料)	1800mm	本	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
手摺(1本当り基本料)	1800mm	本	横須賀市	全国	全国(除沖縄)			
手摺柱(1本1日当り賃料)	1200mm	本	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
手摺柱(1本当り基本料)	1200mm	本	横須賀市	全国	全国(除沖縄)			
鋼製軽量足場板(1枚1日当り賃料)	B＝0.24m、L＝4m	枚	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
鋼製軽量足場板(1枚当り基本料)	B＝0.24m、L＝4m	枚	横須賀市	全国	全国(除沖縄)			
丸ﾊﾟｲﾌﾟ賃料(1m1日当り賃料)	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
丸ﾊﾟｲﾌﾟ賃料(1m当り基本料)	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	横須賀市	全国	全国(除沖縄)			
ｸﾗﾝﾌﾟ賃料(1個1日当り賃料)	直交	個	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
ｸﾗﾝﾌﾟ賃料(1個当り基本料)	直交	個	横須賀市	全国	全国(除沖縄)			
鋼製型枠賃料	10t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	10t以上～20t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	20t以上～30t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	30t以上～40t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	40t以上～50t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	50t以上～60t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	60t以上～70t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	70t以上～80t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
型枠賃料(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)	10t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 FRP製 都市内現場渡し・戻し
型枠賃料(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)	10t以上20t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 FRP製 都市内現場渡し・戻し
型枠賃料(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)	20t以上30t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 FRP製 都市内現場渡し・戻し
直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠賃料	10t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠賃料	10t以上20t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠賃料	20t以上30t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠賃料	30t以上～50t未満	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
H形鋼の賃料	H-300 90日(3ヶ月)以内	ｔ・日	横須賀市	関東	関東			置き場渡し・戻し
H形鋼の賃料	H-300 180日(6ヶ月)以内	ｔ・日	横須賀市	関東	関東			置き場渡し・戻し
H形鋼の賃料	H-300 360日(12ヶ月)以内	ｔ・日	横須賀市	関東	関東			置き場渡し・戻し
H形鋼の賃料	H-300 720日(24ヶ月)以内	ｔ・日	横須賀市	関東	関東			置き場渡し・戻し
溝形鋼	150×75×6.5×10	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	[-125×50×20×3.2	ｋｇ	横須賀市	横浜	東京			
等辺山形鋼	L-75×75×9mm	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼	L-50×50×6	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼	L-100×100×10	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
鋼板	T=9mm	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
鋼板	T=3.2mm	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
鋼板	T=6mm	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD295A D10	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD295A D13	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD295A D16	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D16	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D19	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鉄筋(異形)	SD345 D22	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D25	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D29	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D32	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D35	ｋｇ	横須賀市	横浜	横浜			
鉄筋(丸鋼)	SR235 径13mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SR235 径16mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SR235 径25mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径13mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径16mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径25mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径32mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径38mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径44mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径48mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径50mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径60mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径65mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径70mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径80mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径90mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径100mm	ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
鋼 材(木製型枠用)	なまし鉄線#8	ｋｇ	横須賀市	関東	関東			
鉄網	径6 150×150 (舗装工用)	ｍ２	横須賀市	関東	関東			
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	径16×300mm	本	横須賀市	関東	関東			
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ	径16mm L=60mm	本	横須賀市	全国				
砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用、洗い	ｍ３	横須賀市	横須賀	横須賀			細目
麻袋	62cm×48cm	袋	横須賀市	全国	全国(除北海道沖縄)			
木材(足場板)	T=3.6cm	ｍ３	横須賀市	横浜	横浜			ｶﾗ松
木材(ﾊﾞﾀ角)	10.0cm×10.0cm×4.0m	ｍ３	横須賀市	横浜	横浜			杉
合板	0.9×1.8m T=12mm	枚	横須賀市	横浜	横浜			無塗装品
塗料(下塗用)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂(下塗用)	ｋｇ	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
調合ﾍﾟｲﾝﾄ(下塗用)	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂M.I.O塗料	ｋｇ	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塗料(中塗用)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂(中塗用)	ｋｇ	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塗料(上塗用)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂(上塗用)	ｋｇ	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塗料(上塗用)	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂(上塗用)	ｋｇ	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
調合ﾍﾟｲﾝﾄ(上塗用)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(二液型)	ｋｇ	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
錆止ﾍﾟｲﾝﾄ	JIS K5621、2種	ｋｇ	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3	Ｌ	横須賀市	関東	横浜			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4	Ｌ	横須賀市	関東	横浜			
目地充填材	加熱注入式、高弾性	ｋｇ	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
路盤紙		ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｴﾗｽﾀｲﾄ	T=10mm	ｍ２	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
防砂目地板	t=5～6mm	ｍ	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				W=1m
ｶﾞｿﾘﾝ	ｽﾀﾝﾄﾞ	Ｌ	横須賀市	横浜	横浜			
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾛｰﾘｰ	Ｌ	横須賀市	横浜	横浜			
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	Ｌ	横須賀市	横浜	横浜			

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
軽油	ﾐﾆﾛｰﾘｰ	L	横須賀市	横浜	横浜			
軽油	ﾛｰﾘｰ	L	横須賀市	横浜	横浜			
軽油 免税	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	横須賀市	横浜	横浜			
軽油 免税	ﾐﾆﾛｰﾘｰ	L	横須賀市	横浜	横浜			
軽油 免税	ﾛｰﾘｰ	L	横須賀市	横浜	横浜			
重油A	ﾐﾆﾛｰﾘｰ	L	横須賀市	横浜	横浜			
重油A	ﾊﾞｰｼﾞ	L	横須賀市	横浜	横浜			
重油A	ﾛｰﾘｰ	L	横須賀市	横浜	横浜			
重油C	ﾊﾞｰｼﾞ	L	横須賀市	横浜	横浜			
重油C	ﾛｰﾘｰ	L	横須賀市		横浜			
ｸﾞﾘｰｽ	JIS 1種1号	ｋｇ	横須賀市	関東	全国(除北海道沖縄)			
ﾀｰﾋﾞﾝ油	VG32	L	横須賀市	関東				
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ		ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
ｱｾﾁﾚﾝ		ｋｇ	横須賀市	東京	東京			
酸素		ｍ３	横須賀市	東京	東京			
溶融亜鉛ﾒｯｷ	2種HDZT77	ｋｇ	横須賀市	東京	関東			
ｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径20cm	枚	横須賀市	全国				
ｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径30cm	枚	横須賀市	全国				
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	30～0mm	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40～0mm	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	下層路盤用 40～0mm	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS-25	m3	横須賀市	横浜	横須賀			
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-40	m3	横須賀市	横浜	横須賀			
粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	MS-25	m3	横須賀市	横浜	横須賀			
ｸｯｼｮﾝ用材		m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(機械) 90～100t吊	日	横須賀市	関東	関東			100t価格
ｾﾒﾝﾄ 高炉B種	ﾊﾞﾗ	kg	横須賀市	横浜	横浜			
ｾﾒﾝﾄ 高炉B種	袋 (25kg)	kg	横須賀市	横浜	横浜			
ｾﾒﾝﾄ 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	ﾊﾞﾗ	kg	横須賀市	横浜	横浜			
ｾﾒﾝﾄ 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	袋 (25kg)	kg	横須賀市	横浜	横浜			
ｾﾒﾝﾄ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	ﾊﾞﾗ	kg	横須賀市	横浜	横浜			
ｾﾒﾝﾄ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	袋(25kg)	kg	横須賀市	横浜	横浜			
生ｺﾝ BB	18- 8-20(25)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
生ｺﾝ BB	18-12-20(25)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
生ｺﾝ BB	18-15-20(25)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
生ｺﾝ BB	18-18-20(25)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
生ｺﾝ BB	21- 8-20(25)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
生ｺﾝ BB	21-12-20(25)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
生ｺﾝ BB	21-15-20(25)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
生ｺﾝ BB	21-18-20(25)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
生ｺﾝ BB	21-21-20(25)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
生ｺﾝ BB	24- 8-20(25)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
生ｺﾝ BB	24-12-20(25)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
生ｺﾝ BB	24-15-20(25)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
生ｺﾝ BB	24-18-20(25)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
生ｺﾝ BB	24-21-20(25)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	配合 1:2	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	配合 1:3	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	配合 1:4	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
砂(ｺﾝｸﾘｰﾄ用)	荒目(洗い)	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	20～5mm	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
粒度調整砕石	30～0mm	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
粒度調整砕石	40～0mm	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
割ぐり石	150～50mm	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
割ぐり石	200～150mm	m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
埋戻し用材		m3	横須賀市	横須賀	横須賀			
ﾊﾞﾀ角 杉	長3.0m 末口10cm 辺10cm	m3	横須賀市	横浜	横浜			
ﾊﾞﾀ角 杉	長4.0m 末口9cm 辺9cm	m3	横須賀市	横浜	横浜			
切り丸太 杉	長1.8m 末口6cm	本	横須賀市		横浜			
切り丸太 杉	長1.8m 末口7.5cm	本	横須賀市		横浜			
切り丸太 杉	長2.0m 末口6cm	本	横須賀市		横浜			
切り丸太 杉	長2.0m 末口7.5cm	本	横須賀市		横浜			
切り丸太 杉	長2.0m 末口9cm	本	横須賀市		横浜			
切り丸太 杉	長3.0m 末口7.5cm	本	横須賀市		横浜			
足場板 から松	長4.0m 末口3.6cm 辺21cm	枚	横須賀市	横浜	横浜			
足場板 合板	長4.0m 末口2.8cm 辺24cm	枚	横須賀市	横浜	横浜			
足場板 杉	長4.0m 末口3.6cm 辺21cm	枚	横須賀市	横浜	横浜			
板材 杉	長4m 厚1.1(1.3)m 幅15～21cm	m3	横須賀市	横浜				
板材 杉	長4m 厚1.8(2.4)m 幅24cm	m3	横須賀市	横浜				
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料	上塗用 白	kg	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料	中塗用 白	kg	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ﾌｪﾉｰﾙ樹脂系 M.I.O塗料	中・上塗用	kg	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ塗料	1種 ｱｸﾘﾙ系 淡彩	kg	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ塗料	1種 ｱｸﾘﾙ系 白	kg	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ塗料	2種 ｱｸﾘﾙ系 淡彩	kg	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ塗料	2種 ｱｸﾘﾙ系 白	kg	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ	1種 中塗・上塗用 淡彩	kg	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ	1種 中塗・上塗用 白	kg	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ厚膜型	無機系	kg	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塗料用ｼﾝﾅｰ	JIS K2201	L	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
道路用塗料	3種1号 白	kg	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
等辺山形鋼 無規格 小形	3×20×20mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 小形	3×25×25mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 小形	3×30×30mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 小形	3×40×40mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 小形	5×40×40mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	12×130×130mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	12×150×150mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	15×130×130mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	15×150×150mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	9×130×130mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	10×90×90mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	12×75×75mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	13×100×100mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
等辺山形鋼 無規格 中形	13×90×90mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	4×50×50mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	6×65×65mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	6×75×75mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	7×100×100mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	7×90×90mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	8×65×65mm	kg	横須賀市	横浜	横浜			
縞鋼板 無規格	3.2mm　914×1829mm	kg	横須賀市	東京	東京			
縞鋼板 無規格	3.2mm 1219×2438mm	kg	横須賀市	東京	東京			
縞鋼板 無規格	4.5mm　914×1829mm	kg	横須賀市	東京	東京			
縞鋼板 無規格	4.5mm 1219×2438mm	kg	横須賀市	東京	東京			
縞鋼板 無規格	4.5mm 1524×3048mm	kg	横須賀市	東京	東京			
縞鋼板 無規格	6.0mm　914×1829mm	kg	横須賀市	東京	東京			
縞鋼板 無規格	6.0mm 1219×2438mm	kg	横須賀市	東京	東京			
縞鋼板 無規格	6.0mm 1524×3048mm	kg	横須賀市	東京	東京			
縞鋼板 無規格	9.0mm 1524×3048mm	kg	横須賀市	東京	東京			
縞鋼板 無規格	9.0mm 1524×6096mm	kg	横須賀市	東京				
床用鋼板 ｱﾝﾁｽﾘｯﾌﾟ 片面	3.2×1219×2438mm	kg	横須賀市		東京			
床用鋼板 ｱﾝﾁｽﾘｯﾌﾟ 片面	3.2×914×1829mm	kg	横須賀市		東京			
床用鋼板 ｱﾝﾁｽﾘｯﾌﾟ 片面	4.5×1219×2438mm	kg	横須賀市		東京			
床用鋼板 ｱﾝﾁｽﾘｯﾌﾟ 片面	4.5×914×1829mm	kg	横須賀市		東京			
床用鋼板 ｱﾝﾁｽﾘｯﾌﾟ 片面	6.0×1219×2438mm	kg	横須賀市		東京			
床用鋼板 ｱﾝﾁｽﾘｯﾌﾟ 片面	6.0×914×1829mm	kg	横須賀市		東京			
丸鋼	φ16	kg	横須賀市		東京			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h1×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h2×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h3×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h4×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h5×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h6×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h7×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h1×L20m 引張強度1000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h2×L20m 引張強度1000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h3×L20m 引張強度1000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h4×L20m 引張強度1000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h5×L20m 引張強度1000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h6×L20m 引張強度1000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h7×L20m 引張強度1000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h1×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h2×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h3×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h4×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h5×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h6×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h7×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h1×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h2×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h3×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h4×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h5×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h6×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h7×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h1×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h2×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h3×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h4×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h5×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h6×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h7×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h1×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h2×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h3×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h4×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h5×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h6×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h7×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h1×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h2×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h3×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h4×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h5×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h6×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h7×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h1×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h2×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h3×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h4×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h5×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h6×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h7×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h1×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h2×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h3×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h4×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h5×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h6×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h7×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h1×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h2×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h3×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h4×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h5×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h6×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h7×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h1×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h2×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h3×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h4×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h5×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h6×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 基本料	h7×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h1×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h2×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h3×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h4×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h5×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h6×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ300 日加算額	h7×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h1×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市		全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h2×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市		全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h3×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市		全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h4×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市		全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h5×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市		全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h6×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市		全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h7×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀市		全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h1×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市		全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h2×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市		全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h3×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市		全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h4×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市		全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h5×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市		全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h6×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市		全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h7×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀市		全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h1×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h2×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h3×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h4×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h5×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h6×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h7×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h1×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h2×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h3×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h4×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h5×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h6×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h7×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h1×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h2×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h3×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h4×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h5×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀市	全国	全国			

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h6×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h7×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h1×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h2×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h3×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h4×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h5×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h6×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h7×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀市	全国	全国			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h1×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h2×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h3×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h4×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h5×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h6×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 基本料	h7×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h1×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・日	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h2×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・日	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h3×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・日	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h4×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・日	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h5×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・日	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h6×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・日	横須賀市	全国				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 連続ﾌﾛｰﾄφ400 日加算額	h7×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・日	横須賀市	全国				
防砂板	SBM-1 厚1.0mm	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
防砂板	SBM-3 厚3.0mm	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
防砂板	SBM-5 厚5.0mm	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
防舷材 MW型 本体	300H×1000L	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 MW型 本体	400H×1000L	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 MW型 本体	500H×1000L	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 MW型 本体	600H×1000L	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 本体	250H×1000L	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 本体	300H×1000L	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 本体	400H×1000L	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 本体	500H×1000L	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 SH型 本体	SH-400×1000L	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 SH型 本体	SH-500×1000L	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 SH型 本体	SH-600×1000L	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	150H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	150H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)				
防舷材 V型 本体	200H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	200H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)				
防舷材 V型 本体	250H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	250H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)				
防舷材 V型 本体	300H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	300H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)				
防舷材 V型 本体	400H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	400H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)				

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
防舷材 V型 本体	500H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	500H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 V型 本体	600H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	600H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 V型 本体	800H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	800H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 ｻｰｸﾙ型 本体	CH-600	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 ﾀﾞｲﾅｱｰﾁ型 本体	1000H×1000L	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾀﾞｲﾅｱｰﾁ型 本体	300H×1000L	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾀﾞｲﾅｱｰﾁ型 本体	400H×1000L	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾀﾞｲﾅｱｰﾁ型 本体	500H×1000L	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾀﾞｲﾅｱｰﾁ型 本体	600H×1000L	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾀﾞｲﾅｱｰﾁ型 本体	800H×1000L	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾍﾞｰﾀ型 本体	300H×1000L	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾍﾞｰﾀ型 本体	400H×1000L	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾍﾞｰﾀ型 本体	500H×1000L	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾗﾊﾞｰﾀｯﾌﾟ 本体	JT-1200L	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 ﾗﾑﾀﾞ 型 本体	300H×1000L	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾗﾑﾀﾞ 型 本体	400H×1000L	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾗﾑﾀﾞ 型 本体	500H×1000L	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 本体	100H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 本体	100H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 漁港型 本体	130H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 本体	130H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 漁港型 本体	150H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 本体	150H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 漁港型 本体	200H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 本体	200H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 片蓋付加算額	250H	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 片蓋付加算額	300H	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 片蓋付加算額	400H	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 片蓋付加算額	500H	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 片蓋付加算額	600H	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 片蓋付加算額	800H	基	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 MW型 埋込栓ｾｯﾄ	300H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 MW型 埋込栓ｾｯﾄ	400H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 MW型 埋込栓ｾｯﾄ	500H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 MW型 埋込栓ｾｯﾄ	600H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 埋込栓ｾｯﾄ	250H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 埋込栓ｾｯﾄ	300H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 埋込栓ｾｯﾄ	400H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 埋込栓ｾｯﾄ	500H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 SH型 埋込栓ｾｯﾄ	SH-400×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 SH型 埋込栓ｾｯﾄ	SH-500×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 SH型 埋込栓ｾｯﾄ	SH-600×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	150H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	150H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)				

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	200H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	200H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	250H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	250H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	300H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	300H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	400H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	400H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	500H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	500H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	600H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	600H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	800H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓ｾｯﾄ	800H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 ｻｰｸﾙ型 埋込栓ｾｯﾄ	CH-600	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 ﾀﾞｲﾅｱｰﾁ型 埋込栓ｾｯﾄ	1000H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾀﾞｲﾅｱｰﾁ型 埋込栓ｾｯﾄ	300H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾀﾞｲﾅｱｰﾁ型 埋込栓ｾｯﾄ	400H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾀﾞｲﾅｱｰﾁ型 埋込栓ｾｯﾄ	500H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾀﾞｲﾅｱｰﾁ型 埋込栓ｾｯﾄ	600H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾀﾞｲﾅｱｰﾁ型 埋込栓ｾｯﾄ	800H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾍﾞｰﾀ型 埋込栓ｾｯﾄ	300H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾍﾞｰﾀ型 埋込栓ｾｯﾄ	400H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾍﾞｰﾀ型 埋込栓ｾｯﾄ	500H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾗﾑﾀﾞ型 埋込栓ｾｯﾄ	300H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾗﾑﾀﾞ型 埋込栓ｾｯﾄ	400H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 ﾗﾑﾀﾞ型 埋込栓ｾｯﾄ	500H×1000L	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 埋込栓ｾｯﾄ	100H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 埋込栓ｾｯﾄ	100H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 漁港型 埋込栓ｾｯﾄ	130H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 埋込栓ｾｯﾄ	130H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 漁港型 埋込栓ｾｯﾄ	150H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 埋込栓ｾｯﾄ	150H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
防舷材 漁港型 埋込栓ｾｯﾄ	200H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 埋込栓ｾｯﾄ	200H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀市	全国 II (除沖縄)				
電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極	20年型 2.5A	個	横須賀市	全国 I (除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極	20年型 3.0A	個	横須賀市	全国 I (除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極	20年型 3.5A	個	横須賀市	全国 I (除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極	50年型 2.5A	個	横須賀市	全国 I (除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極	50年型 3.0A	個	横須賀市	全国 I (除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
電気防食用ｱﾙﾐ合金陽極	50年型 3.5A	個	横須賀市	全国 I (除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 曲柱 牽引耐力 10t	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 運輸省港湾局型	基	横須賀市	全国 I (除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 曲柱 牽引耐力 15t	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 運輸省港湾局型	基	横須賀市	全国 I (除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 曲柱 牽引耐力 25t	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 運輸省港湾局型	基	横須賀市	全国 I (除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 曲柱 牽引耐力 35t	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 運輸省港湾局型	基	横須賀市	全国 I (除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 曲柱 牽引耐力 50t	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 運輸省港湾局型	基	横須賀市	全国 I (除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 曲柱 牽引耐力 70t	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 運輸省港湾局型	基	横須賀市	全国 I (除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
係船柱 曲柱 牽引耐力100t	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 運輸省港湾局型	基	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 直柱 牽引耐力 10t	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 運輸省港湾局型	基	横須賀市		全国(除北海道沖縄)			
係船柱 直柱 牽引耐力 15t	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 運輸省港湾局型	基	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 直柱 牽引耐力 25t	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 運輸省港湾局型	基	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 直柱 牽引耐力 35t	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 運輸省港湾局型	基	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 直柱 牽引耐力 50t	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 運輸省港湾局型	基	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 直柱 牽引耐力 70t	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 運輸省港湾局型	基	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 直柱 牽引耐力100t	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 運輸省港湾局型	基	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
もやい保護材		m	横須賀市	全国				ｺｰﾅｰ保護材
港湾車止め ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ車止め	高150×幅150	m	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
港湾車止め ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ車止め	高200×幅200	m	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
港湾車止め ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ車止め	高250×幅210	m	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
港湾車止め ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ車止め	高300×幅220	m	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
港湾車止め 高耐力車止め	高150×幅150	m	横須賀市	全国	全国(除北海道沖縄)			
港湾車止め 高耐力車止め	高200×幅200	m	横須賀市	全国				
滑り材 ｼﾗ材SH型	高50×幅150×4000mm	ｾｯﾄ	横須賀市	全国	全国(除北海道沖縄)			
滑り材 ｼﾗ材SH型	高70×幅150×2200mm	ｾｯﾄ	横須賀市	全国	全国(除北海道沖縄)			
滑り材 ﾎﾞﾘｳｯﾄﾞ	高70×幅150×2200mm	ｾｯﾄ	横須賀市	全国				
滑り材 高耐力滑り材	高70×幅150×2200mm	ｾｯﾄ	横須賀市	全国				
港湾用築堤ﾏｯﾄ ﾛｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ 5T型	5×15×1×1.5×2	ｾｯﾄ	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
港湾用築堤ﾏｯﾄ ﾛｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ 10T型	5×15×1×2.0×3	ｾｯﾄ	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
港湾用築堤ﾏｯﾄ 鋼材ﾀｲﾌﾟ 5T型	5×15×1×1.5×2	ｾｯﾄ	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
港湾用築堤ﾏｯﾄ 鋼材ﾀｲﾌﾟ 10T型	5×15×1×2.0×3	ｾｯﾄ	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
目地板 ｺﾞﾑ発泡体	t=10mm 硬度20上	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 ｺﾞﾑ発泡体	t=10mm 硬度30上	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 ｺﾞﾑ発泡体	t=10mm 硬度40上	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 ｺﾞﾑ発泡体	t=10mm 硬度50上	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 ｺﾞﾑ発泡体	t=20mm 硬度30上	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 ｺﾞﾑ発泡体	t=20mm 硬度50上	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率11	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率12	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率14	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率15	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率30	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率6	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率8	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=20mm 倍率12～15	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				倍率:12
目地板 樹脂発泡体	t=20mm 倍率30	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
目地板 樹脂発泡体	t=20mm 倍率8	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
目地板 瀝青質繊維板	t=10mm	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 瀝青質繊維板	t=20mm	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 瀝青質板	t=10mm	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 瀝青質板	t=20mm	m2	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｷｬｯﾌﾟ	舗装工 φ25 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用 ｿｹｯﾄ無	個	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｷｬｯﾌﾟ	舗装工 φ25 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用 ｿｹｯﾄ有	個	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｷｬｯﾌﾟ	舗装工 φ28 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用 ｿｹｯﾄ無	個	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｷｬｯﾌﾟ	舗装工 φ28 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用 ｿｹｯﾄ有	個	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ｷｬｯﾌﾟ	舗装工 φ32 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用 ｿｹｯﾄ無	個	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｷｬｯﾌﾟ	舗装工 φ32 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用 ｿｹｯﾄ有	個	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ﾀｲﾊﾞｰ	舗装工 SD295A D22×1000 ｿｹｯﾄ無	本	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ﾀｲﾊﾞｰ	舗装工 SD295A D22×1000 ｿｹｯﾄ有	本	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ﾀｲﾊﾞｰ	舗装工 SD295A D32×1600 ｿｹｯﾄ無	本	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ﾀｲﾊﾞｰ	舗装工 SD295A D32×1600 ｿｹｯﾄ有	本	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材	路盤用	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材(再生)	路盤用	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度	20	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度(再生)	20	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度	13	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度(再生)	13	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度	13	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度	20	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度(再生)	13	t	横須賀市	横須賀	横須賀			
目地材 ｱｽﾌｧﾙﾄ系	ｾﾛｼｰﾙ 25kg	kg	横須賀市		関東			低弾性
養生剤		kg	横須賀市	全国Ⅱ(除沖縄)	全国			
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	940 1×21m 21m2	巻	横須賀市	関東	東京			
電気溶接棒	D4301 5.0mm	kg	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
電気溶接棒	D5016 5.0mm	kg	横須賀市	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	ｽﾀﾝﾄﾞ	L	横須賀市	横浜	横浜			
軽油(海上) ﾊﾞｰｼﾞ	軽油引取税抜き	L	横須賀市	横浜				
自由勾配側溝	W300×H400×L 2000（路側用）	本	横須賀市	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝	W500×H700×L 2000（路側用）	本	横須賀市	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝	W500×H500×L 2000（路側用）	本	横須賀市	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝	W600×H600×L 2000（路側用）	本	横須賀市	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝	W600×H700×L 2000（路側用）	本	横須賀市	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝	W700×H500×L 2000（路側用）	本	横須賀市	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝	W700×H600×L 2000（路側用）	本	横須賀市	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝	W700×H700×L 2000（路側用）	本	横須賀市	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝	W700×H800×L 2000（路側用）	本	横須賀市	横浜				蓋含まず
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 敷設		m 2	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置		m 2	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
支保組立組外(ｹｰｿﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
支保組立組外(重力式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
支保組立組外(鋼矢板式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
鋼製枠組足場架払(ｹｰｿﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
内足場架払(ｹｰｿﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
鋼製枠組足場架払(方塊製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
鋼製枠組足場架払(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
内足場架払(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
鋼製枠組足場架払(重力式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
鉄筋加工組立(ｹｰｿﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	k g	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
鉄筋加工組立(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	k g	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
鉄筋加工組立(上部工製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	k g	横須賀市			横須賀	神奈川	手間

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鉄筋加工組立	一般構造物	ｋｇ	横須賀市			神奈川	神奈川	手間 鉄筋工 加工・組立 一般構造物
吊鉄筋加工組立	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き	ｋｇ	横須賀市			横須賀	神奈川	手間 ｼｽﾃﾑ名称:吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径38mm～50mm未満ｸﾚｰﾝ抜き	ｋｇ	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径50mm～80mm未満ｸﾚｰﾝ抜き	ｋｇ	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
吊鉄筋加工組立	一般構造物	ｋｇ	横須賀市			神奈川	神奈川	手間 鉄筋工 加工・組立 一般構造物
鋼製型枠組立組外(ｹｰｿﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	ｍ２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	ｍ２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
鋼製型枠組立組外(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	ｍ２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
鋼製型枠組立組外(重力式)	ｸﾚｰﾝ抜き	ｍ２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	ｸﾚｰﾝ抜き	ｍ２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
木製型枠組立組外(重力式)	ｸﾚｰﾝ抜き	ｍ２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	ｸﾚｰﾝ抜き	ｍ２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ｹｰｿﾝ製作)	ﾎﾟﾝﾌﾟ車	ｍ３	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作)	ﾎﾟﾝﾌﾟ車	ｍ３	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ車	ｍ３	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	ｍ３	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)	ﾎﾟﾝﾌﾟ車	ｍ３	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ車	ｍ３	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	ｍ３	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)	ﾎﾟﾝﾌﾟ車	ｍ３	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ車	ｍ３	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	ｍ３	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)	台船ﾊﾞｹｯﾄ・自積ﾊﾞｹｯﾄ	ｍ３	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船	ｍ３	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
止水板取付	ｸﾚｰﾝ抜き(陸上施工)	個	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
止水板取付	ｸﾚｰﾝ抜き(海上施工)	個	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
止水板取外	ｸﾚｰﾝ抜き(海上施工)	個	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
上蓋取付取外	ｸﾚｰﾝ抜き	函	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10mm	ｍ２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
伸縮目地工(発泡体系)	t＝10mm	ｍ２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
係船柱取付	100kN未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
係船柱取付	100kN未満(海上)	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
係船柱取付	100-150kN未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
係船柱取付	100－150kN未満(海上)	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
係船柱取付	150-1000kN未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
係船柱取付	150－1000kN未満(海上)	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
係船柱取付	1000kN以上(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
係船柱取付	1000kN以上(海上)	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
架台現場製作工	100kN未満	基	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	100－150kN未満	基	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	150－700kN未満	基	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	700－1000kN未満	基	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	1000－1500kN未満	基	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	1500kN以上	基	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共 陸上・海上共
架台取付	100kN未満	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間 陸上・海上共
架台取付	100－150kN未満	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間 陸上・海上共
架台取付	150－700kN未満	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間 陸上・海上共

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
架台取付	700－1000kN未満	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間 陸上・海上共
架台取付	1000－1500kN未満	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間 陸上・海上共
架台取付	1500kN以上	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間 陸上・海上共
防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
防舷材取付	H=250～500mm未満(海上)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
防舷材取付	H=250mm未満(海上施工)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
防舷材取付	H=250～500mm未満(海上)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
防舷材取付	H=500～800mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
防舷材取付	H=500～800mm未満(海上)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
防舷材取付	H=800mm以上(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
防舷材取付	H=800mm以上(海上施工)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
埋込栓取付	H=250～500mm未満(海上)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
埋込栓取付	H=250mm未満(海上施工)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
埋込栓取付	H=250～500mm未満(海上)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
埋込栓取付	H=500～800mm未満(陸上)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
埋込栓取付	H=500～800mm未満(海上)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
埋込栓取付	H=800mm以上(海上施工)	基	横須賀市			神奈川	神奈川	手間
梯子取付	H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
梯子取付	H=250mm未満(海上施工)	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
車止取付	二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
縁金物取付	二次製品	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
取付金具製作	150×75×6.5mm	組	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
取付金具取付	150×75×6.5mm	組	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
陽極取付	基地として作業可能 ｸﾚｰﾝ込み	個	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
電位測定装置取付		個	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
防砂目地板取付	(陸上施工)	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
防砂目地板取付	(水中施工)	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
防砂ｼｰﾄ敷設	ｸﾚｰﾝ抜き(陸上施工)	m２	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
防砂ｼｰﾄ敷設	台船(海上施工・ｸﾚｰﾝ抜き)	m２	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
防砂ｼｰﾄ敷設	ｸﾚｰﾝ付台船(海上施工・ｸﾚｰﾝ込)	m２	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
係船柱塗装	錆止め＋下塗り・上塗り	m２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
係船柱塗装	錆止め	m２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
係船柱塗装	下塗り・上塗り	m２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
係船柱塗替	錆止め	m２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
係船柱塗替	下塗り・上塗り	m２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
係船柱塗替	再錆止め＋下塗り・上塗り	m２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
車止塗装	亜鉛ﾒｯｷ面 下塗り＋中塗り＋上塗り	m２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
車止塗替	亜鉛ﾒｯｷ面補修塗+下塗+中塗+上塗	m２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
車止塗替	亜鉛ﾒｯｷ未施工面の下塗り＋上塗り	m２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
縁金物塗装	亜鉛ﾒｯｷ面 下塗り＋中塗り＋上塗り	m２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
縁金物塗替	亜鉛ﾒｯｷ面補修塗+下塗+中塗+上塗	m２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
縁金物塗替	亜鉛ﾒｯｷ未施工面の下塗り＋上塗り	ｍ２	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先V型 16mm以上20mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先X型 16mm以上20mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先X型 20mm以上28mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先V型 16mm以上20mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先X型 16mm以上20mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先X型 20mm以上28mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	I型 6mm以上10mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	V型 11mm以上20mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	V型 20mm以上30mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	V型 30mm以上35mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	X型 25mm以上35mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	I型 6mm以上10mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	V型 11mm以上20mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	V型 20mm以上30mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	V型 30mm以上35mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	X型 25mm以上35mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
水中被覆ｱｰｸ溶接	3mm以上 6mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
水中被覆ｱｰｸ溶接	6mm以上10mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
水中被覆ｱｰｸ溶接	10mm以上13mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
水中被覆ｱｰｸ溶接	13mm以上16mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
下地処理		個所	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接		本	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
ｶﾞｽ切断(陸上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
ｶﾞｽ切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
ｶﾞｽ切断(陸上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
ｶﾞｽ切断(海上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
ｶﾞｽ切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
ｶﾞｽ切断(海上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
ｶﾞｽ切断(陸上施工)	自動・半自動 2mm以上10mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
ｶﾞｽ切断(陸上施工)	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
ｶﾞｽ切断(陸上施工)	自動・半自動 20mm以上30mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
ｶﾞｽ切断(海上施工)	自動・半自動 2mm以上10mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
ｶﾞｽ切断(海上施工)	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
ｶﾞｽ切断(海上施工)	自動・半自動 20mm以上30mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
水中酸素ｱｰｸ切断	2mm以上10mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
水中酸素ｱｰｸ切断	10mm以上20mm未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水中酸素ｱｰｸ切断	20mm以上30mmまで	m	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
かき落とし		m 2	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
汚濁防止膜移設		m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
汚濁防止膜設置	陸上ｸﾚｰﾝ込み	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
汚濁防止膜撤去	陸上ｸﾚｰﾝ込み	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
汚濁防止枠設置	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸14×14m級)	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
汚濁防止枠設置	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸20×20m級)	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
汚濁防止枠設置	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸22×22m級)	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
汚濁防止枠撤去	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸14×14m級)	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
汚濁防止枠撤去	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸20×20m級)	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
汚濁防止枠撤去	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸22×22m級)	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
灯浮標設置	ｸﾚｰﾝ抜き	個	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
灯浮標撤去	ｸﾚｰﾝ抜き	個	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
構造物とりこわし	無筋構造物(機械施工)　昼間施工　時間的制約無し	m 3	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
構造物とりこわし	無筋構造物(人力施工)　昼間施工　時間的制約無し	m 3	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
構造物とりこわし	鉄筋構造物(機械施工)　昼間施工　時間的制約無し	m 3	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
構造物とりこわし	鉄筋構造物(人力施工)　昼間施工　時間的制約無し	m 3	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
砂杭打込	打込長10m未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
砂杭打込	打込長10m以上20m未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
砂杭打込	打込長20m以上35m未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ部)	打込長10m未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ部)	打込長10m以上20m未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ部)	打込長20m以上35m未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ部)	打込長10m未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ部)	打込長20m以上35m未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ部)	打込長10m以上20m未満	m	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
係船柱取付工 架台現場製作	ｸﾚｰﾝ無 100～150t未満 陸上	基	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
係船柱取付工 架台現場製作	ｸﾚｰﾝ無 10t未満 陸上	基	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
係船柱取付工 架台現場製作	ｸﾚｰﾝ無 10～15t未満 陸上	基	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
係船柱取付工 架台現場製作	ｸﾚｰﾝ無 150t以上 陸上	基	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
係船柱取付工 架台現場製作	ｸﾚｰﾝ無 15～70t未満 陸上	基	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
係船柱取付工 架台現場製作	ｸﾚｰﾝ無 70～100t未満 陸上	基	横須賀市			横須賀	神奈川	材工共
係船柱取付工 架台取付	ｸﾚｰﾝ無 100～150t未満 陸上	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
係船柱取付工 架台取付	ｸﾚｰﾝ無 10t未満 陸上	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
係船柱取付工 架台取付	ｸﾚｰﾝ無 10～15t未満 陸上	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
係船柱取付工 架台取付	ｸﾚｰﾝ無 150t以上 陸上	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
係船柱取付工 架台取付	ｸﾚｰﾝ無 15～70t未満 陸上	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
係船柱取付工 架台取付	ｸﾚｰﾝ無 70～100t未満 陸上	基	横須賀市			横須賀	神奈川	手間
ﾀｲﾔ損耗費	2t 良好 供用日	日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	2t 普通 供用日	日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	2t 不良 供用日	日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	4t 良好 供用日	日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	4t 普通 供用日	日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	4t 不良 供用日	日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	10t 良好 供用日	日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	10t 普通 供用日	日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾀｲﾔ損耗費	10t 不良 供用日	日	横須賀市					建設機械等損料表

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
排砂管	φ350mm	本・日	横須賀市					建設機械等損料表
排砂管	φ560mm	本・日	横須賀市					建設機械等損料表
排砂管	φ610mm	本・日	横須賀市					建設機械等損料表
排砂管	φ660mm	本・日	横須賀市					建設機械等損料表
排砂管	φ710mm	本・日	横須賀市					建設機械等損料表
排砂管	φ760mm	本・日	横須賀市					建設機械等損料表
排砂管	φ400mm	本・日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾌﾛｰﾀ	φ700mm	本・日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾌﾛｰﾀ	φ1100mm	本・日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾌﾛｰﾀ	φ1200mm	本・日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾌﾛｰﾀ	φ1300mm	本・日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾌﾛｰﾀ	φ1400mm	本・日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾌﾛｰﾀ	φ1500mm	本・日	横須賀市					建設機械等損料表
ﾌﾛｰﾀ	φ900mm	本・日	横須賀市					建設機械等損料表
ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ	1000mm 400mm	個・日	横須賀市					建設機械等損料表
ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ	1000mm 350mm	個・日	横須賀市					建設機械等損料表
ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ	1300mm 560mm	個・日	横須賀市					建設機械等損料表
ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ	1300mm 610mm	個・日	横須賀市					建設機械等損料表
ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ	1500mm 660mm	個・日	横須賀市					建設機械等損料表
ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ	1600mm 710mm	個・日	横須賀市					建設機械等損料表
ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ	1700mm 760mm	個・日	横須賀市					建設機械等損料表
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ損料	35m 1000mm	本	横須賀市					建設機械等損料表
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ損料	35m 1500～1700mm	本	横須賀市					建設機械等損料表
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ損料	40m 1500～1700mm	本	横須賀市					建設機械等損料表
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ損料	45m 1500～1700mm	本	横須賀市					建設機械等損料表
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ損料	50m 1500～1700mm	本	横須賀市					建設機械等損料表
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ損料	55m 1500～1700mm	本	横須賀市					建設機械等損料表
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ損料	35m 1800～2000mm	本	横須賀市					建設機械等損料表
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ損料	40m 1800～2000mm	本	横須賀市					建設機械等損料表
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ損料	45m 1800～2000mm	本	横須賀市					建設機械等損料表
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ損料	50m 1800～2000mm	本	横須賀市					建設機械等損料表
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ損料	55m 1800～2000mm	本	横須賀市					建設機械等損料表
灯浮標損料	20-P型、CB-200型	式	横須賀市					建設機械等損料表
灯浮標損料	10-P型、CB-100型	式	横須賀市					建設機械等損料表
灯浮標損料	3NC型、SE-150型	式	横須賀市					建設機械等損料表
灯浮標損料	5NC型、SE-200型	式	横須賀市					建設機械等損料表
標識灯損料	B-1型、E-10型	式	横須賀市					建設機械等損料表
標識灯損料	D-1型、P-3BS型	式	横須賀市					建設機械等損料表
標識灯損料	E-1型、E-8型	式	横須賀市					建設機械等損料表
電波測位機	20km用	日	横須賀市					建設機械等損料表
電波測位機	100km用	日	横須賀市					建設機械等損料表
光波式位置測定器損料	10～1000m用	日	横須賀市					建設機械等損料表
施工管理計(ﾛｯﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ用)	施工管理計	日	横須賀市					建設機械等損料表
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径200m/m 揚程 10m	日	横須賀市					建設機械等損料表（運転時間当たり）
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径150m/m 揚程 15m	日	横須賀市					建設機械等損料表（運転時間当たり）
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径200m/m 揚程 15m	日	横須賀市					建設機械等損料表（運転時間当たり）
軌条	15kg/m	m	横須賀市					建設機械等損料表

【令和7年10月　南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区 名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水槽	20m3	日	横須賀市					建設機械等損料表
水槽	30m3	日	横須賀市					建設機械等損料表