

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                             | 摘要名称                  | 単位             | 備考 |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|----|
| ラッキング <sup>※</sup> 用ステンレス鋼板      | 0.2t                  | m <sup>2</sup> |    |
| ラッキング <sup>※</sup> 用ステンレス鋼板      | 0.3t                  | m <sup>2</sup> |    |
| 鉄筋                               | D10                   | kg             |    |
| 鉄筋                               | D13                   | kg             |    |
| 鉄筋                               | D10、D13               | kg             |    |
| 鋼板                               | 1.6mm                 | kg             |    |
| 形鋼                               | 25×25×3               | kg             |    |
| 形鋼                               | 30×30×3               | kg             |    |
| 形鋼                               | 40×40×3               | kg             |    |
| 形鋼                               | 40×40×5               | kg             |    |
| 棒鋼                               | M10又は呼び径9             | kg             |    |
| 棒鋼・形鋼                            | M10又は呼び径9、L-25×25×3   | kg             |    |
| 棒鋼・形鋼                            | M10又は呼び径9、L-30×30×3   | kg             |    |
| 棒鋼・形鋼                            | M10又は呼び径9、L-40×40×3   | kg             |    |
| 棒鋼・形鋼                            | M10又は呼び径9、L-40×40×5   | kg             |    |
| 平鋼                               | 25×3                  | kg             |    |
| 平鋼                               | 50×4.5                | kg             |    |
| ステンレス鋼板                          | 0.5mm                 | m <sup>2</sup> |    |
| ステンレス鋼板                          | 0.6mm                 | m <sup>2</sup> |    |
| ステンレス鋼板                          | 0.8mm                 | m <sup>2</sup> |    |
| ステンレス鋼板                          | 1.0mm                 | m <sup>2</sup> |    |
| ステンレス鋼板                          | 1.2mm                 | m <sup>2</sup> |    |
| ステンレス鋼板                          | 1.5mm                 | m <sup>2</sup> |    |
| ステンレス形鋼                          | 25×25×3               | kg             |    |
| ステンレス形鋼                          | 30×30×3               | kg             |    |
| ステンレス形鋼                          | 40×40×3               | kg             |    |
| ステンレス形鋼                          | 40×40×5               | kg             |    |
| ラッキング <sup>※</sup> 用亜鉛鉄板         | 0.4t                  | m <sup>2</sup> |    |
| ラッキング <sup>※</sup> 用カー亜鉛鉄板       | 0.27t                 | m <sup>2</sup> |    |
| ラッキング <sup>※</sup> 用カー亜鉛鉄板       | 0.35t                 | m <sup>2</sup> |    |
| ラッキング <sup>※</sup> 用溶融アルミニウム亜鉛鉄板 | 0.27t                 | m <sup>2</sup> |    |
| ラッキング <sup>※</sup> 用溶融アルミニウム亜鉛鉄板 | 0.35t                 | m <sup>2</sup> |    |
| 鉄線                               | 普通鉄線#10               | kg             |    |
| 鉄丸くぎ                             | N45 #13 長さ45          | kg             |    |
| はく離剤                             |                       | l              |    |
| 結束線                              | #21 径0.8mm            | kg             |    |
| 亜鉛鉄板                             | 0.5mm                 | m <sup>2</sup> |    |
| 亜鉛鉄板                             | 0.6mm                 | m <sup>2</sup> |    |
| 亜鉛鉄板                             | 0.8mm                 | m <sup>2</sup> |    |
| 亜鉛鉄板                             | 1.0mm                 | m <sup>2</sup> |    |
| 亜鉛鉄板                             | 1.2mm                 | m <sup>2</sup> |    |
| リベット                             | 4.5φ×8L               | 本              |    |
| 六角ボルト・ナット                        | M8×20L                | 組              |    |
| 六角ボルト・ナット                        | M10×20L               | 組              |    |
| ステンレス六角ボルト・ナット                   | M8×20L                | 組              |    |
| ステンレス六角ボルト・ナット                   | M10×20L               | 組              |    |
| ピアノ線                             |                       | kg             |    |
| セメント                             | 普通ポルトランド <sup>※</sup> | kg             |    |
| コンクリート                           | 18N /mm2・18cm         | m3             |    |
| 捨てコンクリート                         | 18N /mm2              | m3             |    |
| 砂                                | 荒目                    | m3             |    |
| 砂                                | 細目                    | m3             |    |
| 山砂                               |                       | m3             |    |
| 切込み砂利                            |                       | m3             |    |
| 切込み砂利                            | 再生                    | m3             |    |
| クラッシャー                           | 40～0mm -              | m3             |    |
| クラッシャー                           | 40～0mm 再生材            | m3             |    |
| 乾燥砂                              | 人工軽量骨材                | m3             |    |
| 切込み碎石                            |                       | m3             |    |
| 切込み碎石                            | 再生                    | m3             |    |
| 防水剤                              |                       | kg             |    |
| 道板                               | 松材4m×3.6cm×15cm       | m3             |    |
| 塗料(1)                            | 一般用さび止めペイント           | kg             |    |
| 塗料(1)                            | アルミニウムペイント            | kg             |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                | 摘要名称                                 | 単位 | 備考 |
|---------------------|--------------------------------------|----|----|
| 塗料(1)               | 白色調合ペイント                             | kg |    |
| 塗料(1)               | 耐熱さび止めペイント                           | kg |    |
| 塗料(1)               | 耐熱塗料                                 | kg |    |
| 塗料(1)               | 調合ペイント(黒つやけし)                        | kg |    |
| 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント | JPMS 28                              | kg |    |
| 足掛け                 | 22φ鋼製                                | 個  |    |
| 桷用側塊(A形)            | RA-101(400φ×630L) ふたつき               | 個  |    |
| 桷用側塊(A形)            | RA-101(400φ×630L) ふたなし               | 個  |    |
| 桷用側塊(A形)            | RA-102(400φ×730L) ふたつき               | 個  |    |
| 桷用側塊(A形)            | RA-102(400φ×730L) ふたなし               | 個  |    |
| 桷用側塊(A形)            | RA-103(400φ×830L) ふたつき               | 個  |    |
| 桷用側塊(A形)            | RA-103(400φ×830L) ふたなし               | 個  |    |
| 桷用側塊(A形)            | SA-101(400φ×480L) ふたつき               | 個  |    |
| 桷用側塊(A形)            | SA-101(400φ×480L) ふたなし               | 個  |    |
| 桷用側塊(A形)            | SA-102(400φ×580L) ふたつき               | 個  |    |
| 桷用側塊(A形)            | SA-102(400φ×580L) ふたなし               | 個  |    |
| 桷用側塊(A形)            | SA-103(400φ×680L) ふたつき               | 個  |    |
| 桷用側塊(A形)            | SA-103(400φ×680L) ふたなし               | 個  |    |
| 桷用側塊(B形)            | 1号(500φ×200L上部)                      | 個  |    |
| 桷用側塊(B形)            | 2号(500φ×650L)                        | 個  |    |
| 桷用側塊(B形)            | 3号(500φ×100L)                        | 個  |    |
| 桷用側塊(B形)            | 4号(500φ×200L)                        | 個  |    |
| 桷用側塊(C形)            | A(600φ×900φ×600L)                    | 個  |    |
| 桷用側塊(C形)            | B(900φ×1200φ×600L)                   | 個  |    |
| 桷用側塊(C形)            | 900φ×300L                            | 個  |    |
| 桷用側塊(C形)            | 900φ×600L                            | 個  |    |
| 桷用側塊(C形)            | 1200φ×300L                           | 個  |    |
| 桷用側塊(C形)            | 1200φ×600L                           | 個  |    |
| 弁桷ふた                | B1                                   | 個  |    |
| 鋳鉄製防護ふた             | 標準型 T-8 ます径 200 蝶番ロック式               | 組  |    |
| 鋳鉄製防護ふた             | 標準型 T-8 ます径 200 蝶番袋穴式                | 組  |    |
| 鋳鉄製防護ふた             | 標準型 T-14 ます径 200 蝶番ロック式              | 組  |    |
| 鋳鉄製防護ふた             | 標準型 T-14 ます径 200 蝶番袋穴式               | 組  |    |
| 鋳鉄製防護ふた             | 標準型 T-25 ます径 200 蝶番ロック式              | 組  |    |
| 鋳鉄製防護ふた             | 標準型 T-25 ます径 200 蝶番袋穴式               | 組  |    |
| 量水器桷ふた              | MB-1                                 | 個  |    |
| 量水器桷ふた              | MB-2                                 | 個  |    |
| 量水器桷ふた              | MB-3                                 | 個  |    |
| 防臭ふた                | MHA(1.5トン) 350A                      | 個  |    |
| 防臭ふた                | MHA(1.5トン) 450A                      | 個  |    |
| 防臭ふた                | MHA(1.5トン) 600A                      | 個  |    |
| 防臭ふた                | MHB(0.5トン) 500A                      | 個  |    |
| 防臭ふた                | MHB(0.5トン) 400A                      | 個  |    |
| 簡易密閉形マンホールふた        | MHA-P 300A                           | 個  |    |
| 簡易密閉形マンホールふた        | MHA-P 450A                           | 個  |    |
| 密閉形マンホールふた          | WPM-A 450A                           | 個  |    |
| コンクリートふた            | 604φ                                 | 個  |    |
| オイルタンクふた            | AW(1.5トン) 700A                       | 個  |    |
| オイルタンクふた            | AW(1.5トン) 800A                       | 個  |    |
| オイルタンクふた            | A(1.5トン) 450A                        | 個  |    |
| オイルタンクふた            | A(1.5トン) 500A                        | 個  |    |
| オイルタンクふた            | A(1.5トン) 600A                        | 個  |    |
| プラスチック桷             | 桷径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付           | 組  |    |
| プラスチック桷             | 桷径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付      | 組  |    |
| プラスチック桷             | 桷径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 | 組  |    |
| プラスチック桷             | 桷径150φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビふた付          | 組  |    |
| プラスチック桷             | 桷径150φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付           | 組  |    |
| プラスチック桷             | 桷径150φ 最大排水管径100φ DRY、DRW 塩ビふた付      | 組  |    |
| プラスチック桷             | 桷径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビふた付       | 組  |    |
| プラスチック桷             | 桷径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付           | 組  |    |
| プラスチック桷             | 桷径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付      | 組  |    |
| プラスチック桷             | 桷径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 | 組  |    |
| プラスチック桷             | 桷径200φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビふた付          | 組  |    |
| プラスチック桷             | 桷径200φ 最大排水管径100φ UTK、UT、UTL 塩ビふた付   | 組  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称          | 摘要名称                                 | 単位             | 備考 |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----|
| プラスチック桧       | 桧径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付           | 組              |    |
| プラスチック桧       | 桧径200φ 最大排水管径100φ DRY、DRW 塩ビふた付      | 組              |    |
| プラスチック桧       | 桧径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ビふた付           | 組              |    |
| プラスチック桧       | 桧径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 塩ビふた付      | 組              |    |
| プラスチック桧       | 桧径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 | 組              |    |
| プラスチック桧       | 桧径200φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビふた付          | 組              |    |
| プラスチック桧       | 桧径200φ 最大排水管径125φ DR 塩ビふた付           | 組              |    |
| プラスチック桧       | 桧径200φ 最大排水管径125φ DRY、DRW 塩ビふた付      | 組              |    |
| プラスチック桧       | 桧径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付           | 組              |    |
| プラスチック桧       | 桧径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付      | 組              |    |
| プラスチック桧       | 桧径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 | 組              |    |
| プラスチック桧       | 桧径200φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビふた付          | 組              |    |
| プラスチック桧       | 桧径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ビふた付           | 組              |    |
| プラスチック桧       | 桧径200φ 最大排水管径150φ DRY、DRW 塩ビふた付      | 組              |    |
| 合板            | 12mm厚                                | m <sup>2</sup> |    |
| さん材           | 3.0×5.0×4                            | m <sup>3</sup> |    |
| 角材            | 10×10×3                              | m <sup>3</sup> |    |
| 塩化ビニル板        | 3.0mm                                | m <sup>2</sup> |    |
| 塩化ビニル板        | 4.0mm                                | m <sup>2</sup> |    |
| 塩化ビニル板        | 5.0mm                                | m <sup>2</sup> |    |
| 塩化ビニル板        | 6.0mm                                | m <sup>2</sup> |    |
| 塩化ビニルアングル     | 50×50×6                              | m              |    |
| 塩化ビニルアングル     | 60×60×7                              | m              |    |
| 自動制御用銅管       | 6φ                                   | m              |    |
| 自動制御用銅管       | 8φ                                   | m              |    |
| 自動制御用銅管       | 10φ                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)   | 15A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)   | 20A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)   | 25A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)   | 32A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)   | 40A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)   | 50A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)   | 65A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)   | 80A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)   | 100A                                 | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)   | 125A MN                              | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)   | 150A MN                              | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)   | 200A MN                              | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)   | 250A MN                              | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)   | 300A MN                              | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)   | 15A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)   | 20A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)   | 25A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)   | 32A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)   | 40A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)   | 50A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)   | 65A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)   | 80A                                  | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)   | 100A                                 | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)   | 125A MN                              | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)   | 150A MN                              | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)   | 200A MN                              | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)   | 250A MN                              | m              |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)   | 300A MN                              | m              |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白) | 15A                                  | m              |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白) | 20A                                  | m              |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白) | 25A                                  | m              |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白) | 32A                                  | m              |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白) | 40A                                  | m              |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白) | 50A                                  | m              |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白) | 65A                                  | m              |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白) | 80A                                  | m              |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白) | 100A                                 | m              |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白) | 125A                                 | m              |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                 | 摘要名称         | 単位 | 備考 |
|----------------------|--------------|----|----|
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白)        | 150A         | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白)        | 200A         | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白)        | 250A         | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白)        | 300A         | m  |    |
| 水配管用亜鉛めっき鋼管          | 15A          | m  |    |
| 水配管用亜鉛めっき鋼管          | 20A          | m  |    |
| 水配管用亜鉛めっき鋼管          | 25A          | m  |    |
| 水配管用亜鉛めっき鋼管          | 32A          | m  |    |
| 水配管用亜鉛めっき鋼管          | 40A          | m  |    |
| 水配管用亜鉛めっき鋼管          | 50A          | m  |    |
| 水配管用亜鉛めっき鋼管          | 65A          | m  |    |
| 水配管用亜鉛めっき鋼管          | 80A          | m  |    |
| 水配管用亜鉛めっき鋼管          | 100A         | m  |    |
| 水配管用亜鉛めっき鋼管          | 125A         | m  |    |
| 水配管用亜鉛めっき鋼管          | 150A         | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 13SU         | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 20SU         | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 25SU         | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 30SU         | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 40SU         | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 50SU         | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 60SU         | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 75SU         | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 100SU        | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 80SU         | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 125SU        | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 150SU        | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 200SU        | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 250SU        | m  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | 300SU        | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)        | 15A          | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)        | 20A          | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)        | 25A          | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)        | 32A          | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)        | 40A          | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)        | 50A          | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)        | 65A          | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)        | 80A          | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)        | 100A         | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)        | 125A         | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)        | 150A         | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)        | 200A         | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)        | 250A         | m  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)        | 300A         | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | ねじ無 15A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | ねじ無 20A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | ねじ無 25A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | ねじ無 32A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | ねじ無 40A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | ねじ無 50A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | ねじ無 65A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | ねじ無 80A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | ねじ無 100A     | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | ねじ無 125A     | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | ねじ無 150A     | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | 10Kフランジ 65A  | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | 10Kフランジ 80A  | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | 10Kフランジ 100A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | 10Kフランジ 125A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | 10Kフランジ 150A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | 10Kフランジ 200A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | 10Kフランジ 250A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | 10Kフランジ 300A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB) | ねじ無 15A      | m  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                        | 摘要名称         | 単位 | 備考 |
|-----------------------------|--------------|----|----|
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | ねじ無 20A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | ねじ無 25A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | ねじ無 32A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | ねじ無 40A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | ねじ無 50A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | ねじ無 65A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | ねじ無 80A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | ねじ無 100A     | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | ねじ無 125A     | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | ねじ無 150A     | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | 10Kフランジ 65A  | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | 10Kフランジ 80A  | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | 10Kフランジ 100A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | 10Kフランジ 125A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | 10Kフランジ 150A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | 10Kフランジ 200A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | 10Kフランジ 250A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)       | 10Kフランジ 300A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | ねじ無 15A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | ねじ無 20A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | ねじ無 25A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | ねじ無 32A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | ねじ無 40A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | ねじ無 50A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | ねじ無 65A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | ねじ無 80A      | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | ねじ無 100A     | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | ねじ無 125A     | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | ねじ無 150A     | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | 10Kフランジ 65A  | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | 10Kフランジ 80A  | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | 10Kフランジ 100A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | 10Kフランジ 125A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | 10Kフランジ 150A | m  |    |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)       | 10Kフランジ 200A | m  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)          | 16A          | m  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)          | 20A          | m  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)          | 25A          | m  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)          | 30A          | m  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)          | 40A          | m  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)          | 50A          | m  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)          | 65A          | m  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)          | 75A          | m  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)          | 100A         | m  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)          | 125A         | m  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)          | 150A         | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 13A          | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 16A          | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 20A          | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 25A          | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 30A          | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 40A          | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 50A          | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 65A          | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 75A          | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 100A         | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 125A         | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 150A         | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 200A         | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 250A         | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 300A         | m  |    |
| リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) | 40A          | m  |    |
| リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) | 50A          | m  |    |
| リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) | 65A          | m  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                       | 摘要名称     | 単位 | 備考 |
|----------------------------|----------|----|----|
| リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) | 75A      | m  |    |
| リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) | 100A     | m  |    |
| リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) | 125A     | m  |    |
| リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) | 150A     | m  |    |
| リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU)   | 100A     | m  |    |
| リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU)   | 150A     | m  |    |
| リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU)   | 200A     | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)             | 40A      | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)             | 50A      | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)             | 65A      | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)             | 75A      | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)             | 100A     | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)             | 125A     | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)             | 150A     | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)             | 200A     | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)             | 250A     | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)             | 300A     | m  |    |
| 水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)      | 16A      | m  |    |
| 水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)      | 20A      | m  |    |
| 水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)      | 25A      | m  |    |
| 水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)      | 30A      | m  |    |
| 水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)      | 40A      | m  |    |
| 水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)      | 50A      | m  |    |
| 水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)      | 65A      | m  |    |
| 水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)      | 75A      | m  |    |
| 水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)      | 100A     | m  |    |
| 水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)      | 125A     | m  |    |
| 水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)      | 150A     | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)     | 16A      | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)     | 20A      | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)     | 25A      | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)     | 30A      | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)     | 40A      | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)     | 50A      | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)     | 65A      | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)     | 75A      | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)     | 100A     | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)     | 125A     | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)     | 150A     | m  |    |
| 排水用フタルエポキシ塗装鋼管             | 32A      | m  |    |
| 排水用フタルエポキシ塗装鋼管             | 40A      | m  |    |
| 排水用フタルエポキシ塗装鋼管             | 50A      | m  |    |
| 排水用フタルエポキシ塗装鋼管             | 65A      | m  |    |
| 排水用フタルエポキシ塗装鋼管             | 80A      | m  |    |
| 排水用フタルエポキシ塗装鋼管             | 100A     | m  |    |
| 排水用フタルエポキシ塗装鋼管             | 125A     | m  |    |
| 排水用フタルエポキシ塗装鋼管             | 150A     | m  |    |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)         | 40A      | m  |    |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)         | 50A      | m  |    |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)         | 65A      | m  |    |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)         | 80A      | m  |    |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)         | 100A     | m  |    |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)         | 125A     | m  |    |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)         | 150A     | m  |    |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)         | 200A     | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質塩化ライニング鋼管(SGP-HVA) | ねじ無 15A  | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質塩化ライニング鋼管(SGP-HVA) | ねじ無 20A  | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質塩化ライニング鋼管(SGP-HVA) | ねじ無 25A  | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質塩化ライニング鋼管(SGP-HVA) | ねじ無 32A  | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質塩化ライニング鋼管(SGP-HVA) | ねじ無 40A  | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質塩化ライニング鋼管(SGP-HVA) | ねじ無 50A  | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質塩化ライニング鋼管(SGP-HVA) | ねじ無 65A  | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質塩化ライニング鋼管(SGP-HVA) | ねじ無 80A  | m  |    |
| 水道用耐熱性硬質塩化ライニング鋼管(SGP-HVA) | ねじ無 100A | m  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                        | 摘要名称         | 単位 | 備考 |
|-----------------------------|--------------|----|----|
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)         | 40A          | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)         | 50A          | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)         | 65A          | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)         | 75A          | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)         | 100A         | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)         | 125A         | m  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)         | 150A         | m  |    |
| 消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)       | 50A          | m  |    |
| 消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)       | 65A          | m  |    |
| 消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)       | 80A          | m  |    |
| 消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)       | 100A         | m  |    |
| 消火用塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-370VS) | 50A          | m  |    |
| 消火用塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-370VS) | 65A          | m  |    |
| 消火用塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-370VS) | 80A          | m  |    |
| 消火用塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-370VS) | 100A         | m  |    |
| ポリエチレン被覆鋼管                  | 15A          | m  |    |
| ポリエチレン被覆鋼管                  | 20A          | m  |    |
| ポリエチレン被覆鋼管                  | 25A          | m  |    |
| ポリエチレン被覆鋼管                  | 32A          | m  |    |
| ポリエチレン被覆鋼管                  | 40A          | m  |    |
| ポリエチレン被覆鋼管                  | 50A          | m  |    |
| ポリエチレン被覆鋼管                  | 65A          | m  |    |
| ポリエチレン被覆鋼管                  | 80A          | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | ねじ無 15A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | ねじ無 20A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | ねじ無 25A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | ねじ無 32A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | ねじ無 40A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | ねじ無 50A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | ねじ無 65A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | ねじ無 80A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | ねじ無 100A     | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | 10Kフランジ 65A  | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | 10Kフランジ 80A  | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | 10Kフランジ 100A | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | 10Kフランジ 125A | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | 10Kフランジ 150A | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | 10Kフランジ 200A | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | 10Kフランジ 250A | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PA)        | 10Kフランジ 300A | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | ねじ無 15A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | ねじ無 20A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | ねじ無 25A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | ねじ無 32A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | ねじ無 40A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | ねじ無 50A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | ねじ無 65A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | ねじ無 80A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | ねじ無 100A     | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | 10Kフランジ 65A  | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | 10Kフランジ 80A  | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | 10Kフランジ 100A | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | 10Kフランジ 125A | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | 10Kフランジ 150A | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | 10Kフランジ 200A | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | 10Kフランジ 250A | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PB)        | 10Kフランジ 300A | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD)        | ねじ無 15A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD)        | ねじ無 20A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD)        | ねじ無 25A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD)        | ねじ無 32A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD)        | ねじ無 40A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD)        | ねじ無 50A      | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD)        | ねじ無 65A      | m  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                 | 摘要名称                        | 単位 | 備考 |
|----------------------|-----------------------------|----|----|
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD) | ねじ無 80A                     | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD) | ねじ無 100A                    | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 65A                 | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 80A                 | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 100A                | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 125A                | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 150A                | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 200A                | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 250A                | m  |    |
| ポリ粉末ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 300A                | m  |    |
| 水道用ポリエチレン管           | 軟質 13A                      | m  |    |
| 水道用ポリエチレン管           | 軟質 20A                      | m  |    |
| 水道用ポリエチレン管           | 軟質 25A                      | m  |    |
| 水道用ポリエチレン管           | 軟質 30A                      | m  |    |
| 水道用ポリエチレン管           | 軟質 40A                      | m  |    |
| 水道用ポリエチレン管           | 軟質 50A                      | m  |    |
| 排水用鉛管                | 30A                         | m  |    |
| 排水用鉛管                | 40A                         | m  |    |
| 排水用鉛管                | 50A                         | m  |    |
| 排水用鉛管                | 65A                         | m  |    |
| 排水用鉛管                | 75A                         | m  |    |
| 排水用鉛管                | 100A                        | m  |    |
| 銅管 (Mタイプ)            | 15A ( 1/2B)                 | m  |    |
| 銅管 (Mタイプ)            | 20A ( 3/4B)                 | m  |    |
| 銅管 (Mタイプ)            | 25A (1 B)                   | m  |    |
| 銅管 (Mタイプ)            | 32A (1 1/4B)                | m  |    |
| 銅管 (Mタイプ)            | 40A (1 1/2B)                | m  |    |
| 銅管 (Mタイプ)            | 50A (2 B)                   | m  |    |
| 銅管 (Mタイプ)            | 65A (2 1/2B)                | m  |    |
| 銅管 (Mタイプ)            | 80A (3 B)                   | m  |    |
| 銅管 (Mタイプ)            | 100A (4 B)                  | m  |    |
| 銅管 (Mタイプ)            | 125A (5 B)                  | m  |    |
| 銅管 (Mタイプ)            | 150A (6 B)                  | m  |    |
| 被覆銅管                 | 15A ( 1/2B)                 | m  |    |
| 被覆銅管                 | 20A ( 3/4B)                 | m  |    |
| 保温付被覆銅管              | 15A ( 1/2B)                 | m  |    |
| 保温付被覆銅管              | 20A ( 3/4B)                 | m  |    |
| 保温付被覆銅管              | 25A (1 B)                   | m  |    |
| 保温付被覆銅管              | 32A (1 1/4B)                | m  |    |
| 保温付被覆銅管              | 40A (1 1/2B)                | m  |    |
| 保温付被覆銅管              | 50A (2 B)                   | m  |    |
| 冷媒用銅管                | 6.35外径 ( 1/4B)              | m  |    |
| 冷媒用銅管                | 9.52外径 ( 3/8B)              | m  |    |
| 冷媒用銅管                | 12.7 外径 ( 1/2B)             | m  |    |
| 冷媒用銅管                | 15.88外径 ( 5/8B)             | m  |    |
| 冷媒用銅管                | 19.05外径 ( 3/4B)             | m  |    |
| 冷媒用銅管                | 22.22外径 ( 7/8B)             | m  |    |
| 冷媒用銅管                | 25.4 外径 (1 B)               | m  |    |
| 冷媒用銅管                | 31.75外径 (1 1/4B)            | m  |    |
| 冷媒用銅管                | 34.92外径 (1 3/8B)            | m  |    |
| 冷媒用銅管                | 38.1 外径 (1 1/2B)            | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管           | 6.35外径 ( 1/4B) 液管 厚8mm      | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管           | 6.35外径 ( 1/4B) 液管 厚10mm以上   | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管           | 6.35外径 ( 1/4B) ガス管 厚20mm以上  | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管           | 9.52外径 ( 3/8B) 液管 厚8mm      | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管           | 9.52外径 ( 3/8B) 液管 厚10mm以上   | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管           | 9.52外径 ( 3/8B) ガス管 厚20mm以上  | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管           | 12.7 外径 ( 1/2B) 液管 厚10mm以上  | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管           | 12.7 外径 ( 1/2B) ガス管 厚20mm以上 | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管           | 15.88外径 ( 5/8B) 液管 厚10mm以上  | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管           | 15.88外径 ( 5/8B) ガス管 厚20mm以上 | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管           | 19.05外径 ( 3/4B) 液管 厚10mm以上  | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管           | 19.05外径 ( 3/4B) ガス管 厚20mm以上 | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管           | 22.22外径 ( 7/8B) 液管 厚10mm以上  | m  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                  | 摘要名称                         | 単位 | 備考 |
|-----------------------|------------------------------|----|----|
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 22. 22外径( 7/8B) ガス管 厚20mm以上  | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 25. 4 外径(1 B) 液管 厚10mm以上     | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 25. 4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上    | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 28. 58外径(1 1/8B) 液管 厚10mm以上  | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 28. 58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上 | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 31. 75外径(1 1/4B) 液管 厚10mm以上  | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 31. 75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上 | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 34. 92外径(1 3/8B) 液管 厚10mm以上  | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 34. 92外径(1 3/8B) ガス管 厚20mm以上 | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 38. 1 外径(1 1/2B) 液管 厚10mm以上  | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 38. 1 外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上 | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 44. 45外径(1 3/4B) 液管 厚10mm以上  | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 44. 45外径(1 3/4B) ガス管 厚20mm以上 | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 50. 8 外径(2 B) 液管 厚10mm以上     | m  |    |
| 冷媒用断熱材被覆銅管            | 50. 8 外径(2 B) ガス管 厚20mm以上    | m  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管          | 150A                         | m  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管          | 200A                         | m  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管          | 250A                         | m  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管          | 300A                         | m  |    |
| 電極棒                   |                              | m  |    |
| 電極保持器                 | 3P用                          | 個  |    |
| 電極保持器                 | 4P用                          | 個  |    |
| 電極保持器                 | 5P用                          | 個  |    |
| セパレータ                 | 3P用                          | 個  |    |
| セパレータ                 | 4P用                          | 個  |    |
| セパレータ                 | 5P用                          | 個  |    |
| コロ                    | SGP100A×2m                   | m  |    |
| ボールタップ                | 15A                          | 個  |    |
| ボールタップ                | 20A                          | 個  |    |
| ボールタップ                | 25A                          | 個  |    |
| ボールタップ                | 32A                          | 個  |    |
| ボールタップ                | 40A                          | 個  |    |
| ボールタップ                | 50A                          | 個  |    |
| ボールタップ                | 65A                          | 個  |    |
| ボールタップ                | 80A                          | 個  |    |
| ボールタップ                | 100A                         | 個  |    |
| ボールタップ                | 125A                         | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 5K(ねじ) 15A                   | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 5K(ねじ) 20A                   | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 5K(ねじ) 25A                   | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 5K(ねじ) 32A                   | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 5K(ねじ) 40A                   | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 5K(ねじ) 50A                   | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 10K(ねじ) 15A                  | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 10K(ねじ) 20A                  | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 10K(ねじ) 25A                  | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 10K(ねじ) 32A                  | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 10K(ねじ) 40A                  | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 10K(ねじ) 50A                  | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 10K(フランジ) 15A                | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 10K(フランジ) 20A                | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 10K(フランジ) 25A                | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 10K(フランジ) 32A                | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 10K(フランジ) 40A                | 個  |    |
| 青銅仕切弁                 | 10K(フランジ) 50A                | 個  |    |
| マレアル鉄及びダクタイル鉄仕切弁(MDS) | 16K(ねじ) 15A(内ねじ)             | 個  |    |
| マレアル鉄及びダクタイル鉄仕切弁(MDS) | 16K(ねじ) 20A(内ねじ)             | 個  |    |
| マレアル鉄及びダクタイル鉄仕切弁(MDS) | 16K(ねじ) 25A(内ねじ)             | 個  |    |
| マレアル鉄及びダクタイル鉄仕切弁(MDS) | 16K(ねじ) 32A(内ねじ)             | 個  |    |
| マレアル鉄及びダクタイル鉄仕切弁(MDS) | 16K(ねじ) 40A(内ねじ)             | 個  |    |
| マレアル鉄及びダクタイル鉄仕切弁(MDS) | 16K(ねじ) 50A(内ねじ)             | 個  |    |
| マレアル鉄及びダクタイル鉄仕切弁(MDS) | 20K(ねじ) 15A(内ねじ)             | 個  |    |
| マレアル鉄及びダクタイル鉄仕切弁(MDS) | 20K(ねじ) 20A(内ねじ)             | 個  |    |
| マレアル鉄及びダクタイル鉄仕切弁(MDS) | 20K(ねじ) 25A(内ねじ)             | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

[illegible]

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称           | 摘要名称                | 単位 | 備考 |
|----------------|---------------------|----|----|
| 鋳鋼仕切弁          | 10K(フランジ) 300A(外ねじ) | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 5K(ねじ・給水用) 15A      | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 5K(ねじ・給水用) 20A      | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 5K(ねじ・給水用) 25A      | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 5K(ねじ・給水用) 32A      | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 5K(ねじ・給水用) 40A      | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 5K(ねじ・給水用) 50A      | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 10K(ねじ・給水用) 15A     | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 10K(ねじ・給水用) 20A     | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 10K(ねじ・給水用) 25A     | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 10K(ねじ・給水用) 32A     | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 10K(ねじ・給水用) 40A     | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 10K(ねじ・給水用) 50A     | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 5K(ねじ・給湯用) 15A      | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 5K(ねじ・給湯用) 20A      | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 5K(ねじ・給湯用) 25A      | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 5K(ねじ・給湯用) 32A      | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 5K(ねじ・給湯用) 40A      | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 5K(ねじ・給湯用) 50A      | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 10K(ねじ・給湯用) 15A     | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 10K(ねじ・給湯用) 20A     | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 10K(ねじ・給湯用) 25A     | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 10K(ねじ・給湯用) 32A     | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 10K(ねじ・給湯用) 40A     | 個  |    |
| 仕切弁(管端防食コ)     | 10K(ねじ・給湯用) 50A     | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 5K(フランジ) 65A        | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 5K(フランジ) 80A        | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 5K(フランジ) 100A       | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 5K(フランジ) 125A       | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 5K(フランジ) 150A       | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 5K(フランジ) 200A       | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 5K(フランジ) 250A       | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 10K(フランジ) 65A       | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 10K(フランジ) 80A       | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 10K(フランジ) 100A      | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 10K(フランジ) 125A      | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 10K(フランジ) 150A      | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 10K(フランジ) 200A      | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 10K(フランジ) 250A      | 個  |    |
| ライニング仕切弁       | 10K(フランジ) 300A      | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 15A(内ねじ)    | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)    | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)    | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 32A(内ねじ)    | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 40A(内ねじ)    | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 50A(内ねじ)    | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 15A(内ねじ)  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 20A(内ねじ)  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 25A(内ねじ)  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 32A(内ねじ)  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 40A(内ねじ)  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 50A(内ねじ)  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 15A(外ねじ)  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 20A(外ねじ)  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 25A(外ねじ)  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 32A(外ねじ)  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 40A(外ねじ)  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 50A(外ねじ)  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                  | 摘要名称                | 単位 | 備考 |
|-----------------------|---------------------|----|----|
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁        | 10K(フランジ) 250A(外ねじ) | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁        | 10K(フランジ) 300A(外ねじ) | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(ねじ) 15A(内ねじ)    | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)    | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)    | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(ねじ) 32A(内ねじ)    | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(ねじ) 40A(内ねじ)    | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(ねじ) 50A(内ねじ)    | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(ねじ) 15A(内ねじ)    | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(ねじ) 20A(内ねじ)    | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(ねじ) 25A(内ねじ)    | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(ねじ) 32A(内ねじ)    | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(ねじ) 40A(内ねじ)    | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(ねじ) 50A(内ねじ)    | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(フランジ) 15A(内ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(フランジ) 20A(内ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(フランジ) 25A(内ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(フランジ) 32A(内ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(フランジ) 40A(内ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(フランジ) 50A(内ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(フランジ) 250A(外ねじ) | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 10K(フランジ) 300A(外ねじ) | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(フランジ) 15A(内ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(フランジ) 20A(内ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(フランジ) 25A(内ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(フランジ) 32A(内ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(フランジ) 40A(内ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(フランジ) 50A(内ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個  |    |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁(MD)   | 16K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 5K(ねじ) 15A          | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 5K(ねじ) 20A          | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 5K(ねじ) 25A          | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 5K(ねじ) 32A          | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 5K(ねじ) 40A          | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 5K(ねじ) 50A          | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 10K(ねじ) 15A         | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 10K(ねじ) 20A         | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 10K(ねじ) 25A         | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 10K(ねじ) 32A         | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 10K(ねじ) 40A         | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 10K(ねじ) 50A         | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 10K(フランジ) 15A       | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 10K(フランジ) 20A       | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 10K(フランジ) 25A       | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 10K(フランジ) 32A       | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 10K(フランジ) 40A       | 個  |    |
| 青銅玉形弁                 | 10K(フランジ) 50A       | 個  |    |
| マレアル鉄及びびタケタル鉄玉形弁(MDS) | 10K(ねじ) 15A(内ねじ)    | 個  |    |
| マレアル鉄及びびタケタル鉄玉形弁(MDS) | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)    | 個  |    |
| マレアル鉄及びびタケタル鉄玉形弁(MDS) | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)    | 個  |    |
| マレアル鉄及びびタケタル鉄玉形弁(MDS) | 10K(ねじ) 32A(内ねじ)    | 個  |    |
| マレアル鉄及びびタケタル鉄玉形弁(MDS) | 10K(ねじ) 40A(内ねじ)    | 個  |    |
| マレアル鉄及びびタケタル鉄玉形弁(MDS) | 10K(ねじ) 50A(内ねじ)    | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

[illegible]

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

[illegible]

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

[illegible]

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                 | 摘要名称                | 単位 | 備考 |
|----------------------|---------------------|----|----|
| 鋳鉄弁-マレアル鉄及びびぐクイル鉄逆止弁 | 16K(フランジ・スイング) 150A | 個  |    |
| 鋳鉄弁-マレアル鉄及びびぐクイル鉄逆止弁 | 16K(フランジ・スイング) 200A | 個  |    |
| 鋳鉄弁-マレアル鉄及びびぐクイル鉄逆止弁 | 20K(フランジ・スイング) 65A  | 個  |    |
| 鋳鉄弁-マレアル鉄及びびぐクイル鉄逆止弁 | 20K(フランジ・スイング) 80A  | 個  |    |
| 鋳鉄弁-マレアル鉄及びびぐクイル鉄逆止弁 | 20K(フランジ・スイング) 100A | 個  |    |
| 鋳鉄弁-マレアル鉄及びびぐクイル鉄逆止弁 | 20K(フランジ・スイング) 125A | 個  |    |
| 鋳鉄弁-マレアル鉄及びびぐクイル鉄逆止弁 | 20K(フランジ・スイング) 150A | 個  |    |
| 鋳鉄弁-マレアル鉄及びびぐクイル鉄逆止弁 | 20K(フランジ・スイング) 200A | 個  |    |
| ねずみ鋳鉄逆止弁             | 10K(フランジ・スイング) 65A  | 個  |    |
| ねずみ鋳鉄逆止弁             | 10K(フランジ・スイング) 80A  | 個  |    |
| ねずみ鋳鉄逆止弁             | 10K(フランジ・スイング) 100A | 個  |    |
| ねずみ鋳鉄逆止弁             | 10K(フランジ・スイング) 125A | 個  |    |
| ねずみ鋳鉄逆止弁             | 10K(フランジ・スイング) 150A | 個  |    |
| ねずみ鋳鉄逆止弁             | 10K(フランジ・スイング) 200A | 個  |    |
| ねずみ鋳鉄逆止弁             | 10K(フランジ・スイング) 250A | 個  |    |
| 逆止弁(管端防食コ)           | 10K(ねじ・給水用) 15A     | 個  |    |
| 逆止弁(管端防食コ)           | 10K(ねじ・給水用) 20A     | 個  |    |
| 逆止弁(管端防食コ)           | 10K(ねじ・給水用) 25A     | 個  |    |
| 逆止弁(管端防食コ)           | 10K(ねじ・給水用) 32A     | 個  |    |
| 逆止弁(管端防食コ)           | 10K(ねじ・給水用) 40A     | 個  |    |
| 逆止弁(管端防食コ)           | 10K(ねじ・給水用) 50A     | 個  |    |
| 逆止弁(管端防食コ)           | 10K(ねじ・給湯用) 15A     | 個  |    |
| 逆止弁(管端防食コ)           | 10K(ねじ・給湯用) 20A     | 個  |    |
| 逆止弁(管端防食コ)           | 10K(ねじ・給湯用) 25A     | 個  |    |
| 逆止弁(管端防食コ)           | 10K(ねじ・給湯用) 32A     | 個  |    |
| 逆止弁(管端防食コ)           | 10K(ねじ・給湯用) 40A     | 個  |    |
| 逆止弁(管端防食コ)           | 10K(ねじ・給湯用) 50A     | 個  |    |
| ラインゲ 逆止弁             | 10K(フランジ) 65A       | 個  |    |
| ラインゲ 逆止弁             | 10K(フランジ) 80A       | 個  |    |
| ラインゲ 逆止弁             | 10K(フランジ) 100A      | 個  |    |
| ラインゲ 逆止弁             | 10K(フランジ) 125A      | 個  |    |
| ラインゲ 逆止弁             | 10K(フランジ) 150A      | 個  |    |
| ラインゲ 逆止弁             | 10K(フランジ) 200A      | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ねじ・スイング) 15A    | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ねじ・スイング) 20A    | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ねじ・スイング) 25A    | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ねじ・スイング) 32A    | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ねじ・スイング) 40A    | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ねじ・スイング) 50A    | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ねじ・リフト) 15A     | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ねじ・リフト) 20A     | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ねじ・リフト) 25A     | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ねじ・リフト) 32A     | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ねじ・リフト) 40A     | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ねじ・リフト) 50A     | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ワエハー) 65A       | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ワエハー) 80A       | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ワエハー) 100A      | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ワエハー) 125A      | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ワエハー) 150A      | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ワエハー) 200A      | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ワエハー) 250A      | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(ワエハー) 300A      | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(フランジ・スイング) 40A  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(フランジ・スイング) 50A  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(フランジ・スイング) 65A  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(フランジ・スイング) 80A  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(フランジ・スイング) 100A | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(フランジ・スイング) 125A | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(フランジ・スイング) 150A | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(フランジ・スイング) 200A | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(フランジ・スイング) 250A | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(フランジ・スイング) 300A | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁       | 10K(フランジ・リフト) 15A   | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                | 摘要名称                | 単位 | 備考 |
|---------------------|---------------------|----|----|
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁      | 10K(フランジ・リフト) 20A   | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁      | 10K(フランジ・リフト) 25A   | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁      | 10K(フランジ・リフト) 32A   | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁      | 10K(フランジ・リフト) 40A   | 個  |    |
| 青銅衝撃吸収式逆止弁          | 10K 50A             | 個  |    |
| 青銅衝撃吸収式逆止弁          | 10K 65A             | 個  |    |
| 青銅衝撃吸収式逆止弁          | 10K 80A             | 個  |    |
| 青銅衝撃吸収式逆止弁          | 10K 100A            | 個  |    |
| 青銅衝撃吸収式逆止弁          | 10K 125A            | 個  |    |
| 青銅衝撃吸収式逆止弁          | 10K 150A            | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(ねじ・リフト) 15A     | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(ねじ・リフト) 20A     | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(ねじ・リフト) 25A     | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(ねじ・リフト) 32A     | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(ねじ・リフト) 40A     | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(ねじ・リフト) 50A     | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(ねじ・リフト) 15A     | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(ねじ・リフト) 20A     | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(ねじ・リフト) 25A     | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(ねじ・リフト) 32A     | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(ねじ・リフト) 40A     | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(ねじ・リフト) 50A     | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(フランジ・リフト) 15A   | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(フランジ・リフト) 20A   | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(フランジ・リフト) 25A   | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(フランジ・リフト) 32A   | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(フランジ・リフト) 40A   | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(フランジ・リフト) 50A   | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(フランジ・リフト) 15A   | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(フランジ・リフト) 20A   | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(フランジ・リフト) 25A   | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(フランジ・リフト) 32A   | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(フランジ・リフト) 40A   | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(フランジ・リフト) 50A   | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(フランジ・スイング) 65A  | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(フランジ・スイング) 80A  | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(フランジ・スイング) 100A | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(フランジ・スイング) 125A | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(フランジ・スイング) 150A | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(フランジ・スイング) 200A | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(フランジ・スイング) 250A | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 10K(フランジ・スイング) 300A | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(フランジ・スイング) 65A  | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(フランジ・スイング) 80A  | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(フランジ・スイング) 100A | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(フランジ・スイング) 125A | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(フランジ・スイング) 150A | 個  |    |
| 可鍛铸铁及び球状黒鉛铸铁逆止弁(MD) | 16K(フランジ・スイング) 200A | 個  |    |
| ボール弁(管端防食コア)        | 10K(ねじ・給水用) 15A     | 個  |    |
| ボール弁(管端防食コア)        | 10K(ねじ・給水用) 20A     | 個  |    |
| ボール弁(管端防食コア)        | 10K(ねじ・給水用) 25A     | 個  |    |
| ボール弁(管端防食コア)        | 10K(ねじ・給水用) 32A     | 個  |    |
| ボール弁(管端防食コア)        | 10K(ねじ・給水用) 40A     | 個  |    |
| ボール弁(管端防食コア)        | 10K(ねじ・給水用) 50A     | 個  |    |
| ボール弁(管端防食コア)        | 10K(ねじ・給湯用) 15A     | 個  |    |
| ボール弁(管端防食コア)        | 10K(ねじ・給湯用) 20A     | 個  |    |
| ボール弁(管端防食コア)        | 10K(ねじ・給湯用) 25A     | 個  |    |
| ボール弁(管端防食コア)        | 10K(ねじ・給湯用) 32A     | 個  |    |
| ボール弁(管端防食コア)        | 10K(ねじ・給湯用) 40A     | 個  |    |
| ボール弁(管端防食コア)        | 10K(ねじ・給湯用) 50A     | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁     | 10K(ねじ) 15A         | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁     | 10K(ねじ) 20A         | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁     | 10K(ねじ) 25A         | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁     | 10K(ねじ) 32A         | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称            | 摘要名称           | 単位 | 備考 |
|-----------------|----------------|----|----|
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁 | 10K(ねじ) 40A    | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁 | 10K(ねじ) 50A    | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁 | 10K(フランジ) 15A  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁 | 10K(フランジ) 20A  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁 | 10K(フランジ) 25A  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁 | 10K(フランジ) 32A  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁 | 10K(フランジ) 40A  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁 | 10K(フランジ) 50A  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁 | 10K(フランジ) 65A  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁 | 10K(フランジ) 80A  | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁 | 10K(フランジ) 100A | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁 | 10K(フランジ) 125A | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁 | 10K(フランジ) 150A | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁 | 10K(フランジ) 200A | 個  |    |
| 自動エア抜弁          | 15A            | 個  |    |
| 自動エア抜弁          | 20A            | 個  |    |
| 自動エア抜弁          | 25A            | 個  |    |
| 自動エア抜弁          | 32A            | 個  |    |
| Y形ストレーナ（管端防食コア） | 10K 15A        | 個  |    |
| Y形ストレーナ（管端防食コア） | 10K 20A        | 個  |    |
| Y形ストレーナ（管端防食コア） | 10K 25A        | 個  |    |
| Y形ストレーナ（管端防食コア） | 10K 32A        | 個  |    |
| Y形ストレーナ（管端防食コア） | 10K 40A        | 個  |    |
| Y形ストレーナ（管端防食コア） | 10K 50A        | 個  |    |
| ライニング Y形ストレーナ   | 10K 65A        | 個  |    |
| ライニング Y形ストレーナ   | 10K 80A        | 個  |    |
| ライニング Y形ストレーナ   | 10K 100A       | 個  |    |
| ライニング Y形ストレーナ   | 10K 125A       | 個  |    |
| ライニング Y形ストレーナ   | 10K 150A       | 個  |    |
| ライニング Y形ストレーナ   | 10K 200A       | 個  |    |
| ライニング Y形ストレーナ   | 10K 250A       | 個  |    |
| ライニング Y形ストレーナ   | 10K 300A       | 個  |    |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ   | 10K 15A        | 個  |    |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ   | 10K 20A        | 個  |    |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ   | 10K 25A        | 個  |    |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ   | 10K 32A        | 個  |    |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ   | 10K 40A        | 個  |    |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ   | 10K 50A        | 個  |    |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ   | 10K 65A        | 個  |    |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ   | 10K 80A        | 個  |    |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ   | 10K 100A       | 個  |    |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ   | 10K 125A       | 個  |    |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ   | 10K 150A       | 個  |    |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ   | 10K 200A       | 個  |    |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ   | 10K 250A       | 個  |    |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ   | 10K 300A       | 個  |    |
| トルコ通気弁          | 屋内通気方式 40A     | 個  |    |
| トルコ通気弁          | 屋内通気方式 50A     | 個  |    |
| トルコ通気弁          | 屋内通気方式 65A     | 個  |    |
| トルコ通気弁          | 屋内通気方式 75A     | 個  |    |
| トルコ通気弁          | 屋内通気方式 100A    | 個  |    |
| トルコ通気弁          | 屋内通気方式 125A    | 個  |    |
| 温度計             |                | 個  |    |
| 温度計             | フルトン管 円形       | 個  |    |
| 温度計             | バimetall 円形    | 個  |    |
| 温度計             | ガラス製 L形        | 個  |    |
| 圧力計(本体のみ)       |                | 個  |    |
| 連成計(本体のみ)       |                | 個  |    |
| 地震感知器           |                | 個  |    |
| 媒煙濃度計           |                | 個  |    |
| 瞬間流量計           | 25A            | 個  |    |
| 瞬間流量計           | 32A            | 個  |    |
| 瞬間流量計           | 40A            | 個  |    |
| 瞬間流量計           | 50A            | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                     | 摘要名称     | 単位 | 備考 |
|--------------------------|----------|----|----|
| 瞬間流量計                    | 65A      | 個  |    |
| 瞬間流量計                    | 80A      | 個  |    |
| 瞬間流量計                    | 100A     | 個  |    |
| 瞬間流量計                    | 125A     | 個  |    |
| 瞬間流量計                    | 150A     | 個  |    |
| 瞬間流量計                    | 200A     | 個  |    |
| 瞬間流量計                    | 250A     | 個  |    |
| 瞬間流量計                    | 300A     | 個  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 20t 15A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 20t 20A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 20t 25A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 20t 32A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 20t 40A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 20t 50A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 20t 65A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 20t 80A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 25t 100A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 25t 125A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 25t 150A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 25t 200A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 25t 250A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 25t 300A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 30t 15A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 30t 20A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 30t 25A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 40t 15A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 40t 20A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 40t 25A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 40t 32A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 40t 40A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 40t 50A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 40t 65A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 40t 80A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 40t 100A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 40t 125A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 40t 150A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 40t 200A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 50t 32A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 50t 40A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 50t 50A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 50t 65A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 50t 80A  | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 50t 125A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 50t 150A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 50t 200A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 50t 250A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 50t 300A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 65t 100A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 65t 125A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 65t 150A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 65t 200A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 65t 250A | m  |    |
| ポリスチレンフォーム保温筒            | 65t 300A | m  |    |
| ポリスチレンフォームカバー            | 30t- 65A | 個  |    |
| ポリスチレンフォームカバー            | 30t- 80A | 個  |    |
| ポリスチレンフォームカバー            | 40t-100A | 個  |    |
| ポリスチレンフォームカバー            | 40t-125A | 個  |    |
| ポリスチレンフォームカバー            | 40t-150A | 個  |    |
| ポリスチレンフォームカバー            | 40t-200A | 個  |    |
| ポリスチレンフォームカバー            | 50t-250A | 個  |    |
| ポリスチレンフォームアルミガラスクロス化粧保温筒 | 20t 15A  | m  |    |
| ポリスチレンフォームアルミガラスクロス化粧保温筒 | 20t 20A  | m  |    |
| ポリスチレンフォームアルミガラスクロス化粧保温筒 | 20t 25A  | m  |    |
| ポリスチレンフォームアルミガラスクロス化粧保温筒 | 20t 32A  | m  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                                                 | 摘要名称     | 単位             | 備考 |
|------------------------------------------------------|----------|----------------|----|
| ボ <sup>°</sup> リスチレンフォームアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 20t 40A  | m              |    |
| ボ <sup>°</sup> リスチレンフォームアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 20t 50A  | m              |    |
| ボ <sup>°</sup> リスチレンフォームアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 20t 65A  | m              |    |
| ボ <sup>°</sup> リスチレンフォームアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 20t 80A  | m              |    |
| ボ <sup>°</sup> リスチレンフォームアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 25t 100A | m              |    |
| ボ <sup>°</sup> リスチレンフォームアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 25t 125A | m              |    |
| ボ <sup>°</sup> リスチレンフォームアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 25t 150A | m              |    |
| ボ <sup>°</sup> リスチレンフォームアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 25t 200A | m              |    |
| ボ <sup>°</sup> リスチレンフォームアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 25t 250A | m              |    |
| ボ <sup>°</sup> リスチレンフォームアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 25t 300A | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 20t 15A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 20t 20A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 20t 25A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 20t 32A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 20t 40A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 20t 50A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 20t 65A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 20t 80A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 25t 100A | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 25t 125A | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 25t 150A | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 30t 15A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 30t 20A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 30t 25A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 30t 32A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 30t 40A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 30t 50A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 40t 32A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 40t 40A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 40t 50A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 40t 65A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 40t 80A  | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 40t 100A | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 40t 125A | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 40t 150A | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 40t 200A | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 40t 250A | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 40t 300A | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 50t 250A | m              |    |
| ロックウール保温筒                                            | 50t 300A | m              |    |
| ロックウール保温板                                            | 1号 25t   | m <sup>2</sup> |    |
| ロックウール保温板                                            | 1号 40t   | m <sup>2</sup> |    |
| ロックウール保温板                                            | 1号 50t   | m <sup>2</sup> |    |
| ロックウール保温板                                            | 2号 25t   | m <sup>2</sup> |    |
| ロックウール保温板                                            | 2号 50t   | m <sup>2</sup> |    |
| ロックウール保温帯                                            | 1号 25t   | m <sup>2</sup> |    |
| ロックウール保温帯                                            | 1号 50t   | m <sup>2</sup> |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 20t 15A  | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 20t 20A  | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 20t 25A  | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 20t 32A  | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 20t 40A  | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 20t 50A  | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 20t 65A  | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 20t 80A  | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 25t 100A | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 25t 125A | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 25t 150A | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 30t 32A  | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 30t 40A  | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 30t 50A  | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 40t 65A  | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 40t 80A  | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>°</sup> ラスクロス化粧保温筒                   | 40t 100A | m              |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                               | 摘要名称     | 単位             | 備考 |
|------------------------------------|----------|----------------|----|
| ロックウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 40t 125A | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 40t 150A | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 40t 200A | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 40t 250A | m              |    |
| ロックウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 40t 300A | m              |    |
| ロックウールブ <sup>®</sup> ランケット         | 1号 75t   | m <sup>2</sup> |    |
| グラスウール保温筒                          | 20t 15A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 20t 20A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 20t 25A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 20t 32A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 20t 40A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 20t 50A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 20t 65A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 20t 80A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 25t 100A | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 25t 125A | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 25t 150A | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 30t 15A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 30t 20A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 30t 25A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 30t 32A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 30t 40A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 30t 50A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 40t 32A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 40t 40A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 40t 50A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 40t 65A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 40t 80A  | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 40t 100A | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 40t 125A | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 40t 150A | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 40t 200A | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 40t 250A | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 40t 300A | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 50t 250A | m              |    |
| グラスウール保温筒                          | 50t 300A | m              |    |
| グラスウール保温板                          | 32K 50t  | m <sup>2</sup> |    |
| グラスウール保温板                          | 40K 25t  | m <sup>2</sup> |    |
| グラスウール保温板                          | 40K 40t  | m <sup>2</sup> |    |
| グラスウール保温板                          | 40K 50t  | m <sup>2</sup> |    |
| グラスウール保温帯                          | 40K 25t  | m <sup>2</sup> |    |
| グラスウール保温帯                          | 40K 50t  | m <sup>2</sup> |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 20t 15A  | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 20t 20A  | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 20t 25A  | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 20t 32A  | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 20t 40A  | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 20t 50A  | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 20t 65A  | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 20t 80A  | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 25t 100A | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 25t 125A | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 25t 150A | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 30t 32A  | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 30t 40A  | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 30t 50A  | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 40t 65A  | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 40t 80A  | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 40t 100A | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 40t 125A | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 40t 150A | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 40t 200A | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 40t 250A | m              |    |
| グラスウールアルミカ <sup>®</sup> ラスクロス化粧保温筒 | 40t 300A | m              |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                | 摘要名称            | 単位             | 備考 |
|---------------------|-----------------|----------------|----|
| 合成樹脂製カバー1（シートタイプ）   |                 | m <sup>2</sup> |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 20t 15A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 20t 20A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 20t 25A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 20t 32A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 20t 40A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 20t 50A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 20t 65A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 20t 80A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 25t 100A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 25t 125A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 25t 150A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 25t 200A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 25t 250A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 25t 300A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 30t 15A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 30t 20A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 30t 25A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 30t 32A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 30t 40A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 30t 50A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 40t 15A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 40t 20A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 40t 25A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 40t 32A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 40t 40A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 40t 50A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 40t 65A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 40t 80A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 40t 100A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 40t 125A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 40t 150A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 40t 200A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 40t 250A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 40t 300A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 50t 32A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 50t 40A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 50t 50A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 50t 65A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 50t 80A         | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 50t 250A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 50t 300A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 65t 100A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 65t 125A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 65t 150A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 65t 200A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 65t 250A        | m              |    |
| 合成樹脂製カバー2（ジヤケットタイプ） | 65t 300A        | m              |    |
| カバーピン               |                 | 個              |    |
| アルミガラステープ           | 75w             | m              |    |
| アルミガラステープ           | 100w            | m              |    |
| アルミガラステープ           | 125w            | m              |    |
| アルミガラステープ           | 150w            | m              |    |
| アルミガラスクロス           |                 | m <sup>2</sup> |    |
| 着色アルミガラスクロステープ      | 75w             | m              |    |
| 着色アルミガラスクロステープ      | 100w            | m              |    |
| 着色アルミガラスクロステープ      | 125w            | m              |    |
| 着色アルミガラスクロステープ      | 150w            | m              |    |
| 着色アルミガラスクロス         |                 | m <sup>2</sup> |    |
| ガラスクロス              |                 | m <sup>2</sup> |    |
| アルミガラスクロス化粧保温板      | 25t ロックウール      | m <sup>2</sup> |    |
| アルミガラスクロス化粧保温板      | 25t グラスウール(32K) | m <sup>2</sup> |    |
| アルミガラスクロス化粧保温板      | 25t グラスウール(40K) | m <sup>2</sup> |    |
| アルミガラスクロス化粧保温板      | 50t ロックウール      | m <sup>2</sup> |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称           | 摘要名称                | 単位             | 備考 |
|----------------|---------------------|----------------|----|
| アルミガラスクロス化粧保温板 | 50t グラスウール(40K)     | m <sup>2</sup> |    |
| アルミガラスクロス化粧保温帯 | 25t ロックウール          | m <sup>2</sup> |    |
| アルミガラスクロス化粧保温帯 | 25t グラスウール(40K)     | m <sup>2</sup> |    |
| アルミガラスクロス化粧保温帯 | 50t ロックウール          | m <sup>2</sup> |    |
| アルミガラスクロス化粧保温帯 | 50t グラスウール(40K)     | m <sup>2</sup> |    |
| ペトロラム系防食テープ    | 50w                 | m              |    |
| ペトロラム系防食テープ    | 100w                | m              |    |
| ペトロラム系防食テープ    | 150w                | m              |    |
| ペトロラム系防食テープ    | 200w                | m              |    |
| プラスチックテープ      | 50w                 | m              |    |
| プラスチックテープ      | 75w                 | m              |    |
| プラスチックテープ      | 100w                | m              |    |
| プラスチックテープ      | 150w                | m              |    |
| プラスチックテープ      | 200w                | m              |    |
| ブチル系防食テープ      | 50w                 | m              |    |
| ブチル系防食テープ      | 100w                | m              |    |
| ブチル系防食テープ      | 150w                | m              |    |
| ブチル系防食テープ      | 200w                | m              |    |
| 保温化粧ケース(樹脂製)   | 60 × 58             | m              |    |
| 保温化粧ケース(樹脂製)   | 75 × 63             | m              |    |
| 保温化粧ケース(樹脂製)   | 100 × 70            | m              |    |
| 保温化粧ケース(樹脂製)   | 140 × 80            | m              |    |
| 保温補助材          | 原紙                  | m <sup>2</sup> |    |
| 保温補助材          | きつ甲金網               | m <sup>2</sup> |    |
| 保温補助材          | 銅きつ甲金網              | m <sup>2</sup> |    |
| 保温補助材          | アルミガラス化粧原紙          | m <sup>2</sup> |    |
| 粘着テープ          |                     | m              |    |
| 保護プレート         |                     | 枚              |    |
| ポリエチレンフィルムテープ  | 100w                | m              |    |
| ポリエチレンフィルムテープ  | 125w                | m              |    |
| ポリエチレンフィルムテープ  | 150w                | m              |    |
| ポリエチレンフィルムテープ  | 200w                | m              |    |
| ポリエチレンフィルムテープ  | 250w                | m              |    |
| 保温用接着剤         | アクリルエマルジョン          | kg             |    |
| 鋸              | 銅又は銅合金製 保温厚25mm     | 本              |    |
| 鋸              | 銅又は銅合金製 保温厚50mm     | 本              |    |
| アルミガラスクロス粘着テープ | 65w                 | m              |    |
| アルミガラスクロス粘着テープ | 60w                 | m              |    |
| アルミガラスクロス粘着テープ | 85w                 | m              |    |
| アルミガラスクロス粘着テープ | 110w                | m              |    |
| アルミガラスクロス粘着テープ | 100w                | m              |    |
| 弁類用ポリエチレンフィルム  |                     | m <sup>2</sup> |    |
| ダクト用テープ        |                     | m              |    |
| ポリエチレンフィルム     | 1.35m幅              | m <sup>2</sup> |    |
| 換気扇            | 一般形 自動式シャッター 200φ   | 台              |    |
| 換気扇            | 一般形 自動式シャッター 250φ   | 台              |    |
| 換気扇            | 一般形 自動式シャッター 300φ   | 台              |    |
| 換気扇            | 一般形 連動式シャッター 150φ   | 台              |    |
| 換気扇            | 一般形 連動式シャッター 200φ   | 台              |    |
| 換気扇            | 一般形 連動式シャッター 250φ   | 台              |    |
| 換気扇            | 一般形 連動式シャッター 300φ   | 台              |    |
| 換気扇            | 一般形 電気式シャッター 200φ   | 台              |    |
| 換気扇            | 一般形 電気式シャッター 250φ   | 台              |    |
| 換気扇            | 一般形 電気式シャッター 300φ   | 台              |    |
| 換気扇            | 給排兼用形 連動式シャッター 200φ | 台              |    |
| 換気扇            | 給排兼用形 連動式シャッター 250φ | 台              |    |
| 換気扇            | 給排兼用形 連動式シャッター 300φ | 台              |    |
| 圧力扇            | 200φ                | 台              |    |
| 圧力扇            | 250φ                | 台              |    |
| 圧力扇            | 300φ                | 台              |    |
| 圧力扇            | 350φ                | 台              |    |
| 圧力扇            | 400φ                | 台              |    |
| 圧力扇            | 450φ                | 台              |    |
| 圧力扇            | 500φ                | 台              |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称           | 摘要名称         | 単位 | 備考 |
|----------------|--------------|----|----|
| ステンレス製スパイラルダクト | 100mm        | m  |    |
| ステンレス製スパイラルダクト | 125mm        | m  |    |
| ステンレス製スパイラルダクト | 150mm        | m  |    |
| ステンレス製スパイラルダクト | 200mm        | m  |    |
| ステンレス製スパイラルダクト | 225mm        | m  |    |
| ステンレス製スパイラルダクト | 250mm        | m  |    |
| ステンレス製スパイラルダクト | 275mm        | m  |    |
| ステンレス製スパイラルダクト | 300mm        | m  |    |
| ウェザ－カバー        | 鋼板製 20cm用    | 個  |    |
| ウェザ－カバー        | 鋼板製 25cm用    | 個  |    |
| ウェザ－カバー        | 鋼板製 30cm用    | 個  |    |
| ウェザ－カバー        | 樹脂製 20cm用    | 個  |    |
| ウェザ－カバー        | 樹脂製 25cm用    | 個  |    |
| ウェザ－カバー        | 樹脂製 30cm用    | 個  |    |
| ウェザ－カバー        | アルミ製 20cm用   | 個  |    |
| ウェザ－カバー        | アルミ製 25cm用   | 個  |    |
| ウェザ－カバー        | アルミ製 30cm用   | 個  |    |
| ウェザ－カバー        | ステンレス製 20cm用 | 個  |    |
| ウェザ－カバー        | ステンレス製 25cm用 | 個  |    |
| ウェザ－カバー        | ステンレス製 30cm用 | 個  |    |
| ウェザ－カバー        | ステンレス製 40cm用 | 個  |    |
| ウェザ－カバー        | ステンレス製 50cm用 | 個  |    |
| スパイラルダクト       | 100mm 厚さ0.5  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 125mm 厚さ0.5  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 150mm 厚さ0.5  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 175mm 厚さ0.5  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 200mm 厚さ0.5  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 225mm 厚さ0.5  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 225mm 厚さ0.6  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 250mm 厚さ0.5  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 250mm 厚さ0.6  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 275mm 厚さ0.5  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 275mm 厚さ0.6  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 300mm 厚さ0.5  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 300mm 厚さ0.6  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 350mm 厚さ0.5  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 350mm 厚さ0.6  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 400mm 厚さ0.5  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 400mm 厚さ0.6  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 450mm 厚さ0.5  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 450mm 厚さ0.6  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 500mm 厚さ0.6  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 550mm 厚さ0.6  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 600mm 厚さ0.6  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 600mm 厚さ0.8  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 650mm 厚さ0.6  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 650mm 厚さ0.8  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 700mm 厚さ0.6  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 700mm 厚さ0.8  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 750mm 厚さ0.8  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 800mm 厚さ0.8  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 850mm 厚さ0.8  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 850mm 厚さ1.0  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 900mm 厚さ0.8  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 900mm 厚さ1.0  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 950mm 厚さ0.8  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 950mm 厚さ1.0  | m  |    |
| スパイラルダクト       | 1000mm 厚さ0.8 | m  |    |
| スパイラルダクト       | 1000mm 厚さ1.0 | m  |    |
| フレキシブルダクト      | 保温 有 100mm   | 本  |    |
| フレキシブルダクト      | 保温 有 125mm   | 本  |    |
| フレキシブルダクト      | 保温 有 150mm   | 本  |    |
| フレキシブルダクト      | 保温 有 175mm   | 本  |    |
| フレキシブルダクト      | 保温 有 200mm   | 本  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称            | 摘要名称          | 単位             | 備考 |
|-----------------|---------------|----------------|----|
| フレキシブルダクト       | 保温 有 225mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 有 250mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 有 275mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 有 300mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 有 350mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 有 400mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 無 100mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 無 125mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 無 150mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 無 175mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 無 200mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 無 225mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 無 250mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 無 275mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 無 300mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 無 350mm    | 本              |    |
| フレキシブルダクト       | 保温 無 400mm    | 本              |    |
| 共板工法ダクト部材       | コーナー金具 1.2t   | 個              |    |
| 共板工法ダクト部材       | フランジ押え金具 1.0t | 個              |    |
| 共板工法ダクト部材       | コーナー金具 1.6t   | 個              |    |
| タップスクリュー        |               | 本              |    |
| シール材            |               | g              |    |
| フランジ用かスケツ       | 3t×25幅        | m              |    |
| フランジ用かスケツ       | 3t×30幅        | m              |    |
| フランジ用かスケツ       | 3t×40幅        | m              |    |
| フランジ用かスケツ       | 5t×15幅        | m              |    |
| 片面アルミ箔ガラス布      |               | m <sup>2</sup> |    |
| 点検口             | 300×300       | 個              |    |
| 点検口             | 300×500       | 個              |    |
| 点検口             | 400×500       | 個              |    |
| 点検口             | 400×550       | 個              |    |
| 点検口             | 400×600       | 個              |    |
| 点検口             | 500×600       | 個              |    |
| 点検口             | 550×750       | 個              |    |
| 風量測定口           |               | 個              |    |
| ガラス除去装置(予備品含まず) | V形2枚 250×500  | 組              |    |
| ガラス除去装置(予備品含まず) | V形2枚 300×500  | 組              |    |
| ガラス除去装置(予備品含まず) | V形2枚 400×500  | 組              |    |
| ガラス除去装置(予備品含まず) | V形2枚 500×500  | 組              |    |
| ガラス除去装置(予備品含まず) | V形4枚 250×500  | 組              |    |
| ガラス除去装置(予備品含まず) | V形4枚 300×500  | 組              |    |
| ガラス除去装置(予備品含まず) | V形4枚 400×500  | 組              |    |
| ガラス除去装置(予備品含まず) | V形4枚 500×500  | 組              |    |
| シーリングディフューザー    | C2 12.5       | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | C2 15         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | C2 20         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | C2 25         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | C2 30         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | C2 35         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | CA 12.5       | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | CA 15         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | CA 20         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | CA 25         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | CA 30         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | CA 35         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | E2 12.5       | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | E2 15         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | E2 20         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | E2 25         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | E2 30         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | E2 35         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | EA 12.5       | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | EA 15         | 個              |    |
| シーリングディフューザー    | EA 20         | 個              |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                   | 摘要名称          | 単位 | 備考 |
|------------------------|---------------|----|----|
| シーリングディフューザー           | EA 25         | 個  |    |
| シーリングディフューザー           | EA 30         | 個  |    |
| シーリングディフューザー           | EA 35         | 個  |    |
| ベントキャップ                | アルミ製 100φ     | 個  |    |
| ベントキャップ                | アルミ製 150φ     | 個  |    |
| ベントキャップ                | アルミ製 200φ     | 個  |    |
| ベントキャップ                | ステンレス製 100φ   | 個  |    |
| ベントキャップ                | ステンレス製 150φ   | 個  |    |
| ベントキャップ                | ステンレス製 200φ   | 個  |    |
| 排水通気金物                 | 鋳鉄製 露出型 40A   | 個  |    |
| 排水通気金物                 | 鋳鉄製 露出型 50A   | 個  |    |
| 排水通気金物                 | 鋳鉄製 露出型 65A   | 個  |    |
| 排水通気金物                 | 鋳鉄製 露出型 80A   | 個  |    |
| 排水通気金物                 | 鋳鉄製 露出型 100A  | 個  |    |
| 排水通気金物                 | 鋳鉄製 露出型 125A  | 個  |    |
| 排水通気金物                 | 鋳鉄製 露出型 150A  | 個  |    |
| 排水通気金物                 | 鋳鉄製 埋込型 40A   | 個  |    |
| 排水通気金物                 | 鋳鉄製 埋込型 50A   | 個  |    |
| 排水通気金物                 | 鋳鉄製 埋込型 65A   | 個  |    |
| 排水通気金物                 | 鋳鉄製 埋込型 80A   | 個  |    |
| 排水通気金物                 | 鋳鉄製 埋込型 100A  | 個  |    |
| 排水通気金物                 | 鋳鉄製 埋込型 125A  | 個  |    |
| 排水通気金物                 | 鋳鉄製 埋込型 150A  | 個  |    |
| 排水通気金物                 | アルミ製 露出型 40A  | 個  |    |
| 排水通気金物                 | アルミ製 露出型 50A  | 個  |    |
| 排水通気金物                 | アルミ製 露出型 65A  | 個  |    |
| 排水通気金物                 | アルミ製 露出型 80A  | 個  |    |
| 排水通気金物                 | アルミ製 露出型 100A | 個  |    |
| 排水通気金物                 | アルミ製 露出型 125A | 個  |    |
| 排水通気金物                 | アルミ製 露出型 150A | 個  |    |
| 排水通気金物                 | アルミ製 埋込型 40A  | 個  |    |
| 排水通気金物                 | アルミ製 埋込型 50A  | 個  |    |
| 排水通気金物                 | アルミ製 埋込型 65A  | 個  |    |
| 排水通気金物                 | アルミ製 埋込型 80A  | 個  |    |
| 排水通気金物                 | アルミ製 埋込型 100A | 個  |    |
| 排水通気金物                 | アルミ製 埋込型 125A | 個  |    |
| 排水通気金物                 | アルミ製 埋込型 150A | 個  |    |
| スライト工法ダクト外部材(フランジ)     | 0.6t×19幅      | m  |    |
| スライト工法ダクト外部材(フランジ)     | 1.0t×20幅      | m  |    |
| スライト工法ダクト外部材(コーナー金具)   | 2.3t×18幅      | 個  |    |
| スライト工法ダクト外部材(フランジ押え金具) | 30mm幅         | 個  |    |
| ガラスウール製ダクト(円形ダクト)内径×外径 | 100×150       | m  |    |
| ガラスウール製ダクト(円形ダクト)内径×外径 | 125×175       | m  |    |
| ガラスウール製ダクト(円形ダクト)内径×外径 | 150×200       | m  |    |
| ガラスウール製ダクト(円形ダクト)内径×外径 | 175×225       | m  |    |
| ガラスウール製ダクト(円形ダクト)内径×外径 | 200×250       | m  |    |
| ガラスウール製ダクト(円形ダクト)内径×外径 | 225×275       | m  |    |
| ガラスウール製ダクト(円形ダクト)内径×外径 | 250×300       | m  |    |
| ガラスウール製ダクト(円形ダクト)内径×外径 | 275×325       | m  |    |
| ガラスウール製ダクト(円形ダクト)内径×外径 | 300×350       | m  |    |
| ユニバーサル形吹出口             | V 200 100     | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口             | V 200 125     | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口             | V 200 150     | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口             | V 200 200     | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口             | V 200 250     | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口             | V 200 300     | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口             | V 250 100     | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口             | V 250 125     | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口             | V 250 150     | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口             | V 250 200     | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口             | V 250 250     | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口             | V 250 300     | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口             | V 300 100     | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口             | V 300 125     | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称       | 摘要名称      | 単位 | 備考 |
|------------|-----------|----|----|
| ユニバーサル形吹出口 | V 300 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 300 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 300 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 300 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 350 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 350 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 350 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 350 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 350 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 350 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 400 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 400 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 400 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 400 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 400 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 400 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 450 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 450 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 450 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 450 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 450 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 450 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 500 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 550 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 550 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 550 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 550 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 550 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 550 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 600 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 600 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 600 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 600 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 600 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 600 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 650 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 650 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 650 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 650 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 650 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 650 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 700 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 700 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 700 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 700 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 700 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 700 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 750 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 750 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 750 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 750 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 750 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 750 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 800 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 800 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 800 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 800 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 800 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 800 300 | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称       | 摘要名称       | 単位 | 備考 |
|------------|------------|----|----|
| ユニバーサル形吹出口 | V 850 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 850 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 850 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 850 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 850 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 850 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 900 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 900 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 900 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 900 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 900 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 900 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 950 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 950 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 950 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 950 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 950 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 950 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 1000 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 1000 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 1000 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 1000 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 1000 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | V 1000 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 200 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 250 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 300 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 350 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 400 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 450 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 200 | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称       | 摘要名称        | 単位 | 備考 |
|------------|-------------|----|----|
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 500 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 550 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 550 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 550 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 550 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 550 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 550 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 600 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 600 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 600 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 600 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 600 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 600 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 650 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 650 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 650 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 650 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 650 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 650 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 700 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 700 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 700 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 700 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 700 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 700 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 750 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 750 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 750 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 750 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 750 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 750 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 800 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 800 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 800 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 800 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 800 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 800 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 850 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 850 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 850 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 850 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 850 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 850 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 900 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 900 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 900 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 900 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 900 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 900 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 950 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 950 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 950 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 950 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 950 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 950 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1000 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1000 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1000 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1000 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1000 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VH 1000 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 125  | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称       | 摘要名称       | 単位 | 備考 |
|------------|------------|----|----|
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 200 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 250 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 300 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 350 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 400 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 450 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 500 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 550 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 550 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 550 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 550 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 550 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 550 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 600 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 600 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 600 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 600 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 600 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 600 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 650 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 650 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 650 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 650 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 650 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 650 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 700 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 700 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 700 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 700 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 700 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 700 300 | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称       | 摘要名称        | 単位 | 備考 |
|------------|-------------|----|----|
| ユニバーサル形吹出口 | VS 750 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 750 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 750 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 750 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 750 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 750 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 800 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 800 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 800 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 800 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 800 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 800 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 850 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 850 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 850 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 850 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 850 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 850 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 900 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 900 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 900 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 900 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 900 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 900 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 950 100  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 950 125  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 950 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 950 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 950 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 950 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 1000 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 1000 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 1000 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 1000 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 1000 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VS 1000 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 200 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 250 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 300 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 350 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 200 | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称       | 摘要名称        | 単位 | 備考 |
|------------|-------------|----|----|
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 400 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 450 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 500 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 550 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 550 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 550 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 550 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 550 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 550 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 600 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 600 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 600 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 600 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 600 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 600 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 650 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 650 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 650 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 650 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 650 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 650 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 700 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 700 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 700 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 700 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 700 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 700 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 750 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 750 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 750 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 750 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 750 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 750 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 800 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 800 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 800 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 800 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 800 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 850 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 850 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 850 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 850 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 850 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 850 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 900 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 900 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 900 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 900 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 900 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 900 300 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 950 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 950 125 | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称       | 摘要名称         | 単位 | 備考 |
|------------|--------------|----|----|
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 950 150  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 950 200  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 950 250  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 950 300  | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 1000 100 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 1000 125 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 1000 150 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 1000 200 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 1000 250 | 個  |    |
| ユニバーサル形吹出口 | VHS 1000 300 | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-S 500mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-S 600mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-S 700mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-S 800mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-S 900mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-S 1000mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-S 1200mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-S 1400mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-S 1500mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-S 1600mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-S 1800mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-S 2000mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-D 500mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-D 600mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-D 700mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-D 800mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-D 900mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-D 1000mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-D 1200mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-D 1400mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-D 1500mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-D 1600mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-D 1800mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-D 2000mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-T 500mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-T 600mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-T 700mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-T 800mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-T 900mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-T 1000mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-T 1200mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-T 1400mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-T 1500mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-T 1600mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-T 1800mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-T 2000mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-K 500mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-K 600mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-K 700mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-K 800mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-K 900mm   | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-K 1000mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-K 1200mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-K 1400mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-K 1500mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-K 1600mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-K 1800mm  | 個  |    |
| 線状吹出口      | BL-K 2000mm  | 個  |    |
| ノズル形吹出口    | 100 φ        | 個  |    |
| ノズル形吹出口    | 125 φ        | 個  |    |
| ノズル形吹出口    | 150 φ        | 個  |    |
| ノズル形吹出口    | 175 φ        | 個  |    |
| ノズル形吹出口    | 200 φ        | 個  |    |
| ノズル形吹出口    | 225 φ        | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称        | 摘要名称          | 単位 | 備考 |
|-------------|---------------|----|----|
| ノズル形吹出口     | 250φ          | 個  |    |
| ノズル形吹出口     | 300φ          | 個  |    |
| ノズル形吹出口     | 350φ          | 個  |    |
| ノズル形吹出口     | 400φ          | 個  |    |
| ノズル形吹出口     | 450φ          | 個  |    |
| ノズル形吹出口     | 500φ          | 個  |    |
| バンカーレーバ形吹出口 | 3φ(38ノズル寸法)   | 個  |    |
| バンカーレーバ形吹出口 | 4φ(50ノズル寸法)   | 個  |    |
| バンカーレーバ形吹出口 | 5φ(65ノズル寸法)   | 個  |    |
| バンカーレーバ形吹出口 | 6φ(75ノズル寸法)   | 個  |    |
| バンカーレーバ形吹出口 | 8φ(100ノズル寸法)  | 個  |    |
| バンカーレーバ形吹出口 | 10φ(140ノズル寸法) | 個  |    |
| バンカーレーバ形吹出口 | 12φ(160ノズル寸法) | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 100 100    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 100 150    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 100 200    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 100 250    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 100 300    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 100 350    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 100 400    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 100 450    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 100 500    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 150 150    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 150 200    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 150 250    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 150 300    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 150 350    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 150 400    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 150 450    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 150 500    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 150 600    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 150 700    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 200 200    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 200 250    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 200 300    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 200 350    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 200 400    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 200 450    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 200 500    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 200 600    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 200 700    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 200 800    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 200 900    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 200 1000   | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 250 250    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 250 300    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 250 350    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 250 400    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 250 450    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 250 500    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 250 600    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 250 700    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 250 800    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 250 900    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 250 1000   | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 250 1100   | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 250 1200   | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 300 300    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 300 350    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 300 400    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 300 450    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 300 500    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 300 600    | 個  |    |
| スリット形吸込口    | GV 300 700    | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称     | 摘要名称        | 単位 | 備考 |
|----------|-------------|----|----|
| スリット形吸込口 | GV 300 800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 300 900  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 300 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 300 1100 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 300 1200 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 300 1300 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 300 1400 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 300 1500 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 350  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 450  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 700  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 900  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 1100 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 1200 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 1300 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 1400 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 1500 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 350 1600 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 450  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 700  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 900  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 1100 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 1200 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 1300 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 1400 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 1500 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 1600 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 1800 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 400 2000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 450  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 700  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 900  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 1100 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 1200 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 1300 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 1400 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 1500 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 1600 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 1800 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 450 2000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 500 500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 500 600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 500 700  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 500 800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 500 900  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 500 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 500 1100 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 500 1200 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 500 1300 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 500 1400 | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称     | 摘要名称         | 単位 | 備考 |
|----------|--------------|----|----|
| スリット形吸込口 | GV 500 1500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 500 1600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 500 1800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 500 2000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 600 600   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 600 700   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 600 800   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 600 900   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 600 1000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 600 1100  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 600 1200  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 600 1300  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 600 1400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 600 1500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 600 1600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 600 1800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 600 2000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 700 700   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 700 800   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 700 900   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 700 1000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 700 1100  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 700 1200  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 700 1300  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 700 1400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 700 1500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 700 1600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 700 1800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 700 2000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 800 800   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 800 900   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 800 1000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 800 1100  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 800 1200  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 800 1300  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 800 1400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 800 1500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 800 1600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 800 1800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 800 2000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 900 900   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 900 1000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 900 1100  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 900 1200  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 900 1300  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 900 1400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 900 1500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 900 1600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 900 1800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 900 2000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 1000 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 1000 1100 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 1000 1200 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 1000 1300 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 1000 1400 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 1000 1500 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 1000 1600 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 1000 1800 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GV 1000 2000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 100 100  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 100 150  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 100 200  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 100 250  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 100 300  | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称     | 摘要名称         | 単位 | 備考 |
|----------|--------------|----|----|
| スリット形吸込口 | GVS 100 350  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 100 400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 100 450  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 100 500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 150 150  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 150 200  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 150 250  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 150 300  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 150 350  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 150 400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 150 450  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 150 500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 150 600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 150 700  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 200 200  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 200 250  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 200 300  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 200 350  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 200 400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 200 450  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 200 500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 200 600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 200 700  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 200 800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 200 900  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 200 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 250 250  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 250 300  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 250 350  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 250 400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 250 450  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 250 500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 250 600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 250 700  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 250 800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 250 900  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 250 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 250 1100 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 250 1200 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 300  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 350  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 450  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 700  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 900  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 1100 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 1200 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 1300 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 1400 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 300 1500 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 350 350  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 350 400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 350 450  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 350 500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 350 600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 350 700  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 350 800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 350 900  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 350 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 350 1100 | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称     | 摘要名称         | 単位 | 備考 |
|----------|--------------|----|----|
| スリット形吸込口 | GVS 350 1200 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 350 1300 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 350 1400 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 350 1500 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 350 1600 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 450  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 700  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 900  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 1100 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 1200 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 1300 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 1400 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 1500 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 1600 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 1800 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 400 2000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 450  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 700  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 900  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 1100 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 1200 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 1300 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 1400 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 1500 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 1600 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 1800 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 450 2000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 500 500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 500 600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 500 700  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 500 800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 500 900  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 500 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 500 1100 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 500 1200 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 500 1300 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 500 1400 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 500 1500 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 500 1600 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 500 1800 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 500 2000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 600 600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 600 700  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 600 800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 600 900  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 600 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 600 1100 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 600 1200 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 600 1300 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 600 1400 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 600 1500 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 600 1600 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 600 1800 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 600 2000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 700 700  | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称     | 摘要名称          | 単位 | 備考 |
|----------|---------------|----|----|
| スリット形吸込口 | GVS 700 800   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 700 900   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 700 1000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 700 1100  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 700 1200  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 700 1300  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 700 1400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 700 1500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 700 1600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 700 1800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 700 2000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 800 800   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 800 900   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 800 1000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 800 1100  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 800 1200  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 800 1300  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 800 1400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 800 1500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 800 1600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 800 1800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 800 2000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 900 900   | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 900 1000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 900 1100  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 900 1200  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 900 1300  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 900 1400  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 900 1500  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 900 1600  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 900 1800  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 900 2000  | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 1000 1000 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 1000 1100 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 1000 1200 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 1000 1300 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 1000 1400 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 1000 1500 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 1000 1600 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 1000 1800 | 個  |    |
| スリット形吸込口 | GVS 1000 2000 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 100 100       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 150 100       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 150 150       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 200 100       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 200 150       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 200 200       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 250 100       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 250 150       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 250 200       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 250 250       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 300 100       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 300 150       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 300 200       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 300 250       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 300 300       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 350 100       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 350 150       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 350 200       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 350 250       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 350 300       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 350 350       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 400 100       | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 400 150       | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称    | 摘要名称     | 単位 | 備考 |
|---------|----------|----|----|
| 風量調節ダンプ | 400 200  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 400 250  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 400 300  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 400 350  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 400 400  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 450 100  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 450 150  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 450 200  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 450 250  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 450 300  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 450 350  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 450 400  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 450 450  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 500 100  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 500 150  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 500 200  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 500 250  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 500 300  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 500 350  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 500 400  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 500 450  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 500 500  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 600 150  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 600 200  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 600 250  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 600 300  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 600 350  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 600 400  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 600 450  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 600 500  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 600 600  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 700 150  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 700 200  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 700 250  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 700 300  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 700 350  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 700 400  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 700 450  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 700 500  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 700 600  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 800 150  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 800 200  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 800 250  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 800 300  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 800 350  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 800 400  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 800 450  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 800 500  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 800 600  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 900 200  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 900 250  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 900 300  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 900 350  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 900 400  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 900 450  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 900 500  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 900 600  | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 1000 200 | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 1000 250 | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 1000 300 | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 1000 350 | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 1000 400 | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 1000 450 | 個  |    |
| 風量調節ダンプ | 1000 500 | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称     | 摘要名称     | 単位 | 備考 |
|----------|----------|----|----|
| 風量調節ダンパー | 1000 600 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1100 250 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1100 300 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1100 350 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1100 400 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1100 450 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1100 500 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1100 600 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1200 250 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1200 300 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1200 350 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1200 400 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1200 450 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1200 500 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1200 600 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1300 250 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1300 300 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1300 350 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1300 400 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1300 450 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1300 500 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1300 600 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1400 300 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1400 350 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1400 400 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1400 450 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1400 500 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1400 600 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1500 300 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1500 350 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1500 400 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1500 450 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1500 500 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1500 600 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1600 350 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1600 400 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1600 450 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1600 500 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1600 600 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1800 350 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1800 400 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1800 450 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1800 500 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 1800 600 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 2000 400 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 2000 450 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 2000 500 | 個  |    |
| 風量調節ダンパー | 2000 600 | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 100 100  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 150 100  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 150 150  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 200 100  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 200 150  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 200 200  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 250 100  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 250 150  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 250 200  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 250 250  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 300 100  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 300 150  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 300 200  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 300 250  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 300 300  | 個  |    |
| 防火ダンパー   | 350 100  | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称   | 摘要名称    | 単位 | 備考 |
|--------|---------|----|----|
| 防火ダンパー | 350 150 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 350 200 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 350 250 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 350 300 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 350 350 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 400 100 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 400 150 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 400 200 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 400 250 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 400 300 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 400 350 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 400 400 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 450 100 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 450 150 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 450 200 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 450 250 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 450 300 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 450 350 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 450 400 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 450 450 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 500 100 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 500 150 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 500 200 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 500 250 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 500 300 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 500 350 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 500 400 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 500 450 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 500 500 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 600 150 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 600 200 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 600 250 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 600 300 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 600 350 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 600 400 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 600 450 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 600 500 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 600 600 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 700 150 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 700 200 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 700 250 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 700 300 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 700 350 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 700 400 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 700 450 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 700 500 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 700 600 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 800 150 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 800 200 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 800 250 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 800 300 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 800 350 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 800 400 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 800 450 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 800 500 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 800 600 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 900 200 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 900 250 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 900 300 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 900 350 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 900 400 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 900 450 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 900 500 | 個  |    |
| 防火ダンパー | 900 600 | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称   | 摘要名称         | 単位 | 備考 |
|--------|--------------|----|----|
| 防火ダンパー | 1000 200     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1000 250     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1000 300     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1000 350     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1000 400     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1000 450     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1000 500     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1000 600     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1100 250     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1100 300     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1100 350     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1100 400     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1100 450     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1100 500     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1100 600     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1200 250     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1200 300     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1200 350     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1200 400     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1200 450     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1200 500     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1200 600     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1300 250     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1300 300     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1300 350     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1300 400     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1300 450     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1300 500     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1300 600     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1400 300     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1400 350     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1400 400     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1400 450     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1400 500     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1400 600     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1500 300     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1500 350     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1500 400     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1500 450     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1500 500     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1500 600     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1600 350     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1600 400     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1600 450     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1600 500     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1600 600     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1800 350     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1800 400     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1800 450     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1800 500     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 1800 600     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 2000 400     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 2000 450     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 2000 500     | 個  |    |
| 防火ダンパー | 2000 600     | 個  |    |
| 防煙ダンパー | 自動復帰 100 100 | 個  |    |
| 防煙ダンパー | 自動復帰 150 100 | 個  |    |
| 防煙ダンパー | 自動復帰 150 150 | 個  |    |
| 防煙ダンパー | 自動復帰 200 100 | 個  |    |
| 防煙ダンパー | 自動復帰 200 150 | 個  |    |
| 防煙ダンパー | 自動復帰 200 200 | 個  |    |
| 防煙ダンパー | 自動復帰 250 100 | 個  |    |
| 防煙ダンパー | 自動復帰 250 150 | 個  |    |
| 防煙ダンパー | 自動復帰 250 200 | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称  | 摘要名称         | 単位 | 備考 |
|-------|--------------|----|----|
| 防煙ダクト | 自動復帰 250 250 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 300 100 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 300 150 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 300 200 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 300 250 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 300 300 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 350 100 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 350 150 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 350 200 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 350 250 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 350 300 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 350 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 400 100 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 400 150 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 400 200 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 400 250 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 400 300 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 400 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 400 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 450 100 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 450 150 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 450 200 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 450 250 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 450 300 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 450 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 450 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 450 450 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 500 100 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 500 150 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 500 200 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 500 250 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 500 300 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 500 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 500 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 500 450 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 500 500 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 600 150 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 600 200 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 600 250 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 600 300 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 600 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 600 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 600 450 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 600 500 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 600 600 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 700 150 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 700 200 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 700 250 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 700 300 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 700 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 700 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 700 450 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 700 500 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 700 600 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 800 150 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 800 200 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 800 250 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 800 300 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 800 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 800 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 800 450 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 800 500 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 800 600 | 個  |    |
| 防煙ダクト | 自動復帰 900 200 | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称     | 摘要名称          | 単位 | 備考 |
|----------|---------------|----|----|
| 防煙ダクト    | 自動復帰 900 250  | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 900 300  | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 900 350  | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 900 400  | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 900 450  | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 900 500  | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 900 600  | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1000 200 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1000 250 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1000 300 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1000 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1000 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1000 450 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1000 500 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1000 600 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1100 250 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1100 300 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1100 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1100 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1100 450 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1100 500 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1100 600 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1200 250 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1200 300 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1200 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1200 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1200 450 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1200 500 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1200 600 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1300 250 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1300 300 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1300 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1300 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1300 450 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1300 500 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1300 600 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1400 300 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1400 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1400 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1400 450 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1400 500 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1400 600 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1500 300 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1500 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1500 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1500 450 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1500 500 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1600 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1600 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1600 450 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1600 500 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1600 600 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1800 350 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1800 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1800 450 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1800 500 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 1800 600 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 2000 400 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 2000 450 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 2000 500 | 個  |    |
| 防煙ダクト    | 自動復帰 2000 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 100 100  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 150 100  | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称     | 摘要名称         | 単位 | 備考 |
|----------|--------------|----|----|
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 150 150 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 200 100 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 200 150 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 200 200 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 250 100 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 250 150 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 250 200 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 250 250 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 300 100 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 300 150 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 300 200 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 300 250 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 300 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 350 100 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 350 150 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 350 200 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 350 250 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 350 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 350 350 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 400 100 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 400 150 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 400 200 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 400 250 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 400 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 400 350 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 400 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 450 100 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 450 150 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 450 200 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 450 250 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 450 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 450 350 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 450 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 450 450 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 500 100 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 500 150 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 500 200 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 500 250 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 500 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 500 350 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 500 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 500 450 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 500 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 600 150 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 600 200 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 600 250 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 600 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 600 350 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 600 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 600 450 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 600 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 600 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 700 150 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 700 200 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 700 250 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 700 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 700 350 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 700 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 700 450 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 700 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 700 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 800 150 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 800 200 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 800 250 | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称     | 摘要名称          | 単位 | 備考 |
|----------|---------------|----|----|
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 800 300  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 800 350  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 800 400  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 800 450  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 800 500  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 800 600  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 900 200  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 900 250  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 900 300  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 900 350  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 900 400  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 900 450  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 900 500  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 900 600  | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1000 200 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1000 250 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1000 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1000 350 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1000 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1000 450 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1000 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1000 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1100 250 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1100 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1100 350 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1100 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1100 450 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1100 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1100 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1200 250 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1200 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1200 350 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1200 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1200 450 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1200 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1200 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1300 250 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1300 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1300 350 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1300 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1300 450 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1300 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1300 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1400 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1400 350 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1400 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1400 450 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1400 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1400 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1500 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1500 350 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1500 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1500 450 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1500 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1500 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1600 350 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1600 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1600 450 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1600 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1600 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1800 350 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1800 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1800 450 | 個  |    |
| 防火・防煙ダクト | 自動復帰 1800 500 | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称      | 摘要名称          | 単位 | 備考 |
|-----------|---------------|----|----|
| 防火・防煙ダンプー | 自動復帰 1800 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 自動復帰 2000 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 自動復帰 2000 450 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 自動復帰 2000 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 自動復帰 2000 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 300 300  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 400 300  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 400 400  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 500 300  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 500 400  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 500 500  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 600 300  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 600 400  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 600 500  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 600 600  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 700 300  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 700 400  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 700 500  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 700 600  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 800 300  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 800 400  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 800 500  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 800 600  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 900 300  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 900 400  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 900 500  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 900 600  | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1000 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1000 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1000 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1000 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1100 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1100 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1100 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1100 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1200 300 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1200 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1200 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1200 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1300 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1300 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1300 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1400 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1400 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1400 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1500 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1500 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1500 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1600 400 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1600 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1600 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1800 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 1800 600 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 2000 500 | 個  |    |
| 防火・防煙ダンプー | 手動復帰 2000 600 | 個  |    |
| ビ°ストンダンプー | 100 100       | 個  |    |
| ビ°ストンダンプー | 150 100       | 個  |    |
| ビ°ストンダンプー | 150 150       | 個  |    |
| ビ°ストンダンプー | 200 100       | 個  |    |
| ビ°ストンダンプー | 200 150       | 個  |    |
| ビ°ストンダンプー | 200 200       | 個  |    |
| ビ°ストンダンプー | 250 100       | 個  |    |
| ビ°ストンダンプー | 250 150       | 個  |    |
| ビ°ストンダンプー | 250 200       | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称        | 摘要名称    | 単位 | 備考 |
|-------------|---------|----|----|
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 250 250 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 300 100 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 300 150 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 300 200 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 300 250 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 300 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 350 100 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 350 150 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 350 200 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 350 250 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 350 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 350 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 400 100 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 400 150 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 400 200 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 400 250 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 400 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 400 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 400 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 450 100 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 450 150 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 450 200 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 450 250 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 450 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 450 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 450 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 450 450 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 500 100 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 500 150 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 500 200 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 500 250 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 500 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 500 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 500 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 500 450 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 500 500 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 600 150 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 600 200 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 600 250 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 600 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 600 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 600 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 600 450 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 600 500 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 700 150 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 700 200 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 700 250 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 700 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 700 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 700 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 700 450 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 700 500 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 800 150 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 800 200 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 800 250 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 800 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 800 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 800 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 800 450 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 800 500 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 900 200 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 900 250 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 900 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー | 900 350 | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称           | 摘要名称     | 単位 | 備考 |
|----------------|----------|----|----|
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 900 400  | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 900 450  | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 900 500  | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1000 200 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1000 250 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1000 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1000 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1000 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1000 450 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1000 500 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1100 250 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1100 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1100 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1100 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1100 450 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1100 500 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1200 250 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1200 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1200 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1200 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1200 450 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1200 500 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1300 250 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1300 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1300 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1300 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1300 450 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1300 500 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1400 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1400 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1400 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1400 450 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1400 500 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1500 300 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1500 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1500 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1500 450 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1500 500 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1600 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1600 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1600 450 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1600 500 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1800 350 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1800 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1800 450 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 1800 500 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 2000 400 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 2000 450 | 個  |    |
| ビ°ストンダ°ンパ°ー    | 2000 500 | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 300 300  | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 400 300  | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 400 400  | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 500 300  | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 500 400  | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 500 500  | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 600 300  | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 600 400  | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 600 500  | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 700 300  | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 700 400  | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 700 500  | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 800 300  | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 800 400  | 個  |    |
| 防火・ビ°ストンダ°ンパ°ー | 800 500  | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称         | 摘要名称       | 単位 | 備考 |
|--------------|------------|----|----|
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 900 300    | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 900 400    | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 900 500    | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1000 300   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1000 400   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1000 500   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1100 300   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1100 400   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1100 500   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1200 300   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1200 400   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1200 500   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1300 400   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1300 500   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1400 400   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1400 500   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1500 400   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1500 500   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1600 400   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1600 500   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 1800 500   | 個  |    |
| 防火・ヒ°スタンパ°   | 2000 500   | 個  |    |
| 丸形 風量調節ダンパ°  | 100 φ      | 個  |    |
| 丸形 風量調節ダンパ°  | 125 φ      | 個  |    |
| 丸形 風量調節ダンパ°  | 150 φ      | 個  |    |
| 丸形 風量調節ダンパ°  | 175 φ      | 個  |    |
| 丸形 風量調節ダンパ°  | 200 φ      | 個  |    |
| 丸形 風量調節ダンパ°  | 225 φ      | 個  |    |
| 丸形 風量調節ダンパ°  | 250 φ      | 個  |    |
| 丸形 風量調節ダンパ°  | 275 φ      | 個  |    |
| 丸形 風量調節ダンパ°  | 300 φ      | 個  |    |
| 丸形 風量調節ダンパ°  | 350 φ      | 個  |    |
| 丸形 風量調節ダンパ°  | 400 φ      | 個  |    |
| 丸形 風量調節ダンパ°  | 450 φ      | 個  |    |
| 丸形 風量調節ダンパ°  | 500 φ      | 個  |    |
| 丸形 防火ダンパ°    | 100 φ      | 個  |    |
| 丸形 防火ダンパ°    | 125 φ      | 個  |    |
| 丸形 防火ダンパ°    | 150 φ      | 個  |    |
| 丸形 防火ダンパ°    | 175 φ      | 個  |    |
| 丸形 防火ダンパ°    | 200 φ      | 個  |    |
| 丸形 防火ダンパ°    | 225 φ      | 個  |    |
| 丸形 防火ダンパ°    | 250 φ      | 個  |    |
| 丸形 防火ダンパ°    | 275 φ      | 個  |    |
| 丸形 防火ダンパ°    | 300 φ      | 個  |    |
| 丸形 防火ダンパ°    | 350 φ      | 個  |    |
| 丸形 防火ダンパ°    | 400 φ      | 個  |    |
| 丸形 防火ダンパ°    | 450 φ      | 個  |    |
| 丸形 防火ダンパ°    | 500 φ      | 個  |    |
| 丸形 防煙ダンパ°    | 自動復帰 100 φ | 個  |    |
| 丸形 防煙ダンパ°    | 自動復帰 125 φ | 個  |    |
| 丸形 防煙ダンパ°    | 自動復帰 150 φ | 個  |    |
| 丸形 防煙ダンパ°    | 自動復帰 175 φ | 個  |    |
| 丸形 防煙ダンパ°    | 自動復帰 200 φ | 個  |    |
| 丸形 防煙ダンパ°    | 自動復帰 225 φ | 個  |    |
| 丸形 防煙ダンパ°    | 自動復帰 250 φ | 個  |    |
| 丸形 防煙ダンパ°    | 自動復帰 275 φ | 個  |    |
| 丸形 防煙ダンパ°    | 自動復帰 300 φ | 個  |    |
| 丸形 防煙ダンパ°    | 自動復帰 350 φ | 個  |    |
| 丸形 防煙ダンパ°    | 自動復帰 400 φ | 個  |    |
| 丸形 防煙ダンパ°    | 自動復帰 450 φ | 個  |    |
| 丸形 防煙ダンパ°    | 自動復帰 500 φ | 個  |    |
| 丸形 防火・防煙ダンパ° | 自動復帰 100 φ | 個  |    |
| 丸形 防火・防煙ダンパ° | 自動復帰 125 φ | 個  |    |
| 丸形 防火・防煙ダンパ° | 自動復帰 150 φ | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称        | 摘要名称      | 単位 | 備考 |
|-------------|-----------|----|----|
| 丸形 防火・防煙ダクト | 自動復帰 175φ | 個  |    |
| 丸形 防火・防煙ダクト | 自動復帰 200φ | 個  |    |
| 丸形 防火・防煙ダクト | 自動復帰 225φ | 個  |    |
| 丸形 防火・防煙ダクト | 自動復帰 250φ | 個  |    |
| 丸形 防火・防煙ダクト | 自動復帰 275φ | 個  |    |
| 丸形 防火・防煙ダクト | 自動復帰 300φ | 個  |    |
| 丸形 防火・防煙ダクト | 自動復帰 350φ | 個  |    |
| 丸形 防火・防煙ダクト | 自動復帰 400φ | 個  |    |
| 丸形 防火・防煙ダクト | 自動復帰 450φ | 個  |    |
| 丸形 防火・防煙ダクト | 自動復帰 500φ | 個  |    |
| チャッキタクト     | 100 100   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 150 150   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 200 200   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 250 250   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 300 300   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 400 300   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 400 400   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 500 300   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 500 400   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 500 500   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 600 300   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 600 400   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 600 500   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 600 600   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 700 300   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 700 400   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 700 500   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 700 600   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 800 300   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 800 400   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 800 500   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 800 600   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 900 300   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 900 400   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 900 500   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 900 600   | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1000 300  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1000 400  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1000 500  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1000 600  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1100 300  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1100 400  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1100 500  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1100 600  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1200 300  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1200 400  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1200 500  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1200 600  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1300 400  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1300 500  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1300 600  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1400 400  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1400 500  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1400 600  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1500 400  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1500 500  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1500 600  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1600 400  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1600 500  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1600 600  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1800 500  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 1800 600  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 2000 500  | 個  |    |
| チャッキタクト     | 2000 600  | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称        | 摘要名称         | 単位 | 備考 |
|-------------|--------------|----|----|
| 伸縮管継手       | 単式 20A       | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 単式 25A       | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 単式 32A       | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 単式 40A       | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 単式 50A       | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 単式 65A       | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 単式 80A       | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 単式 100A      | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 単式 125A      | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 単式 150A      | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 単式 200A      | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 単式 250A      | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 単式 300A      | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 複式 20A       | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 複式 25A       | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 複式 32A       | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 複式 40A       | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 複式 50A       | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 複式 65A       | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 複式 80A       | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 複式 100A      | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 複式 125A      | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 複式 150A      | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 複式 200A      | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 複式 250A      | 個  |    |
| 伸縮管継手       | 複式 300A      | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | ベローズ形 15A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | ベローズ形 20A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | ベローズ形 25A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | ベローズ形 32A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | ベローズ形 40A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | ベローズ形 50A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | ベローズ形 65A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | ベローズ形 80A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | ベローズ形 100A   | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | ベローズ形 125A   | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | ベローズ形 150A   | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | ベローズ形 200A   | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | ベローズ形 250A   | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | ベローズ形 300A   | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 20A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 25A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 32A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 40A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 50A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 65A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 80A    | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 100A   | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 125A   | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 150A   | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 200A   | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 250A   | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 300A   | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 油用ベローズ形 15A  | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 油用ベローズ形 20A  | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 油用ベローズ形 25A  | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 油用ベローズ形 32A  | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 油用ベローズ形 40A  | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 油用ベローズ形 50A  | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 油用ベローズ形 65A  | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 油用ベローズ形 80A  | 個  |    |
| フレキシブルジョイント | 油用ベローズ形 100A | 個  |    |
| 防振継手        | ベローズ形 32A    | 個  |    |
| 防振継手        | ベローズ形 40A    | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                | 摘要名称                | 単位 | 備考 |
|---------------------|---------------------|----|----|
| 防振継手                | へろそ形 50A            | 個  |    |
| 防振継手                | へろそ形 65A            | 個  |    |
| 防振継手                | へろそ形 80A            | 個  |    |
| 防振継手                | へろそ形 100A           | 個  |    |
| 防振継手                | へろそ形 125A           | 個  |    |
| 防振継手                | へろそ形 150A           | 個  |    |
| 防振継手                | へろそ形 200A           | 個  |    |
| 防振継手                | へろそ形 250A           | 個  |    |
| 防振継手                | へろそ形 300A           | 個  |    |
| 防振継手                | 合成ｺﾑﾍﾞ製 32A         | 個  |    |
| 防振継手                | 合成ｺﾑﾍﾞ製 40A         | 個  |    |
| 防振継手                | 合成ｺﾑﾍﾞ製 50A         | 個  |    |
| 防振継手                | 合成ｺﾑﾍﾞ製 65A         | 個  |    |
| 防振継手                | 合成ｺﾑﾍﾞ製 80A         | 個  |    |
| 防振継手                | 合成ｺﾑﾍﾞ製 100A        | 個  |    |
| 防振継手                | 合成ｺﾑﾍﾞ製 125A        | 個  |    |
| 防振継手                | 合成ｺﾑﾍﾞ製 150A        | 個  |    |
| 防振継手                | 合成ｺﾑﾍﾞ製 200A        | 個  |    |
| 防振継手                | 合成ｺﾑﾍﾞ製 250A        | 個  |    |
| 防振継手                | 合成ｺﾑﾍﾞ製 300A        | 個  |    |
| 鑄鉄衝撃吸収式逆止弁          | 10K 40A             | 個  |    |
| 鑄鉄衝撃吸収式逆止弁          | 10K 50A             | 個  |    |
| 鑄鉄衝撃吸収式逆止弁          | 10K 65A             | 個  |    |
| 鑄鉄衝撃吸収式逆止弁          | 10K 80A             | 個  |    |
| 鑄鉄衝撃吸収式逆止弁          | 10K 100A            | 個  |    |
| 鑄鉄衝撃吸収式逆止弁          | 10K 125A            | 個  |    |
| 鑄鉄衝撃吸収式逆止弁          | 10K 150A            | 個  |    |
| 鑄鉄衝撃吸収式逆止弁          | 10K 200A            | 個  |    |
| 鑄鉄衝撃吸収式逆止弁          | 10K 250A            | 個  |    |
| 鑄鉄衝撃吸収式逆止弁          | 10K 300A            | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K 50A             | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K 65A             | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K 80A             | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K 100A            | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K 125A            | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K 150A            | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K 200A            | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁 | 10K 250A            | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 50A   | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 65A   | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 80A   | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 100A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 125A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 150A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 200A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 250A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 300A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 16K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 50A   | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 16K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 65A   | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 16K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 80A   | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 16K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 100A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 16K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 125A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 16K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 150A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 16K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 200A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 16K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 250A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 16K (ｳｴﾊｰ・鑄鉄) 300A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ) 50A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ) 65A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ) 80A  | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ) 100A | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ) 125A | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ) 150A | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ) 200A | 個  |    |
| ｺﾑﾍﾞｼｰﾄﾊﾟﾀﾌﾞﾗｲ弁     | 10K (ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ) 250A | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称              | 摘要名称               | 単位 | 備考 |
|-------------------|--------------------|----|----|
| ゴムシートバタフライ弁       | 10K(ウエハー・アルミ) 300A | 個  |    |
| ライニングバタフライ弁       | 10K(ウエハー) 50A      | 個  |    |
| ライニングバタフライ弁       | 10K(ウエハー) 65A      | 個  |    |
| ライニングバタフライ弁       | 10K(ウエハー) 80A      | 個  |    |
| ライニングバタフライ弁       | 10K(ウエハー) 100A     | 個  |    |
| ライニングバタフライ弁       | 10K(ウエハー) 125A     | 個  |    |
| ライニングバタフライ弁       | 10K(ウエハー) 150A     | 個  |    |
| ライニングバタフライ弁       | 10K(ウエハー) 200A     | 個  |    |
| ライニングバタフライ弁       | 10K(ウエハー) 250A     | 個  |    |
| ライニングバタフライ弁       | 10K(ウエハー) 300A     | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼バタフライ弁 | 10K(ウエハー) 50A      | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼バタフライ弁 | 10K(ウエハー) 65A      | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼バタフライ弁 | 10K(ウエハー) 80A      | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼バタフライ弁 | 10K(ウエハー) 100A     | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼バタフライ弁 | 10K(ウエハー) 125A     | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼バタフライ弁 | 10K(ウエハー) 150A     | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼バタフライ弁 | 10K(ウエハー) 200A     | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼バタフライ弁 | 10K(ウエハー) 250A     | 個  |    |
| 一般配管用ステンレス鋼バタフライ弁 | 10K(ウエハー) 300A     | 個  |    |
| 青銅ボール弁            | 10K(ねじ) 15A        | 個  |    |
| 青銅ボール弁            | 10K(ねじ) 20A        | 個  |    |
| 青銅ボール弁            | 10K(ねじ) 25A        | 個  |    |
| 青銅ボール弁            | 10K(ねじ) 32A        | 個  |    |
| 青銅ボール弁            | 10K(ねじ) 40A        | 個  |    |
| 青銅ボール弁            | 10K(ねじ) 50A        | 個  |    |
| 鋳鉄ボール弁            | 10K(フランジ) 65A      | 個  |    |
| 鋳鉄ボール弁            | 10K(フランジ) 80A      | 個  |    |
| 鋳鉄ボール弁            | 10K(フランジ) 100A     | 個  |    |
| 鋳鉄ボール弁            | 10K(フランジ) 125A     | 個  |    |
| 鋳鉄ボール弁            | 10K(フランジ) 150A     | 個  |    |
| 鋳鉄ボール弁            | 10K(フランジ) 200A     | 個  |    |
| ファンコイルユニット用ボール弁   | 青銅製 10K(ねじ) 15A    | 個  |    |
| ファンコイルユニット用ボール弁   | 青銅製 10K(ねじ) 20A    | 個  |    |
| ファンコイルユニット用ボール弁   | 青銅製 10K(ねじ) 25A    | 個  |    |
| Y形ストレーナ           | 10K 15A            | 個  |    |
| Y形ストレーナ           | 10K 20A            | 個  |    |
| Y形ストレーナ           | 10K 25A            | 個  |    |
| Y形ストレーナ           | 10K 32A            | 個  |    |
| Y形ストレーナ           | 10K 40A            | 個  |    |
| Y形ストレーナ           | 10K 50A            | 個  |    |
| Y形ストレーナ           | 10K 65A            | 個  |    |
| Y形ストレーナ           | 10K 80A            | 個  |    |
| Y形ストレーナ           | 10K 100A           | 個  |    |
| Y形ストレーナ           | 10K 125A           | 個  |    |
| Y形ストレーナ           | 10K 150A           | 個  |    |
| Y形ストレーナ           | 10K 200A           | 個  |    |
| Y形ストレーナ           | 10K 250A           | 個  |    |
| Y形ストレーナ           | 10K 300A           | 個  |    |
| U形ストレーナ           | 10K 32A            | 個  |    |
| U形ストレーナ           | 10K 40A            | 個  |    |
| U形ストレーナ           | 10K 50A            | 個  |    |
| U形ストレーナ           | 10K 65A            | 個  |    |
| U形ストレーナ           | 10K 80A            | 個  |    |
| U形ストレーナ           | 10K 100A           | 個  |    |
| U形ストレーナ           | 10K 125A           | 個  |    |
| U形ストレーナ           | 10K 150A           | 個  |    |
| U形ストレーナ           | 10K 200A           | 個  |    |
| オイルストレーナ          | 複式 20A             | 個  |    |
| オイルストレーナ          | 複式 25A             | 個  |    |
| オイルストレーナ          | 複式 32A             | 個  |    |
| オイルストレーナ          | 複式 40A             | 個  |    |
| オイルストレーナ          | 複式 50A             | 個  |    |
| 定水位調整弁            | ストレート型(副弁無し) 25A   | 個  |    |
| 定水位調整弁            | ストレート型(副弁無し) 32A   | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称       | 摘要名称              | 単位 | 備考 |
|------------|-------------------|----|----|
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 40A  | 個  |    |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 50A  | 個  |    |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 65A  | 個  |    |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 80A  | 個  |    |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 100A | 個  |    |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 125A | 個  |    |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 150A | 個  |    |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 200A | 個  |    |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 25A   | 個  |    |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 32A   | 個  |    |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 40A   | 個  |    |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 50A   | 個  |    |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 65A   | 個  |    |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 80A   | 個  |    |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 100A  | 個  |    |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 150A  | 個  |    |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 200A  | 個  |    |
| 水撃防止器      | 15A               | 個  |    |
| 水撃防止器      | 20A               | 個  |    |
| 水撃防止器      | 25A               | 個  |    |
| バケットトラップ   | 20A               | 個  |    |
| バケットトラップ   | 25A               | 個  |    |
| バケットトラップ   | 32A               | 個  |    |
| バケットトラップ   | 40A               | 個  |    |
| 多量トラップ     | 15A               | 個  |    |
| 多量トラップ     | 20A               | 個  |    |
| 多量トラップ     | 25A               | 個  |    |
| 多量トラップ     | 32A               | 個  |    |
| 多量トラップ     | 40A               | 個  |    |
| 多量トラップ     | 50A               | 個  |    |
| 多量トラップ     | 65A               | 個  |    |
| 多量トラップ     | 80A               | 個  |    |
| 放熱器トラップ    | 15A               | 個  |    |
| 放熱器トラップ    | 20A               | 個  |    |
| 放熱器トラップ    | 25A               | 個  |    |
| 蒸気用放熱器弁    | アングル形 15A         | 個  |    |
| 蒸気用放熱器弁    | アングル形 20A         | 個  |    |
| 蒸気用放熱器弁    | アングル形 25A         | 個  |    |
| 蒸気用放熱器弁    | アングル形 32A         | 個  |    |
| 蒸気用放熱器弁    | ストレート形 15A        | 個  |    |
| 蒸気用放熱器弁    | ストレート形 20A        | 個  |    |
| 蒸気用放熱器弁    | ストレート形 25A        | 個  |    |
| 蒸気用放熱器弁    | ストレート形 32A        | 個  |    |
| 水用放熱器弁     | アングル形 15A         | 個  |    |
| 水用放熱器弁     | アングル形 20A         | 個  |    |
| 水用放熱器弁     | アングル形 25A         | 個  |    |
| 水用放熱器弁     | ストレート形 15A        | 個  |    |
| 水用放熱器弁     | ストレート形 20A        | 個  |    |
| 水用放熱器弁     | ストレート形 25A        | 個  |    |
| 吸排気弁       | 青銅製 20            | 個  |    |
| 吸排気弁       | 青銅製 25            | 個  |    |
| 吸排気弁       | ステンレス製 20         | 個  |    |
| 吸排気弁       | ステンレス製 25         | 個  |    |
| フレキシブルチューブ | ステンレス製 20A        | 本  |    |
| フレキシブルチューブ | ステンレス製 25A        | 本  |    |
| ボールジョイント   | 20A               | 個  |    |
| ボールジョイント   | 25A               | 個  |    |
| ボールジョイント   | 32A               | 個  |    |
| ボールジョイント   | 40A               | 個  |    |
| ボールジョイント   | 50A               | 個  |    |
| ボールジョイント   | 65A               | 個  |    |
| ボールジョイント   | 80A               | 個  |    |
| ボールジョイント   | 100A              | 個  |    |
| ボールジョイント   | 125A              | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称           | 摘要名称       | 単位 | 備考 |
|----------------|------------|----|----|
| ボールジョイント       | 150A       | 個  |    |
| ボールジョイント       | 200A       | 個  |    |
| ボールジョイント       | 250A       | 個  |    |
| ボールジョイント       | 300A       | 個  |    |
| 電蝕防止継手(絶縁フランジ) | 15A        | 個  |    |
| 電蝕防止継手(絶縁フランジ) | 20A        | 個  |    |
| 電蝕防止継手(絶縁フランジ) | 25A        | 個  |    |
| 電蝕防止継手(絶縁フランジ) | 32A        | 個  |    |
| 電蝕防止継手(絶縁フランジ) | 40A        | 個  |    |
| 電蝕防止継手(絶縁フランジ) | 50A        | 個  |    |
| 電蝕防止継手(絶縁フランジ) | 65A        | 個  |    |
| 蒸気用減圧弁         | 15A        | 個  |    |
| 蒸気用減圧弁         | 20A        | 個  |    |
| 蒸気用減圧弁         | 25A        | 個  |    |
| 蒸気用減圧弁         | 32A        | 個  |    |
| 蒸気用減圧弁         | 40A        | 個  |    |
| 蒸気用減圧弁         | 50A        | 個  |    |
| 蒸気用減圧弁         | 65A        | 個  |    |
| 蒸気用減圧弁         | 80A        | 個  |    |
| 蒸気用減圧弁         | 100A       | 個  |    |
| 蒸気用減圧弁         | 125A       | 個  |    |
| 蒸気用減圧弁         | 150A       | 個  |    |
| 蒸気用減圧弁         | 200A       | 個  |    |
| 温度調整弁          | 15A        | 個  |    |
| 温度調整弁          | 20A        | 個  |    |
| 温度調整弁          | 25A        | 個  |    |
| 温度調整弁          | 32A        | 個  |    |
| 温度調整弁          | 40A        | 個  |    |
| 温度調整弁          | 50A        | 個  |    |
| 温度調整弁          | 65A        | 個  |    |
| 温度調整弁          | 80A        | 個  |    |
| 温度調整弁          | 100A       | 個  |    |
| 温度調整弁          | 125A       | 個  |    |
| 温度調整弁          | 150A       | 個  |    |
| 安全弁            | 15A        | 個  |    |
| 安全弁            | 20A        | 個  |    |
| 安全弁            | 25A        | 個  |    |
| 安全弁            | 32A        | 個  |    |
| 安全弁            | 40A        | 個  |    |
| 安全弁            | 50A        | 個  |    |
| 安全弁            | 65A        | 個  |    |
| 安全弁            | 80A        | 個  |    |
| 安全弁            | 100A       | 個  |    |
| 安全弁            | 125A       | 個  |    |
| 安全弁            | 150A       | 個  |    |
| 水用減圧弁          | 15A        | 個  |    |
| 水用減圧弁          | 20A        | 個  |    |
| 水用減圧弁          | 25A        | 個  |    |
| 水用減圧弁          | 32A        | 個  |    |
| 水用減圧弁          | 40A        | 個  |    |
| 水用減圧弁          | 50A        | 個  |    |
| 水用減圧弁          | 65A        | 個  |    |
| 水用減圧弁          | 80A        | 個  |    |
| 水用減圧弁          | 100A       | 個  |    |
| 水用減圧弁          | 125A       | 個  |    |
| 水用減圧弁          | 150A       | 個  |    |
| 流量調節弁          | アングル形 15A  | 個  |    |
| 流量調節弁          | アングル形 20A  | 個  |    |
| 流量調節弁          | アングル形 25A  | 個  |    |
| 流量調節弁          | アングル形 32A  | 個  |    |
| 流量調節弁          | ストレート形 15A | 個  |    |
| 流量調節弁          | ストレート形 20A | 個  |    |
| 流量調節弁          | ストレート形 25A | 個  |    |
| 流量調節弁          | ストレート形 32A | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称            | 摘要名称      |                 | 単位 | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------------|----|----|
| 定流量弁            | 15A       |                 | 個  |    |
| 定流量弁            | 20A       |                 | 個  |    |
| 定流量弁            | 25A       |                 | 個  |    |
| 直読式量水器(乾式デジタル式) | 15A       |                 | 個  |    |
| 直読式量水器(乾式デジタル式) | 20A       |                 | 個  |    |
| 直読式量水器(乾式デジタル式) | 25A       |                 | 個  |    |
| 直読式量水器(乾式デジタル式) | 32A       |                 | 個  |    |
| 直読式量水器(乾式デジタル式) | 40A       |                 | 個  |    |
| 直読式量水器(乾式デジタル式) | 50A       |                 | 個  |    |
| 直読式量水器(乾式デジタル式) | 65A       |                 | 個  |    |
| 直読式量水器(乾式デジタル式) | 75A       |                 | 個  |    |
| 直読式量水器(乾式デジタル式) | 100A      |                 | 個  |    |
| バルブ式量水器         | 15A       |                 | 個  |    |
| バルブ式量水器         | 20A       |                 | 個  |    |
| バルブ式量水器         | 25A       |                 | 個  |    |
| バルブ式量水器         | 32A       |                 | 個  |    |
| バルブ式量水器         | 40A       |                 | 個  |    |
| バルブ式量水器         | 50A       |                 | 個  |    |
| バルブ式量水器         | 65A       |                 | 個  |    |
| バルブ式量水器         | 75A       |                 | 個  |    |
| バルブ式量水器         | 100A      |                 | 個  |    |
| 横水栓             | F 4       | - 13A           | 個  |    |
| 横水栓             | F 4       | - 20A           | 個  |    |
| 横水栓             | F 4       | キー式 13A         | 個  |    |
| 横水栓             | F 3       | - 13A           | 個  |    |
| 横水栓             | F 3       | - 20A           | 個  |    |
| 横水栓             | F 3       | - 25A           | 個  |    |
| 横水栓             | F 3       | 泡沫 13A          | 個  |    |
| 横水栓             | F 3       | 泡沫 20A          | 個  |    |
| 横水栓             | F 3       | レバーハンドル 13A     | 個  |    |
| 横水栓             | F 3       | レバーハンドル(泡沫) 13A | 個  |    |
| 横水栓             | F 7       | - 13A           | 個  |    |
| 横水栓             | F 7       | - 20A           | 個  |    |
| 横水栓             | F 7       | レバーハンドル 13A     | 個  |    |
| 横水栓             | F 6       | - 13A           | 個  |    |
| 横水栓             | F 6       | レバーハンドル 13A     | 個  |    |
| 横水栓             | F12(胴短)   | - 13A           | 個  |    |
| 横水栓             | F12(胴短)   | - 20A           | 個  |    |
| 横水栓             | F12(胴短)   | キー式 13A         | 個  |    |
| 横水栓             | F12(胴短)   | 自動接手付 13A       | 個  |    |
| 横水栓             | F12(胴短)   | 自動接手付 20A       | 個  |    |
| 立形水栓            | F 1       | - 13A           | 個  |    |
| 立形水栓            | F 1       | レバーハンドル 13A     | 個  |    |
| 立形水栓            | F 8       | - 13A           | 個  |    |
| 立形水栓            | F 8       | レバーハンドル 13A     | 個  |    |
| 立形水栓            | F13A      | - 13A           | 個  |    |
| 立形水栓            | 散水栓       | - 13A           | 個  |    |
| 立形水栓            | 散水栓       | - 20A           | 個  |    |
| 立形水栓            | 散水栓       | キー式 13A         | 個  |    |
| 立形水栓            | 散水栓       | 自動接手付 13A       | 個  |    |
| 立形水栓            | 散水栓       | 自動接手付 20A       | 個  |    |
| 自在水栓            | F 5       | - 20A           | 個  |    |
| 自在水栓            | F 5       | 泡沫 13A          | 個  |    |
| 自在水栓            | F 5       | 泡沫 20A          | 個  |    |
| 自在水栓            | F 5       | 首長 13A          | 個  |    |
| 自在水栓            | F 5       | 首長 20A          | 個  |    |
| 自在水栓            | F 9       | - 13A           | 個  |    |
| 自在水栓            | F 9       | 泡沫 13A          | 個  |    |
| 自在水栓            | F 9A      | - 20A           | 個  |    |
| 自在水栓            | F 9A      | 泡沫 13A          | 個  |    |
| 自在水栓            | F10       | - 13A           | 個  |    |
| 自在水栓            | F10A      | - 20A           | 個  |    |
| 自在水栓            | F10A      | 泡沫 13A          | 個  |    |
| 化学水栓            | F15 13×1口 |                 | 個  |    |

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称       | 摘要名称         | 単位 | 備考 |
|------------|--------------|----|----|
| 化学水栓       | F15 13×2口    | 個  |    |
| 化学水栓       | F15 13×3口    | 個  |    |
| 化学水栓       | F15 13×4口    | 個  |    |
| 化学水栓       | F16 13×1口    | 個  |    |
| 化学水栓       | F16 13×2口    | 個  |    |
| 化学水栓       | F16 13×3口    | 個  |    |
| 化学水栓       | F16 13×4口    | 個  |    |
| 流し用混合水栓    | F2A 13A      | 個  |    |
| 流し用混合水栓    | F2B 13A      | 個  |    |
| 流し用混合水栓    | F2C 13A      | 個  |    |
| 流し用混合水栓    | F2A(泡沫) 13A  | 個  |    |
| 流し用混合水栓    | F2C(泡沫) 13A  | 個  |    |
| 湯屋カシ       | 13A 泡沫       | 個  |    |
| 湯屋カシ       | 20A 泡沫       | 個  |    |
| 止水栓        | S3 13A       | 個  |    |
| 止水栓        | S4 13A       | 個  |    |
| 止水栓        | S1A 13A      | 個  |    |
| 止水栓        | S1A 20A      | 個  |    |
| 水栓柱        | 合成樹脂製 13A    | 個  |    |
| 水抜栓        | 一般形 13A 0.4m | 個  |    |
| 水抜栓        | 一般形 13A 0.6m | 個  |    |
| 水抜栓        | 一般形 13A 0.8m | 個  |    |
| 水抜栓        | 一般形 13A 1.0m | 個  |    |
| 水抜栓        | 一般形 13A 1.2m | 個  |    |
| 水抜栓        | 一般形 13A 1.5m | 個  |    |
| 水抜栓        | 一般形 20A 0.4m | 個  |    |
| 水抜栓        | 一般形 20A 0.6m | 個  |    |
| 水抜栓        | 一般形 20A 0.8m | 個  |    |
| 水抜栓        | 一般形 20A 1.0m | 個  |    |
| 水抜栓        | 一般形 20A 1.2m | 個  |    |
| 水抜栓        | 一般形 20A 1.5m | 個  |    |
| 不凍水栓柱      | 13A 1.0m     | 個  |    |
| 不凍水栓柱      | 13A 1.2m     | 個  |    |
| 不凍水栓柱      | 13A 1.5m     | 個  |    |
| 不凍水栓柱      | 13A 1.8m     | 個  |    |
| 不凍水栓柱      | 13A 2.1m     | 個  |    |
| 不凍水栓柱      | 20A 1.0m     | 個  |    |
| 不凍水栓柱      | 20A 1.2m     | 個  |    |
| 不凍水栓柱      | 20A 1.5m     | 個  |    |
| 不凍水栓柱      | 20A 1.8m     | 個  |    |
| 不凍水栓柱      | 20A 2.1m     | 個  |    |
| 弁きょう       | B5-1         | 個  |    |
| 弁きょう       | B5-2         | 個  |    |
| 弁きょう       | B6-1A        | 個  |    |
| 弁きょう       | B6-1B        | 個  |    |
| 弁きょう       | B6-2A        | 個  |    |
| 弁きょう       | B6-2B        | 個  |    |
| 地中埋設標      | コンクリート製      | 個  |    |
| 地中埋設標      | 鉄 製          | 個  |    |
| 埋設標識テープ    | 150幅         | m  |    |
| レベルスイッチ    | 浮子式          | 個  |    |
| 壁埋込散水栓ボックス | WB-13        | 個  |    |
| 壁埋込散水栓ボックス | WB-20        | 個  |    |
| 排水金物       | SNA 40A      | 個  |    |
| 排水金物       | SNA 50A      | 個  |    |
| 排水金物       | SNA 65A      | 個  |    |
| 排水金物       | SNA 80A      | 個  |    |
| 排水金物       | SNA 100A     | 個  |    |
| 排水金物       | SNB 32A      | 個  |    |
| 排水金物       | SNB 40A      | 個  |    |
| 排水金物       | SNB 50A      | 個  |    |
| 排水金物       | SNB 80A      | 個  |    |
| 排水金物       | SNC 32A      | 個  |    |
| 排水金物       | SNC 40A      | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称          | 摘要名称          | 単位 | 備考 |
|---------------|---------------|----|----|
| 排水金物          | SNC 50A       | 個  |    |
| 排水金物          | SNC 80A       | 個  |    |
| 流しトラップ        | T14AA 40A     | 個  |    |
| 流しトラップ        | T14AA 50A     | 個  |    |
| 流しトラップ        | T14BA 40A     | 個  |    |
| 流しトラップ        | T14BA 50A     | 個  |    |
| 流しトラップ        | T14AB 40A     | 個  |    |
| 流しトラップ        | T14AB 50A     | 個  |    |
| 流しトラップ        | T14BB 40A     | 個  |    |
| 流しトラップ        | T14BB 50A     | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 3B 40A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 3B 50A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 3B 65A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 3B 80A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 3B 100A     | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 5B 40A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 5B 50A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 5B 65A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 5B 80A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 5B 100A     | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T16B 50A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T16B 80A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 3BL 40A     | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 3BL 50A     | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 3BL 65A     | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 3BL 80A     | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T16BL 50A     | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T16BL 80A     | 個  |    |
| 床排水トラップ（防水形）  | T 5BT（共栓） 50A | 個  |    |
| 床排水トラップ（非防水形） | T 5A 40A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（非防水形） | T 5A 50A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（非防水形） | T 5A 65A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（非防水形） | T 5A 80A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（非防水形） | T 5A 100A     | 個  |    |
| 床排水トラップ（非防水形） | T 3A 40A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（非防水形） | T 3A 50A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（非防水形） | T 3A 65A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（非防水形） | T 3A 80A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（非防水形） | T 3A 100A     | 個  |    |
| 床排水トラップ（非防水形） | T16A 50A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（非防水形） | T16A 80A      | 個  |    |
| 床排水トラップ（非防水形） | T 5AT（共栓） 50A | 個  |    |
| 床上掃除口（防水形）    | COB 40A       | 個  |    |
| 床上掃除口（防水形）    | COB 50A       | 個  |    |
| 床上掃除口（防水形）    | COB 65A       | 個  |    |
| 床上掃除口（防水形）    | COB 80A       | 個  |    |
| 床上掃除口（防水形）    | COB 100A      | 個  |    |
| 床上掃除口（防水形）    | COB 125A      | 個  |    |
| 床上掃除口（防水形）    | COB 150A      | 個  |    |
| 床上掃除口（非防水形）   | COA 40A       | 個  |    |
| 床上掃除口（非防水形）   | COA 50A       | 個  |    |
| 床上掃除口（非防水形）   | COA 65A       | 個  |    |
| 床上掃除口（非防水形）   | COA 80A       | 個  |    |
| 床上掃除口（非防水形）   | COA 100A      | 個  |    |
| 床上掃除口（非防水形）   | COA 125A      | 個  |    |
| 床上掃除口（非防水形）   | COA 150A      | 個  |    |
| 床下掃除口         | CO 40A        | 個  |    |
| 床下掃除口         | CO 50A        | 個  |    |
| 床下掃除口         | CO 65A        | 個  |    |
| 床下掃除口         | CO 80A        | 個  |    |
| 床下掃除口         | CO 100A       | 個  |    |
| 床下掃除口         | CO 125A       | 個  |    |
| 床下掃除口         | CO 150A       | 個  |    |
| 排水目皿          | C金具 40A       | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称       | 摘要名称        | 単位 | 備考 |
|------------|-------------|----|----|
| 排水目皿       | C金具 50A     | 個  |    |
| 排水目皿       | C金具 65A     | 個  |    |
| 排水目皿       | C金具 80A     | 個  |    |
| 排水目皿       | D金具 32A     | 個  |    |
| 排水目皿       | D金具 40A     | 個  |    |
| 排水目皿       | D金具 50A     | 個  |    |
| 排水目皿       | D金具 65A     | 個  |    |
| 排水目皿       | D金具 80A     | 個  |    |
| 排水目皿       | D金具 100A    | 個  |    |
| 排水目皿       | D金具 125A    | 個  |    |
| 排水目皿       | D金具 150A    | 個  |    |
| 間接排水口      | 15A         | 個  |    |
| 間接排水口      | 20A         | 個  |    |
| 間接排水口      | 25A         | 個  |    |
| 間接排水口      | 32A         | 個  |    |
| 間接排水口      | 40A         | 個  |    |
| 間接排水口      | 50A         | 個  |    |
| 間接排水口      | 65A         | 個  |    |
| 間接排水口      | 80A         | 個  |    |
| 間接排水口      | 100A        | 個  |    |
| 間接排水口      | 125A        | 個  |    |
| 間接排水口      | 150A        | 個  |    |
| 間接排水口      | 200A        | 個  |    |
| 間接排水口      | 250A        | 個  |    |
| Uトラップ      | U- 40       | 個  |    |
| Uトラップ      | U- 50       | 個  |    |
| Uトラップ      | U- 65       | 個  |    |
| Uトラップ      | U- 80       | 個  |    |
| Uトラップ      | U-100       | 個  |    |
| Pトラップ      | 40A         | 個  |    |
| Pトラップ      | 50A         | 個  |    |
| Pトラップ      | 65A         | 個  |    |
| Pトラップ      | 80A         | 個  |    |
| Pトラップ      | 100A        | 個  |    |
| 洗濯機用トラップ   | 防水形         | 個  |    |
| 洗濯機用トラップ   | 非防水形        | 個  |    |
| 浴槽用トラップ    | - 40A       | 個  |    |
| 浴槽用トラップ    | - 50A       | 個  |    |
| 浴槽用トラップ    | - 65A       | 個  |    |
| 浴槽用トラップ    | - 80A       | 個  |    |
| 浴槽用トラップ    | - 100A      | 個  |    |
| ドラムトラップ    | 铸铁製 40A     | 個  |    |
| ドラムトラップ    | 铸铁製 50A     | 個  |    |
| 通気金具(カ`ラリ) | 50VA2       | 個  |    |
| 通気金具(カ`ラリ) | 80VA2       | 個  |    |
| 通気金具(カ`ラリ) | 100VA2      | 個  |    |
| 配管用防虫網     | 25A         | 個  |    |
| 配管用防虫網     | 32A         | 個  |    |
| 配管用防虫網     | 40A         | 個  |    |
| 配管用防虫網     | 50A         | 個  |    |
| 配管用防虫網     | 65A         | 個  |    |
| 配管用防虫網     | 80A         | 個  |    |
| 配管用防虫網     | 100A        | 個  |    |
| 配管用防虫網     | 125A        | 個  |    |
| 配管用防虫網     | 150A        | 個  |    |
| 満水試験継手     | 50A         | 個  |    |
| 満水試験継手     | 75A         | 個  |    |
| 満水試験継手     | 100A        | 個  |    |
| 満水試験継手     | 125A        | 個  |    |
| 満水試験継手     | 150A        | 個  |    |
| 屋内消火栓箱     | HB-2A 放水口 無 | 組  |    |
| 屋内消火栓箱     | HB-2A 放水口 有 | 組  |    |
| 屋内消火栓箱     | HB-2B 放水口 無 | 組  |    |
| 屋内消火栓箱     | HB-2B 放水口 有 | 組  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称               | 摘要名称          | 単位 | 備考 |
|--------------------|---------------|----|----|
| 放水用器具格納箱           | HB-11A        | 組  |    |
| 放水用器具格納箱           | HB-11B        | 組  |    |
| 放水用器具格納箱           | HB-11AD       | 組  |    |
| 放水用器具格納箱           | HB-11BD       | 組  |    |
| 放水口格納箱             | HB-12A        | 組  |    |
| 放水口格納箱             | HB-12B        | 組  |    |
| 屋内2号消火栓箱(総合形)      | HB-4A 放水口 無   | 組  |    |
| 屋内2号消火栓箱(総合形)      | HB-4A 放水口 有   | 組  |    |
| 屋内2号消火栓箱(総合形)      | HB-4B 放水口 無   | 組  |    |
| 屋内2号消火栓箱(総合形)      | HB-4B 放水口 有   | 組  |    |
| 屋外消火栓箱             | HB-21         | 組  |    |
| 屋外消火栓開閉弁           | 地上式 単口        | 個  |    |
| 屋外消火栓開閉弁           | 地上式 双口        | 個  |    |
| 屋外消火栓開閉弁           | 地下式 単口        | 個  |    |
| 屋外消火栓開閉弁           | 地下式 双口        | 個  |    |
| 消火栓弁               | 差込式 40A       | 個  |    |
| 消火栓弁               | 差込回転式 40A     | 個  |    |
| 消防隊専用栓弁            | 差込式 65A       | 個  |    |
| 消防隊専用栓弁            | ねじ式 65A       | 個  |    |
| 送水口                | 露出形 差込式 65A   | 個  |    |
| 送水口                | 露出形 ねじ式 65A   | 個  |    |
| 送水口                | 埋込形 差込式 65A   | 個  |    |
| 送水口                | 埋込形 ねじ式 65A   | 個  |    |
| 送水口                | スタンド形 差込式 65A | 個  |    |
| 送水口                | スタンド形 ねじ式 65A | 個  |    |
| 採水口                | 埋込形 単口 75A    | 個  |    |
| 採水口                | 埋込形 双口 100A   | 個  |    |
| 採水口                | スタンド形 単口 75A  | 個  |    |
| 採水口                | スタンド形 双口 100A | 個  |    |
| 放水口                |               | 個  |    |
| 消火用充水タンク           | TF-200        | 基  |    |
| 消火用充水タンク           | TF-500        | 基  |    |
| 消火用充水タンク           | TF-1,000      | 基  |    |
| スプ リンクレーヘッド        | マルチ形 閉鎖形      | 個  |    |
| スプ リンクレーヘッド        | マルチ形 開放形      | 個  |    |
| スプ リンクレーヘッド        | ペンダント形 閉鎖形    | 個  |    |
| スプ リンクレーヘッド        | ペンダント形 開放形    | 個  |    |
| ヘッド保護網             |               | 個  |    |
| 集熱板                |               | 個  |    |
| 補助散水栓箱             | 埋込形           | 組  |    |
| 補助散水栓箱             | 露出形           | 組  |    |
| 流水検知装置             | 80A           | 組  |    |
| 流水検知装置             | 100A          | 組  |    |
| 流水検知装置             | 125A          | 組  |    |
| 流水検知装置             | 150A          | 組  |    |
| 末端試験弁              |               | 組  |    |
| 起動用水圧開閉装置          |               | 組  |    |
| スプ リンクレー用送水口       |               | 個  |    |
| ベル                 |               | 個  |    |
| 屋内消火栓箱(総合形)        | HB-1A 放水口 無   | 組  |    |
| 屋内消火栓箱(総合形)        | HB-1A 放水口 有   | 組  |    |
| 屋内消火栓箱(総合形)        | HB-1B 放水口 無   | 組  |    |
| 屋内消火栓箱(総合形)        | HB-1B 放水口 有   | 組  |    |
| 消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形) | HB-1AS        | 組  |    |
| 消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形) | HB-1BS        | 組  |    |
| 消火器箱併設形屋内消火栓箱      | HB-2AS        | 組  |    |
| 消火器箱併設形屋内消火栓箱      | HB-2BS        | 組  |    |
| 屋外消火栓箱(総合形)        | HB-20         | 組  |    |
| ガスコック              | ハンドコック 15A    | 個  |    |
| ガスコック              | ハンドコック 20A    | 個  |    |
| ガスコック              | ハンドコック 25A    | 個  |    |
| ガスコック              | ハンドコック 32A    | 個  |    |
| ガスコック              | サービスコック 15A   | 個  |    |
| ガスコック              | サービスコック 20A   | 個  |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称            | 摘要名称                            | 単位  | 備考 |
|-----------------|---------------------------------|-----|----|
| ガスコック           | サービスコック 25A                     | 個   |    |
| ガスコック           | サービスコック 32A                     | 個   |    |
| ガスコック           | サービスコック 40A                     | 個   |    |
| ガスコック           | サービスコック 50A                     | 個   |    |
| ガスコック           | 分岐コック 20A                       | 個   |    |
| ガスコック           | 分岐コック 25A                       | 個   |    |
| ガスコック           | 分岐コック 32A                       | 個   |    |
| ガスコック           | 分岐コック 40A                       | 個   |    |
| ガスコック           | 分岐コック 50A                       | 個   |    |
| ガスコック           | I型可とう管コック 15A                   | 個   |    |
| ガスコック           | L型可とう管コック 15A                   | 個   |    |
| 液化石油ガス充てん容器集合装置 | 2本立て -                          | 組   |    |
| 液化石油ガス充てん容器集合装置 | 4本立て -                          | 組   |    |
| 液化石油ガス充てん容器集合装置 | 6本立て 流量検知・圧力監視型漏洩検知装置           | 組   |    |
| 液化石油ガス充てん容器集合装置 | 6本立て 圧力検知式漏洩検知装置                | 組   |    |
| 油圧ジャッキ 損料       | 20t                             | 台・日 |    |
| 機械損料            | バックホ 山積0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型  | 供用日 |    |
| 機械損料            | バックホ 山積0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型  | 供用日 |    |
| 機械損料            | バックホ 山積0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型  | 供用日 |    |
| 機械損料            | タンバ 60～80kg -                   | 供用日 |    |
| トラック            | 普通用 2t 損料                       | 供用日 |    |
| 軽油              | 小型ローリー パトロール給油 -                | L   |    |
| ガソリン            | スタント渡し レギュラー                    | l   |    |
| 揚重機賃料           | トラッククレーン又はラフテレンクレーン 16t         | 台・日 |    |
| 揚重機賃料           | トラッククレーン又はラフテレンクレーン 4.9t        | 台・日 |    |
| メートルコック         | 10φ                             | 個   |    |
| サイホン管           | 10φ                             | 個   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 15A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 20A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 25A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 32A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 40A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 50A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 65A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 80A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 100A      | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 125A      | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 150A      | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 200A      | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 250A      | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 300A      | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー2 15A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー2 20A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー2 25A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー2 32A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー2 40A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー2 50A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー2 65A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー2 80A       | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー2 100A      | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー2 125A      | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー2 150A      | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー2 200A      | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー2 250A      | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー2 300A      | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 機械室、書庫、倉庫・アルミガラスクロス 15A  | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 機械室、書庫、倉庫・アルミガラスクロス 20A  | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 機械室、書庫、倉庫・アルミガラスクロス 25A  | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 機械室、書庫、倉庫・アルミガラスクロス 32A  | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 機械室、書庫、倉庫・アルミガラスクロス 40A  | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 機械室、書庫、倉庫・アルミガラスクロス 50A  | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 機械室、書庫、倉庫・アルミガラスクロス 65A  | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 機械室、書庫、倉庫・アルミガラスクロス 80A  | m   |    |
| 給排水管等 保温(基準単価)  | グラスウール 機械室、書庫、倉庫・アルミガラスクロス 100A | m   |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

[illegible]

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

[illegible]

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

[illegible]

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

[illegible]

## 令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                     | 摘要名称                           | 単位             | 備考 |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|----|
| 排煙ダクト保温(円形ダクト)(基準単価)     | ロックウール 屋内隠ぺい きつ甲金網 300mm 保温厚25 | m              |    |
| 排煙ダクト保温(円形ダクト)(基準単価)     | ロックウール 屋内隠ぺい きつ甲金網 350mm 保温厚25 | m              |    |
| 油流量計                     | 灯油用 20A                        | 組              |    |
| 油流量計                     | 灯油用 25A                        | 組              |    |
| 油流量計                     | 灯油用 40A                        | 組              |    |
| 油流量計                     | 重油用 20A                        | 組              |    |
| 油流量計                     | 重油用 25A                        | 組              |    |
| 油流量計                     | 重油用 40A                        | 組              |    |
| 注油口                      | 65A                            | 個              |    |
| 注油口                      | 80A                            | 個              |    |
| 計量口                      | 32A                            | 個              |    |
| 吸油逆止弁                    | 25A                            | 個              |    |
| 吸油逆止弁                    | 32A                            | 個              |    |
| 吸油逆止弁                    | 40A                            | 個              |    |
| 吸油逆止弁                    | 50A                            | 個              |    |
| 油用通気金物                   | 32A                            | 個              |    |
| 油用通気金物                   | 40A                            | 個              |    |
| 油用通気金物                   | 50A                            | 個              |    |
| 漏えい検査管口                  | 32A                            | 個              |    |
| 漏えい検査管ボックス               | 150A                           | 個              |    |
| 除水口                      | 40A                            | 個              |    |
| 除水口ボックス                  | 150A                           | 個              |    |
| 注油口壁埋込ボックス               | TC-3単独形                        | 個              |    |
| 注油口壁埋込ボックス               | TC-3共用形                        | 個              |    |
| 遠隔油量指示計                  | 抵抗変化式液面計(警報付)                  | 組              |    |
| 遠隔油量指示計                  | 磁歪式油面計                         | 組              |    |
| 副指示計                     |                                | 組              |    |
| 油面制御装置                   | 上限又は下限警報                       | 組              |    |
| 油面制御装置                   | 上限, 下限警報                       | 組              |    |
| 油面制御装置                   | ポンプ 起動接点+警報                    | 組              |    |
| アングルフランジ 工法(低圧ダクト)(基準単価) | 0.5mm(～450mm)                  | m <sup>2</sup> |    |
| アングルフランジ 工法(低圧ダクト)(基準単価) | 0.6mm(451～750mm)               | m <sup>2</sup> |    |
| アングルフランジ 工法(低圧ダクト)(基準単価) | 0.8mm(751～1500mm)              | m <sup>2</sup> |    |
| アングルフランジ 工法(低圧ダクト)(基準単価) | 1.0mm(1501～2200mm)             | m <sup>2</sup> |    |
| アングルフランジ 工法(低圧ダクト)(基準単価) | 1.2mm(2201mm～)                 | m <sup>2</sup> |    |
| アングルフランジ 工法(排煙ダクト)(基準単価) | 0.8mm(～450mm)                  | m <sup>2</sup> |    |
| アングルフランジ 工法(排煙ダクト)(基準単価) | 1.0mm(451～750mm)               | m <sup>2</sup> |    |
| アングルフランジ 工法(排煙ダクト)(基準単価) | 1.0mm(751～1200mm)              | m <sup>2</sup> |    |
| アングルフランジ 工法(排煙ダクト)(基準単価) | 1.2mm(1201～1500mm)             | m <sup>2</sup> |    |
| アングルフランジ 工法(排煙ダクト)(基準単価) | 1.2mm(1501～2200mm)             | m <sup>2</sup> |    |
| アングルフランジ 工法(排煙ダクト)(基準単価) | 1.2mm(2201mm～)                 | m <sup>2</sup> |    |
| 共板フランジ 工法(低圧ダクト)(基準単価)   | 0.5mm(～450mm)                  | m <sup>2</sup> |    |
| 共板フランジ 工法(低圧ダクト)(基準単価)   | 0.6mm(451～750mm)               | m <sup>2</sup> |    |
| 共板フランジ 工法(低圧ダクト)(基準単価)   | 0.8mm(751～1200mm)              | m <sup>2</sup> |    |
| 共板フランジ 工法(低圧ダクト)(基準単価)   | 0.8mm(1201～1500mm)             | m <sup>2</sup> |    |
| スパイラルダクト(低圧ダクト)(基準単価)    | 100mm                          | m              |    |
| スパイラルダクト(低圧ダクト)(基準単価)    | 125mm                          | m              |    |
| スパイラルダクト(低圧ダクト)(基準単価)    | 150mm                          | m              |    |
| スパイラルダクト(低圧ダクト)(基準単価)    | 175mm                          | m              |    |
| スパイラルダクト(低圧ダクト)(基準単価)    | 200mm                          | m              |    |
| スパイラルダクト(低圧ダクト)(基準単価)    | 225mm                          | m              |    |
| スパイラルダクト(低圧ダクト)(基準単価)    | 250mm                          | m              |    |
| スパイラルダクト(低圧ダクト)(基準単価)    | 275mm                          | m              |    |
| スパイラルダクト(低圧ダクト)(基準単価)    | 300mm                          | m              |    |
| スパイラルダクト(低圧ダクト)(基準単価)    | 350mm                          | m              |    |
| チャンバー(低圧用)(基準単価)         | 0.5mm(～450mm)                  | m <sup>2</sup> |    |
| チャンバー(低圧用)(基準単価)         | 0.6mm(451～750mm)               | m <sup>2</sup> |    |
| チャンバー(低圧用)(基準単価)         | 0.8mm(751～1500mm)              | m <sup>2</sup> |    |
| チャンバー(低圧用)(基準単価)         | 1.0mm(1501～2200mm)             | m <sup>2</sup> |    |
| チャンバー(低圧用)(基準単価)         | 1.2mm(2201mm～)                 | m <sup>2</sup> |    |
| チャンバー(低圧用)(基準単価)         | 1.6mm                          | m <sup>2</sup> |    |
| 組立チャンバー(低圧用)(基準単価)       | 1.0mm(～2200mm)                 | m <sup>2</sup> |    |
| 組立チャンバー(低圧用)(基準単価)       | 1.2mm(2201mm～)                 | m <sup>2</sup> |    |
| 組立チャンバー(低圧用)(基準単価)       | 1.6mm                          | m <sup>2</sup> |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                          | 摘要名称                  | 単位             | 備考 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|----|
| ボックス(低圧用) (基準単価)              | 0.5mm(～450mm)         | m <sup>2</sup> |    |
| ボックス(低圧用) (基準単価)              | 0.6mm(451～750mm)      | m <sup>2</sup> |    |
| ボックス(低圧用) (基準単価)              | 0.8mm(751～1500mm)     | m <sup>2</sup> |    |
| 線状吹出口用ボックス(BLS・BLD用)低圧用(基準単価) | 0.5mm(～450mm)         | m <sup>2</sup> |    |
| 線状吹出口用ボックス(BLS・BLD用)低圧用(基準単価) | 0.6mm(451～750mm)      | m <sup>2</sup> |    |
| ボックス取付費線状吹出口BLS・BLD用(基準単価)    | 吹出口長辺1m以下             | 個              |    |
| ボックス取付費線状吹出口BLS・BLD用(基準単価)    | 吹出口長辺2m以下             | 個              |    |
| ボックス取付費線状吹出口BLS・BLD用(基準単価)    | 吹出口長辺3m以下             | 個              |    |
| ボックス取付費シーリングディフューザー用等(基準単価)   | 直径200mm以下             | 個              |    |
| ボックス取付費シーリングディフューザー用等(基準単価)   | 直径250～350             | 個              |    |
| ボックス取付費シーリングディフューザー用等(基準単価)   | 直径400～500             | 個              |    |
| ユニバーサル形吹出口取付費(基準単価)           | 0.04m <sup>2</sup> 以下 | 個              |    |
| ユニバーサル形吹出口取付費(基準単価)           | ～0.10                 | 個              |    |
| ユニバーサル形吹出口取付費(基準単価)           | ～0.20                 | 個              |    |
| ユニバーサル形吹出口取付費(基準単価)           | ～0.30                 | 個              |    |
| ユニバーサル形吹出口取付費(基準単価)           | ～0.40                 | 個              |    |
| ノズル形吹出口取付費(基準単価)              | ノック径200mm以下           | 個              |    |
| ノズル形吹出口取付費(基準単価)              | ノック径300mm以下           | 個              |    |
| ノズル形吹出口取付費(基準単価)              | ノック径400mm以下           | 個              |    |
| ノズル形吹出口取付費(基準単価)              | ノック径500mm以下           | 個              |    |
| シーリングディフューザー取付費(基準単価)         | ノック径200mm以下           | 個              |    |
| シーリングディフューザー取付費(基準単価)         | 250～350               | 個              |    |
| シーリングディフューザー取付費(基準単価)         | 400～500               | 個              |    |
| シーリングディフューザー取付費(基準単価)         | 550～600               | 個              |    |
| 線状吹出口取付費(基準単価)                | 長辺1m以下                | 個              |    |
| 線状吹出口取付費(基準単価)                | 2m以下                  | 個              |    |
| 線状吹出口取付費(基準単価)                | 3m以下                  | 個              |    |
| スリット形吸込口取付費(基準単価)             | 0.1m <sup>2</sup> 以下  | 個              |    |
| スリット形吸込口取付費(基準単価)             | ～0.5                  | 個              |    |
| スリット形吸込口取付費(基準単価)             | ～1.0                  | 個              |    |
| スリット形吸込口取付費(基準単価)             | ～1.6                  | 個              |    |
| スリット形吸込口取付費(基準単価)             | ～2.0                  | 個              |    |
| スリット形吸込口取付費(基準単価)             | ～2.4                  | 個              |    |
| 点検口(タケ用)取付費(基準単価)             | 0.2m <sup>2</sup> 未満  | 個              |    |
| 点検口(タケ用)取付費(基準単価)             | 0.2～0.3程度             | 個              |    |
| 風量測定口取付費(基準単価)                |                       | 個              |    |
| ベントキャップ 取付費(基準単価)             | 100mm                 | 個              |    |
| ベントキャップ 取付費(基準単価)             | 150mm                 | 個              |    |
| ベントキャップ 取付費(基準単価)             | 200mm                 | 個              |    |
| 排煙口取付費(基準単価)                  | 長辺0.5m未満              | 個              |    |
| 排煙口取付費(基準単価)                  | 1m未満                  | 個              |    |
| 排煙口取付費(基準単価)                  | 1m以上                  | 個              |    |
| 風量調節ダンパー取付費(基準単価)             | 0.1m <sup>2</sup> 以下  | 個              |    |
| 風量調節ダンパー取付費(基準単価)             | ～0.5                  | 個              |    |
| 風量調節ダンパー取付費(基準単価)             | ～1.0                  | 個              |    |
| 風量調節ダンパー取付費(基準単価)             | ～1.6                  | 個              |    |
| 風量調節ダンパー取付費(基準単価)             | ～2.0                  | 個              |    |
| 風量調節ダンパー取付費(基準単価)             | ～2.4                  | 個              |    |
| 防火ダンパー取付費(基準単価)               | 0.1m <sup>2</sup> 以下  | 個              |    |
| 防火ダンパー取付費(基準単価)               | ～0.5                  | 個              |    |
| 防火ダンパー取付費(基準単価)               | ～1.0                  | 個              |    |
| 防火ダンパー取付費(基準単価)               | ～1.6                  | 個              |    |
| 防火ダンパー取付費(基準単価)               | ～2.0                  | 個              |    |
| 防火ダンパー取付費(基準単価)               | ～2.4                  | 個              |    |
| 大便器 取付(基準単価)                  | 洗浄弁式 温水洗浄便座           | 組              |    |
| 大便器 取付(基準単価)                  | タンク式 温水洗浄便座           | 組              |    |
| 大便器 取付(基準単価)                  | 高座面形 温水洗浄便座           | 組              |    |
| 小便器 取付(基準単価)                  | 洗浄弁式床置小便器 大形          | 組              |    |
| 小便器 取付(基準単価)                  | 洗浄弁式床置小便器 小形          | 組              |    |
| 小便器 取付(基準単価)                  | 洗浄弁式壁掛小便器 大形          | 組              |    |
| 小便器 取付(基準単価)                  | 洗浄弁式壁掛小便器 小形          | 組              |    |
| 小便器 取付(基準単価)                  | 専用洗浄弁式床置小便器 大形        | 組              |    |
| 小便器 取付(基準単価)                  | 専用洗浄弁式壁掛小便器 大形        | 組              |    |
| 手洗器 取付(基準単価)                  | 壁掛けそで付き、自動水栓1個        | 組              |    |

令和7年度適用単価：積算システム（RIBC）（一般資材・市場単価）（機械）

| 細目名称                | 摘要名称                  | 単位 | 備考 |
|---------------------|-----------------------|----|----|
| 手洗器 取付(基準単価)        | 埋込タイプ、自閉水栓等           | 組  |    |
| 掃除流し 取付(基準単価)       | バック無し又はバック付き          | 組  |    |
| 洗濯機パン 取付(基準単価)      | トラップ 付き               | 組  |    |
| 化粧棚 取付(基準単価)        | 450×150mm程度、ガラス製、陶器製等 | 個  |    |
| 鏡 取付(基準単価)          | 360×450mm程度           | 枚  |    |
| 鏡 取付(基準単価)          | 600×800mm程度           | 枚  |    |
| 鏡 取付(基準単価)          | 傾斜鏡                   | 枚  |    |
| 水石鹸入れ 取付(基準単価)      | 容量0.35L程度、押ボタン式       | 個  |    |
| シートペーパーホルダー取付(基準単価) | 大便器用                  | 個  |    |
| 紙巻器(露出)取付(基準単価)     | 1連(紙巻器のみを取付の場合)       | 個  |    |
| 洗面器 取付(基準単価)        | 自動水栓 1個付 大            | 組  |    |
| 洗面器 取付(基準単価)        | 自動水栓 1個付 小            | 組  |    |
| 洗面器 取付(基準単価)        | 自動混合水栓 大              | 組  |    |
| 身障者用洗面器取付(基準単価)     | そで無し、自動水栓1個           | 組  |    |
| 普通便座 取付(基準単価)       | 温水洗浄便座に対する差額分         | 組  |    |