

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
1	市内 CCP-AP	0.5 mm- 20P	m	340	340	340
2	市内 CCP-AP	0.65mm- 20P	m	464	464	464
3	市内 CCP-AP	0.9 mm- 20P	m	730	730	730
4	市内 CCP-AP	0.9 mm- 200P	m	6,311	6,311	6,311
5	市内 CCP-AP-SS(G)	0.5 mm- 10P	m	348	348	348
6	市内 CCP-AP-SS(G)	0.5 mm- 20P	m	461	461	461
7	市内 CCP-AP-SS(G)	0.65mm- 10P	m	404	404	404
8	市内 CCP-AP-SS(G)	0.65mm- 20P	m	599	599	599
9	市内 CCP-AP-SS(G)	0.65mm- 200P	m	3,861	3,861	3,861
10	市内 CCP-AP-SS(G)	0.9 mm- 10P	m	606	606	606
11	市内 CCP-AP-SS(G)	0.9 mm- 20P	m	968	968	968
12	市内 CCP-AP-SS(G)	0.9 mm- 100P	m	3,875	3,875	3,875
13	市内 PEC	0.5 mm- 200P	m	6,700	6,700	6,700
14	市内 PEC	0.5 mm- 400P	m	10,000	10,000	10,000
15	市内 PEC	0.5 mm- 600P	m	15,100	15,100	15,100
16	市内 PEC	0.5 mm- 800P	m	17,500	17,500	17,500
17	市内 PEC	0.5 mm- 1000P	m	22,000	22,000	22,000
18	市内 PEC	0.5 mm- 1200P	m	25,000	25,000	25,000
19	市内 PEC	0.5 mm- 1400P	m	29,800	29,800	29,800
20	市内 PEC	0.5 mm- 1600P	m	33,900	33,900	33,900
21	市内 PEC	0.5 mm- 1800P	m	37,700	37,700	37,700
22	市内 PEC	0.65mm- 200P	m	7,150	7,150	7,150
23	市内 PEC	0.65mm- 400P	m	13,200	13,200	13,200
24	市内 PEC	0.65mm- 600P	m	19,200	19,200	19,200
25	市内 PEC	0.65mm- 800P	m	24,300	24,300	24,300
26	市内 PEC	0.65mm- 1000P	m	32,800	32,800	32,800
27	市内 PEC	0.65mm- 1200P	m	34,200	34,200	34,200
28	市内 PEC	0.9 mm- 400P	m	23,500	23,500	23,500
29	市内 PEC	0.9 mm- 600P	m	34,300	34,300	34,300
30	市内対 EM-FCPEE	0.65mm- 7P	m	168	168	168
31	市内対 EM-FCPEE	0.9 mm- 7P	m	259	259	259
32	市内対 EM-FCPEE	1.2 mm- 7P	m	395	395	395
33	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 1P	m	172	172	172
34	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 2P	m	204	204	204
35	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 3P	m	226	226	226
36	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 5P	m	287	287	287
37	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 7P	m	339	339	339
38	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 10P	m	437	437	437
39	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 15P	m	532	532	532
40	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 20P	m	629	629	629
41	市内対 EM-FCPEE-SS	0.65mm- 30P	m	827	827	827
42	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 1P	m	203	203	203
43	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 2P	m	253	253	253
44	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 3P	m	298	298	298
45	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 5P	m	400	400	400
46	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 7P	m	455	455	455
47	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 10P	m	554	554	554
48	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 15P	m	708	708	708
49	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 20P	m	900	900	900
50	市内対 EM-FCPEE-SS	0.9 mm- 30P	m	1,269	1,269	1,269
51	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 1P	m	295	295	295
52	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 2P	m	348	348	348
53	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 3P	m	408	408	408
54	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 5P	m	513	513	513
55	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 7P	m	621	621	621
56	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 10P	m	807	807	807
57	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 15P	m	1,067	1,067	1,067
58	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 20P	m	1,352	1,352	1,352
59	市内対 EM-FCPEE-SS	1.2 mm- 30P	m	1,867	1,867	1,867
60	耐燃性 [※] リフレックス屋内用 [※] 電話	EM-BTIE0.5-1P	m	43	43	43
61	環境配慮型 [※] ケーブル	4S6-EM	m	132	132	132
62	環境配慮型 [※] ケーブル	4S8-EM	m	276	276	276
63	環境配慮型 [※] ケーブル	4S11-EM	m	526	526	526
64	環境配慮型 [※] ケーブル	4S10F-EM	m	344	344	344
65	環境配慮型 [※] ケーブル	4S12F-EM	m	481	481	481

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
66	環境配慮型光ケーブル	4S14F-EM	m	732	732	732
67	環境配慮型光ケーブル	4S18F-EM	m	1,230	1,230	1,230
68	光コネクタ	SC型	個	1,540	1,540	1,540
69	光コネクタ	FC型	個	1,750	1,750	1,750
70	光コネクタ	D型	個	1,890	1,890	1,890
71	光コネクタ	LC型	個	1,680	1,680	1,680
72	埋込型光コネクタ	SC型 1C用	個	3,960	3,960	3,960
73	埋込型光コネクタ	SC型 2C用	個	5,520	5,520	5,520
74	SM型光ファイバケーブル	単芯 両端SC型 1m	本	3,060	3,060	3,060
75	SM型光ファイバケーブル	単芯 両端SC型 2m	本	3,140	3,140	3,140
76	SM型光ファイバケーブル	単芯 両端SC型 3m	本	3,210	3,210	3,210
77	SM型光ファイバケーブル	単芯 両端SC型 5m	本	3,360	3,360	3,360
78	SM型光ファイバケーブル	単芯 両端LC型 1m	本	3,330	3,330	3,330
79	SM型光ファイバケーブル	単芯 両端LC型 2m	本	3,410	3,410	3,410
80	SM型光ファイバケーブル	単芯 両端LC型 3m	本	3,480	3,480	3,480
81	SM型光ファイバケーブル	単芯 両端LC型 5m	本	3,630	3,630	3,630
82	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端SC型 1m	本	6,130	6,130	6,130
83	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端SC型 2m	本	6,280	6,280	6,280
84	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端SC型 3m	本	6,430	6,430	6,430
85	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端SC型 5m	本	6,730	6,730	6,730
86	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端SC型 10m	本	7,480	7,480	7,480
87	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端SC型 15m	本	8,220	8,220	8,220
88	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端SC型 20m	本	8,970	8,970	8,970
89	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端LC型 1m	本	6,670	6,670	6,670
90	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端LC型 2m	本	6,810	6,810	6,810
91	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端LC型 3m	本	6,940	6,940	6,940
92	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端LC型 5m	本	7,240	7,240	7,240
93	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端LC型 10m	本	7,950	7,950	7,950
94	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端LC型 15m	本	10,400	10,400	10,400
95	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端LC型 20m	本	11,400	11,400	11,400
96	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端SC-LC型 1m	本	6,400	6,400	6,400
97	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端SC-LC型 2m	本	6,550	6,550	6,550
98	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端SC-LC型 3m	本	6,700	6,700	6,700
99	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端SC-LC型 5m	本	7,000	7,000	7,000
100	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端SC-LC型 10m	本	7,750	7,750	7,750
101	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端SC-LC型 15m	本	8,500	8,500	8,500
102	SM型光ファイバケーブル	2芯 両端SC-LC型 20m	本	9,240	9,240	9,240
103	SM型光ファイバケーブル	単芯 片端 SC型 1m	本	1,570	1,570	1,570
104	SM型光ファイバケーブル	単芯 片端 SC型 2m	本	1,640	1,640	1,640
105	SM型光ファイバケーブル	単芯 片端 SC型 3m	本	1,720	1,720	1,720
106	SM型光ファイバケーブル	単芯 片端 LC型 1m	本	1,700	1,700	1,700
107	SM型光ファイバケーブル	単芯 片端 LC型 2m	本	1,780	1,780	1,780
108	SM型光ファイバケーブル	単芯 片端 LC型 3m	本	1,850	1,850	1,850
109	SM型光ファイバケーブル	4芯テーパー型 片端 SC型 1m	本	9,740	9,740	9,740
110	SM型光ファイバケーブル	4芯テーパー型 片端 SC型 2m	本	9,830	9,830	9,830
111	SM型光ファイバケーブル	4芯テーパー型 片端 SC型 5m	本	10,000	10,000	10,000
112	SM型光ファイバケーブル	4芯テーパー型 片端 LC型 1m	本	10,200	10,200	10,200
113	SM型光ファイバケーブル	4芯テーパー型 片端 LC型 2m	本	10,300	10,300	10,300
114	SM型光ファイバケーブル	4芯テーパー型 片端 LC型 5m	本	10,600	10,600	10,600
115	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 4C	m	360	360	360
116	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 8C	m	386	386	386
117	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 12C	m	412	412	412
118	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 16C	m	439	439	439
119	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 20C	m	465	465	465
120	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 24C	m	492	492	492
121	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 28C	m	604	604	604
122	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 32C	m	631	631	631
123	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 36C	m	657	657	657
124	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 40C	m	684	684	684
125	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 44C	m	710	710	710
126	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 48C	m	736	736	736
127	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 52C	m	763	763	763
128	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 56C	m	789	789	789
129	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 60C	m	816	816	816
130	SM型LAPテーパー型 両端光ファイバケーブル	SMLT- 64C	m	872	872	872

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
131	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 68C	m	898	898	898
132	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 72C	m	925	925	925
133	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 76C	m	951	951	951
134	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 80C	m	978	978	978
135	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 84C	m	1,000	1,000	1,000
136	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 88C	m	1,030	1,030	1,030
137	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 92C	m	1,050	1,050	1,050
138	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 96C	m	1,080	1,080	1,080
139	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 100C	m	1,110	1,110	1,110
140	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 104C	m	1,320	1,320	1,320
141	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 108C	m	1,350	1,350	1,350
142	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 112C	m	1,380	1,380	1,380
143	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 116C	m	1,400	1,400	1,400
144	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 120C	m	1,430	1,430	1,430
145	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 124C	m	1,460	1,460	1,460
146	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 128C	m	1,480	1,480	1,480
147	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 132C	m	1,510	1,510	1,510
148	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 136C	m	1,530	1,530	1,530
149	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 140C	m	1,560	1,560	1,560
150	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 144C	m	1,590	1,590	1,590
151	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 148C	m	1,610	1,610	1,610
152	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 152C	m	1,640	1,640	1,640
153	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 156C	m	1,670	1,670	1,670
154	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 160C	m	1,690	1,690	1,690
155	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 164C	m	1,720	1,720	1,720
156	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 168C	m	1,750	1,750	1,750
157	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 172C	m	1,770	1,770	1,770
158	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 176C	m	1,800	1,800	1,800
159	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 180C	m	1,830	1,830	1,830
160	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 184C	m	1,850	1,850	1,850
161	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 188C	m	1,880	1,880	1,880
162	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 192C	m	1,900	1,900	1,900
163	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 196C	m	1,930	1,930	1,930
164	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 200C	m	1,960	1,960	1,960
165	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLT- 300C	m	2,970	2,970	2,970
166	SM型LAP1ﾆｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLU- 4C	m	569	569	569
167	SM型LAP1ﾆｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLU- 8C	m	774	774	774
168	SM型LAP1ﾆｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLU- 12C	m	866	866	866
169	SM型LAP1ﾆｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLU- 16C	m	1,070	1,070	1,070
170	SM型LAP1ﾆｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLU- 20C	m	1,270	1,270	1,270
171	SM型LAP1ﾆｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLU- 24C	m	1,360	1,360	1,360
172	SM型LAP1ﾆｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLU- 28C	m	1,570	1,570	1,570
173	SM型LAP1ﾆｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLU- 32C	m	1,770	1,770	1,770
174	SM型LAP1ﾆｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLU- 36C	m	1,860	1,860	1,860
175	SM型LAP1ﾆｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLU- 40C	m	2,160	2,160	2,160
176	SM型LAP1ﾆｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLU- 44C	m	2,360	2,360	2,360
177	SM型LAP1ﾆｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ	SMLU- 48C	m	2,450	2,450	2,450
178	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 4C	m	540	540	540
179	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 8C	m	566	566	566
180	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 12C	m	592	592	592
181	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 16C	m	619	619	619
182	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 20C	m	645	645	645
183	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 24C	m	672	672	672
184	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 28C	m	796	796	796
185	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 32C	m	823	823	823
186	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 36C	m	849	849	849
187	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 40C	m	876	876	876
188	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 44C	m	902	902	902
189	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 48C	m	928	928	928
190	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 52C	m	955	955	955
191	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 56C	m	981	981	981
192	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 60C	m	1,000	1,000	1,000
193	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 64C	m	1,100	1,100	1,100
194	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 68C	m	1,130	1,130	1,130
195	SM型LAPﾃｰﾌﾟ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｳｳﾞｵｰﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 72C	m	1,150	1,150	1,150

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
196	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 76C	m	1,180	1,180	1,180
197	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 80C	m	1,210	1,210	1,210
198	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 84C	m	1,230	1,230	1,230
199	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 88C	m	1,260	1,260	1,260
200	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 92C	m	1,290	1,290	1,290
201	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 96C	m	1,310	1,310	1,310
202	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(SSW型)	SMLT-SSW- 100C	m	1,340	1,340	1,340
203	SM型光ｲﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	SM-1C	m	70	70	70
204	SM型光ｲﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	SM-2C	m	87	87	87
205	SM型光ｲﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	SM-4C	m	150	150	150
206	SM型光ｲﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	SM-8C	m	174	174	174
207	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 4C	m	417	417	417
208	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 8C	m	501	501	501
209	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 12C	m	585	585	585
210	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 16C	m	669	669	669
211	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 20C	m	753	753	753
212	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 24C	m	837	837	837
213	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 28C	m	1,000	1,000	1,000
214	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 32C	m	1,090	1,090	1,090
215	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 36C	m	1,170	1,170	1,170
216	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 40C	m	1,260	1,260	1,260
217	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 44C	m	1,340	1,340	1,340
218	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 48C	m	1,420	1,420	1,420
219	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 52C	m	1,510	1,510	1,510
220	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 56C	m	1,590	1,590	1,590
221	GI型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	GI(50/125)LT- 60C	m	1,680	1,680	1,680
222	GI(50/125)型光ﾊﾟﾁｺｰﾄ	2芯 両端SC型 1m	本	6,160	6,160	6,160
223	GI(50/125)型光ﾊﾟﾁｺｰﾄ	2芯 両端SC型 2m	本	6,330	6,330	6,330
224	GI(50/125)型光ﾊﾟﾁｺｰﾄ	2芯 両端SC型 3m	本	6,510	6,510	6,510
225	GI(50/125)型光ﾊﾟﾁｺｰﾄ	2芯 両端SC型 5m	本	6,860	6,860	6,860
226	GI(50/125)型光ﾊﾟﾁｺｰﾄ	2芯 両端SC-LC型 1m	本	6,430	6,430	6,430
227	GI(50/125)型光ﾊﾟﾁｺｰﾄ	2芯 両端SC-LC型 2m	本	6,600	6,600	6,600
228	GI(50/125)型光ﾊﾟﾁｺｰﾄ	2芯 両端SC-LC型 3m	本	6,780	6,780	6,780
229	GI(50/125)型光ﾊﾟﾁｺｰﾄ	2芯 両端SC-LC型 5m	本	7,140	7,140	7,140
230	GI(50/125)型光ﾌｧｲﾊﾞｰｺｰﾄ	4芯ﾅｰﾌﾞ型 片端 SC型 1m	本	9,800	9,800	9,800
231	GI(50/125)型光ﾌｧｲﾊﾞｰｺｰﾄ	4芯ﾅｰﾌﾞ型 片端 SC型 2m	本	9,980	9,980	9,980
232	GI(50/125)型光ﾌｧｲﾊﾞｰｺｰﾄ	4芯ﾅｰﾌﾞ型 片端 SC型 5m	本	10,400	10,400	10,400
233	GI(50/125)型光ﾌｧｲﾊﾞｰｺｰﾄ	4芯ﾅｰﾌﾞ型 片端 LC型 1m	本	10,300	10,300	10,300
234	GI(50/125)型光ﾌｧｲﾊﾞｰｺｰﾄ	4芯ﾅｰﾌﾞ型 片端 LC型 2m	本	10,500	10,500	10,500
235	GI(50/125)型光ﾌｧｲﾊﾞｰｺｰﾄ	4芯ﾅｰﾌﾞ型 片端 LC型 5m	本	11,000	11,000	11,000
236	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	SMLT- 4C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	420	420	420
237	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	SMLT- 8C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	446	446	446
238	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	SMLT- 12C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	472	472	472
239	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	SMLT- 16C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	499	499	499
240	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	SMLT- 20C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	525	525	525
241	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	SMLT- 24C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	552	552	552
242	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ	SMLT- 28C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	664	664	664
243	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 32C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	691	691	691
244	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 36C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	717	717	717
245	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 40C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	744	744	744
246	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 44C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	770	770	770
247	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 48C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	796	796	796
248	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 52C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	823	823	823
249	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 56C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	849	849	849
250	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 60C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	876	876	876
251	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 64C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	932	932	932
252	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 68C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	958	958	958
253	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 72C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	985	985	985
254	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 76C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	1,010	1,010	1,010
255	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 80C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	1,030	1,030	1,030
256	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 84C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	1,060	1,060	1,060
257	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 88C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	1,090	1,090	1,090
258	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 92C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	1,110	1,110	1,110
259	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 96C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	1,140	1,140	1,140
260	SM型LAPテープ ｼｵｯﾄｸﾞﾗﾌｨｸﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ(ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	SMLT- 100C (ﾉﾒﾀﾘｯｸ)	m	1,170	1,170	1,170

NO	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
261	同軸ケーブル	EM-S-10C-FB	m	491	491	491
262	同軸ケーブル	5C-HFL	m	115	115	115
263	同軸ケーブル	7C-HFL	m	204	204	204
264	同軸ケーブル	5C-HFL-SS	m	148	148	148
265	同軸ケーブル	7C-HFL-SS	m	259	259	259
266	同軸ケーブル	EM-3C-2E	m	87	87	87
267	同軸ケーブル	EM-5C-2W	m	219	219	219
268	同軸ケーブル	EM-7C-2W	m	483	483	483
269	同軸ケーブル	EM-10C-2E	m	343	343	343
270	同軸ケーブル	EM-3D-2E	m	118	118	118
271	同軸ケーブル	EM-5D-2E	m	167	167	167
272	同軸ケーブル	EM-8D-2E	m	339	339	339
273	同軸ケーブル	EM-8D-2W	m	506	506	506
274	同軸ケーブル	EM-10D-2E	m	481	481	481
275	同軸ケーブル	RG-8A/U	m	361	361	361
276	同軸ケーブル	RG-17A/U	m	—	—	—
277	マイクロン用耐燃性Rリフレクター (EM-MEE-S)	0.5mm2- 4C	m	194	194	194
278	マイクロン用耐燃性Rリフレクター (EM-MEE-S)	0.75mm2- 4C	m	242	242	242
279	屋外用LANケーブル(UTP-LAP)	Cat5e UTP-LAP0.5-4P	m	217	217	217
280	屋外用LANケーブル(UTP-LAP)	Cat6 UTP-LAP0.5-4P	m	270	270	270
281	環境配慮型非シールドツイストケーブル(EM-UTP)	EM-UTP0.5-16P(Cat6)	m	—	—	—
282	環境配慮型非シールドツイストケーブル(EM-UTP)	EM-UTP(EM-U/UTP)0.5-4P(Cat6A)	m	150	150	150
283	環境配慮型非シールドツイストケーブル(EM-UTP)	EM-UTP(EM-U/UTP)0.5-24P(Cat6A)	m	2,140	2,140	2,140
284	環境配慮型シールドツイストケーブル(EM-STP)	EM-STP(EM-F/UTP)0.5-4P(Cat5e)	m	145	145	145
285	環境配慮型シールドツイストケーブル(EM-STP)	EM-STP(EM-F/UTP)0.5-24P(Cat5e)	m	1,280	1,280	1,280
286	環境配慮型シールドツイストケーブル(EM-STP)	EM-STP(EM-F/UTP)0.5-4P(Cat6)	m	205	205	205
287	環境配慮型シールドツイストケーブル(EM-STP)	EM-STP(EM-F/UTP)0.5-24P(Cat6)	m	1,550	1,550	1,550
288	環境配慮型シールドツイストケーブル(EM-STP)	EM-STP(EM-F/UTP)0.5-4P(Cat6A)	m	264	264	264
289	環境配慮型シールドツイストケーブル(EM-STP)	EM-STP(EM-F/UTP)0.5-24P(Cat6A)	m	2,280	2,280	2,280
290	UTPパッチコード	両端RJ45付 1m	本	690	690	690
291	UTPパッチコード	両端RJ45付 2m	本	790	790	790
292	4号スタグレートケーブル	13-C-C-G	キット	51,900	51,900	51,900
293	4号スタグレートケーブル	13-C-AA-G	キット	59,500	59,500	59,500
294	4号スタグレートケーブル	19-C-C-G	キット	55,200	55,200	55,200
295	4号スタグレートケーブル	19-C-CA-G	キット	62,800	62,800	62,800
296	4号スタグレートケーブル	19-C-BBB-G	キット	70,400	70,400	70,400
297	4号スタグレートケーブル	22-C-C-G	キット	59,200	59,200	59,200
298	4号スタグレートケーブル	22-C-CC-G	キット	66,800	66,800	66,800
299	4号スタグレートケーブル	22-C-CBB-G	キット	74,400	74,400	74,400
300	4号スタグレートケーブル	22L-C-C-G	キット	63,000	63,000	63,000
301	4号スタグレートケーブル	22L-C-CC-G	キット	70,600	70,600	70,600
302	4号スタグレートケーブル	22L-C-CBB-G	キット	78,200	78,200	78,200
303	4号SCケーブル把持金具	A-25	個	4,030	4,030	4,030
304	4号SCケーブル把持金具	A-40	個	4,030	4,030	4,030
305	4号SCケーブル把持金具	B-25	個	4,030	4,030	4,030
306	4号SCケーブル把持金具	B-40	個	4,030	4,030	4,030
307	4号SCケーブル把持金具	B-53	個	4,030	4,030	4,030
308	4号SCケーブル把持金具	C-25	個	4,030	4,030	4,030
309	4号SCケーブル把持金具	C-40	個	4,030	4,030	4,030
310	4号SCケーブル把持金具	C-55	個	4,030	4,030	4,030
311	4号SCケーブル把持金具	C-70	個	4,030	4,030	4,030
312	スタグレートケーブル支持金物	A型 L=800mm	個	2,530	2,530	2,530
313	スタグレートケーブル支持金物	B型 L=1030mm	個	3,310	3,310	3,310
314	鉛管支持金物	L=1050mm	個	2,540	2,540	2,540
315	直線用3号接続端子函	S型	個	2,570	2,570	2,570
316	直線用3号接続端子函	M型	個	3,290	3,290	3,290
317	直線用3号接続端子函	L型	個	4,820	4,820	4,820
318	両分岐用3号接続端子函	S型	個	2,670	2,670	2,670
319	両分岐用3号接続端子函	M型	個	3,440	3,440	3,440
320	両分岐用3号接続端子函	L型	個	5,100	5,100	5,100
321	SD端子函	2P	個	980	980	980
322	光ケーブル	肋コイル型 単芯 12C以下	キット	58,600	58,600	58,600
323	光ケーブル	肋コイル型 単芯 24C以下	キット	58,600	58,600	58,600
324	光ケーブル	肋コイル型 単芯 48C以下	キット	58,600	58,600	58,600
325	光ケーブル	肋コイル型 単芯 96C以下	キット	58,600	58,600	58,600

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
326	光加-ジヤ	効コル型 4Cテ-フ 100C以下	キツ	58,600	58,600	58,600
327	光加-ジヤ	効コル型 4Cテ-フ 200C以下	キツ	58,600	58,600	58,600
328	光加-ジヤ	効コル型 4Cテ-フ 400C以下	キツ	91,300	91,300	91,300
329	解体可能型レ-ン光ケ-フル接続キツ	ROF-200	キツ	74,700	74,700	74,700
330	SS(G型) 用吊架金物		個	996	996	996
331	SS(G型) 曲吊架金物		個	1,550	1,550	1,550
332	SS(G型) 突出吊架金物		個	400	400	400
333	2条A引留金物	SS(G型)用	個	758	758	758
334	SS用柱間分岐金物	SS(G型)用	個	424	424	424
335	A柱間引留金物	SS(G型)用	個	674	674	674
336	A柱間引留金物	丸型用	個	771	771	771
337	B柱間引留金物	SS(G型)用	個	787	787	787
338	B柱間引留金物	丸型用	個	894	894	894
339	B柱間引留金物用(セパレータ)	SS(G型)用	個	499	499	499
340	吊架柱間分岐金物用(セパレータ)	丸型用	個	422	422	422
341	建造物用 ケ-フル引留金物	1号	個	321	321	321
342	建造物用 ケ-フル引留金物	3号	個	393	393	393
343	ア-スクラフ		個	213	213	213
344	突出金物	1号80cm	個	3,280	3,280	3,280
345	突出金物	2号120cm	個	4,240	4,240	4,240
346	保護用スリ-アルスリーブ	14mm/2m	m	225	225	225
347	保護用スリ-アルスリーブ	30mm/2m	m	432	432	432
348	ラインカ-ト	10mm	個	660	660	660
349	ラインカ-ト	18mm	個	682	682	682
350	ラインカ-ト	22mm	個	712	712	712
351	ラインカ-ト	30mm	個	735	735	735
352	ケ-フルリンク	35mm	個	70	70	70
353	ケ-フルリンク	45mm	個	75	75	75
354	ケ-フルリンク	55mm	個	105	105	105
355	ケ-フルリンク	70mm	個	145	145	145
356	ラッキングロッド	F-特特	個	107	107	107
357	ラッキングロッド	F-特	個	107	107	107
358	ラッキングロッド	F-1号	個	107	107	107
359	ラッキングロッド	F-2号	個	112	112	112
360	ラッキングロッド	F-3号	個	116	116	116
361	ラッキングロッド	F-4号	個	122	122	122
362	ラッキングロッド	F-5号	個	122	122	122
363	スリ-アルハンガ-	S型 L=1.5m	個	162	162	162
364	スリ-アルハンガ-	M型 L=1.5m	個	162	162	162
365	スリ-アルハンガ-	L型 L=1.5m	個	162	162	162
366	スリ-アルハンガ-	LL型 L=1.5m	個	162	162	162
367	A支柱取付金物		個	6,090	6,090	6,090
368	B支柱取付金物		個	1,510	1,510	1,510
369	C型 差込式引留金物		個	357	357	357
370	2条A引留金物		個	848	848	848
371	支線ア-カ-(すき型)	S型	個	4,040	4,040	4,040
372	支線ア-カ-(すき型)	M型	個	5,760	5,760	5,760
373	支線ア-カ-(すき型)	L型	個	10,300	10,300	10,300
374	ケ-フル名称札		個	300	300	300
375	袈-込み継手塗覆装鋼管	PS 50A 片サット付	m	5,310	5,310	5,310
376	袈-込み継手塗覆装鋼管	PS 75A 片サット付	m	8,500	8,500	8,500
377	袈-込み継手塗覆装鋼管	PS 100A 片サット付	m	11,600	11,600	11,600
378	差込み継手塗覆装鋼管	PS 50A 片サット付	m	6,970	6,970	6,970
379	差込み継手塗覆装鋼管	PS 75A 片サット付	m	9,180	9,180	9,180
380	差込み継手塗覆装鋼管	PS 100A 片サット付	m	12,800	12,800	12,800
381	粘着一層型*リフレ-被覆鋼管	ASC 50A	m	4,640	4,640	4,640
382	粘着一層型*リフレ-被覆鋼管	ASC 75A	m	6,900	6,900	6,900
383	粘着一層型*リフレ-被覆鋼管	ASC 100A	m	9,180	9,180	9,180
384	TI型90°曲管	50A	個	26,800	26,800	26,800
385	TI型90°曲管	75A	個	54,200	54,200	54,200
386	TI型90°曲管	100A	個	95,600	95,600	95,600
387	差込み継手硬質ビ-ル管	VP50	m	813	813	813
388	差込み継手硬質ビ-ル管	VP75	m	1,580	1,580	1,580
389	差込み継手硬質ビ-ル管	VP100	m	2,000	2,000	2,000
390	90°差込み継手硬質ビ-ル曲管	50A	個	2,520	2,520	2,520

NO	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
391	90°差込み継手硬質ビニル曲管	75A	個	6,420	6,420	6,420
392	D型差し込み継手(地下線路用)	50 (PS-PS)	個	17,900	17,900	17,900
393	D型差し込み継手(地下線路用)	75 (PS-PS)	個	23,000	23,000	23,000
394	D型差し込み継手(地下線路用)	100 (PS-PS)	個	29,000	29,000	29,000
395	耐震用伸縮継手	50A	個	35,300	35,300	35,300
396	耐震用伸縮継手	75A	個	49,500	49,500	49,500
397	耐震用伸縮継手	100A	個	73,100	73,100	73,100
398	SVソケット	50A PS管・VP管継手	個	17,900	17,900	17,900
399	SVソケット	75A PS管・VP管継手	個	23,000	23,000	23,000
400	ダクトリブ	VP 50A	個	1,670	1,670	1,670
401	ダクトリブ	VP 75A	個	2,140	2,140	2,140
402	ダクトリブ	VP 100A	個	2,390	2,390	2,390
403	ダクトリブ	PS 50A	個	1,670	1,670	1,670
404	ダクトリブ	PS 75A	個	2,550	2,550	2,550
405	ダクトリブ	PS 100A	個	2,390	2,390	2,390
406	割ダクトリブ	PS・VP50A	個	22,100	22,100	22,100
407	割ダクトリブ	VP 75A	個	3,890	3,890	3,890
408	割ダクトリブ	PS 75A	個	3,600	3,600	3,600
409	割ダクトリブ	PS 100A	個	16,900	16,900	16,900
410	スリッパ A型	PS-VP	個	433	433	433
411	スリッパ B型	VP-VP 中間	個	306	306	306
412	スリッパ C型	VP-VP MH/HH付近	個	416	416	416
413	プラスチック枕木	2条用	個	680	680	680
414	プラスチック枕木	3条用	個	1,020	1,020	1,020
415	プラスチック枕木	4条用	個	1,360	1,360	1,360
416	プラスチック枕木	5条用	個	1,700	1,700	1,700
417	止水栓	25A プラスチック製	個	824	824	824
418	止水栓	50A プラスチック製	個	1,350	1,350	1,350
419	止水栓	75A プラスチック製	個	1,370	1,370	1,370
420	止水栓	100A 金属製	個	3,320	3,320	3,320
421	止水材	50A 発泡止水材	個	23,600	23,600	23,600
422	止水材	75A 発泡止水材	個	23,600	23,600	23,600
423	止水材	100A 発泡止水材	個	38,600	38,600	38,600
424	引き上げ管用キャップ	50A	個	441	441	441
425	引き上げ管用キャップ	75A	個	608	608	608
426	引き上げ管用キャップ	100A	個	1,280	1,280	1,280
427	埋設標識シート	自衛隊仕様 W=150 桜印	m	144	144	144
428	埋設標識シート(US英文)	米軍仕様 W=300	m	257	257	257
429	埋設標柱	PC標付(防衛)	個	7,900	7,900	7,900
430	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD18-1セル	m	700	700	700
431	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD18-2セル	m	985	985	985
432	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD18-3セル	m	1,270	1,270	1,270
433	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD22-1セル	m	577	577	577
434	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD22-2セル	m	970	970	970
435	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD22-3セル	m	1,260	1,260	1,260
436	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD28-1セル	m	631	631	631
437	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD28-2セル	m	1,070	1,070	1,070
438	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD28-3セル	m	1,400	1,400	1,400
439	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD38-1セル	m	823	823	823
440	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD38-2セル	m	1,350	1,350	1,350
441	フレキシブルインナー繊維ダクト	FIFD38-3セル	m	1,740	1,740	1,740
442	地下管路用呼び導入線	PP0-7°、220m巻	m	13	13	13
443	凍結障害防止用PEバリエーション	9mm	m	119	119	119
444	凍結障害防止用PEバリエーション	11mm	m	120	120	120
445	凍結障害防止用PEバリエーション	19mm	m	240	240	240
446	レジンマンホール	S型 1号	基	546,000	547,000	546,000
447	レジンマンホール	S型 2号	基	607,000	608,000	607,000
448	レジンマンホール	S型 3号	基	799,000	800,000	799,000
449	レジンマンホール	S型 4号	基	1,130,000	1,130,000	1,130,000
450	レジンマンホール	S型 5号	基	1,350,000	1,350,000	1,350,000
451	レジンマンホール	L型 2号	基	741,000	742,000	741,000
452	レジンマンホール	L型 3号	基	999,000	999,000	999,000
453	レジンマンホール	L型 4号	基	1,380,000	1,380,000	1,380,000
454	レジンマンホール	L型 5号	基	1,960,000	1,960,000	1,960,000
455	レジンマンホール	T型 2号	基	1,030,000	1,030,000	1,030,000

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
456	レジン マンホール	T型 3号	基	1,370,000	1,370,000	1,370,000
457	レジン マンホール	T型 4号	基	1,800,000	1,800,000	1,800,000
458	レジン マンホール	T型 5号	基	2,260,000	2,260,000	2,260,000
459	レジン マンホール	+型 2号	基	1,090,000	1,090,000	1,090,000
460	レジン マンホール	+型 3号	基	1,450,000	1,450,000	1,450,000
461	レジン マンホール	+型 4号	基	2,020,000	2,020,000	2,020,000
462	レジン マンホール	+型 5号	基	2,270,000	2,270,000	2,270,000
463	レジン ハトール	2号60型	基	162,000	162,000	162,000
464	レジン ハトール	2号80型	基	174,000	174,000	174,000
465	レジン ハトール	2号100型	基	187,000	187,000	187,000
466	レジン ハトール	2号120型	基	199,000	199,000	199,000
467	レジン ハトール	3号90型	基	210,000	210,000	210,000
468	レジン ハトール	3号110型	基	244,000	244,000	244,000
469	レジン ハトール	3号130型	基	270,000	270,000	270,000
470	レジン ハトール	3号140型	基	280,000	280,000	280,000
471	レジン ハトール	3号150型	基	292,000	292,000	292,000
472	レジン マンホールダクトブロック	2号用(ダクトリブ等含まず)	個	42,300	42,300	42,300
473	レジン マンホールダクトブロック	3号用(ダクトリブ等含まず)	個	66,600	66,600	66,600
474	レジン マンホールダクトブロック	4号用(ダクトリブ等含まず)	個	83,700	83,700	83,700
475	レジン マンホールダクトブロック	5号用(ダクトリブ等含まず)	個	129,000	129,000	129,000
476	レジン ハトールダクトブロック	2号用(ダクトリブ等含まず)	個	34,200	34,200	34,200
477	レジン ハトールダクトブロック	3号用(ダクトリブ等含まず)	個	42,300	42,300	42,300
478	マンホール鉄蓋	リブ構造 テーパ受	組	129,000	129,000	129,000
479	ハトール鉄蓋(大)	3号	個	196,000	196,000	196,000
480	ハトール鉄蓋(小)	2号	個	135,000	135,000	135,000
481	ハトール用防水中蓋(大)	ABS樹脂	個	19,300	19,300	19,300
482	ハトール用防水中蓋(小)	ABS樹脂	個	13,400	13,400	13,400
483	テーパ型用築造ブロックⅠ型	H=100 ステップ付A	個	25,200	25,200	25,200
484	テーパ型用築造ブロックⅠ型	H=100 ステップ付B	個	25,200	25,200	25,200
485	テーパ型用築造ブロックⅠ型	H=100 ステップ無	個	22,400	22,400	22,400
486	テーパ型用築造ブロックⅡ型	H=70 ステップ付A	個	18,200	18,200	18,200
487	テーパ型用築造ブロックⅡ型	H=70 ステップ付B	個	18,200	18,200	18,200
488	テーパ型用築造ブロックⅡ型	H=70 ステップ無	個	16,000	16,000	16,000
489	2号ハトール用築造ブロック	H=70 ステップ無	個	10,400	10,400	10,400
490	3号ハトール用築造ブロック	H=70 ステップ無	個	14,000	14,000	14,000
491	首部用接着剤		組	4,410	4,410	4,410
492	調整用バルブ	バ伐スト 20kg	袋	7,420	7,420	7,420
493	止水ゴム(首部)	3箇所/組	組	4,860	4,860	4,860
494	キーホールバネ(HH用)	(HH用) 4個/組	組	6,690	6,690	6,690
495	キーホールバネ(MH用)	(MH用) 4箇所/組	組	2,160	2,160	2,160
496	マンホールキー		個	18,800	18,800	18,800
497	受枠固定ホルト(鉄蓋)(ナット、ワッパ付)	3箇所/組	組	3,610	3,610	3,610
498	ハトール用固定ホルト(鉄蓋)(ナット、ワッパ付)	4箇所/組	組	4,630	4,630	4,630
499	テーパーストリング	3箇所/組	組	2,380	2,380	2,380
500	マンホール番号札	100*60mm	個	1,300	1,300	1,300
501	注意札	90*200 換気注意	個	1,040	1,040	1,040
502	硬銅丸棒	15φ600mm MH用	個	7,920	7,920	7,920
503	硬銅丸棒	15φ300mm HH用	個	5,600	5,600	5,600
504	マンホール施錠装置小型平型	SF-SF	個	—	—	—
505	マンホール施錠装置用鍵	K-SF 収納袋含む	個	—	—	—
506	ハトール平鋼	L=700	個	2,840	2,840	2,840
507	筋金物	1号 C75*40*5 L=300	個	1,310	1,310	1,310
508	筋金物	2号 C75*40*5 L=750	個	2,760	2,760	2,760
509	筋金物	3号 C75*40*5 L=1550	個	5,620	5,620	5,620
510	筋金物	4号 C75*40*5 L=1750	個	6,390	6,390	6,390
511	筋金物	5号 C75*40*5 L=1950	個	7,400	7,400	7,400
512	筋金物	6号 C75*40*5 L=2200	個	8,000	8,000	8,000
513	筋金物	7号 C75*40*5 L=2300	個	8,490	8,490	8,490
514	本配線盤(MDF・IDF)P-2	VA プレーン・黒板無	架	65,900	65,900	65,900
515	本配線盤(MDF・IDF)P-2	VB プレーン・黒板無	架	60,800	60,800	60,800
516	本配線盤(MDF・IDF)XP-1	防衛 VA プレーン・黒板無	架	95,200	95,200	95,200
517	本配線盤(MDF・IDF)XP-1	防衛 VB プレーン・黒板無	架	89,200	89,200	89,200
518	黒板(方向板のみ)	1架用 180*120*25mm	個	3,000	3,000	3,000
519	本配線盤装置台(木台)	1架用	個	46,900	46,900	46,900
520	本配線盤装置台(木台)	2架用	個	64,500	64,500	64,500

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
521	本配線盤装置台(木台)	3架用	個	73,300	73,300	73,300
522	本配線盤装置台(木台)	4架用	個	82,300	82,300	82,300
523	本配線盤装置台(木台)	5架用	個	91,500	91,500	91,500
524	本配線盤装置台(木台)	6架用	個	99,700	99,700	99,700
525	本配線盤装置台(木台)	7架用	個	109,000	109,000	109,000
526	本配線盤装置台(木台)	8架用	個	118,000	118,000	118,000
527	本配線盤装置台(木台)	9架用	個	127,000	127,000	127,000
528	本配線盤装置台(木台)	10架用	個	136,000	136,000	136,000
529	本配線盤装置台(木台)	11架用	個	145,000	145,000	145,000
530	本配線盤装置台(木台)	12架用	個	153,000	153,000	153,000
531	本配線盤装置台(木台)	13架用	個	162,000	162,000	162,000
532	本配線盤装置台(木台)	14架用	個	171,000	171,000	171,000
533	本配線盤装置台(木台)	15架用	個	180,000	180,000	180,000
534	平鋼ケーブルック	W=100 親桁FB 6*38・子桁FB25*6 中間親桁無し	m	4,780	4,780	4,780
535	平鋼ケーブルック	W=200 親桁FB 6*38・子桁FB25*6 中間親桁無し	m	5,160	5,160	5,160
536	平鋼ケーブルック	W=300 親桁FB 6*38・子桁FB25*6 中間親桁無し	m	5,770	5,770	5,770
537	平鋼ケーブルック	W=400 親桁FB 6*38・子桁FB25*6 中間親桁無し	m	6,110	6,110	6,110
538	平鋼ケーブルック	W=500 親桁FB 9*38・子桁FB25*9 中間親桁無し	m	8,510	8,510	8,510
539	平鋼ケーブルック	W=600 親桁FB 9*38・子桁FB25*9 中間親桁無し	m	9,050	9,050	9,050
540	溝形鋼ケーブルック	W=100 親桁C75*45*5・子桁25*9 中間親桁無し	m	13,200	13,200	13,200
541	溝形鋼ケーブルック	W=200 親桁C75*45*5・子桁25*9 中間親桁無し	m	13,800	13,800	13,800
542	溝形鋼ケーブルック	W=300 親桁C75*45*5・子桁25*9 中間親桁無し	m	14,600	14,600	14,600
543	溝形鋼ケーブルック	W=400 親桁C75*45*5・子桁25*9 中間親桁無し	m	15,300	15,300	15,300
544	溝形鋼ケーブルック	W=500 親桁C75*45*5・子桁25*9 中間親桁無し	m	16,300	16,300	16,300
545	溝形鋼ケーブルック	W=600 親桁C75*45*5・子桁25*9 中間親桁無し	m	17,100	17,100	17,100
546	平鋼ケーブルック中間親桁	FB9*38	m	2,060	2,060	2,060
547	溝形鋼ケーブルック中間親桁	C75*45*5	m	6,210	6,210	6,210
548	水平ラック 壁面固定金物	L75*75*6 L=100	個	1,290	1,290	1,290
549	水平ラック 壁面固定金物	L75*75*6 L=200	個	1,720	1,720	1,720
550	水平ラック 壁面固定金物	L75*75*6 L=300	個	2,170	2,170	2,170
551	水平ラック 壁面固定金物	L75*75*6 L=400	個	2,430	2,430	2,430
552	水平ラック 壁面固定金物	L75*75*6 L=500	個	3,120	3,120	3,120
553	水平ラック 壁面固定金物	L75*75*6 L=600	個	3,510	3,510	3,510
554	水平ラック 壁面取付金物	FB9*38 W=100	個	1,670	1,670	1,670
555	水平ラック 壁面取付金物	FB9*38 W=200	個	1,880	1,880	1,880
556	水平ラック 壁面取付金物	FB9*38 W=300	個	2,080	2,080	2,080
557	水平ラック 壁面取付金物	FB9*38 W=400	個	2,320	2,320	2,320
558	水平ラック 壁面取付金物	FB9*38 W=500	個	2,460	2,460	2,460
559	水平ラック 壁面取付金物	FB9*38 W=600	個	2,740	2,740	2,740
560	水平ラック 壁面取付金物 プラケット	FB9*38 W=100	個	7,520	7,520	7,520
561	水平ラック 壁面取付金物 プラケット	FB9*38 W=200	個	7,950	7,950	7,950
562	水平ラック 壁面取付金物 プラケット	FB9*38 W=300	個	8,320	8,320	8,320
563	水平ラック 壁面取付金物 プラケット	FB9*38 W=400	個	8,720	8,720	8,720
564	水平ラック 壁面取付金物 プラケット	FB9*38 W=500	個	8,910	8,910	8,910
565	水平ラック 壁面取付金物 プラケット	FB9*38 W=600	個	9,070	9,070	9,070
566	垂直ラック 壁面支持金物	FB9*38 W=100	個	2,720	2,720	2,720
567	垂直ラック 壁面支持金物	FB9*38 W=200	個	2,910	2,910	2,910
568	垂直ラック 壁面支持金物	FB9*38 W=300	個	3,120	3,120	3,120
569	垂直ラック 壁面支持金物	FB9*38 W=400	個	3,230	3,230	3,230
570	垂直ラック 壁面支持金物	FB9*38 W=500	個	3,530	3,530	3,530
571	垂直ラック 壁面支持金物	FB9*38 W=600	個	3,700	3,700	3,700
572	垂直ラック床面支持金物	L65*65*6 L=100	個	2,630	2,630	2,630
573	垂直ラック床面支持金物	L65*65*6 L=200	個	2,730	2,730	2,730
574	垂直ラック床面支持金物	L65*65*6 L=300	個	3,040	3,040	3,040
575	垂直ラック床面支持金物	L65*65*6 L=400	個	3,420	3,420	3,420
576	垂直ラック床面支持金物	L65*65*6 L=500	個	3,900	3,900	3,900
577	垂直ラック床面支持金物	L65*65*6 L=600	個	4,400	4,400	4,400
578	ケーブルック用ケーブルホルダー	FB4.5*25 L=174	個	564	564	564
579	ケーブルック用ケーブルホルダー	FB4.5*25 L=274	個	602	602	602
580	ケーブルック用ケーブルホルダー	FB3.0*25 L=174	個	542	542	542
581	ケーブルック用ケーブルホルダー	FB3.0*25 L=274	個	578	578	578
582	電池・信号線吊金物	FB4.5*25 L=60	個	1,450	1,450	1,450
583	電池・信号線吊兼ケーブルホルダー	FB4.5*25 L=255	個	948	948	948
584	電池・信号線吊兼ケーブルホルダー	FB4.5*25 L=355	個	1,030	1,030	1,030
585	締付座A	FB9*38	個	339	339	339

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
586	終端部止金物	W=100	個	1,840	1,840	1,840
587	終端部止金物	W=200	個	1,960	1,960	1,960
588	終端部止金物	W=300	個	2,090	2,090	2,090
589	終端部止金物	W=400	個	2,230	2,230	2,230
590	終端部止金物	W=500	個	2,360	2,360	2,360
591	終端部止金物	W=600	個	2,480	2,480	2,480
592	ラック終端保護リッパ	終端部保護用	個	262	262	262
593	リハットラック座金	FB6*38 2個1組	組	738	738	738
594	段違い接続金物	t=9 2個1組	個	4,800	4,800	4,800
595	ケーブルラック支脚	L40*40*5 リッパ溝 縦ス用	個	2,160	2,160	2,160
596	ケーブルラック支脚	2段用 FB38*9 リッパ溝 縦ス用	個	3,580	3,580	3,580
597	ケーブルラック支脚	3段用 FB38*9 リッパ溝 縦ス用	個	4,440	4,440	4,440
598	ケーブルラック支脚	FB32*9 リッパ溝 横ス用	個	2,330	2,330	2,330
599	ケーブルラック支脚	2段用 FB32*9 リッパ溝 横ス用	個	3,460	3,460	3,460
600	ケーブルラック支脚	3段用 FB32*9 リッパ溝 横ス用	個	4,180	4,180	4,180
601	ケーブルラック直線部接続金物	FB9*38 2個1組	組	1,390	1,390	1,390
602	ケーブルラック合流部接続金物	FB9*38 2個1組	組	1,570	1,570	1,570
603	ケーブルラック昇降部接続金物	FB9*38 2個1組	組	1,400	1,400	1,400
604	ケーブルラック親桁取付金物	FB9*38 床面等	個	847	847	847
605	ケーブルラック取付金物	FB6*38	個	1,130	1,130	1,130
606	ケーブルラック取付金物	L30*30*5 (リッパ溝形鋼ス用)	個	712	712	712
607	中間親桁取付金物	L40*40*5*25	個	539	539	539
608	中間親桁止金物	FB9*38	個	595	595	595
609	中間親桁支持金物	FB9*38	個	610	610	610
610	ケーブルラック底板	W=100 t=1.5 ABS	m	1,600	1,600	1,600
611	ケーブルラック底板	W=200 t=1.5 ABS	m	2,150	2,150	2,150
612	ケーブルラック底板	W=300 t=1.5 ABS	m	2,790	2,790	2,790
613	ケーブルラック底板	W=400 t=1.5 ABS	m	3,380	3,380	3,380
614	ケーブルラック底板	W=500 t=1.5 ABS	m	4,020	4,020	4,020
615	ケーブルラック底板	W=600 t=1.5 ABS	m	4,410	4,410	4,410
616	山形鋼ストラクチャ	L50*50*6	m	3,340	3,340	3,340
617	リッパ溝形鋼ストラクチャ	C75*45*15*2.3	m	3,240	3,240	3,240
618	リッパ溝形鋼ストラクチャ	C100*50*20*3.2	m	4,160	4,160	4,160
619	リッパ溝形鋼ストラクチャ	C120*40*20*3.2	m	5,720	5,720	5,720
620	リッパ溝形鋼ストラクチャ	C150*50*20*3.2	m	5,890	5,890	5,890
621	スパー-ストラクチャ	FB12*50 (FB12*50×2本/m)	m	3,570	3,570	3,570
622	スパー-ストラクチャ	FB12*75 (FB12*75×2本/m)	m	4,410	4,410	4,410
623	ストラクチャ取付金物	L75*75*6 L=160	個	1,460	1,460	1,460
624	ストラクチャ取付金物	L125*90*10 L=160	個	2,550	2,550	2,550
625	ストラクチャ取付金物	L150*150*12 L=250	個	4,620	4,620	4,620
626	ストラクチャ吊金物	FB38*6(L50*50山形鋼ス用)	組	1,930	1,930	1,930
627	ストラクチャ吊金物	FB38*9(L50*50山形鋼ス用)	組	2,000	2,000	2,000
628	ストラクチャ吊金物	FB9*38(C75*45リッパ溝形鋼ス用)	組	2,530	2,530	2,530
629	ストラクチャ吊金物	FB9*38(C100*50リッパ溝形鋼ス用)	組	2,640	2,640	2,640
630	スパー-ストラクチャ座金	FB6*38	組	324	324	324
631	吊ボルト (M16)	M16 メッキ仕上、総被 L=1000	本	1,300	1,300	1,300
632	インサート、ナット	FB6*38*80	個	366	366	366
633	インサート、座金	φ50-φ18	個	140	140	140
634	補助インサート金物	C75*45*15*2.3 L=100	個	1,090	1,090	1,090
635	補助インサート金物	C75*45*15*2.3 L=200	個	1,270	1,270	1,270
636	補助インサート金物	C75*45*15*2.3 L=300	個	1,460	1,460	1,460
637	補助インサート金物	C75*45*15*2.3 L=400	個	1,650	1,650	1,650
638	補助インサート金物	C75*45*15*2.3 L=500	個	1,830	1,830	1,830
639	補助インサート金物	C75*45*15*2.3 L=600	個	1,960	1,960	1,960
640	補助インサート金物	C75*45*15*2.3 L=700	個	2,180	2,180	2,180
641	補助インサート金物	C75*45*15*2.3 L=800	個	2,380	2,380	2,380
642	補助インサート、ナット	FB9*65*80	個	399	399	399
643	補助インサート、座金	C76*20*65*4.5	個	543	543	543
644	L金物	FB12*50	個	1,890	1,890	1,890
645	L金物	FB12*50 FB25*6	個	3,550	3,550	3,550
646	振れ止め金物	FB9*38	個	1,250	1,250	1,250
647	吊りボルト用保護パイプ	塩ビ管 L=300mm	個	384	384	384
648	ラック貫通部塞ぎ板アルミ2t(H=400)	400*500*2t アルミ板	個	7,970	7,970	7,970
649	ラック貫通部塞ぎ板アルミ2t(H=400)	400*600*2t アルミ板	個	9,450	9,450	9,450
650	ラック貫通部塞ぎ板アルミ2t(H=400)	400*700*2t アルミ板	個	11,000	11,000	11,000

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
651	拡張型基礎材*ルト	M10*50	個	378	378	378
652	拡張型基礎材*ルト	M12*50	個	513	513	513
653	端子板	258R	個	4,390	4,390	4,390
654	端子板	10P 2号C	個	1,030	1,030	1,030
655	端子板	20P 4号A	個	2,850	2,850	2,850
656	端子板	FS-3 3P	個	3,220	3,220	3,220
657	端子板	FS-5 5P	個	5,370	5,370	5,370
658	端子板	FS-10 10P	個	10,700	10,700	10,700
659	端子板	FS-20 20P	個	21,400	21,400	21,400
660	端子板	W10L 10P	個	1,820	1,820	1,820
661	端子板	W20L 20P	個	3,320	3,320	3,320
662	端子板加へー	252R	個	920	920	920
663	端子板加へー	254R	個	920	920	920
664	端子板加へー	256R	個	920	920	920
665	端子板加へー	258R	個	920	920	920
666	クリップ式端子板	8対切分標準(PF兼用)モジュール	個	1,830	1,830	1,830
667	クリップ式端子板	8対接続標準(PF兼用)モジュール	個	1,740	1,740	1,740
668	クリップ式端子板	10対切分心線変換(PF兼用)モジュール	個	2,470	2,470	2,470
669	クリップ式端子板	10対接続標準(PF兼用)モジュール	個	1,840	1,840	1,840
670	クリップ式端子板	10対切分標準(PF兼用)モジュール	個	1,830	1,830	1,830
671	クリップ式端子板	10対切分標準PFモジュール(ハイボルト*cat5e)	個	2,250	2,250	2,250
672	クリップ式端子板	8対切分標準PFモジュール(ハイボルト*コルパ*cat5e)	個	2,550	2,550	2,550
673	クリップ式端子板(アース加へー)	8対用アース加へー	個	1,230	1,230	1,230
674	クリップ式端子板(アース加へー)	10対用アース加へー	個	1,230	1,230	1,230
675	クリップ式端子板(アースクリップ)	アースクリップ	個	300	300	300
676	クリップ式端子板(マウントフレーム)	10対 マウントフレーム(1段 H=30)	個	1,000	1,000	1,000
677	クリップ式端子板(マウントフレーム)	10対 マウントフレーム(2段 H=30)	個	1,130	1,130	1,130
678	クリップ式端子板(マウントフレーム)	10対 マウントフレーム(3段 H=30)	個	1,320	1,320	1,320
679	クリップ式端子板(マウントフレーム)	10対 マウントフレーム(4段 H=30)	個	1,680	1,680	1,680
680	クリップ式端子板(マウントフレーム)	10対 マウントフレーム(5段 H=30)	個	1,790	1,790	1,790
681	クリップ式端子板(マウントフレーム)	10対 マウントフレーム(10段 H=30)	個	2,880	2,880	2,880
682	クリップ式端子板(マウントフレーム)	10対 マウントフレーム(10段 H=50)	個	3,060	3,060	3,060
683	クリップ式端子板(マウンティングフレーム)	19インチラック取付用R*ガマウントフレーム 15段 リモスタイク (3U)	個	31,200	31,200	31,200
684	クリップ式端子板(マウンティングフレーム)	19インチラック取付用R*ガマウントフレーム 9段 リモスタイク (3U)	個	33,300	33,300	33,300
685	クリップ式端子板(マウンティングフレーム)	19インチラック取付用R*ガマウントフレーム 15段 リモスタイク (3U)	個	21,800	21,800	21,800
686	端子板取付金物(19インチラック取付用)	各種端子板取付用(2U)	個	18,300	18,300	18,300
687	クリップ式端子板(PFロット棒)	10段	組	5,080	5,080	5,080
688	クリップ式端子板(PFロット棒)	20段	組	6,670	6,670	6,670
689	クリップ式端子板(PFロット棒)	30段	組	8,610	8,610	8,610
690	クリップ式端子板(PFロット棒)	50段	組	13,900	13,900	13,900
691	クリップ式端子板(PFロット棒)	60段	組	15,700	15,700	15,700
692	クリップ式端子板(PFロット棒)	70段	組	17,300	17,300	17,300
693	クリップ式端子板(接続工具)	適合導体径φ0.4mm～0.8mm	個	10,900	10,900	10,900
694	避雷器(通信用SPD)	FS-ARS-3 3P	個	5,410	5,410	5,410
695	避雷器(通信用SPD)	FS-ARS-5 5P	個	9,850	9,850	9,850
696	避雷器(通信用SPD)	FS-ARS-10 10P	個	19,700	19,700	19,700
697	避雷器(通信用SPD)	FS-ARS-20 20P	個	39,400	39,400	39,400
698	通信用SPD(電話・データ用)	10対アレスタ*カ*ジ*ン3局アレスタ付	個	8,130	8,130	8,130
699	通信用SPD(電話・データ用)	8対アレスタ*カ*ジ*ン3局アレスタ付	個	7,610	7,610	7,610
700	通信用SPD(電話・データ用)	KR-APS1	個	3,780	3,780	3,780
701	通信用SPD(電話・データ用)	UCP-SD	個	6,150	6,150	6,150
702	通信用SPD(LAN用)	LAN-CAT5e-P+ II	個	12,200	12,200	12,200
703	通信用SPD(LAN用)	LM-PC5E	個	9,450	9,450	9,450
704	通信用SPD(拡声等用)	ZP-K2	個	7,330	7,330	7,330
705	通信用SPD(拡声等用)	SG-Z350S	個	21,000	21,000	21,000
706	6号集合保安器		個	6,550	6,550	6,550
707	同軸避雷器	F-JP-1W	個	26,400	26,400	26,400
708	同軸避雷器	ARCS-FJJ1	個	11,700	11,700	11,700
709	同軸避雷器	N-JP-1S	個	12,600	12,600	12,600
710	同軸避雷器	B-JP-1	個	11,100	11,100	11,100
711	同軸避雷器	ARP-NJJ-1	個	22,200	22,200	22,200
712	PET保安器盤	100P用	個	299,000	299,000	299,000
713	PET保安器盤	50P用	個	200,000	200,000	200,000
714	PET保安器盤	25P用	個	157,000	157,000	157,000
715	PET保安器	モジュール4B1E	個	1,980	1,980	1,980

NO	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
716	PET保安器	EP1-L3B1E	個	1,370	1,370	1,370
717	PET保安器	EP1-L4B1S-300	個	2,490	2,490	2,490
718	接地端子	TMGB	個	28,500	28,500	28,500
719	接地端子	TGB	個	20,200	20,200	20,200
720	EP15-70カ	6極4芯	個	33	33	33
721	EP15-70カ	cat5e 8極8芯	個	80	80	80
722	EP15-70カ	cat6 8極8芯	個	94	94	94
723	EP15-70カ	cat6A 8極8芯	個	360	360	360
724	EP15-70カ	cat5e 8極8芯 シールド付	個	149	149	149
725	EP15-70カ	cat6 8極8芯 シールド付	個	211	211	211
726	EP15-70カ	cat6A 8極8芯 シールド付	個	396	396	396
727	EP15-30ヤック	埋込 8極8芯 cat6対応	個	1,140	1,140	1,140
728	EP15-30ヤック	埋込 8極8芯 cat6A対応	個	2,400	2,400	2,400
729	EP15-30ヤック	埋込 8極8芯 cat5e対応 シールド付	個	2,050	2,050	2,050
730	EP15-30ヤック	埋込 8極8芯 cat6対応 シールド付	個	2,170	2,170	2,170
731	EP15-30ヤック	埋込 8極8芯 cat6A対応 シールド付	個	3,080	3,080	3,080
732	EP15-0-セグット	露出2口 (4芯EP15-)	個	1,860	1,860	1,860
733	EP15-0-セグット	露出5口 (4芯EP15-)	個	1,980	1,980	1,980
734	EP15-0-セグット	露出2口 (2芯EP15-)	個	1,850	1,850	1,850
735	EP15-0-セグット	露出5口 (2芯EP15-)	個	1,850	1,850	1,850
736	EP15-0-セグット(CAT5e)	露出1口 (1芯-ト用)	個	900	900	900
737	EP15-0-セグット(CAT5e)	露出2口 (2芯-ト用)	個	1,440	1,440	1,440
738	EP15-0-セグット(CAT5e)	露出3口 (3芯-ト用)	個	1,980	1,980	1,980
739	EP15-0-セグット(CAT5e)	露出4口 (4芯-ト用)	個	2,520	2,520	2,520
740	EP15-0-セグット(CAT5e)	露出6口 (6芯-ト用)	個	3,600	3,600	3,600
741	EP15-0-セグット(CAT6)	露出1口 (1芯-ト用)	個	1,080	1,080	1,080
742	EP15-0-セグット(CAT6)	露出2口 (2芯-ト用)	個	1,800	1,800	1,800
743	EP15-0-セグット(CAT6)	露出3口 (3芯-ト用)	個	2,520	2,520	2,520
744	EP15-0-セグット(CAT6)	露出4口 (4芯-ト用)	個	3,240	3,240	3,240
745	EP15-0-セグット(CAT6)	露出6口 (6芯-ト用)	個	4,680	4,680	4,680
746	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出1口 (1芯-ト用)	個	2,840	2,840	2,840
747	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出2口 (2芯-ト用)	個	4,900	4,900	4,900
748	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出3口 (3芯-ト用)	個	7,350	7,350	7,350
749	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出4口 (4芯-ト用)	個	9,550	9,550	9,550
750	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出6口 (6芯-ト用)	個	14,400	14,400	14,400
751	EP15-0-セグット(CAT5e)	露出1口 (1芯-ト用) シールドEP15-付	個	1,510	1,510	1,510
752	EP15-0-セグット(CAT5e)	露出2口 (2芯-ト用) シールドEP15-付	個	2,340	2,340	2,340
753	EP15-0-セグット(CAT5e)	露出3口 (3芯-ト用) シールドEP15-付	個	3,710	3,710	3,710
754	EP15-0-セグット(CAT5e)	露出4口 (4芯-ト用) シールドEP15-付	個	4,970	4,970	4,970
755	EP15-0-セグット(CAT5e)	露出6口 (6芯-ト用) シールドEP15-付	個	6,670	6,670	6,670
756	EP15-0-セグット(CAT6)	露出1口 (1芯-ト用) シールドEP15-付	個	1,770	1,770	1,770
757	EP15-0-セグット(CAT6)	露出2口 (2芯-ト用) シールドEP15-付	個	2,510	2,510	2,510
758	EP15-0-セグット(CAT6)	露出3口 (3芯-ト用) シールドEP15-付	個	3,890	3,890	3,890
759	EP15-0-セグット(CAT6)	露出4口 (4芯-ト用) シールドEP15-付	個	5,000	5,000	5,000
760	EP15-0-セグット(CAT6)	露出6口 (6芯-ト用) シールドEP15-付	個	7,220	7,220	7,220
761	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出1口 (1芯-ト用) シールドEP15-付	個	2,460	2,460	2,460
762	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出2口 (2芯-ト用) シールドEP15-付	個	4,240	4,240	4,240
763	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出3口 (3芯-ト用) シールドEP15-付	個	6,350	6,350	6,350
764	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出4口 (4芯-ト用) シールドEP15-付	個	8,260	8,260	8,260
765	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出6口 (6芯-ト用) シールドEP15-付	個	12,500	12,500	12,500
766	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出1口 (1芯-ト用) シールドEP15-付	個	13,600	13,600	13,600
767	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出2口 (2芯-ト用) シールドEP15-付	個	27,300	27,300	27,300
768	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出3口 (3芯-ト用) シールドEP15-付	個	19,000	19,000	19,000
769	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出4口 (4芯-ト用) シールドEP15-付	個	38,100	38,100	38,100
770	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出6口 (6芯-ト用) シールドEP15-付	個	12,600	12,600	12,600
771	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出1口 (1芯-ト用) シールドEP15-付	個	42,300	42,300	42,300
772	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出2口 (2芯-ト用) シールドEP15-付	個	25,100	25,100	25,100
773	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出3口 (3芯-ト用) シールドEP15-付	個	49,400	49,400	49,400
774	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出4口 (4芯-ト用) シールドEP15-付	個	43,300	43,300	43,300
775	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出6口 (6芯-ト用) シールドEP15-付	個	85,900	85,900	85,900
776	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出1口 (1芯-ト用) シールドEP15-付	個	43,200	43,200	43,200
777	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出2口 (2芯-ト用) シールドEP15-付	個	77,200	77,200	77,200
778	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出3口 (3芯-ト用) シールドEP15-付	個	46,000	46,000	46,000
779	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出4口 (4芯-ト用) シールドEP15-付	個	82,700	82,700	82,700
780	EP15-0-セグット(CAT6A)	露出6口 (6芯-ト用) シールドEP15-付	個	68,300	68,300	68,300

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
781	パ°ツパ° 祢(19インチ用取付用)	488°-ト(CAT6A用) シーメ° Eシ° 15°、ア°ス端子付	個	132,000	132,000	132,000
782	ファイバ°-パ° 祢(19インチ用取付用)	1U	個	54,300	54,300	54,300
783	ファイバ°-パ° 祢(19インチ用取付用)	2U	個	64,700	64,700	64,700
784	ファイバ°-パ° 祢(19インチ用取付用)	4U	個	86,400	86,400	86,400
785	光成端箱	コパ° クタイプ° 2C用 SCコネクター	個	5,880	5,880	5,880
786	光成端箱	コパ° クタイプ° 4C用 SCコネクター	個	8,260	8,260	8,260
787	光成端箱	4C用 融着+SCコネクター	個	9,360	9,360	9,360
788	光成端箱	8C用 融着+SCコネクター	個	44,200	44,200	44,200
789	光成端箱	12C用 融着+SCコネクター	個	44,200	44,200	44,200
790	光成端箱	24C用 融着+SCコネクター	個	59,400	59,400	59,400
791	光成端箱	48C用 融着+SCコネクター	個	104,000	104,000	104,000
792	光成端箱	72C用 融着+SCコネクター	個	216,000	216,000	216,000
793	光ス° ライスユニット(スライド°式)	4C用 融着+SCコネクター (ラックマウント型)	個	34,900	34,900	34,900
794	光ス° ライスユニット(スライド°式)	8C用 融着+SCコネクター (ラックマウント型)	個	37,000	37,000	37,000
795	光ス° ライスユニット(スライド°式)	12C用 融着+SCコネクター (ラックマウント型)	個	38,800	38,800	38,800
796	光ス° ライスユニット(スライド°式)	24C用 融着+SCコネクター (ラックマウント型)	個	46,000	46,000	46,000
797	光ス° ライスユニット(スライド°式)	48C用 融着+SCコネクター (ラックマウント型)	個	79,500	79,500	79,500
798	光ス° ライスユニット(スライド°式)	100C用 融着+SCコネクター (ラックマウント型)	個	98,600	98,600	98,600
799	光ス° ライスユニット(スライド°式)	200C用 融着+SCコネクター (ラックマウント型)	個	448,000	448,000	448,000
800	光ス° ライスユニット(スライド°式)	4C用 融着+LCコネクター (ラックマウント型)	個	37,400	37,400	37,400
801	光ス° ライスユニット(スライド°式)	8C用 融着+LCコネクター (ラックマウント型)	個	40,600	40,600	40,600
802	光ス° ライスユニット(スライド°式)	12C用 融着+LCコネクター (ラックマウント型)	個	43,900	43,900	43,900
803	光ス° ライスユニット(スライド°式)	24C用 融着+LCコネクター (ラックマウント型)	個	55,400	55,400	55,400
804	光ス° ライスユニット(スライド°式)	48C用 融着+LCコネクター (ラックマウント型)	個	85,800	85,800	85,800
805	光ス° ライスユニット(スライド°式)	100C用 融着+LCコネクター (ラックマウント型)	個	136,000	136,000	136,000
806	光ス° ライスユニット(スライド°式)	200C用 融着+LCコネクター (ラックマウント型)	個	—	—	—
807	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H1000*D700(20U)リア扉パ° 祢付	個	145,000	145,000	145,000
808	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H1500*D700(29U)リア扉パ° 祢付	個	172,000	172,000	172,000
809	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H2000*D700(42U)リア扉パ° 祢付	個	191,000	191,000	191,000
810	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H2200*D700(46U)リア扉パ° 祢付	個	222,000	222,000	222,000
811	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H2300*D700(49U)リア扉パ° 祢付	個	235,000	235,000	235,000
812	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H1000*D800(20U)リア扉パ° 祢付	個	149,000	149,000	149,000
813	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H1500*D800(29U)リア扉パ° 祢付	個	177,000	177,000	177,000
814	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H2000*D800(42U)リア扉パ° 祢付	個	198,000	198,000	198,000
815	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H2200*D800(46U)リア扉パ° 祢付	個	227,000	227,000	227,000
816	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H2300*D800(49U)リア扉パ° 祢付	個	240,000	240,000	240,000
817	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H1000*D900(20U)リア扉パ° 祢付	個	165,000	165,000	165,000
818	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H1500*D900(29U)リア扉パ° 祢付	個	191,000	191,000	191,000
819	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H2000*D900(42U)リア扉パ° 祢付	個	211,000	211,000	211,000
820	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H2200*D900(46U)リア扉パ° 祢付	個	243,000	243,000	243,000
821	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W700*H2300*D900(49U)リア扉パ° 祢付	個	256,000	256,000	256,000
822	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W800*H1500*D700(29U)リア扉パ° 祢付	個	220,000	220,000	220,000
823	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W800*H2000*D700(42U)リア扉パ° 祢付	個	241,000	241,000	241,000
824	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W800*H2200*D700(46U)リア扉パ° 祢付	個	255,000	255,000	255,000
825	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W800*H1500*D800(29U)リア扉パ° 祢付	個	234,000	234,000	234,000
826	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W800*H2000*D800(42U)リア扉パ° 祢付	個	246,000	246,000	246,000
827	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W800*H2200*D800(46U)リア扉パ° 祢付	個	259,000	259,000	259,000
828	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W800*H1500*D900(29U)リア扉パ° 祢付	個	243,000	243,000	243,000
829	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W800*H2000*D900(42U)リア扉パ° 祢付	個	259,000	259,000	259,000
830	19インチ用ラック(フロントアクリル扉付)	W800*H2200*D900(46U)リア扉パ° 祢付	個	276,000	276,000	276,000
831	通信機器収納キャビ° ネット(壁掛型)	W500*H650*D160(19インチタイプ° 2U)	個	48,300	48,300	48,300
832	通信機器収納キャビ° ネット(壁掛型)	W650*H650*D160(19インチタイプ° 2U)	個	53,200	53,200	53,200
833	通信機器収納キャビ° ネット(壁掛型)	W500*H650*D210(19インチタイプ° 3U)	個	52,100	52,100	52,100
834	通信機器収納キャビ° ネット(壁掛型)	W650*H650*D210(19インチタイプ° 3U)	個	58,100	58,100	58,100
835	通信機器収納キャビ° ネット(壁掛型)	W500*H650*D250(19インチタイプ° 4U)	個	58,100	58,100	58,100
836	通信機器収納キャビ° ネット(壁掛型)	W650*H650*D250(19インチタイプ° 4U)	個	63,000	63,000	63,000
837	通信機器収納キャビ° ネット(壁掛型)	W500*H650*D300(19インチタイプ° 5U)	個	63,000	63,000	63,000
838	通信機器収納キャビ° ネット(壁掛型)	W650*H650*D300(19インチタイプ° 5U)	個	68,600	68,600	68,600
839	通信機器収納キャビ° ネット(壁掛型)	W500*H650*D340(19インチタイプ° 6U)	個	68,600	68,600	68,600
840	通信機器収納キャビ° ネット(壁掛型)	W650*H650*D340(19インチタイプ° 6U)	個	74,200	74,200	74,200
841	換気扇付フィルターユニット	AC100V 1個用	個	8,250	8,250	8,250
842	換気扇付フィルターユニット	AC100V 2個用	個	17,600	17,600	17,600
843	換気扇付フィルターユニット	AC100V 3個用	個	24,000	24,000	24,000
844	換気扇付フィルターユニット	AC120V 1個用	個	21,900	21,900	21,900
845	換気扇付フィルターユニット	AC120V 2個用	個	39,900	39,900	39,900

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
846	換気扇付フィルターユニット	AC120V 3個用	個	54,300	54,300	54,300
847	コンセント用(100V・抜け止め型3P)	差し込み口 4個	個	3,350	3,350	3,350
848	コンセント用(100V・抜け止め型3P)	差し込み口 6個	個	7,690	7,690	7,690
849	コンセント用(100V・抜け止め型3P)	差し込み口 8個	個	8,190	8,190	8,190
850	コンセント用(120V・抜け止め型3P)	差し込み口 4個	個	3,350	3,350	3,350
851	コンセント用(120V・抜け止め型3P)	差し込み口 6個	個	7,690	7,690	7,690
852	コンセント用(120V・抜け止め型3P)	差し込み口 8個	個	8,190	8,190	8,190
853	換気扇用サーモスタット		個	15,300	15,300	15,300
854	19inch用アーチ型		個	5,450	5,450	5,450
855	端子用木製基盤	490*500 t=15以上 19inch内取付用	個	7,470	7,470	7,470
856	整線パネル		個	6,300	6,300	6,300
857	19inch用棚板	W445以上 D480以上	個	7,870	7,870	7,870
858	スライド式台板	W420以上 D480以上	個	10,100	10,100	10,100
859	重量用スライド式台板	W420以上 D480以上	個	51,000	51,000	51,000
860	19inch用ファンパネル	W700*D700	個	9,750	9,750	9,750
861	19inch用リアパネル用架台	W700*D700 H100	個	14,600	14,600	14,600
862	19inch用リアパネル用架台	W700*D700 H200	個	23,200	23,200	23,200
863	19inch用リアパネル用架台	W700*D700 H300	個	33,300	33,300	33,300
864	19inch用リアパネル用架台	W700*D800 H100	個	15,300	15,300	15,300
865	19inch用リアパネル用架台	W700*D800 H200	個	24,000	24,000	24,000
866	19inch用リアパネル用架台	W700*D800 H300	個	35,600	35,600	35,600
867	19inch用リアパネル用架台	W700*D900 H100	個	16,100	16,100	16,100
868	19inch用リアパネル用架台	W700*D900 H200	個	24,700	24,700	24,700
869	19inch用リアパネル用架台	W700*D900 H300	個	38,600	38,600	38,600
870	19inch用リアパネル用架台	W800*D700 H100	個	16,100	16,100	16,100
871	19inch用リアパネル用架台	W800*D700 H200	個	25,500	25,500	25,500
872	19inch用リアパネル用架台	W800*D700 H300	個	36,700	36,700	36,700
873	19inch用リアパネル用架台	W800*D800 H100	個	16,800	16,800	16,800
874	19inch用リアパネル用架台	W800*D800 H200	個	26,200	26,200	26,200
875	19inch用リアパネル用架台	W800*D800 H300	個	39,300	39,300	39,300
876	19inch用リアパネル用架台	W800*D900 H100	個	17,600	17,600	17,600
877	19inch用リアパネル用架台	W800*D900 H200	個	27,300	27,300	27,300
878	19inch用リアパネル用架台	W800*D900 H300	個	42,300	42,300	42,300
879	19inch用リアパネル用基台連結タイプ	W700*D700	個	19,800	19,800	19,800
880	電話用リレーボックス		個	32,000	32,000	32,000
881	ホーンレコーダー一体型回転灯	160φ マルチ電子音	個	31,200	31,200	31,200
882	屋上用露出配管用フック	W=150 H=100 ｸﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ ｼﾞﾝｽﾞｰｽ付	個	1,970	1,970	1,970
883	屋上用露出配管用フック	W=300 H=100 ｸﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ ｼﾞﾝｽﾞｰｽ付	個	3,110	3,110	3,110
884	屋上用露出配管用フック	W=450 H=100 ｸﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ ｼﾞﾝｽﾞｰｽ付	個	4,500	4,500	4,500
885	屋上用露出配管用フック	W=600 H=100 ｸﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ ｼﾞﾝｽﾞｰｽ付	個	5,640	5,640	5,640
886	親時計	壁掛型・19inchワット型 4回路 時刻修正付	個	434,000	434,000	434,000
887	親時計	壁掛型・19inchワット型 4回路 時刻修正・PROT6回路付	個	473,000	473,000	473,000
888	親時計	壁掛型・19inchワット型 4回路 時刻修正・PROT6回路・付付	個	473,000	473,000	473,000
889	親時計	ラック組込ユニット型 長波修正式 1回路	個	221,000	221,000	221,000
890	親時計	ラック組込ユニット型 長波修正式 2回路	個	280,000	280,000	280,000
891	親時計	ラック組込ユニット型 長波修正式 3回路	個	401,000	401,000	401,000
892	パネル発信器	子時計4駆動	個	32,900	32,900	32,900
893	パネル発信器	子4駆動停電補償付付	個	29,400	29,400	29,400
894	パネル発信器	子4駆動停電補償付電波修正アンテナ付	個	64,400	64,400	64,400
895	子時計 壁掛型	標準400φ 屋内用	個	11,100	11,100	11,100
896	子時計 壁掛型	標準500φ 屋内用	個	32,200	32,200	32,200
897	子時計 壁掛型	標準300φ 屋内外用	個	32,400	32,400	32,400
898	子時計 壁掛型	標準500φ 屋内外用	個	37,100	37,100	37,100
899	子時計 壁掛型	標準600φ 屋内外用	個	37,100	37,100	37,100
900	子時計 壁掛型	標準700φ 屋内外用	個	38,500	38,500	38,500
901	子時計 壁掛型	標準900φ 屋内外用	個	91,000	91,000	91,000
902	子時計 壁掛型	標準1000φ 屋内外用	個	133,000	133,000	133,000
903	子時計 壁掛型	標準600φ 屋内外用 カート付	個	49,700	49,700	49,700
904	子時計 壁掛型	標準700φ 屋内外用 カート付	個	51,100	51,100	51,100
905	子時計 壁掛型	標準900φ 屋内外用 カート付	個	113,000	113,000	113,000
906	子時計 壁掛型	標準1000φ 屋内外用 カート付	個	163,000	163,000	163,000
907	子時計 壁掛型	角型 標準250*250 屋内用 木目調	個	19,600	19,600	19,600
908	子時計 壁掛型	角型 標準300*410 屋内用 木目調	個	25,200	25,200	25,200
909	子時計 壁掛型 (内照式)	標準600φ 屋内外用	個	136,000	136,000	136,000
910	子時計 壁掛型 (内照式)	標準700φ 屋内外用	個	140,000	140,000	140,000

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
911	子時計 壁掛型（内照式）	標準900φ 屋内外用	個	217,000	217,000	217,000
912	子時計 両面サイドアーム型	標準W310*H260	個	36,400	36,400	36,400
913	子時計 両面サイドアーム型	標準W310*H310	個	35,700	35,700	35,700
914	子時計 両面天井吊下型	標準W310*H310	個	35,700	35,700	35,700
915	時刻修正用アンテナ	長波修正 水晶親時計用	個	30,800	30,800	30,800
916	時刻修正用アンテナ	GPS修正 水晶親時計用	個	46,200	46,200	46,200
917	業務用ラック型アンテナ 構成成品	19インチバネネットラック(41U)	個	217,000	217,000	217,000
918	業務用ラック型アンテナ 構成成品	19インチバネネットラック(27U)	個	161,000	161,000	161,000
919	業務用ラック型アンテナ 構成成品	アームアンテナ 1本(2U)	個	119,000	119,000	119,000
920	業務用ラック型アンテナ 構成成品	モニター 1本(1U)	個	72,800	72,800	72,800
921	業務用ラック型アンテナ 構成成品	スリット-カー選択 1本10局(1U)	個	45,500	45,500	45,500
922	業務用ラック型アンテナ 構成成品	増設用スリット-カー選択 1本10局(1U)	個	35,000	35,000	35,000
923	業務用ラック型アンテナ 構成成品	シンクッション 1本10局(3U)	個	154,000	154,000	154,000
924	業務用ラック型アンテナ 構成成品	増設用シンクッション 1本10局(2U)	個	98,000	98,000	98,000
925	業務用ラック型アンテナ 構成成品	パワーアンテナ 1本60W(2U)	個	107,000	107,000	107,000
926	業務用ラック型アンテナ 構成成品	パワーアンテナ 1本120W(2U)	個	147,000	147,000	147,000
927	業務用ラック型アンテナ 構成成品	パワーアンテナ 1本240W(3U)	個	224,000	224,000	224,000
928	業務用ラック型アンテナ 構成成品	パワーアンテナ 1本360W(3U)	個	329,000	329,000	329,000
929	業務用ラック型アンテナ 構成成品	アームラック(1U)	個	59,100	59,100	59,100
930	業務用ラック型アンテナ 構成成品	デジタルアナログ録音・再生用(1U)	個	171,000	171,000	171,000
931	業務用ラック型アンテナ 構成成品	AM/FMラジオチューナー(1U)	個	41,300	41,300	41,300
932	業務用ラック型アンテナ 構成成品	CD/SD/USB7インチレーザ(1U)	個	67,500	67,500	67,500
933	業務用ラック型アンテナ 構成成品	リモコン/リモコン(1U) スリット-ラック-20局時用	個	101,000	101,000	101,000
934	業務用ラック型アンテナ 構成成品	信号切替制御器1回路(2U)	個	231,000	231,000	231,000
935	業務用ラック型アンテナ 構成成品	信号切替制御器2回路(2U)	個	610,000	610,000	610,000
936	業務用ラック型アンテナ 構成成品	通気 1本(1U)	個	3,500	3,500	3,500
937	業務用ラック型アンテナ 構成成品	通気 1本(2U)	個	4,060	4,060	4,060
938	業務用ラック型アンテナ 構成成品	アーム 1本(1U)	個	2,100	2,100	2,100
939	業務用ラック型アンテナ 構成成品	アーム 1本(2U)	個	2,660	2,660	2,660
940	業務用ラック型アンテナ 構成成品	アーム 1本(3U)	個	3,360	3,360	3,360
941	アンテナ (卓上型)	60W 5局＋一斉	個	87,500	87,500	87,500
942	アンテナ (卓上型)	120W 5局＋一斉	個	105,000	105,000	105,000
943	アンテナ (壁掛型)	60W 5局＋一斉(アームを含む)	個	102,000	102,000	102,000
944	アンテナ (壁掛型)	120W 5局＋一斉(アームを含む)	個	123,000	123,000	123,000
945	アンテナ (壁掛型)	180W 10局＋一斉(アームを含む)	個	754,000	754,000	754,000
946	アンテナ (壁掛型)	240W 10局＋一斉(アームを含む)	個	769,000	769,000	769,000
947	アンテナ (壁掛型)	360W 10局＋一斉(アームを含む)	個	811,000	811,000	811,000
948	アンテナ (壁掛型)	60W 5局＋一斉(アームを含む) 1ch-アームを含む	個	148,000	148,000	148,000
949	アンテナ (壁掛型)	120W 5局＋一斉(アームを含む) 1ch-アームを含む	個	169,000	169,000	169,000
950	アンテナ (壁掛型)	60W 5局＋一斉(アームを含む) 2ch-アームを含む	個	194,000	194,000	194,000
951	アンテナ (壁掛型)	120W 5局＋一斉(アームを含む) 2ch-アームを含む	個	215,000	215,000	215,000
952	屋外用アンテナ (壁掛型)	120W 5局＋一斉(外装-SUS含む)	個	231,000	231,000	231,000
953	屋外用アンテナ (壁掛型)	120W 5局＋一斉(アームを含む) 1ch-外装-SUS含む	個	277,000	277,000	277,000
954	屋外用アンテナ (壁掛型)	120W 5局＋一斉(アームを含む) 2ch-外装-SUS含む	個	323,000	323,000	323,000
955	天井埋込型スリット	3W丸型防滴型	個	10,500	10,500	10,500
956	露出型スリット	5W防滴型	個	13,500	13,500	13,500
957	露出型スリット	10W防滴型	個	21,000	21,000	21,000
958	屋外用スリット-カー安全増防爆	15W	個	47,400	47,400	47,400
959	屋外用ライト-スリット	6W	個	8,470	8,470	8,470
960	屋外用ライト-スリット	15W	個	18,600	18,600	18,600
961	屋外用ライト-スリット	30W	個	23,900	23,900	23,900
962	ラックスリット	10W 取付金具付	個	19,300	19,300	19,300
963	ラックスリット	20W 取付金具付	個	28,800	28,800	28,800
964	リモコン	5局＋一斉(壁掛型アンテナ用)	個	53,300	53,300	53,300
965	リモコン	10局＋一斉(壁掛型・ラック型アンテナ用)	個	77,700	77,700	77,700
966	リモコン	20局＋一斉(ラック型アンテナ用)	個	142,000	142,000	142,000
967	ワイヤレスマイク	ハンド型	個	36,000	36,000	36,000
968	ワイヤレスマイク	タビ型	個	41,000	41,000	41,000
969	ワイヤレスマイク充電器	BC-1000相当	個	38,200	38,200	38,200
970	マイク	卓上型マイク付 ホンダ式	個	21,900	21,900	21,900
971	ワイヤレスアンテナ	壁面取付用	個	18,100	18,100	18,100
972	ワイヤレスアンテナ	天井取付用	個	21,000	21,000	21,000
973	マイクコンセント	ホンダ式 壁用	個	2,100	2,100	2,100
974	マイクコンセント	ホンダ式x1 壁用	個	4,130	4,130	4,130
975	マイクコンセント	ホンダ式x1 フロアコンセントボックス	個	16,000	16,000	16,000

NO	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
976	マイコンセト	キャノコネタx2 フロア-コンセントホックス	個	16,000	16,000	16,000
977	アッテネーター	3W(プレート別)	個	2,520	2,520	2,520
978	アッテネーター	5W(プレート別)	個	2,520	2,520	2,520
979	アッテネーター	30W(プレート別)	個	5,980	5,980	5,980
980	信号切替制御器	1回路(壁掛型)	個	266,000	266,000	266,000
981	信号切替制御器	2回路(壁掛型)	個	609,000	609,000	609,000
982	ハイスピードHDMIケーブル		本	3,900	3,900	3,900
983	ハイスピードHDMIケーブル		本	53,900	53,900	53,900
984	ハイスピードHDMIケーブル		本	61,600	61,600	61,600
985	ハイスピードHDMIケーブル		本	69,300	69,300	69,300
986	ハイスピードHDMIケーブル		本	77,000	77,000	77,000
987	HDMI端子		個	2,170	2,170	2,170
988	複合式インターホン	電源アダプター 露出型	個	7,380	7,380	7,380
989	複合式インターホン	ドアホンアダプター 露出型	個	9,060	9,060	9,060
990	親子式インターホン	親機 乾電池式	個	6,660	6,660	6,660
991	親子式インターホン	子機 乾電池式	個	5,640	5,640	5,640
992	親子式インターホン	親機 カメラ付	個	20,000	20,000	20,000
993	親子式インターホン	玄関子機 カメラ付	個	13,300	13,300	13,300
994	親子式インターホン	(宿舎用)非常灯付	個	10,800	10,800	10,800
995	親子式インターホン	(宿舎用)親機非常ガス漏れ警報付	個	11,800	11,800	11,800
996	親子式インターホン	(宿舎用)玄関子機警報表示・警報音付	個	3,780	3,780	3,780
997	親子式インターホン	(宿舎用)親機カメラ・火報・非常ガス漏れ警報付	個	69,000	69,000	69,000
998	親子式インターホン	(宿舎用)玄関子機カメラ・警報表示・警報音付	個	24,100	24,100	24,100
999	拡声式インターホン	親機 20局用	個	124,000	124,000	124,000
1000	拡声式インターホン	子機 埋込型 1局用	個	14,900	14,900	14,900
1001	拡声式インターホン	子機 露出型 1局用	個	10,800	10,800	10,800
1002	拡声式インターホン	電源アダプター 露出型	個	33,100	33,100	33,100
1003	カンター式インターホン	親機 10局用	個	45,600	45,600	45,600
1004	カンター式インターホン	親機 20局用	個	59,000	59,000	59,000
1005	カンター式インターホン	増設親機 20局用	個	29,700	29,700	29,700
1006	カンター式インターホン	増設親機 40局用	個	52,200	52,200	52,200
1007	カンター式インターホン	増設親機 40局用(100局以上増設用)	個	165,000	165,000	165,000
1008	カンター式インターホン	子機	個	5,880	5,880	5,880
1009	トイレ等呼出表示器	1窓用表示器	個	114,000	114,000	114,000
1010	トイレ等呼出表示器	3窓用表示器	個	123,000	123,000	123,000
1011	トイレ等呼出表示器	5窓用表示器	個	135,000	135,000	135,000
1012	トイレ等呼出表示器	10窓用表示器	個	166,000	166,000	166,000
1013	トイレ等呼出表示器	呼出押ボタン	個	5,040	5,040	5,040
1014	トイレ等呼出表示器	呼出押ボタン ひも付き	個	5,880	5,880	5,880
1015	トイレ等呼出表示器	復旧ボタン	個	1,980	1,980	1,980
1016	トイレ等呼出表示器	廊下灯	個	3,540	3,540	3,540
1017	トイレ等呼出表示器	ガラス付廊下灯	個	11,600	11,600	11,600
1018	トイレ等呼出表示器	丸型廊下灯	個	5,820	5,820	5,820
1019	アンテナスト(自立型)	3.7m40A架台付(UV用) A=3000	組	138,000	138,000	138,000
1020	アンテナスト(自立型)	1.2m 80A(BS用)(BSANT-3)	組	147,000	147,000	147,000
1021	アンテナスト(自立型)	1.2m 50A(BS用)(BSANT-3)	組	96,700	96,700	96,700
1022	アンテナスト(壁面直付用)	4.7m40A支持金具付(UV用) A=3000	組	71,600	71,600	71,600
1023	アンテナスト(壁面直付用)	2.1m50A(BS用) (BSANT-2)	組	60,700	60,700	60,700
1024	アンテナスト(壁面直付用)	2.1m80A(BS用) (BSANT-2)	組	99,800	99,800	99,800
1025	テレビアンテナ架台(壁面取付型)	STGP50A/80用(500~200)W×1300H×700D	個	227,000	227,000	227,000
1026	50Aケーブル取付用外ケーブル	3個1組	組	31,900	31,900	31,900
1027	80Aケーブル取付用外ケーブル	3個1組	組	39,300	39,300	39,300
1028	アンテナポール	STPG50A4m 上部蓋付溶融亜鉛メッキ	本	52,100	52,100	52,100
1029	アンテナポール	STPG80A2m 上部蓋付溶融亜鉛メッキ	本	45,700	45,700	45,700
1030	アンテナホルダー	アンテナフレーム	個	19,300	19,300	19,300
1031	混合器	U/U 屋内用	個	49,900	49,900	49,900
1032	混合器	U/U 屋外用	個	49,900	49,900	49,900
1033	直列ユニット	SH-7F-7WE	個	5,180	5,180	5,180
1034	直列ユニット	SH-7F-RWE	個	4,510	4,510	4,510
1035	直列ユニット	SH-77F-7WE	個	5,950	5,950	5,950
1036	直列ユニット	SH-77F-RWE	個	5,540	5,540	5,540
1037	F型コネクター	屋内用 5C	個	489	489	489
1038	F型コネクター	屋内用 7C	個	613	613	613
1039	F型コネクター	防水用 5C	個	793	793	793
1040	F型コネクター	防水用 7C	個	911	911	911

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
1041	F型コネクタ	防水用 10C	個	2,380	2,380	2,380
1042	FT型コネクタ	7C用	個	4,320	4,320	4,320
1043	FT型コネクタ	10C用	個	6,720	6,720	6,720
1044	ダミ抵抗	F型	個	682	682	682
1045	ダミ抵抗	FT型	個	1,860	1,860	1,860
1046	中間接柱	F-F	個	452	452	452
1047	情報表示器	壁掛型表示器LED式 2窓(4㍑ト)	個	124,000	124,000	124,000
1048	情報表示器	壁掛型表示器LED式 3窓(4㍑ト)	個	140,000	140,000	140,000
1049	情報表示器	壁掛型表示器LED式 4窓(4㍑ト)	個	156,000	156,000	156,000
1050	情報表示器	壁掛型表示器LED式 6窓(4㍑ト)	個	188,000	188,000	188,000
1051	情報表示器	壁掛型表示器LED式 8窓(4㍑ト)	個	220,000	220,000	220,000
1052	情報表示器	壁掛型表示器LED式 10窓(4㍑ト)	個	248,000	248,000	248,000
1053	情報表示器	壁掛型表示器LED式 12窓(4㍑ト)	個	280,000	280,000	280,000
1054	情報表示器	壁掛型表示器LED式 16窓(4㍑ト)	個	336,000	336,000	336,000
1055	情報表示器	壁掛型表示器LED式 20窓(4㍑ト)	個	392,000	392,000	392,000
1056	情報表示器	壁掛型表示器LED式 24窓(4㍑ト)	個	448,000	448,000	448,000
1057	情報表示器	卓上型表示器 24窓(4㍑ト)	個	88,000	88,000	88,000
1058	情報表示器	個人用操作器 卓上型 個別用	個	16,000	16,000	16,000
1059	情報表示器	個人用操作器 卓上型 24窓用	個	96,000	96,000	96,000
1060	情報表示器	個人用操作器 壁掛型 24窓用	個	96,000	96,000	96,000
1061	情報表示器	個人用操作器 埋込型 個別用(ﾌﾟﾚｰﾄ含)	個	9,600	9,600	9,600
1062	情報表示器	情報表示器中央制御盤	個	192,000	192,000	192,000
1063	情報表示器	情報表示器電源盤(24窓操作器用)	個	17,600	17,600	17,600
1064	防犯スイッチ	ﾏｸﾞﾈｯﾄ式 防水型	個	2,880	2,880	2,880
1065	防犯キースwitch	鍵式ON/OFF型	個	22,400	22,400	22,400
1066	防犯キースwitch	ﾗﾝﾀﾞﾑﾏﾆｯｷｰ式ON/OFF型 8桁ﾗﾝﾀﾞﾑ	個	48,000	48,000	48,000
1067	防犯キースwitch	非接触ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ式	個	70,400	70,400	70,400
1068	赤外線センサ	対向型2段ﾄﾞｰﾙ 屋内120m屋外60mﾗﾝｸﾞ (発光部・受光部)	組	36,800	36,800	36,800
1069	防爆型赤外線センサ	対向型1段ﾄﾞｰﾙ 屋内30mﾗﾝｸﾞ (発光部・受光部)	組	242,000	242,000	242,000
1070	防爆型赤外線センサ	対向型1段ﾄﾞｰﾙ 屋内100mﾗﾝｸﾞ (発光部・受光部)	組	448,000	448,000	448,000
1071	防爆型赤外線センサ	対向型1段ﾄﾞｰﾙ 屋内200mﾗﾝｸﾞ (発光部・受光部)	組	480,000	480,000	480,000
1072	ﾊﾞｯｼｭﾌﾞﾙセンサ	天井取付 面警戒型	個	21,600	21,600	21,600
1073	ﾏｲｸﾚｰｳﾞセンサ	対向型 警戒幅1m屋内100mﾗﾝｸﾞ (発光部・受光部)	組	174,000	174,000	174,000
1074	ﾏｲｸﾚｰｳﾞセンサ	対向型 警戒幅1m屋外100mﾗﾝｸﾞ (発光部・受光部)	組	174,000	174,000	174,000
1075	防犯ﾌﾞｻﾞｰ	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ式	個	12,800	12,800	12,800
1076	LEDﾌﾗｯｼｭ付防犯ﾌﾞｻﾞｰ	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ式	個	24,800	24,800	24,800
1077	警報制御盤	4回線(警報ﾗｲﾝ・外部接点出力・停電保障付)	個	88,000	88,000	88,000
1078	警報制御盤	8回線(警報ﾗｲﾝ・外部接点出力・停電保障付)	個	116,000	116,000	116,000
1079	警報制御盤	10回線(通信連動・警報ﾗｲﾝ・外部接点出力・停電保障付)	個	316,000	316,000	316,000
1080	警報制御盤	20回線(通信連動・警報ﾗｲﾝ・外部接点出力・停電保障付)	個	412,000	412,000	412,000
1081	警報制御盤	30回線(通信連動・警報ﾗｲﾝ・外部接点出力・停電保障付)	個	518,000	518,000	518,000
1082	警報制御盤遠隔操作機	6回線ﾗﾝｸﾞ ﾏﾞｰﾝｷｰ内蔵 ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ	個	32,000	32,000	32,000
1083	警報表示盤	1窓用 停電補償付	個	32,000	32,000	32,000
1084	警報表示盤	5窓用	個	47,700	47,700	47,700
1085	警報表示盤	10窓用	個	59,400	59,400	59,400
1086	警報表示盤	15窓用	個	75,300	75,300	75,300
1087	警報表示盤	20窓用	個	88,200	88,200	88,200
1088	警報表示盤	25窓用	個	100,000	100,000	100,000
1089	警報表示盤用停電補償用蓄電池		個	5,910	5,910	5,910
1090	接点伝送ユニット	入力 2系統 長距離伝送用	個	202,000	202,000	202,000
1091	接点伝送ユニット	出力 2系統 長距離伝送用	個	210,000	210,000	210,000
1092	ﾋﾔﾄﾞﾘﾝｸﾞ-通報装置	ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 電話回線通報	個	112,000	112,000	112,000
1093	電気錠制御盤	1回線 停電補償付	個	67,200	67,200	67,200
1094	電気錠制御盤	2回線 停電補償付	個	125,000	125,000	125,000
1095	電気錠制御盤	4回線 停電補償付	個	376,000	376,000	376,000
1096	電気錠制御盤	8回線 停電補償付	個	576,000	576,000	576,000
1097	電気錠制御盤	12回線 停電補償付	個	737,000	737,000	737,000
1098	電気錠制御盤(非接触ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ-専用)	1回線 停電補償付	個	171,000	171,000	171,000
1099	電気錠解除操作器	ﾗﾝﾀﾞﾑﾏﾆｯｷｰ式 8桁ﾗﾝﾀﾞﾑ	個	41,600	41,600	41,600
1100	電気錠解除操作器	押しﾎﾞﾀﾝ式 状態表示付	個	7,040	7,040	7,040
1101	電気錠解除操作器	非接触ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ式 状態表示付	個	75,200	75,200	75,200
1102	非接触ｶｰﾄﾞ		個	2,000	2,000	2,000
1103	火薬庫用警鳴装置	1回線 JIS K4832適合品	個	963,000	963,000	963,000
1104	火薬庫用警報受信装置	10窓用 JIS K4832適合品	個	1,130,000	1,130,000	1,130,000
1105	火薬庫用リミットスイッチ	防爆型 標準ﾓﾃﾞﾙﾊﾞｰ G1/2	個	26,800	26,800	26,800

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
1106	屋内防犯設備等現地調整試験費（諸経費含む）	警報制御盤(1回線当たり)	回線	30,000	30,000	30,000
1107	屋内防犯設備等現地調整試験費（諸経費含む）	警報表示盤(1回線当たり)	回線	30,000	30,000	30,000
1108	屋内防犯設備等現地調整試験費（諸経費含む）	電気錠制御盤(1回線当たり)	回線	30,000	30,000	30,000
1109	屋内防犯設備等現地調整試験費（諸経費含む）	ドアセンサー類(か所当たり)	か所	10,000	10,000	10,000
1110	屋内防犯設備等現地調整試験費（諸経費含む）	パッシブセンサー類(か所当たり)	か所	10,000	10,000	10,000
1111	屋内防犯設備等現地調整試験費（諸経費含む）	シャッターセンサー類(か所当たり)	か所	10,000	10,000	10,000
1112	屋内防犯設備等現地調整試験費（諸経費含む）	赤外線センサー類(1対向当たり)	対向	60,000	60,000	60,000
1113	屋内防犯設備等現地調整試験費（諸経費含む）	鍵式解除キー類(か所当たり)	か所	20,000	20,000	20,000
1114	屋内防犯設備等現地調整試験費（諸経費含む）	テンキー式解除キー類(か所当たり)	か所	30,000	30,000	30,000
1115	屋内防犯設備等現地調整試験費（諸経費含む）	非接触カードリーダー式解除キー類(か所当たり)	か所	60,000	60,000	60,000
1116	同軸コネクタ(ﾌﾟﾗｸﾞ)	N-P-3	個	928	928	928
1117	同軸コネクタ(ﾌﾟﾗｸﾞ)	M-P-3	個	585	585	585
1118	同軸コネクタ(ﾌﾟﾗｸﾞ)	M-P-5	個	585	585	585
1119	同軸コネクタ(ﾌﾟﾗｸﾞ)	M-P-7	個	585	585	585
1120	同軸コネクタ(ﾌﾟﾗｸﾞ)	M-P-10	個	1,000	1,000	1,000
1121	同軸コネクタ(ﾌﾟﾗｸﾞ)	BNC-P-3	個	525	525	525
1122	同軸コネクタ(ﾌﾟﾗｸﾞ)	BNC-P-5	個	990	990	990
1123	同軸コネクタ(ﾌﾟﾗｸﾞ)	BNC-P-3W	個	892	892	892
1124	同軸コネクタ(ﾌﾟﾗｸﾞ)	BNC-P-5W	個	1,250	1,250	1,250
1125	同軸コネクタ(ｼﾞｬｯｸ)	M-J-5	個	635	635	635
1126	同軸コネクタ(ｼﾞｬｯｸ)	M-J-10	個	1,100	1,100	1,100
1127	同軸コネクタ(ｼﾞｬｯｸ)	BNC-J-5	個	1,090	1,090	1,090
1128	同軸コネクタ(ｼﾞｬｯｸ)	NJ-CX20D(CX D-20ZE用)	個	—	—	—
1129	同軸コネクタ(ｼﾞｬｯｸ)	NJ-CX39D(CX D-39ZE用)	個	—	—	—
1130	同軸コネクタ(ﾊﾟﾈﾙｼﾞｬｯｸ)	N-PA-JJ	個	1,500	1,500	1,500
1131	同軸コネクタ(ﾊﾟﾈﾙｼﾞｬｯｸ)	M-PA-JJ	個	740	740	740
1132	同軸コネクタ(ﾊﾟﾈﾙｼﾞｬｯｸ)	BNC-PA-JJ	個	1,070	1,070	1,070
1133	同軸コネクタ(中継接栓)	N-A-JJ	個	1,280	1,280	1,280
1134	同軸コネクタ(中継接栓)	M-A-JJ	個	542	542	542
1135	同軸コネクタ(中継接栓)	BNC-A-JJ	個	877	877	877
1136	桃型シナール	2号鉄製	個	1,030	1,030	1,030
1137	桃型シナール	3号銅製	個	2,900	2,900	2,900
1138	桃型シナール	3号鉄製	個	1,350	1,350	1,350
1139	耐張型センターコネクタ	ダブレットアンテナ直張用	組	252,000	252,000	252,000
1140	亜鈴碍子	1号 L=270	個	13,500	13,500	13,500
1141	亜鈴碍子	2号 L=200	個	11,700	11,700	11,700
1142	玉碍子	1号	個	5,940	5,940	5,940
1143	玉碍子	3号	個	7,200	7,200	7,200
1144	玉碍子	5号	個	9,540	9,540	9,540
1145	耐張碍子	A型 27φ	個	33,000	33,000	33,000
1146	耐張碍子	B型 40φ	個	40,000	40,000	40,000