

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
クローザクレーン	油圧駆動式クインチ・ラフスジブ型 50t吊	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	神奈川	関東	関東			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	静岡	中部	中部			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	山梨	関東	関東			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	神奈川	関東	関東			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	静岡	中部	中部			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	山梨	関東	関東			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	神奈川	関東	関東			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	静岡	中部	中部			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	山梨	関東	関東			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	神奈川	関東	関東			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	静岡	中部	中部			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	山梨	関東	関東			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	神奈川	関東	関東			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	静岡	中部	中部			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	山梨	関東	関東			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]50t吊	日	神奈川	関東	関東			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]50t吊	日	静岡	中部	中部			長期割引を含まない
ラフレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]50t吊	日	山梨	関東	関東			長期割引を含まない
ロードロー（マカダム）	質量8～10t	日	局統一	関東	関東			
ロードロー（マカダム）	質量10～12t	日	局統一	関東	関東			
ロードロー（マカダム両輪駆動）	質量10～12t	日	局統一	関東	関東			
ロードロー（マカダム両輪駆動）	質量11～15t	日	局統一	関東	関東			
ロードロー（タデム）	質量6～8t	日	局統一	関東	関東			
ロードロー（タデム）	質量8～10t	日	局統一	関東	関東			
タイヤロー	質量3～4t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
タイヤロー	質量6～8t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
タイヤロー	質量8～20t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
タイヤロー	質量21～30t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ロー（ハンドガイド式）	質量0.5～0.6t	日	局統一	関東	関東			
振動ロー（ハンドガイド式）	質量0.6～0.7t	日	局統一	関東	関東			
振動ロー（ハンドガイド式）	質量0.8～1.1t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ロー（搭乗・タンデム式）	質量1.2～1.5t	日	局統一	関東	関東			
振動ロー（搭乗・タンデム式）	質量2.4～2.8t	日	局統一	関東	関東			
振動ロー（搭乗・タンデム式）	質量6～7.5t	日	局統一	関東	関東			
振動ロー（搭乗・タンデム式）	質量8～10t	日	局統一	関東	関東			
振動ロー（搭乗・タンデム式）	質量10.5～12t	日	局統一	関東	関東			
振動ロー（搭乗・コンバインド式）	質量1.2～1.5t	日	局統一	関東	関東			
振動ロー（搭乗・コンバインド式）	質量2.4～2.6t	日	局統一	関東	関東			
振動ロー（搭乗・コンバインド式）	質量3～4t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
振動ロー（搭乗・コンバインド式）	質量5～7t	日	局統一	関東	関東			
振動コンバクタ	質量70～80kg	日	局統一	関東	関東			
振動ロー（土工用・フラットシングルドラム型）	質量11～12t	日	局統一	関東	関東			
アスファルトフィニッシャー（クローラ式）	舗装幅1.6～3.0m	日	局統一	関東	関東			
アスファルトフィニッシャー（クローラ式）	舗装幅2.5～6.0m	日	局統一	関東	関東			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）	舗装幅1.4～3.0m	日	局統一	関東	関東			
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）	舗装幅2.3～6.0m	日	局統一	関東	関東			
コンクリートカッタ（手動式）	ブレード 径30cm 本体のみ	日	局統一	関東	関東			
空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕	2.5m3/min	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕	3.5～3.7m3/min	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕	5m3/min	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕	7.5～7.6m3/min	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕	10.5～11.0m3/min	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機〔ガソリン駆動〕	2KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機〔ガソリン駆動〕	3KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機〔ディーゼル駆動〕	10KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機〔ディーゼル駆動〕	15KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機〔ディーゼル駆動〕	20KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機〔ディーゼル駆動〕	35KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機〔ディーゼル駆動〕	45KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機〔ディーゼル駆動〕	60KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機〔ディーゼル駆動〕	75KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機〔ディーゼル駆動〕	100KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機〔ディーゼル駆動〕	125KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機〔ディーゼル駆動〕	150KVA	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
ジェットヒータ	126MJ(30、100kcal)	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
小型バックホウ	〔クロー型〕山積0.11m3(平積0.08)	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
バックホウ	〔クロー型〕山積0.28m3(平積0.2m3)	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
バックホウ	〔クロー型〕山積0.45(平積0.35)m3	日	局統一	関東	関東			
バックホウ	〔クロー型〕山積0.8m3(平0.6m3)	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
バックホウ	〔クロー型クレーン付〕山0.45m3吊2.9t	日	局統一	関東	関東			長期割引を含まない
タンバ	60～80kg	日	神奈川	関東	関東			長期割引を含まない
タンバ	60～80kg	日	静岡	中部	中部			長期割引を含まない
タンバ	60～80kg	日	山梨	関東	関東			長期割引を含まない
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1219×2438mm 90日(3ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1219×2438mm 180日(6ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1219×2438mm 360日(12ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1219×2438mm 720日(24ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 整備費	厚22mm 辺1219×2438mm	枚	局統一	関東	関東			
鋼板 不足弁償金	厚22mm 辺1219×2438mm	t	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×3048mm 90日(3ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×3048mm 180日(6ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×3048mm 360日(12ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×3048mm 720日(24ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 整備費	厚22mm 辺1524×3048mm	枚	局統一	関東	関東			
鋼板 不足弁償金	厚22mm 辺1524×3048mm	t	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×6096mm 90日(3ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×6096mm 180日(6ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×6096mm 360日(12ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×6096mm 720日(24ヵ月)以内	枚・日	局統一	関東	関東			
鋼板 整備費	厚22mm 辺1524×6096mm	枚	局統一	関東	関東			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鋼板 不足弁償金	厚22mm 辺1524×6096mm	t	局統一	関東	関東			
セメント(普通ポルトランド)	パ ー	t	横浜	横浜	横浜			
セメント(普通ポルトランド)	パ ー	t	横須賀	横浜	横浜			
セメント(普通ポルトランド)	パ ー	t	吾妻島	横浜	横浜			吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
セメント(普通ポルトランド)	パ ー	t	逗子	横浜	横浜			
セメント(普通ポルトランド)	パ ー	t	厚木	横浜	横浜			
セメント(普通ポルトランド)	パ ー	t	相模原	横浜	横浜			
セメント(普通ポルトランド)	パ ー	t	静岡	静岡	静岡			
セメント(普通ポルトランド)	パ ー	t	御殿場	静岡	静岡			
セメント(普通ポルトランド)	パ ー	t	浜松	浜松				
セメント(普通ポルトランド)	パ ー	t	富士	甲府	甲府			
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	横浜	横浜	横浜			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	逗子	逗子				高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	厚木	厚木	厚木			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	相模原	相模原	相模原 A			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	静岡	静岡	静岡			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	御殿場	御殿場	御殿場			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	浜松	浜松	浜松			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-40	m 3	静岡	静岡	静岡			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-40	m 3	御殿場	御殿場	御殿場			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-40	m 3	浜松	浜松	浜松			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-40	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m 3	横浜	横浜	横浜			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m 3	逗子	逗子				高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m 3	厚木	厚木	厚木			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m 3	相模原	相模原	相模原 A			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m 3	静岡	静岡	静岡			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m 3	御殿場	御殿場	御殿場			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m 3	浜松	浜松	浜松			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m 3	横浜	横浜	横浜			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m 3	逗子	逗子				高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m 3	厚木	厚木	厚木			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m 3	相模原	相模原	相模原 A			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m 3	静岡	静岡	静岡			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m 3	御殿場	御殿場	御殿場			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m 3	浜松	浜松	浜松			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			高炉B種セメント使用
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m 3	静岡	静岡	静岡			高炉B種セメント使用 工場渡し
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m 3	御殿場	御殿場	御殿場			高炉B種セメント使用 工場渡し
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m 3	浜松	浜松	浜松			高炉B種セメント使用 工場渡し
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			高炉B種セメント使用

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m 3	静岡	静岡	静岡			高炉B種セメント使用
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m 3	御殿場	御殿場	御殿場			高炉B種セメント使用
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m 3	浜松	浜松	浜松			高炉B種セメント使用
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			高炉B種セメント使用
モルタル	1:2	m 3	横浜	横浜	横浜			
モルタル	1:2	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
モルタル	1:2	m 3	逗子	逗子				
モルタル	1:2	m 3	厚木	厚木	厚木			
モルタル	1:2	m 3	相模原	相模原	相模原 A			
モルタル	1:2	m 3	静岡	静岡	静岡			
モルタル	1:2	m 3	御殿場	御殿場	御殿場			
モルタル	1:2	m 3	浜松	浜松	浜松			
モルタル	1:2	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
モルタル	1:3	m 3	横浜	横浜	横浜			
モルタル	1:3	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
モルタル	1:3	m 3	逗子	逗子				
モルタル	1:3	m 3	厚木	厚木	厚木			
モルタル	1:3	m 3	相模原	相模原	相模原 A			
モルタル	1:3	m 3	静岡	静岡	静岡			
モルタル	1:3	m 3	御殿場	御殿場	御殿場			
モルタル	1:3	m 3	浜松	浜松	浜松			
モルタル	1:3	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
モルタル	1:3 高炉	m 3	横浜	横浜	横浜			
モルタル	1:3 高炉	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
モルタル	1:3 高炉	m 3	逗子	逗子				
モルタル	1:3 高炉	m 3	厚木	厚木	厚木			
モルタル	1:3 高炉	m 3	相模原	相模原	相模原 A			
モルタル	1:3 高炉	m 3	静岡	静岡	静岡			
モルタル	1:3 高炉	m 3	御殿場	御殿場	御殿場			
モルタル	1:3 高炉	m 3	浜松	浜松	浜松			
モルタル	1:3 高炉	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
モルタル	1:1	m 3	横浜	横浜	横浜			
モルタル	1:1	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
モルタル	1:1	m 3	逗子	逗子				
モルタル	1:1	m 3	厚木	厚木	厚木			
モルタル	1:1	m 3	相模原	相模原	相模原 A			
モルタル	1:1	m 3	静岡	静岡	静岡			
モルタル	1:1	m 3	御殿場	御殿場	御殿場			
モルタル	1:1	m 3	浜松	浜松	浜松			
モルタル	1:1	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
モルタル	1:1 高炉	m 3	横浜	横浜	横浜			
モルタル	1:1 高炉	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
モルタル	1:1 高炉	m 3	逗子	逗子				
モルタル	1:1 高炉	m 3	厚木	厚木	厚木			
モルタル	1:1 高炉	m 3	相模原	相模原	相模原 A			
モルタル	1:1 高炉	m 3	静岡	静岡	静岡			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
モルタル	1:1 高炉	m 3	御殿場	御殿場	御殿場			
モルタル	1:1 高炉	m 3	浜松	浜松	浜松			
モルタル	1:1 高炉	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
モルタル	1:2 高炉	m 3	横浜	横浜	横浜			
モルタル	1:2 高炉	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
モルタル	1:2 高炉	m 3	逗子	逗子				
モルタル	1:2 高炉	m 3	厚木	厚木	厚木			
モルタル	1:2 高炉	m 3	相模原	相模原	相模原 A			
モルタル	1:2 高炉	m 3	静岡	静岡	静岡			
モルタル	1:2 高炉	m 3	御殿場	御殿場	御殿場			
モルタル	1:2 高炉	m 3	浜松	浜松	浜松			
モルタル	1:2 高炉	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
クラッシャーラン	C-30	m 3	横浜	横浜	横浜			
クラッシャーラン	C-30	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
クラッシャーラン	C-30	m 3	厚木	厚木	厚木			
クラッシャーラン	C-30	m 3	相模原	相模原	相模原			
クラッシャーラン	C-30	m 3	静岡	静岡	静岡			
クラッシャーラン	C-30	m 3	御殿場	御殿場				
クラッシャーラン	C-30	m 3	浜松	浜松	浜松			
クラッシャーラン	C-30	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
クラッシャーラン	C-40	m 3	横浜	横浜	横浜			
クラッシャーラン	C-40	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
クラッシャーラン	C-40	m 3	厚木	厚木	厚木			
クラッシャーラン	C-40	m 3	相模原	相模原	相模原			
クラッシャーラン	C-40	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	横浜	横浜	横浜			修正CBR30%、80%適応可
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			修正CBR30%、80%適応可
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	厚木	厚木	厚木			修正CBR30%、80%適応可
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	相模原	相模原	相模原			修正CBR30%、80%適応可
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			修正CBR30%、80%適応可
再生粒度調整砕石	RM-40	m 3	横浜	横浜	横浜			
再生粒度調整砕石	RM-40	m 3	厚木	厚木	厚木			
再生粒度調整砕石	RM-40	m 3	相模原	相模原	相模原			
粒度調整砕石	M-30	m 3	横浜	横浜	横浜			
粒度調整砕石	M-30	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
粒度調整砕石	M-30	m 3	厚木	厚木	厚木			
粒度調整砕石	M-30	m 3	相模原	相模原	相模原			
粒度調整砕石	M-30	m 3	静岡	静岡	静岡			
粒度調整砕石	M-30	m 3	御殿場	御殿場				
粒度調整砕石	M-30	m 3	浜松	浜松	浜松			
粒度調整砕石	M-30	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
粒度調整砕石	M-40	m 3	横浜	横浜	横浜			
粒度調整砕石	M-40	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
粒度調整砕石	M-40	m 3	厚木	厚木	厚木			
粒度調整砕石	M-40	m 3	相模原	相模原	相模原			
粒度調整砕石	M-40	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
割栗石	50-150mm	m 3	横浜	横浜	横浜			
割栗石	50-150mm	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
割栗石	50-150mm	m 3	厚木	厚木	厚木			
割栗石	50-150mm	m 3	相模原	相模原	相模原			
割栗石	50-150mm	m 3	静岡	静岡	静岡			
割栗石	50-150mm	m 3	御殿場	御殿場				
割栗石	50-150mm	m 3	浜松	浜松	浜松			
割栗石	50-150mm	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
割栗石	150-200mm	m 3	横浜	横浜	横浜			
割栗石	150-200mm	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
割栗石	150-200mm	m 3	厚木	厚木	厚木			
割栗石	150-200mm	m 3	相模原	相模原	相模原			
割栗石	150-200mm	m 3	浜松	浜松	浜松			
割栗石	150-200mm	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
栗石	50-150mm	m 3	浜松		浜松			
砂	埋め戻し用	m 3	横浜	横浜	横浜			
砂	埋め戻し用	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
砂	埋め戻し用	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
サンド・フィルター	砂・荒目	m 3	横浜	横浜	横浜			
サンド・フィルター	砂・荒目	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
サンド・フィルター	砂・荒目	m 3	静岡	静岡	静岡			
サンド・フィルター	砂・荒目	m 3	御殿場	御殿場	御殿場			
サンド・フィルター	砂・荒目	m 3	浜松	浜松	浜松			
サンド・フィルター	砂・荒目	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	横浜	横浜	横浜			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	静岡	静岡	静岡			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	御殿場	御殿場				
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	浜松	浜松	浜松			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
砂利	20～5mm	m 3	横浜	横浜	横浜			
砂利	20～5mm	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			
砂利	20～5mm	m 3	厚木	厚木	厚木			
砂利	20～5mm	m 3	相模原	相模原	相模原			
砂利	20～5mm	m 3	富士	富士吉田	富士吉田			
砂	再生	m 3	横浜	横浜	横浜			RC-10相当品
砂	再生	m 3	厚木	厚木	厚木			RC-10相当品
砂	再生	m 3	相模原	相模原	相模原			RC-10相当品
高炉スラグ	粒調 25-0	m 3	横浜	横浜	横浜			
高炉スラグ	粒調 25-0	m 3	横須賀		横須賀			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	横浜	横浜	横浜			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	横須賀	横須賀	横須賀			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	厚木	厚木				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	相模原	相模原	相模原			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	静岡	静岡	静岡			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	御殿場	御殿場				

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	浜松	浜松	浜松			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	富士	富士吉田	富士吉田			
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	横浜	横浜	横浜			
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	厚木	厚木				
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	相模原	相模原	相模原			
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	静岡	静岡	静岡			
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	御殿場	御殿場				
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	浜松	浜松	浜松			
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	富士	富士吉田	富士吉田			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	横浜	横浜	横浜			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	横須賀	横須賀	横須賀			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	厚木	厚木				
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	相模原	相模原	相模原			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	静岡	静岡	静岡			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	御殿場	御殿場				
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	浜松	浜松	浜松			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	富士	富士吉田	富士吉田			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	横浜	横浜	横浜			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	厚木	厚木				
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	相模原	相模原	相模原			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	静岡	静岡	静岡			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	御殿場	御殿場				
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	浜松	浜松	浜松			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	富士	富士吉田	富士吉田			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	横浜	横浜	横浜			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	横須賀	横須賀	横須賀			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	厚木	厚木				
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	相模原	相模原	相模原			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	静岡	静岡	静岡			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	御殿場	御殿場				
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	浜松	浜松	浜松			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	富士	富士吉田	富士吉田			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	横浜	横浜	横浜			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	厚木	厚木				
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	相模原	相模原	相模原			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	静岡	静岡	静岡			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	御殿場	御殿場				
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	浜松	浜松	浜松			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	富士	富士吉田	富士吉田			
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	横浜	横浜	横浜			
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	横須賀	横須賀	横須賀			
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	厚木	厚木				
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	相模原	相模原	相模原			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理 (40)	t	静岡	静岡	静岡			
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理 (40)	t	御殿場	御殿場				
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理 (40)	t	浜松	浜松	浜松			
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理 (40)	t	富士	富士吉田	富士吉田			
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	横浜	横浜	横浜			
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	厚木	厚木				
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	相模原	相模原	相模原			
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	静岡	静岡	静岡			
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	御殿場	御殿場	全国(除沖縄)			
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	浜松	浜松	浜松			
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	富士	富士吉田	富士吉田			
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物 (13)	t	横浜	横浜	横浜			
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物 (13)	t	横須賀	横須賀	横須賀			
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物 (13)	t	厚木	厚木				
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物 (13)	t	相模原	相模原	相模原			
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物 (13)	t	静岡	静岡	静岡			
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物 (13)	t	御殿場	御殿場				
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物 (13)	t	浜松	浜松	浜松			
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物 (13)	t	富士	富士吉田	富士吉田			
アスファルト混合物	細粒度AS混合物 (13)	t	横浜	横浜	横浜			
アスファルト混合物	細粒度AS混合物 (13)	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物	細粒度AS混合物 (13)	t	厚木	厚木				
アスファルト混合物	細粒度AS混合物 (13)	t	相模原	相模原	相模原			
アスファルト混合物	細粒度AS混合物 (13)	t	静岡	静岡	静岡			
アスファルト混合物	細粒度AS混合物 (13)	t	御殿場	御殿場				
アスファルト混合物	細粒度AS混合物 (13)	t	浜松	浜松	浜松			
アスファルト混合物	細粒度AS混合物 (13)	t	富士	富士吉田	富士吉田			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	静岡	静岡	静岡			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	静岡	静岡	静岡			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16～25	t	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16～25	t	静岡	静岡	静岡			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16～25	t	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	神奈川	東京	東京			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	静岡	名古屋	名古屋			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	山梨	東京	東京			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	神奈川	東京	東京			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	静岡	名古屋	名古屋			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	山梨	東京	東京			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t	神奈川	東京	東京			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t	静岡	名古屋	名古屋			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t	山梨	東京	東京			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	静岡	静岡	静岡			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	静岡	静岡	静岡			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	静岡	静岡	静岡			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	静岡	静岡	静岡			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	山梨	甲府	甲府			
軽油	1.2号	L	神奈川	横浜	横浜			
軽油	1.2号	L	静岡	静岡	静岡			
軽油	1.2号	L	山梨	甲府	甲府			
ガソリン/k	レギュラー	L	神奈川	横浜	横浜			
ガソリン	レギュラー	L	静岡	静岡	静岡			
ガソリン	レギュラー	L	山梨	甲府	甲府			
プロパン	工業用・業務用	kg	神奈川	東京	東京			
プロパン	工業用・業務用	kg	静岡	名古屋	名古屋			
プロパン	工業用・業務用	kg	山梨	東京	東京			
添加剤	生石灰	kg	神奈川	東京	東京			荷姿がバラ
添加剤	生石灰	kg	静岡	名古屋	名古屋			荷姿がバラ
添加剤	生石灰	kg	山梨	東京	東京			荷姿がバラ
添加剤	消石灰	kg	神奈川	東京	東京			荷姿がバラ
添加剤	消石灰	kg	静岡	名古屋	名古屋			荷姿がバラ
添加剤	消石灰	kg	山梨	東京	東京			荷姿がバラ
添加剤	湿潤消石灰	kg	神奈川	東京	東京			荷姿:フレコンバック
添加剤	湿潤消石灰	kg	静岡	名古屋	名古屋			荷姿:フレコンバック
添加剤	湿潤消石灰	kg	山梨	東京	東京			荷姿:フレコンバック
添加剤	普通ポルトランドセメント	kg	神奈川	横浜	横浜			荷姿がバラ
添加剤	普通ポルトランドセメント	kg	静岡	浜松	浜松			荷姿がバラ
添加剤	普通ポルトランドセメント	kg	山梨	甲府	甲府			荷姿がバラ
添加剤	高炉B	kg	神奈川	横浜	横浜			荷姿がバラ
添加剤	高炉B	kg	静岡	浜松	浜松			荷姿がバラ
添加剤	高炉B	kg	山梨	甲府	甲府			荷姿がバラ
路盤紙	ポリエチレンフィルム(包装用)JIS Z1702	m ²	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
路盤紙	ポリエチレンフィルム(包装用)JIS Z1702	m ²	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
路盤紙	ポリエチレンフィルム(包装用)JIS Z1702	m ²	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
路盤紙	ターボリン紙JIS Z1503	m ²	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
路盤紙	ターボリン紙JIS Z1503	m ²	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			
路盤紙	ターボリン紙JIS Z1503	m ²	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
路盤紙	クラフト紙JIS P3401	m ²	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
路盤紙	クラフト紙JIS P3401	m ²	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			
路盤紙	クラフト紙JIS P3401	m ²	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	神奈川	横浜	横浜			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	静岡	静岡	静岡			
等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	山梨	甲府	甲府			
鉄網	CD6 100×100	m 2	局統一	関東	関東			
鉄網	CD6 150×150	m 2	局統一	関東	関東			
シール材	SS-S-200E	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
シール材	SS-S-1401	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
タイパ－(厚:共通)	D16 L=1000	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
タイパ－〔ソケット付〕(厚:共通)	D16 L=1000	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
タイパ－〔ソケット付〕	D25 L=500	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
タイパ－〔ソケット付〕	D29 L=550	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
タイパ－〔ソケット付〕	D32 L=600	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
タイパ－〔ソケット付〕	D38 L=750	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
タイパ－〔ソケット無〕	D25 L=500	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
タイパ－〔ソケット無〕	D29 L=550	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
タイパ－〔ソケット無〕	D32 L=600	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
タイパ－〔ソケット無〕	D38 L=750	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
タイパ－	D16 l=1000 ビ ッフ900	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
タイパ－	D16 l=1000 ビ ッフ600	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
スリッパ バ－(ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞ－)〔ソケット付〕	Φ25 L=500	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
スリッパ バ－(ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞ－)〔ソケット付〕	Φ32 L=600	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
スリッパ バ－(ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞ－)〔ソケット付〕	Φ38 L=650	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
スリッパ バ－(ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞ－)〔ソケット無〕	Φ25 L=500	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
スリッパ バ－(ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞ－)〔ソケット無〕	Φ32 L=550	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
スリッパ バ－(ﾀﾞｳﾍﾙﾊﾞ－)〔ソケット無〕	Φ38 L=650	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
スリッパ バ－	Φ25L500	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
スリッパ バ－	φ25 l=500 ビ ッフ400	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
スリッパ バ－	φ28 l=550 ビ ッフ300	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
スリッパ バ－	φ32 l=550 ビ ッフ350	本	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
キャップ(膨張目地用)	D28 スリッパ バ－用	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
キャップ(膨張目地用)	D32 スリッパ バ－用	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
キャップ(膨張目地用)	D38 スリッパ バ－用	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
溶接金網	JIS G 3551 D6(SD295) 150mm目	m 2	局統一	関東				
養生材		k g	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国			コンクリート被膜養生材
養生マット	t=5mm	m 2	局統一		全国			転用回数7回
アスファルト乳剤	PK-3ﾞﾞﾞﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	神奈川	関東	横浜			
アスファルト乳剤	PK-3ﾞﾞﾞﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	静岡	中部	静岡			
アスファルト乳剤	PK-3ﾞﾞﾞﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	山梨	関東	甲府			
アスファルト乳剤	PK-4 ｸｯｸｺｰﾄ用	L	神奈川	関東	横浜			
アスファルト乳剤	PK-4 ｸｯｸｺｰﾄ用	L	静岡	中部	静岡			
アスファルト乳剤	PK-4 ｸｯｸｺｰﾄ用	L	山梨	関東	甲府			
铸铁管	T形3種 φ75	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
铸铁管	T形3種 φ100	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
铸铁管	T形3種 φ150	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
铸铁管	T形3種 φ200	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
铸铁管	NS形 1種 φ75	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形 1種 φ100	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
铸铁管	NS形 1種 φ 150	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形 1種 φ 200	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形 1種 φ 250	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形 1種 φ 300	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形 1種 φ 350	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形 1種 φ 400	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形 1種 φ 450	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形 1種 φ 500	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	NS形3種75 φ	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形3種100 φ	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形3種150 φ	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形3種200 φ	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形 3種 φ 250	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形 3種 φ 300	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形 3種 φ 350	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形 3種 φ 400	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形 3種 φ 450	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	NS形 3種 φ 500	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 短管1号 φ 75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ 100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ 150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ 200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ 250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ 300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ 350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ 400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ 450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管1号 φ 500	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 短管2号 φ 75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ 100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ 150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ 200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ 250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ 300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ 350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ 400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ 450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 短管2号 φ 500	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 100*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 150*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 200*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 200*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 250*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 250*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 250*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 300*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	NS形 挿し受片落管 φ450*400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 90° 曲管 φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 90° 曲管 φ500	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 45° 曲管 φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 45° 曲管 φ500	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ500	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ500	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ 300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ 350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ 400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ 450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ 500	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 三受十字管 φ 75*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 100*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 150*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 150*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 200*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 200*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 250*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 250*250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 300*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 300*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 350*250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 350*350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 400*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 400*400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 450*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 450*450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 三受十字管 φ 500*400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 二受T字管 φ 75*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 100*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 100*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 150*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 150*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 150*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 200*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 200*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 200*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 250*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 250*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 250*250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 300*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 300*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 300*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 300*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 350*250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 350*350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 400*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 400*400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 450*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 450*450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 二受T字管 φ 500*350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 二受T字管 φ 500*400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	NS形 二受T字管 φ500*450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 二受T字管 φ500*500	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ75*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ100*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ150*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ150*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ200*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ200*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ250*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ250*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ300*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ300*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ350*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ350*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ400*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ400*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ450*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ450*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ500*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ500*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 排水T字管 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 排水T字管 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 排水T字管 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 排水T字管 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 排水T字管 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 排水T字管 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 排水T字管 φ500	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 継ぎ輪 φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ500	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 栓 φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	NS形 栓 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	NS形 栓 φ500	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
継手材料	NS形(切管用挿しロリング) φ75	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			タビソねじ
継手材料	NS形(切管用挿しロリング) φ100	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			タビソねじ
継手材料	NS形(切管用挿しロリング) φ150	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			タビソねじ
継手材料	NS形(切管用挿しロリング) φ200	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			タビソねじ
継手材料	NS形(切管用挿しロリング) φ250	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			タビソねじ
継手材料	NS形(切管用挿しロリング) φ300	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			タビソねじ
継手材料	NS形(切管用挿しロリング) φ350	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			タビソねじ
継手材料	NS形(切管用挿しロリング) φ400	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			タビソねじ
継手材料	NS形(切管用挿しロリング) φ450	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			タビソねじ
铸铁管	GX形 1種 φ75	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	GX形 1種 φ100	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	GX形 1種 φ150	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	GX形 1種 φ200	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	GX形 1種 φ250	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	GX形 1種 φ300	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	GX形 1種 φ350	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	GX形 1種 φ400	m	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
铸铁管	GX形 S種 φ75	本	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ100	本	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ150	本	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ200	本	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ250	本	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ300	本	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ350	本	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ400	本	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ450	本	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 受挿し片落管 φ100*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ150*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	GX形 受挿し片落管 φ200*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ250*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ300*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ300*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ300*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ300*250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ350*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ350*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ350*250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ350*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ400*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ400*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ400*350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 受挿し片落管 φ450*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ450*400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ100*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ150*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ200*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ250*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ300*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ300*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ300*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ300*250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ350*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ350*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ350*250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ350*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ400*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ400*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ400*350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 挿し受片落管 φ450*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ450*400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 90° 曲管 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	GX形 45° 曲管 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 45° 曲管 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 5 5/8° 曲管 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 5 5/8° 曲管 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 5 5/8° 曲管 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 5 5/8° 曲管 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ75*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ100*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ100*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ150*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ150*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ150*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ200*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ200*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ200*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ250*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ250*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ250*250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ300*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ300*150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ300*200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ300*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ350*250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ350*350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ400*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ400*400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	GX形 二受T字管 φ450*300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 二受T字管 φ450*450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ75*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ100*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ150*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ200*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ250*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ300*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ300*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ350*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ350*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ400*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ400*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ450*75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ450*100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 排水T字管 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 排水T字管 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 排水T字管 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 排水T字管 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 帽 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソフトシル弁用 φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソフトシル弁用 φ100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソフトシル弁用 φ150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソフトシル弁用 φ200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソフトシル弁用 φ250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソフトシル弁用 φ300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソフトシル弁用 φ350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソフトシル弁用 φ400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソフトシル弁用 φ450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 ライフ φ75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	GX形 3寸 φ 100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 3寸 φ 150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 3寸 φ 200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 3寸 φ 250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 3寸 φ 300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 3寸 φ 350	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 3寸 φ 400	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 3寸 φ 450	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 P-Link φ 75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 P-Link φ 100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 P-Link φ 150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 P-Link φ 200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 P-Link φ 250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 P-Link φ 300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 G-Link φ 75	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 G-Link φ 100	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 G-Link φ 150	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 G-Link φ 200	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 G-Link φ 250	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
異形管	GX形 G-Link φ 300	個	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿しロリング) φ 75	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿しロリング) φ 100	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿しロリング) φ 150	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿しロリング) φ 200	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿しロリング) φ 250	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿しロリング) φ 300	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿しロリング) φ 350	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿しロリング) φ 400	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
継手材料	GX形(切管用挿しロリング) φ 450	組	局統一	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB20A	m	神奈川	関東	東京			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB20A	m	静岡	中部	名古屋			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB20A	m	山梨	関東	東京			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB25A	m	神奈川	関東	東京			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB25A	m	静岡	中部	名古屋			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB25A	m	山梨	関東	東京			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB32A	m	神奈川	関東	東京			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB32A	m	静岡	中部	名古屋			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB32A	m	山梨	関東	東京			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB40A	m	神奈川	関東	東京			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB40A	m	静岡	中部	名古屋			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB40A	m	山梨	関東	東京			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB50A	m	神奈川	関東	東京			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB50A	m	静岡	中部	名古屋			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB50A	m	山梨	関東	東京			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB65A	m	神奈川	関東	東京			
水道用が ポリエチレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB65A	m	静岡	中部	名古屋			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道用が'リエチレン粉体ライニング'鋼管	SGP-PB65A	m	山梨	関東	東京			
水道用が'リエチレン粉体ライニング'鋼管	SGP-PB80A	m	神奈川	関東	東京			
水道用が'リエチレン粉体ライニング'鋼管	SGP-PB80A	m	静岡	中部	名古屋			
水道用が'リエチレン粉体ライニング'鋼管	SGP-PB80A	m	山梨	関東	東京			
水道用が'リエチレン粉体ライニング'鋼管	SGP-PB100A	m	神奈川	関東	東京			
水道用が'リエチレン粉体ライニング'鋼管	SGP-PB100A	m	静岡	中部	名古屋			
水道用が'リエチレン粉体ライニング'鋼管	SGP-PB100A	m	山梨	関東	東京			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径25A ねじ 無管	m	局統一	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径32A ねじ 無管	m	局統一	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径40A ねじ 無管	m	局統一	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径50A ねじ 無管	m	局統一	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径65A ねじ 無管	m	局統一	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径80A ねじ 無管	m	局統一	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径100A ねじ 無管	m	局統一	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径125A ねじ 無管	m	局統一	関東	東京			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径150A ねじ 無管	m	局統一	関東	東京			
仕切弁	青銅弁 φ20	個	神奈川	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ20	個	静岡	中部	中部			
仕切弁	青銅弁 φ20	個	山梨	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ25	個	神奈川	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ25	個	静岡	中部	中部			
仕切弁	青銅弁 φ25	個	山梨	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ32	個	神奈川	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ32	個	静岡	中部	中部			
仕切弁	青銅弁 φ32	個	山梨	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ40	個	神奈川	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ40	個	静岡	中部	中部			
仕切弁	青銅弁 φ40	個	山梨	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ50	個	神奈川	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ50	個	静岡	中部	中部			
仕切弁	青銅弁 φ50	個	山梨	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ65	個	神奈川	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ65	個	静岡	中部	中部			
仕切弁	青銅弁 φ65	個	山梨	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	神奈川	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	静岡	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	山梨	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	神奈川	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	静岡	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	山梨	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	神奈川	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	静岡	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	山梨	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	神奈川	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	静岡	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	山梨	関東	関東			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁200A	個	神奈川	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁200A	個	静岡	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁200A	個	山梨	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁300A	個	神奈川	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁300A	個	静岡	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁300A	個	山梨	関東	関東			
仕切弁	ワトシ-Ⅱ仕切弁 φ 75	個	局統一	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			
仕切弁	ワトシ-Ⅱ仕切弁 φ 100	個	局統一	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			
仕切弁	ワトシ-Ⅱ仕切弁 φ 125	個	局統一	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			
仕切弁	ワトシ-Ⅱ仕切弁 φ 150	個	局統一	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			
仕切弁	ワトシ-Ⅱ仕切弁 φ 200	個	局統一	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			
仕切弁	ワトシ-Ⅱ仕切弁 φ 250	個	局統一	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			
仕切弁	ワトシ-Ⅱ仕切弁 φ 300	個	局統一	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 100	個	神奈川	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 100	個	静岡	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 100	個	山梨	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 25	個	神奈川	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 25	個	静岡	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 25	個	山梨	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 30	個	神奈川	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 30	個	静岡	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 30	個	山梨	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 40	個	神奈川	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 40	個	静岡	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 40	個	山梨	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 50	個	神奈川	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 50	個	静岡	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 50	個	山梨	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 65	個	神奈川	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 65	個	静岡	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				SUS球式
ホ-Ⅱタッブ	複式 φ 65	個	山梨	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				SUS球式
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 20	個	神奈川	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 20	個	静岡	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 20	個	山梨	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 25	個	神奈川	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 25	個	静岡	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 25	個	山梨	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 30	個	神奈川	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 30	個	静岡	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 30	個	山梨	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 40	個	神奈川	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 40	個	静岡	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 40	個	山梨	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 50	個	神奈川	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 50	個	静岡	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし
定水位弁	ﾎｼﾞ 式 φ 50	個	山梨	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				副弁なし

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
弁篋	φ 50以下(B5B)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			
弁篋	φ 100以下(B6A-1)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			
弁篋	φ 100以下(B6B-1)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			
弁篋	φ 150以上(B6A-2)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			
弁篋	φ 150以上(B6B-2)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			
弁蓋	φ 150(B1)	個	局統一	関東	全国(除北海道沖縄)			受枠込
バ 7774弁	φ 50	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
バ 7774弁	φ 65	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
バ 7774弁	φ 80	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
バ 7774弁	φ 100	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
バ 7774弁	φ 125	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
バ 7774弁	φ 150	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
バ 7774弁	φ 200	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
バ 7774弁	φ 250	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
バ 7774弁	φ 300	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
量水器	接線流羽根車複湿式 φ 20	個	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式 φ 20	個	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式 φ 20	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式 φ 30	個	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式 φ 30	個	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式 φ 30	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式 φ 40	個	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式 φ 40	個	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車複湿式 φ 40	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	軸流羽根車たて型986トマ型 φ 50	個	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型986トマ型 φ 50	個	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型986トマ型 φ 50	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型986トマ型 φ 65	個	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型986トマ型 φ 65	個	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型986トマ型 φ 65	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型986トマ型 φ 75	個	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型986トマ型 φ 75	個	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型986トマ型 φ 75	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型986トマ型 φ 100	個	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型986トマ型 φ 100	個	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型986トマ型 φ 100	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				副管なし
量水器	接線流羽根車式 単箱型 直読式 φ 13	個	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式 単箱型 直読式 φ 13	個	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式 単箱型 直読式 φ 13	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ 20	個	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ 20	個	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ 20	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ 25	個	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ 25	個	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ 25	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ 30	個	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式φ30	個	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式φ30	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式φ40	個	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式φ40	個	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式φ40	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
量水器蓋	φ20～40用(MB-1)	個	局統一	関東				
量水器蓋	φ50～80用(MB-2)	個	局統一	関東				
量水器蓋	φ100～150用(MB-3)	個	局統一	関東				
屋外消火栓ボックス納箱	1300×900×250	個	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				Z段式 鉄製 1300×900×250は流通なし。報告価額は1300×900×220
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ20	m	神奈川	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ20	m	静岡	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ20	m	山梨	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ25	m	神奈川	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ25	m	静岡	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ25	m	山梨	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ30	m	神奈川	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ30	m	静岡	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ30	m	山梨	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ40	m	神奈川	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ40	m	静岡	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ40	m	山梨	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ50	m	神奈川	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ50	m	静岡	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ50	m	山梨	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ65	m	神奈川	関東				
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ65	m	静岡	中部				
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ65	m	山梨	関東				
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ75	m	神奈川	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ75	m	静岡	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ75	m	山梨	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ100	m	神奈川	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ100	m	静岡	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ100	m	山梨	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ125	m	神奈川	関東				
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ125	m	静岡	中部				
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ125	m	山梨	関東				
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ150	m	神奈川	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ150	m	静岡	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VPφ150	m	山梨	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ100	m	神奈川	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ100	m	静岡	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ100	m	山梨	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ125	m	神奈川	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ125	m	静岡	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ125	m	山梨	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ150	m	神奈川	関東	関東			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ150	m	静岡	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ150	m	山梨	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ200	m	神奈川	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ200	m	静岡	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ200	m	山梨	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ250	m	神奈川	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ250	m	静岡	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ250	m	山梨	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ300	m	神奈川	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ300	m	静岡	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ300	m	山梨	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ100	m	神奈川	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ100	m	静岡	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ100	m	山梨	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ125	m	神奈川	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ125	m	静岡	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ125	m	山梨	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ150	m	神奈川	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ150	m	静岡	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ150	m	山梨	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ200	m	神奈川	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ200	m	静岡	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ200	m	山梨	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ250	m	神奈川	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ250	m	静岡	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ250	m	山梨	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ300	m	神奈川	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ300	m	静岡	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ300	m	山梨	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ350	m	神奈川	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ350	m	静岡	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ350	m	山梨	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ400	m	神奈川	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ400	m	静岡	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ400	m	山梨	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ450	m	神奈川	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ450	m	静岡	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ450	m	山梨	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ500	m	神奈川	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ500	m	静岡	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ500	m	山梨	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ600	m	神奈川	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ600	m	静岡	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口φ600	m	山梨	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ350	m	神奈川	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3'△輪受口φ350	m	静岡	中部	中部			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道硬質塩化ビニル管	3' Δ輪受口 φ350	m	山梨	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' Δ輪受口 φ400	m	神奈川	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' Δ輪受口 φ400	m	静岡	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	3' Δ輪受口 φ400	m	山梨	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' Δ輪受口 φ450	m	神奈川	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' Δ輪受口 φ450	m	静岡	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	3' Δ輪受口 φ450	m	山梨	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' Δ輪受口 φ500	m	神奈川	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' Δ輪受口 φ500	m	静岡	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	3' Δ輪受口 φ500	m	山梨	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' Δ輪受口 φ600	m	神奈川	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' Δ輪受口 φ600	m	静岡	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	3' Δ輪受口 φ600	m	山梨	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ150	m	神奈川	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ150	m	静岡	中部	中部			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ150	m	山梨	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ200	m	神奈川	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ200	m	静岡	中部	中部			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ200	m	山梨	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ250	m	神奈川	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ250	m	静岡	中部	中部			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ250	m	山梨	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ300	m	神奈川	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ300	m	静岡	中部	中部			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ300	m	山梨	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ350	m	神奈川	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ350	m	静岡	中部	中部			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ350	m	山梨	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ400	m	神奈川	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ400	m	静岡	中部	中部			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ400	m	山梨	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ450	m	神奈川	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ450	m	静岡	中部	中部			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ450	m	山梨	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ150	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ150	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ150	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ200	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ200	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ200	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ250	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ250	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ250	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ300	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ300	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ300	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	副管分岐マンホー継手MRL-PRP φ 400	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	副管分岐マンホー継手MRL-PRP φ 400	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	副管分岐マンホー継手MRL-PRP φ 450	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	副管分岐マンホー継手MRL-PRP φ 450	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	副管分岐マンホー継手MRL-PRP φ 450	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRP φ 100	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRP φ 100	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRP φ 100	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRP φ 150	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRP φ 150	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRP φ 150	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRP φ 200	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRP φ 200	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRP φ 200	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
番線	#12	m	局統一	関東	関東			
接着剤		k g	局統一	関東	全国			塩ビ管用接着剤
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 20	m	神奈川	関東	東京			
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 20	m	静岡	中部	静岡			
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 20	m	山梨	関東	東京			
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 25	m	神奈川	関東	東京			
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 25	m	静岡	中部	静岡			
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 25	m	山梨	関東	東京			
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 30	m	神奈川	関東	東京			
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 30	m	静岡	中部	静岡			
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 30	m	山梨	関東	東京			
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 40	m	神奈川	関東	東京			
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 40	m	静岡	中部	静岡			
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 40	m	山梨	関東	東京			
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 50	m	神奈川	関東	東京			
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 50	m	静岡	中部	静岡			
水道用ポリエチレン二層管	1種φ 50	m	山梨	関東	東京			
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 20	個	神奈川	関東				
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 20	個	静岡	中部				
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 20	個	山梨	関東				
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 25	個	神奈川	関東				
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 25	個	静岡	中部				
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 25	個	山梨	関東				
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 30	個	神奈川	関東				
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 30	個	静岡	中部				
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 30	個	山梨	関東				
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 40	個	神奈川	関東				
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 40	個	静岡	中部				
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 40	個	山梨	関東				
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 50	個	神奈川	関東				
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 50	個	静岡	中部				
水道用ポリエチレン管継手	ソケットφ 50	個	山梨	関東				

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ20×20	個	神奈川	関東				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ20×20	個	静岡	中部				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ20×20	個	山梨	関東				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ25×20	個	神奈川	関東				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ25×20	個	静岡	中部				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ25×20	個	山梨	関東				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ25×25	個	神奈川	関東				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ25×25	個	静岡	中部				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ25×25	個	山梨	関東				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ30×30	個	神奈川	関東				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ30×30	個	静岡	中部				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ30×30	個	山梨	関東				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ40×40	個	神奈川	関東				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ40×40	個	静岡	中部				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ40×40	個	山梨	関東				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ50×50	個	神奈川	関東				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ50×50	個	静岡	中部				
水道用が リエレン管継手	チ-ズ' φ50×50	個	山梨	関東				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ20	個	神奈川	関東				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ20	個	静岡	中部				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ20	個	山梨	関東				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ25	個	神奈川	関東				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ25	個	静岡	中部				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ25	個	山梨	関東				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ30	個	神奈川	関東				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ30	個	静岡	中部				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ30	個	山梨	関東				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ40	個	神奈川	関東				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ40	個	静岡	中部				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ40	個	山梨	関東				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ50	個	神奈川	関東				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ50	個	静岡	中部				
水道用が リエレン管継手	ILホ' φ50	個	山梨	関東				
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径50mm	m	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径50mm	m	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径50mm	m	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径75mm	m	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径75mm	m	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径75mm	m	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径100mm	m	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径100mm	m	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径100mm	m	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径150mm	m	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径150mm	m	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径150mm	m	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径200mm	m	山梨	関東	関東			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径200mm	m	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径200mm	m	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径50mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径50mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径50mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径75mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径75mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径75mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径100mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径100mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径100mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径150mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径150mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径150mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径200mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径200mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径200mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EFチーヌ 呼び径150×75mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EFチーヌ 呼び径150×75mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EFチーヌ 呼び径150×75mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EFチーヌ 呼び径150×100mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EFチーヌ 呼び径150×100mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EFチーヌ 呼び径150×100mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	フラジ 付EFチーヌ 呼び径150×75mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	フラジ 付EFチーヌ 呼び径150×75mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	フラジ 付EFチーヌ 呼び径150×75mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	フラジ 付EFチーヌ 呼び径150×100mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	フラジ 付EFチーヌ 呼び径150×100mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	フラジ 付EFチーヌ 呼び径150×100mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF90° ベンド 呼び径75mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF90° ベンド 呼び径75mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF90° ベンド 呼び径75mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF90° ベンド 呼び径100mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF90° ベンド 呼び径100mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF90° ベンド 呼び径100mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF90° ベンド 呼び径150mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF90° ベンド 呼び径150mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF90° ベンド 呼び径150mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF45° ベンド 呼び径75mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF45° ベンド 呼び径75mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF45° ベンド 呼び径75mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF45° ベンド 呼び径100mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF45° ベンド 呼び径100mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF45° ベンド 呼び径100mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF45° ベンド 呼び径150mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイ	EF45° ベンド 呼び径150mm	個	静岡	中部	中部			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF45° ペント 呼び径150mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF22° 1/2ペント 呼び径75mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF22° 1/2ペント 呼び径75mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF22° 1/2ペント 呼び径75mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF22° 1/2ペント 呼び径100mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF22° 1/2ペント 呼び径100mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF22° 1/2ペント 呼び径100mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF22° 1/2ペント 呼び径150mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF22° 1/2ペント 呼び径150mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF22° 1/2ペント 呼び径150mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF11° 1/4ペント 呼び径75mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF11° 1/4ペント 呼び径75mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF11° 1/4ペント 呼び径75mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF11° 1/4ペント 呼び径100mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF11° 1/4ペント 呼び径100mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF11° 1/4ペント 呼び径100mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF11° 1/4ペント 呼び径150mm	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF11° 1/4ペント 呼び径150mm	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF11° 1/4ペント 呼び径150mm	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF Sペント 呼び径75mm 600H	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF Sペント 呼び径75mm 600H	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF Sペント 呼び径75mm 600H	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF Sペント 呼び径100mm 600H	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF Sペント 呼び径100mm 600H	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF Sペント 呼び径100mm 600H	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF Sペント 呼び径150mm 600H	個	神奈川	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF Sペント 呼び径150mm 600H	個	静岡	中部	中部			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF Sペント 呼び径150mm 600H	個	山梨	関東	関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF75mm 短管 呼び径75mm	個	神奈川		関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF75mm 短管 呼び径75mm	個	静岡		中部			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF75mm 短管 呼び径75mm	個	山梨		関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF75mm 短管 呼び径100mm	個	神奈川		関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF75mm 短管 呼び径100mm	個	静岡		中部			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF75mm 短管 呼び径100mm	個	山梨		関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF75mm 短管 呼び径150mm	個	神奈川		関東			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF75mm 短管 呼び径150mm	個	静岡		中部			
水道配水用が リフレ管継手 片受タイ	EF75mm 短管 呼び径150mm	個	山梨		関東			
下水道強化プ ラスチック複合管	JSWAS 1種 φ200	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化プ ラスチック複合管	JSWAS 1種 φ200	m	静岡	中部	中部			
下水道強化プ ラスチック複合管	JSWAS 1種 φ200	m	山梨	関東	関東			
下水道強化プ ラスチック複合管	JSWAS 1種 φ250	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化プ ラスチック複合管	JSWAS 1種 φ250	m	静岡	中部	中部			
下水道強化プ ラスチック複合管	JSWAS 1種 φ250	m	山梨	関東	関東			
下水道強化プ ラスチック複合管	JSWAS 1種 φ300	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化プ ラスチック複合管	JSWAS 1種 φ300	m	静岡	中部	中部			
下水道強化プ ラスチック複合管	JSWAS 1種 φ300	m	山梨	関東	関東			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 350	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 350	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 350	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 400	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 400	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 400	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 450	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 450	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 450	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 500	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 500	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 500	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 600	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 600	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 600	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 700	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 700	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 700	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 800	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 800	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 800	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 900	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 900	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 900	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1000	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1000	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1000	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1100	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1100	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1100	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1200	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1200	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1200	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1350	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1350	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1350	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1500	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1500	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1500	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1650	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1650	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1650	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1800	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1800	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 1800	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ 2000	m	神奈川	関東	関東			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ2000	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ2000	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ200	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ200	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ200	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ250	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ250	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ250	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ300	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ300	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ300	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ350	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ350	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ350	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ400	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ400	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ400	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ450	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ450	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ450	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ500	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ500	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ500	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ600	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ600	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ600	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ700	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ700	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ700	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ800	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ800	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ800	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ900	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ900	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ900	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1000	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1000	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1000	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1100	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1100	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1100	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1200	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1200	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1200	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1350	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1350	m	静岡	中部	中部			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土工施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1350	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1500	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1500	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1500	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1650	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1650	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1650	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1800	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1800	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1800	m	山梨	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ2000	m	神奈川	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ2000	m	静岡	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ2000	m	山梨	関東	関東			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 250 250×250×2000	個	神奈川	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 250 250×250×2000	個	静岡	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 250 250×250×2000	個	山梨	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300A 300×300×2000	個	神奈川	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300A 300×300×2000	個	静岡	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300A 300×300×2000	個	山梨	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300B 300×400×2000	個	神奈川	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300B 300×400×2000	個	静岡	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300B 300×400×2000	個	山梨	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300C 300×500×2000	個	神奈川	横浜				
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300C 300×500×2000	個	静岡	静岡				
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300C 300×500×2000	個	山梨	甲府				
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400A 400×400×2000	個	神奈川	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400A 400×400×2000	個	静岡	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400A 400×400×2000	個	山梨	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400B 400×500×2000	個	神奈川	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400B 400×500×2000	個	静岡	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400B 400×500×2000	個	山梨	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500A 500×500×2000	個	神奈川	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500A 500×500×2000	個	静岡	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500A 500×500×2000	個	山梨	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500B 500×600×2000	個	神奈川	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500B 500×600×2000	個	静岡	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500B 500×600×2000	個	山梨	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 250 250×250×2000	個	神奈川	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 250 250×250×2000	個	静岡	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 250 250×250×2000	個	山梨	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300A 300×300×2000	個	神奈川	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300A 300×300×2000	個	静岡	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300A 300×300×2000	個	山梨	甲府	甲府			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300B 300×400×2000	個	神奈川	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300B 300×400×2000	個	静岡	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300B 300×400×2000	個	山梨	甲府	甲府			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土工施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	神奈川	横浜				
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	静岡	静岡				
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	山梨	甲府				
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	神奈川	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	静岡	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	山梨	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	神奈川	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	静岡	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	山梨	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	神奈川	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	静岡	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	山梨	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	神奈川	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	静岡	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	静岡	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	静岡	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートU形	300 B 300×300×600	個	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートU形	300 B 300×300×600	個	静岡	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	300 B 300×300×600	個	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	静岡	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	静岡	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	静岡	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	静岡	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	静岡	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	静岡	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	静岡	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	山梨	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	神奈川	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	静岡	浜松	浜松			
歩車道境界ア ロック	片面 150/170×200×600(A)	個	神奈川	横浜	横浜			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土工施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	静岡	浜松	浜松			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	山梨	甲府	甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(Rもの)	個	神奈川		横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(Rもの)	個	山梨		甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	神奈川	横浜	横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	静岡	浜松	浜松			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	山梨	甲府	甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B(Rもの)	個	神奈川		横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B(Rもの)	個	山梨		甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	神奈川	横浜	横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	静岡	浜松	浜松			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	山梨	甲府	甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C(Rもの)	個	神奈川		横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C(Rもの)	個	山梨		甲府			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600 (A)	個	神奈川	横浜	横浜			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600 (A)	個	静岡	浜松	浜松			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600 (A)	個	山梨	甲府	甲府			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600 (B)	個	神奈川	横浜	横浜			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600 (B)	個	静岡	浜松	浜松			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600 (B)	個	山梨	甲府	甲府			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600 (C)	個	神奈川	横浜	横浜			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600 (C)	個	静岡	浜松	浜松			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600 (C)	個	山梨	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (1種)	250 36.2×9×50	枚	神奈川	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (1種)	250 36.2×9×50	枚	静岡	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (1種)	250 36.2×9×50	枚	山梨	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (1種)	300 41.2×9.5×50	枚	神奈川	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (1種)	300 41.2×9.5×50	枚	静岡	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (1種)	300 41.2×9.5×50	枚	山梨	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (1種)	400 51.2×11×50	枚	神奈川	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (1種)	400 51.2×11×50	枚	静岡	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (1種)	400 51.2×11×50	枚	山梨	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (1種)	500 62.2×12.5×50	枚	神奈川	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (1種)	500 62.2×12.5×50	枚	静岡	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (1種)	500 62.2×12.5×50	枚	山梨	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (3種)	250 36.2×9×50	枚	神奈川	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (3種)	250 36.2×9×50	枚	静岡	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (3種)	250 36.2×9×50	枚	山梨	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (3種)	300 41.2×9.5×50	枚	神奈川	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (3種)	300 41.2×9.5×50	枚	静岡	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (3種)	300 41.2×9.5×50	枚	山梨	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (3種)	400 51.2×11×50	枚	神奈川	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (3種)	400 51.2×11×50	枚	静岡	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (3種)	400 51.2×11×50	枚	山梨	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (3種)	500 62. 2×12. 5×50	枚	神奈川	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (3種)	500 62. 2×12. 5×50	枚	静岡	静岡	静岡			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
道路用側溝蓋（3種）	500 62、2×12、5×50	枚	山梨	甲府	甲府			
U形用蓋（1種）	240 33×4.5×60	枚	神奈川	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	240 33×4.5×60	枚	静岡	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	240 33×4.5×60	枚	山梨	甲府	甲府			
U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚	神奈川	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚	静岡	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚	山梨	甲府	甲府			
U形用蓋（1種）	360 46×6.5×60	枚	神奈川	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	360 46×6.5×60	枚	静岡	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	360 46×6.5×60	枚	山梨	甲府	甲府			
U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚	神奈川	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚	静岡	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚	山梨	甲府	甲府			
U形用蓋（1種）	600 74×7.5×60	枚	神奈川	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	600 74×7.5×60	枚	静岡	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	600 74×7.5×60	枚	山梨	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚	神奈川	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚	静岡	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚	山梨	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚	神奈川	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚	静岡	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚	山梨	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚	神奈川	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚	静岡	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚	山梨	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	450 56×12×60	枚	神奈川	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	450 56×12×60	枚	静岡	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	450 56×12×60	枚	山梨	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	600 74×15×60	枚	神奈川	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	600 74×15×60	枚	静岡	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	600 74×15×60	枚	山梨	甲府	甲府			
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾250用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾300用(側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾350用	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T6 溝巾350用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾300用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾350用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾400用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾450用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾300用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾350用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾450用(横・側)	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			受枠込
側溝用ゲレーチング 蓋	500kg側溝用250	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				受枠込
側溝用ゲレーチング 蓋	500kg側溝用300	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				受枠込
側溝用ゲレーチング 蓋	500kg側溝用350	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				受枠込
側溝用ゲレーチング 蓋	500kg側溝用400	m	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				受枠込

[illegible]

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
樹用ゲレーチング 蓋	T-2 500×600	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				単位変更:m→組 110° 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-6 300×400	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位変更:m→組 110° 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-6 400×400	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位変更:m→組 110° 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-6 400×500	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位変更:m→組 110° 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-6 500×500	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位変更:m→組 110° 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-6 500×600	組	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				単位変更:m→組 110° 受枠込
埋設標示用シート	幅150mm	m	局統一	全国	全国			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=300 2種蓋	枚	神奈川県	横浜	横浜			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=300 2種蓋	枚	静岡県	静岡	浜松			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=300 2種蓋	枚	山梨県	甲府	甲府			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=400 2種蓋	枚	神奈川県	横浜	横浜			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=400 2種蓋	枚	静岡県	静岡	浜松			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=400 2種蓋	枚	山梨県	甲府	甲府			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=500 2種蓋	枚	神奈川県	横浜	横浜			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=500 2種蓋	枚	静岡県	静岡	浜松			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=500 2種蓋	枚	山梨県	甲府	甲府			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=600 2種蓋	枚	神奈川県	横浜	横浜			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=600 2種蓋	枚	静岡県	静岡	浜松			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=600 2種蓋	枚	山梨県	甲府	甲府			
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 300×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 300×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 300×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 500×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 500×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 500×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 600×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 600×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 600×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 700×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 700×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 700×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 400×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 400×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 400×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 500×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 500×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 500×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 600×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 600×L2000	本	静岡県	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 600×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 600×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 600×L2000	本	静岡県	静岡	静岡			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 600×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 800×L2000	本	神奈川県	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 800×L2000	本	静岡県	静岡	静岡			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 800×L2000	本	山梨県	甲府	甲府			蓋含まず

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1000×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1000×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1000×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 800×L2000	本	神奈川	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 800×L2000	本	静岡	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 800×L2000	本	山梨	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1000×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1000×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1000×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1200×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1200×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1200×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
下水道用硬質塩ビ 支管	φ 150×100	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ 150×100	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ 150×100	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ 200×100	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ 200×100	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ 200×100	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ 250×150	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ 250×150	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ 250×150	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ 300×150	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ 300×150	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ 300×150	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
塩ビ 用DV継手異形管	90° ⅠⅡⅢ φ 100	個	神奈川	関東	全国(除北海道沖縄)			
塩ビ 用DV継手異形管	90° ⅠⅡⅢ φ 100	個	静岡	中部	全国(除北海道沖縄)			
塩ビ 用DV継手異形管	90° ⅠⅡⅢ φ 100	個	山梨	関東	全国(除北海道沖縄)			
塩ビ 用DV継手異形管	90° ⅠⅡⅢ φ 150	個	神奈川	関東	全国(除北海道沖縄)			
塩ビ 用DV継手異形管	90° ⅠⅡⅢ φ 150	個	静岡	中部	全国(除北海道沖縄)			
塩ビ 用DV継手異形管	90° ⅠⅡⅢ φ 150	個	山梨	関東	全国(除北海道沖縄)			
塩ビ 用DV継手異形管	90° ⅠⅡⅢ φ 200	個	神奈川	関東				
塩ビ 用DV継手異形管	90° ⅠⅡⅢ φ 200	個	静岡	中部				
塩ビ 用DV継手異形管	90° ⅠⅡⅢ φ 200	個	山梨	関東				
塩ビ 用DV継手異形管	90° ⅠⅡⅢ φ 250	個	神奈川	関東				
塩ビ 用DV継手異形管	90° ⅠⅡⅢ φ 250	個	静岡	中部				
塩ビ 用DV継手異形管	90° ⅠⅡⅢ φ 250	個	山梨	関東				
鉄筋コンクリート支管	φ 150×100	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
鉄筋コンクリート支管	φ 150×100	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
鉄筋コンクリート支管	φ 150×100	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
鉄筋コンクリート支管	φ 200×100	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
鉄筋コンクリート支管	φ 200×100	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
鉄筋コンクリート支管	φ 200×100	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
鉄筋コンクリート支管	φ 250×150	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			
鉄筋コンクリート支管	φ 250×150	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
鉄筋コンクリート支管	φ 250×150	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
鉄筋コンクリート支管	φ 300×150	個	神奈川	東京	全国(除沖縄)			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土工施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鉄筋コンクリート支管	φ 300×150	個	静岡	名古屋	全国(除沖縄)			
鉄筋コンクリート支管	φ 300×150	個	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除沖縄)			
種子	トールフェスク	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
種子	トールフェスク	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
種子	トールフェスク	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	m 2	神奈川	横浜	横浜			
間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	m 2	静岡	浜松	浜松			
間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	m 2	山梨	甲府	甲府			
間知ﾌﾞﾛｯｸ	B種控長35cm	m 2	神奈川	横浜				
亜鉛ﾌﾙﾐﾒｯｷ鋼線	径6mm	t	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
亜鉛ﾌﾙﾐﾒｯｷ鋼線	径6mm	t	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			
亜鉛ﾌﾙﾐﾒｯｷ鋼線	径6mm	t	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
亜鉛ﾌﾙﾐﾒｯｷ鋼線	径8mm	t	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
亜鉛ﾌﾙﾐﾒｯｷ鋼線	径8mm	t	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			
亜鉛ﾌﾙﾐﾒｯｷ鋼線	径8mm	t	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
吸出防止材	10mm 不織布合織	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
吸出防止材	10mm 不織布ﾜｼ繊維	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
硬質塩化ビニル管	VP(一般)φ 75	本	神奈川	関東	関東			
硬質塩化ビニル管	VP(一般)φ 75	本	静岡	中部	中部			
硬質塩化ビニル管	VP(一般)φ 75	本	山梨	関東	関東			
塩ビ止水板	FF 200×5	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
塩ビ止水板	FC 200×5	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
塩ビ止水板	CF 200×5	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
塩ビ止水板	CC 200×5	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)	全国(除沖縄)			
塩ビ止水板	S・SF 200×5	m	局統一	全国Ⅱ(除沖縄)				
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m 2	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m 2	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m 2	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
樹脂発泡体目地板	厚15mm 15倍	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m 2	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m 2	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			
樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m 2	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m 2	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			硬度30以上
ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m 2	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			硬度30以上
ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m 2	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			硬度30以上
ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚15mm	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			硬度30以上
ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	m 2	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			硬度30以上
ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	m 2	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	中部			硬度30以上
ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	m 2	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			硬度30以上
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t10硬度40	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板	ｺﾞﾑ発泡体係Co厚17cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			t=10mm 硬度40以上
目地板	ｺﾞﾑ発泡体係Co厚20cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			t=10mm 硬度40以上
目地板	樹脂発泡体Co厚17cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚20cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚22cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚25cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
目地板	樹脂発泡体Co厚26cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚29cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚30cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚36cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚39cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚43cm部	m 2	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			25mm 14倍
野芝	半土付き	m 2	神奈川	東京	東京			
野芝	半土付き	m 2	静岡	名古屋	名古屋			
野芝	半土付き	m 2	山梨	東京	東京			
高麗芝		m 2	神奈川	東京	東京			
高麗芝		m 2	静岡	名古屋	名古屋			
高麗芝		m 2	山梨	東京	東京			
芝串	100本束	束	神奈川	東京	東京			
芝串	100本束	束	静岡	名古屋	名古屋			
芝串	100本束	束	山梨	東京	東京			
肥料	高度化成肥料 (15-15-15)	kg	神奈川	東京	関東			
肥料	高度化成肥料 (15-15-15)	kg	静岡	名古屋	中部			
肥料	高度化成肥料 (15-15-15)	kg	山梨	東京	関東			
肥料	普通化成 (8-8-8)	kg	神奈川	東京	関東			
肥料	普通化成 (8-8-8)	kg	静岡	名古屋	中部			
肥料	普通化成 (8-8-8)	kg	山梨	東京	関東			
肥料	尿素(窒素46%)	kg	神奈川		関東			
肥料	尿素(窒素46%)	kg	静岡		中部			
肥料	尿素(窒素46%)	kg	山梨		関東			
肥料	硫酸加里(加里50%)	kg	神奈川		関東			
肥料	硫酸加里(加里50%)	kg	静岡		中部			
肥料	硫酸加里(加里50%)	kg	山梨		関東			
竹	真竹(12本束)	本	神奈川	東京	東京			
竹	真竹(12本束)	本	静岡	名古屋	名古屋			
竹	真竹(12本束)	本	山梨	東京	東京			
竹	真竹(10本束)	束	神奈川	東京				
竹	真竹(10本束)	束	静岡	名古屋				
竹	真竹(10本束)	束	山梨	東京				
竹	真竹10本束 L:2600 L:800	本	神奈川	東京				
竹	真竹10本束 L:2600 L:800	本	静岡	名古屋				
竹	真竹10本束 L:2600 L:800	本	山梨	東京				
竹	真竹12本束 L:700 L:500以上	本	神奈川	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:700 L:500以上	本	静岡	名古屋	名古屋			
竹	真竹12本束 L:700 L:500以上	本	山梨	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:1500内外L:500内外	本	神奈川	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:1500内外L:500内外	本	静岡	名古屋	名古屋			
竹	真竹12本束 L:1500内外L:500内外	本	山梨	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:1600～2500	本	神奈川	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:1600～2500	本	静岡	名古屋	名古屋			
竹	真竹12本束 L:1600～2500	本	山梨	東京	東京			
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口6cm	本	神奈川	東京	東京			CUAZ-2

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口6cm	本	静岡	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口6cm	本	山梨	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口6cm	本	神奈川	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口6cm	本	静岡	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口6cm	本	山梨	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口6cm	本	神奈川		東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口6cm	本	静岡		名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口6cm	本	山梨		東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長6.3m 中央径6cm	本	神奈川	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長6.3m 中央径6cm	本	静岡	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長6.3m 中央径6cm	本	山梨	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口7.5cm	本	神奈川	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口7.5cm	本	静岡	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口7.5cm	本	山梨	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.75m 末口7.5cm	本	神奈川	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.75m 末口7.5cm	本	静岡	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.75m 末口7.5cm	本	山梨	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口7.5cm	本	神奈川	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口7.5cm	本	静岡	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口7.5cm	本	山梨	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長2.1m 末口7.5cm	本	神奈川	東京				CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長2.1m 末口7.5cm	本	静岡	名古屋				CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長2.1m 末口7.5cm	本	山梨	東京				CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	神奈川	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	静岡	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	山梨	東京	東京			CUAZ-2
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個	神奈川		東京			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個	静岡		名古屋			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個	山梨		東京			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200×200×450	個	神奈川		東京			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200×200×450	個	静岡		名古屋			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200×200×450	個	山梨		東京			
エッチｸﾞﾚｲﾏｰ	K-5633 1種 短ﾊﾞｸ型	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
エッチｸﾞﾚｲﾏｰ	K-5633 2種 長ﾊﾞｸ型	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ	無機系	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
一般さび止めﾍﾞｲﾝﾄ	JISK5621 (2種) 合成樹脂系	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
一般さび止めﾍﾞｲﾝﾄ	JISK5621 (2種) 合成樹脂系	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
一般さび止めﾍﾞｲﾝﾄ	JISK5621 (2種) 合成樹脂系	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
下塗さび止め塗料	鉛・ｸﾛﾐﾌﾞﾘｰﾅﾞ止め JIS K 5674	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ	有機系	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ	有機系	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ	有機系	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾎﾞｰｷﾝｼﾞ樹脂塗料	下塗り	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾎﾞｰｷﾝｼﾞ樹脂塗料	下塗り	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾎﾞｰｷﾝｼﾞ樹脂塗料	下塗り	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ﾎﾞｰｷﾝｼﾞ樹脂MIO塗料	中・上塗り	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
エポキシ樹脂MIO塗料	中・上塗り	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
エポキシ樹脂MIO塗料	中・上塗り	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
エポキシ樹脂塗料	中塗り	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
エポキシ樹脂塗料	中塗り	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
エポキシ樹脂塗料	中塗り	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
エポキシ樹脂塗料	上塗り	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
エポキシ樹脂塗料	上塗り	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
エポキシ樹脂塗料	上塗り	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 白	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 白	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 白	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 白	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
フェノール樹脂MIO塗料	中・上塗り	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
フェノール樹脂MIO塗料	中・上塗り	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
フェノール樹脂MIO塗料	中・上塗り	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
フェノール樹脂塗料	上塗り用	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
フェノール樹脂塗料	上塗り用	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
フェノール樹脂塗料	上塗り用	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ポリウレタン樹脂塗料	下塗り	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ポリウレタン樹脂塗料	下塗り	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ポリウレタン樹脂塗料	下塗り	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
アルミニウム塗料	JISK5492	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
アルミニウム塗料	JISK5492	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
アルミニウム塗料	JISK5492	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩 A	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩 A	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩 B	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩 B	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	k g	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ジンクリッチペイント	有機厚膜	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ジンクリッチペイント	有機厚膜	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ジンクリッチペイント	有機厚膜	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ジンクリッチペイント	無機厚膜	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ジンクリッチペイント	無機厚膜	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ジンクリッチペイント	無機厚膜	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塗料用シナー	ふっ素樹脂塗料用シナー 中塗り用	L	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塗料用シナー	ふっ素樹脂塗料用シナー 上塗り用	L	局統一	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
コンクリートカッタ(グレード)	径20cm	枚	局統一	全国				
コンクリートカッタ(グレード)	径12インチ	枚	局統一	全国				
コンクリートカッタ(グレード)	径16インチ	枚	局統一	全国				
コンクリートカッタ(グレード)	径22インチ	枚	局統一	全国				
コンクリートカッタ(グレード)	径65cm	枚	局統一	全国				
コンクリートカッタ(グレード)	径30インチ	枚	局統一	全国				
コンクリートカッタ(グレード)	径106cm	枚	局統一	全国				
ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	個	局統一	全国	全国			
ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個	局統一	全国	全国			
ダイヤモンドビット	90.8mmスタンダード	個	局統一	全国	全国			
ダイヤモンドビット	110mmスタンダード	個	局統一	全国	全国			
ダイヤモンドビット	128.5mmスタンダード	個	局統一	全国	全国			
ダイヤモンドビット	160mmスタンダード	個	局統一	全国	全国			
ダイヤモンドビット	180mmスタンダード	個	局統一	全国	全国			
ダイヤモンドビット	204mmスタンダード	個	局統一	全国	全国			
トリアイクベイント溶融型	3種1号ビーズ 15～18 白	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
トリアイクベイント溶融型	3種1号ビーズ 15～18 白	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
トリアイクベイント溶融型	3種1号ビーズ 15～18 白	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
トリアイクベイント溶融型	3種1号ビーズ 15～18黄色	k g	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			※鉛・クロム7リ-対応型へ変更
トリアイクベイント溶融型	3種1号ビーズ 15～18黄色	k g	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			※鉛・クロム7リ-対応型へ変更
トリアイクベイント溶融型	3種1号ビーズ 15～18黄色	k g	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			※鉛・クロム7リ-対応型へ変更
トリアイクベイント常温型	1種 道路標示・区画線用 白	L	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
トリアイクベイント常温型	1種 道路標示・区画線用 白	L	静岡	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
トリアイクベイント常温型	1種 道路標示・区画線用 白	L	山梨	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
トリアイクベイント常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	神奈川	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			※鉛・クロム7リ-対応型へ変更

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	静岡	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			※鉛・クロム7リ-対応型へ変更
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	山梨	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			※鉛・クロム7リ-対応型へ変更
ガラスビーズ	0.105～0.840mm	k g	神奈川	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			
ガラスビーズ	0.105～0.840mm	k g	静岡	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			
ガラスビーズ	0.105～0.840mm	k g	山梨	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			
接着用プライマー	区画線用	k g	山梨	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			
接着用プライマー	区画線用	k g	神奈川	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			
接着用プライマー	区画線用	k g	静岡	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国（除北海道沖縄）			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-40	m	神奈川	関東	関東			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-40	m	静岡	中部	中部			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-40	m	山梨	関東	関東			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-50	m	神奈川	関東	関東			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-50	m	静岡	中部	中部			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-50	m	山梨	関東	関東			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-65	m	神奈川	関東	関東			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-65	m	静岡	中部	中部			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-65	m	山梨	関東	関東			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-75	m	神奈川	関東	関東			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-75	m	静岡	中部	中部			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-75	m	山梨	関東	関東			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-100	m	神奈川	関東	関東			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-100	m	静岡	中部	中部			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-100	m	山梨	関東	関東			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-125	m	神奈川	関東	関東			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-125	m	静岡	中部	中部			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-125	m	山梨	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	神奈川	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	静岡	中部	中部			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	山梨	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 40mm	m	神奈川	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 40mm	m	静岡	中部	中部			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 40mm	m	山梨	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	神奈川	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	静岡	中部	中部			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	山梨	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm	m	神奈川	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm	m	静岡	中部	中部			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm	m	山梨	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 80mm	m	神奈川	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 80mm	m	静岡	中部	中部			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 80mm	m	山梨	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 100mm	m	神奈川	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 100mm	m	静岡	中部	中部			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 100mm	m	山梨	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 125mm	m	神奈川	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 125mm	m	静岡	中部	中部			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 125mm	m	山梨	関東	関東			
厚鋼電線管	G16	m	神奈川	関東	関東			
厚鋼電線管	G16	m	静岡	中部	中部			
厚鋼電線管	G16	m	山梨	関東	関東			
厚鋼電線管	G22	m	神奈川	関東	関東			
厚鋼電線管	G22	m	静岡	中部	中部			
厚鋼電線管	G22	m	山梨	関東	関東			
厚鋼電線管	G28	m	神奈川	関東	関東			
厚鋼電線管	G28	m	静岡	中部	中部			
厚鋼電線管	G28	m	山梨	関東	関東			
厚鋼電線管	G36	m	神奈川	関東	関東			
厚鋼電線管	G36	m	静岡	中部	中部			
厚鋼電線管	G36	m	山梨	関東	関東			
厚鋼電線管	G42	m	神奈川	関東	関東			
厚鋼電線管	G42	m	静岡	中部	中部			
厚鋼電線管	G42	m	山梨	関東	関東			
厚鋼電線管	G54	m	神奈川	関東	関東			
厚鋼電線管	G54	m	静岡	中部	中部			
厚鋼電線管	G54	m	山梨	関東	関東			
厚鋼電線管	G70	m	神奈川	関東	関東			
厚鋼電線管	G70	m	静岡	中部	中部			
厚鋼電線管	G70	m	山梨	関東	関東			
厚鋼電線管	G82	m	神奈川	関東	関東			
厚鋼電線管	G82	m	静岡	中部	中部			
厚鋼電線管	G82	m	山梨	関東	関東			
厚鋼電線管	G92	m	神奈川	関東	関東			
厚鋼電線管	G92	m	静岡	中部	中部			
厚鋼電線管	G92	m	山梨	関東	関東			
厚鋼電線管	G104	m	神奈川	関東	関東			
厚鋼電線管	G104	m	静岡	中部	中部			
厚鋼電線管	G104	m	山梨	関東	関東			
アスファルトブライマー		L	神奈川	関東	東京			
アスファルトブライマー		L	静岡	中部	名古屋			
アスファルトブライマー		L	山梨	関東	東京			
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	局統一	横浜	横浜			
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m ²	局統一	横浜	横浜			
土のう	62×48cm	枚	神奈川	全国	全国(除北海道沖縄)			
土のう	62×48cm	枚	静岡	全国	全国(除北海道沖縄)			
土のう	62×48cm	枚	山梨	全国	全国(除北海道沖縄)			
じゃかご	3.2 10×45cm	m	神奈川	関東	関東			
じゃかご	3.2 10×45cm	m	静岡	中部	中部			
じゃかご	3.2 10×45cm	m	山梨	関東	関東			
じゃかご	3.2 13×45cm	m	神奈川	関東	関東			
じゃかご	3.2 13×45cm	m	静岡	中部	中部			
じゃかご	3.2 13×45cm	m	山梨	関東	関東			
じゃかご	3.2 15×45cm	m	神奈川	関東	関東			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
じゃかご	3.2 15×45cm	m	静岡	中部	中部			
じゃかご	3.2 15×45cm	m	山梨	関東	関東			
じゃかご	4.0 10×45cm	m	神奈川	関東	関東			
じゃかご	4.0 10×45cm	m	静岡	中部	中部			
じゃかご	4.0 10×45cm	m	山梨	関東	関東			
じゃかご	4.0 13×45cm	m	神奈川	関東	関東			
じゃかご	4.0 13×45cm	m	静岡	中部	中部			
じゃかご	4.0 13×45cm	m	山梨	関東	関東			
じゃかご	4.0 15×45cm	m	神奈川	関東	関東			
じゃかご	4.0 15×45cm	m	静岡	中部	中部			
じゃかご	4.0 15×45cm	m	山梨	関東	関東			
じゃかご	5.0×13×45～60	m	神奈川	関東	関東			
じゃかご	5.0×13×45～60	m	静岡	中部	中部			
じゃかご	5.0×13×45～60	m	山梨	関東	関東			
じゃかご	5.0×15×45～60	m	神奈川	関東	関東			
じゃかご	5.0×15×45～60	m	静岡	中部	中部			
じゃかご	5.0×15×45～60	m	山梨	関東	関東			
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径3.2mm 網目10×10cm	m	局統一	関東				
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径3.2mm 網目13×13cm	m	局統一	関東				
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径3.2mm 網目15×15cm	m	局統一	関東				
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径4.0mm 網目10×10cm	m	局統一	関東				
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径4.0mm 網目13×13cm	m	局統一	関東				
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径4.0mm 網目15×15cm	m	局統一	関東				
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径5.0mm 網目13×13cm	m	局統一	関東				
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径5.0mm 網目15×15cm	m	局統一	関東				
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径3.2mm 網目10×10cm	m	局統一	関東				パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ48cm	幅120cm 線径3.2mm 網目10×10cm	m	局統一	関東				パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径3.2mm 網目13×13cm	m	局統一	関東				パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径3.2mm 網目15×15cm	m	局統一	関東				パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径4.0mm 網目10×10cm	m	局統一	関東				パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径4.0mm 網目13×13cm	m	局統一	関東				パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径4.0mm 網目15×15cm	m	局統一	関東				パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ48cm	幅120cm 線径4.0mm 網目10×10cm	m	局統一	関東				パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ50cm	幅120cm 線径3.2mm 網目13×13mm	m	局統一	関東	関東			パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ50cm	幅120cm 線径3.2mm 網目15×15mm	m	局統一	関東	関東			パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ50cm	幅120cm 線径4.0mm 網目13×13mm	m	局統一	関東	関東			パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ50cm	幅120cm 線径4.0mm 網目15×15mm	m	局統一	関東	関東			パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ60cm	幅120cm 線径3.2mm 網目13×13cm	m	局統一	関東				パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ60cm	幅120cm 線径3.2mm 網目15×15cm	m	局統一	関東				パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ60cm	幅120cm 線径4.0mm 網目13×13cm	m	局統一	関東				パネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ60cm	幅120cm 線径4.0mm 網目15×15cm	m	局統一	関東				パネルタイプ
粒度調整鉄鋼スラグ材（MS材）	最大粒径30mm以下 修正CBR80％以上	m ³	横浜	横浜	横浜			
粒度調整鉄鋼スラグ材（MS材）	最大粒径30mm以下 修正CBR80％以上	m ³	横須賀		横須賀			
セメント系固化材	特殊土用	t	神奈川	東京	東京			荷姿バウ
セメント系固化材	特殊土用	t	静岡	名古屋	名古屋			荷姿バウ
セメント系固化材	特殊土用	t	山梨	東京	東京			荷姿バウ

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 800×L2000	本	神奈川	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 800×L2000	本	静岡	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 800×L2000	本	山梨	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 900×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 900×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 900×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H1000×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H1000×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H1000×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 700×L2000	本	神奈川	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 700×L2000	本	静岡	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 700×L2000	本	山梨	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 800×L2000	本	神奈川	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 800×L2000	本	静岡	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 800×L2000	本	山梨	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 900×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 900×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 900×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1000×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1000×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1000×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1100×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1100×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1100×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1200×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1200×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1200×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 400×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 400×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 400×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 700×L2000	本	神奈川	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 700×L2000	本	静岡	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 700×L2000	本	山梨	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 900×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 900×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 900×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1100×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1100×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1100×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1200×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1200×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1200×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1300×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1300×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1300×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1400×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1400×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1400×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 400×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 400×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 400×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 500×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 500×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 500×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 900×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 900×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 900×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1100×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1100×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1100×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1300×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1300×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1300×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1400×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1400×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1400×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1500×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1500×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1500×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 500×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 500×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 600×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 600×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1100×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1100×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1200×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1200×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1300×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1300×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1400×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1400×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1500×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1500×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1600×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1600×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1700×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1700×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 600×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 600×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 700×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 700×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1100×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1100×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1300×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1300×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1400×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1400×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1500×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1500×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1600×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1600×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1700×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1700×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1800×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1800×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 700×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 700×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 800×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 800×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 900×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 900×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1000×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1000×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1100×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1100×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1200×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1200×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1300×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1300×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1500×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1500×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1600×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1600×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1700×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1700×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1800×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1800×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1900×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1900×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H 800×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H 800×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H 900×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H 900×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1000×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1000×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1100×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1100×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1200×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1200×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1300×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1300×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1400×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1400×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1600×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1600×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1700×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1700×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1800×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1800×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1900×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1900×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H2000×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H2000×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 400×L2000	本	神奈川	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 400×L2000	本	静岡	静岡	静岡			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 400×L2000	本	山梨	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 500×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 500×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 500×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 600×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 600×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 600×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 700×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 700×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 700×L2000	本	山梨	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 700×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 700×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 800×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 800×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 900×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 900×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1000×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1000×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 800×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 800×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 900×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 900×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1000×L2000	本	神奈川	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1000×L2000	本	静岡	静岡				蓋含まず
遠心ボックスカバー	CSB I 型 φ250	個	神奈川	東京				
遠心ボックスカバー	CSB I 型 φ250	個	静岡	静岡				
遠心ボックスカバー	CSB I 型 φ250	個	山梨	東京				
遠心ボックスカバー	CSB I 型 φ300	個	神奈川	東京	東京			
遠心ボックスカバー	CSB I 型 φ300	個	静岡	静岡	名古屋			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
遠心ポンクスカルバート	CSBⅠ型 φ300	個	山梨	東京	東京			
遠心ポンクスカルバート	CSBⅠ型 φ400	個	神奈川	東京				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅠ型 φ400	個	静岡	静岡				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅠ型 φ400	個	山梨	東京				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅠ型 φ600	個	神奈川	東京	東京			
遠心ポンクスカルバート	CSBⅠ型 φ600	個	静岡	静岡	名古屋			
遠心ポンクスカルバート	CSBⅠ型 φ600	個	山梨	東京	東京			
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ250	個	神奈川	東京				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ250	個	静岡	静岡				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ250	個	山梨	東京				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ300	個	神奈川	東京				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ300	個	静岡	静岡				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ300	個	山梨	東京				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ350	個	神奈川	東京				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ350	個	静岡	静岡				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ350	個	山梨	東京				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ400	個	神奈川		東京			
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ400	個	静岡		名古屋			
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ400	個	山梨		東京			
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ500	個	神奈川	東京				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ500	個	静岡	静岡				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ500	個	山梨	東京				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ600	個	神奈川	東京				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ600	個	静岡	静岡				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ600	個	山梨	東京				
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ700	個	神奈川		東京			
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ700	個	静岡		名古屋			
遠心ポンクスカルバート	CSBⅣ型 φ700	個	山梨		東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ200×1000	個	神奈川	東京	東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ200×1000	個	静岡	静岡	名古屋			
鉄筋コンクリート台付管	φ200×1000	個	山梨	東京	東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ250×2000	個	神奈川	東京	東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ250×2000	個	静岡	静岡	名古屋			
鉄筋コンクリート台付管	φ250×2000	個	山梨	東京	東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ300×2000	個	神奈川	東京	東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ300×2000	個	静岡	静岡	名古屋			
鉄筋コンクリート台付管	φ300×2000	個	山梨	東京	東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ350×2000	個	神奈川	東京	東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ350×2000	個	静岡	静岡	名古屋			
鉄筋コンクリート台付管	φ350×2000	個	山梨	東京	東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ500×2500	個	神奈川	東京	東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ500×2500	個	静岡	静岡	名古屋			
鉄筋コンクリート台付管	φ500×2500	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール1号(φ900)	斜壁 600×900×300	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール1号(φ900)	斜壁 600×900×300	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール1号(φ900)	斜壁 600×900×300	個	山梨	東京	東京			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
組立式マンホール 1号 (φ 900)	斜壁 600×900×450	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	斜壁 600×900×450	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	斜壁 600×900×450	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	斜壁 600×900×600	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	斜壁 600×900×600	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	斜壁 600×900×600	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×300	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×300	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×300	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×600	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×600	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×600	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×900	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×900	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×900	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×1200	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×1200	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×1200	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×1500	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×1500	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×1500	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×1800	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×1800	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	直壁 900×1800	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	おどり場直壁 900×600	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	おどり場直壁 900×600	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	おどり場直壁 900×600	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×600	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×600	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×600	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×900	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×900	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×900	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×1200	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×1200	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×1200	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×1500	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×1500	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×1500	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×1800	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×1800	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	管取り付け壁 900×1800	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	底版	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	底版	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 1号 (φ 900)	底版	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	斜壁 600×1200×300	個	神奈川	東京	東京			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	斜壁 600×1200×300	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	斜壁 600×1200×300	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	斜壁 600×1200×450	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	斜壁 600×1200×450	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	斜壁 600×1200×450	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	斜壁 600×1200×600	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	斜壁 600×1200×600	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	斜壁 600×1200×600	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×300	個	神奈川		東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×300	個	静岡		静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×300	個	山梨		東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×600	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×600	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×600	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×900	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×900	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×900	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×1200	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×1200	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×1200	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×1500	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×1500	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×1500	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×1800	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×1800	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×1800	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×2100	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×2100	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×2100	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×2400	個	神奈川		東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×2400	個	静岡		静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	直壁 1200×2400	個	山梨		東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	おどり場直壁 1200×600	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	おどり場直壁 1200×600	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	おどり場直壁 1200×600	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×900	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×900	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×900	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×1200	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×1200	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×1200	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×1500	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×1500	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×1500	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×1800	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×1800	個	静岡	静岡	静岡			

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×1800	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×2100	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×2100	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×2100	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×2400	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×2400	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	管取り付け壁 1200×2400	個	山梨	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	底版	個	神奈川	東京	東京			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	底版	個	静岡	静岡	静岡			
組立式マンホール 2号 (φ 1200)	底版	個	山梨	東京	東京			
調整金具	25mm	個	神奈川	東京	東京			
調整金具	25mm	個	静岡	静岡	静岡			
調整金具	25mm	個	山梨	東京	東京			
調整金具	45mm	個	神奈川	東京	東京			
調整金具	45mm	個	静岡	静岡	静岡			
調整金具	45mm	個	山梨	東京	東京			
調整リツグ	600×50	個	神奈川	東京	東京			
調整リツグ	600×50	個	静岡	静岡	静岡			
調整リツグ	600×50	個	山梨	東京	東京			
調整リツグ	600×100	個	神奈川	東京	東京			
調整リツグ	600×100	個	静岡	静岡	静岡			
調整リツグ	600×100	個	山梨	東京	東京			
調整リツグ	600×150	個	神奈川	東京	東京			
調整リツグ	600×150	個	静岡	静岡	静岡			
調整リツグ	600×150	個	山梨	東京	東京			
調整リツグ	900×100	個	神奈川	東京	東京			
調整リツグ	900×100	個	静岡	静岡	静岡			
調整リツグ	900×100	個	山梨	東京	東京			
調整リツグ	900×150	個	神奈川	東京	東京			
調整リツグ	900×150	個	静岡	静岡	静岡			
調整リツグ	900×150	個	山梨	東京	東京			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	静岡			静岡県	静岡県	手間
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	山梨			山梨県	山梨県	手間
鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	静岡			静岡県	静岡県	手間
鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	山梨			山梨県	山梨県	手間
鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t	静岡			静岡県	静岡県	手間
鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t	山梨			山梨県	山梨県	手間
鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	静岡			静岡県	静岡県	手間
鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	山梨			山梨県	山梨県	手間
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋	t	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋	t	静岡			静岡県	静岡県	手間
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋	t	山梨			山梨県	山梨県	手間

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	静岡			静岡県	静岡県	手間
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	山梨			山梨県	山梨県	手間
鉄筋工 加工・組立共	RC場所打扣-ｽﾗﾌﾞ 橋	t	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
鉄筋工 加工・組立共	RC場所打扣-ｽﾗﾌﾞ 橋	t	静岡			静岡県	静岡県	手間
鉄筋工 加工・組立共	RC場所打扣-ｽﾗﾌﾞ 橋	t	山梨			山梨県	山梨県	手間
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚5cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚5cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚5cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚6cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚6cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚6cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚7cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚7cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚7cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚8cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚8cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚8cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚9cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土工施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
法面工(モルタル吹付)	厚9cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚9cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚10cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚10cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(モルタル吹付)	厚10cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(コンクリート吹付)	厚10cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(コンクリート吹付)	厚10cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(コンクリート吹付)	厚10cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(コンクリート吹付)	厚15cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(コンクリート吹付)	厚15cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(コンクリート吹付)	厚15cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(コンクリート吹付)	厚20cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(コンクリート吹付)	厚20cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(コンクリート吹付)	厚20cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工	種子散布	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工	種子散布	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工	種子散布	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(客土吹付)	厚1cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(客土吹付)	厚1cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(客土吹付)	厚1cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(客土吹付)	厚2cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(客土吹付)	厚2cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(客土吹付)	厚2cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(客土吹付)	厚3cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(客土吹付)	厚3cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(客土吹付)	厚3cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土工施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
区画線工 区画線消去	仕上げを含む 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	
区画線工 区画線消去	仕上げを含む 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m 2	静岡			静岡県	静岡県	
区画線工 区画線消去	仕上げを含む 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m 2	山梨			山梨県	山梨県	
区画線消去	削り取り式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	
区画線消去	削り取り式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m	静岡			静岡県	静岡県	
区画線消去	削り取り式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m	山梨			山梨県	山梨県	
区画線消去	ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	
区画線消去	ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m	静岡			静岡県	静岡県	
区画線消去	ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m	山梨			山梨県	山梨県	
区画線消去	ウォータージェット式 ベイト式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	
区画線消去	ウォータージェット式 ベイト式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m	静岡			静岡県	静岡県	
区画線消去	ウォータージェット式 ベイト式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m	山梨			山梨県	山梨県	
インターlocking プロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
インターlocking プロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
インターlocking プロック撤去工	再使用	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
インターlocking プロック撤去工	再使用	m 2	静岡			静岡県	静岡県	手間
インターlocking プロック撤去工	再使用	m 2	山梨			山梨県	山梨県	手間
インターlocking プロック撤去工	とりこわし	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
インターlocking プロック撤去工	とりこわし	m 2	静岡			静岡県	静岡県	手間
インターlocking プロック撤去工	とりこわし	m 2	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E メッキ	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E メッキ	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E メッキ	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E メッキ	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E メッキ	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E メッキ	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B メッキ	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B メッキ	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B メッキ	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B メッキ	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B メッキ	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B メッキ	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B メッキ	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B メッキ	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土工施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B メッキ	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B メッキ	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B メッキ	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B メッキ	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ガードレール部材設置工レールのみ	路側用 A、B、C 4m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	路側用 A、B、C 4m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	路側用 A、B、C 4m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	路側用 A、B、C 2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	路側用 A、B、C 2m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	路側用 A、B、C 2m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	分離帯用 A、B 4m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	分離帯用 A、B 4m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	分離帯用 A、B 4m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	分離帯用 A、B 2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	分離帯用 A、B 2m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	分離帯用 A、B 2m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	橋梁用 ABC 2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	橋梁用 ABC 2m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	橋梁用 ABC 2m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 (旧S) 1m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 (旧S) 1m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 (旧S) 1m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	路側用（旧S）2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	路側用（旧S）2m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	路側用（旧S）2m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	路側用 A、B、C 4m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	路側用 A、B、C 4m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	路側用 A、B、C 4m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	路側用 A、B、C 2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	路側用 A、B、C 2m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	路側用 A、B、C 2m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	分離帯用 A、B 4m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	分離帯用 A、B 4m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	分離帯用 A、B 4m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	分離帯用 A、B 2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	分離帯用 A、B 2m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	分離帯用 A、B 2m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	歩道用（旧Ap、Bp、Cp）2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	歩道用（旧Ap、Bp、Cp）2m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	歩道用（旧Ap、Bp、Cp）2m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	橋梁用 ABC（旧AkBkCk）2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	橋梁用 ABC（旧AkBkCk）2m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）のみ	橋梁用 ABC（旧AkBkCk）2m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材設置工（旧S）（耐雪型含）	路側用 A・B・C 種	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材設置工（旧S）（耐雪型含）	路側用 A・B・C 種	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材設置工（旧S）（耐雪型含）	路側用 A・B・C 種	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材設置工（旧S）（耐雪型含）	分離帯用 Am・Bm 種	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材設置工（旧S）（耐雪型含）	分離帯用 Am・Bm 種	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材設置工（旧S）（耐雪型含）	分離帯用 Am・Bm 種	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）（耐雪型含）	（路側用 旧S 種）	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）（耐雪型含）	（路側用 旧S 種）	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）（耐雪型含）	（路側用 旧S 種）	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）（耐雪型含）	路側用 A・B・C 歩車道境界 旧ApBpCp	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）（耐雪型含）	路側用 A・B・C 歩車道境界 旧ApBpCp	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）（耐雪型含）	路側用 A・B・C 歩車道境界 旧ApBpCp	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）（耐雪型含）	分離帯用 Am・Bm 種	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）（耐雪型含）	分離帯用 Am・Bm 種	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工（旧S）（耐雪型含）	分離帯用 Am・Bm 種	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C）2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C）2m	m	静岡			静岡県	静岡県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C）2m	m	山梨			山梨県	山梨県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C）3m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C）3m	m	静岡			静岡県	静岡県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C）3m	m	山梨			山梨県	山梨県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C）4m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C）4m	m	静岡			静岡県	静岡県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C）4m	m	山梨			山梨県	山梨県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 土中（B、C）2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B、C)2m	m	静岡			静岡県	静岡県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B、C)2m	m	山梨			山梨県	山梨県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B、C)3m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B、C)3m	m	静岡			静岡県	静岡県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B、C)3m	m	山梨			山梨県	山梨県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B、C)4m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B、C)4m	m	静岡			静岡県	静岡県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ 支柱 土中(B、C)4m	m	山梨			山梨県	山梨県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 4m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 4m	m	静岡			静岡県	静岡県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 4m	m	山梨			山梨県	山梨県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 3m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 3m	m	静岡			静岡県	静岡県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 3m	m	山梨			山梨県	山梨県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	静岡			静岡県	静岡県	加算額
がーどーれ#設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	山梨			山梨県	山梨県	加算額
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 屋間施工 時間的制約無し	m 3	神奈川			神奈川県	神奈川県	
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 屋間施工 時間的制約無し	m 3	静岡			静岡県	静岡県	
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 屋間施工 時間的制約無し	m 3	山梨			山梨県	山梨県	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 屋間施工 時間的制約無し	m 3	神奈川			神奈川県	神奈川県	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 屋間施工 時間的制約無し	m 3	静岡			静岡県	静岡県	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 屋間施工 時間的制約無し	m 3	山梨			山梨県	山梨県	
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 屋間施工 時間的制約無し	m 3	神奈川			神奈川県	神奈川県	
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 屋間施工 時間的制約無し	m 3	静岡			静岡県	静岡県	
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 屋間施工 時間的制約無し	m 3	山梨			山梨県	山梨県	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 屋間施工 時間的制約無し	m 3	神奈川			神奈川県	神奈川県	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 屋間施工 時間的制約無し	m 3	静岡			静岡県	静岡県	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 屋間施工 時間的制約無し	m 3	山梨			山梨県	山梨県	
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	静岡			静岡県	静岡県	手間
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	山梨			山梨県	山梨県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	静岡			静岡県	静岡県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	山梨			山梨県	山梨県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	静岡			静岡県	静岡県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	山梨			山梨県	山梨県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	静岡			静岡県	静岡県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	山梨			山梨県	山梨県	手間
公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛(竹)樹高100cm以上	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛(竹)樹高100cm以上	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
公園植栽工 支柱設置 中木	ハ7掛(竹)樹高100cm以上	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満 昼間施工 時間的制約無し	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間のみ
ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満 昼間施工 時間的制約無し	m 2	静岡			静岡県	静岡県	手間のみ
ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満 昼間施工 時間的制約無し	m 2	山梨			山梨県	山梨県	手間のみ
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ﾗｽ張工		m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ﾗｽ張工		m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ﾗｽ張工		m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
現場吹付法枠工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m 3	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額
現場吹付法枠工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m 3	静岡			静岡県	静岡県	加算額
現場吹付法枠工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m 3	山梨			山梨県	山梨県	加算額
現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾂ仕上げ	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額
現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾂ仕上げ	m 2	静岡			静岡県	静岡県	加算額
現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾂ仕上げ	m 2	山梨			山梨県	山梨県	加算額
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	静岡			静岡県	静岡県	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	山梨			山梨県	山梨県	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	静岡			静岡県	静岡県	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	山梨			山梨県	山梨県	

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土工施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	静岡			静岡県	静岡県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	山梨			山梨県	山梨県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	静岡			静岡県	静岡県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	山梨			山梨県	山梨県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	静岡			静岡県	静岡県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	山梨			山梨県	山梨県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	静岡			静岡県	静岡県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	山梨			山梨県	山梨県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	静岡			静岡県	静岡県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	山梨			山梨県	山梨県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	静岡			静岡県	静岡県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下 昼間施工 時間的制約無し	m	山梨			山梨県	山梨県	
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼間施工 時間的制約無し	枚	神奈川			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼間施工 時間的制約無し	枚	静岡			静岡県	静岡県	
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼間施工 時間的制約無し	枚	山梨			山梨県	山梨県	
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下 昼間施工 時間的制約無し	枚	神奈川			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下 昼間施工 時間的制約無し	枚	静岡			静岡県	静岡県	
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下 昼間施工 時間的制約無し	枚	山梨			山梨県	山梨県	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・バネ式	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・バネ式	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・バネ式	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵設置工 プロック建込用	ビーム式・バネ式	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵設置工 プロック建込用	ビーム式・バネ式	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵設置工 プロック建込用	ビーム式・バネ式	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵設置工 プロック建込用	門型	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵設置工 プロック建込用	門型	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵設置工 プロック建込用	門型	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・バネ式	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・バネ式	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・バネ式	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・バネ式	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・バネ式	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・バネ式	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・バネのみ	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・バネのみ	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・バネのみ	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・バネ式	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・バネ式	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・バネ式	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵撤去工 アック建込用	ビーム式・バネ式	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵撤去工 アック建込用	ビーム式・バネ式	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵撤去工 アック建込用	ビーム式・バネ式	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵撤去工 アック建込用	門型	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵撤去工 アック建込用	門型	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵撤去工 アック建込用	門型	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・バネ式	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・バネ式	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・バネ式	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用	ビーム・バネ式	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用	ビーム・バネ式	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用	ビーム・バネ式	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・バネのみ	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・バネのみ	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・バネのみ	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m 0-7 5本 0-7 ・金網	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m 0-7 5本 0-7 ・金網	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m 0-7 5本 0-7 ・金網	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m 0-7 7本 0-7 ・金網	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m 0-7 7本 0-7 ・金網	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m 0-7 7本 0-7 ・金網	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m 0-7 8本 0-7 ・金網	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m 0-7 8本 0-7 ・金網	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m 0-7 8本 0-7 ・金網	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m 0-7 10本 0-7 ・金網	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m 0-7 10本 0-7 ・金網	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m 0-7 10本 0-7 ・金網	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m 0-7 12本 0-7 ・金網	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m 0-7 12本 0-7 ・金網	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m 0-7 12本 0-7 ・金網	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m 0-7 13本 0-7 ・金網	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m 0-7 13本 0-7 ・金網	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m 0-7 13本 0-7 ・金網	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 ステップ	岩盤用	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 ステップ	岩盤用	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 ステップ	岩盤用	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	静岡			静岡県	静岡県	加算額

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	山梨			山梨県	山梨県	加算額
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	静岡			静岡県	静岡県	加算額
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	山梨			山梨県	山梨県	加算額
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 金網・φ-ﾌ 設置	ﾒｯｷ3,4種 φ 2.6	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 金網・φ-ﾌ 設置	ﾒｯｷ3,4種 φ 2.6	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 金網・φ-ﾌ 設置	ﾒｯｷ3,4種 φ 2.6	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 金網・φ-ﾌ 設置	ﾒｯｷ3,4種 φ 3.2	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 金網・φ-ﾌ 設置	ﾒｯｷ3,4種 φ 3.2	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 金網・φ-ﾌ 設置	ﾒｯｷ3,4種 φ 3.2	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土工施工単価 地区	土工コスト情報 地区	報告備考
落石防護網設置工 金網・α-β 設置	メッキ3.4種 φ4.0	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 金網・α-β 設置	メッキ3.4種 φ4.0	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 金網・α-β 設置	メッキ3.4種 φ4.0	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 金網・α-β 設置	メッキ3.4種 φ5.0	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 金網・α-β 設置	メッキ3.4種 φ5.0	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 金網・α-β 設置	メッキ3.4種 φ5.0	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長1500	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長1500	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長1500	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長2000	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長2000	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長2000	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 アノカ-設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網支柱設置工 ｶﾞｸﾄ式支柱	アノカ-固定式 H=2.0m	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網支柱設置工 ｶﾞｸﾄ式支柱	アノカ-固定式 H=2.0m	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網支柱設置工 ｶﾞｸﾄ式支柱	アノカ-固定式 H=2.0m	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網支柱設置工 ｶﾞｸﾄ式支柱	アノカ-固定式 H=2.5m	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網支柱設置工 ｶﾞｸﾄ式支柱	アノカ-固定式 H=2.5m	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網支柱設置工 ｶﾞｸﾄ式支柱	アノカ-固定式 H=2.5m	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網支柱設置工 ｶﾞｸﾄ式支柱	アノカ-固定式 H=3.0m	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網支柱設置工 ｶﾞｸﾄ式支柱	アノカ-固定式 H=3.0m	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網支柱設置工 ｶﾞｸﾄ式支柱	アノカ-固定式 H=3.0m	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網支柱設置工 ｶﾞｸﾄ式支柱	アノカ-固定式 H=3.5m	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網支柱設置工 ｶﾞｸﾄ式支柱	アノカ-固定式 H=3.5m	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網支柱設置工 ｶﾞｸﾄ式支柱	アノカ-固定式 H=3.5m	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網支柱設置工 ｶﾞｸﾄ式支柱	アノカ-固定式 H=4.0m	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	7ヶハ固定式 H=4.0m	箇所	静岡			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	7ヶハ固定式 H=4.0m	箇所	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E メッキ	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E メッキ	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E メッキ	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E メッキ	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E メッキ	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E メッキ	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B メッキ	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B メッキ	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B メッキ	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B メッキ	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B メッキ	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B メッキ	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 部材設置工ﾎﾞｰﾄﾞのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 部材設置工ﾎﾞｰﾄﾞのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 部材設置工ﾎﾞｰﾄﾞのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 部材撤去工ﾎﾞｰﾄﾞのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 部材撤去工ﾎﾞｰﾄﾞのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	静岡			静岡県	静岡県	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 部材撤去工ﾎﾞｰﾄﾞのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	山梨			山梨県	山梨県	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m	静岡			静岡県	静岡県	加算額

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ガードパイプ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m	山梨			山梨県	山梨県	加算額
ガードパイプ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードパイプ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	静岡			静岡県	静岡県	加算額
ガードパイプ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	山梨			山梨県	山梨県	加算額
ウォータージェット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m 2	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
ウォータージェット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m 2	静岡			静岡県	静岡県	材工共
ウォータージェット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m 2	山梨			山梨県	山梨県	材工共
組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	静岡			静岡県	静岡県	手間
組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	山梨			山梨県	山梨県	手間
組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	静岡			静岡県	静岡県	手間
組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	山梨			山梨県	山梨県	手間
組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	静岡			静岡県	静岡県	手間
組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	山梨			山梨県	山梨県	手間
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	静岡			静岡県	静岡県	手間
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	山梨			山梨県	山梨県	手間
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	静岡			静岡県	静岡県	手間
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	山梨			山梨県	山梨県	手間
組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	静岡			静岡県	静岡県	手間
組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	山梨			山梨県	山梨県	手間
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	静岡			静岡県	静岡県	手間
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	山梨			山梨県	山梨県	手間
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	静岡			静岡県	静岡県	手間
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	山梨			山梨県	山梨県	手間
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	静岡			静岡県	静岡県	手間
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	山梨			山梨県	山梨県	手間
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	静岡			静岡県	静岡県	手間
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	山梨			山梨県	山梨県	手間
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	静岡			静岡県	静岡県	手間
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	山梨			山梨県	山梨県	手間
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	静岡			静岡県	静岡県	手間
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	山梨			山梨県	山梨県	手間
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	神奈川			神奈川県	神奈川県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	静岡			静岡県	静岡県	材工共
リブ付硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	山梨			山梨県	山梨県	材工共
タテ損耗費	2t 良好	h	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	2t 普通	h	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	2t 不良	h	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	4t 良好	h	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	4t 普通	h	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	4t 不良	h	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	10t 普通	h	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	10t 良好	h	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	10t 不良	h	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	2t 良好 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	2t 普通 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	2t 不良 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	4t 良好 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	4t 普通 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	4t 不良 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	10t 普通 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	10t 良好 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
タテ損耗費	10t 不良 供用日	供用日	局統一					建設機械等損料表
スチールフォーム損料	高200 長3000 下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表

【令和8年1月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
スチールフォーム損料	高250 長3000 下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
スチールフォーム損料	高280 長3000 下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
スチールフォーム損料	高300 長3000 下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
スチールフォーム損料	高420 長3000 下面幅30cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
スチールフォーム	100m 高20cm長3m下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
スチールフォーム	100m 高25cm長3m下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
スチールフォーム	100m 高28cm長3m下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
スチールフォーム	100m 高30cm長3m下面幅25cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
スチールフォーム	100m 高42cm長3m下面幅30cm以上	供日	局統一					建設機械等損料表
軌条	100m 15kg/m	供日	局統一					建設機械等損料表
丸パイ 損料	径48.6	m	局統一					—

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)100t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)120t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)360t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	(油圧駆動式)50t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	(油圧駆動式)55t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	(油圧駆動式)65t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	(油圧駆動式)80t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	(油圧駆動式)100t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	(油圧駆動式)150t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	(油圧駆動式)200t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
高所作業車	ブーム型 12m	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機	5.0m3/min	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機	7.5m3/min	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機	10.5～11m3/min	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機	18～19m3/min	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機	2kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機	350kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機	400kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ガス対策型)	10kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ガス対策型)	20kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ガス対策型)	35kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ガス対策型)	45kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ガス対策型)	60kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ガス対策型)	75kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ガス対策型)	100kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ガス対策型)	125kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ガス対策型)	150kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ガス対策型)	200kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ガス対策型)	250kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ガス対策型)	300kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
振動ロー	パッドタイプ式 0.8～1.1t	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
振動ロー(排出ガス対策型)	搭乗式 コンパインド型 3～4t	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クッパ（機械盛土工）	60～100kg(指定土工)	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
型枠資材(1枚1日当り賃料)	幅300×長1500	枚	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
型枠資材(1枚当り基本料)	幅300×長1500	枚	横須賀	全国	全国(除沖縄)			
建枠(1枚1日当り賃料)	1200×1700mm	枚	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
建枠(1枚当り基本料)	1200×1700mm	枚	横須賀	全国	全国(除沖縄)			
鋼製布板(1枚1日当り賃料)	500×1800mm	枚	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
鋼製布板(1枚当り基本料)	500×1800mm	枚	横須賀	全国	全国(除沖縄)			

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
筋違(1本1日当り賃料)	1800×1200mm	本	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
筋違(1本当り基本料)	1800×1200mm	本	横須賀	全国	全国(除沖縄)			
ｼｬｯﾄﾍﾞｰｽ(1個1日当り賃料)	ｽﾀﾝﾄﾞ250mm	個	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
ｼｬｯﾄﾍﾞｰｽ(1個当り基本料)	ｽﾀﾝﾄﾞ250mm	個	横須賀	全国	全国(除沖縄)			
手摺(1本1日当り賃料)	1800mm	本	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
手摺(1本当り基本料)	1800mm	本	横須賀	全国	全国(除沖縄)			
手摺柱(1本1日当り賃料)	1200mm	本	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
手摺柱(1本当り基本料)	1200mm	本	横須賀	全国	全国(除沖縄)			
鋼製軽量足場板(1枚1日当り賃料)	B＝0.24m、L＝4m	枚	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
鋼製軽量足場板(1枚当り基本料)	B＝0.24m、L＝4m	枚	横須賀	全国	全国(除沖縄)			
丸ﾊﾞｲﾌﾞ 賃料(1m1日当り賃料)	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
丸ﾊﾞｲﾌﾞ 賃料(1m当り基本料)	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	横須賀	全国	全国(除沖縄)			
ｸﾗﾝﾌﾟ 賃料(1個1日当り賃料)	直交	個	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			置き場渡し・戻し
ｸﾗﾝﾌﾟ 賃料(1個当り基本料)	直交	個	横須賀	全国	全国(除沖縄)			
鋼製型枠賃料	10t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	10t以上～20t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	20t以上～30t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	30t以上～40t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	40t以上～50t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	50t以上～60t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	60t以上～70t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	70t以上～80t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
直積ﾌﾛｯｸ用鋼製型枠賃料	30t以上～50t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
H形鋼の賃料	H-300 90日(3ヶ月)以内	t・日	横須賀	関東	関東			置き場渡し・戻し
H形鋼の賃料	H-300 180日(6ヶ月)以内	t・日	横須賀	関東	関東			置き場渡し・戻し
H形鋼の賃料	H-300 360日(12ヶ月)以内	t・日	横須賀	関東	関東			置き場渡し・戻し
H形鋼の賃料	H-300 720日(24ヶ月)以内	t・日	横須賀	関東	関東			置き場渡し・戻し
溝形鋼	L50×75×6.5×10	k g	横須賀	横浜	横浜			
ﾘｯﾌﾟ 溝形鋼	L-125×50×20×3.2	k g	横須賀	横浜	東京			
等辺山形鋼	L-75×75×9mm	k g	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼	L-50×50×6	k g	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼	L-100×100×10	k g	横須賀	横浜	横浜			
鋼板	T=9mm	k g	横須賀	横浜	横浜			
鋼板	T=3.2mm	k g	横須賀	横浜	横浜			
鋼板	T=6mm	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD295A D10	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD295A D13	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD295A D16	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D25	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D29	k g	横須賀	横浜	東京			
鉄筋(異形)	SD345 D32	k g	横須賀	横浜	東京			
鉄筋(異形)	SD345 D35	k g	横須賀	横浜	東京			
鉄筋(丸鋼)	SR235 径13mm	k g	横須賀	東京	東京			

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鉄筋(丸鋼)	SR235 径16mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SR235 径25mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径13mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径16mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径25mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径32mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径38mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径44mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径48mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径50mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径60mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径65mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径70mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径80mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径90mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径100mm	k g	横須賀	東京	東京			
鋼 材(木製型枠用)	なまし鉄線#8	k g	横須賀	関東	関東			
鉄網	径6 150×150 (舗装工用)	m 2	横須賀	関東	関東			
ボルト・ナット	径16×300mm	本	横須賀	関東	関東			
コンクリートブロック	径16mm L=60mm	本	横須賀	全国				
砂	コンクリート用、洗い	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			細目
麻袋	62cm×48cm	袋	横須賀	全国	全国(除北海道沖縄)			
木材(足場板)	T=3.6cm	m 3	横須賀	横浜	横浜			カ松
木材(バタ角)	10.0cm×10.0cm×4.0m	m 3	横須賀	横浜	横浜			杉
合板	0.9×1.8m T=12mm	枚	横須賀	横浜	横浜			無塗装品
塗料(下塗り)	エポキシ樹脂(下塗り)	k g	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
調合ペイント(下塗り)	エポキシ樹脂M.I.O塗料	k g	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塗料(中塗り)	エポキシ樹脂(中塗り)	k g	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塗料(上塗り)	エポキシ樹脂(上塗り)	k g	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塗料(上塗り)	長油性7H酸樹脂(上塗り)	k g	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
調合ペイント(上塗り)	エポキシ樹脂塗料(二液型)	k g	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
錆止ペイント	JIS K5621、2種	k g	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
アスファルト乳剤	PK-3	L	横須賀	関東	横浜			
アスファルト乳剤	PK-4	L	横須賀	関東	横浜			
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
路盤紙		m 2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
エラストマー	T=10mm	m 2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
防砂目地板	t=5～6mm	m	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				W=1m
ガソリン	スタンド	L	横須賀	横浜	横浜			
ガソリン	ローリー	L	横須賀	横浜	横浜			
軽油	バトロ-#給油	L	横須賀	横浜	横浜			
軽油	ミニローリー	L	横須賀	横浜	横浜			
軽油	ローリー	L	横須賀	横浜	横浜			
軽油 免税	バトロ-#給油	L	横須賀	横浜	横浜			
軽油 免税	ミニローリー	L	横須賀	横浜	横浜			
軽油 免税	ローリー	L	横須賀	横浜	横浜			
重油A	ミニローリー	L	横須賀	横浜	横浜			

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
重油A	バ ージ	L	横須賀	横浜	横浜			
重油A	ロ-リー	L	横須賀	横浜	横浜			
重油C	バ ージ	L	横須賀	横浜	横浜			
重油C	ロ-リー	L	横須賀		横浜			
グリース	JIS 1種1号	k g	横須賀	関東	全国(除北海道沖縄)			
タービ ン油	VG32	L	横須賀	関東				
ブ ロ ン		k g	横須賀	東京	東京			
アセレン		k g	横須賀	東京	東京			
酸素		m 3	横須賀	東京	東京			
溶融亜鉛メッキ	2種HDZT77	k g	横須賀	東京	関東			規格変更：HDZ55→HDZT77
カットブ レード	径20cm	枚	横須賀	全国				
カットブ レード	径30cm	枚	横須賀	全国				
クッション	30～0mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
クッション	40～0mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
再生クッション	下層路盤用 40～0mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	HMS-25	m3	横須賀	横浜	横須賀			
クッション鉄鋼スラグ	CS-40	m3	横須賀	横浜	横須賀			
粒度調整鉄鋼スラグ	MS-25	m3	横須賀	横浜	横須賀			
クッション用材		m3	横須賀	横須賀	横須賀			
トラッククレーン	(機械) 90～100t吊	日	横須賀	関東	関東			100t価格
セメント 高炉B種	バ ー	kg	横須賀	横浜	横浜			
セメント 高炉B種	袋 (25kg)	kg	横須賀	横浜	横浜			
セメント 早強ボ ルトラント	バ ー	kg	横須賀	横浜	横浜			
セメント 早強ボ ルトラント	袋 (25kg)	kg	横須賀	横浜	横浜			
セメント 普通ボ ルトラント	バ ー	kg	横須賀	横浜	横浜			
セメント 普通ボ ルトラント	袋 (25kg)	kg	横須賀	横浜	横浜			
生コン BB	18- 8-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	18-12-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	18-15-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	18-18-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	21- 8-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	21-12-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	21-15-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	21-18-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	21-21-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	24- 8-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	24-12-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	24-15-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	24-18-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	24-21-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
モルタルコンクリート	配合 1:2	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
モルタルコンクリート	配合 1:3	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
モルタルコンクリート	配合 1:4	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
砂(コンクリート用)	荒目(洗い)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
コンクリート用砕石	20～5mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
粒度調整砕石	30～0mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
粒度調整砕石	40～0mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
割ぐり石	150～50mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
割ぐり石	200～150mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
埋戻し用材		m3	横須賀	横須賀	横須賀			
ﾊﾞﾀ角 杉	長3.0m 末口10cm 辺10cm	m3	横須賀	横浜	横浜			長3.0m×厚9cm×幅9cm
ﾊﾞﾀ角 杉	長4.0m 末口9cm 辺9cm	m3	横須賀	横浜	横浜			
切り丸太 杉	長1.8m 末口6cm	本	横須賀		横浜			
切り丸太 杉	長1.8m 末口7.5cm	本	横須賀		横浜			
切り丸太 杉	長2.0m 末口6cm	本	横須賀		横浜			
切り丸太 杉	長2.0m 末口7.5cm	本	横須賀		横浜			
切り丸太 杉	長2.0m 末口9cm	本	横須賀		横浜			
切り丸太 杉	長3.0m 末口7.5cm	本	横須賀		横浜			
足場板 から松	長4.0m 末口3.6cm 辺21cm	枚	横須賀	横浜	横浜			
足場板 合板	長4.0m 末口2.8cm 辺24cm	枚	横須賀	横浜	横浜			
足場板 杉	長4.0m 末口3.6cm 辺21cm	枚	横須賀	横浜	横浜			
板材 杉	長4m 厚1.1(1.3)m 幅15～21cm	m3	横須賀	横浜				
板材 杉	長4m 厚1.8(2.4)m 幅24cm	m3	横須賀	横浜				
ﾎﾙﾋﾞﾝ樹脂系塗料	上塗用 白	kg	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ﾎﾙﾋﾞﾝ樹脂系塗料	中塗用 白	kg	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
ﾌｪﾉｰﾙ樹脂系 M.I.O塗料	中・上塗用	kg	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ塗料	1種 ｱｸﾘﾙ系 淡彩	kg	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ塗料	1種 ｱｸﾘﾙ系 白	kg	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ塗料	2種 ｱｸﾘﾙ系 淡彩	kg	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ塗料	2種 ｱｸﾘﾙ系 白	kg	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂調合ﾍﾞｲﾝﾄ	1種 中塗・上塗用 淡彩	kg	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
合成樹脂調合ﾍﾞｲﾝﾄ	1種 中塗・上塗用 白	kg	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ厚膜型	無機系	kg	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
塗料用ｼﾝﾅｰ	JIS K2201	L	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
道路用塗料	3種1号 白	kg	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
等辺山形鋼 無規格 小形	3×20×20mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 小形	3×25×25mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 小形	3×30×30mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 小形	3×40×40mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 小形	5×40×40mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	12×130×130mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	12×150×150mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	15×130×130mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	15×150×150mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	9×130×130mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	10×90×90mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	12×75×75mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	13×100×100mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	13×90×90mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	4×50×50mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	6×65×65mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	6×75×75mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	7×100×100mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	7×90×90mm	kg	横須賀	横浜	横浜			

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
等辺山形鋼 無規格 中形	8×65×65mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
縞鋼板 無規格	3.2mm 914×1829mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	3.2mm 1219×2438mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	4.5mm 914×1829mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	4.5mm 1219×2438mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	4.5mm 1524×3048mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	6.0mm 914×1829mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	6.0mm 1219×2438mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	6.0mm 1524×3048mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	9.0mm 1524×3048mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	9.0mm 1524×6096mm	kg	横須賀	東京				
床用鋼板 アチスラグ 片面	3.2×1219×2438mm	kg	横須賀		東京			
床用鋼板 アチスラグ 片面	3.2×914×1829mm	kg	横須賀		東京			
床用鋼板 アチスラグ 片面	4.5×1219×2438mm	kg	横須賀		東京			
床用鋼板 アチスラグ 片面	4.5×914×1829mm	kg	横須賀		東京			
床用鋼板 アチスラグ 片面	6.0×1219×2438mm	kg	横須賀		東京			
床用鋼板 アチスラグ 片面	6.0×914×1829mm	kg	横須賀		東京			
丸鋼	φ16	kg	横須賀		東京			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h1×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h2×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h3×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h4×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h5×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h6×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h7×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 日加算額	h1×L20m 引張強度1000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 日加算額	h2×L20m 引張強度1000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 日加算額	h3×L20m 引張強度1000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 日加算額	h4×L20m 引張強度1000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 日加算額	h5×L20m 引張強度1000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 日加算額	h6×L20m 引張強度1000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 日加算額	h7×L20m 引張強度1000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h1×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h2×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h3×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h4×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h5×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h6×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h7×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 日加算額	h1×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 日加算額	h2×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 日加算額	h3×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 日加算額	h4×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 日加算額	h5×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 日加算額	h6×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 日加算額	h7×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス資料 単独70-トφ300 基本料	h1×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国				

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 日加算額	h5×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 日加算額	h6×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 日加算額	h7×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・日	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 基本料	h1×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 基本料	h2×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 基本料	h3×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 基本料	h4×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 基本料	h5×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 基本料	h6×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 基本料	h7×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 日加算額	h1×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・日	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 日加算額	h2×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・日	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 日加算額	h3×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・日	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 日加算額	h4×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・日	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 日加算額	h5×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・日	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 日加算額	h6×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・日	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続700トφ400 日加算額	h7×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・日	横須賀	全国				
防砂板	SBM-1 厚1.0mm	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
防砂板	SBM-3 厚3.0mm	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）				
防砂板	SBM-5 厚5.0mm	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
防舷材 MW型 本体	300H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 MW型 本体	400H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 MW型 本体	500H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 MW型 本体	600H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 本体	250H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 本体	300H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 本体	400H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 本体	500H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 SH型 本体	SH-400×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 SH型 本体	SH-500×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 SH型 本体	SH-600×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	150H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	150H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 本体	200H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	200H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 本体	250H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	250H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 本体	300H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	300H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 本体	400H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	400H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 本体	500H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	500H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 本体	600H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	600H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 本体	800H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 本体	800H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
防舷材 サークル型 本体	CH-600	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 ダイヤ型 本体	1000H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ダイヤ型 本体	300H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ダイヤ型 本体	400H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ダイヤ型 本体	500H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ダイヤ型 本体	600H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ダイヤ型 本体	800H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ベー型 本体	300H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ベー型 本体	400H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ベー型 本体	500H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ラバータラップ 本体	JT-1200L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 7ムダ型 本体	300H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 7ムダ型 本体	400H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 7ムダ型 本体	500H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 本体	100H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 本体	100H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 漁港型 本体	130H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 本体	130H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 漁港型 本体	150H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 本体	150H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 漁港型 本体	200H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 本体	200H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 片蓋付加算額	250H	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 片蓋付加算額	300H	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 片蓋付加算額	400H	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 片蓋付加算額	500H	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 片蓋付加算額	600H	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 片蓋付加算額	800H	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 MW型 埋込栓セット	300H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 MW型 埋込栓セット	400H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 MW型 埋込栓セット	500H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 MW型 埋込栓セット	600H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 埋込栓セット	250H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 埋込栓セット	300H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 埋込栓セット	400H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 NW型 埋込栓セット	500H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 SH型 埋込栓セット	SH-400×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 SH型 埋込栓セット	SH-500×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 SH型 埋込栓セット	SH-600×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓セット	150H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓セット	150H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 埋込栓セット	200H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓セット	200H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 埋込栓セット	250H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓セット	250H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 埋込栓セット	300H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓セット	300H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
防舷材 V型 埋込栓セット	400H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓セット	400H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 埋込栓セット	500H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓セット	500H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 埋込栓セット	600H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓セット	600H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 埋込栓セット	800H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 V型 埋込栓セット	800H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 サークル型 埋込栓セット	CH-600	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 ダイヤモンド型 埋込栓セット	1000H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ダイヤモンド型 埋込栓セット	300H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ダイヤモンド型 埋込栓セット	400H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ダイヤモンド型 埋込栓セット	500H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ダイヤモンド型 埋込栓セット	600H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ダイヤモンド型 埋込栓セット	800H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ベーダ型 埋込栓セット	300H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ベーダ型 埋込栓セット	400H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 ベーダ型 埋込栓セット	500H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 5Mダ型 埋込栓セット	300H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 5Mダ型 埋込栓セット	400H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 5Mダ型 埋込栓セット	500H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 埋込栓セット	100H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 埋込栓セット	100H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 漁港型 埋込栓セット	130H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 埋込栓セット	130H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 漁港型 埋込栓セット	150H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 埋込栓セット	150H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 漁港型 埋込栓セット	200H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国(除沖縄)			
防舷材 漁港型 埋込栓セット	200H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
電気防食用7%ミ合金陽極	20年型 2.5A	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
電気防食用7%ミ合金陽極	20年型 3.0A	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
電気防食用7%ミ合金陽極	20年型 3.5A	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
電気防食用7%ミ合金陽極	50年型 2.5A	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
電気防食用7%ミ合金陽極	50年型 3.0A	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
電気防食用7%ミ合金陽極	50年型 3.5A	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 曲柱 牽引耐力 10t	アンカーボルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 曲柱 牽引耐力 15t	アンカーボルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 曲柱 牽引耐力 25t	アンカーボルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 曲柱 牽引耐力 35t	アンカーボルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 曲柱 牽引耐力 50t	アンカーボルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 曲柱 牽引耐力 70t	アンカーボルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 曲柱 牽引耐力100t	アンカーボルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 直柱 牽引耐力 10t	アンカーボルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀		全国(除北海道沖縄)			
係船柱 直柱 牽引耐力 15t	アンカーボルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 直柱 牽引耐力 25t	アンカーボルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 直柱 牽引耐力 35t	アンカーボルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 直柱 牽引耐力 50t	アンカーボルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	全国(除北海道沖縄)			

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
係船柱 直柱 牽引耐力 70t	アンカーボルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
係船柱 直柱 牽引耐力100t	アンカーボルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
もやい保護材		m	横須賀	全国				コーナ保護材
港湾車止め プラスチック車止め	高150×幅150	m	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
港湾車止め プラスチック車止め	高200×幅200	m	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
港湾車止め プラスチック車止め	高250×幅210	m	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
港湾車止め プラスチック車止め	高300×幅220	m	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
港湾車止め 高耐力車止め	高150×幅150	m	横須賀	全国	全国(除北海道沖縄)			
港湾車止め 高耐力車止め	高200×幅200	m	横須賀	全国				
滑り材 シラ材SH型	高50×幅150×4000mm	セツト	横須賀	全国	全国(除北海道沖縄)			
滑り材 シラ材SH型	高70×幅150×2200mm	セツト	横須賀	全国	全国(除北海道沖縄)			
滑り材 ボリウレド	高70×幅150×2200mm	セツト	横須賀	全国				
滑り材 高耐力滑り材	高70×幅150×2200mm	セツト	横須賀	全国				
港湾用築堤マット ロープ タイプ 5T型	5×15×1×1.5×2	セツト	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
港湾用築堤マット ロープ タイプ 10T型	5×15×1×2.0×3	セツト	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
港湾用築堤マット 鋼材タイプ 5T型	5×15×1×1.5×2	セツト	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
港湾用築堤マット 鋼材タイプ 10T型	5×15×1×2.0×3	セツト	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	全国(除北海道沖縄)			
目地板 ゴム発泡体	t=10mm 硬度20上	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 ゴム発泡体	t=10mm 硬度30上	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 ゴム発泡体	t=10mm 硬度40上	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 ゴム発泡体	t=10mm 硬度50上	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 ゴム発泡体	t=20mm 硬度30上	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 ゴム発泡体	t=20mm 硬度50上	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率11	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率12	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率14	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率15	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率30	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率6	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率8	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=20mm 倍率12～15	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				倍率:12
目地板 樹脂発泡体	t=20mm 倍率30	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
目地板 樹脂発泡体	t=20mm 倍率8	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)				
目地板 瀝青質繊維板	t=10mm	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 瀝青質繊維板	t=20mm	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 瀝青質板	t=10mm	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
目地板 瀝青質板	t=20mm	m2	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
キャップ	舗装工 φ25 スリップ パー用 ソケット無	個	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
キャップ	舗装工 φ25 スリップ パー用 ソケット有	個	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
キャップ	舗装工 φ28 スリップ パー用 ソケット無	個	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
キャップ	舗装工 φ28 スリップ パー用 ソケット有	個	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
キャップ	舗装工 φ32 スリップ パー用 ソケット無	個	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
キャップ	舗装工 φ32 スリップ パー用 ソケット有	個	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
タイバー	舗装工 SD295A D22×1000 ソケット無	本	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
タイバー	舗装工 SD295A D22×1000 ソケット有	本	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
タイバー	舗装工 SD295A D32×1600 ソケット無	本	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
タイバー	舗装工 SD295A D32×1600 ソケット有	本	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
アスファルト安定処理材	路盤用	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト安定処理材(再生)	路盤用	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物 粗粒度	20	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物 粗粒度(再生)	20	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物 細粒度	13	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物 細粒度(再生)	13	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物 密粒度	13	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物 密粒度	20	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物 密粒度(再生)	13	t	横須賀	横須賀	横須賀			
目地材 アスファルト系	セロシーℓ 25kg	kg	横須賀		関東			低弾性
養生剤		kg	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国			
アスファルトルーフィング	940 1×21m 21m2	巻	横須賀	関東	東京			
電気溶接棒	D4301 5.0mm	kg	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
電気溶接棒	D5016 5.0mm	kg	横須賀	全国Ⅰ(除北海道沖縄)	関東			
軽油 スタンド	スタンド	L	横須賀	横浜	横浜			
軽油(海上) バージ	軽油引取税抜き	L	横須賀	横浜				
自由勾配側溝	W300×H400×L 2000（路側用）	本	横須賀	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝	W500×H700×L 2000（路側用）	本	横須賀	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝	W500×H500×L 2000（路側用）	本	横須賀	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝	W600×H600×L 2000（路側用）	本	横須賀	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝	W600×H700×L 2000（路側用）	本	横須賀	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝	W700×H500×L 2000（路側用）	本	横須賀	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝	W700×H600×L 2000（路側用）	本	横須賀	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝	W700×H700×L 2000（路側用）	本	横須賀	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝	W700×H800×L 2000（路側用）	本	横須賀	横浜				蓋含まず
ルーフィング 敷設		m 2	横須賀			神奈川県		材工共
アスファルトマット(工場製作)設置	クレーン抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
ゴム系マット(再生)設置		m 2	横須賀			神奈川県		材工共
支保組立組外(ケトン製作)	クレーン抜き	m	横須賀			神奈川県		材工共
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	横須賀			神奈川県		材工共
支保組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製枠組足場架払(ケトン製作)	クレーン抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
内足場架払(ケトン製作)	クレーン抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製枠組足場架払(方塊製作)	クレーン抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製枠組足場架払(Lセル ロック製作)	クレーン抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
内足場架払(Lセル ロック製作)	クレーン抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製枠組足場架払(重力式)	クレーン抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)	クレーン抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
鉄筋加工組立(ケトン製作)	クレーン抜き	k g	横須賀			神奈川県		手間
鉄筋加工組立(Lセル ロック製作)	クレーン抜き	k g	横須賀			神奈川県		手間
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	横須賀			神奈川県		手間
鉄筋加工組立	一般構造物	k g	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間 鉄筋工 加工・組立 一般構造物
吊鉄筋加工組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k g	横須賀			神奈川県		手間 システム名称:吊鉄筋・吊バ ー組立
吊鉄筋・吊バ ー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	横須賀			神奈川県		手間
吊鉄筋・吊バ ー組立	鉄筋径50mm～80mm未満クレーン抜き	k g	横須賀			神奈川県		手間
吊鉄筋加工組立	一般構造物	k g	神奈川			神奈川県	神奈川県	手間 鉄筋工 加工・組立 一般構造物
鋼製型枠組立組外(ケトン製作)	クレーン抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土工施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製型枠組立組外(L型型枠製作)	クレーン抜き	m ²	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	横須賀			神奈川県		材工共
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	横須賀			神奈川県		材工共
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	横須賀			神奈川県		材工共
コンクリート打設(ケーソン製作)	ポンプ車	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(L型型枠製作)	ポンプ車	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(L型型枠製作)	コンクリートミキサー車	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(L型型枠製作)	クレーン抜き	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(上部工製作)	台船バケット・自積バケット	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー船	m ³	横須賀			神奈川県		手間
止水板取付	クレーン抜き(陸上施工)	個	横須賀			神奈川県		手間
止水板取付	クレーン抜き(海上施工)	個	横須賀			神奈川県		手間
止水板取外	クレーン抜き(海上施工)	個	横須賀			神奈川県		手間
上蓋取付取外	クレーン抜き	面	横須賀			神奈川県		手間
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	横須賀			神奈川県		材工共
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱取付	100kN未満(陸上)クレーン抜き	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付	100kN未満(海上)	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付	100-150kN未満(陸上)クレーン抜き	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付	100-150kN未満(海上)	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付	150-1000kN未満(陸上)クレーン抜き	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付	150-1000kN未満(海上)	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付	1000kN以上(陸上)クレーン抜き	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付	1000kN以上(海上)	基	横須賀			神奈川県		手間
架台現場製作工	100kN未満	基	横須賀			神奈川県		材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	100-150kN未満	基	横須賀			神奈川県		材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	150-700kN未満	基	横須賀			神奈川県		材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	700-1000kN未満	基	横須賀			神奈川県		材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	1000-1500kN未満	基	横須賀			神奈川県		材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	1500kN以上	基	横須賀			神奈川県		材工共 陸上・海上共
架台取付	100kN未満	基	横須賀			神奈川県		手間 陸上・海上共
架台取付	100-150kN未満	基	横須賀			神奈川県		手間 陸上・海上共
架台取付	150-700kN未満	基	横須賀			神奈川県		手間 陸上・海上共
架台取付	700-1000kN未満	基	横須賀			神奈川県		手間 陸上・海上共
架台取付	1000-1500kN未満	基	横須賀			神奈川県		手間 陸上・海上共
架台取付	1500kN以上	基	横須賀			神奈川県		手間 陸上・海上共
防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)クレーン抜き	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=250～500mm未満(海上)	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	神奈川			神奈川県		手間

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土工施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
防舷材取付	H=250mm未満(海上施工)	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)クレーン抜き	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=250～500mm未満(海上)	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=500～800mm未満(陸上)クレーン抜き	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=500～800mm未満(海上)	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=800mm以上(陸上施工)クレーン抜き	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=800mm以上(海上施工)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=250～500mm未満(海上)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=250mm未満(海上施工)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=250～500mm未満(海上)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=500～800mm未満(陸上)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=500～800mm未満(海上)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=800mm以上(海上施工)	基	神奈川			神奈川県		手間
梯子取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	横須賀			神奈川県		手間
梯子取付	H=250mm未満(海上施工)	基	横須賀			神奈川県		手間
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	横須賀			神奈川県		手間
縁金物取付	二次製品	m	横須賀			神奈川県		手間
取付金具製作	150×75×6.5mm	組	横須賀			神奈川県		材工共
取付金具取付	150×75×6.5mm	組	横須賀			神奈川県		手間
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み	個	横須賀			神奈川県		手間
電位測定装置取付		個	横須賀			神奈川県		手間
防砂目地板取付	(陸上施工)	m	横須賀			神奈川県		手間
防砂目地板取付	(水中施工)	m	横須賀			神奈川県		手間
防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	m 2	横須賀			神奈川県		手間
防砂シート敷設	台船(海上施工・クレーン抜き)	m 2	横須賀			神奈川県		手間
防砂シート敷設	クレーン付台船(海上施工・クレーン込み)	m 2	横須賀			神奈川県		手間
係船柱塗装	錆止め+下塗り・上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱塗装	錆止め	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱塗装	下塗り・上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱塗替	錆止め	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱塗替	下塗り・上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱塗替	再錆止め+下塗り・上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
車止塗装	亜鉛メッキ面 下塗り+中塗り+上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
車止塗替	亜鉛メッキ面補修塗+下塗+中塗+上塗	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
車止塗替	亜鉛メッキ末施工面の下塗り+上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
縁金物塗装	亜鉛メッキ面 下塗り+中塗り+上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
縁金物塗替	亜鉛メッキ面補修塗+下塗+中塗+上塗	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
縁金物塗替	亜鉛メッキ末施工面の下塗り+上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先V型 16mm以上20mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先X型 16mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先X型 20mm以上28mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土工施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
手動7-7溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動7-7溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動7-7溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動7-7溶接(海上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動7-7溶接(海上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動7-7溶接(海上施工)	開先V型 16mm以上20mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動7-7溶接(海上施工)	開先X型 16mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動7-7溶接(海上施工)	開先X型 20mm以上28mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動7-7溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動7-7溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動7-7溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動7-7溶接(陸上施工)	I型 6mm以上10mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動7-7溶接(陸上施工)	V型 11mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動7-7溶接(陸上施工)	V型 20mm以上30mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動7-7溶接(陸上施工)	V型 30mm以上35mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動7-7溶接(陸上施工)	X型 25mm以上35mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動7-7溶接(海上施工)	I型 6mm以上10mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動7-7溶接(海上施工)	V型 11mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動7-7溶接(海上施工)	V型 20mm以上30mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動7-7溶接(海上施工)	V型 30mm以上35mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動7-7溶接(海上施工)	X型 25mm以上35mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
水中被覆7-7溶接	3mm以上 6mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
水中被覆7-7溶接	6mm以上10mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
水中被覆7-7溶接	10mm以上13mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
水中被覆7-7溶接	13mm以上16mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
下地処理		箇所	横須賀			神奈川県		手間
水中スタッド 溶接		本	横須賀			神奈川県		手間
ガス切断(陸上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ガス切断(陸上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
ガス切断(海上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ガス切断(海上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
ガス切断(陸上施工)	自動・半自動 2mm以上10mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ガス切断(陸上施工)	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ガス切断(陸上施工)	自動・半自動 20mm以上30mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
ガス切断(海上施工)	自動・半自動 2mm以上10mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ガス切断(海上施工)	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ガス切断(海上施工)	自動・半自動 20mm以上30mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
水中酸素7-7切断	2mm以上10mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
水中酸素7-7切断	10mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
水中酸素7-7切断	20mm以上30mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
かき落とし		m 2	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止膜移設		m	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)	基	横須賀			神奈川県		手間

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】								
名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸20×20m級)	基	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸22×22m級)	基	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)	基	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸20×20m級)	基	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸22×22m級)	基	横須賀			神奈川県		手間
灯浮標設置	クレーン抜き	個	横須賀			神奈川県		手間
灯浮標撤去	クレーン抜き	個	横須賀			神奈川県		手間
構造物とりこわし	無筋構造物(機械施工) 昼間施工 時間の制約無し	m ³	横須賀			神奈川県	神奈川県	手間
構造物とりこわし	無筋構造物(人力施工) 昼間施工 時間の制約無し	m ³	横須賀			神奈川県	神奈川県	手間
構造物とりこわし	鉄筋構造物(機械施工) 昼間施工 時間の制約無し	m ³	横須賀			神奈川県	神奈川県	手間
構造物とりこわし	鉄筋構造物(人力施工) 昼間施工 時間の制約無し	m ³	横須賀			神奈川県	神奈川県	手間
砂杭打込	打込長10m未満	m	横須賀			神奈川県	神奈川県	手間
砂杭打込	打込長10m以上20m未満	m	横須賀			神奈川県	神奈川県	手間
砂杭打込	打込長20m以上35m未満	m	横須賀			神奈川県	神奈川県	手間
締固砂杭打込(サンドレーン部)	打込長10m未満	m	横須賀			神奈川県	神奈川県	手間
締固砂杭打込(サンドレーン部)	打込長10m以上20m未満	m	横須賀			神奈川県	神奈川県	手間
締固砂杭打込(サンドレーン部)	打込長20m以上35m未満	m	横須賀			神奈川県	神奈川県	手間
締固砂杭打込(サンドコンパクション部)	打込長10m未満	m	横須賀			神奈川県	神奈川県	手間
締固砂杭打込(サンドコンパクション部)	打込長20m以上35m未満	m	横須賀			神奈川県	神奈川県	手間
締固砂杭打込(サンドコンパクション部)	打込長10m以上20m未満	m	横須賀			神奈川県	神奈川県	手間
係船柱取付工 架台現場製作	クレーン無 100～150t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱取付工 架台現場製作	クレーン無 10t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱取付工 架台現場製作	クレーン無 10～15t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱取付工 架台現場製作	クレーン無 150t以上 陸上	基	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱取付工 架台現場製作	クレーン無 15～70t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱取付工 架台現場製作	クレーン無 70～100t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱取付工 架台取付	クレーン無 100～150t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付工 架台取付	クレーン無 10t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付工 架台取付	クレーン無 10～15t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付工 架台取付	クレーン無 150t以上 陸上	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付工 架台取付	クレーン無 15～70t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付工 架台取付	クレーン無 70～100t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		手間
ﾀｲﾄ損耗費	2t 良好 供用日	日	横須賀					建設機械等損料表
ﾀｲﾄ損耗費	2t 普通 供用日	日	横須賀					建設機械等損料表
ﾀｲﾄ損耗費	2t 不良 供用日	日	横須賀					建設機械等損料表
ﾀｲﾄ損耗費	4t 良好 供用日	日	横須賀					建設機械等損料表
ﾀｲﾄ損耗費	4t 普通 供用日	日	横須賀					建設機械等損料表
ﾀｲﾄ損耗費	4t 不良 供用日	日	横須賀					建設機械等損料表
ﾀｲﾄ損耗費	10t 良好 供用日	日	横須賀					建設機械等損料表
ﾀｲﾄ損耗費	10t 普通 供用日	日	横須賀					建設機械等損料表
ﾀｲﾄ損耗費	10t 不良 供用日	日	横須賀					建設機械等損料表
排砂管	φ 350mm	本・日	横須賀					建設機械等損料表
排砂管	φ 560mm	本・日	横須賀					建設機械等損料表
排砂管	φ 610mm	本・日	横須賀					建設機械等損料表
排砂管	φ 660mm	本・日	横須賀					建設機械等損料表
排砂管	φ 710mm	本・日	横須賀					建設機械等損料表
排砂管	φ 760mm	本・日	横須賀					建設機械等損料表

【令和8年1月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
排砂管	φ 400mm	本・日	横須賀					建設機械等損料表
70-ﾀ	φ 700mm	本・日	横須賀					建設機械等損料表
70-ﾀ	φ 1100mm	本・日	横須賀					建設機械等損料表
70-ﾀ	φ 1200mm	本・日	横須賀					建設機械等損料表
70-ﾀ	φ 1300mm	本・日	横須賀					建設機械等損料表
70-ﾀ	φ 1400mm	本・日	横須賀					建設機械等損料表
70-ﾀ	φ 1500mm	本・日	横須賀					建設機械等損料表
70-ﾀ	φ 900mm	本・日	横須賀					建設機械等損料表
ｺﾞﾑｼﾞｵｲﾝﾄ	1000mm 400mm	個・日	横須賀					建設機械等損料表
ｺﾞﾑｼﾞｵｲﾝﾄ	1000mm 350mm	個・日	横須賀					建設機械等損料表
ｺﾞﾑｼﾞｵｲﾝﾄ	1300mm 560mm	個・日	横須賀					建設機械等損料表
ｺﾞﾑｼﾞｵｲﾝﾄ	1300mm 610mm	個・日	横須賀					建設機械等損料表
ｺﾞﾑｼﾞｵｲﾝﾄ	1500mm 660mm	個・日	横須賀					建設機械等損料表
ｺﾞﾑｼﾞｵｲﾝﾄ	1600mm 710mm	個・日	横須賀					建設機械等損料表
ｺﾞﾑｼﾞｵｲﾝﾄ	1700mm 760mm	個・日	横須賀					建設機械等損料表
ｸｰｼﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾞ 損料	35m 1000mm	本	横須賀					建設機械等損料表
ｸｰｼﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾞ 損料	35m 1500～1700mm	本	横須賀					建設機械等損料表
ｸｰｼﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾞ 損料	40m 1500～1700mm	本	横須賀					建設機械等損料表
ｸｰｼﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾞ 損料	45m 1500～1700mm	本	横須賀					建設機械等損料表
ｸｰｼﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾞ 損料	50m 1500～1700mm	本	横須賀					建設機械等損料表
ｸｰｼﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾞ 損料	55m 1500～1700mm	本	横須賀					建設機械等損料表
ｸｰｼﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾞ 損料	35m 1800～2000mm	本	横須賀					建設機械等損料表
ｸｰｼﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾞ 損料	40m 1800～2000mm	本	横須賀					建設機械等損料表
ｸｰｼﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾞ 損料	45m 1800～2000mm	本	横須賀					建設機械等損料表
ｸｰｼﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾞ 損料	50m 1800～2000mm	本	横須賀					建設機械等損料表
ｸｰｼﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾞ 損料	55m 1800～2000mm	本	横須賀					建設機械等損料表
灯浮標損料	20-P型、CB-200型	式	横須賀					建設機械等損料表
灯浮標損料	10-P型、CB-100型	式	横須賀					建設機械等損料表
灯浮標損料	3NC型、SE-150型	式	横須賀					建設機械等損料表
灯浮標損料	5NC型、SE-200型	式	横須賀					建設機械等損料表
標識灯損料	B-1型、E-10型	式	横須賀					建設機械等損料表
標識灯損料	D-1型、P-3BS型	式	横須賀					建設機械等損料表
標識灯損料	E-1型、E-8型	式	横須賀					建設機械等損料表
電波測位機	20km用	日	横須賀					建設機械等損料表
電波測位機	100km用	日	横須賀					建設機械等損料表
光波式位置測定器損料	10～1000m用	日	横須賀					建設機械等損料表
施工管理計(ﾛｯﾄﾞ ｺﾝﾊﾟ ｸｼｮﾝ用)	施工管理計	日	横須賀					建設機械等損料表
舗装用ｽﾃｰﾙﾌｫｰﾑ(軌条付き)	20～25cm 1m 下面幅25cm以上	m	横須賀					建設機械等損料表
舗装用ｽﾃｰﾙﾌｫｰﾑ(軌条付き)	28～30cm 1m 下面幅25cm以上	m	横須賀					建設機械等損料表
舗装用ｽﾃｰﾙﾌｫｰﾑ(軌条付き)	42cm 1m 下面幅30cm以上	m	横須賀					建設機械等損料表
水中ポンプ	口径200m/m 揚程 10m	日	横須賀					建設機械等損料表(運転時間当たり)
水中ポンプ	口径150m/m 揚程 15m	日	横須賀					建設機械等損料表(運転時間当たり)
水中ポンプ	口径200m/m 揚程 15m	日	横須賀					建設機械等損料表(運転時間当たり)
軌条	15kg/m	m	横須賀					建設機械等損料表
水槽	20m3	日	横須賀					建設機械等損料表
水槽	30m3	日	横須賀					建設機械等損料表