

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	油圧駆動式クインチ・リフスジブ型 50t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	中部	中部			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	中部	中部			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	中部	中部			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	中部	中部			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	中部	中部			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]45t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]45t吊	日	中部	中部			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]50t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]50t吊	日	中部	中部			長期割引を含まない
ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]50t吊	日	関東	関東			長期割引を含まない
ロードローラー(マカダム)	質量8～10t	日	関東	関東			
ロードローラー(マカダム)	質量10～12t	日	関東	関東			
ロードローラー(マカダム両輪駆動)	質量10～12t	日	関東	関東			
ロードローラー(マカダム両輪駆動)	質量11～15t	日	関東	関東			
ロードローラー(タンデム)	質量6～8t	日	関東	関東			
ロードローラー(タンデム)	質量8～10t	日	関東	関東			
タイヤローラー	質量3～4t	日	関東	関東			長期割引を含まない
タイヤローラー	質量6～8t	日	関東	関東			長期割引を含まない
タイヤローラー	質量8～20t	日	関東	関東			長期割引を含まない
タイヤローラー	質量21～30t	日	関東	関東			長期割引を含まない
振動ローラー[ハッドガイト式]	質量0.5～0.6t	日	関東	関東			
振動ローラー[ハッドガイト式]	質量0.6～0.7t	日	関東	関東			
振動ローラー[ハッドガイト式]	質量0.8～1.1t	日	関東	関東			長期割引を含まない
振動ローラー(搭乗・タンデム式)	質量1.2～1.5t	日	関東	関東			
振動ローラー(搭乗・タンデム式)	質量2.4～2.8t	日	関東	関東			
振動ローラー(搭乗・タンデム式)	質量6～7.5t	日	関東	関東			
振動ローラー(搭乗・タンデム式)	質量8～10t	日	関東	関東			
振動ローラー(搭乗・タンデム式)	質量10.5～12t	日	関東	関東			
振動ローラー(搭乗・コンパインド式)	質量1.2～1.5t	日	関東	関東			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
振動ローラ（搭乗・コンパインド式）	質量2.4～2.6t	日	関東	関東			
振動ローラ（搭乗・コンパインド式）	質量3～4t	日	関東	関東			長期割引を含まない
振動ローラ（搭乗・コンパインド式）	質量5～7t	日	関東	関東			
振動コンパクタ	質量70～80kg	日	関東	関東			
振動ローラ（土工用・フラットシングルラム型）	質量11～12t	日	関東	関東			
アスファルトフィニッシャー（クローラ式）	舗装幅1.6～3.0m	日	関東	関東			
アスファルトフィニッシャー（クローラ式）	舗装幅2.5～6.0m	日	関東	関東			
アスファルトフィニッシャー（ホイール型）	舗装幅1.4～3.0m	日	関東	関東			
アスファルトフィニッシャー（ホイール型）	舗装幅2.3～6.0m	日	関東	関東			
コンクリートカッター（手動式）	ブレード径30cm 本体のみ	日	関東	関東			
空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	2.5m3/min	日	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	3.5～3.7m3/min	日	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	5m3/min	日	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	7.5～7.6m3/min	日	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	10.5～11.0m3/min	日	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ガソリン駆動]	2KVA	日	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ガソリン駆動]	3KVA	日	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ディーゼル駆動]	10KVA	日	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ディーゼル駆動]	15KVA	日	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ディーゼル駆動]	20KVA	日	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ディーゼル駆動]	35KVA	日	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ディーゼル駆動]	45KVA	日	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ディーゼル駆動]	60KVA	日	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ディーゼル駆動]	75KVA	日	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ディーゼル駆動]	100KVA	日	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ディーゼル駆動]	125KVA	日	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機[ディーゼル駆動]	150KVA	日	関東	関東			長期割引を含まない
ジェットヒータ	126MJ(30、100kcal)	日	関東	関東			長期割引を含まない
小型バックホ	[クローラ型]山積0.11m3(平積0.08)	日	関東	関東			長期割引を含まない
バックホ	[クローラ型]山積0.28m3(平積0.2m3)	日	関東	関東			長期割引を含まない
バックホ	[クローラ型]山積0.45(平積0.35)m3	日	関東	関東			
バックホ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	日	関東	関東			長期割引を含まない
バックホ	(クローラ型クレーン付)山0.45m3吊2.9t	日	関東	関東			長期割引を含まない
タンバ	60～80kg	日	関東	関東			長期割引を含まない
タンバ	60～80kg	日	中部	中部			長期割引を含まない
タンバ	60～80kg	日	関東	関東			長期割引を含まない
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1219×2438mm 90日(3ヵ月)以内	枚・日	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1219×2438mm 180日(6ヵ月)以内	枚・日	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1219×2438mm 360日(12ヵ月)以内	枚・日	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1219×2438mm 720日(24ヵ月)以内	枚・日	関東	関東			
鋼板 整備費	厚22mm 辺1219×2438mm	枚	関東	関東			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鋼板 不足弁償金	厚22mm 辺1219×2438mm	t	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×3048mm 90日(3ヵ月)以内	枚・日	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×3048mm 180日(6ヵ月)以内	枚・日	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×3048mm 360日(12ヵ月)以内	枚・日	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×3048mm 720日(24ヵ月)以内	枚・日	関東	関東			
鋼板 整備費	厚22mm 辺1524×3048mm	枚	関東	関東			
鋼板 不足弁償金	厚22mm 辺1524×3048mm	t	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×6096mm 90日(3ヵ月)以内	枚・日	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×6096mm 180日(6ヵ月)以内	枚・日	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×6096mm 360日(12ヵ月)以内	枚・日	関東	関東			
鋼板 賃貸料金	厚22mm 辺1524×6096mm 720日(24ヵ月)以内	枚・日	関東	関東			
鋼板 整備費	厚22mm 辺1524×6096mm	枚	関東	関東			
鋼板 不足弁償金	厚22mm 辺1524×6096mm	t	関東	関東			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	RC場所打和-スラブ 橋	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	RC場所打和-スラブ 橋	t					標準歩掛へ移行
鉄筋工 加工・組立共	RC場所打和-スラブ 橋	t					標準歩掛へ移行
かゝス圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所					標準歩掛へ移行
かゝス圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所					標準歩掛へ移行
かゝス圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所					標準歩掛へ移行
かゝス圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所					標準歩掛へ移行
かゝス圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所					標準歩掛へ移行
かゝス圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所					標準歩掛へ移行
かゝス圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所					標準歩掛へ移行

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所					標準歩掛へ移行
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所					標準歩掛へ移行
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚5cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚5cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚5cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚6cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚6cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚6cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚7cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚7cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚7cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚8cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚8cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚8cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚9cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚9cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚9cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚10cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚10cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(ﾏﾙｼﾞ吹付)	厚10cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
法面工(コンクリート吹付)	厚15cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(コンクリート吹付)	厚15cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(コンクリート吹付)	厚15cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(コンクリート吹付)	厚20cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(コンクリート吹付)	厚20cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(コンクリート吹付)	厚20cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工	種子散布	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工	種子散布	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工	種子散布	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(客土吹付)	厚1cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(客土吹付)	厚1cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(客土吹付)	厚1cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(客土吹付)	厚2cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(客土吹付)	厚2cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(客土吹付)	厚2cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(客土吹付)	厚3cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(客土吹付)	厚3cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(客土吹付)	厚3cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生マット)	肥料袋付	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生マット)	肥料袋付	m 2			静岡県	静岡県	材工共

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
法面工(植生マット)	肥料袋付	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生シート)	肥料袋無(環境品)	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生シート)	肥料袋無(環境品)	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生シート)	肥料袋無(環境品)	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(繊維ネット工)	肥料袋無	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(繊維ネット工)	肥料袋無	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(繊維ネット工)	肥料袋無	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(繊維ネット工)	肥料袋付	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(繊維ネット工)	肥料袋付	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(繊維ネット工)	肥料袋付	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(筋芝工)	野芝・高麗芝	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(筋芝工)	野芝・高麗芝	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(筋芝工)	野芝・高麗芝	m 2			山梨県	山梨県	材工共
法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m 2			静岡県	静岡県	材工共
法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m 2			山梨県	山梨県	材工共
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 20cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 20cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 20cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(溶融式) 供用区間	実線 白線・黄線 30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 20cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 20cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 20cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工(溶融式) 供用区間	破線 白線 45cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	

[illegible]

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
区画線工(溶融式) 未供用区間	ゼブラ白線 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ゼブラ白線 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ゼブラ白線 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ゼブラ白線 20cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ゼブラ白線 20cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ゼブラ白線 20cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ゼブラ白線 30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ゼブラ白線 30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ゼブラ白線 30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ゼブラ白線 45cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ゼブラ白線 45cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	ゼブラ白線 45cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	矢印 白線・黄線 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	矢印 白線・黄線 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	矢印 白線・黄線 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	文字 白線・黄線 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	文字 白線・黄線 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(溶融式) 未供用区間	文字 白線・黄線 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工(ベイト式) 供用区間	破線 白線 常温式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(ベイト式) 供用区間	破線 白線 常温式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(ベイト式) 供用区間	破線 白線 常温式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工(ベイト式) 未供用区間	実線 白線・黄線 常温式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(ベイト式) 未供用区間	実線 白線・黄線 常温式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(ベイト式) 未供用区間	実線 白線・黄線 常温式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工(ベイト式) 未供用区間	破線 白線 常温式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工(ベイト式) 未供用区間	破線 白線 常温式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工(ベイト式) 未供用区間	破線 白線 常温式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶融式)	実線15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶融式)	実線15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶融式)	実線15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶融式)	実線20cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶融式)	実線20cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶融式)	実線20cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶融式)	実線30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶融式)	実線30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶融式)	実線30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶融式)	実線45cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶融式)	実線45cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶融式)	実線45cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶融式)	破線 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶融式)	破線 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
区画線設置(溶融式)	破線 15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶融式)	破線 20cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶融式)	破線 20cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶融式)	破線 20cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶融式)	破線 30cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶融式)	破線 30cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶融式)	破線 30cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶融式)	破線 45cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶融式)	破線 45cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶融式)	破線 45cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶融式)	ゼブラ15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶融式)	ゼブラ15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶融式)	ゼブラ15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶融式)	ゼブラ20cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶融式)	ゼブラ20cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶融式)	ゼブラ20cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶融式)	ゼブラ30cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶融式)	ゼブラ30cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶融式)	ゼブラ30cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶融式)	ゼブラ45cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶融式)	ゼブラ45cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶融式)	ゼブラ45cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線 常温式 15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線 常温式 15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線 常温式 15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 加熱式 15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 加熱式 15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 加熱式 15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 加熱式 30cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 加熱式 30cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 加熱式 30cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 常温式 15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 常温式 15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 常温式 15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(水性型ペイント式)	実線 加熱式 15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置(水性型ペイント式)	実線 加熱式 15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置(水性型ペイント式)	実線 加熱式 15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置(水性型ペイント式)	実線 常温式 15cm 昼間施工 時間的制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
区画線設置（水性型ペイント式）	実線 常温式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置（水性型ペイント式）	実線 常温式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置（水性型ペイント式）	破線 加熱式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置（水性型ペイント式）	破線 加熱式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置（水性型ペイント式）	破線 加熱式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置（水性型ペイント式）	破線 加熱式 30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置（水性型ペイント式）	破線 加熱式 30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置（水性型ペイント式）	破線 加熱式 30cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線設置（水性型ペイント式）	破線 常温式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線設置（水性型ペイント式）	破線 常温式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線設置（水性型ペイント式）	破線 常温式 15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工（水性型ペイント自走）	常温 実線 幅15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工（水性型ペイント自走）	常温 実線 幅15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工（水性型ペイント自走）	常温 実線 幅15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工（水性型ペイント自走）	常温 破線 幅15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線工（水性型ペイント自走）	常温 破線 幅15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線工（水性型ペイント自走）	常温 破線 幅15cm 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線工 区画線消去	仕上げを含む 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m 2			神奈川県	神奈川県	
区画線工 区画線消去	仕上げを含む 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m 2			静岡県	静岡県	
区画線工 区画線消去	仕上げを含む 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m 2			山梨県	山梨県	
区画線消去	削り取り式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線消去	削り取り式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線消去	削り取り式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線消去	ウォータージェット式 熔融式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線消去	ウォータージェット式 熔融式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線消去	ウォータージェット式 熔融式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
区画線消去	ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			神奈川県	神奈川県	
区画線消去	ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			静岡県	静岡県	
区画線消去	ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 昼間施工 時間の制約無し 豪雪補正無し	m			山梨県	山梨県	
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m 2			静岡県	静岡県	材工共
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m 2			山梨県	山梨県	材工共
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m 2			静岡県	静岡県	材工共
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m 2			山梨県	山梨県	材工共
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m 2			静岡県	静岡県	材工共
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m 2			山梨県	山梨県	材工共
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m 2			静岡県	静岡県	材工共
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m 2			山梨県	山梨県	材工共

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m 2			静岡県	静岡県	材工共
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m 2			山梨県	山梨県	材工共
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m 2			静岡県	静岡県	材工共
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m 2			山梨県	山梨県	材工共
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m 2			静岡県	静岡県	材工共
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m 2			山梨県	山梨県	材工共
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m 2			静岡県	静岡県	材工共
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m 2			山梨県	山梨県	材工共
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m 2			神奈川県	神奈川県	手間
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m 2			静岡県	静岡県	手間
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m 2			山梨県	山梨県	手間
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m 2			神奈川県	神奈川県	手間
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m 2			静岡県	静岡県	手間
インターロッキングﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m 2			山梨県	山梨県	手間
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m			静岡県	静岡県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m			山梨県	山梨県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E メッキ	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E メッキ	m			静岡県	静岡県	材工共

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E メッキ	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E メッキ	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E メッキ	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E メッキ	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B メッキ	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B メッキ	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B メッキ	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B メッキ	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B メッキ	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B メッキ	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B メッキ	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B メッキ	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B メッキ	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B メッキ	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B メッキ	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B メッキ	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードレール部材設置工レールのみ	路側用 A、B、C 4m	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	路側用 A、B、C 4m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	路側用 A、B、C 4m	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	路側用 A、B、C 2m	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	路側用 A、B、C 2m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	路側用 A、B、C 2m	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	分離帯用 A、B 4m	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	分離帯用 A、B 4m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	分離帯用 A、B 4m	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	分離帯用 A、B 2m	m			神奈川県	神奈川県	手間

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ガードレール部材設置工レールのみ	分離帯用 A、B 2m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	分離帯用 A、B 2m	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	橋梁用 ABC 2m	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	橋梁用 ABC 2m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材設置工レールのみ	橋梁用 ABC 2m	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 (旧S) 1m	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 (旧S) 1m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 (旧S) 1m	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 (旧S) 2m	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 (旧S) 2m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 (旧S) 2m	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 A、B、C 4m	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 A、B、C 4m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 A、B、C 4m	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 A、B、C 2m	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 A、B、C 2m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	路側用 A、B、C 2m	m			山梨県	山梨県	手間

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ガードレール部材撤去工レールのみ	分離帯用 A、B 4m	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	分離帯用 A、B 4m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	分離帯用 A、B 4m	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	分離帯用 A、B 2m	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	分離帯用 A、B 2m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	分離帯用 A、B 2m	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	歩道用(旧Ap、Bp、Cp)2m	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	歩道用(旧Ap、Bp、Cp)2m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	歩道用(旧Ap、Bp、Cp)2m	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	橋梁用 ABC(旧AkBkCk)2m	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	橋梁用 ABC(旧AkBkCk)2m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工レールのみ	橋梁用 ABC(旧AkBkCk)2m	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m			静岡県	静岡県	手間
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m			山梨県	山梨県	手間
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)2m	m			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)2m	m			静岡県	静岡県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)2m	m			山梨県	山梨県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)3m	m			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)3m	m			静岡県	静岡県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)3m	m			山梨県	山梨県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)4m	m			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)4m	m			静岡県	静岡県	加算額
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)4m	m			山梨県	山梨県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ`支柱 土中(B、C)2m	m			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ`支柱 土中(B、C)2m	m			静岡県	静岡県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ`支柱 土中(B、C)2m	m			山梨県	山梨県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ`支柱 土中(B、C)3m	m			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ`支柱 土中(B、C)3m	m			静岡県	静岡県	加算額

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 土中(B、C)3m	m			山梨県	山梨県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 土中(B、C)4m	m			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 土中(B、C)4m	m			静岡県	静岡県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 土中(B、C)4m	m			山梨県	山梨県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 4m	m			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 4m	m			静岡県	静岡県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 4m	m			山梨県	山梨県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 3m	m			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 3m	m			静岡県	静岡県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 3m	m			山梨県	山梨県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m			静岡県	静岡県	加算額
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m			山梨県	山梨県	加算額
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 昼間施工 時間の制約無し	m 3			神奈川県	神奈川県	
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 昼間施工 時間の制約無し	m 3			静岡県	静岡県	
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 昼間施工 時間の制約無し	m 3			山梨県	山梨県	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 昼間施工 時間の制約無し	m 3			神奈川県	神奈川県	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 昼間施工 時間の制約無し	m 3			静岡県	静岡県	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 昼間施工 時間の制約無し	m 3			山梨県	山梨県	
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 昼間施工 時間の制約無し	m 3			神奈川県	神奈川県	
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 昼間施工 時間の制約無し	m 3			静岡県	静岡県	
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 昼間施工 時間の制約無し	m 3			山梨県	山梨県	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 昼間施工 時間の制約無し	m 3			神奈川県	神奈川県	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 昼間施工 時間の制約無し	m 3			静岡県	静岡県	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 昼間施工 時間の制約無し	m 3			山梨県	山梨県	
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本			神奈川県	神奈川県	手間
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本			静岡県	静岡県	手間
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本			山梨県	山梨県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本			神奈川県	神奈川県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本			静岡県	静岡県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本			山梨県	山梨県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本			神奈川県	神奈川県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本			静岡県	静岡県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本			山梨県	山梨県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本			神奈川県	神奈川県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本			静岡県	静岡県	手間
公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本			山梨県	山梨県	手間
公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本			神奈川県	神奈川県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本			静岡県	静岡県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本			山梨県	山梨県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛(竹)樹高100cm以上	本			神奈川県	神奈川県	材工共

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報	報告備考
公園植栽工 支柱設置 中木	ハヅ掛(竹)樹高100cm以上	本			静岡県	静岡県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	ハヅ掛(竹)樹高100cm以上	本			山梨県	山梨県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本			神奈川県	神奈川県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本			静岡県	静岡県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本			山梨県	山梨県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m			神奈川県	神奈川県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m			静岡県	静岡県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m			山梨県	山梨県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m			神奈川県	神奈川県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m			静岡県	静岡県	材工共
公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m			山梨県	山梨県	材工共
ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満 昼間施工 時間的制約無し	m 2			神奈川県	神奈川県	手間のみ
ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満 昼間施工 時間的制約無し	m 2			静岡県	静岡県	手間のみ
ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満 昼間施工 時間的制約無し	m 2			山梨県	山梨県	手間のみ
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m			神奈川県	神奈川県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m			静岡県	静岡県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m			山梨県	山梨県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m			神奈川県	神奈川県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m			静岡県	静岡県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m			山梨県	山梨県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m			神奈川県	神奈川県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m			静岡県	静岡県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m			山梨県	山梨県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m			神奈川県	神奈川県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m			静岡県	静岡県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m			山梨県	山梨県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m			神奈川県	神奈川県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m			静岡県	静岡県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m			山梨県	山梨県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m			神奈川県	神奈川県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m			静岡県	静岡県	材工共
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m			山梨県	山梨県	材工共
ﾌﾗｽ張工		m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
ﾌﾗｽ張工		m 2			静岡県	静岡県	材工共
ﾌﾗｽ張工		m 2			山梨県	山梨県	材工共
現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m 3			神奈川県	神奈川県	加算額
現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m 3			静岡県	静岡県	加算額
現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m 3			山梨県	山梨県	加算額
現場吹付法砕工 加算額	表面ｺﾞ仕上げ	m 2			神奈川県	神奈川県	加算額
現場吹付法砕工 加算額	表面ｺﾞ仕上げ	m 2			静岡県	静岡県	加算額
現場吹付法砕工 加算額	表面ｺﾞ仕上げ	m 2			山梨県	山梨県	加算額

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			静岡県	静岡県	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			山梨県	山梨県	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			静岡県	静岡県	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			山梨県	山梨県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			静岡県	静岡県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			山梨県	山梨県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			静岡県	静岡県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			山梨県	山梨県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			静岡県	静岡県	
排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			山梨県	山梨県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			静岡県	静岡県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			山梨県	山梨県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			静岡県	静岡県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			山梨県	山梨県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			静岡県	静岡県	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下 昼間施工 時間の制約無し	m			山梨県	山梨県	
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼間施工 時間の制約無し	枚			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼間施工 時間の制約無し	枚			静岡県	静岡県	
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼間施工 時間の制約無し	枚			山梨県	山梨県	
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下 昼間施工 時間の制約無し	枚			神奈川県	神奈川県	
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下 昼間施工 時間の制約無し	枚			静岡県	静岡県	
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下 昼間施工 時間の制約無し	枚			山梨県	山梨県	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・バネ式	m			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・バネ式	m			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・バネ式	m			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・バネ式	m			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・バネ式	m			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・バネ式	m			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	門型	m			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	門型	m			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	門型	m			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・バネ式	m			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・バネ式	m			静岡県	静岡県	手間

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・バネ式	m			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・バネ式	m			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・バネ式	m			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・バネ式	m			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・バネのみ	m			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・バネのみ	m			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・バネのみ	m			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・バネ式	m			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・バネ式	m			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・バネ式	m			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵撤去工 プロック建込用	ビーム式・バネ式	m			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵撤去工 プロック建込用	ビーム式・バネ式	m			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵撤去工 プロック建込用	ビーム式・バネ式	m			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵撤去工 プロック建込用	門型	m			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵撤去工 プロック建込用	門型	m			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵撤去工 プロック建込用	門型	m			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・バネ式	m			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・バネ式	m			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・バネ式	m			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用	ビーム・バネ式	m			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用	ビーム・バネ式	m			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用	ビーム・バネ式	m			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・バネのみ	m			神奈川県	神奈川県	手間
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・バネのみ	m			静岡県	静岡県	手間
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・バネのみ	m			山梨県	山梨県	手間
横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所			静岡県	静岡県	材工共
横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ｵｰﾌﾞ 5本 ｵｰﾌﾞ・金網	m			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ｵｰﾌﾞ 5本 ｵｰﾌﾞ・金網	m			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ｵｰﾌﾞ 5本 ｵｰﾌﾞ・金網	m			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ｵｰﾌﾞ 7本 ｵｰﾌﾞ・金網	m			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ｵｰﾌﾞ 7本 ｵｰﾌﾞ・金網	m			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ｵｰﾌﾞ 7本 ｵｰﾌﾞ・金網	m			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ｵｰﾌﾞ 8本 ｵｰﾌﾞ・金網	m			神奈川県	神奈川県	材工共

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ㈬-ﾌﾞ 8本 ㈬-ﾌﾞ・金網	m			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ㈬-ﾌﾞ 8本 ㈬-ﾌﾞ・金網	m			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ㈬-ﾌﾞ 10本 ㈬-ﾌﾞ・金網	m			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ㈬-ﾌﾞ 10本 ㈬-ﾌﾞ・金網	m			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ㈬-ﾌﾞ 10本 ㈬-ﾌﾞ・金網	m			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ㈬-ﾌﾞ 12本 ㈬-ﾌﾞ・金網	m			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ㈬-ﾌﾞ 12本 ㈬-ﾌﾞ・金網	m			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ㈬-ﾌﾞ 12本 ㈬-ﾌﾞ・金網	m			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ㈬-ﾌﾞ 13本 ㈬-ﾌﾞ・金網	m			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ㈬-ﾌﾞ 13本 ㈬-ﾌﾞ・金網	m			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ㈬-ﾌﾞ 13本 ㈬-ﾌﾞ・金網	m			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 スﾃｰ㈬-ﾌﾞ	岩盤用	本			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 スﾃｰ㈬-ﾌﾞ	岩盤用	本			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 スﾃｰ㈬-ﾌﾞ	岩盤用	本			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本			神奈川県	神奈川県	加算額
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本			静岡県	静岡県	加算額
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本			山梨県	山梨県	加算額
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本			神奈川県	神奈川県	加算額
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本			静岡県	静岡県	加算額
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本			山梨県	山梨県	加算額
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本			山梨県	山梨県	材工共

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ2.6	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ2.6	m 2			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ2.6	m 2			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ3.2	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ3.2	m 2			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ3.2	m 2			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ4.0	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ4.0	m 2			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ4.0	m 2			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ5.0	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ5.0	m 2			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ5.0	m 2			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 アシカ-設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 アシカ-設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 アシカ-設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 アシカ-設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 アシカ-設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 アシカ-設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 アシカ-設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 アシカ-設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 アシカ-設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 アシカ-設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 アシカ-設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所			静岡県	静岡県	材工共
落石防護柵設置工 アシカ-設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所			山梨県	山梨県	材工共
落石防護柵設置工 アシカ-設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護柵設置工 アシカ-設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所			静岡県	静岡県	材工共

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
落石防護網設置工 アシカ-設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 アシカ-設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長1500	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 アシカ-設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長1500	箇所			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 アシカ-設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長1500	箇所			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 アシカ-設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長2000	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 アシカ-設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長2000	箇所			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 アシカ-設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長2000	箇所			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 アシカ-設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 アシカ-設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 アシカ-設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網設置工 アシカ-設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網設置工 アシカ-設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網設置工 アシカ-設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=2.0m	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=2.0m	箇所			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=2.0m	箇所			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=2.5m	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=2.5m	箇所			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=2.5m	箇所			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=3.0m	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=3.0m	箇所			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=3.0m	箇所			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=3.5m	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=3.5m	箇所			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=3.5m	箇所			山梨県	山梨県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=4.0m	箇所			神奈川県	神奈川県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=4.0m	箇所			静岡県	静岡県	材工共
落石防護網支柱設置工 ボックス式支柱	アシカ-固定式 H=4.0m	箇所			山梨県	山梨県	材工共
ガードバール設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードバール設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードバール設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードバール設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードバール設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードバール設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードバール設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードバール設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードバール設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードバール設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E メッキ	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードバール設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E メッキ	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードバール設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E メッキ	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードバール設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E メッキ	m			神奈川県	神奈川県	材工共

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ガードバイク設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E メッキ	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードバイク設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E メッキ	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B メッキ	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B メッキ	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B メッキ	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B メッキ	m			神奈川県	神奈川県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B メッキ	m			静岡県	静岡県	材工共
ガードバイク設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B メッキ	m			山梨県	山梨県	材工共
ガードバイク撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードバイク撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m			静岡県	静岡県	手間
ガードバイク撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m			山梨県	山梨県	手間
ガードバイク撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードバイク撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m			静岡県	静岡県	手間
ガードバイク撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m			山梨県	山梨県	手間
ガードバイク 部材設置工バイクのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードバイク 部材設置工バイクのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードバイク 部材設置工バイクのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m			山梨県	山梨県	手間
ガードバイク 部材撤去工バイクのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m			神奈川県	神奈川県	手間
ガードバイク 部材撤去工バイクのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m			静岡県	静岡県	手間
ガードバイク 部材撤去工バイクのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m			山梨県	山梨県	手間
ガードバイク設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードバイク設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m			静岡県	静岡県	加算額
ガードバイク設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m			山梨県	山梨県	加算額
ガードバイク設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m			神奈川県	神奈川県	加算額
ガードバイク設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m			静岡県	静岡県	加算額
ガードバイク設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m			山梨県	山梨県	加算額
ウォータージェット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m 2			神奈川県	神奈川県	材工共
ウォータージェット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m 2			静岡県	静岡県	材工共
ウォータージェット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m 2			山梨県	山梨県	材工共
組立マホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所			神奈川県	神奈川県	手間
組立マホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所			静岡県	静岡県	手間
組立マホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所			山梨県	山梨県	手間

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
組立マンホ-ル設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホ-ル設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所			静岡県	静岡県	手間
組立マンホ-ル設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所			山梨県	山梨県	手間
組立マンホ-ル設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホ-ル設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所			静岡県	静岡県	手間
組立マンホ-ル設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所			山梨県	山梨県	手間
組立マンホ-ル設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホ-ル設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所			静岡県	静岡県	手間
組立マンホ-ル設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所			山梨県	山梨県	手間
組立マンホ-ル設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホ-ル設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所			静岡県	静岡県	手間
組立マンホ-ル設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所			山梨県	山梨県	手間
組立マンホ-ル設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホ-ル設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所			静岡県	静岡県	手間
組立マンホ-ル設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所			山梨県	山梨県	手間
組立マンホ-ル設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホ-ル設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所			静岡県	静岡県	手間
組立マンホ-ル設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所			山梨県	山梨県	手間
組立マンホ-ル設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホ-ル設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所			静岡県	静岡県	手間
組立マンホ-ル設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所			山梨県	山梨県	手間
組立マンホ-ル設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホ-ル設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所			静岡県	静岡県	手間
組立マンホ-ル設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所			山梨県	山梨県	手間
組立マンホ-ル設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホ-ル設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所			静岡県	静岡県	手間
組立マンホ-ル設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所			山梨県	山梨県	手間
組立マンホ-ル設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホ-ル設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所			静岡県	静岡県	手間
組立マンホ-ル設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所			山梨県	山梨県	手間
組立マンホ-ル設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所			神奈川県	神奈川県	手間
組立マンホ-ル設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所			静岡県	静岡県	手間
組立マンホ-ル設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所			山梨県	山梨県	手間
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m			神奈川県	神奈川県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m			静岡県	静岡県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m			山梨県	山梨県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m			神奈川県	神奈川県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m			静岡県	静岡県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m			山梨県	山梨県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m			神奈川県	神奈川県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m			静岡県	静岡県	材工共

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m			山梨県	山梨県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m			神奈川県	神奈川県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m			静岡県	静岡県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m			山梨県	山梨県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m			神奈川県	神奈川県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m			静岡県	静岡県	材工共
硬質塩化ビニル管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m			山梨県	山梨県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m			神奈川県	神奈川県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m			静岡県	静岡県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m			山梨県	山梨県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m			神奈川県	神奈川県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m			静岡県	静岡県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m			山梨県	山梨県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m			神奈川県	神奈川県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m			静岡県	静岡県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m			山梨県	山梨県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m			神奈川県	神奈川県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m			静岡県	静岡県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m			山梨県	山梨県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m			神奈川県	神奈川県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m			静岡県	静岡県	材工共
UP 付硬質塩ビ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m			山梨県	山梨県	材工共
セメント(普通ポルトランド)	バ ラ	t	横浜	横浜			
セメント(普通ポルトランド)	バ ラ	t	横浜	横浜			
セメント(普通ポルトランド)	バ ラ	t	横浜	横浜			吾妻島現着価格(海上運搬費別途)
セメント(普通ポルトランド)	バ ラ	t	横浜	横浜			
セメント(普通ポルトランド)	バ ラ	t	横浜	横浜			
セメント(普通ポルトランド)	バ ラ	t	横浜	横浜			
セメント(普通ポルトランド)	バ ラ	t	静岡	静岡			
セメント(普通ポルトランド)	バ ラ	t	静岡	静岡			
セメント(普通ポルトランド)	バ ラ	t	浜松				
セメント(普通ポルトランド)	バ ラ	t	甲府	甲府			
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	横浜	横浜			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	横須賀	横須賀			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	逗子				高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	厚木	厚木			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	相模原	相模原 A			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	静岡	静岡			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	御殿場	御殿場			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	浜松	浜松			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-25(20)	m 3	富士吉田	富士吉田			高炉B種セメント使用

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
生コンクリート	18-8-40	m ³	静岡	静岡			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-40	m ³	御殿場	御殿場			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-40	m ³	浜松	浜松			高炉B種セメント使用
生コンクリート	18-8-40	m ³	富士吉田	富士吉田			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m ³	横浜	横浜			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m ³	横須賀	横須賀			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m ³	逗子				高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m ³	厚木	厚木			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m ³	相模原	相模原 A			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m ³	静岡	静岡			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m ³	御殿場	御殿場			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m ³	浜松	浜松			高炉B種セメント使用
生コンクリート	21-8-25(20)	m ³	富士吉田	富士吉田			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m ³	横浜	横浜			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m ³	横須賀	横須賀			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m ³	逗子				高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m ³	厚木	厚木			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m ³	相模原	相模原 A			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m ³	静岡	静岡			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m ³	御殿場	御殿場			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m ³	浜松	浜松			高炉B種セメント使用
生コンクリート	24-8-25(20)	m ³	富士吉田	富士吉田			高炉B種セメント使用
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m ³	静岡	静岡			高炉B種セメント使用 工場渡し
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m ³	御殿場	御殿場			高炉B種セメント使用 工場渡し
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m ³	浜松	浜松			高炉B種セメント使用 工場渡し
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m ³	富士吉田	富士吉田			高炉B種セメント使用
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m ³	静岡	静岡			高炉B種セメント使用
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m ³	御殿場	御殿場			高炉B種セメント使用
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m ³	浜松	浜松			高炉B種セメント使用
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m ³	富士吉田	富士吉田			高炉B種セメント使用
モルタル	1:2	m ³	横浜	横浜			
モルタル	1:2	m ³	横須賀	横須賀			
モルタル	1:2	m ³	逗子				
モルタル	1:2	m ³	厚木	厚木			
モルタル	1:2	m ³	相模原	相模原 A			
モルタル	1:2	m ³	静岡	静岡			
モルタル	1:2	m ³	御殿場	御殿場			
モルタル	1:2	m ³	浜松	浜松			
モルタル	1:2	m ³	富士吉田	富士吉田			
モルタル	1:3	m ³	横浜	横浜			
モルタル	1:3	m ³	横須賀	横須賀			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
モルタル	1:3	m 3	豆子				
モルタル	1:3	m 3	厚木	厚木			
モルタル	1:3	m 3	相模原	相模原 A			
モルタル	1:3	m 3	静岡	静岡			
モルタル	1:3	m 3	御殿場	御殿場			
モルタル	1:3	m 3	浜松	浜松			
モルタル	1:3	m 3	富士吉田	富士吉田			
モルタル	1:3 高炉	m 3	横浜	横浜			
モルタル	1:3 高炉	m 3	横須賀	横須賀			
モルタル	1:3 高炉	m 3	豆子				
モルタル	1:3 高炉	m 3	厚木	厚木			
モルタル	1:3 高炉	m 3	相模原	相模原 A			
モルタル	1:3 高炉	m 3	静岡	静岡			
モルタル	1:3 高炉	m 3	御殿場	御殿場			
モルタル	1:3 高炉	m 3	浜松	浜松			
モルタル	1:3 高炉	m 3	富士吉田	富士吉田			
モルタル	1:1	m 3	横浜	横浜			
モルタル	1:1	m 3	横須賀	横須賀			
モルタル	1:1	m 3	豆子				
モルタル	1:1	m 3	厚木	厚木			
モルタル	1:1	m 3	相模原	相模原 A			
モルタル	1:1	m 3	静岡	静岡			
モルタル	1:1	m 3	御殿場	御殿場			
モルタル	1:1	m 3	浜松	浜松			
モルタル	1:1	m 3	富士吉田	富士吉田			
モルタル	1:1 高炉	m 3	横浜	横浜			
モルタル	1:1 高炉	m 3	横須賀	横須賀			
モルタル	1:1 高炉	m 3	豆子				
モルタル	1:1 高炉	m 3	厚木	厚木			
モルタル	1:1 高炉	m 3	相模原	相模原 A			
モルタル	1:1 高炉	m 3	静岡	静岡			
モルタル	1:1 高炉	m 3	御殿場	御殿場			
モルタル	1:1 高炉	m 3	浜松	浜松			
モルタル	1:1 高炉	m 3	富士吉田	富士吉田			
モルタル	1:2 高炉	m 3	横浜	横浜			
モルタル	1:2 高炉	m 3	横須賀	横須賀			
モルタル	1:2 高炉	m 3	豆子				
モルタル	1:2 高炉	m 3	厚木	厚木			
モルタル	1:2 高炉	m 3	相模原	相模原 A			
モルタル	1:2 高炉	m 3	静岡	静岡			
モルタル	1:2 高炉	m 3	御殿場	御殿場			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
モルタル	1:2 高炉	m 3	浜松	浜松			
モルタル	1:2 高炉	m 3	富士吉田	富士吉田			
クラッシュヤードン	C-30	m 3	横浜	横浜			
クラッシュヤードン	C-30	m 3	横須賀	横須賀			
クラッシュヤードン	C-30	m 3	厚木	厚木			
クラッシュヤードン	C-30	m 3	相模原	相模原			
クラッシュヤードン	C-30	m 3	静岡	静岡			
クラッシュヤードン	C-30	m 3	御殿場				
クラッシュヤードン	C-30	m 3	浜松	浜松			
クラッシュヤードン	C-30	m 3	富士吉田	富士吉田			
クラッシュヤードン	C-40	m 3	横浜	横浜			
クラッシュヤードン	C-40	m 3	横須賀	横須賀			
クラッシュヤードン	C-40	m 3	厚木	厚木			
クラッシュヤードン	C-40	m 3	相模原	相模原			
クラッシュヤードン	C-40	m 3	富士吉田	富士吉田			
再生クラッシュヤードン	RC-40	m 3	横浜	横浜			修正CBR30%、80%適応可
再生クラッシュヤードン	RC-40	m 3	横須賀	横須賀			修正CBR30%、80%適応可
再生クラッシュヤードン	RC-40	m 3	厚木	厚木			修正CBR30%、80%適応可
再生クラッシュヤードン	RC-40	m 3	相模原	相模原			修正CBR30%、80%適応可
再生クラッシュヤードン	RC-40	m 3	富士吉田	富士吉田			修正CBR30%、80%適応可
再生粒度調整碎石	RM-40	m 3	横浜	横浜			
再生粒度調整碎石	RM-40	m 3	厚木	厚木			
再生粒度調整碎石	RM-40	m 3	相模原	相模原			
粒度調整碎石	M-30	m 3	横浜	横浜			
粒度調整碎石	M-30	m 3	横須賀	横須賀			
粒度調整碎石	M-30	m 3	厚木	厚木			
粒度調整碎石	M-30	m 3	相模原	相模原			
粒度調整碎石	M-30	m 3	静岡	静岡			
粒度調整碎石	M-30	m 3	御殿場				
粒度調整碎石	M-30	m 3	浜松	浜松			
粒度調整碎石	M-30	m 3	富士吉田	富士吉田			
粒度調整碎石	M-40	m 3	横浜	横浜			
粒度調整碎石	M-40	m 3	横須賀	横須賀			
粒度調整碎石	M-40	m 3	厚木	厚木			
粒度調整碎石	M-40	m 3	相模原	相模原			
粒度調整碎石	M-40	m 3	富士吉田	富士吉田			
割栗石	50-150mm	m 3	横浜	横浜			
割栗石	50-150mm	m 3	横須賀	横須賀			
割栗石	50-150mm	m 3	厚木	厚木			
割栗石	50-150mm	m 3	相模原	相模原			
割栗石	50-150mm	m 3	静岡	静岡			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
割栗石	50-150mm	m ³	御殿場				
割栗石	50-150mm	m ³	浜松	浜松			
割栗石	50-150mm	m ³	富士吉田	富士吉田			
割栗石	150-200mm	m ³	横浜	横浜			
割栗石	150-200mm	m ³	横須賀	横須賀			
割栗石	150-200mm	m ³	厚木	厚木			
割栗石	150-200mm	m ³	相模原	相模原			
割栗石	150-200mm	m ³	浜松	浜松			
割栗石	150-200mm	m ³	富士吉田	富士吉田			
栗石	50-150mm	m ³		浜松			
砂	埋め戻し用	m ³	横浜	横浜			
砂	埋め戻し用	m ³	横須賀	横須賀			
砂	埋め戻し用	m ³	富士吉田	富士吉田			
サンド・フィルター	砂・荒目	m ³	横浜	横浜			
サンド・フィルター	砂・荒目	m ³	横須賀	横須賀			
サンド・フィルター	砂・荒目	m ³	静岡	静岡			
サンド・フィルター	砂・荒目	m ³	御殿場				
サンド・フィルター	砂・荒目	m ³	浜松	浜松			
サンド・フィルター	砂・荒目	m ³	富士吉田	富士吉田			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	横浜	横浜			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	横須賀	横須賀			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	静岡	静岡			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	御殿場				
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	浜松	浜松			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	富士吉田	富士吉田			
砂利	20～5mm	m ³	横浜	横浜			
砂利	20～5mm	m ³	横須賀	横須賀			
砂利	20～5mm	m ³	厚木	厚木			
砂利	20～5mm	m ³	相模原	相模原			
砂利	20～5mm	m ³	富士吉田	富士吉田			
砂	再生	m ³	横浜	横浜			RC-10相当品
砂	再生	m ³	厚木	厚木			RC-10相当品
砂	再生	m ³	相模原	相模原			RC-10相当品
高炉スラグ	粒調 25-0	m ³	横浜	横浜			
高炉スラグ	粒調 25-0	m ³		横須賀			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物 (20)	t	横浜	横浜			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物 (20)	t	横須賀	横須賀			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物 (20)	t	厚木				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物 (20)	t	相模原	相模原			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物 (20)	t	静岡	静岡			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物 (20)	t	御殿場				

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	浜松	浜松			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	富士吉田	富士吉田			
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	横浜	横浜			
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	厚木				
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	相模原	相模原			
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	静岡	静岡			
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	御殿場				
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	浜松	浜松			
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	富士吉田	富士吉田			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	横浜	横浜			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	横須賀	横須賀			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	厚木				
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	相模原	相模原			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	静岡	静岡			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	御殿場				
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	浜松	浜松			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	富士吉田	富士吉田			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	横浜	横浜			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	厚木				
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	相模原	相模原			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	静岡	静岡			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	御殿場				
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	浜松	浜松			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	富士吉田	富士吉田			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	横浜	横浜			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	横須賀	横須賀			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	厚木				
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	相模原	相模原			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	静岡	静岡			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	御殿場				
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	浜松	浜松			
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	富士吉田	富士吉田			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	横浜	横浜			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	厚木				
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	相模原	相模原			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	静岡	静岡			
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	御殿場				
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	浜松	浜松			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t	富士吉田	富士吉田			
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	横浜	横浜			
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	横須賀	横須賀			
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	厚木				
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	相模原	相模原			
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	静岡	静岡			
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	御殿場				
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	浜松	浜松			
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	富士吉田	富士吉田			
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	横浜	横浜			
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	厚木				
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	相模原	相模原			
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	静岡	静岡			
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	御殿場				
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	浜松	浜松			
アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	富士吉田	富士吉田			
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	横浜	横浜			
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	横須賀	横須賀			
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	厚木				
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	相模原	相模原			
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	静岡	静岡			
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	御殿場				
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	浜松	浜松			
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t	富士吉田	富士吉田			
アスファルト混合物	細粒度AS混合物（13）	t	横浜	横浜			
アスファルト混合物	細粒度AS混合物（13）	t	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物	細粒度AS混合物（13）	t	厚木				
アスファルト混合物	細粒度AS混合物（13）	t	相模原	相模原			
アスファルト混合物	細粒度AS混合物（13）	t	静岡	静岡			
アスファルト混合物	細粒度AS混合物（13）	t	御殿場				
アスファルト混合物	細粒度AS混合物（13）	t	浜松	浜松			
アスファルト混合物	細粒度AS混合物（13）	t	富士吉田	富士吉田			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	横浜	横浜			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	静岡	静岡			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	甲府	甲府			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	横浜	横浜			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	静岡	静岡			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	甲府	甲府			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16～25	t	横浜	横浜			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16～25	t	静岡	静岡			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16～25	t	甲府	甲府			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	東京	東京			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	名古屋	名古屋			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	東京	東京			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	東京	東京			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	名古屋	名古屋			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	東京	東京			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t	東京	東京			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t	名古屋	名古屋			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t	東京	東京			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	横浜	横浜			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	静岡	静岡			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	甲府	甲府			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	横浜	横浜			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	静岡	静岡			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	甲府	甲府			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	横浜	横浜			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	静岡	静岡			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	甲府	甲府			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	横浜	横浜			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	静岡	静岡			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	甲府	甲府			
タテ損耗費	2t 良好	h					建設機械等損料表
タテ損耗費	2t 普通	h					建設機械等損料表
タテ損耗費	2t 不良	h					建設機械等損料表
タテ損耗費	4t 良好	h					建設機械等損料表
タテ損耗費	4t 普通	h					建設機械等損料表
タテ損耗費	4t 不良	h					建設機械等損料表
タテ損耗費	10t 普通	h					建設機械等損料表
タテ損耗費	10t 良好	h					建設機械等損料表
タテ損耗費	10t 不良	h					建設機械等損料表
タテ損耗費	2t 良好 供用日	供用日					建設機械等損料表
タテ損耗費	2t 普通 供用日	供用日					建設機械等損料表
タテ損耗費	2t 不良 供用日	供用日					建設機械等損料表
タテ損耗費	4t 良好 供用日	供用日					建設機械等損料表
タテ損耗費	4t 普通 供用日	供用日					建設機械等損料表
タテ損耗費	4t 不良 供用日	供用日					建設機械等損料表
タテ損耗費	10t 普通 供用日	供用日					建設機械等損料表
タテ損耗費	10t 良好 供用日	供用日					建設機械等損料表
タテ損耗費	10t 不良 供用日	供用日					建設機械等損料表
軽油	1.2号	L	横浜	横浜			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
軽油	1.2号	L	静岡	静岡			
軽油	1.2号	L	甲府	甲府			
ｶﾞｿﾘﾝ/k	ﾚｷﾞｭｰ	L	横浜	横浜			
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭｰ	L	静岡	静岡			
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭｰ	L	甲府	甲府			
ﾌﾞﾛｯｸﾞ	工業用・業務用	k g	東京	東京			
ﾌﾞﾛｯｸﾞ	工業用・業務用	k g	名古屋	名古屋			
ﾌﾞﾛｯｸﾞ	工業用・業務用	k g	東京	東京			
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ損料	高200 長3000 下面幅25cm以上	供日					建設機械等損料表
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ損料	高250 長3000 下面幅25cm以上	供日					建設機械等損料表
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ損料	高280 長3000 下面幅25cm以上	供日					建設機械等損料表
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ損料	高300 長3000 下面幅25cm以上	供日					建設機械等損料表
ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ損料	高420 長3000 下面幅30cm以上	供日					建設機械等損料表
添加剤	生石灰	k g	東京	東京			荷姿:ﾊﾞﾗ
添加剤	生石灰	k g	名古屋	名古屋			荷姿:ﾊﾞﾗ
添加剤	生石灰	k g	東京	東京			荷姿:ﾊﾞﾗ
添加剤	消石灰	k g	東京	東京			荷姿:ﾊﾞﾗ
添加剤	消石灰	k g	名古屋	名古屋			荷姿:ﾊﾞﾗ
添加剤	消石灰	k g	東京	東京			荷姿:ﾊﾞﾗ
添加剤	湿潤消石灰	k g	東京	東京			荷姿:ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸ
添加剤	湿潤消石灰	k g	名古屋	名古屋			荷姿:ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸ
添加剤	湿潤消石灰	k g	東京	東京			荷姿:ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸ
添加剤	普通ﾎﾞﾙﾄﾗﾝﾄﾞセメント	k g	横浜	横浜			荷姿:ﾊﾞﾗ
添加剤	普通ﾎﾞﾙﾄﾗﾝﾄﾞセメント	k g	浜松	静岡			荷姿:ﾊﾞﾗ
添加剤	普通ﾎﾞﾙﾄﾗﾝﾄﾞセメント	k g	甲府	甲府			荷姿:ﾊﾞﾗ
添加剤	高炉B	k g	横浜	横浜			荷姿:ﾊﾞﾗ
添加剤	高炉B	k g	浜松	静岡			荷姿:ﾊﾞﾗ
添加剤	高炉B	k g	甲府	甲府			荷姿:ﾊﾞﾗ
路盤紙	ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝﾌｧｲﾙﾑ(包装用)JIS Z1702	m 2	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
路盤紙	ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝﾌｧｲﾙﾑ(包装用)JIS Z1702	m 2	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
路盤紙	ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝﾌｧｲﾙﾑ(包装用)JIS Z1702	m 2	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
路盤紙	ﾀｰﾎﾞﾘﾝ紙JIS Z1503	m 2	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
路盤紙	ﾀｰﾎﾞﾘﾝ紙JIS Z1503	m 2	全国Ⅰ（除北海道沖縄	中部			
路盤紙	ﾀｰﾎﾞﾘﾝ紙JIS Z1503	m 2	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
路盤紙	ｸﾗﾌﾞ紙JIS P3401	m 2	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
路盤紙	ｸﾗﾌﾞ紙JIS P3401	m 2	全国Ⅰ（除北海道沖縄	中部			
路盤紙	ｸﾗﾌﾞ紙JIS P3401	m 2	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	横浜	横浜			
等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	静岡	静岡			
等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	甲府	甲府			
鉄網	CD6 100×100	m 2	関東	関東			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鉄網	CD6 150×150	m 2	関東	関東			
シール材	SS-S-200E	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
シール材	SS-S-1401	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
タイパ [®] （厚:共通）	D16 L=1000	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
タイパ [®] （ソケット付）（厚:共通）	D16 L=1000	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
タイパ [®] （ソケット付）	D25 L=500	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
タイパ [®] （ソケット付）	D29 L=550	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
タイパ [®] （ソケット付）	D32 L=600	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
タイパ [®] （ソケット付）	D38 L=750	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
タイパ [®] （ソケット無）	D25 L=500	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
タイパ [®] （ソケット無）	D29 L=550	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
タイパ [®] （ソケット無）	D32 L=600	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
タイパ [®] （ソケット無）	D38 L=750	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
タイパ [®] （	D16 l=1000 ビ [®] ッチ900	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
タイパ [®] （	D16 l=1000 ビ [®] ッチ600	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
スリッパ [®] パ [®] ー（ダ [®] ウエルパ [®] ー）（ソケット付）	Φ25 L=500	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
スリッパ [®] パ [®] ー（ダ [®] ウエルパ [®] ー）（ソケット付）	Φ32 L=600	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
スリッパ [®] パ [®] ー（ダ [®] ウエルパ [®] ー）（ソケット付）	Φ38 L=650	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
スリッパ [®] パ [®] ー（ダ [®] ウエルパ [®] ー）（ソケット無）	Φ25 L=500	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
スリッパ [®] パ [®] ー（ダ [®] ウエルパ [®] ー）（ソケット無）	Φ32 L=550	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
スリッパ [®] パ [®] ー（ダ [®] ウエルパ [®] ー）（ソケット無）	Φ38 L=650	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
スリッパ [®] パ [®] ー	Φ25L500	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
スリッパ [®] パ [®] ー	φ 25 l=500 ビ [®] ッチ400	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
スリッパ [®] パ [®] ー	φ 28 l=550 ビ [®] ッチ300	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
スリッパ [®] パ [®] ー	φ 32 l=550 ビ [®] ッチ350	本	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
キャップ（膨張目地用）	D28 スリッパ [®] パ [®] ー用	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
キャップ（膨張目地用）	D32 スリッパ [®] パ [®] ー用	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
キャップ（膨張目地用）	D38 スリッパ [®] パ [®] ー用	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
溶接金網	JIS G 3551 D6(SD295) 150mm目	m 2	関東				
養生材		k g	全国Ⅱ（除沖縄）	全国			コンクリート被膜養生材
養生マット	t=5mm	m 2		全国（北海沖縄除			転用回数7回
スチールフォーム	100m 高20cm長3m下面幅25cm以上	供日					建設機械等損料表
スチールフォーム	100m 高25cm長3m下面幅25cm以上	供日					建設機械等損料表
スチールフォーム	100m 高28cm長3m下面幅25cm以上	供日					建設機械等損料表
スチールフォーム	100m 高30cm長3m下面幅25cm以上	供日					建設機械等損料表
スチールフォーム	100m 高42cm長3m下面幅30cm以上	供日					建設機械等損料表
軌条	100m 15kg/m	供日					建設機械等損料表
丸パイプ 損料	径48.6	m					—
アスファルト乳剤	PK-3 プ [®] ライムコート用	L	関東	横浜			
アスファルト乳剤	PK-3 プ [®] ライムコート用	L	中部	静岡			
アスファルト乳剤	PK-3 プ [®] ライムコート用	L	関東	甲府			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	関東	横浜			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	中部	静岡			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	関東	甲府			
铸铁管	T形3種 φ 75	m	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	T形3種 φ 100	m	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	T形3種 φ 150	m	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	T形3種 φ 200	m	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	NS形 1種 φ 300	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	NS形 1種 φ 350	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	NS形 1種 φ 400	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	NS形 1種 φ 450	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	NS形 1種 φ 500	m	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	NS形 3種 φ 300	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	NS形 3種 φ 350	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	NS形 3種 φ 400	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	NS形 3種 φ 450	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	NS形 3種 φ 500	m	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 短管1号 φ 300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 短管1号 φ 350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 短管1号 φ 400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 短管1号 φ 450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 短管1号 φ 500	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 短管2号 φ 300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 短管2号 φ 350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 短管2号 φ 400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 短管2号 φ 450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 短管2号 φ 500	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 300*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 300*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 300*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 300*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 350*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 350*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 350*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 350*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 400*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 400*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 400*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 400*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 400*350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ 450*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	NS形 受挿し片落管 φ450*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ450*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ450*350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ450*400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 受挿し片落管 φ500*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 受挿し片落管 φ500*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 受挿し片落管 φ500*350	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 受挿し片落管 φ500*400	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 受挿し片落管 φ500*450	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 挿し受片落管 φ300*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ300*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ300*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ300*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ350*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ350*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ350*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ350*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ400*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ400*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ400*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ400*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ400*350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ450*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ450*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ450*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ450*350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ450*400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*350	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*400	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 挿し受片落管 φ500*450	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 90° 曲管 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 90° 曲管 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 90° 曲管 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 90° 曲管 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 90° 曲管 φ500	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 45° 曲管 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 45° 曲管 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 45° 曲管 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 45° 曲管 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	NS形 45° 曲管 φ500	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 22 1/2° 曲管 φ500	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 11 1/4° 曲管 φ500	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 5 5/8° 曲管 φ500	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 三受十字管 φ300*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 三受十字管 φ300*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 三受十字管 φ350*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 三受十字管 φ350*350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 三受十字管 φ400*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 三受十字管 φ400*400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 三受十字管 φ450*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 三受十字管 φ450*450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 三受十字管 φ500*400	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 二受T字管 φ300*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 二受T字管 φ300*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 二受T字管 φ300*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 二受T字管 φ300*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 二受T字管 φ350*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 二受T字管 φ350*350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 二受T字管 φ400*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 二受T字管 φ400*400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 二受T字管 φ450*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 二受T字管 φ450*450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 二受T字管 φ500*350	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 二受T字管 φ500*400	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 二受T字管 φ500*450	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 二受T字管 φ500*500	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ300*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ300*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ350*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ350*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ400*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ400*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ450*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ450*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ500*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 フランジ 付T字管 φ500*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 排水T字管 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 排水T字管 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 排水T字管 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 排水T字管 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 排水T字管 φ500	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 継ぎ輪 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 継ぎ輪 φ500	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	NS形 栓 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 栓 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 栓 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 栓 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	NS形 栓 φ500	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
継手材料	NS形(切管用挿し口リング) φ300	組	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			タビッソねじ
継手材料	NS形(切管用挿し口リング) φ350	組	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			タビッソねじ
継手材料	NS形(切管用挿し口リング) φ400	組	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			タビッソねじ
継手材料	NS形(切管用挿し口リング) φ450	組	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			タビッソねじ
铸铁管	GX形 1種 φ75	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	GX形 1種 φ100	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	GX形 1種 φ150	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	GX形 1種 φ200	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	GX形 1種 φ250	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	GX形 1種 φ300	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	GX形 1種 φ350	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	GX形 1種 φ400	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
铸铁管	GX形 S種 φ75	本	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ100	本	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ150	本	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ200	本	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ250	本	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ300	本	全国Ⅱ（除沖縄）				

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
铸铁管	GX形 S種 φ 350	本	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ 400	本	全国Ⅱ（除沖縄）				
铸铁管	GX形 S種 φ 450	本	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ 100	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ 150	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ 200	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ 250	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ 300	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ 350	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ 400	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管1号 φ 450	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ 75	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ 100	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ 150	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ 200	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ 250	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ 300	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ 350	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ 400	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 短管2号 φ 450	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 100*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 150*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 200*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 250*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 300*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 300*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 300*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 300*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 350*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 350*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 350*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 350*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 400*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 400*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 400*350	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 450*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 受挿し片落管 φ 450*400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ 100*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ 150*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ 200*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ 250*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	GX形 挿し受片落管 φ300*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ300*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ300*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ300*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ350*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ350*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ350*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ350*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ400*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ400*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ400*350	個	全国Ⅱ（除沖縄）				
異形管	GX形 挿し受片落管 φ450*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 挿し受片落管 φ450*400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 90° 曲管 φ75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 90° 曲管 φ100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 90° 曲管 φ150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 90° 曲管 φ200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 90° 曲管 φ250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 90° 曲管 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 90° 曲管 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 90° 曲管 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 90° 曲管 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 45° 曲管 φ75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 45° 曲管 φ100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 45° 曲管 φ150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 45° 曲管 φ200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 45° 曲管 φ250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 45° 曲管 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 45° 曲管 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 45° 曲管 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 45° 曲管 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 22 1/2° 曲管 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 11 1/4° 曲管 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 5 5/8° 曲管 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 5 5/8° 曲管 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 5 5/8° 曲管 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 5 5/8° 曲管 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ75*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ100*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ100*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ150*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ150*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ150*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ200*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ200*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ200*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ250*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ250*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ250*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ300*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ300*150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ300*200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ300*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ350*250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ350*350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ400*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ400*400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ450*300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 二受T字管 φ450*450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ75*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ100*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ150*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ200*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ250*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ300*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ300*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除）			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ350*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ350*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ400*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ400*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ450*75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 フランジ 付T字管 φ450*100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 排水T字管 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 排水T字管 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 排水T字管 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 排水T字管 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 継ぎ輪 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 帽 φ75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 帽 φ100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 帽 φ150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 帽 φ200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 帽 φ250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 帽 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 帽 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 帽 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソトシール弁用 φ75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソトシール弁用 φ100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソトシール弁用 φ150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソトシール弁用 φ200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソトシール弁用 φ250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソトシール弁用 φ300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソトシール弁用 φ350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソトシール弁用 φ400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 接合材料 異形管・ソトシール弁用 φ450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 うけ φ75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 うけ φ100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 うけ φ150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 うけ φ200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 うけ φ250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
異形管	GX形 ㇿ付 φ 300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 ㇿ付 φ 350	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 ㇿ付 φ 400	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 ㇿ付 φ 450	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 P-Link φ 75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 P-Link φ 100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 P-Link φ 150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 P-Link φ 200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 P-Link φ 250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 P-Link φ 300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 G-Link φ 75	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 G-Link φ 100	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 G-Link φ 150	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 G-Link φ 200	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 G-Link φ 250	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
異形管	GX形 G-Link φ 300	個	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
継手材料	GX形(切管用挿し口リング) φ 75	組	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
継手材料	GX形(切管用挿し口リング) φ 100	組	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
継手材料	GX形(切管用挿し口リング) φ 150	組	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
継手材料	GX形(切管用挿し口リング) φ 200	組	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
継手材料	GX形(切管用挿し口リング) φ 250	組	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
継手材料	GX形(切管用挿し口リング) φ 300	組	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
継手材料	GX形(切管用挿し口リング) φ 350	組	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
継手材料	GX形(切管用挿し口リング) φ 400	組	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
継手材料	GX形(切管用挿し口リング) φ 450	組	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB20A	m	関東	東京			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB20A	m	中部	名古屋			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB20A	m	関東	東京			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB25A	m	関東	東京			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB25A	m	中部	名古屋			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB25A	m	関東	東京			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB32A	m	関東	東京			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB32A	m	中部	名古屋			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB32A	m	関東	東京			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB40A	m	関東	東京			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB40A	m	中部	名古屋			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB40A	m	関東	東京			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB50A	m	関東	東京			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB50A	m	中部	名古屋			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB50A	m	関東	東京			
水道用ボ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB65A	m	関東	東京			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道用ポ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB65A	m	中部	名古屋			
水道用ポ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB65A	m	関東	東京			
水道用ポ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB80A	m	関東	東京			
水道用ポ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB80A	m	中部	名古屋			
水道用ポ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB80A	m	関東	東京			
水道用ポ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB100A	m	関東	東京			
水道用ポ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB100A	m	中部	名古屋			
水道用ポ リエレン粉体ライニング 鋼管	SGP-PB100A	m	関東	東京			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径25A ｽﾐﾌﾞ 無管	m	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径32A ｽﾐﾌﾞ 無管	m	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径40A ｽﾐﾌﾞ 無管	m	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径50A ｽﾐﾌﾞ 無管	m	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径65A ｽﾐﾌﾞ 無管	m	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径80A ｽﾐﾌﾞ 無管	m	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径100A ｽﾐﾌﾞ 無管	m	関東	横浜			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径125A ｽﾐﾌﾞ 無管	m	関東	東京			
配管用炭素鋼鋼管(黒)	JIS G3469 呼径150A ｽﾐﾌﾞ 無管	m	関東	東京			
仕切弁	青銅弁 φ 20	個	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ 20	個	中部	中部			
仕切弁	青銅弁 φ 20	個	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ 25	個	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ 25	個	中部	中部			
仕切弁	青銅弁 φ 25	個	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ 32	個	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ 32	個	中部	中部			
仕切弁	青銅弁 φ 32	個	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ 40	個	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ 40	個	中部	中部			
仕切弁	青銅弁 φ 40	個	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ 50	個	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ 50	個	中部	中部			
仕切弁	青銅弁 φ 50	個	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ 65	個	関東	関東			
仕切弁	青銅弁 φ 65	個	中部	中部			
仕切弁	青銅弁 φ 65	個	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	関東	関東			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁125A	個	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁125A	個	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁125A	個	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁150A	個	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁150A	個	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁150A	個	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁200A	個	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁200A	個	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁200A	個	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁300A	個	関東	関東			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁300A	個	中部	中部			
仕切弁	ねずみ鑄鉄弁300A	個	関東	関東			
仕切弁	ソトシル仕切弁 φ 75	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
仕切弁	ソトシル仕切弁 φ 100	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
仕切弁	ソトシル仕切弁 φ 125	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
仕切弁	ソトシル仕切弁 φ 150	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
仕切弁	ソトシル仕切弁 φ 200	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
仕切弁	ソトシル仕切弁 φ 250	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
仕切弁	ソトシル仕切弁 φ 300	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ボールタップ	複式 φ 100	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				SUS球式
ボールタップ	複式 φ 100	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				SUS球式
ボールタップ	複式 φ 100	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				SUS球式
ボールタップ	複式 φ 25	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			SUS球式
ボールタップ	複式 φ 25	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			SUS球式
ボールタップ	複式 φ 25	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			SUS球式
ボールタップ	複式 φ 30	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			SUS球式
ボールタップ	複式 φ 30	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			SUS球式
ボールタップ	複式 φ 30	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			SUS球式
ボールタップ	複式 φ 40	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			SUS球式
ボールタップ	複式 φ 40	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			SUS球式
ボールタップ	複式 φ 40	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			SUS球式
ボールタップ	複式 φ 50	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			SUS球式
ボールタップ	複式 φ 50	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			SUS球式
ボールタップ	複式 φ 50	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			SUS球式
ボールタップ	複式 φ 65	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				SUS球式
ボールタップ	複式 φ 65	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				SUS球式
ボールタップ	複式 φ 65	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				SUS球式
定水位弁	ﾍﾞｼﾞ式 φ 20	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし
定水位弁	ﾍﾞｼﾞ式 φ 20	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし
定水位弁	ﾍﾞｼﾞ式 φ 20	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし
定水位弁	ﾍﾞｼﾞ式 φ 25	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
定水位弁	裨 式φ25	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし
定水位弁	裨 式φ25	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし
定水位弁	裨 式φ30	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし
定水位弁	裨 式φ30	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし
定水位弁	裨 式φ30	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし
定水位弁	裨 式φ40	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし
定水位弁	裨 式φ40	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし
定水位弁	裨 式φ40	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし
定水位弁	裨 式φ50	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし
定水位弁	裨 式φ50	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし
定水位弁	裨 式φ50	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副弁なし
弁篋	φ50以下(B5B)	個	関東	全国（北海沖縄除			
弁篋	φ100以下(B6A-1)	個	関東	全国（北海沖縄除			
弁篋	φ100以下(B6B-1)	個	関東	全国（北海沖縄除			
弁篋	φ150以上(B6A-2)	個	関東	全国（北海沖縄除			
弁篋	φ150以上(B6B-2)	個	関東	全国（北海沖縄除			
弁蓋	φ150(B1)	個	関東	全国（北海沖縄除			受梓込
バ ヲヲイ弁	φ50	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
バ ヲヲイ弁	φ65	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
バ ヲヲイ弁	φ80	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
バ ヲヲイ弁	φ100	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
バ ヲヲイ弁	φ125	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
バ ヲヲイ弁	φ150	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
バ ヲヲイ弁	φ200	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
バ ヲヲイ弁	φ250	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
バ ヲヲイ弁	φ300	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	軸流羽根車たて型ヲルトマン型φ50	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ヲルトマン型φ50	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ヲルトマン型φ50	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ヲルトマン型φ65	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ヲルトマン型φ65	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ヲルトマン型φ65	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副管なし

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
量水器	軸流羽根車たて型ワルトマン型 φ75	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ワルトマン型 φ75	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ワルトマン型 φ75	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ワルトマン型 φ100	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ワルトマン型 φ100	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副管なし
量水器	軸流羽根車たて型ワルトマン型 φ100	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				副管なし
量水器	接線流羽根車式 単箱型 直読式 φ13	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車式 単箱型 直読式 φ13	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車式 単箱型 直読式 φ13	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ20	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ20	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ20	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ25	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ25	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ25	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ30	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ30	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ30	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ40	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ40	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器	接線流羽根車式 複箱型 直読式 φ40	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
量水器蓋	φ20～40用(MB-1)	個	関東	全国（北海沖縄除			
量水器蓋	φ50～80用(MB-2)	個	関東	全国（北海沖縄除			
量水器蓋	φ100～150用(MB-3)	個	関東	全国（北海沖縄除			
屋外消火栓ボックス格納箱	1300×900×250	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄				4段式 鉄製 1300×900×250は流通なし。報告価格に1500×900×230
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ20	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ20	m	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ20	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ25	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ25	m	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ25	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ30	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ30	m	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ30	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ40	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ40	m	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ40	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ50	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ50	m	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ50	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ65	m	関東				

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 65	m	中部				
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 65	m	関東				
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 75	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 75	m	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 75	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 100	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 100	m	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 100	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 125	m	関東				
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 125	m	中部				
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 125	m	関東				
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 150	m	関東	関東			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 150	m	中部	中部			
水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 150	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 100	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 100	m	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 100	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 125	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 125	m	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 125	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 150	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 150	m	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 150	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 200	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 200	m	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 200	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 250	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 250	m	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 250	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 300	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 300	m	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 300	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	マン輪受口 φ 100	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	マン輪受口 φ 100	m	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	マン輪受口 φ 100	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	マン輪受口 φ 125	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	マン輪受口 φ 125	m	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	マン輪受口 φ 125	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	マン輪受口 φ 150	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	マン輪受口 φ 150	m	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	マン輪受口 φ 150	m	関東	関東			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道用硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 200	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 200	m	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 200	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 250	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 250	m	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 250	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 300	m	関東	関東			
下水道用硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 300	m	中部	中部			
下水道用硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 300	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 350	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 350	m	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 350	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 400	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 400	m	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 400	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 450	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 450	m	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 450	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 500	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 500	m	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 500	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 600	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 600	m	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	接着受口 φ 600	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 350	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 350	m	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 350	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 400	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 400	m	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 400	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 450	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 450	m	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 450	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 500	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 500	m	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 500	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 600	m	関東	関東			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 600	m	中部	中部			
下水道硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪受口 φ 600	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪差し口片受リブ直管 φ 150	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' 1/2輪差し口片受リブ直管 φ 150	m	中部	中部			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 150	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 200	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 200	m	中部	中部			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 200	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 250	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 250	m	中部	中部			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 250	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 300	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 300	m	中部	中部			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 300	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 350	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 350	m	中部	中部			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 350	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 400	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 400	m	中部	中部			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 400	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 450	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 450	m	中部	中部			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	3' Δ輪差し口片受リブ 直管 φ 450	m	関東	関東			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 150	個	東京	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 150	個	名古屋	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 150	個	全国 I（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 200	個	東京	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 200	個	名古屋	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 200	個	全国 I（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 250	個	東京	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 250	個	名古屋	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 250	個	全国 I（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 300	個	東京	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 300	個	名古屋	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 300	個	全国 I（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 350	個	東京	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 350	個	名古屋	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 350	個	全国 I（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 400	個	東京	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 400	個	名古屋	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 400	個	全国 I（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 450	個	東京	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 450	個	名古屋	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管上流マンホールの継手MR-PRP φ 450	個	全国 I（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	本管下流マンホールの継手MSA-PRP φ 150	個	東京	全国（沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

[illegible]

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRPφ100	個	東京	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRPφ100	個	名古屋	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRPφ100	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRPφ150	個	東京	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRPφ150	個	名古屋	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRPφ150	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRPφ200	個	東京	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRPφ200	個	名古屋	全国（沖縄除			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手	リブ副管用90°支管VS-PRPφ200	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
番線	#12	m	関東	関東			
接着剤		k g	関東	全国			塩ビ管用接着剤
水道用ボリイフレン二層管	1種φ20	m	関東	東京			
水道用ボリイフレン二層管	1種φ20	m	中部	静岡			
水道用ボリイフレン二層管	1種φ20	m	関東	東京			
水道用ボリイフレン二層管	1種φ25	m	関東	東京			
水道用ボリイフレン二層管	1種φ25	m	中部	静岡			
水道用ボリイフレン二層管	1種φ25	m	関東	東京			
水道用ボリイフレン二層管	1種φ30	m	関東	東京			
水道用ボリイフレン二層管	1種φ30	m	中部	静岡			
水道用ボリイフレン二層管	1種φ30	m	関東	東京			
水道用ボリイフレン二層管	1種φ40	m	関東	東京			
水道用ボリイフレン二層管	1種φ40	m	中部	静岡			
水道用ボリイフレン二層管	1種φ40	m	関東	東京			
水道用ボリイフレン二層管	1種φ50	m	関東	東京			
水道用ボリイフレン二層管	1種φ50	m	中部	静岡			
水道用ボリイフレン二層管	1種φ50	m	関東	東京			
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ20	個	関東				
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ20	個	中部				
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ20	個	関東				
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ25	個	関東				
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ25	個	中部				
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ25	個	関東				
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ30	個	関東				
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ30	個	中部				
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ30	個	関東				
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ40	個	関東				
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ40	個	中部				
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ40	個	関東				
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ50	個	関東				
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ50	個	中部				
水道用ボリイフレン管継手	ソケットφ50	個	関東				

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道用ポリエチレン管継手	φ20×20	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ20×20	個	中部				
水道用ポリエチレン管継手	φ20×20	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ25×20	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ25×20	個	中部				
水道用ポリエチレン管継手	φ25×20	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ25×25	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ25×25	個	中部				
水道用ポリエチレン管継手	φ25×25	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ30×30	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ30×30	個	中部				
水道用ポリエチレン管継手	φ30×30	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ40×40	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ40×40	個	中部				
水道用ポリエチレン管継手	φ40×40	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ50×50	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ50×50	個	中部				
水道用ポリエチレン管継手	φ50×50	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ20	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ20	個	中部				
水道用ポリエチレン管継手	φ20	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ25	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ25	個	中部				
水道用ポリエチレン管継手	φ25	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ30	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ30	個	中部				
水道用ポリエチレン管継手	φ30	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ40	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ40	個	中部				
水道用ポリエチレン管継手	φ40	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ50	個	関東				
水道用ポリエチレン管継手	φ50	個	中部				
水道用ポリエチレン管継手	φ50	個	関東				
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径50mm	m	関東	関東			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径50mm	m	中部	中部			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径50mm	m	関東	関東			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径75mm	m	関東	関東			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径75mm	m	中部	中部			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径75mm	m	関東	関東			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径100mm	m	関東	関東			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径100mm	m	中部	中部			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径100mm	m	関東	関東			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径150mm	m	関東	関東			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径150mm	m	中部	中部			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径150mm	m	関東	関東			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径200mm	m	関東	関東			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径200mm	m	中部	中部			
水道配水用が リエレン管 EF受口付直管	呼び径200mm	m	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径50mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径50mm	個	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径50mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径75mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径75mm	個	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径75mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径100mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径100mm	個	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径100mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径150mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径150mm	個	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径150mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径200mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径200mm	個	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手	EFソケット 呼び径200mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	EFチーヌ 呼び径150×75mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	EFチーヌ 呼び径150×75mm	個	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	EFチーヌ 呼び径150×75mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	EFチーヌ 呼び径150×100mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	EFチーヌ 呼び径150×100mm	個	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	EFチーヌ 呼び径150×100mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	フランジ 付EFチーヌ 呼び径150×75mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	フランジ 付EFチーヌ 呼び径150×75mm	個	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	フランジ 付EFチーヌ 呼び径150×75mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	フランジ 付EFチーヌ 呼び径150×100mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	フランジ 付EFチーヌ 呼び径150×100mm	個	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	フランジ 付EFチーヌ 呼び径150×100mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	EF90° ベンド 呼び径75mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	EF90° ベンド 呼び径75mm	個	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	EF90° ベンド 呼び径75mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	EF90° ベンド 呼び径100mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	EF90° ベンド 呼び径100mm	個	中部	中部			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	EF90° ベンド 呼び径100mm	個	関東	関東			
水道配水用が リエレン管継手 片受タイプ	EF90° ベンド 呼び径150mm	個	関東	関東			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF90° ベンド 呼び径150mm	個	中部	中部			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF90° ベンド 呼び径150mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF45° ベンド 呼び径75mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF45° ベンド 呼び径75mm	個	中部	中部			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF45° ベンド 呼び径75mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF45° ベンド 呼び径100mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF45° ベンド 呼び径100mm	個	中部	中部			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF45° ベンド 呼び径100mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF45° ベンド 呼び径150mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF45° ベンド 呼び径150mm	個	中部	中部			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF45° ベンド 呼び径150mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF22° 1/2ベンド 呼び径75mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF22° 1/2ベンド 呼び径75mm	個	中部	中部			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF22° 1/2ベンド 呼び径75mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF22° 1/2ベンド 呼び径100mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF22° 1/2ベンド 呼び径100mm	個	中部	中部			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF22° 1/2ベンド 呼び径100mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF22° 1/2ベンド 呼び径150mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF22° 1/2ベンド 呼び径150mm	個	中部	中部			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF22° 1/2ベンド 呼び径150mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF11° 1/4ベンド 呼び径75mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF11° 1/4ベンド 呼び径75mm	個	中部	中部			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF11° 1/4ベンド 呼び径75mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF11° 1/4ベンド 呼び径100mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF11° 1/4ベンド 呼び径100mm	個	中部	中部			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF11° 1/4ベンド 呼び径100mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF11° 1/4ベンド 呼び径150mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF11° 1/4ベンド 呼び径150mm	個	中部	中部			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF11° 1/4ベンド 呼び径150mm	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF Sベンド 呼び径75mm 600H	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF Sベンド 呼び径75mm 600H	個	中部	中部			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF Sベンド 呼び径75mm 600H	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF Sベンド 呼び径100mm 600H	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF Sベンド 呼び径100mm 600H	個	中部	中部			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF Sベンド 呼び径100mm 600H	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF Sベンド 呼び径150mm 600H	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF Sベンド 呼び径150mm 600H	個	中部	中部			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EF Sベンド 呼び径150mm 600H	個	関東	関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EFフランジ 短管 呼び径75mm	個		関東			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EFフランジ 短管 呼び径75mm	個		中部			
水道配水用がリフレ管継手 片受タイプ	EFフランジ 短管 呼び径75mm	個		関東			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
水道配水用ホリエレン管継手 片受タイプ	EF77mm 短管 呼び径100mm	個		関東			
水道配水用ホリエレン管継手 片受タイプ	EF77mm 短管 呼び径100mm	個		中部			
水道配水用ホリエレン管継手 片受タイプ	EF77mm 短管 呼び径100mm	個		関東			
水道配水用ホリエレン管継手 片受タイプ	EF77mm 短管 呼び径150mm	個		関東			
水道配水用ホリエレン管継手 片受タイプ	EF77mm 短管 呼び径150mm	個		中部			
水道配水用ホリエレン管継手 片受タイプ	EF77mm 短管 呼び径150mm	個		関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ200	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ200	m	中部	中部			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ200	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ250	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ250	m	中部	中部			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ250	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ300	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ300	m	中部	中部			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ300	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ350	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ350	m	中部	中部			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ350	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ400	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ400	m	中部	中部			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ400	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ450	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ450	m	中部	中部			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ450	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ500	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ500	m	中部	中部			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ500	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ600	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ600	m	中部	中部			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ600	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ700	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ700	m	中部	中部			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ700	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ800	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ800	m	中部	中部			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ800	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ900	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ900	m	中部	中部			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ900	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ1000	m	関東	関東			
下水道強化プラスチック複合管	JSWAS 1種 φ1000	m	中部	中部			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1000	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1100	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1100	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1100	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1200	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1200	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1200	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1350	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1350	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1350	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1500	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1500	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1500	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1650	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1650	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1650	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1800	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1800	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ1800	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ2000	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ2000	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 1種 φ2000	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ200	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ200	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ200	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ250	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ250	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ250	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ300	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ300	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ300	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ350	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ350	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ350	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ400	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ400	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ400	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ450	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ450	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ450	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ500	m	関東	関東			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ500	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ500	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ600	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ600	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ600	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ700	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ700	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ700	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ800	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ800	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ800	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ900	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ900	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ900	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1000	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1000	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1000	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1100	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1100	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1100	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1200	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1200	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1200	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1350	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1350	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1350	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1500	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1500	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1500	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1650	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1650	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1650	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1800	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1800	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ1800	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ2000	m	関東	関東			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ2000	m	中部	中部			
下水道強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管	JSWAS 2種 φ2000	m	関東	関東			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 250 250×250×2000	個	横浜	横浜			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 250 250×250×2000	個	静岡	静岡			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 250 250×250×2000	個	甲府	甲府			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	横浜				
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	静岡				
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	甲府				
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	横浜				
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	静岡				
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	甲府				
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	静岡	静岡			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	甲府	甲府			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	横浜	横浜			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	静岡	静岡			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートU形	300 B 300×300×600	個	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートU形	300 B 300×300×600	個	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	300 B 300×300×600	個	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	浜松	浜松			
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	甲府	甲府			
鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	横浜	横浜			
鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	浜松	浜松			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	横浜	横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	浜松	浜松			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	甲府	甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(Rもの)	個		横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(Rもの)	個		甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	横浜	横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	浜松	浜松			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	甲府	甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B(Rもの)	個		横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B(Rもの)	個		甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	横浜	横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	浜松	浜松			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	甲府	甲府			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C(Rもの)	個		横浜			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C(Rもの)	個		甲府			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600 (A)	個	横浜	横浜			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600 (A)	個	浜松	浜松			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600 (A)	個	甲府	甲府			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600 (B)	個	横浜	横浜			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600 (B)	個	浜松	浜松			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600 (B)	個	甲府	甲府			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600 (C)	個	横浜	横浜			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600 (C)	個	浜松	浜松			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600 (C)	個	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (1種)	250 36.2×9×50	枚	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (1種)	250 36.2×9×50	枚	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (1種)	250 36.2×9×50	枚	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (1種)	300 41.2×9.5×50	枚	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (1種)	300 41.2×9.5×50	枚	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (1種)	300 41.2×9.5×50	枚	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (1種)	400 51.2×11×50	枚	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (1種)	400 51.2×11×50	枚	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (1種)	400 51.2×11×50	枚	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (1種)	500 62.2×12.5×50	枚	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (1種)	500 62.2×12.5×50	枚	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (1種)	500 62.2×12.5×50	枚	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (3種)	250 36.2×9×50	枚	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (3種)	250 36.2×9×50	枚	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (3種)	250 36.2×9×50	枚	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (3種)	300 41.2×9.5×50	枚	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (3種)	300 41.2×9.5×50	枚	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (3種)	300 41.2×9.5×50	枚	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (3種)	400 51.2×11×50	枚	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (3種)	400 51.2×11×50	枚	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (3種)	400 51.2×11×50	枚	甲府	甲府			
道路用側溝蓋 (3種)	500 62. 2×12. 5×50	枚	横浜	横浜			
道路用側溝蓋 (3種)	500 62. 2×12. 5×50	枚	静岡	静岡			
道路用側溝蓋 (3種)	500 62. 2×12. 5×50	枚	甲府	甲府			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
U形用蓋（1種）	240 33×4.5×60	枚	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	240 33×4.5×60	枚	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	240 33×4.5×60	枚	甲府	甲府			
U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚	甲府	甲府			
U形用蓋（1種）	360 46×6.5×60	枚	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	360 46×6.5×60	枚	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	360 46×6.5×60	枚	甲府	甲府			
U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚	甲府	甲府			
U形用蓋（1種）	600 74×7.5×60	枚	横浜	横浜			
U形用蓋（1種）	600 74×7.5×60	枚	浜松	浜松			
U形用蓋（1種）	600 74×7.5×60	枚	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	450 56×12×60	枚	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	450 56×12×60	枚	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	450 56×12×60	枚	甲府	甲府			
U形用蓋（2種）	600 74×15×60	枚	横浜	横浜			
U形用蓋（2種）	600 74×15×60	枚	浜松	浜松			
U形用蓋（2種）	600 74×15×60	枚	甲府	甲府			
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾250用(横・側)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾300用(側)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾350用	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T6 溝巾350用(横・側)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾300用(横・側)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾350用(横・側)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾400用(横・側)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾450用(横・側)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾300用(横・側)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾350用(横・側)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレーチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾450用(横・側)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
側溝用ゲレチング 蓋	500kg側溝用250	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄				受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	500kg側溝用300	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄				受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	500kg側溝用350	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄				受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	500kg側溝用400	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄				受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	500kg側溝用450	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄				受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	500kg側溝用500	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄				受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	T-6側溝用250	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	T-6側溝用300	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	T-6側溝用350	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	T-6側溝用400	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	T-6側溝用450	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	T-6側溝用500	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	T-14側溝用250	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	T-14側溝用300	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	T-14側溝用350	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	T-14側溝用400	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	T-14側溝用450	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
側溝用ゲレチング 蓋	T-14側溝用500	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾300用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾350用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾400用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾450用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾500用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾550用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T2 溝巾600用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T6 溝巾250用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T6 溝巾300用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T6 溝巾400用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T6 溝巾450用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T6 溝巾500用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T6 溝巾550用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T6 溝巾600用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾250用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾500用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾550用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T14 溝巾600用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾250用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾400用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾500用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾550用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込
鋼製ゲレチング（圧接型 溝蓋）	T20 溝巾600用(横)	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			受枠込

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
樹用ゲレーチング 蓋	T-14 300×400	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位変更:m→組 110' 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-14 400×400	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位変更:m→組 110' 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-14 400×500	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位変更:m→組 110' 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-14 500×500	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位変更:m→組 110' 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-14 500×600	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄				単位変更:m→組 110' 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-2 300×400	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄				単位変更:m→組 110' 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-2 400×400	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄				単位変更:m→組 110' 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-2 400×500	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄				単位変更:m→組 110' 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-2 500×500	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄				単位変更:m→組 110' 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-2 500×600	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄				単位変更:m→組 110' 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-6 300×400	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位変更:m→組 110' 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-6 400×400	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位変更:m→組 110' 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-6 400×500	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位変更:m→組 110' 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-6 500×500	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位変更:m→組 110' 受枠込
樹用ゲレーチング 蓋	T-6 500×600	組	全国Ⅰ（除北海道沖縄				単位変更:m→組 110' 受枠込
埋設標示用シート	幅150mm	m	全国	全国			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=300 2種蓋	枚	横浜	横浜			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=300 2種蓋	枚	静岡	浜松			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=300 2種蓋	枚	甲府	甲府			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=400 2種蓋	枚	横浜	横浜			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=400 2種蓋	枚	静岡	浜松			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=400 2種蓋	枚	甲府	甲府			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=500 2種蓋	枚	横浜	横浜			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=500 2種蓋	枚	静岡	浜松			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=500 2種蓋	枚	甲府	甲府			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=600 2種蓋	枚	横浜	横浜			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=600 2種蓋	枚	静岡	浜松			
自由勾配側溝用 コンクリート蓋	W=600 2種蓋	枚	甲府	甲府			
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 300×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 300×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 300×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 500×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 500×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 500×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 600×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 600×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 600×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 700×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 700×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 700×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 400×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 400×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 400×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 500×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 500×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 500×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 600×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 600×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 600×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 600×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 600×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 600×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 800×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 800×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 800×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1000×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1000×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1000×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 800×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 800×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 800×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1000×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1000×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1000×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1200×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1200×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1200×L2000	本	甲府				蓋含まず
下水道用硬質塩ビ 支管	φ150×100	個	東京	全国（沖縄除			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ150×100	個	名古屋	全国（沖縄除			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ150×100	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ200×100	個	東京	全国（沖縄除			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ200×100	個	名古屋	全国（沖縄除			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ200×100	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ250×150	個	東京	全国（沖縄除			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ250×150	個	名古屋	全国（沖縄除			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ250×150	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ300×150	個	東京	全国（沖縄除			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ300×150	個	名古屋	全国（沖縄除			
下水道用硬質塩ビ 支管	φ300×150	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
塩ビ 用DV継手異形管	90° 塩ビ φ100	個	関東	全国（北海沖縄除			
塩ビ 用DV継手異形管	90° 塩ビ φ100	個	中部	全国（北海沖縄除			
塩ビ 用DV継手異形管	90° 塩ビ φ100	個	関東	全国（北海沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
塩ビ用DV継手異形管	90° 塩ビ φ 150	個	関東	全国（北海沖縄除			
塩ビ用DV継手異形管	90° 塩ビ φ 150	個	中部	全国（北海沖縄除			
塩ビ用DV継手異形管	90° 塩ビ φ 150	個	関東	全国（北海沖縄除			
塩ビ用DV継手異形管	90° 塩ビ φ 200	個	関東				
塩ビ用DV継手異形管	90° 塩ビ φ 200	個	中部				
塩ビ用DV継手異形管	90° 塩ビ φ 200	個	関東				
塩ビ用DV継手異形管	90° 塩ビ φ 250	個	関東				
塩ビ用DV継手異形管	90° 塩ビ φ 250	個	中部				
塩ビ用DV継手異形管	90° 塩ビ φ 250	個	関東				
鉄筋コンクリート支管	φ 150×100	個	東京	全国（沖縄除			
鉄筋コンクリート支管	φ 150×100	個	名古屋	全国（沖縄除			
鉄筋コンクリート支管	φ 150×100	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
鉄筋コンクリート支管	φ 200×100	個	東京	全国（沖縄除			
鉄筋コンクリート支管	φ 200×100	個	名古屋	全国（沖縄除			
鉄筋コンクリート支管	φ 200×100	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
鉄筋コンクリート支管	φ 250×150	個	東京	全国（沖縄除			
鉄筋コンクリート支管	φ 250×150	個	名古屋	全国（沖縄除			
鉄筋コンクリート支管	φ 250×150	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
鉄筋コンクリート支管	φ 300×150	個	東京	全国（沖縄除			
鉄筋コンクリート支管	φ 300×150	個	名古屋	全国（沖縄除			
鉄筋コンクリート支管	φ 300×150	個	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（沖縄除			
種子	トールフェスク	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
種子	トールフェスク	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
種子	トールフェスク	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	m 2	横浜	横浜			
間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	m 2	浜松	浜松			
間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	m 2	甲府	甲府			
間知ﾌﾞﾛｯｸ	B種控長35cm	m 2	横浜				
亜鉛アルミメッキ鋼線	径6mm	t	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
亜鉛アルミメッキ鋼線	径6mm	t	全国Ⅰ（除北海道沖縄	中部			
亜鉛アルミメッキ鋼線	径6mm	t	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
亜鉛アルミメッキ鋼線	径8mm	t	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
亜鉛アルミメッキ鋼線	径8mm	t	全国Ⅰ（除北海道沖縄	中部			
亜鉛アルミメッキ鋼線	径8mm	t	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
吸出防止材	10mm 不織布合繊	m 2	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
吸出防止材	10mm 不織布ヤシ繊維	m 2	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
硬質塩化ビニル管	VP(一般) φ 75	本	関東	関東			
硬質塩化ビニル管	VP(一般) φ 75	本	中部	中部			
硬質塩化ビニル管	VP(一般) φ 75	本	関東	関東			
塩ビ止水板	FF 200×5	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
塩ビ止水板	FC 200×5	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
塩ビ止水板	CF 200×5	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
塩ビ止水板	CC 200×5	m	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
塩ビ止水板	S・SF 200×5	m	全国Ⅱ（除沖縄）				
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	中部			
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
樹脂発泡体目地板	厚15mm 15倍	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	中部			
樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
コゝ発泡体目地板	厚10mm	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			硬度30以上
コゝ発泡体目地板	厚10mm	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	中部			硬度30以上
コゝ発泡体目地板	厚10mm	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			硬度30以上
コゝ発泡体目地板	厚15mm	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			硬度30以上
コゝ発泡体目地板	厚20mm	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			硬度30以上
コゝ発泡体目地板	厚20mm	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	中部			硬度30以上
コゝ発泡体目地板	厚20mm	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			硬度30以上
目地板	コゝ発泡体t10硬度40	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板	コゝ発泡体係Co厚17cm部	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			t=10mm 硬度40以上
目地板	コゝ発泡体係Co厚20cm部	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			t=10mm 硬度40以上
目地板	樹脂発泡体Co厚17cm部	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚20cm部	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚22cm部	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚25cm部	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚26cm部	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚29cm部	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚30cm部	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚36cm部	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚39cm部	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			25mm 14倍
目地板	樹脂発泡体Co厚43cm部	m ²	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			25mm 14倍
野芝	半土付き	m ²	東京	東京			
野芝	半土付き	m ²	名古屋	名古屋			
野芝	半土付き	m ²	東京	東京			
高麗芝		m ²	東京	東京			
高麗芝		m ²	名古屋	名古屋			
高麗芝		m ²	東京	東京			
芝串	100本束	束	東京	東京			
芝串	100本束	束	名古屋	名古屋			
芝串	100本束	束	東京	東京			
肥料	高度化成肥料（15-15-15）	kg	東京	関東			
肥料	高度化成肥料（15-15-15）	kg	名古屋	中部			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
肥料	高度化成肥料 (15-15-15)	kg	東京	関東			
肥料	普通化成 (8-8-8)	kg	東京	関東			
肥料	普通化成 (8-8-8)	kg	名古屋	中部			
肥料	普通化成 (8-8-8)	kg	東京	関東			
竹	真竹(12本束)	本	東京	東京			
竹	真竹(12本束)	本	名古屋	名古屋			
竹	真竹(12本束)	本	東京	東京			
竹	真竹(10本束)	束	東京				
竹	真竹(10本束)	束	名古屋				
竹	真竹(10本束)	束	東京				
竹	真竹10本束 L:2600 L:800	本	東京				
竹	真竹10本束 L:2600 L:800	本	名古屋				
竹	真竹10本束 L:2600 L:800	本	東京				
竹	真竹12本束 L:700 L:500以上	本	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:700 L:500以上	本	名古屋	名古屋			
竹	真竹12本束 L:700 L:500以上	本	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:1500内外L:500内外	本	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:1500内外L:500内外	本	名古屋	名古屋			
竹	真竹12本束 L:1500内外L:500内外	本	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:1600～2500	本	東京	東京			
竹	真竹12本束 L:1600～2500	本	名古屋	名古屋			
竹	真竹12本束 L:1600～2500	本	東京	東京			
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口6cm	本	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口6cm	本	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口6cm	本	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口6cm	本	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口6cm	本	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口6cm	本	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口6cm	本		東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口6cm	本		名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口6cm	本		東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長6.3m 中央径6cm	本	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長6.3m 中央径6cm	本	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長6.3m 中央径6cm	本	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口7.5cm	本	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口7.5cm	本	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口7.5cm	本	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.75m 末口7.5cm	本	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.75m 末口7.5cm	本	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.75m 末口7.5cm	本	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口7.5cm	本	東京	東京			CUAZ-2

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口7.5cm	本	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口7.5cm	本	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長2.1m 末口7.5cm	本	東京				CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長2.1m 末口7.5cm	本	名古屋				CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長2.1m 末口7.5cm	本	東京				CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	東京	東京			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	名古屋	名古屋			CUAZ-2
杉支柱丸太（防腐加工）	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	東京	東京			CUAZ-2
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個		東京			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個		名古屋			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450	個		東京			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200×200×450	個		東京			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200×200×450	個		名古屋			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200×200×450	個		東京			
エッチングﾌﾟﾗｲﾑｰ	K-5633 1種 短ﾊﾞｸ型	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
エッチングﾌﾟﾗｲﾑｰ	K-5633 2種 長ﾊﾞｸ型	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｼﾝｸﾘｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾑｰ	無機系	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
一般さび止めﾍﾞｲﾝﾄ	JISK5621 (2種) 合成樹脂系	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
一般さび止めﾍﾞｲﾝﾄ	JISK5621 (2種) 合成樹脂系	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
一般さび止めﾍﾞｲﾝﾄ	JISK5621 (2種) 合成樹脂系	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
下塗さび止め塗料	鉛・ｸﾛﾓﾌﾟﾘｰ-さび止め JIS K 5674	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｼﾝｸﾘｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾑｰ	有機系	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｼﾝｸﾘｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾑｰ	有機系	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｼﾝｸﾘｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾑｰ	有機系	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂塗料	下塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂塗料	下塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂塗料	下塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂MIO塗料	中・上塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂MIO塗料	中・上塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂MIO塗料	中・上塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂塗料	中塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂塗料	中塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂塗料	中塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂塗料	上塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂塗料	上塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂塗料	上塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
変性ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂塗料	下塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
変性ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂塗料	下塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
変性ｲﾂﾍﾞｷﾞｰｼﾝ樹脂塗料	下塗り	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
合成樹脂調合ﾍﾞｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 白	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
合成樹脂調合ﾍﾞｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 白	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
フェノール樹脂MIO塗料	中・上塗り	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
フェノール樹脂MIO塗料	中・上塗り	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
フェノール樹脂MIO塗料	中・上塗り	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
フェノール樹脂塗料	上塗り用	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
フェノール樹脂塗料	上塗り用	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
フェノール樹脂塗料	上塗り用	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ポリアレタン樹脂塗料	下塗り	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ポリアレタン樹脂塗料	下塗り	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ポリアレタン樹脂塗料	下塗り	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ポリアレタン樹脂塗料	中塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ポリアレタン樹脂塗料	中塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ポリアレタン樹脂塗料	中塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ポリアレタン樹脂塗料	上塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ポリアレタン樹脂塗料	上塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ポリアレタン樹脂塗料	上塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄				
塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄				
塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄				
塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄				
塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄				
塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄				
アルミニウム塗料	JISK5492	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
アルミニウム塗料	JISK5492	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
アルミニウム塗料	JISK5492	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	中塗	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	中塗	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	中塗	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	上塗	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	上塗	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	上塗	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩 A	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩 A	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩 B	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩 B	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ジnkリッチペイント	有機厚膜	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ジnkリッチペイント	有機厚膜	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ジnkリッチペイント	有機厚膜	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ジnkリッチペイント	無機厚膜	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ジnkリッチペイント	無機厚膜	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ジnkリッチペイント	無機厚膜	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
塗料用シナー	ふっ素樹脂塗料用シナー 中塗り用	L	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
塗料用シナー	ふっ素樹脂塗料用シナー 上塗り用	L	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
コンクリートカッタ（ブレード）	径20cm	枚	全国				
コンクリートカッタ（ブレード）	径12インチ	枚	全国				
コンクリートカッタ（ブレード）	径16インチ	枚	全国				
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	枚	全国				
コンクリートカッタ（ブレード）	径65cm	枚	全国				
コンクリートカッタ（ブレード）	径30インチ	枚	全国				
コンクリートカッタ（ブレード）	径106cm	枚	全国				
ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	個	全国	全国			
ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個	全国	全国			
ダイヤモンドビット	90.8mmスタンダード	個	全国	全国			
ダイヤモンドビット	110mmスタンダード	個	全国	全国			
ダイヤモンドビット	128.5mmスタンダード	個	全国	全国			
ダイヤモンドビット	160mmスタンダード	個	全国	全国			
ダイヤモンドビット	180mmスタンダード	個	全国	全国			
ダイヤモンドビット	204mmスタンダード	個	全国	全国			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号ビーズ 15～18 白	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号ビーズ 15～18 白	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号ビーズ 15～18 白	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号ビーズ 15～18黄色	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			※鉛・クロム7リ-対応型へ変更
トラフィックペイント 溶融型	3種1号ビーズ 15～18黄色	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			※鉛・クロム7リ-対応型へ変更
トラフィックペイント 溶融型	3種1号ビーズ 15～18黄色	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			※鉛・クロム7リ-対応型へ変更
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 白	L	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 白	L	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 白	L	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			※鉛・クロム7リ-対応型へ変更
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			※鉛・クロム7リ-対応型へ変更
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			※鉛・クロム7リ-対応型へ変更
ガラスビーズ	0.105～0.840mm	k g	全国 I（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ガラスビーズ	0.105～0.840mm	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ガラスビーズ	0.105～0.840mm	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
接着用グライマー	区画線用	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
接着用グライマー	区画線用	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
接着用グライマー	区画線用	k g	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	m	関東	関東			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	m	中部	中部			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	m	関東	関東			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-50	m	関東	関東			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-50	m	中部	中部			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-50	m	関東	関東			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-65	m	関東	関東			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-65	m	中部	中部			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-65	m	関東	関東			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-75	m	関東	関東			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-75	m	中部	中部			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-75	m	関東	関東			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	m	関東	関東			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	m	中部	中部			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	m	関東	関東			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-125	m	関東	関東			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-125	m	中部	中部			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-125	m	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	中部	中部			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 40mm	m	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 40mm	m	中部	中部			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 40mm	m	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	中部	中部			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm	m	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm	m	中部	中部			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm	m	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 80mm	m	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 80mm	m	中部	中部			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 80mm	m	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 100mm	m	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 100mm	m	中部	中部			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 100mm	m	関東	関東			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 125mm	m	関東	関東			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 125mm	m	中部	中部			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 125mm	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G16	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G16	m	中部	中部			
厚鋼電線管	G16	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G22	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G22	m	中部	中部			
厚鋼電線管	G22	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G28	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G28	m	中部	中部			
厚鋼電線管	G28	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G36	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G36	m	中部	中部			
厚鋼電線管	G36	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G42	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G42	m	中部	中部			
厚鋼電線管	G42	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G54	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G54	m	中部	中部			
厚鋼電線管	G54	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G70	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G70	m	中部	中部			
厚鋼電線管	G70	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G82	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G82	m	中部	中部			
厚鋼電線管	G82	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G92	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G92	m	中部	中部			
厚鋼電線管	G92	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G104	m	関東	関東			
厚鋼電線管	G104	m	中部	中部			
厚鋼電線管	G104	m	関東	関東			
アスファルトブライマー		L	関東	東京			
アスファルトブライマー		L	中部	名古屋			
アスファルトブライマー		L	関東	東京			
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	横浜	横浜			
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m ²	横浜	横浜			
土のう	62×48cm	枚	全国	全国（北海沖縄除			
土のう	62×48cm	枚	全国	全国（北海沖縄除			
土のう	62×48cm	枚	全国	全国（北海沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
じゃかご	3.2 10×45cm	m	関東	関東			
じゃかご	3.2 10×45cm	m	中部	中部			
じゃかご	3.2 10×45cm	m	関東	関東			
じゃかご	3.2 13×45cm	m	関東	関東			
じゃかご	3.2 13×45cm	m	中部	中部			
じゃかご	3.2 13×45cm	m	関東	関東			
じゃかご	3.2 15×45cm	m	関東	関東			
じゃかご	3.2 15×45cm	m	中部	中部			
じゃかご	3.2 15×45cm	m	関東	関東			
じゃかご	4.0 10×45cm	m	関東	関東			
じゃかご	4.0 10×45cm	m	中部	中部			
じゃかご	4.0 10×45cm	m	関東	関東			
じゃかご	4.0 13×45cm	m	関東	関東			
じゃかご	4.0 13×45cm	m	中部	中部			
じゃかご	4.0 13×45cm	m	関東	関東			
じゃかご	4.0 15×45cm	m	関東	関東			
じゃかご	4.0 15×45cm	m	中部	中部			
じゃかご	4.0 15×45cm	m	関東	関東			
じゃかご	5.0×13×45～60	m	関東	関東			
じゃかご	5.0×13×45～60	m	中部	中部			
じゃかご	5.0×13×45～60	m	関東	関東			
じゃかご	5.0×15×45～60	m	関東	関東			
じゃかご	5.0×15×45～60	m	中部	中部			
じゃかご	5.0×15×45～60	m	関東	関東			
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径3.2mm 網目10×10cm	m	関東				
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径3.2mm 網目13×13cm	m	関東				
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径3.2mm 網目15×15cm	m	関東				
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径4.0mm 網目10×10cm	m	関東				
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径4.0mm 網目13×13cm	m	関東				
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径4.0mm 網目15×15cm	m	関東				
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径5.0mm 網目13×13cm	m	関東				
じゃかご 円筒径 GS-3	径60cm 線径5.0mm 網目15×15cm	m	関東				
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径3.2mm 網目10×10cm	m	関東				パ ネルタイフ
ふとんかご GS-3 高さ48cm	幅120cm 線径3.2mm 網目10×10cm	m	関東				パ ネルタイフ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径3.2mm 網目13×13cm	m	関東				パ ネルタイフ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径3.2mm 網目15×15cm	m	関東				パ ネルタイフ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径4.0mm 網目10×10cm	m	関東				パ ネルタイフ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径4.0mm 網目13×13cm	m	関東				パ ネルタイフ
ふとんかご GS-3 高さ40cm	幅120cm 線径4.0mm 網目15×15cm	m	関東				パ ネルタイフ
ふとんかご GS-3 高さ48cm	幅120cm 線径4.0mm 網目10×10cm	m	関東				パ ネルタイフ
ふとんかご GS-3 高さ50cm	幅120cm 線径3.2mm 網目13×13mm	m	関東	関東			パ ネルタイフ

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
ふとんかご GS-3 高さ50cm	幅120cm 線径3.2mm 網目15×15mm	m	関東	関東			パ ネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ50cm	幅120cm 線径4.0mm 網目13×13mm	m	関東	関東			パ ネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ50cm	幅120cm 線径4.0mm 網目15×15mm	m	関東	関東			パ ネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ60cm	幅120cm 線径3.2mm 網目13×13cm	m	関東				パ ネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ60cm	幅120cm 線径3.2mm 網目15×15cm	m	関東				パ ネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ60cm	幅120cm 線径4.0mm 網目13×13cm	m	関東				パ ネルタイプ
ふとんかご GS-3 高さ60cm	幅120cm 線径4.0mm 網目15×15cm	m	関東				パ ネルタイプ
粒度調整鉄鋼スラグ 材（MS材）	最大粒径30mm以下 修正CBR80％以上	m ³	横浜	横浜			
粒度調整鉄鋼スラグ 材（MS材）	最大粒径30mm以下 修正CBR80％以上	m ³		横須賀			
セメント系固化材	特殊土用	t	東京	東京			荷姿：バウ
セメント系固化材	特殊土用	t	名古屋	名古屋			荷姿：バウ
セメント系固化材	特殊土用	t	東京	東京			荷姿：バウ
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 800×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 800×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 800×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 900×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 900×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 900×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H1000×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H1000×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H1000×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 700×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 700×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 700×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 800×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 800×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 800×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 900×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 900×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H 900×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1000×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1000×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1000×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1100×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1100×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1100×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1200×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1200×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 400×H1200×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 400×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 400×L2000	本	静岡				蓋含まず

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 400×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 700×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 700×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 700×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 900×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 900×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 900×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1100×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1100×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1100×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1200×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1200×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1200×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1300×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1300×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1300×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1400×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1400×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H1400×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 400×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 400×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 400×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 500×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 500×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 500×L2000	本	甲府			甲府	蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 900×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 900×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 900×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1100×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1100×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1100×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1300×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1300×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1300×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1400×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1400×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1400×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1500×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1500×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H1500×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 500×L2000	本	横浜				蓋含まず

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 500×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 600×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 600×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1100×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1100×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1200×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1200×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1300×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1300×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1400×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1400×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1500×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1500×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1600×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1600×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1700×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1700×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 600×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 600×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 700×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 700×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1100×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1100×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1300×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1300×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1400×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1400×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1500×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1500×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1600×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1600×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1700×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1700×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1800×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1800×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 700×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 700×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 800×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 800×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 900×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H 900×L2000	本	静岡				蓋含まず

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1000×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1000×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1100×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1100×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1200×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1200×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1300×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1300×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1500×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1500×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1600×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1600×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1700×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1700×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1800×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1800×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1900×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 900×H1900×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H 800×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H 800×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H 900×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H 900×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1000×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1000×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1100×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1100×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1200×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1200×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1300×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1300×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1400×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1400×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1600×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1600×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1700×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1700×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1800×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1800×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1900×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H1900×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H2000×L2000	本	横浜				蓋含まず

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
自由勾配側溝(路側用)	W1000×H2000×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 400×L2000	本	横浜	横浜			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 400×L2000	本	静岡	浜松			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 300×H 400×L2000	本	甲府	甲府			蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 500×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 500×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 500×H 500×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 600×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 600×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 600×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 700×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 700×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 600×H 700×L2000	本	甲府				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 700×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 700×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 800×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 800×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 900×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H 900×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1000×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 700×H1000×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 800×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 800×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 900×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H 900×L2000	本	静岡				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1000×L2000	本	横浜				蓋含まず
自由勾配側溝(路側用)	W 800×H1000×L2000	本	静岡				蓋含まず
遠心ホドックスカルパート	CSBⅠ型φ250	個	東京				
遠心ホドックスカルパート	CSBⅠ型φ250	個	静岡				
遠心ホドックスカルパート	CSBⅠ型φ250	個	東京				
遠心ホドックスカルパート	CSBⅠ型φ300	個	東京	東京			
遠心ホドックスカルパート	CSBⅠ型φ300	個	静岡	名古屋			
遠心ホドックスカルパート	CSBⅠ型φ300	個	東京	東京			
遠心ホドックスカルパート	CSBⅠ型φ400	個	東京				
遠心ホドックスカルパート	CSBⅠ型φ400	個	静岡				
遠心ホドックスカルパート	CSBⅠ型φ400	個	東京				
遠心ホドックスカルパート	CSBⅠ型φ600	個	東京	東京			
遠心ホドックスカルパート	CSBⅠ型φ600	個	静岡	名古屋			
遠心ホドックスカルパート	CSBⅠ型φ600	個	東京	東京			
遠心ホドックスカルパート	CSBⅣ型φ250	個	東京				
遠心ホドックスカルパート	CSBⅣ型φ250	個	静岡				

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ250	個	東京				
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ300	個	東京				
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ300	個	静岡				
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ300	個	東京				
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ350	個	東京				
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ350	個	静岡				
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ350	個	東京				
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ400	個		東京			
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ400	個		名古屋			
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ400	個		東京			
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ500	個	東京				
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ500	個	静岡				
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ500	個	東京				
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ600	個	東京				
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ600	個	静岡				
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ600	個	東京				
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ700	個		東京			
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ700	個		名古屋			
遠心式 [※] ウクスカルバート	CSB IV型 φ700	個		東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ200×1000	個	東京	東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ200×1000	個	静岡	名古屋			
鉄筋コンクリート台付管	φ200×1000	個	東京	東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ250×2000	個	東京	東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ250×2000	個	静岡	名古屋			
鉄筋コンクリート台付管	φ250×2000	個	東京	東京			
鉄筋コンクリート台付管	φ300×2000	個	静岡	名古屋			
鉄筋コンクリート台付管	φ350×2000	個	静岡	名古屋			
組立式マンホール1号(φ900)	斜壁 600×900×300	個	東京	東京			
組立式マンホール1号(φ900)	斜壁 600×900×300	個	静岡	静岡			
組立式マンホール1号(φ900)	斜壁 600×900×300	個	東京	東京			
組立式マンホール1号(φ900)	斜壁 600×900×450	個	東京	東京			
組立式マンホール1号(φ900)	斜壁 600×900×450	個	静岡	静岡			
組立式マンホール1号(φ900)	斜壁 600×900×450	個	東京	東京			
組立式マンホール1号(φ900)	斜壁 600×900×600	個	東京	東京			
組立式マンホール1号(φ900)	斜壁 600×900×600	個	静岡	静岡			
組立式マンホール1号(φ900)	斜壁 600×900×600	個	東京	東京			
組立式マンホール1号(φ900)	直壁 900×300	個	東京	東京			
組立式マンホール1号(φ900)	直壁 900×300	個	静岡	静岡			
組立式マンホール1号(φ900)	直壁 900×300	個	東京	東京			
組立式マンホール1号(φ900)	直壁 900×600	個	東京	東京			
組立式マンホール1号(φ900)	直壁 900×600	個	静岡	静岡			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	直壁 900×600	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	直壁 900×900	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	直壁 900×900	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	直壁 900×900	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	直壁 900×1200	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	直壁 900×1200	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	直壁 900×1200	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	直壁 900×1500	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	直壁 900×1500	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	直壁 900×1500	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	直壁 900×1800	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	直壁 900×1800	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	直壁 900×1800	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	おどり場直壁 900×600	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	おどり場直壁 900×600	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	おどり場直壁 900×600	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×600	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×600	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×600	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×900	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×900	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×900	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×1200	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×1200	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×1200	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×1500	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×1500	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×1500	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×1800	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×1800	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	管取り付け壁 900×1800	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	底版	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	底版	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 1号(φ 900)	底版	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 2号(φ 1200)	斜壁 600×1200×300	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 2号(φ 1200)	斜壁 600×1200×300	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 2号(φ 1200)	斜壁 600×1200×300	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 2号(φ 1200)	斜壁 600×1200×450	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 2号(φ 1200)	斜壁 600×1200×450	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 2号(φ 1200)	斜壁 600×1200×450	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 2号(φ 1200)	斜壁 600×1200×600	個	東京	東京			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	斜壁 600×1200×600	個	静岡	静岡			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	斜壁 600×1200×600	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×300	個		東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×300	個		静岡			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×300	個		東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×600	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×600	個	静岡	静岡			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×600	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×900	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×900	個	静岡	静岡			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×900	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×1200	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×1200	個	静岡	静岡			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×1200	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×1500	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×1500	個	静岡	静岡			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×1500	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×1800	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×1800	個	静岡	静岡			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×1800	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×2100	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×2100	個	静岡	静岡			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×2100	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×2400	個		東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×2400	個		静岡			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	直壁 1200×2400	個		東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	おどり場直壁 1200×600	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	おどり場直壁 1200×600	個	静岡	静岡			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	おどり場直壁 1200×600	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×900	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×900	個	静岡	静岡			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×900	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1200	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1200	個	静岡	静岡			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1200	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1500	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1500	個	静岡	静岡			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1500	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1800	個	東京	東京			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1800	個	静岡	静岡			
組立式マホ-Ⅱ 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×1800	個	東京	東京			

【令和8年4月 南関東防衛局（陸上工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
組立式マホ-ル 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×2100	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×2100	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×2100	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×2400	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×2400	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 2号(φ1200)	管取り付け壁 1200×2400	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 2号(φ1200)	底版	個	東京	東京			
組立式マホ-ル 2号(φ1200)	底版	個	静岡	静岡			
組立式マホ-ル 2号(φ1200)	底版	個	東京	東京			
調整金具	25mm	個	東京	東京			
調整金具	25mm	個	静岡	静岡			
調整金具	25mm	個	東京	東京			
調整金具	45mm	個	東京	東京			
調整金具	45mm	個	静岡	静岡			
調整金具	45mm	個	東京	東京			
調整リング	600×50	個	東京	東京			
調整リング	600×50	個	静岡	静岡			
調整リング	600×50	個	東京	東京			
調整リング	600×100	個	東京	東京			
調整リング	600×100	個	静岡	静岡			
調整リング	600×100	個	東京	東京			
調整リング	600×150	個	東京	東京			
調整リング	600×150	個	静岡	静岡			
調整リング	600×150	個	東京	東京			
調整リング	900×100	個	東京	東京			
調整リング	900×100	個	静岡	静岡			
調整リング	900×100	個	東京	東京			
調整リング	900×150	個	東京	東京			
調整リング	900×150	個	静岡	静岡			
調整リング	900×150	個	東京	東京			

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)100t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)120t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)160t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)200t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
トラッククレーン	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)360t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	(油圧駆動式) 50t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	(油圧駆動式) 55t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	(油圧駆動式) 65t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	(油圧駆動式) 80t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	(油圧駆動式)100t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	(油圧駆動式)150t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
クローラクレーン	(油圧駆動式)200t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
ﾌﾞﾚｰｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
ﾌﾞﾚｰｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 20t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
ﾌﾞﾚｰｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
ﾌﾞﾚｰｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
ﾌﾞﾚｰｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50t吊	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
高所作業車	ﾌﾞｰﾑ型 12m	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機	5.0m3/min	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機	7.5m3/min	日	横須賀	関東	関東			ｼｽﾃﾑ規格:7.5～7.8m3/min 長期割引を含
空気圧縮機	10.5～11m3/min	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
空気圧縮機	18～19m3/min	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機	2kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機	350kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機	400kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	10kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	20kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	35kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	45kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	60kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	75kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	100kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	125kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	150kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
発動発電機(排出ガス対策型)	200kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ガス対策型)	250kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
発動発電機(排出ガス対策型)	300kVA	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
振動ロー	ハットガイト式 0.8～1.1t	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
振動ロー(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	横須賀	関東	関東			長期割引を含まない
タンバ（機械盛土工）	60～100kg(指定.土工)	日	横須賀	関東	関東			システム規格:60～80kg 長期割引を含まない
型枠賃料(1枚1日当り賃料)	幅300×長1500	枚	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			置き場渡し・戻し
型枠賃料(1枚当り基本料)	幅300×長1500	枚	横須賀	全国	全国（沖縄除			
建枠(1枚1日当り賃料)	1200×1700mm	枚	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			置き場渡し・戻し
建枠(1枚当り基本料)	1200×1700mm	枚	横須賀	全国	全国（沖縄除			
鋼製布板(1枚1日当り賃料)	500×1800mm	枚	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			置き場渡し・戻し
鋼製布板(1枚当り基本料)	500×1800mm	枚	横須賀	全国	全国（沖縄除			
筋違(1本1日当り賃料)	1800×1200mm	本	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			置き場渡し・戻し
筋違(1本当り基本料)	1800×1200mm	本	横須賀	全国	全国（沖縄除			
ジャッキベース(1個1日当り賃料)	スローク250mm	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			置き場渡し・戻し
ジャッキベース(1個当り基本料)	スローク250mm	個	横須賀	全国	全国（沖縄除			
手摺(1本1日当り賃料)	1800mm	本	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			置き場渡し・戻し
手摺(1本当り基本料)	1800mm	本	横須賀	全国	全国（沖縄除			
手摺柱(1本1日当り賃料)	1200mm	本	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			置き場渡し・戻し
手摺柱(1本当り基本料)	1200mm	本	横須賀	全国	全国（沖縄除			
鋼製軽量足場板(1枚1日当り賃	B＝0.24m、L＝4m	枚	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			置き場渡し・戻し
鋼製軽量足場板(1枚当り基本料)	B＝0.24m、L＝4m	枚	横須賀	全国	全国（沖縄除			
丸パイプ賃料(1m1日当り賃料)	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			置き場渡し・戻し
丸パイプ賃料(1m当り基本料)	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	横須賀	全国	全国（沖縄除			
クランプ賃料(1個1日当り賃料)	直交	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			置き場渡し・戻し
クランプ賃料(1個当り基本料)	直交	個	横須賀	全国	全国（沖縄除			
鋼製型枠賃料	10t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	10t以上～20t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	20t以上～30t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	30t以上～40t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	40t以上～50t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	50t以上～60t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	60t以上～70t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
鋼製型枠賃料	70t以上～80t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位:m ² ・回 都市内現場渡し・戻し
型枠賃料(プラスチック)	10t未満	m ²	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位:m ² ・回 FRP製 都市内現場渡し・戻し

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
型枠賃料(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)	10t以上20t未満	m 2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位:m2・回 FRP製 都市内現場渡し・戻し
型枠賃料(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)	20t以上30t未満	m 2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位:m2・回 FRP製 都市内現場渡し・戻し
直積ﾌﾟﾛｯｸ用鋼製型枠賃料	10t未満	m 2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
直積ﾌﾟﾛｯｸ用鋼製型枠賃料	10t以上30t未満	m 2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
直積ﾌﾟﾛｯｸ用鋼製型枠賃料	30t以上～50t未満	m 2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			単位:m2・回 都市内現場渡し・戻し
H形鋼の賃料	H-300 90日(3ヶ月)以内	t・	横須賀	関東	関東			置き場渡し・戻し
H形鋼の賃料	H-300 180日(6ヶ月)以内	t・	横須賀	関東	関東			置き場渡し・戻し
H形鋼の賃料	H-300 360日(12ヶ月)以内	t・	横須賀	関東	関東			置き場渡し・戻し
H形鋼の賃料	H-300 720日(24ヶ月)以内	t・	横須賀	関東	関東			置き場渡し・戻し
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設		m 2	横須賀			神奈川県		材工共
ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置		m 2	横須賀			神奈川県		材工共
支保組立組外(ｸｰｼｮﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m	横須賀			神奈川県		材工共
支保組立組外(重力式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m	横須賀			神奈川県		材工共
支保組立組外(鋼矢板式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製枠組足場架払(ｸｰｼｮﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
内足場架払(ｸｰｼｮﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製枠組足場架払(方塊製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製枠組足場架払(Lﾍﾙﾌﾟﾛｯｸ製	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
内足場架払(Lﾍﾙﾌﾟﾛｯｸ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製枠組足場架払(重力式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
鉄筋加工組立(ｸｰｼｮﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	k g	横須賀			神奈川県		手間
鉄筋加工組立(Lﾍﾙﾌﾟﾛｯｸ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	k g	横須賀			神奈川県		手間
鉄筋加工組立(上部工製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	k g	横須賀			神奈川県		手間
鉄筋加工組立	一般構造物	k g	神奈川					標準歩掛へ移行
吊鉄筋加工組立	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き	k g	横須賀			神奈川県		手間 シｽﾃﾑ名称:吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径38mm～50mm未満ｸﾚｰﾝ抜き	k g	横須賀			神奈川県		手間
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径50mm～80mm未満ｸﾚｰﾝ抜き	k g	横須賀			神奈川県		手間
吊鉄筋加工組立	一般構造物	k g	神奈川					標準歩掛へ移行
鋼製型枠組立組外(ｸｰｼｮﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製型枠組立組外(Lﾍﾙﾌﾟﾛｯｸ製	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製型枠組立組外(重力式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m 2	横須賀			神奈川県		材工共

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	横須賀			神奈川県		材工共
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	横須賀			神奈川県		材工共
コンクリート打設(ケーソン製作)	ポンプ車	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(Lセルブロック製作)	ポンプ車	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(Lセルブロック製作)	コンクリートミキサー車	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(上部工製作)	台船バケット・自積バケット	m ³	横須賀			神奈川県		手間
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー船	m ³	横須賀			神奈川県		手間
止水板取付	クレーン抜き(陸上施工)	個	横須賀			神奈川県		手間
止水板取付	クレーン抜き(海上施工)	個	横須賀			神奈川県		手間
止水板取外	クレーン抜き(海上施工)	個	横須賀			神奈川県		手間
上蓋取付取外	クレーン抜き	函	横須賀			神奈川県		手間
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	横須賀			神奈川県		材工共
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱取付	100kN未満(陸上)クレーン抜き	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付	100kN未満(海上)	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付	100-150kN未満(陸上)クレーン抜き	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付	100-150kN未満(海上)	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付	150-1000kN未満(陸上)クレーン抜き	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付	150-1000kN未満(海上)	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付	1000kN以上(陸上)クレーン抜き	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付	1000kN以上(海上)	基	横須賀			神奈川県		手間
架台現場製作工	100kN未満	基	横須賀			神奈川県		材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	100-150kN未満	基	横須賀			神奈川県		材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	150-700kN未満	基	横須賀			神奈川県		材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	700-1000kN未満	基	横須賀			神奈川県		材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	1000-1500kN未満	基	横須賀			神奈川県		材工共 陸上・海上共
架台現場製作工	1500kN以上	基	横須賀			神奈川県		材工共 陸上・海上共
架台取付	100kN未満	基	横須賀			神奈川県		手間 陸上・海上共

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
架台取付	100－150kN未満	基	横須賀			神奈川県		手間 陸上・海上共
架台取付	150－700kN未満	基	横須賀			神奈川県		手間 陸上・海上共
架台取付	700－1000kN未満	基	横須賀			神奈川県		手間 陸上・海上共
架台取付	1000－1500kN未満	基	横須賀			神奈川県		手間 陸上・海上共
架台取付	1500kN以上	基	横須賀			神奈川県		手間 陸上・海上共
防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)クレーン抜き	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=250～500mm未満(海上)	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=250mm未満(海上施工)	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)クレーン抜き	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=250～500mm未満(海上)	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=500～800mm未満(陸上)クレーン抜き	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=500～800mm未満(海上)	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=800mm以上(陸上施工)クレーン抜き	基	神奈川			神奈川県		手間
防舷材取付	H=800mm以上(海上施工)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=250～500mm未満(海上)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=250mm未満(海上施工)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=250～500mm未満(海上)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=500～800mm未満(陸上)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=500～800mm未満(海上)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基	神奈川			神奈川県		手間
埋込栓取付	H=800mm以上(海上施工)	基	神奈川			神奈川県		手間
梯子取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	横須賀			神奈川県		手間
梯子取付	H=250mm未満(海上施工)	基	横須賀			神奈川県		手間
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	横須賀			神奈川県		手間
縁金物取付	二次製品	m	横須賀			神奈川県		手間
取付金具製作	150×75×6.5mm	組	横須賀			神奈川県		材工共
取付金具取付	150×75×6.5mm	組	横須賀			神奈川県		手間
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み	個	横須賀			神奈川県		手間
電位測定装置取付		個	横須賀			神奈川県		手間
防砂目地板取付	(陸上施工)	m	横須賀			神奈川県		手間
防砂目地板取付	(水中施工)	m	横須賀			神奈川県		手間

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	m 2	横須賀			神奈川県		手間
防砂シート敷設	台船(海上施工・クレーン抜き)	m 2	横須賀			神奈川県		手間
防砂シート敷設	クレーン付台船(海上施工・クレーン込)	m 2	横須賀			神奈川県		手間
係船柱塗装	錆止め＋下塗り・上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱塗装	錆止め	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱塗装	下塗り・上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱塗替	錆止め	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱塗替	下塗り・上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱塗替	再錆止め＋下塗り・上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
車止塗装	亜鉛メッキ面 下塗り＋中塗り＋上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
車止塗替	亜鉛メッキ面補修塗＋下塗＋中塗＋上塗	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
車止塗替	亜鉛メッキ未施工面の下塗り＋上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
縁金物塗装	亜鉛メッキ面 下塗り＋中塗り＋上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
縁金物塗替	亜鉛メッキ面補修塗＋下塗＋中塗＋上塗	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
縁金物塗替	亜鉛メッキ未施工面の下塗り＋上塗り	m 2	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 16mm以上20mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(陸上施工)	開先X型 16mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(陸上施工)	開先X型 20mm以上28mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(海上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(海上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(海上施工)	開先V型 16mm以上20mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(海上施工)	開先X型 16mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(海上施工)	開先X型 20mm以上28mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動アーク溶接(陸上施工)	I型 6mm以上10mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動アーク溶接(陸上施工)	V型 11mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動アーク溶接(陸上施工)	V型 20mm以上30mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動アーク溶接(陸上施工)	V型 30mm以上35mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	X型 25mm以上35mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	I型 6mm以上10mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	V型 11mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	V型 20mm以上30mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	V型 30mm以上35mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	X型 25mm以上35mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
水中被覆ｱｰｸ溶接	3mm以上 6mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
水中被覆ｱｰｸ溶接	6mm以上10mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
水中被覆ｱｰｸ溶接	10mm以上13mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
水中被覆ｱｰｸ溶接	13mm以上16mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
下地処理		個所	横須賀			神奈川県		手間
水中ｽﾀｯﾄﾞ 溶接		本	横須賀			神奈川県		手間
ｶﾞｽ切断(陸上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ｶﾞｽ切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ｶﾞｽ切断(陸上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
ｶﾞｽ切断(海上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ｶﾞｽ切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ｶﾞｽ切断(海上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
ｶﾞｽ切断(陸上施工)	自動・半自動 2mm以上10mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ｶﾞｽ切断(陸上施工)	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ｶﾞｽ切断(陸上施工)	自動・半自動 20mm以上30mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
ｶﾞｽ切断(海上施工)	自動・半自動 2mm以上10mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ｶﾞｽ切断(海上施工)	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
ｶﾞｽ切断(海上施工)	自動・半自動 20mm以上30mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
水中酸素ｱｰｸ切断	2mm以上10mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
水中酸素ｱｰｸ切断	10mm以上20mm未満	m	横須賀			神奈川県		材工共
水中酸素ｱｰｸ切断	20mm以上30mmまで	m	横須賀			神奈川県		材工共
かき落とし		m 2	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止膜移設		m	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止膜設置	陸上ｸﾚｰﾝ込み	m	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止膜撤去	陸上ｸﾚｰﾝ込み	m	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止枠設置	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸14×14m級)	基	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止枠設置	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸20×20m級)	基	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止枠設置	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸22×22m級)	基	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止枠撤去	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸14×14m級)	基	横須賀			神奈川県		手間

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸20×20m級)	基	横須賀			神奈川県		手間
汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸22×22m級)	基	横須賀			神奈川県		手間
灯浮標設置	クレーン抜き	個	横須賀			神奈川県		手間
灯浮標撤去	クレーン抜き	個	横須賀			神奈川県		手間
構造物とりこわし	無筋構造物(機械施工) 昼間施工 時間的	m 3	横須賀		神奈川県	神奈川県	神奈川県	手間
構造物とりこわし	無筋構造物(人力施工) 昼間施工 時間的	m 3	横須賀		神奈川県	神奈川県	神奈川県	手間
構造物とりこわし	鉄筋構造物(機械施工) 昼間施工 時間的	m 3	横須賀		神奈川県	神奈川県	神奈川県	手間
構造物とりこわし	鉄筋構造物(人力施工) 昼間施工 時間的	m 3	横須賀		神奈川県	神奈川県	神奈川県	手間
砂杭打込	打込長10m未満	m	横須賀					標準歩掛へ移行
砂杭打込	打込長10m以上20m未満	m	横須賀					標準歩掛へ移行
砂杭打込	打込長20m以上35m未満	m	横須賀					標準歩掛へ移行
締固砂杭打込(サンドレーン部)	打込長10m未満	m	横須賀					標準歩掛へ移行
締固砂杭打込(サンドレーン部)	打込長10m以上20m未満	m	横須賀					標準歩掛へ移行
締固砂杭打込(サンドレーン部)	打込長20m以上35m未満	m	横須賀					標準歩掛へ移行
締固砂杭打込(サンドコンパクション部)	打込長10m未満	m	横須賀					標準歩掛へ移行
締固砂杭打込(サンドコンパクション部)	打込長20m以上35m未満	m	横須賀					標準歩掛へ移行
締固砂杭打込(サンドコンパクション部)	打込長10m以上20m未満	m	横須賀					標準歩掛へ移行
係船柱取付工 架台現場製作	クレーン無 100～150t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱取付工 架台現場製作	クレーン無 10t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱取付工 架台現場製作	クレーン無 10～15t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱取付工 架台現場製作	クレーン無 150t以上 陸上	基	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱取付工 架台現場製作	クレーン無 15～70t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱取付工 架台現場製作	クレーン無 70～100t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		材工共
係船柱取付工 架台取付	クレーン無 100～150t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付工 架台取付	クレーン無 10t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付工 架台取付	クレーン無 10～15t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付工 架台取付	クレーン無 150t以上 陸上	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付工 架台取付	クレーン無 15～70t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		手間
係船柱取付工 架台取付	クレーン無 70～100t未満 陸上	基	横須賀			神奈川県		手間
溝形鋼	150×75×6.5×10	k g	横須賀	横浜	横浜			
リブ溝形鋼	[-125×50×20×3.2	k g	横須賀	横浜	東京			
等辺山形鋼	L-75×75×9mm	k g	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼	L-50×50×6	k g	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼	L-100×100×10	k g	横須賀	横浜	横浜			
鋼板	T=9mm	k g	横須賀	横浜	横浜			

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
鋼板	T=3.2mm	k g	横須賀	横浜	横浜			
鋼板	T=6mm	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD295A D10	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD295A D13	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD295A D16	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D25	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D29	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D32	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(異形)	SD345 D35	k g	横須賀	横浜	横浜			
鉄筋(丸鋼)	SR235 径13mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SR235 径16mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SR235 径25mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径13mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径16mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径25mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径32mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径38mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径44mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径48mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径50mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径60mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径65mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径70mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径80mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径90mm	k g	横須賀	東京	東京			
鉄筋(丸鋼)	SS400 径100mm	k g	横須賀	東京	東京			
鋼 材(木製型枠用)	なま し鉄線#8	k g	横須賀	関東	関東			
鉄網	径6 150×150 (舗装工用)	m 2	横須賀	関東	関東			
ボルト・ナット	径16×300mm	本	横須賀	関東	関東			
コンクリートアンカ	径16mm L=60mm	本	横須賀	全国				
砂	コンクリート用、洗い	m 3	横須賀	横須賀	横須賀			細目

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
麻袋	62cm×48cm	袋	横須賀	全国	全国（北海沖縄除			
木材(足場板)	T=3.6cm	m 3	横須賀	横浜	横浜			か松
木材(ﾊﾞｸ角)	10.0cm×10.0cm×4.0m	m 3	横須賀	横浜	横浜			杉
合板	0.9×1.8m T=12mm	枚	横須賀	横浜	横浜			無塗装品
塗料(下塗用)	ﾎﾞﾙｷﾞｰ樹脂(下塗用)	k g	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
調合ﾍﾞｲﾝﾄ(下塗用)	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂M.I.O塗料	k g	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
塗料(中塗用)	ﾎﾞﾘｳﾚﾀﾝ樹脂(中塗用)	k g	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
塗料(上塗用)	ﾎﾞﾘｳﾚﾀﾝ樹脂(上塗用)	k g	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
塗料(上塗用)	長油性ﾌｵﾙ酸樹脂(上塗用)	k g	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
調合ﾍﾞｲﾝﾄ(上塗用)	ﾎﾞﾙｷﾞｰ樹脂塗料(二液型)	k g	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
錆止ﾍﾞｲﾝﾄ	JIS K5621、2種	k g	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3	L	横須賀	関東	横浜			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4	L	横須賀	関東	横浜			
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
路盤紙		m 2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
ｴﾗｽﾀｲﾄ	T=10mm	m 2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
防砂目地板	t=5～6mm	m	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄				W=1m
ｶﾞﾛｼﾝ	ｽﾀﾝﾄﾞ	L	横須賀	横浜	横浜			
ｶﾞﾛｼﾝ	ﾎｰﾘｰ	L	横須賀	横浜	横浜			
軽油	ﾊﾞﾄﾎｰﾙ給油	L	横須賀	横浜	横浜			
軽油	ﾐﾆﾎｰﾘｰ	L	横須賀	横浜	横浜			
軽油	ﾎｰﾘｰ	L	横須賀	横浜	横浜			
軽油 免税	ﾊﾞﾄﾎｰﾙ給油	L	横須賀	横浜	横浜			
軽油 免税	ﾐﾆﾎｰﾘｰ	L	横須賀	横浜	横浜			
軽油 免税	ﾎｰﾘｰ	L	横須賀	横浜	横浜			
重油A	ﾐﾆﾎｰﾘｰ	L	横須賀	横浜	横浜			
重油A	ﾊﾞｰｼﾞ	L	横須賀	横浜	横浜			
重油A	ﾎｰﾘｰ	L	横須賀	横浜	横浜			
重油C	ﾊﾞｰｼﾞ	L	横須賀	横浜	横浜			
重油C	ﾎｰﾘｰ	L	横須賀		横浜			
ｸﾞﾘｰｽ	JIS 1種1号	k g	横須賀	関東	全国（北海沖縄除			
ﾀｰﾍﾞﾝ油	VG32	L	横須賀	関東				
ﾌﾞﾛｳﾝ		k g	横須賀	東京	東京			
ｱセﾚﾝ		k g	横須賀	東京	東京			
酸素		m 3	横須賀	東京	東京			

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
溶融亜鉛メッキ	2種HDZT77	k g	横須賀	東京	関東			規格変更：HDZ55→HDZT77
カッタ ^{レド}	径20cm	枚	横須賀	全国				
カッタ ^{レド}	径30cm	枚	横須賀	全国				
クラッシュラン	30～0mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
クラッシュラン	40～0mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
再生クラッシュラン	下層路盤用 40～0mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ ^レ	HMS-25	m3	横須賀	横浜	横須賀			
クラッシュラン鉄鋼スラグ ^レ	CS-40	m3	横須賀	横浜	横須賀			
粒度調整鉄鋼スラグ ^レ	MS-25	m3	横須賀	横浜	横須賀			
クッション用材		m3	横須賀	横須賀	横須賀			
トラッククレーン	(機械) 90～100t吊	日	横須賀	関東	関東			100t価格
セメント 高炉B種	バ ^ラ	kg	横須賀	横浜	横浜			
セメント 高炉B種	袋 (25kg)	kg	横須賀	横浜	横浜			
セメント 早強ボ ^{ルトランド}	バ ^ラ	kg	横須賀	横浜	横浜			
セメント 早強ボ ^{ルトランド}	袋 (25kg)	kg	横須賀	横浜	横浜			
セメント 普通ボ ^{ルトランド}	バ ^ラ	kg	横須賀	横浜	横浜			
セメント 普通ボ ^{ルトランド}	袋(25kg)	kg	横須賀	横浜	横浜			
生コン BB	18- 8-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	18-12-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	18-15-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	18-18-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	21- 8-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	21-12-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	21-15-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	21-18-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	21-21-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	24- 8-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	24-12-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	24-15-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	24-18-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
生コン BB	24-21-20(25)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
モルタルコンクリート	配合 1:2	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
モルタルコンクリート	配合 1:3	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
モルタルコンクリート	配合 1:4	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
砂(コンクリート用)	荒目(洗い)	m3	横須賀	横須賀	横須賀			

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
コンクリート用砕石	20～5mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
粒度調整砕石	30～0mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
粒度調整砕石	40～0mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
割ぐり石	150～50mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
割ぐり石	200～150mm	m3	横須賀	横須賀	横須賀			
埋戻し用材		m3	横須賀	横須賀	横須賀			
ﾊﾞﾀ角 杉	長3.0m 末口10cm 辺10cm	m3	横須賀	横浜	横浜			長3.0m×厚9cm×幅9cm
ﾊﾞﾀ角 杉	長4.0m 末口9cm 辺9cm	m3	横須賀	横浜	横浜			
切り丸太 杉	長1.8m 末口6cm	本	横須賀		横浜			
切り丸太 杉	長1.8m 末口7.5cm	本	横須賀		横浜			
切り丸太 杉	長2.0m 末口6cm	本	横須賀		横浜			
切り丸太 杉	長2.0m 末口7.5cm	本	横須賀		横浜			
切り丸太 杉	長2.0m 末口9cm	本	横須賀		横浜			
切り丸太 杉	長3.0m 末口7.5cm	本	横須賀		横浜			
足場板 から松	長4.0m 末口3.6cm 辺21cm	枚	横須賀	横浜	横浜			
足場板 合板	長4.0m 末口2.8cm 辺24cm	枚	横須賀	横浜	横浜			
足場板 杉	長4.0m 末口3.6cm 辺21cm	枚	横須賀	横浜	横浜			
板材 杉	長4m 厚1.1(1.3)m 幅15～21cm	m3	横須賀	横浜				
板材 杉	長4m 厚1.8(2.4)m 幅24cm	m3	横須賀	横浜				
エポキシ樹脂系塗料	上塗用 白	kg	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
エポキシ樹脂系塗料	中塗用 白	kg	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
フェノール樹脂系 M.I.O塗料	中・上塗用	kg	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
合成樹脂エマルジョン塗料	1種 アクリル系 淡彩	kg	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
合成樹脂エマルジョン塗料	1種 アクリル系 白	kg	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
合成樹脂エマルジョン塗料	2種 アクリル系 淡彩	kg	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
合成樹脂エマルジョン塗料	2種 アクリル系 白	kg	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
合成樹脂調合ペイント	1種 中塗・上塗用 淡彩	kg	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
合成樹脂調合ペイント	1種 中塗・上塗用 白	kg	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
ジソクリッチペイント厚膜型	無機系	kg	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
塗料用シンナー	JIS K2201	L	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
道路用塗料	3種1号 白	kg	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
等辺山形鋼 無規格 小形	3×20×20mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 小形	3×25×25mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 小形	3×30×30mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 小形	3×40×40mm	kg	横須賀	横浜	横浜			

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
等辺山形鋼 無規格 小形	5×40×40mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	12×130×130mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	12×150×150mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	15×130×130mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	15×150×150mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 大型	9×130×130mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	10×90×90mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	12×75×75mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	13×100×100mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	13×90×90mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	4×50×50mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	6×65×65mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	6×75×75mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	7×100×100mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	7×90×90mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
等辺山形鋼 無規格 中形	8×65×65mm	kg	横須賀	横浜	横浜			
縞鋼板 無規格	3.2mm 914×1829mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	3.2mm 1219×2438mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	4.5mm 914×1829mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	4.5mm 1219×2438mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	4.5mm 1524×3048mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	6.0mm 914×1829mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	6.0mm 1219×2438mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	6.0mm 1524×3048mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	9.0mm 1524×3048mm	kg	横須賀	東京	東京			
縞鋼板 無規格	9.0mm 1524×6096mm	kg	横須賀	東京				
床用鋼板 アンチスリップ 片面	3.2×1219×2438mm	kg	横須賀		東京			
床用鋼板 アンチスリップ 片面	3.2×914×1829mm	kg	横須賀		東京			
床用鋼板 アンチスリップ 片面	4.5×1219×2438mm	kg	横須賀		東京			
床用鋼板 アンチスリップ 片面	4.5×914×1829mm	kg	横須賀		東京			
床用鋼板 アンチスリップ 片面	6.0×1219×2438mm	kg	横須賀		東京			
床用鋼板 アンチスリップ 片面	6.0×914×1829mm	kg	横須賀		東京			
丸鋼	φ16	kg	横須賀		東京			
汚濁防止フェンス賃料 単独ポートφ	h1×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独ポートφ	h2×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀	全国	全国			

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h3×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h4×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h5×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h6×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h7×L20m 引張強度1000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h1×L20m 引張強度1000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h2×L20m 引張強度1000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h3×L20m 引張強度1000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h4×L20m 引張強度1000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h5×L20m 引張強度1000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h6×L20m 引張強度1000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h7×L20m 引張強度1000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h1×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h2×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h3×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h4×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h5×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h6×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h7×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h1×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h2×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h3×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h4×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h5×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h6×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h7×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h1×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h2×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h3×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h4×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h5×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h6×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h7×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h1×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 単独70×tφ	h2×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国				

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
汚濁防止フェンス賃料 単独70トφ	h3×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 単独70トφ	h4×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 単独70トφ	h5×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 単独70トφ	h6×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 単独70トφ	h7×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h1×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h2×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h3×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h4×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h5×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h6×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h7×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h1×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h2×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h3×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h4×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h5×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h6×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h7×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h1×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h2×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h3×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h4×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h5×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h6×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h7×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h1×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h2×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h3×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h4×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h5×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h6×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h7×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h1×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h2×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀	全国	全国			

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h3×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h4×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h5×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h6×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h7×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h1×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h2×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h3×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h4×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h5×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h6×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h7×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h1×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀		全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h2×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀		全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h3×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀		全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h4×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀		全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h5×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀		全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h6×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀		全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h7×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚	横須賀		全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h1×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀		全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h2×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀		全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h3×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀		全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h4×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀		全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h5×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀		全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h6×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀		全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h7×L20m 引張強度1000以上2000未満	枚・	横須賀		全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h1×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h2×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h3×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h4×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h5×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h6×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h7×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h1×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70トφ	h2×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国	全国			

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h3×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h4×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h5×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h6×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h7×L20m 引張強度2000以上3000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h1×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h2×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h3×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h4×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h5×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h6×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h7×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h1×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h2×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h3×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h4×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h5×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h6×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h7×L20m 引張強度3000以上4000未満	枚・	横須賀	全国	全国			
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h1×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h2×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h3×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h4×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h5×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h6×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h7×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h1×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h2×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h3×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h4×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h5×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h6×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・	横須賀	全国				
汚濁防止フェンス賃料 連続70×tφ	h7×L20m 引張強度4000以上5000未満	枚・	横須賀	全国				
防砂板	SBM-1 厚1.0mm	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
防砂板	SBM-3 厚3.0mm	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄				

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
防砂板	SBM-5 厚5.0mm	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
防舷材 MW型 本体	300H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 MW型 本体	400H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 MW型 本体	500H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 MW型 本体	600H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 NW型 本体	250H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 NW型 本体	300H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 NW型 本体	400H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 NW型 本体	500H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 SH型 本体	SH-400×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 SH型 本体	SH-500×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 SH型 本体	SH-600×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 本体	150H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 本体	150H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 本体	200H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 本体	200H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 本体	250H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 本体	250H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 本体	300H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 本体	300H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 本体	400H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 本体	400H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 本体	500H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 本体	500H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 本体	600H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 本体	600H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 本体	800H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 本体	800H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 サ-クル型 本体	CH-600	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 タ イプA型 本体	1000H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 タ イプA型 本体	300H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 タ イプA型 本体	400H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 タ イプA型 本体	500H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 タ イプA型 本体	600H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 タ イプA型 本体	800H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
防舷材 ベーテ型 本体	300H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 ベーテ型 本体	400H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 ベーテ型 本体	500H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 ハーテップ 本体	JT-1200L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 フムダ 型 本体	300H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 フムダ 型 本体	400H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 フムダ 型 本体	500H×1000L	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 漁港型 本体	100H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 漁港型 本体	100H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 漁港型 本体	130H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 漁港型 本体	130H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 漁港型 本体	150H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 漁港型 本体	150H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 漁港型 本体	200H 長さ1m 埋込本数4本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 漁港型 本体	200H 長さ2m 埋込本数8本	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 片蓋付加算額	250H	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 片蓋付加算額	300H	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 片蓋付加算額	400H	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 片蓋付加算額	500H	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 片蓋付加算額	600H	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 片蓋付加算額	800H	基	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 MW型 埋込栓セット	300H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 MW型 埋込栓セット	400H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 MW型 埋込栓セット	500H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 MW型 埋込栓セット	600H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 NW型 埋込栓セット	250H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 NW型 埋込栓セット	300H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 NW型 埋込栓セット	400H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 NW型 埋込栓セット	500H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 SH型 埋込栓セット	SH-400×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 SH型 埋込栓セット	SH-500×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 SH型 埋込栓セット	SH-600×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 埋込栓セット	150H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 埋込栓セット	150H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 埋込栓セット	200H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
防舷材 V型 埋込栓セット	200H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 埋込栓セット	250H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 埋込栓セット	250H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 埋込栓セット	300H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 埋込栓セット	300H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 埋込栓セット	400H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 埋込栓セット	400H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 埋込栓セット	500H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 埋込栓セット	500H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 埋込栓セット	600H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 埋込栓セット	600H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 V型 埋込栓セット	800H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 V型 埋込栓セット	800H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 サークル型 埋込栓セット	CH-600	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 ターナー型 埋込栓セット	1000H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 ターナー型 埋込栓セット	300H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 ターナー型 埋込栓セット	400H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 ターナー型 埋込栓セット	500H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 ターナー型 埋込栓セット	600H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 ターナー型 埋込栓セット	800H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 ベーラー型 埋込栓セット	300H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 ベーラー型 埋込栓セット	400H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 ベーラー型 埋込栓セット	500H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 ラムダ型 埋込栓セット	300H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 ラムダ型 埋込栓セット	400H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 ラムダ型 埋込栓セット	500H×1000L	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 漁港型 埋込栓セット	100H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 漁港型 埋込栓セット	100H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 漁港型 埋込栓セット	130H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 漁港型 埋込栓セット	130H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 漁港型 埋込栓セット	150H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 漁港型 埋込栓セット	150H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
防舷材 漁港型 埋込栓セット	200H 長さ1m 埋込本数4本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国（沖縄除			
防舷材 漁港型 埋込栓セット	200H 長さ2m 埋込本数8本	組	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）				
電気防食用アルミ合金陽極	20年型 2.5A	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
電気防食用Al合金陽極	20年型 3.0A	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
電気防食用Al合金陽極	20年型 3.5A	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
電気防食用Al合金陽極	50年型 2.5A	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
電気防食用Al合金陽極	50年型 3.0A	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
電気防食用Al合金陽極	50年型 3.5A	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
係船柱 曲柱 牽引耐力 10t	アンカー ルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
係船柱 曲柱 牽引耐力 15t	アンカー ルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
係船柱 曲柱 牽引耐力 25t	アンカー ルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
係船柱 曲柱 牽引耐力 35t	アンカー ルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
係船柱 曲柱 牽引耐力 50t	アンカー ルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
係船柱 曲柱 牽引耐力 70t	アンカー ルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
係船柱 曲柱 牽引耐力100t	アンカー ルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
係船柱 直柱 牽引耐力 10t	アンカー ルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀		全国（北海沖縄除			
係船柱 直柱 牽引耐力 15t	アンカー ルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
係船柱 直柱 牽引耐力 25t	アンカー ルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
係船柱 直柱 牽引耐力 35t	アンカー ルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
係船柱 直柱 牽引耐力 50t	アンカー ルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
係船柱 直柱 牽引耐力 70t	アンカー ルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
係船柱 直柱 牽引耐力100t	アンカー ルト含む 運輸省港湾局型	基	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
もやい保護材		m	横須賀	全国				コーナ保護材
港湾車止め プラスチック車止め	高150×幅150	m	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
港湾車止め プラスチック車止め	高200×幅200	m	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
港湾車止め プラスチック車止め	高250×幅210	m	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
港湾車止め プラスチック車止め	高300×幅220	m	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
港湾車止め 高耐力車止め	高150×幅150	m	横須賀	全国	全国（北海沖縄除			
港湾車止め 高耐力車止め	高200×幅200	m	横須賀	全国				
滑り材 シラ材SH型	高50×幅150×4000mm	セツ	横須賀	全国	全国（北海沖縄除			
滑り材 シラ材SH型	高70×幅150×2200mm	セツ	横須賀	全国	全国（北海沖縄除			
滑り材 ボリウッド	高70×幅150×2200mm	セツ	横須賀	全国				
滑り材 高耐力滑り材	高70×幅150×2200mm	セツ	横須賀	全国				
港湾用築堤マット ロープ タイプ 5T型	5×15×1×1.5×2	セツ	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
港湾用築堤マット ロープ タイプ 10T型	5×15×1×2.0×3	セツ	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
港湾用築堤マット 鋼材タイプ 5T型	5×15×1×1.5×2	セツ	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
港湾用築堤マット 鋼材タイプ 10T型	5×15×1×2.0×3	セツ	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	全国（北海沖縄除			
目地板 ゴム発泡体	t=10mm 硬度20上	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
目地板 ｺﾞﾙﾑ発泡体	t=10mm 硬度30上	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 ｺﾞﾙﾑ発泡体	t=10mm 硬度40上	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 ｺﾞﾙﾑ発泡体	t=10mm 硬度50上	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 ｺﾞﾙﾑ発泡体	t=20mm 硬度30上	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 ｺﾞﾙﾑ発泡体	t=20mm 硬度50上	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率11	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率12	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率14	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率15	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率30	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率6	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=10mm 倍率8	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 樹脂発泡体	t=20mm 倍率12～15	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄				倍率:12
目地板 樹脂発泡体	t=20mm 倍率30	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
目地板 樹脂発泡体	t=20mm 倍率8	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄				
目地板 瀝青質繊維板	t=10mm	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 瀝青質繊維板	t=20mm	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 瀝青質板	t=10mm	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
目地板 瀝青質板	t=20mm	m2	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
ｷｬｯﾌﾟ	舗装工 φ25 スリップﾊﾞｰ用 ﾖｹｯﾄ無	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
ｷｬｯﾌﾟ	舗装工 φ25 スリップﾊﾞｰ用 ﾖｹｯﾄ有	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
ｷｬｯﾌﾟ	舗装工 φ28 スリップﾊﾞｰ用 ﾖｹｯﾄ無	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
ｷｬｯﾌﾟ	舗装工 φ28 スリップﾊﾞｰ用 ﾖｹｯﾄ有	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
ｷｬｯﾌﾟ	舗装工 φ32 スリップﾊﾞｰ用 ﾖｹｯﾄ無	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
ｷｬｯﾌﾟ	舗装工 φ32 スリップﾊﾞｰ用 ﾖｹｯﾄ有	個	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
ﾀｲﾊﾟｰ	舗装工 SD295A D22×1000 ﾖｹｯﾄ無	本	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
ﾀｲﾊﾟｰ	舗装工 SD295A D22×1000 ﾖｹｯﾄ有	本	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
ﾀｲﾊﾟｰ	舗装工 SD295A D32×1600 ﾖｹｯﾄ無	本	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
ﾀｲﾊﾟｰ	舗装工 SD295A D32×1600 ﾖｹｯﾄ有	本	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄	関東			
ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材	路盤用	t	横須賀	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材(再生)	路盤用	t	横須賀	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度	20	t	横須賀	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度(再生)	20	t	横須賀	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度	13	t	横須賀	横須賀	横須賀			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度(再生)	13	t	横須賀	横須賀	横須賀			

【令和8年4月 南関東防衛局（港湾工事）：材料単価一覧表】

名称	規格	単位	地区名称	積算資料 地区	建設物価 地区	土木施工単価 地区	土木コスト情報 地区	報告備考
アスファルト混合物 密粒度	13	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物 密粒度	20	t	横須賀	横須賀	横須賀			
アスファルト混合物 密粒度(再生)	13	t	横須賀	横須賀	横須賀			
目地材 アスファルト系	セロシール 25kg	kg	横須賀		関東			低弾性
養生剤		kg	横須賀	全国Ⅱ（除沖縄）	全国			
アスファルトルーフィング	940 1×21m 21m2	巻	横須賀	関東	東京			
電気溶接棒	D4301 5.0mm	kg	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	関東			
電気溶接棒	D5016 5.0mm	kg	横須賀	全国Ⅰ（除北海道沖縄）	関東			
軽油 スタート	スタート	L	横須賀	横浜	横浜			
軽油(海上) パーシ	軽油引取税抜き	L	横須賀	横浜				