



# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和元年7月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	31日 (水)	平均					
11	中村自治会館	46.8 (62.4) 14	49.9 (65.5) 19	45.7 (62.2) 13	52.9 (66.3) 26	51 (65.5) 32	43.4 (62.2) 3	40.8 (57.3) 5	53 (66.4) 41	47.8 (63.4) 16	51.2 (67.5) 35	51.1 (65.3) 24	46.7 (62.1) 4	51 (65.9) 34	44.4 (60.0) 5	47.1 (65.9) 5	47.4 (64.6) 11	49.4 (64.5) 25	53.1 (66.9) 31	45 (61.2) 11	38.5 (54.1) 4	47.3 (63.5) 11	54.4 (67.4) 29	53.9 (68.2) 51	53.2 (67.5) 51	51.9 (65.8) 42	51.3 (65.3) 25	39 (54.1) 5	42 (58.2) 5	54.8 (69.4) 73	51.5 (66.0) 59	50.4 (64.2) 13	50.3 (65.0) 23					
12	大庭中学校	37.5 (51.8) 3	44.8 (58.1) 12	37.9 (50.9) 3	46.2 (60.4) 6	45.4 (59.2) 8	39.3 (52.6) 2	45.6 (58.9) 6	47 (61.0) 13	48.4 (62.7) 24	48.6 (61.8) 14	45.2 (58.4) 12	49.9 (63.7) 15	42.6 (56.7) 6	40.2 (53.9) 1	45.6 (60.0) 7	51.4 (65.4) 23	43.9 (56.8) 6	45 (57.4) 8	41.8 (55.0) 6	48.6 (63.4) 2	48.6 (62.2) 5	50.1 (63.3) 13	50.8 (65.1) 22	47.6 (58.9) 4	38.2 (51.5) 4	49.4 (62.0) 8	31.2 (45.4) 1	36.8 (49.5) 2	39.1 (52.7) 5	42.3 (55.4) 9	36.6 (50.1) 3	46.9 (59.9) 8					
13	立野台小学校	32.6 (45.4) 1	40.9 (54.3) 8	37.1 (51.1) 4	--- (---) 0	35.1 (46.8) 2	38.8 (51.9) 1	31.4 (46.9) 1	38.4 (52.8) 3	29.2 (43.5) 1	42.7 (57.4) 9	44.1 (58.8) 10	--- (---) 0	36.7 (50.4) 3	--- (---) 0	42.3 (56.8) 5	--- (---) 0	46.8 (61.4) 20	--- (---) 0	34.9 (46.8) 2	--- (---) 0	29.9 (43.6) 1	--- (---) 0	43.4 (55.7) 5	37.5 (50.5) 4	36.2 (50.5) 1	53.7 (69.9) 6	--- (---) 0	38.2 (52.7) 1	--- (---) 0	45.1 (58.9) 11	--- (---) 0	41.7 (57.0) 3					
14	JAさがみ綾西支店	41.3 (56.6) 2	38.2 (50.6) 5	40.9 (55.3) 6	31.9 (45.5) 1	39.4 (53.3) 4	43.6 (58.1) 9	--- (---) 0	38.8 (53.0) 3	38.9 (53.7) 4	47.8 (63.0) 24	43 (56.4) 10	39.2 (53.2) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	41.9 (55.7) 7	--- (---) 0	42.5 (55.7) 7	40.9 (55.2) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	40.2 (55.4) 2	49.9 (62.8) 13	34.5 (50.1) 3	36.1 (49.1) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	34.5 (47.2) 2	41.5 (55.5) 5	28.3 (43.8) 1	40.5 (54.9) 4					
15	町田市健康福祉会館	45.4 (59.0) 6	50.1 (63.5) 18	45.9 (60.4) 7	41.2 (56.6) 1	39.1 (54.0) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	43.9 (57.3) 3	--- (---) 0	42.2 (56.4) 3	51 (65.0) 14	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	49.4 (64.2) 8	50.9 (64.3) 17	47.3 (60.8) 8	--- (---) 0	54.9 (72.9) 8	--- (---) 0	44.6 (58.3) 2	45.9 (61.1) 7	50.7 (63.3) 19	47.6 (60.4) 9	38.3 (51.8) 2	33.7 (48.1) 1	43.4 (57.1) 5	50.8 (64.1) 19	49.9 (63.6) 10	46.6 (61.7) 6					
16	藤沢総合高校	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	金井中学校	32.4 (45.1) 1	46.5 (58.0) 9	--- (---) 0	41 (56.5) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	34.2 (48.8) 1	--- (---) 0	40.7 (53.7) 3	42.1 (55.5) 7	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	36.9 (53.3) 2	47.7 (60.4) 11	39.4 (52.1) 5	--- (---) 0	36.6 (54.6) 2	--- (---) 0	41 (54.5) 1	33.7 (48.2) 2	49.2 (60.3) 9	38.7 (55.7) 2	--- (---) 0	33.5 (47.2) 1	40 (54.3) 4	44.9 (57.3) 8	39.2 (54.4) 5	40.2 (53.2) 2					
18	鶴川中学校	---	37.6 (49.1) 3	29.7 (45.7) 1	40.1 (53.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	32.3 (43.8) 1	38.5 (50.7) 3	--- (---) 0	32.6 (44.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37.6 (52.1) 1	37 (51.4) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	32.3 (45.4) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	31.3 (43.1) 1	40.4 (52.2) 3	41.6 (53.8) 6	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	39.3 (52.0) 3	36.2 (49.3) 4	34.1 (46.9) 1					
19	大沼小学校	31.4 (45.3) 1	40.3 (52.8) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	34.8 (46.6) 1	--- (---) 0	33.5 (46.7) 2	46.2 (56.9) 8	40.3 (53.6) 6	39.7 (51.9) 5	41.3 (54.4) 4	38.2 (50.7) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	40.2 (56.1) 4	38.8 (50.5) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.2 (54.7) 2	39.9 (53.5) 1	--- (---) 0	31.7 (43.4) 1	39.3 (50.4) 1	45.8 (62.5) 3	42.9 (55.7) 3	38.3 (52.0) 2					
20	国分コミュニティセンター	27.3 (46.1) 1	40.2 (54.4) 4	37.5 (52.3) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	43.7 (60.7) 6	--- (---) 0	36.9 (51.4) 5	41 (58.0) 6	25.4 (43.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	26.7 (44.5) 1	--- (---) 0	38.8 (54.6) 2	--- (---) 0	39.2 (57.2) 2	36 (54.0) 1	30.9 (48.6) 2	29.9 (47.0) 2	--- (---) 0	31.9 (48.5) 1	40.8 (59.5) 5	30.2 (50.1) 1	28.7 (44.9) 1	--- (---) 0	38.3 (56.4) 1	--- (---) 0	35.2 (52.2) 1					

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

※藤沢総合高校は機器の故障のため欠測

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和元年7月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	31日 (水)	平均
21	御所見中学校	50.4 (64.5) 2.0	53.0 (68.5) 8.0	50.4 (65.4) 2.0	46.8 (61.1) 1.0	51.6 (66.1) 5.0	66.2 (83.5) 14.0	46.9 (60.8) 1.0	50.9 (65.8) 5.0	51.9 (65.7) 3.0	51.5 (66.3) 17.0	52.1 (66.1) 7.0	31.9 (44.7) 1.0	52.3 (66.9) 3.0	52.0 (66.5) 2.0	49.7 (64.2) 5.0	53.5 (68.1) 3.0	49.5 (63.5) 5.0	54.0 (72.4) 9.0	51.4 (65.3) 3.0	60.5 (75.4) 4.0	51.5 (66.2) 3.0	54.2 (68.6) 4.0	48.2 (62.4) 3.0	51.7 (69.4) 7.0	50.1 (65.6) 3.0	50.6 (64.3) 7.0	51.4 (65.7) 3.0	46.2 (59.6) 1.0	51.7 (70.7) 4.0	50.5 (66.8) 7.0	--- (---) 0.0	54.6 (70.9) 5.0
22	湘南台小学校	--- (---) 0.0	32.2 (44.4) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	32.2 (43.4) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	32.0 (43.9) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	39.4 (52.5) 2.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	28.4 (43.3) 1.0	--- (---) 0.0	44.7 (54.5) 4.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	34.0 (47.6) 1.0	31.7 (42.9) 0.0
23	小和田小学校	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	34.9 (47.9) 2.0	--- (---) 0.0	32.0 (45.1) 1.0	--- (---) 0.0	27.6 (43.1) 1.0	--- (---) 0.0	29.6 (43.2) 1.0	39.3 (51.3) 3.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	29.8 (45.0) 1.0	34.0 (46.3) 2.0	31.4 (43.5) 1.0	31.6 (45.6) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	31.5 (43.5) 1.0	--- (---) 0.0	28.9 (45.3) 1.0	--- (---) 0.0	30.1 (43.5) 1.0	43.6 (61.3) 1.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	--- (---) 0.0	31.8 (47.7) 1.0	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113