

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年4月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)	13日 (月)	14日 (火)	15日 (水)	16日 (木)	17日 (金)	18日 (土)	19日 (日)	20日 (月)	21日 (火)	22日 (水)	23日 (木)	24日 (金)	25日 (土)	26日 (日)	27日 (月)	28日 (火)	29日 (水)	30日 (木)	平均	
1	飛行場北側	53.9 (71.1) 11	60.6 (77.2) 99	65.5 (85.7) 70	60.4 (79.8) 13	46.3 (61.7) 3	59.4 (77.7) 40	62.3 (82.0) 69	60.6 (79.4) 38	58.9 (77.4) 66	54.5 (72.2) 32	62.8 (82.2) 75	45.4 (61.1) 2	50.4 (65.7) 4	57.1 (73.0) 79	61.1 (79.5) 41	62.5 (79.1) 83	65.7 (84.2) 80	48.6 (68.4) 12	44.4 (60.4) 2	56.8 (74.6) 29	65.8 (84.1) 109	61.7 (80.7) 76	62.4 (81.1) 96	62 (81.6) 68	61.4 (78.6) 72	56.5 (75.9) 25	58.4 (75.0) 39	58.3 (77.1) 33	56 (71.4) 59	63.7 (82.7) 60	60.7 (79.4) 50	
2	飛行場南側	55.7 (73.6) 10	66.5 (85.1) 138	60.3 (78.0) 56	54.9 (71.3) 11	53.1 (72.7) 5	59.1 (74.9) 29	55.4 (70.9) 40	53.9 (70.7) 21	58.8 (75.9) 36	62.6 (80.0) 43	54.6 (71.2) 38	46.8 (65.0) 2	54.2 (72.4) 4	60.9 (79.7) 62	58.7 (72.9) 37	66.6 (84.7) 89	59.6 (77.1) 56	57.9 (73.2) 11	55.6 (73.0) 5	62.5 (81.6) 43	63.5 (80.5) 83	62.5 (81.1) 83	63.5 (80.8) 111	64.5 (80.9) 55	51.1 (66.1) 21	47.3 (62.1) 6	60.1 (77.9) 35	58.2 (73.3) 26	52.1 (68.3) 10	60.6 (79.8) 52	60.5 (78.2) 41	
3	綾南小学校	44.2 (57.5) 7	59.9 (74.8) 93	53.1 (68.3) 31	45.7 (60.0) 8	43 (58.0) 5	48.9 (61.9) 14	45.6 (59.8) 19	45.7 (59.7) 8	46.3 (59.7) 11	53.7 (67.4) 35	49.1 (64.1) 20	38.7 (52.2) 2	42.5 (55.3) 5	50.1 (64.6) 33	48.7 (63.1) 22	56.2 (70.6) 61	50.7 (64.6) 22	48.4 (61.8) 5	46.8 (60.5) 3	50.7 (64.7) 22	55.1 (69.9) 36	53.5 (69.1) 55	54.5 (67.4) 51	55.3 (69.3) 45	42.1 (54.8) 7	40.5 (54.2) 4	48.2 (62.4) 16	51.6 (64.9) 17	44.4 (58.0) 5	50.6 (66.2) 22	51.6 (66.0) 23	
4	天台小学校	--- (---) 0	54.3 (69.3) 81	54.3 (71.2) 45	48.5 (65.7) 9	--- (---) 0	45.4 (59.1) 14	49.4 (64.6) 33	44.4 (59.0) 12	46.6 (62.8) 11	46.9 (62.6) 25	50.8 (65.1) 35	--- (---) 0	35.4 (43.2) 1	48 (62.4) 28	46.9 (61.1) 18	56.4 (70.7) 76	55.2 (68.2) 46	32.6 (44.4) 1	40.8 (54.3) 3	45.1 (59.5) 10	57.4 (70.2) 44	52 (67.1) 52	52.4 (67.4) 39	53.3 (66.9) 34	48 (60.2) 16	47.5 (48.7) 2	39.5 (54.3) 2	47.2 (62.0) 15	41.8 (54.4) 5	52.3 (68.0) 28	50.4 (65.0) 23	
5	引地台中学校	35.1 (45.2) 1	44 (56.7) 8	42.7 (56.1) 6	29.4 (44.4) 1	--- (---) 0	39.1 (57.7) 2	41.9 (57.5) 10	42.7 (56.8) 4	40.9 (55.9) 3	36.7 (51.6) 4	43.2 (58.8) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	46.4 (60.3) 10	44.7 (59.2) 10	48.6 (62.8) 11	42.6 (59.5) 8	43 (56.5) 8	--- (---) 0	39.3 (52.5) 4	45.8 (59.6) 15	42.2 (55.3) 11	50 (63.6) 15	41 (56.4) 9	39.8 (53.5) 4	38.2 (51.4) 2	44.1 (59.6) 6	41.2 (53.4) 2	--- (---) 0	44.3 (60.1) 10	42.8 (57.2) 6	
6	座間防衛事務所	45.8 (60.4) 8	48.7 (64.2) 22	53.4 (68.3) 52	49.1 (62.1) 15	35.7 (49.2) 3	47.4 (61.8) 18	49 (62.6) 36	50 (63.9) 22	47.9 (62.1) 19	46.7 (61.1) 13	51.8 (65.5) 41	35.5 (48.9) 1	42.9 (55.7) 5	45.6 (60.4) 11	50.6 (64.1) 25	50.2 (64.1) 34	54.8 (68.7) 47	39.1 (47.9) 1	35.8 (53.2) 4	48.7 (62.4) 19	51.2 (64.7) 44	50 (64.9) 36	51.5 (66.4) 46	51.6 (66.7) 33	48.8 (62.2) 15	44.9 (58.9) 8	46.2 (60.4) 18	46 (60.3) 14	41.3 (56.3) 6	53.6 (68.2) 48	49.3 (63.5) 22	
7	上鶴間小学校	35.3 (49.4) 2	40.9 (53.3) 4	47.2 (60.8) 16	50.7 (62.4) 6	--- (---) 0	48 (61.4) 12	48.1 (60.6) 12	51 (64.2) 15	50.2 (63.7) 13	40.5 (53.7) 6	51.5 (61.9) 10	33.1 (46.8) 1	42.4 (54.5) 6	43.4 (57.0) 8	47.6 (62.2) 6	43.8 (57.1) 5	56.4 (68.2) 22	--- (---) 0	36.2 (48.0) 2	42.1 (54.0) 6	50 (63.4) 14	46.1 (60.3) 16	48.3 (62.8) 12	48.3 (62.6) 13	49.5 (61.1) 9	47.5 (58.7) 6	40.1 (53.6) 5	45.7 (60.3) 9	45.7 (53.8) 4	40.4 (53.8) 4	54.2 (68.0) 24	48.3 (61.2) 9
8	西鶴間小学校	47.7 (62.4) 10	55.6 (69.8) 44	56 (70.5) 60	50.7 (63.4) 13	43.4 (58.2) 3	48.3 (62.1) 19	52.1 (67.2) 39	51.3 (65.6) 23	50.4 (64.8) 24	49.9 (65.7) 24	52.6 (65.5) 46	43.1 (57.5) 2	46.4 (61.1) 4	49.1 (63.6) 26	51.7 (63.3) 27	53.6 (69.2) 60	57.4 (72.6) 56	--- (---) 0	40.6 (55.6) 1	52.1 (67.2) 21	56.4 (69.4) 54	53 (68.2) 53	51.8 (66.3) 45	50.9 (65.5) 32	50.9 (66.1) 18	45 (56.6) 8	51.1 (66.3) 18	49.2 (64.6) 22	40.5 (55.6) 5	55.9 (71.0) 56	51.9 (66.4) 27	
9	相模野小学校	30 (43.8) 1	47.2 (67.2) 3	47.6 (64.4) 16	41.3 (57.1) 5	44.1 (56.1) 1	32.5 (45.4) 1	42.2 (57.3) 6	41.5 (58.7) 3	--- (---) 0	42.6 (59.5) 4	43.3 (59.4) 9	--- (---) 0	--- (---) 0	35.2 (50.7) 2	38 (53.3) 6	41.6 (57.9) 4	46 (61.2) 7	31.2 (48.6) 1	33.3 (49.5) 1	42.9 (62.9) 2	48.4 (64.5) 7	46.9 (61.8) 8	42 (57.1) 7	44.6 (61.4) 9	45 (58.5) 3	--- (---) 0	36.7 (51.3) 1	39.8 (54.6) 2	--- (---) 0	41.6 (58.3) 5	42.5 (59.1) 4	
10	文ヶ岡小学校	40.4 (52.7) 6	50.6 (65.2) 25	45.4 (59.5) 10	39.1 (51.6) 2	38.7 (52.0) 3	49.8 (63.9) 14	51.4 (63.6) 13	43.4 (58.9) 13	49.9 (63.7) 30	40.7 (55.6) 5	50.5 (64.7) 21	33 (45.9) 1	42.7 (54.2) 3	52 (64.9) 38	43.8 (56.4) 8	49.4 (63.0) 31	50 (62.4) 12	43.4 (57.1) 5	33.7 (48.0) 1	49.5 (62.3) 20	57.3 (70.7) 49	45.4 (60.0) 16	49 (63.4) 22	50.7 (64.8) 27	54 (67.4) 34	46.3 (63.0) 8	53 (64.6) 23	51.4 (68.7) 10	52 (65.3) 42	45.9 (60.1) 12	49.6 (63.4) 17	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年4月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)	13日 (月)	14日 (火)	15日 (水)	16日 (木)	17日 (金)	18日 (土)	19日 (日)	20日 (月)	21日 (火)	22日 (水)	23日 (木)	24日 (金)	25日 (土)	26日 (日)	27日 (月)	28日 (火)	29日 (水)	30日 (木)	平均	
11	中村自治会館	--- (---) 0	56.8 (70.0) 62	50.2 (64.8) 22	33.4 (46.9) 2	--- (---) 0	51.5 (63.3) 16	47.3 (60.7) 18	49 (62.4) 17	54.7 (66.7) 17	48 (61.6) 12	48.2 (61.8) 17	--- (---) 0	--- (---) 0	55.5 (69.0) 42	48.8 (63.2) 25	55.9 (69.3) 32	52.5 (65.8) 23	44.6 (58.8) 9	43.7 (55.6) 2	51.9 (65.7) 19	55.6 (69.1) 53	51.8 (65.3) 12	55.7 (69.2) 66	49.5 (62.5) 9	49.8 (61.7) 17	32.3 (46.8) 1	54 (68.3) 22	45.7 (59.2) 9	40.8 (54.7) 9	42.6 (56.6) 4	51.1 (64.5) 18	
12	大庭中学校	45.7 (59.0) 9	49.8 (64.6) 18	40.8 (53.9) 4	37.1 (50.4) 2	42.9 (57.3) 4	49.2 (65.3) 8	41 (55.4) 2	39.6 (54.3) 3	43.8 (59.7) 6	51.2 (64.3) 16	39.2 (52.6) 2	40.5 (54.2) 2	43 (56.5) 4	45.8 (61.3) 7	42.1 (55.6) 8	50.7 (64.6) 16	47.8 (60.5) 9	46.8 (58.8) 5	43.9 (61.0) 2	50.8 (65.1) 19	46.4 (61.1) 10	44.1 (58.5) 11	52.5 (65.3) 26	52 (64.6) 17	39.4 (52.4) 5	30.2 (43.8) 1	47.9 (61.4) 13	48.8 (62.1) 12	39.9 (52.0) 4	42 (55.4) 6	46.9 (60.8) 8	
13	立野台小学校	--- (---) 0	50.5 (63.6) 10	50.7 (63.4) 19	39.7 (53.7) 6	--- (---) 0	38.8 (52.0) 2	39.3 (54.9) 5	40.5 (53.9) 3	--- (---) 0	33.4 (43.5) 1	42.4 (56.9) 13	--- (---) 0	37.7 (47.9) 0	--- (---) 0	44.6 (58.2) 3	43.8 (58.2) 12	36.3 (49.9) 3	--- (---) 0	26.6 (43.0) 1	38.1 (53.3) 1	46.1 (59.0) 6	44.6 (59.2) 14	44.3 (57.8) 15	39 (53.1) 8	30.5 (44.8) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	34.8 (48.8) 3	--- (---) 0	40.6 (54.8) 6	42 (55.4) 5	
14	JAさがみ綾西支店	--- (---) 0	53.4 (65.1) 35	51.4 (67.9) 15	39 (53.5) 3	--- (---) 0	29.8 (45.1) 1	37.6 (52.7) 5	34.3 (49.5) 2	40.1 (54.2) 4	42.3 (59.0) 7	35.4 (49.6) 3	--- (---) 0	29.9 (43.5) 1	42.4 (56.9) 7	39.9 (54.3) 4	52.2 (65.6) 40	48.1 (61.0) 10	--- (---) 0	--- (---) 0	40.6 (54.1) 4	51 (64.4) 17	48.2 (62.9) 30	46.7 (59.9) 17	44 (56.0) 5	33.1 (43.4) 1	30.1 (43.2) 1	40 (52.7) 3	37.9 (52.0) 2	33.8 (48.0) 2	42.9 (57.6) 6	45.2 (59.1) 8	
15	町田市健康福祉会館	43.8 (61.5) 1	39.7 (50.5) 1	47.2 (61.0) 10	48.1 (59.1) 5	--- (---) 0	49.1 (66.0) 11	53.6 (70.7) 10	49 (64.0) 12	49 (62.7) 13	52 (71.0) 6	49.5 (60.3) 9	--- (---) 0	--- (---) 0	34.3 (50.4) 1	54.3 (72.9) 9	--- (---) 0	55.5 (74.3) 21	--- (---) 0	38.4 (56.7) 1	--- (---) 0	47.9 (61.4) 12	42.5 (56.8) 7	47.6 (61.7) 9	51.1 (69.6) 12	48.2 (60.9) 7	43.7 (57.0) 3	31.3 (44.3) 1	42.8 (56.5) 5	49.4 (68.6) 5	54.8 (72.0) 27	48.8 (66.1) 7	
16	藤沢総合高校	39.4 (51.2) 4	44.6 (58.2) 19	43.9 (57.3) 8	42.6 (56.9) 3	38.2 (53.2) 4	47.6 (61.4) 10	40.4 (53.8) 5	45 (59.0) 9	41.8 (56.0) 4	50.2 (61.6) 13	36.3 (49.8) 4	33.6 (48.1) 1	40.9 (57.8) 4	42 (56.3) 9	46.1 (59.4) 16	49.3 (61.9) 32	45.5 (59.9) 9	45.6 (55.9) 5	46.9 (60.1) 2	42.8 (57.1) 11	49 (61.4) 17	42.9 (57.3) 16	51.7 (63.9) 36	50.5 (63.9) 17	42.2 (54.3) 5	42 (56.1) 4	39.1 (51.8) 4	49 (62.1) 14	40.8 (54.1) 6	45.9 (60.6) 12	45.8 (58.9) 10	
17	金井中学校	34.6 (48.7) 1	35.1 (47.6) 2	45.4 (59.8) 9	44.3 (54.9) 2	33.2 (45.4) 1	44.6 (58.8) 8	43.6 (56.2) 6	46 (58.6) 8	42.8 (54.6) 6	33.1 (44.4) 1	47.2 (58.6) 4	33.3 (45.3) 1	--- (---) 0	35 (51.7) 1	42 (57.3) 3	49.3 (49.6) 1	45.5 (60.9) 9	45.6 (---) 0	46.9 (---) 0	42.8 (---) 0	49 (57.6) 4	42.9 (51.9) 3	51.7 (53.0) 4	50.5 (56.9) 6	42.2 (54.9) 2	42 (50.0) 1	39.1 (50.0) 0	49 (51.0) 4	40.8 (51.0) 2	45.9 (58.9) 10	45.8 (54.9) 3	
18	鶴川中学校	--- (---) 0	--- (---) 0	36.4 (49.2) 3	37.4 (48.3) 2	--- (---) 0	32.9 (50.2) 1	39 (50.0) 3	38.4 (48.8) 3	43.3 (56.3) 8	34.7 (47.2) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	35.1 (48.4) 2	31.4 (44.3) 1	34.8 (44.4) 1	43.7 (56.5) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	35.6 (49.7) 1	36.7 (48.9) 2	39.8 (53.3) 5	40.4 (53.0) 4	38.1 (55.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	39.6 (52.5) 3	34.2 (44.7) 1	44.7 (58.1) 4	37.2 (50.3) 2
19	大沼小学校	35.3 (48.1) 3	39.9 (51.6) 1	40 (53.4) 3	--- (---) 0	35.8 (49.5) 3	--- (---) 0	35 (48.2) 1	35.7 (48.6) 2	41.8 (54.0) 2	38.7 (52.3) 1	30.2 (44.1) 1	41.6 (54.3) 1	35.8 (47.9) 2	33 (44.4) 1	--- (---) 0	37.6 (52.3) 2	41.6 (55.0) 5	--- (---) 0	36.4 (47.7) 2	44.2 (55.2) 6	26.9 (44.0) 1	--- (---) 0	35.8 (48.3) 1	34.4 (48.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	44.9 (58.7) 6	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37.5 (50.4) 2	37.5 (50.4) 2
20	国分コミュニティセンター	--- (---) 0	48.9 (63.4) 7	43 (58.0) 4	29.3 (47.7) 2	--- (---) 0	37.1 (54.2) 1	34.2 (49.8) 3	36.1 (49.4) 2	33 (44.2) 1	29.7 (43.3) 1	41.2 (55.6) 6	28.9 (47.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	32.6 (48.4) 1	44.7 (59.7) 7	38 (52.0) 1	--- (---) 0	33 (48.8) 2	35.7 (51.5) 2	41.5 (58.9) 6	42.1 (56.8) 8	34.7 (49.2) 3	47.2 (60.6) 3	38.2 (47.8) 2	--- (---) 0	25.5 (43.9) 1	36.2 (51.3) 3	37.1 (55.6) 3	41.6 (54.5) 2	39.8 (54.5) 2	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113

