

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年5月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (金)	2日 (土)	3日 (日)	4日 (月)	5日 (火)	6日 (水)	7日 (木)	8日 (金)	9日 (土)	10日 (日)	11日 (月)	12日 (火)	13日 (水)	14日 (木)	15日 (金)	16日 (土)	17日 (日)	18日 (月)	19日 (火)	20日 (水)	21日 (木)	22日 (金)	23日 (土)	24日 (日)	25日 (月)	26日 (火)	27日 (水)	28日 (木)	29日 (金)	30日 (土)	31日 (日)	平均	
1	飛行場北側	65.5 (85.5) 74	60.3 (79.5) 23	47.9 (67.6) 2	48.6 (67.8) 3	57.8 (76.2) 33	62.7 (82.5) 36	59.3 (77.0) 44	63.2 (81.2) 53	55.7 (74.9) 10	55.3 (73.0) 3	66 (83.6) 91	61.7 (78.5) 79	65.4 (86.2) 102	67.9 (87.7) 75	64.2 (83.4) 66	65.3 (82.1) 68	44.6 (64.2) 1	62.7 (79.6) 53	62.1 (77.2) 75	60.2 (77.2) 69	61.2 (78.7) 49	62.5 (78.4) 45	63.3 (83.7) 45	74.2 (92.6) 5	67.7 (87.0) 72	62.1 (81.6) 64	64.7 (83.1) 79	64.4 (83.4) 90	64.1 (82.7) 63	61.8 (82.4) 30	47.9 (66.2) 2	64.4 (83.2) 49	
2	飛行場南側	60.4 (76.6) 73	55.1 (71.2) 22	44 (59.1) 1	45.2 (61.4) 3	51.3 (69.8) 7	63.8 (83.8) 54	62.8 (81.0) 60	53.8 (70.3) 29	52.3 (68.1) 12	46.5 (61.8) 4	62.1 (80.2) 88	60.4 (79.9) 40	68.5 (86.3) 92	61 (78.4) 73	58.5 (75.1) 64	56.3 (72.2) 41	46.6 (62.1) 2	64.6 (83.7) 57	66.2 (84.7) 104	66.9 (83.3) 85	64 (83.3) 59	65.7 (83.4) 60	57.6 (74.7) 33	52.2 (69.3) 4	69.8 (90.3) 90	61.4 (76.3) 57	64.8 (83.7) 76	56.9 (73.5) 53	60.1 (76.7) 49	57.9 (74.7) 30	---	62.4 (81.0) 46	
3	綾南小学校	50.1 (64.8) 35	47.2 (61.6) 15	35.4 (48.9) 1	38.2 (52.0) 2	44 (59.1) 6	56 (74.9) 22	48.7 (63.7) 20	48 (63.1) 15	45.6 (59.9) 6	39.2 (53.1) 2	53.2 (68.0) 46	50.7 (65.7) 27	55.4 (69.3) 58	52.1 (65.9) 34	49.5 (63.8) 29	48.5 (61.2) 14	41.3 (55.6) 2	54.8 (70.7) 54	55.8 (70.7) 54	57.4 (72.0) 66	53.2 (67.5) 44	54.3 (68.0) 45	50.1 (64.4) 22	45.2 (58.8) 4	59.3 (76.3) 26	50.7 (64.8) 32	57.8 (74.4) 61	49.7 (63.7) 30	50.8 (65.5) 26	49.3 (63.3) 22	---	52.5 (68.2) 27	
4	天台小学校	55.4 (71.7) 58	39.2 (54.9) 3	---	27.6 (45.4) 1	44.9 (59.3) 7	60.5 (80.0) 23	47.4 (63.6) 12	46 (60.6) 11	42.2 (56.3) 6	32.2 (47.1) 2	53 (67.8) 50	49.4 (63.6) 25	50.4 (65.8) 32	56.7 (73.0) 68	52.3 (69.3) 40	31.5 (46.5) 1	---	56.1 (69.3) 0	46.3 (60.6) 14	54.5 (68.4) 42	47.6 (65.5) 6	51 (66.4) 20	53.1 (68.6) 38	---	54.3 (70.1) 44	52.3 (66.5) 54	52.7 (67.1) 40	51.4 (65.8) 42	53.1 (67.8) 28	---	52 (68.7) 30	52 (68.7) 0	
5	引地台中学校	40.9 (55.3) 7	---	---	---	37.9 (51.4) 3	61.4 (80.0) 14	42.6 (58.1) 4	41.7 (59.5) 6	29.9 (47.3) 2	---	41.6 (57.9) 3	---	44 (58.4) 8	41.5 (57.2) 6	41.3 (55.5) 8	36.4 (51.3) 5	---	33.4 (46.5) 0	49.3 (65.8) 11	45.1 (60.6) 8	45.9 (59.5) 5	43.4 (55.8) 7	36.3 (50.1) 3	40.7 (57.6) 2	48.1 (61.2) 10	38.1 (51.8) 4	37.8 (53.1) 4	43.6 (55.9) 5	34.5 (46.6) 1	35.1 (46.9) 1	---	47.7 (65.7) 4	
6	座間防衛事務所	53.1 (68.3) 70	45.9 (59.4) 18	39.6 (55.5) 4	43.2 (59.4) 4	49 (64.4) 16	54.7 (72.9) 18	48.7 (65.4) 25	50.8 (64.7) 25	44.1 (58.4) 9	44.3 (60.4) 4	54.1 (69.5) 56	50.8 (64.5) 34	50.9 (66.5) 42	56.6 (71.0) 68	52.3 (66.7) 58	55 (68.2) 40	31.5 (44.9) 1	52.7 (67.3) 35	55 (68.1) 39	52.4 (66.3) 45	51.7 (65.3) 35	52.5 (66.2) 29	51.5 (65.8) 40	59.6 (68.6) 6	54.8 (69.4) 45	49.4 (64.2) 39	55.3 (68.9) 67	53.4 (68.1) 59	50.9 (64.5) 34	51.2 (66.4) 37	38.1 (50.7) 2	52.6 (66.8) 32	
7	上鶴間小学校	39.9 (53.8) 4	43.4 (56.7) 8	33.6 (46.5) 1	40.6 (56.3) 3	49.8 (61.7) 8	50.9 (67.1) 14	40.8 (54.3) 6	52.2 (65.0) 16	44.7 (59.4) 4	39.5 (50.3) 2	47.8 (60.8) 11	51.1 (63.6) 18	45.6 (59.1) 10	51.4 (64.5) 13	48.2 (63.5) 17	57.3 (69.8) 39	43.1 (57.5) 2	44.4 (58.0) 7	49.4 (62.4) 16	45.2 (59.3) 11	46.7 (60.5) 16	48.1 (61.0) 12	43.7 (57.1) 5	47.3 (60.5) 4	41.2 (54.8) 6	42.7 (56.1) 10	50.9 (64.4) 18	52.6 (65.2) 24	48.1 (61.4) 14	41.6 (55.4) 5	39.4 (54.4) 2	48.6 (61.9) 11	
8	西鶴間小学校	54.2 (69.3) 70	45.9 (60.1) 21	33.5 (48.0) 2	34.2 (47.8) 2	48.8 (63.2) 13	53.6 (72.1) 21	64.9 (80.5) 24	53.1 (68.4) 34	42.2 (55.2) 8	39.6 (52.7) 2	55.5 (70.6) 64	53.7 (68.5) 45	55.6 (68.0) 45	51 (66.0) 71	57 (69.1) 47	---	---	57 (72.7) 0	56.6 (70.4) 47	55.2 (69.1) 49	55.5 (69.3) 53	56.1 (69.9) 37	55.5 (68.8) 39	55.6 (65.4) 6	53 (67.0) 46	52.1 (67.3) 43	58.1 (73.2) 65	54.1 (69.0) 51	51.8 (66.5) 37	51 (66.3) 30	41.7 (56.1) 2	53.7 (68.3) 34	
9	相模野小学校	45.4 (62.2) 16	40.6 (54.4) 5	41.6 (59.5) 2	---	---	44.3 (64.4) 6	---	35.8 (54.1) 2	32.8 (49.6) 2	---	46.5 (62.0) 17	---	44.1 (58.5) 7	51.2 (66.0) 26	43.7 (60.0) 9	---	---	43.7 (60.0) 6	37.8 (49.9) 2	47.7 (63.8) 8	---	38.3 (52.6) 2	45.8 (61.4) 16	---	48.9 (63.8) 16	40.3 (54.5) 4	53.7 (66.0) 14	46.5 (61.3) 20	46.4 (59.8) 7	49.1 (64.7) 19	34.3 (50.9) 2	44.9 (59.9) 7	
10	文ヶ岡小学校	40.6 (55.3) 4	43.9 (57.1) 3	---	---	54.6 (66.7) 18	55.1 (72.2) 17	52.8 (65.5) 22	47.9 (64.4) 17	32 (44.6) 1	40.6 (59.4) 1	53.4 (66.1) 26	49.9 (63.3) 30	57.2 (72.2) 37	38.4 (52.8) 3	46.3 (60.9) 7	53.7 (68.7) 35	---	---	47.4 (61.5) 17	50.7 (65.0) 29	49 (61.6) 27	48.5 (60.9) 24	49.5 (62.2) 19	43.8 (55.6) 5	44.4 (59.5) 2	61.2 (74.3) 31	41.1 (53.5) 7	50.5 (64.8) 29	51.3 (64.7) 24	48.5 (62.5) 16	40 (53.3) 3	---	51.3 (65.3) 15

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年5月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (金)	2日 (土)	3日 (日)	4日 (月)	5日 (火)	6日 (水)	7日 (木)	8日 (金)	9日 (土)	10日 (日)	11日 (月)	12日 (火)	13日 (水)	14日 (木)	15日 (金)	16日 (土)	17日 (日)	18日 (月)	19日 (火)	20日 (水)	21日 (木)	22日 (金)	23日 (土)	24日 (日)	25日 (月)	26日 (火)	27日 (水)	28日 (木)	29日 (金)	30日 (土)	31日 (日)	平均
11	中村自治会館	49.8 (64.7) 25	40.5 (53.8) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	41.5 (53.8) 4	60.9 (78.4) 25	54 (67.8) 27	43.7 (59.1) 6	41.7 (55.5) 6	--- (---) 0	54.1 (68.2) 35	49.7 (63.4) 19	58.1 (72.2) 38	46.5 (58.1) 9	48.8 (63.0) 23	43.9 (57.6) 8	--- (---) 0	42.1 (57.5) 1	54.6 (68.6) 53	50.3 (63.6) 30	51.6 (66.9) 14	47.8 (61.0) 10	40.7 (54.5) 6	--- (---) 0	59.2 (75.2) 57	50.9 (64.3) 20	53.6 (67.6) 35	50.3 (64.1) 24	48 (62.6) 18	42.4 (57.4) 4	41.1 (56.7) 2	51.9 (67.4) 16
12	大庭中学校	46.2 (59.0) 8	34.8 (46.6) 2	32.5 (45.1) 1	35.7 (49.8) 2	--- (---) 0	53 (68.4) 10	43.3 (57.1) 8	40.5 (50.4) 3	38 (50.4) 3	30.3 (43.2) 1	42.3 (56.4) 7	41.1 (54.3) 5	50.2 (61.6) 10	42.4 (56.0) 8	39.5 (53.8) 4	41.6 (53.4) 3	35.9 (47.9) 2	49.4 (63.6) 21	54.4 (67.5) 34	54.1 (66.9) 25	51.7 (68.0) 23	44.4 (58.1) 10	43 (59.9) 5	56.1 (70.1) 8	46.1 (59.8) 7	49.5 (65.1) 8	42.4 (57.0) 5	43.8 (57.2) 9	39.4 (53.4) 4	--- (---) 0	48.4 (62.2) 9	
13	立野台小学校	46.3 (61.1) 32	45.1 (58.7) 14	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	52.1 (71.8) 10	36.4 (52.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	47.6 (62.3) 29	30.3 (45.3) 1	47 (61.3) 21	47.4 (62.2) 26	41.5 (55.9) 12	--- (---) 0	--- (---) 0	50.8 (65.8) 10	37.2 (52.4) 4	40.4 (55.7) 8	--- (---) 0	42.1 (55.8) 7	45 (59.0) 22	--- (---) 0	48.6 (62.8) 23	40.4 (54.6) 8	47.9 (62.9) 21	43.4 (57.8) 14	41.7 (55.3) 9	44.2 (58.6) 18	--- (---) 0	44.2 (60.4) 9
14	JAさがみ綾西支店	38.2 (52.0) 6	43.2 (57.2) 13	33.5 (43.7) 1	--- (---) 0	41 (53.3) 2	50.5 (72.0) 4	42.9 (58.3) 5	38 (53.0) 3	33.1 (48.5) 2	--- (---) 0	43.2 (57.9) 13	44.7 (59.1) 16	41.5 (56.4) 12	45.2 (59.7) 8	39.8 (54.9) 7	33 (46.3) 1	--- (---) 0	49.4 (65.8) 21	40.8 (54.7) 7	50.3 (63.3) 28	43.9 (59.2) 4	48.3 (61.9) 19	43.8 (57.9) 7	--- (---) 0	41 (55.5) 6	46.8 (59.4) 11	48.1 (62.9) 26	46.4 (61.4) 10	40.7 (54.9) 4	34.9 (49.9) 4	--- (---) 0	44.1 (60.5) 8
15	町田市健康福祉会館	53.4 (71.5) 12	49.8 (68.2) 8	50.5 (68.4) 6	45.4 (63.4) 5	50.5 (68.0) 10	52.6 (73.4) 10	36.9 (50.3) 1	55.5 (74.6) 20	42.9 (56.9) 3	46.3 (60.1) 2	48.3 (61.8) 8	50.3 (63.3) 12	42.1 (54.7) 7	55.8 (75.1) 15	52.6 (70.0) 19	55.6 (68.2) 38	37.9 (53.2) 1	31.3 (44.6) 1	33.8 (48.8) 2	--- (---) 0	30.5 (45.5) 1	56.4 (75.0) 12	--- (---) 0	46.3 (60.1) 4	42.4 (56.3) 4	44.6 (59.6) 5	50.1 (68.3) 12	51.5 (65.4) 16	49.2 (63.0) 11	29.9 (43.7) 1	35.9 (48.9) 1	50.1 (67.8) 8
16	藤沢総合高校	47.1 (61.0) 16	42.5 (56.5) 3	34.5 (48.7) 1	35 (48.5) 1	--- (---) 0	53.6 (70.8) 12	40.4 (53.6) 7	43.4 (56.9) 7	39.3 (56.8) 5	39.3 (53.2) 3	42.6 (56.6) 9	41.6 (55.1) 11	50.3 (62.0) 14	48.5 (62.0) 18	46.5 (60.6) 16	46.3 (59.2) 13	37.9 (51.1) 2	43 (57.3) 16	47.9 (60.9) 20	47.6 (61.0) 24	48.7 (61.1) 23	46.4 (57.8) 14	42 (55.0) 7	45.2 (61.1) 5	55.7 (68.8) 11	43.7 (58.3) 9	52.3 (66.9) 41	43.2 (56.9) 8	45.1 (58.3) 14	41.5 (55.5) 7	--- (---) 0	47.2 (61.4) 11
17	金井中学校	46.6 (62.1) 7	30.7 (45.8) 1	35.3 (47.8) 1	--- (---) 0	44.4 (57.5) 6	37.5 (47.8) 1	36.5 (50.3) 2	47.8 (61.0) 7	--- (---) 0	40.8 (55.2) 2	30.3 (44.4) 1	41.2 (56.5) 4	41.6 (54.3) 7	45.6 (58.8) 5	46.3 (59.1) 9	52 (64.7) 24	26.5 (43.5) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	37.2 (49.6) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	38.1 (55.4) 1	43.2 (57.2) 4	37.6 (53.0) 4	37.6 (52.8) 2	39.6 (52.9) 4	49.1 (61.8) 14	46.6 (58.3) 7	--- (---) 0	--- (---) 0	42.9 (56.3) 4
18	鶴川中学校	--- (---) 0	--- (---) 0	43.4 (55.1) 1	32 (47.0) 1	--- (---) 0	43.5 (57.4) 2	33.1 (45.4) 1	43.9 (56.1) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	40.3 (55.1) 2	40.8 (52.4) 6	41 (54.6) 2	--- (---) 0	40.7 (52.4) 5	39.5 (53.8) 3	33.4 (48.0) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	31.5 (43.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	36.8 (50.5) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	30.8 (43.4) 1	46.6 (60.2) 5	38.4 (51.9) 3	30 (43.4) 1	31.4 (43.7) 1	38 (51.1) 1
19	大沼小学校	37.4 (50.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	46.8 (59.7) 1	--- (---) 0	35.4 (49.0) 2	35.2 (49.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	40.7 (54.0) 7	34.9 (48.8) 2	36.7 (50.5) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	36.1 (49.6) 3	37.9 (51.3) 2	37.3 (51.3) 3	41.2 (53.1) 6	38.1 (51.2) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.6 (57.6) 2	43.5 (55.4) 5	36.6 (49.2) 2	35.9 (50.2) 2	--- (---) 0	37.4 (50.8) 2	
20	国分コミュニティセンター	--- (---) 0	41.6 (58.0) 10	37.2 (55.6) 1	--- (---) 0	23.2 (43.7) 1	60.6 (80.3) 15	29.1 (45.3) 1	31.9 (44.1) 1	--- (---) 0	36.9 (54.6) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.2 (60.1) 5	37.4 (56.6) 2	33.9 (53.0) 1	31.4 (50.4) 3	39.1 (55.2) 6	43.2 (58.7) 4	46.3 (59.9) 5	36.8 (54.8) 2	47.1 (60.4) 10	36.9 (51.4) 3	29.8 (43.9) 1	37.7 (51.4) 3	31.4 (46.3) 1	46.1 (61.3) 15	37.2 (52.4) 4	24.1 (43.3) 1	26.6 (43.7) 1	34.1 (50.0) 3	46.5 (65.7) 3

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年5月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (金)	2日 (土)	3日 (日)	4日 (月)	5日 (火)	6日 (水)	7日 (木)	8日 (金)	9日 (土)	10日 (日)	11日 (月)	12日 (火)	13日 (水)	14日 (木)	15日 (金)	16日 (土)	17日 (日)	18日 (月)	19日 (火)	20日 (水)	21日 (木)	22日 (金)	23日 (土)	24日 (日)	25日 (月)	26日 (火)	27日 (水)	28日 (木)	29日 (金)	30日 (土)	31日 (日)	平均	
21	御所見中学校	49 (65.7) 5	52.4 (68.1) 4	50.7 (66.5) 2	50.6 (64.6) 2	53.9 (70.3) 5	54.7 (74.5) 14	39.3 (54.4) 8	51.5 (65.2) 5	53.2 (67.8) 5	50.1 (64.7) 2	48.1 (64.0) 5	50.2 (65.0) 4	40.3 (55.2) 6	51.3 (68.2) 5	53.9 (68.9) 8	50.7 (64.6) 2	52.1 (66.3) 3	54.7 (71.4) 13	51.3 (65.7) 9	55.2 (69.5) 15	59.7 (78.3) 10	53.1 (69.3) 15	53.7 (68.8) 6	47.9 (62.8) 1	53.3 (69.8) 7	52.3 (67.3) 9	54.5 (69.3) 28	53.4 (68.1) 11	51.8 (66.3) 3	51.3 (66.4) 7	60.3 (75.5) 7	53.4 (69.6) 7	
22	湘南台小学校	36.3 (50.1) 3	32.4 (44.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	52.9 (72.8) 7	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	43.4 (55.8) 1	30.4 (43.0) 1	31.3 (45.1) 1	36.7 (49.4) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	29.3 (44.8) 1	41.9 (56.9) 2	50.4 (63.1) 1	39.1 (53.2) 2	33.1 (48.4) 2	34.8 (49.1) 2	--- (---) 0	34.7 (48.8) 1	--- (---) 0	40.8 (58.6) 1	
23	小和田小学校	36.4 (49.5) 3	32 (44.9) 1	31.2 (44.8) 1	29.4 (46.0) 1	--- (---) 0	40.6 (59.2) 1	37.2 (51.0) 1	37.4 (50.6) 3	31.2 (43.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	30.3 (44.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	46.6 (59.3) 5	43.6 (57.9) 4	40.9 (54.3) 8	29.7 (45.1) 1	37.7 (50.6) 3	34 (47.6) 2	47.5 (60.0) 1	--- (---) 0	39.6 (56.8) 1	--- (---) 0	42.1 (56.0) 2	34.9 (48.5) 2	--- (---) 0	38.3 (52.2) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113